BIBLIOTHECA ZOOLOGICA II.

VERZEICHNISS DER SCHRIFTEN

ÜBER

ZOOLOGIE

WELCHE

IN DEN PERIODISCHEN WERKEN ENTHALTEN

UND

VOM JAHRE 1861—1880 SELBSTÄNDIG ERSCHIENEN SIND

MIT EINSCHLUSS

DER ALLGEMEIN-NATURGESCHICHTLICHEN, PERIODISCHEN UND PALAEONTOLOGISCHEN SCHRIFTEN

BEARBEITET

VON

DR. O. TASCHENBERG

A. O. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT HALLE.

SECHSTER BAND

SIGNATUR 584—684.

LEIPZIG

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN

1905.

DEM ANDENKEN UNSERES GROSSEN PALÄONTOLOGEN

DES GEHEIMRATS

DR. KARL ALFRED RITTER VON ZITTEL

WEILAND PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT

MÜNCHEN

WIDMET DEN VI. BAND SEINER BIBLIOTHECA ZOOLOGICA

IN VEREHRUNG UND DANKBARKEIT

DR. OTTO TASCHENBERG.

Inhalt des sechsten Bandes.

XXII. Palaeozoologie,

mit Einschluss der allgemein-palaeontologischen, sowie der die Palaeontologie berücksichtigenden geologischen Schriften.

1. Bibliographie.

d'Achiardi, A., Bibliografia mineralogica, geologica e palaeontologica della Toscana. in: Bollet. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 5. 1874. p. 112—126; 171—190; 249—254; 324—326; 398—402; Vol. 6. 1875. p. 60—62; 121—126. — Auch separ.: Roma, tipografia Barbèra, 1875. 8. (Tit., 57 S.)

d'Archiac, A., Paléontologie de la France. Paris, Imprimerie impériale, 1868. gr. 8. (726 p.) *fr.* 30.—
(Recueil de Rapports sur les Progrès des Lettres et des Sciences en France.)

[**Barbot de Marny**, N.], **Варботъ де Марни**, Н., Успѣхи минералогіи, геологіи и палеонтологіи на IV съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей въ Казани. in: Горн. Журн. Т. IV. Н°. 10. 1876. стр. 12; 20; 120.

Fortschritte der Mineralogie, Geologie u. Paläontologie.

Benecke, E. W. u. H. **Rosenbusch**, Einleitende Bemerkungen über die neue geologische Landes-Aufnahme von Elsass-Lothringen. Verzeichniss der mineralogischen u. geologischen Literatur. in: Abh. d. geol. Special-Karte. Elsass-Lothringen. 1. Bd. 1. Hft. 1875. (XXI, 77 S.)

Berg, E. von, Repertorium der Literatur über die Mineralogie, Geologie, Palaeontologie, Berg- u. Hüttenkunde Russlands bis zum Schlusse des XVIII. Jahrhunderts. Gedruckt auf Kosten der Kais. Mineral. Gesellschaft St. Petersburg, Buchdruckerei d. K. Akad. d. Wissenschaften, 1862. 8. (XX, 228 S.)

Bibliographie géologique de la Normandie: s. Société géologique de Normandie.
(1re Partie. Recueils, 1er fasc.)

Castro, Manuel Fernandez de, Notas para un estudio bibliografico sobre los origenes y estado actual del Mapa geológico de España. Madrid, Impr. M. Tello, 1874. 8. (152 p.)
(Aus: Boletin de la Comision del mapa geol. de España. T. I.)

—— Noticiá del estado en que se hallan los trabajos del Mapa geológico de España en 1º de Julio de 1874. 8. (89 p.)
(Aus: Boletin de la Comision del mapa geol. de España. T. III. 1876.)

Catalogue of the Library of the Manchester Geological Society. Edited by John Plant. February, 1875. J. Roberts, Printer, Salford. 8. (38 p.)

Cotta, Bernhard von, Beiträge zur Geschichte der Geologie. Erste Abtheilung: Geologisches Repertorium. A. u. d. Tit.: Geologisches Repertorium. Mit einem vollständigen Index. Leipzig, J. J. Weber, 1877. 8. (IX, 400 S.) ℳ 9.—

Cotteau, G., Rapport sur les progrès de la géologie et de la paléontologie en 1861. in: Annuaire de l'Instit. d. prov. 2. Sér. Vol. 5. 1863. p. 59—91.
—— pendant l'année 1864. ibid. Vol. 8. 1866. p. 201—255.
—— pendant l'année 1865. ibid. Vol. 9. 1867. p. 282—325.
—— pendant l'année 1866. ibid. Vol. 10. 1868. p. 59—104.
—— pendant l'année 1867. ibid. Vol. 11. 1869. p. 55—101.
—— Rapport sur les progrès de la géologie et de la paléontologie en France, pendant l'année 1868. ibid. 2. Sér. Vol. 11. 1869. p. 71—120. — Le même pendant l'année 1869. ibid. Vol. 12. 1871. (1873.) p. 69—130.

Dass. sep. u. folg. Tit.:

—— Rapports sur les progrès de la géologie [en 1861 et 1863—1869:] et de la paléontologie en France pendant l'année 1858—1869, [à partir de 1865:] faits au Congrès des Sociétés Savantes par … Caen, A. Hardel; [1863—1867:] Caen, F. Leblanc-Hardel; [1868—1869:] Le Puy, Typ. M. P. Marchessou. 8.

Pendant	1858 : 1860. (19 p.)	Pendant	1864 : 1865. (55 p.)
„	1859 : 1860. (16 p.)	„	1865 : 1866. (46 p.)
„	1860 : 1861. (24 p.)	„	1866 : 1867. (48 p.)
„	1861 : 1862. (35 p.)	„	1867 : 1868. (51 p.)
„	1862 : 1863. (38 p.)	„	1868 : 1869. (52 p.)
„	1863 : 1864. (48 p.)	„	1869 : 1871. (62 p.)

Davis, J. W., Summary of Geological Literature to the West Riding for 1874 a. 1875. in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorksh. N. Ser. Vol. 6. Part 3. 1877. p. 197—201. — Same for 1876. ibid. Vol. 6. Part 4. 1878. p. 318—319.

Davis, J. W., Summary of Geological Literature relating to Yorkshire. Published during 1876 a. 1877. in: Proc. Yorkshire Geol. a. Polytechn. Soc. N. Ser. Vol. 7. Part 1. 1879. p. 97—99. — Published during 1877 a. 1878. ibid. Part 2. 1879. p. 212—213. — Published during 1878, 1879 a. 1880. ibid. Part 3. 1881. p. 319—323.

Dechen, H. von, Geologische u. mineralogische Litteratur der Rheinprovinz u. der Provinz Westphalen, sowie einiger angrenzenden Gegenden. Bonn, Verlag von A. Henry, 1872. (Tit., 1 Bl., 94 S.) in: [Festschrift] der deutsch. geol. Ges. gewidmet. Bonn 1872.

Dewalque, G., Rapport séculaire sur les travaux des sciences minérales. (Livre commémoratif du centième anniversaire de l'Académie, 1772—1872.) Bruxelles, 1872. 8. (88 p.)

Falsan, [A.], Des progrès de la Minéralogie et de la Géologie à Lyon et de l'influence de Joseph Fournet sur l'avancement de ces sciences. Discours de réception á l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, lu en séance publique de 23 Décembre 1873. in: Mém. Acad. de Lyon. Classe des Sc. T. XX. 1873—74. p. 219—275.

Favre, Ernest, Revue des travaux relatifs à la geologie et à la paléontologie de la Suisse pendant l'année 1869. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. N. Pér. T. 37. 1870. p. 289—316.

—— Revue des travaux relatifs à la géologie de la Suisse (années 1870 et 1871.) ibid. T. 44. 1872. p. 5—57. — La même pour l'année 1872. (No. III.) ibid. T. 46. 1873. p. 301—332; T. 47. 1873. p. 1—42 (avec 1 Pl.) — La même pour l'année 1873. ibid. T. 50. 1874. p. 269—305. — La même pour l'année 1874. ibid. T. 52. 1875. p. 265—319. — La même pour l'année 1875. ibid. T. 55. 1876. p. 345—399. — La même pour l'année 1876. ibid. T. 58. 1877. p. 121—184. — La même pour l'année 1877. ibid. T. 61. 1878. p. 153—233. — La même pour l'année 1878. ibid. 3. Pér. T. 1. 1878. p. 297—334; 377—429. — La même pour l'année 1879. ibid. T. 3. 1880. p. 81—130; 201—236. — La même pour l'année 1880. ibid. T. 5. 1881. p. 129—177; 201—259.

Féret, E., Ouvrages qui traitent: 1º de la géologie; 2º de la paléontologie girondine. in: Féret, E., Statistique générale topographique, scientifique, etc. du département de la Gironde. Bordeaux. T. 1. 1874. p. 273—277.

Förteckning öfver, under år 1874 tryckt, skandinavisk, eller skandinaviska förhållanden rörande, geologisk, mineralogisk och palaeontologisk litteratur. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 1. Bd. 1872—74. p. 126—128; 2. Bd. 1874—75. p. 411—413*). — Tryckt år 1875. ibid. 3. Bd. 1876—77. p. 145—146. — Tryckt år 1876. ibid. p. 388—391. — Tryckt år 1877. ibid. 4. Bd. 1878—79. p. 171—174. — Tryckt år 1878. ibid. p. 359—362. — Tryckt år 1879. ibid. 5. Bd. 1880—81. p. 285—288.
(Die beiden ersten dieser Litteraturberichte stehen unter der Überschrift „Litteraturförteckning". ebd. 1. Bd. 1872—74. p. 50—52.)

Fortschritte auf dem Gebiete der Geologie. (Separat-Ausgabe aus der: Revue der Naturwissenschaften, herausgegeben von Herrmann J. Klein.) Nr. 1—5. 1872—1880. Leipzig; (Nr. 4 u. 5:) Köln, Mayer 1874—81. 8.
Nr. 1. 1872—1873 : 1874. (144 S.) ℳ 2.— Nr. 4. 1878—1879 : 1880. (235 S.) ℳ 3.60
„ 2. 1874—1875 : 1876. (141 S.) ℳ 2.— (Darin Generalregister über Nr. 1—4.)
„ 3. 1876—1877 : 1878. (203 S.) ℳ 3.— „ 5. 1880 : 1881. (120 S.) ℳ 2.—

The Geological-Record for 1874 — for 1880/84. An account of works on Geology, Mineralogy and Palaeontology published during the year. (For 1880—84:) A List of Publications on Geology, Mineralogy, and Palaeontology published during those years; together with certain references omitted from previous volumes. Edited by William Whitaker, (for 1878:) and W. H. Dalton; (for 1880—84:) by William Topley and Charles Davies Sherborn. London, Taylor and Francis; (for 1879 mit dem Zusatze:) Sold also by Trübner & Co.) Dagincourt — Paris; Friedländer and Son — Berlin. 1875—89. 8.
For 1874 : 1875. XVI, 397 S.
„ 1875 : 1877. XX, 443 S.
„ 1876. With supplements for 1874 and 1875 : 1878. XXII, 416 S.
„ 1877. „ „ „ 1874—1876 : 1880. XXVI, 432 S.
„ 1878. „ „ „ 1874—1877 : 1882. XXXI, 496 S.
„ 1879. „ „ „ 1874—1878 : 1887. XXXIV, 418 S.
„ 1880—1884 (inclusive.) Vol. I. Stratigraphical and descriptive Geology. 1888. (XL, 544 S.) — Vol. II. Physical and Applied Geology, Petrology, Meteorites, Mineralogy, Mineralwaters, Palaeontology, General-Maps and Sections. 1889. (VIII, 563 S.)

Jentzsch, Alfred, Die geologische u. mineralogische Literatur des Königreiches Sachsen u. der angrenzenden Ländertheile von 1835 bis 1873, systematisch zusammengestellt. Leipzig, in Commission bei Wilh. Engelmann, 1874. gr. 8. (XVIII, 132 S.) Herabg. Pr. ℳ 2.25
(Geologische Landesuntersuchung des Königreiches Sachsen, Director: Dr. Hermann Credner.)

Issel, A., Bibliografia scientifica della Liguria: Geologia, Paleontologia, Mineralogia e Scienze affini. in: Annali del Mus. civico di Storia nat. Genova. Vol. XVI. 1880. (56 p.)

Judd, John W., List of books, papers, etc., on the Geology, Paleontology, and Mineralogy of the County of Rutland, together with those relating to the portions of Lincoln, Leicester, Northampton, Huntingdon, and Cambridge, included within the area of Sheet 1864. From Materials supplied by W. Whitaker. in: The Geolog of Rutland. Memoirs of the Geol. Survey, England a. Wales. London, 1875. p. 294—301.

Katalog der Bibliothek der Königlichen Geologischen Landesanstalt u. Bergakademie zu Berlin. Berlin, A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade). Berlin, Ernst & Korn. 1876. Lex.-8. (XVII, 661 S.) ℳ 8.50

Katalog der Königl. Sächs. Bergakademie Freiberg. I. Thl. Alphabetischer Katalog. Freiberg, Druck von Ernst Mauckisch, 1879. gr. 8. (765 S.)

Kokscharoff, N., Systematisches Sach- u. Namensregister zu der ersten Serie der periodischen Schriften der Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, welche von 1830 bis 1863 erschienen sind. St. Petersburg, 1867.

Lapparent, A. de, Rapport sur les progrès récents de la géologie. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. 1868. p. 560—572.

—— Discours sur les récents progrès de la géologie. ibid. T. 26. 1869. p. 716—735.

List of publications, referring to the geology and palaeontology of the districts included in sheet 31 of the Geological Survey of Scotland. in: Mem. Geol. Survey. Scotland. Explanation of Sheet 31. Edinburgh, 1879. p. 84—87.

List of published works bearing on the geology, mineralogy, and palaeontology of the area embraced in sheet 23 of the Geological Survey of Scotland. ibid. Explanation of Sheet 23. Edinburgh, 1873. p. 105—107.

Liste bibliographique des publications relatives aux environs de Digne et de Castellanne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 597—600. Anm.

Liste des principales publications relatives aux environs de Roanne. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 441—442. Anm.

Liste des principales publications relatives aux environs de Mons. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 529—531. Anm.

Liste des principales publications relatives à la géologie des environs d'Avesnes. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 661—662. Anm.

Liste des principales publications relatives à la région visitée par la Société [géologique de France: Réunion extraordinaire à Boulogne-sur-mer, du 9 au 18 septembre 1880.] ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 483—487. Anm.

Liste des principales publications relatives aux régions visitees par la Société [géologique de la France, réunie à Genève (Suisse) et à Chamonix (Haute Savoie) du 29 août au 7 septembre 1875.] ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 649—654. Anm.

Liste des principales publications relatives aux régions visitées par la Société [géologique de France. — Réunion extraordinaire à Châlon-sur-Saône, et à Autun (Saône-et-Loire) du 24 au 31 août 1876.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 635—637. Anm.

Liste des principales publications relatives aux régions visitées par la Société [géologique de France. — Réunion extraordinaire à Fréjus (Var) et à Nice l'Alpes-Maritimes) du 21 au 31 octobre 1877. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 735—737. Anm.

Maffei, E. y R. Rua Figueroa, Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos, impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotacion de las riquezas minerales y a las ciencias auxiliares. Comprenden la Mineralogía y Geología en todas sus aplicaciones; la hidrogeología; la química analítica, docimástica y metalúrgica; la legislacion y estadística mineras; memorias é informes acerca de estos ramos del saber humano, concernientes á la península y á nuestras antiguas y actuales posesiones de Ultramar. Acompañados de reseñas biográficas y de un ligezo resúmen de la mayor parte de las obras que se citan. 2 vol. Madrid, Impr. I. M. Lapuente, 1871—1872. 8.

Montanistische Bibliothek. Verzeichniss der in Deutschland u. im Ausland in den Jahren 1866—1870 auf den Gebieten des Berg-, Hütten- u. Salinenwesens, der Mineralogie, Geologie u. Paläontologie erschienenen Bücher, Zeitschriften u. Karten. Mit Materienregister. Leipzig, Quandt & Händel, 1871. gr. 8. (XVI, 71 S.) ℳ 1.50

Neue Literatur. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 74—77; 174—178; 317—323; 476—485; 563—572; 681—691; 839—847; Jhg. 1862. p. 75—78; 181—183; 339—348; 472—480; 592—596; 723—725; 873—880; 990—996; Jhg. 1863. p. 86—90; 191—196; 349—360; 453—462; 569—582; 702—713; 816—827; Jhg. 1864. p. 57—70; 224—231; 349—357; 465—472; 616—624; 703—707; 831—840; Jhg. 1865. p. 65—78; 222—234; 311—320; 460—472; 611—618; 733—739; 846—854; Jhg. 1866. p. 78—86; 215—223; 355—362; 444—450; 580—591; 709—715; 809—821; Jhg. 1867. p. 85—96; 182—190; 347—358; 467—472; 596—605; 704—711; 842—856; Jhg. 1868. p. 67—76; 190—200; 336—346; 471—478; 592—602; 732—743; 838—843; Jhg. 1869. p. 69—79; 221—230; 359—366; 468—476; 567—574; 734—743; 855—861; Jhg. 1870. p. 87—95; 214—223; 331—344; 466—477; 611—623; 770—775; 886—889; 990—995; Jhg. 1871. p. 66—72; 165—171; 279—285; 397—403; 504—509; 627—633; 744—750; 871—878; Jhg. 1872. p. 82—89; 210—216; 305—315; 415—423; 518—526; 637—642; 727—732; 867—872; 940—944; Jhg. 1873. p. 66—76; 174—181; 305—313; 408—415; 536—543; 631—637; 747—752; 861—867; 949—955; Jhg. 1874. p. 71—76; 181—186; 289—298; 415—422; 528—534; 620—627; 721—729; 858—864; 966—973; Jhg. 1875. p. 77—85; 180—186; 297—309; 402—411; 526—534; 637—645; 734—739; 865—869; Jhg. 1876. p. 46—57; 184—194; 292—300; 417—426; 540—554; 649—657; 761—767; 857—864; 925—930; Jhg. 1877. p. 81—90; 191—196; 282—293; 396—402; 512—522; 632—640; 713—724; 814—824; 928—938; Jhg. 1878. p. 63—70; 192—202; 301—309; 396—404; 516—524; 642—650; 735—744; 850—857; 943—949; Jhg. 1879. p. 67—76; 147—153; 459—480; 761—781; 1009—1022; Jhg. 1880. I. Bd. p. 136—144; 299—320; 439—448; II. Bd. Ref. p. 118—132; 263—271; 415—422.

Nomenclature des ouvrages qui traitent de la géologie de la Haute-Loire. in: Ann. Soc. d'agricult. du Puy. T. 30. (1869.) 1870. p. 121—131.

Notices of Memoirs. Brief Abstracts for 1873 [and 1874.] in: Geol. Mag. N. Ser. Dec. 2, Vol. I. 1874. p. 72—75; 137—138; 178—180; 228—229; 267—271; 325—326; 366—368.

(„The following Abstracts are intended to serve as the commencement of a 'Record of Geological and Palaeontological Literature for 1873' to embrace Abstracts of all papers published abroad or in the provinces" — p. 72.) — Fortgesetzt als: The Geological Record. (s. d.)

Omboni, G., Bibliografia. Delle principali opere finora pubblicate sulla Geologia del Veneto. in: Atti Soc. ital. Sc. nat. Vol. V. 1863. p. 533—598.

Overzicht van de geologische en mineralogische Rapporten en Berichten, voorkomende in het natuurkundige Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië van het jaar 1850 tot en met 1873. Door R. E. in: Jaarb. v. h. Mijnwezen in Nederl. O.-Indië. II. Jaarg. 2. Deel. 1873. p. 174—197.

Pantanelli, D., Bibliografia geologica et paleontologica della provincia di Siena. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 300—327.

(1. Edizione „incompleta", in: Cronaca del R. Liceo di Siena del 1877.)

Pengelly, W., The literature of the Cavern at Ansty's Cove, near Torquay, Devonshire. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 6. 1873—74. p. 61—69.

—— The literature of the caverns at Buckfastleigh, Devonshire. ibid. Vol. 6. 1873—74. p. 70—72.

—— The literature of the caverns near Yealmpton, South Devon. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 4. 1871. p. 81—105.

—— The literature of Kent's Cavern, Torquay, prior to 1859. ibid. Vol. 2. 1867—68. Part II. 1868. p. 469—522. — Part II. Including the whole of the Rev. J. Mac. Enery's Manuscript. ibid. Vol. 3. 1869. p. 191—482. — Part III. ibid. Vol. 4. 1871. p. 467—490.

—— The literature of Kent's Cavern Part IV. ibid. Vol. 10. 1878. p. 141—181.

—— The literature of the Oreston Caverns near Plymouth. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 5. 1872. p. 249—316.

Pereira da Silva, Rapport sur les travaux géodésiques, topographiques, hydrographiques et géologiques de Portugal. Lisbonne, Impr. nationale, 1878. 8. (53 p.)

Pigorini, L., Bibliografia paleo-etnologica italiana dal 1850 al 1871. Parma, Tip. Rossi-Ubaldi, 1871. 8. (45 p.) — [Supplemento.] in: Bull. Paletnologia ital. Anno I. Parma 1875. (15 p.)

Pigorini, L., Matériaux pour l'histoire de la Paléo-ethnologie italienne. Bibliographie. Parme, Impr. Ferrari et fils, 1874. 8. (96 p.)

Reichardt, G. Bibliotheca rerum metallicarum. Verzeichniss der bis Mitte 1856 in Deutschland über Bergbau, Hütten- u. Salinenkunde u. verwandte Zweige erschienenen Bücher, Karten u. Ansichten. Mit Sachregister. II., verbesserte u. vermehrte Aufl. Eisleben, Reichardt, 1857. 8. (XXXII, 164 S.) ℳ 2.20. — Nachtrag, den Zeitraum vom Juli 1856 bis Januar 1864 umfassend. Eisleben, 1864. 8. (XXIV, 110 S.) ℳ 1.50
(Umfasst auch die Palaeontologie. — Die erste Auflage erschien in 3 Heften, 1840, 1841 u. 1852.)

Revue de Géologie pour l'année 1860 par M. Delesse et M. Laugel. Extrait des Annales des Mines, tome XX, 1861. Paris, Dunod, Éditeur, 1861. 8. (XVI, 191 p.)

— pour l'année 1861. Un extrait de cette Revue a été publié dans les Annales des mines, tome II, 1862. ibid. 1862. (VII, 314 p.)

— pour les années 1862 et 1863. Un extrait de cette Revue a été publié dans les Annales des mines, tome VI, 1864. III. ibid. 1865. (VII, 412 p.)

Revue de Géologie pour les années 1864 et 1865 par M. Delesse et M. de Lapparent. Un extrait de cette Revue a été publié dans les Annales des mines, tome VIII, 1865. IV. ibid. 1866. (VII, 279 p.)

— pour les années 1865 et 1866 par .... Un extrait de cette Revue a été publié dans les Annales des mines, tome X, 1866. V. ibid. 1868. (VIII, 293 p.)

— pour les années 1866 et 1867 par .... Un extr. etc. tome XI, 1867. VI. ibid. 1869. (VIII, 304 p.)

— pour les années 1867 et 1868 par .... Un extrait de cette Revue a été publié dans les Annales des mines [ohne Bandangabe.] VII. ibid. 1871. (VIII, 371 p.)

— pour les années 1868 et 1869 par .... (Un extr. etc. [wie vorher.]) VIII. ibid. 1872. (IV, 267 p.)

— pour les années 1869 et 1870 par ... (Cette revue a été publiée dans les Annales des mines.) IX. Paris, F. Savy, 1873. (IV, 186 p.)

— pour les années 1870 et 1871 par .... Tome X. (Cette Revue a été publiée en partie dans les Annales des Mines.) ibid. 1873. (251 p.)

— pour les années 1871 et 1872 par ... [nicht mehr vorh.] Tome XI. ibid. 1875. (VII, 262 p.)

— pour les années 1873 et 1874 par ... Tome XII. (Cette Revue etc., wie T. X.) ibid. 1876. (VII, 224 p.)

— pour les années 1874 et 1875 par ... T. XIII. (Cette ...) ibid. 1877. (VII, 252 p., m. 1 Karte.)

— pour les années 1875 et 1876 par ... Tome XIV. (Cette ...) ibid. 1878. 8. (VII, 225 p.)

— pour les années 1876 et 1877 par .... Tome XV. (Cette ...) ibid. 1879. (VII, 229 p.)

— pour les années 1877 et 1878 par ... Tome XVI. (Cette ...) ibid. 1880. (VII, 268 p.; m. 1 Karte.)

Römer, Friedrich Adolph, Die neuesten Fortschritte der Mineralogie u. Geognosie zusammengestellt. (Eine Ergänzung der Synopsis der Mineralogie u. Geognosie. Hannover 1853.) Hannover, Hahn'sche Hofbuchhandlung, 1865. 8. (Tit., 1 Bl., 59 S.) ℳ 1.—

Schrauf, Albrecht, Katalog der Bibliothek des k. k. Hofmineralien-Cabinets in Wien. 2. vermehrte u. umgeänderte Aufl., neu geordnet auf Grundlage der von weil. Partsch verfassten 1. Aufl. Wien, C. Gerold's Sohn, 1864. gr. 8. (X, 340 S.) ℳ 8.—

Société géologique de Normandie. Bibliographie géologique de la Normandie. Havre, impr. de F. Santallier & Co., 1876. 8. (39 p.)
(Jahreszahl steht nur auf dem Umschlagtitel, wo auch hinzugefügt ist: 1er fascicule.)

Указатель статей Горнаго Журнала. Съ 1849 по 1860 г. Состав. И. Штильке. С. Петербургъ, 1861 г.
p. 111—116: Palaeontologie.

— Idem. Съ 1860 по 1869 г (включительно). Состав. Д. Планеръ. ibid. 1871.
p. 54—55: Palaeontologie.

— Idem. Съ 1870 по 1879 г. (включительно.) Состав. Д. Лессенко. ibid. 1880 г.
p. 20: Palaeontologie.

Verzeichniss der Aufsätze, welche im Journal des Mines veröffentlicht sind, von J. Stilke, D. Planer, D. Lessenko.

Vélain, Ch., Liste des principales publications relatives à la région que doit visiter la Société [géologique de France: Réunion extraordinaire à Semur (Côte-d'Or) du 17 au 25 août 1879.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 753—756.

Veralli, G., Piccola bibliografia geologica-minerale della provincia di Bergamo. Bergamo, Tip. lit. Gaffuri e Gatti, 1880. 8. (31 p.)

Verbeek, R. D. M., Literatuur over de geologie, mineralogie en den mijnbouw van Nederlandsch Oost-Indië. in: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederl. Oost-Indië. IV. Jaarg. 1875. II. p. 189—207. — Eerste vervolg op de opgave van geschriften, handelende over de geologie, mineralogie en topografie van Nederlandsch Oost-Indië. ibid. V. Jaarg. 1876. I. p. 190—197. — Tweede vervolg ... ibid. VI. Jaarg. 1877. p. 226—228. — Derde vervolg ... ibid. IX. Jaarg. 1880. I. p. 269—272.

Whitaker, W., List of books, papers, maps, etc., on the Geology, Mineralogy, and Palaeontology of Warwickshire. in: Report Rugby School Natural Hist. Soc. 1873. (1874.) p. 66—76.

—— List of books, papers, maps, etc., on the Geology, Mineralogy, and Palaeontology of Wiltshire. in: Wiltshire Arch. a. Nat. Hist. Mag. Vol. 14. 1874. p. 107—120.
(Wiederholt von p. 11.)

—— List of Books, Papers, Maps, etc., on the Geology, Mineralogy, and Palaeontology of Yorkshire. in: Phillips, J., Illustrations of the Geology of Yorkshire. Part I. The Yorkshire Coast. 3rd Edition, edited by R. Etheridge. London. 1875. p. 281—320.

—— List of works on the Geology of Cambridgeshire. Cambridge, Woodwardian Museum, 1873. 8. (15 p.)

—— List of works on the Geology of Hertfordshire. in: Trans. Watford Nat. Hist. Soc. Vol. I, part III. 1876. p. 78—82.

—— List of works on the Geology, Mineralogy, and Palaeontology of Cheshire. in: Proc. Liverpool Geol. Soc. Vol. III. PartII. (1875—76.) 1876. p. 127—147.

—— List of works on the Geology, Mineralogy, and Palaeontology Cornwall. in: Journ. Roy. Instit. Cornwall. Vol. 5. 1874—77. (Nr. XVI. 1874.) p. 61—110.

—— List of works on the Geology, Mineralogy, and Palaeontology of Devonshire. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 4. 1871. p. 330—352. — Supplementary list. ibid. Vol. 5. 1872. p. 404—415.

—— List of works on the Geology, Mineralogy, a. Palaeontology of the Hampshire Basin. in: Journ. Proc. Winchester a. Hampshire Sc. a. Lit. Soc. Vol. 1. 1875. Part II. 1873. p. 108—127.

—— List of works on the Geology, Mineralogy, and Palaeontology of Wales (to the end of 1873.) in: Report 50. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1880. p. 397—436.

—— List of works on the Geology of Nottinghamshire. in: Aveline, W. T., The Geology of the Country arround Nottingham, 2nd ed. (Mem. Geol. Survey, England a. Wales.) 1880. Appendix, p. 47—51.

—— and R. H. **Tiddeman**, A List of works and papers relating to the Geology of Lancashire and some of the adjacent Country. in: Hull, Edw., J. R. Dakyns, R. H. Tiddeman, J. C. Ward, W. Gunn, a. C. E. De Rance, Geology of the Burnley Coal-Field, etc.
(Mem. Geol. Survey. England a. Wales. London, 1875. Appendix II. p. 188—218.)

—— and H. B. **Woodward**, Chronological List of books, papers, etc., on the Geology, Mineralogy, Palaeontology, etc., of Gloucestershire and Somersetshire. in: Woodward, Geology of East Somerset and the Bristol Coal-Fields. Memoirs of the Geol. Survey, England a. Wales. London, 1876. p. 216—255.

White, Henry and Thomas W. **Newton**, A Catalogue of the Library of the Museum of Practical Geology and Geological Survey. London; Sold at Museum. Printed for Her Majesty's Stationery Office by George E. Eyre and William Spottiswoode, 1878. 8. (Tit., 1 Bl., 602 S.) 15 s

Winchell, N. H., Historical sketch and list of publications relating to the Geology and Natural History of Minnesota. in: 1. Ann. Rep. Geol. a. Nat. Hist. Survey of Minnesota. 1873. p. 22—39.

[**Woodward**, B. B.], Catalogue of the Library of the Geologists' Association; by the Honorary Librarian. London, 1879. 8. (79 p.) — Addenda et Corrigenda. 1880. (12 p.)

Zezi, P., Indice bibliografico delle pubblicazioni italiane e straniere riguardanti la mineralogia, la geologia e la paleontologia della provincia di Roma, compilato dall' ing. ..., con una appendice per le acque potabili, termali e minerali. (Estratto dalla Monografia archeologica e statistica di Roma e campagna romana, presentata dal Governo italiano alla Esposizione universale di Parigi nel 1878.) Roma, tipografia Elzeviriana, 1878. 4. (19 p.)

2. Periodische Schriften.

Palaeontologische und geologische Zeit- und Gesellschaftsschriften, Erläuterungen geologischer Karten, Publicationen der geologischen Landesuntersuchungen, geordnet nach dem Alphabet der Publicationsorte, [bei den nordamerikanischen Surveys] nach dem des Staates, resp. innerhalb der einzelnen Länder.

Cocchi, Igino, Introduzione. [Brevi cenni sui principali istituti e comitati geologici, e sul R. Comitato Geologico d'Italia.] in: Mem. p. servire alla carta geol. d'Italia. Vol. I. 1871. p. V—XXXV.

*Congrès international de Géologie, tenu à Paris, du 29 au 30 août et du 2 au 4 Septembre 1878. No. 21 de la Série. Paris, imprimérie nationale. MDCCCLXXX. 8. (2 Tit., 313 S. Mit 2 Taf. u. 1 Tabelle.)

(Als Kopf steht auf dem Titel: Ministère de l'agriculture et du commerce. Exposition universelle internationale de 1878, à Paris. Congrès et conférences du palais du Trocadéro. Comptes rendus sténographiques publiés sous les auspices du Comité central des congrès et conférences de la direction de M. Ch. Thirion, avec le concours des bureaux des congrès et des auteurs de conférences.)

L'Esposizione universale ed il Congresso geologico internazionale del 1878 in Parigi. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 541—547.

Capellini, G., Sulla proposta di un Congresso internazionale geologico in Italia. Bologna, Tipi Fava e Garagnagni, 1878. (11 p.)

Congresso geologico internazionale del 1881 in Bologna. [Programma.] in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 189—195. — ibid. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 322—336; 402—407; 490—491.

---

a. Deutschland.

*Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. 12—32. 1860—1880. **Berlin**, Wilhelm Hertz (Besser'sche Buchhandlung.) 1860—80. 8.

Bd. 12. 1860 : 1860.	Mit 14 Tafeln.	IV u. 604 S.		à ℳ 18.—
„ 13. 1861 : 1861.	„ 18 „	IV u. 709 S.		
„ 14. 1862 : 1862.	„ 14 „	IV u. 776 S.		
„ 15. 1863 : 1863.	„ 21 „	IV u. 754 S.		
„ 16. 1864 : 1864.	„ 21 „	IV u. 698 S.		
„ 17. 1865 : 1865.	„ 19 „	IV u. 714 S.		
„ 18. 1866 : 1866.	„ 16 „	IV u. 820 S.		
„ 19. 1867 : 1867.	„ 15 „	IV u. 930 S.		
„ 20. 1868 : 1868.	„ 15 „	V, 758 S.;	Register zu Bd. 11—20, 1859—68:	
„ 21. 1869 : 1869.	„ 21 „	IV u. 862 S.	LV u. 8 S.	
„ 22. 1870 : 1870.	„ 24 „	IV u. 957 S.		
„ 23. 1871 : 1871.	„ 19 „	IV u. 804 S.		
„ 24. 1872 : 1872.	„ 28 „	IV u. 817 S.		
„ 25. 1873 : 1873.	„ 22 „	IV, XIX u. 793 S.		
„ 26. 1874 : 1874.	„ 29 „	IV, X, 1006 S.		
„ 27. 1875 : 1875.	„ 24 „	IV u. 994 S.		
„ 28. 1876 : 1876.	„ 11 „	IV u. 795 S.		
„ 29. 1877 : 1877.	„ 14 „	IV u. 877 S. M. 12 Tabellen.		
„ 30. 1878 : 1878.	„ 24 „	IV u. 706 S.;	Register zu Bd. 21—30, 1869—78:	à ℳ 24.—
„ 31. 1879 : 1879.	„ 22 „	IV u. 822 S.	LXXII S.	
„ 32. 1880 : 1880.	„ 29 „	IV u. 837 S. M. 1 Tabelle.		

*Der deutschen Geologischen Gesellschaft zu ihrer allgemeinen Versammlung im September 1872 in Bonn gewidmet von einigen Bonner Mitgliedern. Bonn, bei A. Henry, 1872. 8. (Tit., 1 Bl. u. 3 bes. pag. Abhdlgn.: 94, 38, 47 S. Mit 1 Taf. u. 1 Karte.)

Allgemeine Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft in Wien am 27., 28. und 29. September 1877. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 215—225.

Führer zu den Excursionen der deutschen Geologischen Gesellschaft nach der Allgemeinen Versammlung in Wien 1877. Herausgegeben von den Geschäftsführern Fr. Hauer u. M. Neumayr. Im Selbstverlage der k. k. geologischen Reichsanstalt. Druck von Eduard Sieger, Wien. 8. (Tit., 1 Bl., 195 S. m. 2 Taf. u. 2 Karten.)

*Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen u. der Thüringischen Staaten. Bd. 1—3, Heft 1. **Berlin**, Naumann'sche Schropp'sche Kartenhandlung. 1872—79. 8.

Bd. I. Hft. 1.	1872.	VII u. 183 S. M. 1 Tab., 1 Taf. in 8., 1 geogr. Karte u. 1 Taf. m. Profil in gr. Formate.	ℳ 8.—
„ „ „ 2.	1874.	76 S., 1. Bl. M. 1 Taf.	ℳ 2.50
„ „ „ 3.	1875.	V S. u. S. 261—603. M. 1 gr. Karte, 1 gr. Taf. m. Profil (beide in bes. Mappe) u. 1 Taf. (letztere in den Abhandl.)	ℳ 12.—
„ „ „ 4.	1876.	Tit., S. 604—759. M. 3 Taf. u. 1 gr. Karte (letztere in bes. Mappe.)	ℳ 8.—

(Ein gemeinsamer Titel für den I. Bd. fehlt; die Titel der einzelnen Hefte sind nur Umschlagtitel.)

Bd. II. Hft. 1. 1876. XI u. 149 S. Nebst Atlas in Fol.: 2 Tit., 19 Taf. u. 19 Bl. Tafelerklgn. ℳ 20.—
„ „ „ 2. 1877. IX u. 114 S. M. 1 Karte. ℳ 3.—
„ „ „ 3. 1877. XVI u. 143 S. M. 1 Taf. ℳ 3.—
„ „ „ 4. 1878. XXIII u. 296 S. Nebst Atlas in Fol.: 2 Tit., 36 Taf. u. 36 Bl. Tafelerklgn. ℳ 24.—
„ III. „ 1. 1879. 2 Tit., 38 S., 1 Bl. Nebst Atlas in Fol.: 2 Tit., 3 Taf. u. 3 Bl. Tafelerklgn.) ℳ 5.—
(„ „ „ 2. 1881.) ℳ 9.—

*[Geologische Beschreibung des Grossherzogthums Baden. Nr. 1—11.] Herausgegeben von dem Ministerium des Innern, [von Nr. 3 an:] von dem Handels-Ministerium. **Carlsruhe**, Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchhandlung. 1858—1873. 4.

(Diese Beschreibungen sind sämmtlich veröffentlicht in „Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossherzogthums Baden" und zwar der Reihe nach in den Heften 7, 8, 11, 12, 16, 21, 23, 25, 26, 30 und 33.)

[1.] Geologische Beschreibung der Umgebungen von Badenweiler. Mit einer geologischen Karte und zwei Profiltafeln. 1858. (Tit., 1 Bl., 20 S.) ℳ 2.10

[2.] Geologische Beschreibung der Umgebungen von Überlingen. (Section Stockach der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit einer geologischen Karte u. einer Taf. mit Fig. u. Sammelprofilen. 1859. (1 Tit., 22 S.) ℳ 2.10

[3.] Geologische Beschreibung der Gegend von Baden. (Sectionen Rastatt u. Steinbach der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden. Mit zwei geologischen Karten, zwei Profiltafeln u. einem Plane der Quellen. 1861. (Tit., 1 Bl., 66 S.) ℳ 4.80

[4.] Geologische Beschreibung der Umgebungen der Bäder Glotterthal u. Suggenthal. (Section Freiburg der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit einer geolog. Karte u. einer Profiltaf. 1862. (Tit., 1 Bl., 72 S.) ℳ 3.30

[5.] Geologische Beschreibung der Umgebungen der Renchbäder. (Section Oppenau der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit einer geologischen Karte u. zwei Profiltafeln. 1863. (2 Tit., 1 Bl., 53 S.) ℳ 2.40

[6.] Geognostisch-bergmännische Beschreibung des Kinzigthaler Bergbaues. Mit einer Übersichtskarte, zwei Specialkarten u. einer Profiltafel. 1865. (Tit., 1 Bl., 146 S.) ℳ 5.40

[7.] Geologische Beschreibung der Umgebung von Waldshut. (Section Waldshut der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit 1 geol. Karte u. 3 Profiltaf. 1867. (Tit., 1 Bl., 92 S.) ℳ 3.60

[8.] Geologische Beschreibung der Umgebungen von Lahr u. Offenburg. (Sectionen Lahr u. Offenburg der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit 2 geologischen Karten u. 2 Profiltafeln. 1867. (Tit., 1 Bl., 64 S.) ℳ 4.80

[9.] Geologische Beschreibung der Umgebungen von Möhringen u. Mösskirch. (Sectionen von Möhringen u. Mösskirch der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit 2 geolog. Karten u. 1 Profiltaf. 1867. (Tit., 1 Bl., 62 S.) ℳ 4.80

[10.] Geologische Beschreibung der Umgebungen von Triberg u. Donaueschingen. (Sectionen Triberg u. Donaueschingen der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit 2 geologischen Karten u. 2 Profiltaf. 1872. (Tit., 1 Bl., 133 S., 1 Bl.) ℳ 6.60

[11.] Geologische Beschreibung der Umgebungen von Forbach u. Ettlingen. (Sectionen Forbach u. Ettlingen der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit 2 geologischen Karten u. 3 Profiltaf. 1873. (Tit., 1 Bl., 40 S.) ℳ 5.40

*Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorwelt. Bd. 9—27. [Von Bd. 21 an:] oder Neue Folge Bd. 1—4; [von Bd. 25 an:] oder 3. Folge Bd. 1—3. Herausgegeben von Wilh. Dunker; [von Bd. 10—12:] von Hermann v. Meyer; [Bd. 13:] von Wilh. Dunker; [Bd. 14 u. 15:] von Hermann v. Meyer; [Bd. 16:] von Wilh. Dunker; [Bd. 17:] von Wilh. Dunker u. K. A. Zittel; [Bd. 18:] von Wilh. Dunker; [von Bd. 19 an:] von Wilh. Dunker u. K. A. Zittel; [von Bd. 25 an:] unter Mitwirkung von W. Benecke, E. Beyrich, M. Neumayr, Ferd. Römer u. Frhr. K. v. Seebach; [27. Bd.:] unter Mitwirkung von W. Benecke, E. Beyrich, Freiherr v. Fritsch, M. Neumayr u. Ferd. Römer, als Vertreter der deutschen geologischen Gesellschaft. **Cassel**, Verlag von Theodor Fischer. 1862/64—1880/81. 4.

Bd. 9. 1862—1864. Tit., 3 Bl., 350 S. Mit 43 Taf. (Taf. I—XVII, I—V, XXIII—XXIX, VII—X, I—V, XL—XLIII.) ℳ 87.—
(Erschien in 7 Lfg.: p. 1—46; 47—90; 91—141; 143—152; 153—198; 199—246; 247—350.)

„ 10. 1861—1863. IV u. 325 S. Mit 51 Taf.
(1. Lfg. Dec. 1861: p. 1—45; 2. Lfg. April 1862: p. 47—145; 3. Lfg. July 1862: p. 147—186; 4. Lfg. Oct. 1862: p. 187—226; 5. Lfg. Januar 1863: p. 227—246; 6. Lfg. April 1863: p. 247—325.) ℳ 96.—

„ 11. 1863—1864. Tit., 1 Bl., 331 S. Mit 50 Taf.
(1. Lfg. Juni 1863: p. 1—40; 2. Lfg. July 1863: p. 41—83; 3. Lfg. Sept. 1863: p. 85—173; 4. Lfg. Oct. 1863: p. 175—231; 5. Lfg. Febr. 1864: p. 233—283; 6. Lfg. Mai 1864: p. 285—331.) ℳ 102.—

Bd. 12. 1864—65. 3 Tit., 316 S. Mit 64 Taf. [Flora.] ℳ 102.—
„ 13. 1864—66. Tit., IV, 354 S. Mit 41 Taf. (Taf. I—XXIII; IV—V; XXVI—XLI.)
(1. u. 2. Lfg. Aug. 1864: p. 1—64; 3. Lfg. Jan. 1865: p. 65—146; 4. Lfg. Aug. 1865: p. 147—199; 5. Lfg. März 1866: p. 201—246; 6. Lfg. Aug. 1866: p. 247—354.) ℳ 85.50
„ 14. 1865. 1866. Tit., 1 Bl., 252 S. M. 72 Taf.
(1. Lfg. Jan. 1865: p. 1—35; 2. Lfg. Mai 1865: p. 37—97; 3. Lfg. Aug. 1865: p. 99—131; 4. Lfg. Nov. 1865: p. 133—172; 5. Lfg. März 1866: p. 173—212; 6. Lfg. Mai 1866: p. 213—252.) ℳ 119.50
„ 15. 1865—1868. IV u. 310 S. M. 44 Taf.
(1. Lfg. Nov. 1865: p. 1—41; 2. Lfg. März 1866: p. 49—57; 3. Lfg. July 1866: p. 97—152; 4. Lfg. Febr. 1867: p. 159—221; 5. Lfg. July 1867: p. 223—265; 6. Lfg. Januar 1868: p. 269—310.) ℳ 102.50
„ 16. 1866—1869. Tit., 1 Bl., 348 S., 1 Bl., 2 Bl. Tafelerklgn. Mit 35 Taf.
(1. Lfg. Nov. 1866: p. 1—52: 2. Lfg. März 1867: p. 53—128; 3. Lfg. Juli 1867: p. 129—158; 4. u. 5. Lfg. Sept. 1867: p. 159—218; 6. Lfg. Aug. 1868: p. 219—296; 7. Lfg. März 1869: p. 297—348.) ℳ 119.—
„ 17. 1867—70. IV u. 272 S. Mit 45 Taf.
(1. Lfg. Nov. 1867: p. 1—72; 2. Lfg. Mai 1869: p. 73—104; 3. Lfg. August 1869: p. 105—135; 4. Lfg. Nov. 1869: p. 137—175: 5. Lfg. August 1870: p. 177—236; 6. Lfg. Oct. 1870: p. 237—272.) ℳ 126.—
„ 18. 1868—69. Tit., 1 Bl., 336 S., 1 Bl. Mit 40 Taf.
(1.—6. Lfg. Juni — Oct. 1868: p. 1—192; 7. u. 8. Lfg. März 1869: p. 193—336.) ℳ 157.50
„ 19. 1871. IV, 276 S., 2 Bl. Mit 43 Taf.
(1. Lfg. Juni 1869: p. 1—34; 2. Lfg. Januar 1870: p. 35—101; 3. Lfg. März 1870: p. 108—158; 4. Lfg. Nov. 1870: p. 159—202; 5. Lfg. Januar 1871: p. 203—218; 6. Lfg. April 1871: p. 227—250; 7. Lfg. Nov. 1871: p. 251—276.) ℳ 129.50
„ 20. Erster Theil. 1871—1875. 2 Tit., 1 Bl., 319 S. Mit 67 Taf. u. 67 Bl. Tafelerklgn. ℳ 189.—
„ „ Zweiter „ 1872—1875. Tit., 1 Bl., VIII, 245 S. Mit 46 Taf. u. 46 Bl. Tafelerklgn. ℳ 142.50
„ 21. (Oder Neue Folge 1. Bd.) 1872—76. Tit., 1 Bl., 243 S. Mit 51 Taf. u. 35 Bl. Tafelerklgn.
(1. Lfg. Nov. 1871: p. 1—24; 2. Lfg. Januar 1872: p. 25—72; 3. Lfg. März 1872: p. 73—88; 4. Lfg. April 1872: p. 89—101; 5. Lfg. Mai 1872: p. 105—120; 6. Lfg. Februar 1875: p. 121—164; 7. Lfg. Dec. 1875: p. 165—204; 8. Lfg. Febr. 1876: p. 205—243.) ℳ 123.—
„ 22. (Oder Neue Folge 2. Bd.) 1876. Tit., 1 Bl., 454 S., 1 Bl. Druckfehler, 3 Bl. Tafelerklgn. Mit 27 Taf. u. 1 Tabelle.
(1. Lfg. April 1873: p. 1—74; 2. Lfg. August 1873: p. 75—130; 3. Lfg. Sept. 1873: p. 131—210; 4. Lfg. Januar 1874: p. 211—290; 5. Lfg. März 1874: p. 291—346; 6. Lfg. April 1875: p. 347—398; 7. Lfg. April 1876: p. 399—454.) ℳ 181.50
„ 23. (Oder Neue Folge 3. Bd.) 1875—1876. Tit., 1 Bl., IV, 236 S., p. V—XII, I—XII. Mit 69 Taf.
(1. Lfg. August 1874: p. 1—72; 2. Lfg. Oct. 1874: p. 73—110; 3. Lfg. Dec. 1874: p. 111—156; 4. Lfg. Juni 1875: p. 157—190; 5. Lfg. Aug. 1875: p. 191—206; 6. Lfg. Sept. 1875: p. 207—222; 7. Lfg. Januar 1876: p. 223—262; 8. Lfg. März 1876: p. 263—294; 9. Lfg. Juni 1876: p. 295—336.) ℳ 174.—
„ 24. (Oder Neue Folge 4. Bd.) 1876—1877. Tit., 1 Bl., X, 290 S. Mit 39 Taf. u. 23 Bl. Tafelerklgn.
(1. Lfg. April 1876: p. 1—22; 2. Lfg. Juni 1876: p. 23—64; 3. Lfg. Juli 1876: p. 65—84; 4. Lfg. Oct. 1876: p. 85—144; 5. Lfg. April 1877: p. 145—232; 6. Lfg. Nov. 1877: p. 233—290.) ℳ 109.—
„ 25. oder 3. Folge 1. Bd. 1878. Tit., 1 Bl., 194 S. Mit 49 S. u. 31 Bl. Tafelerklgn.
(1. u. 2. Lfg. Nov. 1877: p. 1—100; 3. Lfg. Januar 1878: p. 101—140; 4. Lfg. Mai 1878: p. 141—174; 5. u. 6. Lfg. Nov. 1878: p. 175—194.) ℳ 120.—
„ 26. oder 3. Folge 2. Bd. 1879—1880. Tit., 1 Bl., 241 S., 1 Bl. Mit 44 Taf. u. 39 Bl. Tafelerklgn.
(1. u. 2. Lfg. Juni 1879: p. 1—50; 3. Lfg. Sept. 1879: p. 51—68; 4. Lfg. Januar 1880: p. 69—124; 5. u. 6. Lfg. April 1880: p. 125—236.) ℳ 122.—
„ 27. oder 3. Folge 3. Bd. 1880—81. Tit., 1 Bl., 203 S., IV S., 1 Bl., 58 Bl. Tafelerklgn. M. 57 Taf.
(1. Lfg. Juli 1880: p. 1—81; 2. Lfg. Nov. 1880: p. 82—128; 3.—6. Lfg. März 1881: p. 129—203.) ℳ 141.—

General-Register zu den zwanzig Bänden der ersten Folge. Herausgegeben von Wilh. Dunker u. K. A. Zittel. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1877. 4. (Tit., 1 Bl., 237 S.)

Als *Supplemente zur Paläontographica sind erschienen:

[I.] **Hellmann**, A., Die Petrefacten Thüringens nach dem Materiale des Herzogl. Naturalien-Cabinets in Gotha bearbeitet. Mit 24 Taf.-Abbild. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1866. 4. (2 Tit., 1 Bl., 48 S.) ℳ 34.—
Erschien in einzelnen Lieferungen: 1. Lfg. Die Diluvialfauna von Tonna, Weringshausen u. Wandersleben. 1862. (Tit., p. 1—10; Taf. I—IV.) — 2. Lfg. Das Übergangsgebirge. 18? (p. 11—16; Taf. V—XIII.) — 3. Lf. [Fortsetzung.] (p. 17—24, 1 Bl.; Taf. XIV—XVII.) — 4. Lfg. Die Trias. 18? (p. 25—39; Taf. XVIII—XXIII.) — 5. Lfg. 18 . . (p. 41—48; Taf. XXIV.)
(Vergl. zu diesem sog. „Supplemente": H. v. Meyer, Brief an H. B. Geinitz, in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 347—348.)

[II.] Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorwelt. Supplement [II.] Die Fauna der älteren Cephalopoden führenden Tithonbildungen von K. A. Zittel. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1870. (Lex.-8. VII, p. 1—192; VIII, p. 193—373.) Dazu Atlas in gr. Fol. (Taf. I—LH.) ℳ 88.—
(Diese Abhandlung erschien, von Zittel bearbeitet, in 3 Abtheilungen, von denen die dritte ein besonderes Titelblatt mit „Die Gastropoden der Stromberger Schichten. Dritte Abtheilung" besitzt u. 1873 erschienen ist; dem entsprechend hat auch der Atlas ein besonderes Titelblatt mit „Taf. XVI—XXVIII" u. derselben Jahreszahl. — Eine vierte Abtheilung, bearbeitet von Georg Boehm, erschien erst 1883; eine fünfte, bearbeitet von Gustave Cotteau, 1884.)

[III.] [Ohne dass der Titel auf ein Supplement zur Palaeontographica hinwiese, erschien als drittes Supplement:]
[Lieferung I, Heft I:] Die Eocänformation von Borneo u. ihre Versteinerungen. I. Theil. Geognostisches von Bergingenieur R. D. M. Verbeek. Fossile Mollusken von Dr. O. Boettger. Mit 10 Taf. Abbild. u. einem Profil. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1875. 4. (2 Tit., 59 S.) ℳ 24 —

[Lieferung I, Heft II:] Über fossile Pflanzen von Borneo von H. Ph. Geyler. Mit 2 Taf. (Tit., p. 61—84.) — Die Echiniden der Nummuliten-Bildungen von Borneo. Bearbeitet von K. v. Fritsch. Mit 2 Taf. (p. 85—92; 2 Bl. Tafelerklgn.) ℳ 12.—

[Lieferung I, Heft III:] Mit 5 Taf. u. 5 Bl, Tafelerklgn. Fossile Korallen der Nummulitenschichten von Borneo. Beschrieben von K. v. Fritsch. (p. 93—135.) — Einige Crustaceenreste der Eocänbildungen von Borneo. Beschrieben durch K. v. Fritsch. (p. 136—138.) — Einige eocäne Foraminiferen von Borneo. Beschrieben durch K. v. Fritsch. (p. 139—146.) ℳ 18.—

[Lieferung II, Heft I:] Beiträge zur Geologie u. Paläontologie der Argentinischen Republik. Auf Anordnung der Argentinischen National-Regierung herausgegeben von Adolf Stelzner. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1876. 4. — A. u. d. Tit.: Beiträge zur Geologie u. Paläontologie der Argentinischen Republik. II. Paläontologischer Theil. I. Abtheilung. Über Primordiale u. Untersilurische Fossilien aus der Argentinischen Republik. Von Emanuel Kayser. ebd. 1876. (Tit., 33 S., mit 5 Taf. u. 5 Bl. Tafelerklgn.) — Dass. II. Abtheilung: Über Rhätische Pflanzen- u. Thierreste in den Argentinischen Provinzen, La Rioja, San Juan u. Mendoza. Von Hanns Bruno Geinitz. ebd. 1876. (Tit., 14 S.; mit 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerklgn.) ℳ 18.—

[Lieferung II, Heft II:] Über jurassische Versteinerungen aus der argentinischen Cordillere. Von Carl Gottsche. (50 S.; mit 8 Taf. u. 8 Bl. Tafelerklgn.) ℳ 24.—

[Lieferung III, Heft 1—3:] Paläontologische Beiträge. I. Über die Indischen Cycadeengattungen Ptilophyllum Morr. u. Dictyozamites Oldb. Von Ottokar Feistmantel. Mit 6 Taf. Abbild. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1876. 4. (Tit., 1 Bl., 24 S., 1 Bl.) — II. Über die Gattung Williamsonia Carr. in Indien, nebst Bemerkungen über die Flora, mit der sie in den Schichten vergesellschaftet vorkommt. Von Ottokar Feistmantel. Mit 3 Taf. Abbild. ebd. 1877. 4. (Tit., 1 Bl., p. 25—51.) — III. Paläozoische u. mesozoische Flora des östlichen Australiens. Von Ottokar Feistmantel. Mit XVIII. Taf. ebd. 1878. 4. (p. I—VI, p. 53—130, 1 Bl.) Paläozoische u. mesozoische Flora im östlichen Australien. (Nachtrag zur ersten Abhandlung [Palaeontographica 1878, Suppl. III. Lfg. III.] p. 133—195; mit XII Taf. u. 12 Bl. Tafelerklgn. [Taf. XIX—XXX.] ℳ 66.—

*Notizblatt des Vereins für Erdkunde u. verwandte Wissenschaften zu **Darmstadt** u. des mittelrheinischen geol. Vereins: s. S. 798.

*Karten u. Mittheilungen des mittelrheinischen geologischen Vereins. Geologische Specialkarte des Grossherzogthums Hessen u. der angrenzenden Landesgebiete. — A. u. d. Tit.: Geologische Specialkarte des Grossherzogthums Hessen u. der angrenzenden Landgebiete im Massstabe von 1 : 50000. Herausgegeben vom mittelrheinischen geologischen Verein. (1.)—(17.) Section. **Darmstadt**, G. Jonghaus, 1855—72. 8. u. Fol. à Section ℳ 8.—

(1.) Section Friedberg der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von R. Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss u. einer Profilkarte. 1855.

(2.) Section Giessen der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von Ernst Dieffenbach. Mit einem Höhenverzeichniss. 1856. (2 Tit., 2 Bl., 112 S.)

(3.) Section Büdingen der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs (Section Gelnhausen der topographischen Karte des Kurfürstenthums Hessen) geologisch bearbeitet von R. Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss. 1857. (2 Tit., 2 Bl., 47 S.)

(4.) Section Offenbach der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs (Section Hanau der topographischen Karte des Kurfürstenthums Hessen) geologisch bearbeitet von G. Theobald u. R. Ludwig. Mit Profilkarte u. Höhenverzeichniss. 1858. (VII, 59 S.)

(5.) Section Schotten der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von H. Tasche. Mit einem Höhenverzeichniss. 1859. (2 Tit., 2 Bl., 76 S.)

(6.) Section Dieburg (Darmstadt) der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von F. Becker u. R. Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss. 1861. (XIV, 80 S.)

(7.) Section Herbstein-Fulda (Section Herbstein der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs, Section Neuhof der topographischen Karte des Kurfürstenthums Hessen) geologisch bearbeitet von H. Tasche u. W. C. J. Gutberlet. Mit 3 lithogr. Taf. u. Höhenverzeichniss. 1863. (VIII S., 1 Bl., 214 S.)

(8.) Section Erbach der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von P. Seibert u. R. Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss. 1863. (VIII, 52 S.)

(9.) Section Darmstadt der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von R. Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss. 1864. (VI S., 1 Bl., 58 S., 1 Bl.)

(10.) Section Alzey der Karte des Grossh. Hess. Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von Rudolph Ludwig. Mit einer Übersichtskarte der wetterau-rheinischen Tertiärformation. 1866. (2 Tit., 1 Bl., 66 S.)

(11.) Section Mainz der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von A. Grooss. 1867. (2 Tit., 2 Bl., 79 S.)

(12.) Section Lauterbach der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs (Section Salzschlirf der topographischen Karte des Kurfürstenthums Hessen) geologisch aufgenommen von H. Tasche u. W. C. J. Gutberlet. Nach deren Tode durchgesehen u. mit Zusätzen vermehrt von Rudolph Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss. 1869. (X, 82 S.)

(13.) Section Alsfeld der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von Rudolph Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss. 1869. (2 Tit., 2 Bl., 35 S.)

(14.) Section Allendorf der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs (Section Treis der topographischen Karte des Kurfürstenthums Hessen) geologisch bearbeitet von Ernst Dieffenbach u. Rudolph Ludwig. Mit einem Höhenverzeichniss. 1870. (VII, 42 S.)

(15.) Section Gladenbach der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von Rudolph Ludwig. Mit 7 Taf. Gebirgsprofilen u. einem Höhenverzeichniss. 1870. (VIII, 131 S.)

(16.) Section Biedenkopf der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs geologisch bearbeitet von Rudolph Ludwig. Mit 3 Taf. Gebirgsprofilen u. einem Höhenverzeichniss. 1871. (VII, 43 S.)

(17.) Section Worms der Karte des Grossh. Hess. General-Quartiermeister-Stabs, mit Benutzung der Vorarbeiten von P. Seibert geologisch bearbeitet von Rudolph Ludwig. Mit 3 Taf. Profilen u. einem Höhenverzeichniss. 1872. (VII, 41 S.)

*Mittheilungen aus dem Königlichen Mineralogischen Museum in **Dresden**. Herausgegeben mit Unterstützung der General-Direction der Königlichen Sammlungen für Kunst u. Wissenschaft. [1.]—3. Heft. Cassel, Theodor Fischer, 1876—1880. 4.

[1. Heft.] Die Urnenfelder von Strehlen u. Grossenhain von Hanns Bruno Geinitz. Mit 10 Taf. Abbildungen. 1876. (Tit., 2 Bl., 32 S.) ℳ 15.—

2. „ Zur Geologie von Sumatra. Von Geinitz u. W. von der Marck. Mit 2 Taf. 1876. (16 S. m. 2 lith. Taf.) ℳ 6.—

3. „ Nachtrag zu Dyas. I. Von Hanns Bruno Geinitz. Mit Beiträgen der Herren Drude, Vetter in Dresden u. Weiss in Berlin. Mit 7 Taf. Abbildungen u. 1 photographischen Taf. 1880. (IV, 43 S. u. 7 Bl. Tafelerklärungen.) ℳ 20.—

*Beiträge zur geognostischen Kenntniss des Erzgebirges. Auf Anordnung des Kgl. Sächs. Oberbergamtes aus dem Gangunterauchungsarchiv herausgegeben durch die hierzu bestellte Commission; [Heft III:] Herausgegeben aus dem Gangunterauchungsarchiv zu Freiberg. **Freiberg**. In Commission bei Craz & Gerlach (R. Münnich.) I.—III. Heft. 1865—69. 8. à ℳ 2.—

I. Hft. 1865. A. u. d. Tit.: Die Granite von Geyer u. Ehrenfriedersdorf, sowie die Zinnerzlagerstätten von Geyer. Von Alfred Wilhelm Stelzner. Mit 3 Taf. u. 2 Holzschn. (VIII, 58 S.)

II. Heft. 1867. A. u. d. Tit.: Geognostische Verhältnisse u. Geschichte des Bergbaues der Gegend von Schmiedeberg, Niederpöbel, Naundorf u. Sadisdorf in dem Altenberger Bergamtsrevier. Von Carl Hermann Müller. Mit 1 color. Karte u. 2 Holzschn. (VI S., 1 Bl., 72 S.)

III. Heft. Mit 2 Taf. u. 8 Holzschn. 1869. A. u. d. Tit.: Gangstudien aus dem Freiberger Revier. Von Hermann Müller u. Bernhard Rudolph Förster. (2 Tit., 1 Bl., 60 S.)

(Nicht mehr erschienen.)

*Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. Herausgegeben vom K. Finanz-Ministerium. Bearbeitet unter der Leitung von Hermann Credner. **Leipzig**, in Commission bei W. Engelmann. 1877—80. 8. Preis der Erläuterungen je ℳ 1.—; Blatt 111 u. 112 à ℳ —.75

Bis zum Jahre 1880 einschl. sind die folgenden Blätter der Erläuterungen erschienen:

Section Grimma. Blatt 28 von A. Penck. 1880.
„ Colditz. Blatt 44 von A. Penck. 1879. 59 S.
„ Leisnig. Blatt 45 von G. R. Credner u. E. Dathe. 1879. 83 S.
„ Döbeln. „ 46 „ E. Dathe. 1879. 68 S.
„ Frohburg. „ 59 „ A. Rothpletz. 1878. 61 S.
„ Rochlitz-Geithain. Blatt 60 von A. Rothpletz u. E. Dathe. 1877. 29 S.
„ Geringswalde. Blatt 61 von E. Dathe. 1878. 57 S.
„ Waldheim. Blatt 62 von E. Dathe. 1879. 120 S. Mit 2 Taf.
„ Langenleuba. Blatt 75 von K. Dalmer, A. Rothpletz u. J. Lehmann. 1880. 35 S.
„ Penig. Blatt 76 nach J. Lehmann. 1879. 38 S.
„ Mittweida. Blatt 77 von J. Lehmann. 1879. 48 S.
„ Glauchau. Blatt 94 von J. Lehmann u. H. Mietzsch. 1878. 46 S.
„ Hohenstein. Blatt 95 von J. Lehmann u. Th. Siegert, nebst Beiträgen von H. Müller u. T. Sterzel. 1879. 73 S.
„ Chemnitz. Blatt 96ª u. 96ᵇ von Th. Siegert u. J. Lehmann. 1877. 97 S.
„ Zwickau. Blatt 111 von H. Mietzsch. 1877. 55 S.
„ Lichtenstein. Blatt 112 von H. Mietzsch. 1877. 60 S.
„ Burkhardtsdorf. Blatt 114 von Th. Siegert u. F. Schalch, nebst Beiträgen von H. Müller u. T. Sterzel. 1879. 47 S.
„ Zschopau. Blatt 115 von F. Schalch u. A. Sauer. 1880. 68 S.
„ Geyer. Blatt 127 von F. Schalch. 1878. 71 S.
„ Marienberg. Blatt 128 von F. Schalch. 1879. 68 S.
„ Elterlein. Blatt 138 von A. Sauer. 1879. 63 S.

(In diesen Erläuterungen sind nur wenige u. kurze Mittheilungen über „organische Reste" enthalten, welche sich fast ausschliesslich auf Pflanzen beziehen, sie haben in unserer Bibliographie keine specielle Aufnahme gefunden.)

*Geognostisch-paläontologische Beiträge. Herausgegeben unter Mitwirkung von Dr. U. Schoenbach in Salzgitter (Hannover) u. Dr. W. Waagen in München von Dr. E. W. Benecke. Bd. 1—2. **München**, R. Oldenbourg, 1868—76. gr. 8.

Bd. 1. 1868. 2 Tit., Inhalt u. 713 S. Nebst Atlas: 2 Tit., Inhalt, 34 Taf. u. 34 Bl. Tafelerklgn. (Hft. 1 erschien 1866, Hft. 2: 1866, Hft. 3: 1867.) ℳ 48.—
I. Bd. 1. Heft. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 370—374. — 1. Bd. 2. Hft 1866. Auszug. ebd. Jhg. 1867. p. 499—500.

„ 2. 1876. 2 Tit., Inhalt u. 367 S. Nebst Atlas: 2 Tit., Inhalt, 25 Taf. u. 25 Bl. Tafelerklgn. ℳ 30.20 (Hft. 1 erschien 1868, Hft. 2: 1869, Hft. 3: 1876.)

*Abhandlungen zur Geologischen Specialkarte von Elsass-Lothringen. Bd. 1 — Bd. 2, Heft 1. **Strassburg**, Druck u. Verlag von R. Schultz & Cie. (Berger-Levrault's Nachfolger.) 1877—79. gr. 8.

Bd. 1. Mit 4 geol. Kartenskizzen u. 10 lith. Taf. 1877. VIII, XXVI, 77 S., 2 Tit., p. XXVII—XXIX, 79—393; 2 Tit., p. 395—489; 2 Tit., p. 491—829, 2 Bl. u. 7 Bl. Tafelerklgn. ℳ 20.—
(Dieser 1. Bd. erschien in 4 Heften: 1875, 1877, 1877, 1877. — jedes Heft auch mit dem Titel der darin enthaltenen Abhandlung.)

„ II. Hft. 1. 1879. VI u. 160 S. Nebst Atlas in 4: 2 Tit., 10 Taf. u. 10 Bl. Tafelerklgn. ℳ 6.—
(Hft. 2 erschien 1882. — Der Titel des ganzen Bandes II trägt die Jahreszahl 1884.)

*Begleitworte zur geognostischen Specialkarte von Württemberg. Herausgegeben von dem Kgl. statistisch-topographischen Bureau. **Stuttgart,** Druck von Jul. Kleeblatt [von 1866 an:] & Cie.; [von 1872 an:] & Sohn; [von 1877 an:] Druck von W. Kohlhammer, 1865—80. 4.

Atlasblatt Tübingen mit den Umgebungen von Reutlingen, Rottenburg u. Hechingen. Geognostisch aufgenommen von H. Bach. Beschrieben von A. v. Quenstedt. 1865. (Tit., 20 S.)

Atlasblatt Stuttgart mit den Umgebungen von Ludwigsburg, Cannstatt, Leonburg, Vaihingen u. Markgröningen von O. Fraas. 1865. (25 S.)

Atlasblätter Basingen u. Maulbronn mit den Umgebungen von Heilbronn, Lauffen, Bietigheim, Gross-Sachsenheim, Bönnigheim, Brackenheim, Güglingen u. Schwaigern. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von E. Paulus u. H. Bach. 1865. (26 S.)

Atlasblatt Ulm mit Rammingen. Geognostisch aufgenommen von O. Fraas, C. Deffner u. H. Bach. Beschrieben von O. Fraas. 1866. (20 S.)

Atlasblatt Liebenzell mit den Umgebungen von Liebenzell, Hirschau, Weil der Stadt, Heimsheim, Mönchsheim u. Pforzheim. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von E. Paulus. 1866. (10 S.)

Atlasblatt Freudenstadt mit den Umgebungen von Freudenstadt, Dornstetten, Dornhan, Sulz u. Alpersbach. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von E. Paulus. 1866. (26 S.)

Atlasblatt Göppingen mit den Umgebungen von Geisslingen, Wiesensteig, Boll etc. Geognostisch aufgenommen von J. Hildenbrand. Beschrieben von A. v. Quenstedt. 1867. (21 S.)

Atlasblatt Heidenheim mit den Umgebungen von Weissenstein u. Steinheim. Geognostisch aufgenommen von H. Bach u. O. Fraas. Beschrieben von O. Fraas. 1868. (20 S., 1 Bl., m. 2 col. Taf.)

Atlasblatt Wildbad mit den Umgebungen von Wildbad, Herrenalb, Loffenau, Dobel u. Neuenburg. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von E. Paulus. 1868. (21 S.)

Atlasblatt Böblingen mit den Umgebungen von Sindelfingen, Waldenbuch, Bebenhausen, Hohenheim etc. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von H. Bach. 1868. (41 S., mit 2 Taf.)

Atlasblatt Urach mit den Umgebungen von Münsingen u. s. w. Geognostisch aufgenommen unter Controle des Professors von Quenstedt durch J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Quenstedt. 1869. (27 S. mit 1 Taf.)

Atlasblatt Giengen mit den Umgebungen von Dischingen, Nattheim u. Niederstotzingen. Geognostisch aufgenommen unter Mitwirkung von H. Bach, C. Deffner u. J. Hildenbrand von Fraas. Beschrieben von O. Fraas. 1869. (17 S.)

Atlasblatt Gmünd mit den Umgebungen von Welzheim, Hohenstaufen, Rechberg etc. Geognostisch aufgenommen unter Centrole des Professors v. Quenstedt durch J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Quenstedt. 1869. (23 S.)

Atlasblatt Calw mit den Umgebungen von Herrenberg, Nagold, Wildberg u. Teinach. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von H. Bach. 1869. (28 S.)

Atlasblatt Waiblingen mit den Umgebungen von Esslingen, Schorndorf, Marbach u. Winnenden. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von H. Bach. 1870. (36 S. mit 2 col. Taf.)

Atlasblätter Altensteig, Oberthal (Hornisgrinde) u. Kniebis mit den Umgebungen von Altensteig, Pfalzgrafenweiler, Wildbald, Schwarzenberg, Hornisgrinde u. Kniebis. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von E. Paulus. 1871. (22 S.)

Atlasblatt Aalen mit den Umgebungen von Abtsgmünd, Heubach, Königsbronn u. Wasseralfingen. Aufgenommen u. beschrieben von O. Fraas. 1871. (31 S.)

Atlasblatt Blaubeuren. Geognostisch aufgenommen unter Controle des Prof. v. Quenstedt durch J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Quenstedt. 1872. (28 S., 1 Bl.)

Atlasblatt Kirchheim mit den Umgebungen von Esslingen, Plochingen, Kirchheim, Nürtingen, Metzingen u. s. w. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von C. Deffner. 1872. (70 S. m. 1 Taf.)

Atlasblatt Ellwangen mit den Umgebungen von Crailsheim, Vollberg u. s. w. Aufgenommen von H. Bach. 1867. Beschrieben von O. Fraas 1871. 1872. (23 S.)

Atlasblatt Löwenstein mit den Umgebungen von Backnang, Marbach, Heilbronn, Weinsberg etc. Geognostisch aufgenommen von J. [sic pro H.] Bach u. J. Hildenbrand. Controlirt u. beschrieben von v. Quenstedt. 1874. (26 S.)

Atlasblatt Horb mit den Umgebungen von Horb, Sülz, Rottenburg, Haiterbach, Haigerloch, Imnau u. Niedernau. Geognostisch aufgenommen von v. Paulus u. J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Paulus. 1875. (20 S.)

Atlasblatt Oberndorf mit den Umgebungen von Oberndorf, Rottweil, Schramberg, Dunningen etc. Geognostisch aufgenommen von v. Paulus u. J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Paulus. 1875. (17 S. m. 1 col. Taf.)

Atlasblätter Ehingen, Biberach, Laupheim, Ochsenhausen. Geognostisch aufgenommen unter Controle des Prof. v. Quenstedt durch J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Quenstedt. 1876. (34 S.)

Atlasblatt Bopfingen u. Ellenberg. Geognostisch aufgenommen von C. Deffner, O. Fraas u. J. Hildenbrand. Beschrieben von Deffner u. Fraas. 1877. (IV, 36 S.)

Atlasblätter Balingen u. Ebingen. Geognostisch aufgenommen unter Controle des Prof. v. Quenstedt durch J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Quenstedt. 1877. (48 S.)

Atlasblatt Hohentwiel nebst Detailkarte im Maassstab 1:6000 mit der näheren Umgebung des vulkanischen Hegau. Geognostisch aufgenommen u. beschrieben von O. Fraas. 1879. (13 S.)

Atlasblatt Hall mit den Umgebungen von Gaildorf, Murrhardt, Mainhardt etc. Geognostisch aufgenommen unter Controle des Prof. v. Quenstedt durch J. Hildenbrand. Beschrieben von v. Quenstedt. 1880. (40 S.)

*Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie u. Petrefakten-Kunde, [vom Jhg. 1863 an:] für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie, herausgegeben von K. C. v. Leonhard u. H. G. Bronn, (von 1862 an:) von H. G. Bronn u. G. Leonhard; (von 1863 an:) Gegründet von K. C. v. Leonhard u. H. G. Bronn u. fortgesetzt von G. Leonhard u. H. B. Geinitz, (Jhg. 1879:) Hft. 1. 2. redigirt von G. Leonhard u. H. B. Geinitz, Hft. 3—9 unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgenossen herausgegeben von E. W. Benecke, C. Klein u. H. Rosenbusch; (Jhg. 1880:) unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgenossen herausgegeben von E. W. Benecke, C. Klein u. H. Rosenbusch. Jhg. 1861 — Jhg. 1880. **Stuttgart,** E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung u. Druckerei; (von 1873 an:) E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch.) 1861—80. 8.

Jhg. 1861. Mit VII Taf. u. 7 Holzschn. Nebst einem Beilage-Heft: K. E. Kluge, Über die Ursachen der Erderschütterungen. 1861. XVI u. 880 S., Beilageheft: 124 S.
" 1862. Mit XIII Taf. u. 3 Holzschn. 1862. XVI S., 2 Bl. [Todesanzeige K. C. v. Leonhard's u. H. G. Bronn's] u. 1008 S.

" 1863.	Mit VIII Taf.	u. 22 Holzschn.	1863. XIX u. 876 S.	à ℳ 17.—
" 1864.	" XII "	" 5 "	1864. XIX u. 876 S.	
" 1865.	" V "	" 12 "	1865. XIX u. 896 S.	
" 1866.	" VIII "	" 11 "	1866. XX u. 880 S.	à ℳ 19.50
" 1867.	" VII "	" 35 "	1867. XIX u. 876 S.	
" 1868.	" VII "	" 24 "	1868. XX u. 884 S.	
" 1869.	" X "	" 24 "	1869. XVIII u. 880 S.	
" 1870.	" VIII "	" 17 "	1870. XXII u. 1036 S.	à ℳ 22.—
" 1871.	" XII "	" 11 "	1871. XXII u. 992 S.	
" 1872.	" XII "	" 11 "	1872. XX u. 992 S.	à ℳ 20.—
" 1873.	" V "	" 5 "	1873. XXI u. 984 S.	
" 1874.	" XI "	" 22 "	1874. XXI S., 1 Bl., 984 S.	
" 1875.	" XVI "	" 17 "	1875. XXIII u. 984 S.	
" 1876.	" XIV "	" 21 "	1876. XXIV u. 984 S.	
" 1877.	" X "	" 20 "	1877. XX u. 984 S.	
" 1878.	" XV "	" 27 "	1878. XVI u. 984 S.	
" 1879.	" IX "	" mehr. Holzschn.	1879. XX S., p. 1—224, 224a, 224b, 224c, 224d, 225—1022.	ℳ 20.—
" 1880. I. Bd.	Mit VIII Taf.	u. mehr. Holzschn.	1880. XII, 290, 448, 8 S., 1 Bl. Mit 1 Tabelle.	ℳ 20.—
" " II.	" X "	" " "	1880. XIII, 306, 422, 7 S.	ℳ 20.—

***Allgemeines Repertorium** der Mineralogie, Geognosie, Geologie u. Petrefakten-Kunde für das Decennium 1850—1859. Ein Personal-, Real- u. Lokal-Index zu den in Leonhard's und Bronn's Neuem Jahrbuche für Mineralogie etc., Jhg. 1850—59, enthaltenen Abhandlungen, Briefen u. Auszügen. Stuttgart, Schweizerbart, 1861. 8. (436 S.) ℳ 10.—

***Allgemeines Repertorium** der Mineralogie, Geologie u. Paläontologie für das Decennium 1860—69. Ein Real-, Personal- u. Local-Index zu den in Leonhard's u. Geinitz's Neuem Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie, Jahrgänge 1860—1869, enthaltenen Abhandlungen, Briefen und Auszügen. Stuttgart, Druck u. Verlag von Friedrich Schweizerbart. 1870. 8. (2 Tit., 115 S.) ℳ 3.—

***Repertorium** zum Neuen Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie für das Decennium 1870—79. Ein Real-, Personal- u. Local-Index für die in den Jahrgängen 1870—79 enthaltenen Abhandlungen, Briefe u. Referate. Zusammengestellt von Dr. Gustav Steinmann. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch.) 1880. 8. (Tit., 1 Bl., 166 S.) ℳ 5.—

***Paläontologische Mittheilungen** aus dem Museum des Kgl. Bayer. Staates von Dr. Albert Oppel. [Von Bd. 2 an:] Fortgesetzt von Karl Alfred Zittel. Bd. 1—2. Stuttgart, Verlag von Ebner & Seubert. 1862—68. [1883.] gr. 8 u. Fol.

[1. Bd.] 1862[—65.] Text (322 S.); Atlas in 8. (88 Taf. u. 88 Bl. Tafelerklgn.)
(Im Text sind zwischen p. 162 u. 163 zwei neue Titelbl. eingefügt, auf denen ausser dem gleichen Wortlaute des Haupttitels steht „Fortsetzung" u. Jahreszahl 1863; ebenso findet sich ein gleiches als „Fortsetzung" bezeichnetes Titelbl. zwischen p. 288 u. 289 mit der Jahreszahl 1865. Dementsprechend enthält der Atlas ein zweites Titelbl. hinter Taf. 50 mit den Worten „Taf. 51—82" u. ein drittes hinter Taf. 82 mit „Taf. 83—88." ℳ 77.—
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 374—378; Jhg. 1864. p. 503—505; Jhg. 1865. p. 888.

2. Bd. 1868[—1883.] VIII, 118 S., 1. Bl.; 192 S.; VIII S. u. S. 193—373; [VIII S. u. S. 493—680. (S. 374—492 sind ausgefallen!)] Nebst Atlas von 70 Taf.
Dieser 2. Bd, besteht aus 4 Abtheilungen, die in den Jahren 1868, 1870, 1873 u. 1883 erschienen sind. Von der 2. an sind dieselben Supplemente zur Palaeontographica (s. d.) u. deshalb wieder von 1 an paginirt. Die Tafeln des Atlas verhalten sich zu diesen Abtheilungen folgendermassen: zur 1. Abth. 1868 gehören Taf. I—XXIV, dazu 1 Titelbl. u. 4 S.; zur 2. Abth.: Taf. I—XV (gleichzeitig auch als XXV—XXXIX numerirt) u. 1 Titelbl.; zur 3. Abth.: Taf. XVI—XXVIII (gleichzeitig auch als XL—LII numerirt); zur 4. Abth. die übrigen 18 Tafeln.

Schlumberger, ..., Analyse du second volume des Communications paléontologiques de M. Oppel, professeur à l'Université de Munich. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 9. (1863—64.) 1865. p. 233—253.

b. Österreich.

***Erster — Funfzehnter Jahresbericht** [vom zweiten an „Jahres-Bericht"] der Direktion [vom zweiten an:] über die Wirksamkeit des Werner-Vereins zur geologischen Durchforschung von Mähren u. Schlesien. [15. Jahres-Bericht: „k. k. Schlesien"] für das Verwaltungsjahr 1851—52 bis im Vereins-Jahre 1865. Wien, Druck von Carl Gerold u. Sohn; [2. Jahres-Bericht:] Wien, Druck von Keck u. Pierer; [3. Jahres-Bericht:] Wien, Druck von C. Gerold & Sohn; [4. Jahres-Bericht:] Wien, Buchdruckerei von Friedrich Manz; [vom 5. Jahres-Bericht an:] Brünn, Buchdruckerei von Carl Winiker; [7. Jahres-Bericht: s. l. et a.]; [vom 9. Jahres-Bericht an:] Druck

von Georg Gastl; [13. Jahres-Bericht mit dem Zusatze:] Selbstverlag des Vereins; [vom 14. Jahres-Bericht an:] Druck von Joseph Schneider. — Selbstverlag des Vereins. 1852—1866. 8 u. [2.—13. Jahres-Bericht:] Lex.-8.

1. Jahresbericht f. d. Verwaltungsjahr 1851—52 : 1852. 19 S.
2. Jahres-Bericht im Vereinsjahre 1852 : 1853. 30 S., 1 Bl.
3. „ „ „ 1853 : 1854. 34 S.
4. „ „ „ 1854 : 1855. 39 S.
5. „ „ „ 1855 : 1856. 80 S.
6. „ „ „ 1856 : 1857. 43 S.
7. „ „ „ 1857. Tit., XIX, 36 S. Mit 1 Porträt.
8. „ „ „ 1858 : 1859. Tit., XVI, 31 S.
9. „ „ „ 1859 : 1860. Tit., XVI, 30 S.
10. „ „ „ 1860 : 1861. Tit., XVI, 67 S. Mit 1 Taf.
11. „ „ „ 1861 : 1862. XVII, 37 S.
12. „ „ „ 1862 : 1863. 26 S.
13. „ „ „ 1863 : 1864. 18 S.
14. „ „ „ 1864 : 1865. Tit., 30 S.
15. „ „ „ 1865 : 1866. 24 S.

(Weitere Jahresberichte sind nicht erschienen, da der Verein nach Vollendung seiner Aufgabe durch Beschluss seiner Mitglieder aufgelöst wurde.)

Elsö jelentés a magyarhoni földtani tarsulatról. Szerkesztė Kováts Gyula titoknok. Pesten, 1852. 8.

Dass. deutsch u. d. Tit.:

*Erster Bericht der geologischen Gesellschaft für Ungarn. Herausgegeben von Julius v. Kováts. Pest, gedruckt bei Ladislaus Lukács. 1852. 8. (39. S.)

A magyarhoni földtani társulat munkálatai. Kötet I—V. Pest. Nyomtatta Herz János és Társa. Nyomatott Légrády Testvéreknél. 1856—70. Szerkesztė [Köt. I:] Kováts Gyula tars. titkár; [Köt. II:] Szabó József; [Köt. III—V:] Hantken Miksa elsö titkár.

I. Kötet 1856. Egy földtani térképpel és 8 táblával. (VIII, 72 p.) ƒl 5.—
II. - 1863. Egy földtani térképpel. (X, 218 p.) (Vergriffen.)
*III. - 1867. Herczeg Eszterházy Pál arczképével, két földtani térképpel és több rajzzal. (XV S., 231, 215 S., 1 Bl.) 1 ƒrt.
*IV. - 1868. Két táblával és egy átmetszettel. (VI, 122 p.) 1 ƒrt.
V. - 1870. Négy táblával és több fametszettel. (IV, 231 p.) 1 ƒrt.

Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn.

Das I. Heft erschien auch in deutscher Sprache u. folg. Tit.:

*Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn. Im Auftrage der Gesellschaft redigirt von Julius von Kováts. I. Heft, mit 1 geol. Karte u. 8 Tafeln. (Aus dem Ungarischen übersetzt.) Pesth, 1856. Druck von Johann Herz. gr. 8. (Tit., 2 Bl., 78 S., 1 Bl.)

(Enthält nichts Paläozoologisches.)

*Földtani Közlöny kiadja a Magyarhoni földtani társulat. A választmány megbizásáról szerkesztették Winkler Benö, Bernáth József és Koch Antal; [II. Évfolyam:] Böckh János, Koch Antal és Sajóhelyi Frigyes; [von III. Évfolyam an:] Sajóhelyi Frigyes és Roth Lajos; [von VII. Évfolyam an:] Inkey Béla, és Schmidt Sándor. I.—X. Évfolyam. Pest; [vom II. Évf. an:] Buda-Pest; [III. Évf. etc.:] Budapest, Nyomatott Khór és Wein Könyvnyomdájában; [vom IV. Évf. an:] Légrády Testvérek. 1872—80 (1881). 8. [vom VIII. Évf. an:] gr. 8.

[I.] Elso Évfolyam I—X. szám. 1872. 2 könyomatú táblával (és a szövegbe nyomott i fametszvénnyel. (Tit., 262 S., 1 Bl.) ƒl 1.—
[II.] Második Évfolyam. XI—XVIII. szám. 1873. Tizennyolcz fametszvénnyel. (Tit., 245 S.) ƒl 1.—
[III.] Harmadik Évfolyam. I—XII. szám. 1874. Egy szinezett földtani térképpel, két földtani átmetszettel és négy könyomatu táblával. (Tit., 254 S.) ƒl 1.—
[IV.] Negyedik Évfolyam. (1874.) I—XII. szám. 1874. Két szinezett földtani térképpel, egy földtani átmetszettel és három (2 szines) könyomatú táblával. (Tit., 312 S., 1 Bl.) ƒl 1.—
[V.] Ötödik Évfolyam. (1875.) I—XII. szám. 1875. Hat könyomatu táblával. (Tit., 292 S., 3 Bl. Tafelerklg.) ƒl 3.—
[VI.] Hatodik Évfolyam. (1876.) I—XII. szám. 1876. Négy könyomatu táblával és több zinkotypiai ábrával. (Tit., 1 Bl., IV S., 346 S.) ƒl 1.—
[VII.] Hetedik Évfolyam. (1877.) I—XII. szám. 1877. Két könyomatu és égy phototypiai táblával. A szövegben 13 zinkotypiai ábra. (Tit., 1 Bl., IV, 401 S.) ƒl 1.—
[VIII.] Nyolczadik Évfolyam. (1878.) I—XII. szám. 1878. 2 táblával és 7 czinkotipiai ábrával. (Tit., 3 Bl., 330 S.) ƒl 3.—
[IX.] Kilenczedik Évfolyam. 1879. I—XII. szám. 1879. 3 táblával és több ábrával. — A. u. d. Tit.: Földtani közlöny (Geologische Mittheilungen) herausgegeben von der Ungarischen Geologischen Gesellschaft. Im Auftrage des Ausschusses redigirt von Bela v. Inkey u. Alexander Schmidt. Neunter Jahrgang: 1879. Nummern I—XII. Mit 3 Tafeln und mehreren Fig. im Text. (Tit., 3 Bl., 488 S., 1 Bl. Tafelerklärungen.) ƒl 1.—
[X.] Tizedik Évfolyam. 1880. I—XII. szám. 1881. 3 táblával, 2 táblázattal és több ábrával. — A. u. d. Tit.: Földtani közlöny (Geologische Mittheilungen) herausgegeben von der Ungarischen Geologischen Gesellschaft. Redigirt von den Secretären der Gesellschaft: Béla v. Inkey und Alexander Schmidt. Zehnter Jahrgang. 1880. Nummern I—XII. Mit 3 Tafeln, 2 Tabellen und mehreren Fig. im Text. (Tit., 3 Bl., 407 S. u. 1 Zettel „zur Berichtigung“.) ƒl 2.—

Geologische Mittheilungen, herausgegeben von der ungarischen geologischen Gesellschaft.

Földtani Értesitö. I. Évfolyam. Szerk. Inkey Béla, Schmidt Sándor, Pethö Gyula és Franzenau Agoston. **Budapest.** 1880.
Geologische Nachrichten I. Jahrgang.
Entstehungs-Geschichte der geologischen Gesellschaft für Ungarn. in: 1. Bericht d. geol. Ges. f. Ungarn. 1852. p. 3—9. — Bisherige Thätigkeit der geologischen Gesellschaft für Ungarn. ebd. p. 10—14. — Statuten der geologischen Gesellschaft für Ungarn. ebd. p. 15—27.

*__A Magyar Királyi__ Földtani Intézet Évkönyve. Kötet [I] — Kötet VI, Füzet 1. **Pest,** [von Kötet II an:] **Budapest,** Khór és Wein Könyvnyomdája, [von Kötet IV an:] Légrády Testvérek. 1871—77. 8.
[Kötet I.] 1871. Ket földtani térképpel, 13 könyomatü táblával és több fametszettel. VI, III, 462 S., 5 Bl. Corrigenda, 2 Bl. Tafelerklgn.
[„ II.] 1874. 17 konyomatü táblával. (Tit., 1 Bl., 215 S., Heft-Tit., 1 Bl., 1 Tabelle u. 11 Bl. Tafelerklärungen.)
[„ III.] 1875—78. 1 földtani térképpel, 20 könyomatü táblával és több fametszettel. (Tit., 1 Bl.; Tit. d. 1. Hft. 1874, 1 Bl., p. 1—155. 7 Bl. Tafelerklgn.; Tit., p. 165—336; I—VIII; Tit. f. d. 3. Hft. 1875/78, 1 Bl., p. 339—526, 2 Bl. Tafelerklgn.; Tit. f. d. 4. Hft. 1875, p. 427—456, 5 Bl. Tafelerklgn.)
[„ IV.] 1876. Egy spinezett földtani térképpel és 18 könyomatü táblával (Tit., 1 Bl., Tit. 1875, p. 1—82, 16 Bl. Tafelerklgn.; Tit. f. Hft. 2. 1875, p. 83—102, 1 Bl. u. 3 Bl. Tafelerklgn.; Tit. f. Hft. 3. 1876, p. 103—128; Tit. f. Hft. 4. 1876, p. 129—288, 1 Bl.)
[„ V.] 1878. 36 könyomatü táblával és egy földtani térképpel. (Tit, 1 Bl., Tit. f. 1. Hft. 1877, p. 1—16; Tit. f. 2. Hft. 1878, 1 Bl., p. 1—302; 1 Bl., VI S. u. 28 Bl. Tafelerklgn.)
[„ VI.] 1877—83. Két szinezett földtani térképpel és 18 könyomatü táblával. [1. Füzet.] 1877. (20 S.)
(Alle übrigen Hefte sind nach 1880 erschienen.)
(Jahrbuch der kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt.)

*__Mittheilungen__ aus dem Jahrbuche der kgl. ungar. geologischen Anstalt. Bd. 1 — Bd. 6, Hft. 1. **Pest,** [von Bd. 2 an:] **Budapest,** Druck von Khór & Wein; (von Bd. 4 an:) Gebrüder Légrády. 1872—81. 8.
Bd. I, Hft. 1. Die geologischen Verhältnisse des Graner Braunkohlengebietes, von Maximilian von Hantken. Mit 1 geol. Karte. 1872. (Tit., 4 Bl., 147 S.)
„ „ „ 2. [Nur Umschlagtitel: 1872.] (S. 149—290, 1 Bl., m. 1 Taf.)
„ „ „ 3. [Nur Umschlagtitel: 1873.] (S. 293—441, 1 Bl.)
„ II. 1872. Mit 17 Taf. (Tit., 1 Bl., 234 S., 2 Lief.-Tit., 1 Bl. Inhalt, 6 Bl. Tafelerklgn.)
„ III. 1879. Mit 22 Taf. u. 1 geol. color. Karte. (Tit., 1 Bl., Tit. d. 1. Heftes m. d. Jahreszahl 1874, 1 Bl., 180 S., 7 Bl. Tafelerklgn.; Tit., p. 9—180, I—VIII; Tit. d. 3. Heftes 1875: Tit., p. 339—371, 5 Bl. Tafelerklgn.; Tit. f. 4. Hft. 1879: 1 Bl., p. 1—242, 2 Bl. Tafelerklgn.)
„ IV. 1881. Mit 18 Taf. u. 1 geol. color. Karte. (Tit., 1 Bl., Tit. f. 1. Hft. 1875: p. 1—94, 16 Bl. Tafelerklgn.; Tit. f. d. 2. Hft. 1876: p. 95—123; Tit. f. 3. Hft 1876: p. 125—150. 2 Bl. Tafelerklgn.; Tit. f. 4. Hft. 1881: p. 151—328, 1 Bl., 2 Tabellen, 6 S.)
„ V. 1878. Mit 36 lith. Taf. u. 1 Karte. (Tit., 1 Bl., p. 1—18; Tit. f. 2. Hft., p. 19—365, 28 Bl. Tafelerklgn.)
„ VI. 1877—1884. Mit 18 Taf. u. 2 geol. color. Karten. 1. Hft. 1877. (22 S.)
(Alle übrigen Hefte sind nach 1880 erschienen.)
III. Bd. 1. Hft. p. 1—180. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 209; Jhg. 1875. p. 670—671. — III. Bd. 2. Hft. 1874. (p. 1—170); IV. Bd. 1. Hft. 1875. (93 S.) Auszug. ebd. Jhg. 1876. p. 102—103. — III. Bd. 3. Lfg. (p. 337—371.) Auszug. ebd Jhg. 1876. p. 589.

*__Abhandlungen__ der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. 4—9. **Wien,** Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. Bei Wilhelm Braumüller; (von Bd. 5 an:) In Commission bei Wilhelm Braumüller für das Inland. Bei F. A. Brockhaus in Leipzig für das Ausland; (von Bd. 8 an:) Alfred Hölder. 1870—77. gr. 4.
Bd. IV. 1870. Mit 85 lith. Taf. 3 Tit., 279 S. ℳ 90.—
„ V. 1871—1873. Tit., 1 Bl., 257 S. Zu jeder Abh. ein bes. Titelbl. ℳ 65.—
„ VI. 1. Hälfte 1873—75. VII, 174 S. Mit 70 Taf. u. 70 Bl. Tafelerklgn. (1. Hft. 1873: VII, 82 S. m. 32 Taf. u. 32 Bl. Tafelerklgn.; 2. Hft. 1875: S. 83—174, Taf. 33—70 u. 38 Bl. Tafelerklgn.) ℳ 40.—
(2. Hälfte erschien 1893.)
„ VII. Hft. Nr. 1. 1874. Mit 5 lith. Taf. (Tit., 78 S., 5 Bl. Tafelerklgn.) fl. 9.— — Hft. Nr. 2. 1874. Mit 5 lith. Taf. (Tit., 30 S. Tafelerklgn. 5 Bl.) fl. 6.— — Hft. Nr. 3. 1875. Mit 10 lith. Taf. (IV S., 1 Bl., 106 S., 3 Bl. u. 3 Bl. Tafelerklgn.) fl. 15.— — Hft. Nr. 4. 1877. Mit 7 lith. Taf. (Tit., 47 S.) fl. 12.— — Hft. Nr. 5. 1879. Mit 7 lith. Taf. (Tit., 46 S., 7 Bl. Tafelerklgn.) fl. 8.— — (Hft. Nr. 6 erschien 1882.)
„ VIII. 1875—1877. Mit 44 lith. (5 einfachen, 39 Doppel-) Taf., 63 Holzschn. u. Zinkograph. u. 3 Taf. in Farbendr. XXII, IV S., 1 Bl., 106 S. u. 17 Bl. Tafelerklgn. — XIV, 366 S. u. 28 Bl. Tafelerklärungen. ℳ 136.—
„ IX. 1877. Mit 20 Taf. u. zahlreichen Abbild. im Texte. (Tit., XIII, 420 S., 2 Bl. Tafelerklgn.) fl. 36.—
(Bd. X erschien 1882 — Bd. 3 ist 1856 herausgegeben.)

*__Jahrbuch__ der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Bd. 12—30. **Wien,** Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. Bei Wilhelm Braumüller; (Bd. 16 u. 17:) Druck von F. B. Geitler. In Commission bei Wilhelm Braumüller für das Inland; bei F. A. Brockhaus in Leipzig für das Ausland; (von Bd. 18 an wieder: Druck der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei); (von Bd. 25 an:) Alfred Hölder. 1861—1880. 4.
Bd. XII. 1861. u. 1862. Mit X Taf. XXVI, 544 S.; Verh. nebst Register: 332 S.
„ XIII. 1863. XVIII, 602 S.; Verh.: 174 S.
„ XIV. 1864. Mit II Taf. XVIII, 520 S.; Verh.: 262 S.
„ XV. 1865. „ 2 Taf. u. 1 zinkograph. Karte. XX, 562 S.; Verh.: 286 S.
„ XVI. 1866. „ drei lith. Taf. XII, 534 S.; Verh.: 226 S.
} à ℳ 10.50
„ XVII. 1867. „ 16 Taf. Tit., 1 Bl., IV, 610 S., mit 4 Tabellen.
„ XVIII. 1868. „ 16 Taf. X, 610 S.
„ XIX. 1869. „ 20 Taf. X, 624 S., 10 Bl Tafelerklgn., mit 2 Tabellen.
} à ℳ 16.

Bd. XX. 1870. „ 23 „ X, 600 S., 15 Bl. Tafelerklgn., 1 Tab. u. ein Zettel (Berichtigung.) ℳ 16.—
„ XXI. 1871. „ 24 „ X, 543 S., 4 Bl. Tafelerklgn., u. 1 Tabelle. ℳ 16.—
„ XXII. 1872. „ 23 [sic pro 24] Taf. X, 400 S. u. 4 Sondertitel je zu den 4 Nrn., 8 Bl. Tafelerklgn. ℳ 16.—
„ XXIII. 1873. „ 17 Taf. X, 438 S., 4 Sondertitel, 4 Bl. Tafelerklgn., 1 Tabelle. ℳ 16.—
„ XXIV. 1874. „ 14 „ VIII, 456 S., 4 Sondertitel, 3 Bl. Tafelerklgn. ℳ 16.—
„ XXV. 1875. „ 26 „ VII, 431 S., 4 Sondertitel, 10 Bl. Tafelerklgn. ℳ 16.—
„ XXVI. 1876. „ 18 „ VII, 466 S., 4 Sondertitel, 1 Bl. Tafelerklgn. ℳ 16.—
„ XXVII. 1877. „ 19 „ VIII, 457 S., 4 Bl. Tafelerklgn. u. 1 Bl. („Nachtrag“ z. vorigen Bande.) ℳ 16.—
„ XXVIII. 1878. „ 21 „ VII, 757 S., 8 Bl. Tafelerklgn. ℳ 16.—
„ XXIX. 1879. „ 21 „ VII, 778 S., 1 Bl. (Corrigenda), 6 Bl. Tafelerklgn. ℳ 16.—
„ XXX. 1880 : 1880. Mit 11 Taf. VII, 756 S. u. 7 Bl. Tafelerklgn. ℳ 16.—

*General-Register der ersten zehn Bände Nummer 1 von 1850 bis Nummer 10 von 1859 des Jahrbuches der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Von August Friedrich Grafen Marschall von Burgholzhausen. Wien, 1863. Aus der Kais. Kgl. Hof- u. Staatsdruckerei. Bei Wilhelm Braumüller, Buchhändler des K. K. Hofes. 8. (Tit., 134 S.) ℳ 3.—

*General-Register der Bände XI—XX des Jahrbuches u. der Jahrgänge 1860—1870 der Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Zusammengestellt von Adolph Senoner. Wien 1872. Druck der K. K. Hof- u. Staatsdruckerei. In Commission bei Wilhelm Braumüller, Buchhändler des K. K. Hofes für das Inland, bei F. A. Brockhaus in Leipzig für das Ausland. (Tit., 221 S.) (Beilage zum 31. Bde. des Jahrbuchs.) ℳ 6.—

*Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. Jhg. 1867—1880. Wien, Druck von F. B. Geitler. In Commission bei Wilhelm Braumüller für das Inland, bei F. A. Brockhaus in Leipzig für das Ausland; (von Jhg. 1868 an:) Druck der K. K. Hof- u. Staatsdruckerei (das Übrige wie vorher); (von Jhg. 1875 an:) Alfred Hölder. [1867]—1880. 4.

Jhg. 1867. Nr. 1 — Nr. 18. Tit., 412 S.
„ 1868. „ 1 — „ 18. Tit., 460 S.
„ 1869. „ 1 — „ 18. Tit., 422 S.
„ 1870. „ 1 — „ 18. Tit., 364 S.
„ 1871. „ 1 — „ 18. Tit., 386 S.
„ 1872. „ 1 — „ 18. Tit., 373 S.
„ 1873. „ 1 — „ 18. Tit., 335 S.
„ 1874. „ 1 — „ 18. Tit., 420 S.
„ 1875. [18 Nummern.] Tit., 368 S.
„ 1876. [17 „] Tit., 396 S.
„ 1877. Nr. 1 bis 18 (Schluss.) 1877. Tit., 330 S.
„ 1878. „ 1 „ 18 („) Tit., 429 S. (Als Kopf vor „Verhandlungen“ steht noch „1878“.)
„ 1879. „ 1 „ 17 („) Tit., 385 S. (Kopf „1879“.)
„ 1880. „ 1 „ 18 („) Tit., 364 S. (Kopf „1880“.)
} à ℳ 6.—

Feier des 25jährigen Jubiläums der K. K. geolog. Reichsanst. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, Jhg. 1875. p. 1—22.

*Beiträge zur Paläontologie von Österreich-Ungarn u. den angrenzenden Gebieten. Herausgegeben von E. v. Mojsisovicz u. M. Neumayr. 1. Bd. 1. Heft. Wien, Hölder, 1880. Imp.-4. (72 S. m. 8 Steintaf. u. 8 Bl. Taf.-Erklärungen.) ℳ 40.—
(Das 2. Heft erschien 1881 u. der 1. Bd. trägt die Jahreszahl 1882.)

c. Schweiz.

*Abhandlungen der Schweizerischen paläontologischen Gesellschaft. Mémoires de la Société Paléontologique Suisse. Vol. I—VII. (1874—80.) Paris, F. Savy; Basel u. Genf, H. Georg; Berlin, R. Friedländer & Sohn. 1874—80. 4.

Vol. I. (1874.) 1875. 2 besonders pagin. Abh. M. 29 Taf.
(Auf dem Umschlagtitel steht: Zürich, Druck von Zürcher u. Furrer, Januar 1875. Ein eigentliches Titelbl. fehlt, dagegen enthält das Titelbl. der einzelnen Abhandlungenals Kopf den obigen Titel.)
„ II. (1875.) 1875. 5 besonders pagin. Abh. Mit 33 Taf.
(Auf dem Titelbl. steht auch der Inhalt des Bandes; so auch bei allen folg. Bdn.)
„ III. (1876.) 1876. 4 besonders pagin. Abh. Mit 28 Taf.
„ IV. (1877.) 1877. 5 „ „ „ „ 32 „
„ V. (1878.) 1878. 5 „ „ „ „ 25 „
„ VI. (1879.) 1879. 4 „ „ „ „ 15 „
„ VII. (1880.) 1880. 6 „ „ „ „ 31 „
} à *fr.* 40.—

*Protozoa helvetica. Mittheilungen aus dem Berner Museum der Naturgeschichte über merkwürdige Thier- u. Pflanzenreste der schweizerischen Vorwelt. Herausgegeben von W. A. Ooster u. C. von Fischer-Ooster. 1.—2. Bd. 1869—71. In Commission bei H. Georg in Basel u. Genf. 4.

Erster Bd. 1869. Mit 14 Taf., einer Karte u. einem Holzschnitt.
(4 Tit. [2 zum 1. Hefte], 1 Bl., 39 S., 2 Bl.) *fr.* 25.—

Zweiter Bd. 1870—71. Mit 19 Taf.
(2 Tit.; 2 Tit. zur 1. Abth. 1870: II, 27 S., Taf. 1—6; 2 Tit. zur 2. Abth. 1870: S. 29—88; Taf. 7—14; [für die 3. Abth. nur Umschlagtitel: 1871.] S. 89—159; Taf. 15—19.) *fr.* 25.—

*Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz, herausgegeben von der geologischen Commission der schweizer. naturforsch. Gesellschaft auf Kosten der Eidgenossenschaft. (Die beiden ersten Lieferungen, sowie Lfg. 6, 7, 8, 12 ausschliesslich unter folg. Titel:) Matériaux pour la carte géologique de la Suisse publiés par la commission géologique de la Société helvétique des sciences naturelles aux frais de la confédération. (Die 17. Lfg. unter folg. Tit.:) Materiali per la carta geologica della Svizzera pubblicati dalla Commissione geologica della Società elvetica di Scienze naturali a spese della Confederazione. (1. Lfg.) — 20. Lfg. Neuenburg, Buchdruckerei von Fritz Marolf (resp. Neuchatel, imprimerie de Fritz Marolf); (3. Lfg.:) Chur, Buchdruckerei von J. A. Pradella; (von Lfg. 4 an:) **Bern**, in Commission bei J. Dalp (resp. Berne, en commission chez J. Dalp; Berna, in commissione presso J. Dalp.) 1862—80. 4.

(1. Lieferung.) 1862. (unter franz. Titel: 1863.) 4 Tit., V u. 70 S., 1 Bl. *fr.* 5.—
(2. „) 1864. VIII, 372 S., 1 Bl. Mit 2 col. Kart. *fr.* 15.—
3. „ Die südöstlichen Gebirge von Graubünden u. dem angrenzenden Veltlin. Mit einer color. Karte u. vielen Durchschnitten von G. Theobald. 1866. (XII, 359 S. Mit 1 color. Karte.) *fr.* 15.—
4. „ Geologische Beschreibung des Aargauer Jura u. der nördlichen Gebiete des Kantons Zürich von Casimir Moesch. 1867. (XV, 319 S. u. 8 Bl. Tafelerklgn. Mit 2 Karten u. 13 Taf.) *fr.* 15.—
5. Lieferung. Geologische Beschreibung des Pilatus von Franz Jos. Kaufmann. 1867. (XII, 169 S. Mit 1 Karte u. 10 Taf.) *fr.* 15.—
6me livraison. Jura Vaudois et Neuchâtelois. Avec deux cartes et huit planches de profils géologiques. Par Auguste Jaccard. 1869. (VIII, 340 S., 1 Bl.) *fr.* 10.—
7me „ Supplément à la description du Jura Vaudois et Neuchâtelois (Sixième livraison.) Avec une carte et quatre planches de profils géologiques par Auguste Jaccard. 1870. (3 Tit., 1 Bl., 78 S., 1 Bl.) *fr.* 5.—
8me „ Jura Bernois et districts adjacents. Avec une carte, une planche de profils géologiques et sept de fossiles par J. Bte. Greppin. 1870. (3 Tit., 1 Bl., XX, 358 S. u. 6 Bl. Tafelerklgn.) *fr.* 15.—
9. Lieferung. Das südwestliche Wallis von H. Gerlach. 1871. (2 Tit., 1 Bl., 175 S., 1 Bl.) *fr.* 10.—
10. „ Der südliche Aargauer-Jura u. seine Umgebungen, enthalten auf Blatt VIII des eidgenössischen Atlas. Mit einem Anhang zur IV. Lieferung der Beiträge (Aarganer-Jura) von Casimir Moesch. 1874. (XI, 127 S., 2 Bl., IV, 53 S., 1 Bl. u. XL S.) *fr.* 10.—
11. „ Gebiete der Kantone Bern, Luzern, Schwyz u. Zug, enthalten auf Blatt VIII des eidgenössischen Atlas, von Franz Joseph Kaufmann. 1872. (VIII, 534 S. Mit 6 Taf.) *fr.* 25.—
12me livraison. Alpes de Fribourg en général et Monsalvens en particulier, par V. Gilliéron. 1873. (VIII, 273 S., 10 Bl. Tafelerklgn. Mit 1 Karte u. 9 Taf.) *fr.* 20.—
13. Lieferung. Geologische Beschreibung der Sentis-Gruppe. Text zur Specialkarte des Sentis von Arnold Escher v. d. Linth. 1878. (XVIII S., 1 Bl., 262 S. Mit 9 Taf.) *fr.* 20.—
14. „ Geologische Beschreibung des Kantons St. Gallen u. seiner Umgebungen enthalten auf Blatt IX des eidg. Atlas. Mit Benutzung des Nachlasses von A. Escher v. d. Linth. Bearbeitet von Gutzwiller, Kaufmann, Cas. Mösch. 1877. (2 Tit., 2 Bl., 149 S.; X, 180 S.; Tit., 100 S. Mit 2, 5 u. 4 Taf.)
(Die Abhandlung von Gutzwiller bildet die erste Abtheilung der 14. Lieferung, die von Kaufmann die zweite, mit welcher ein selbständiger Anhang vereinigt ist, während die dritte erst 1881 veröffentlicht ist.) *fr.* 8.—; 15.—; 7.—
15. „ Das Gotthardgebiet von Karl von Fritsch. 1873. (2 Tit., 1 Bl., 154 S., 1 Bl. Mit 1 geol. Karte u. 4 Taf.) *fr.* 15.—
(16. „ ist 1890 erschienen.)
Vol. XVII. Il canton Ticino meridionale ed i paesi finitimi: Spiegazione del foglio XXIV Duf. colorito geologicamente da Spreafico, Negri e Stoppani per Torquato Taramelli. 1880. (232 S. Mit 4 Taf.) — Lo stesso. Appendice ed Indice. 1880. (30 S., 6 Bl.) *fr.* 20.—
(18. Lieferung ist 1885,
19. „ ist 1883 erschienen.)
20. „ Der mechanische Contact von Gneiss u. Kalk im Berner Oberland von A. Baltzer. Mit einem Atlas von 13 Taf. u. einer Karte. 1880. (XIV, 255 S.) *fr.* 50.—

(Alle folgende Lieferungen sind nach dem Jahre 1880 erschienen. Die Titel der 1. u. 2. Lieferung enthalten den Inhalt nicht, wie bei allen späteren Lieferungen der Fall. Lfg. 1 enthält: Müller, A., Geognostische Skizze des Kantons Basel u. der angrenzenden Gebiete; Lfg. 2: Theobald, G., Geologische Beschreibung der nordöstlichen Gebirge von Graubünden.)

d. Dänemark, Schweden und Norwegen.

*Sveriges Geologiska Undersökning. [Von No. 5 an mit dem Zusatze:] på offentlig bekostnad utförd under ledning af A. Erdmann [welcher Zusatz von No. 34 an wieder wegfällt]. Några ord till upplysning om Bladet ..., af ... [Von No. 46 an statt dessen:] Beskrifning till Kartbladet ... af ... [Von No. 63 an auf dem Umschlagtitel; von No. 68 an auch auf dem eigentlichen Titelbl. mit dem Zusatz hinter ... Undersökning:] Ser. Aa. Kartblad i skalan 1 : 50000, med beskrifningar. N:o ... [No. 1.] — No. 79. **Stockholm**, 1862—1880. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare; [Von No. 76 an:] Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. 8.

Pris för Kartbladen No. 30, 36, 65 & 66, 72 med beskrifningar *Kr.* 1.—; No. 34, 38, 51, 53, 58 & 59 samt 77 & 78 etc. *Kr.* 1.50; alla öfriga blad *Kr.* 2.—

[No. 1.] Några ord till upplysning om Bladet „Westerås", af V. Karlsson. (27 S. m. 1 Taf.)
[No. 2.] ... om Bladet „Arboga", af Elis Sidenbladh. 1862. (56 S. m. 2 Taf.)
[No. 3.] ... om Bladet „Skultuna", af O. F. Kugelberg. 1862. (32 S. m. 1 Taf.)
[No. 4.] ... om Bladet „Södertelge", af A. E. Törnebohm. 1862. (51 S. m. 1 Taf.)
[No. 5.] ... om Bladet „Eskilstuna", af V. Karlsson. 5. 1863. (38 S. m. 1 Taf.)
[No. 6.] ... om Bladet „Stockholm", af J. O. Fries, A. H. Wahlqvist och A. E. Törnebohm. 1863. (75 S. m. 4 Taf.)
[No. 7.] ... om Bladet „Enköping", af O. F. Kugelberg. 7. 1863. (40 S. m. 1 Taf.)
[No. 8.] ... om Bladet „Fanö", af A. E. Törnebohm. 8. 1863. (44 S. m. 1 Taf.)
[No.] 9. ... om Bladet „Säfstaholm", af Elis Sidenbladh. 1864. (55 S. m. 1 Taf.
[No.] 10. ... om Bladet „Ängsö", af J. O. Fries och V. Karlsson. 1864. (52 S. m. 1 Taf.)
[No.] 11. ... om Bladet „Köping", af V. Karlsson. 1864. (38 S. m. 1 Taf.)
[No.] 12. ... om Bladet „Hellefors", af O. F. Kugelberg. 1864. (42 S. m. 1 Taf.)
[No.] 13. ... om Bladet „Lindholm", af C. W. Paykull. 1864. (55 S. m. 1 Taf.)
[No.] 14. ... om Bladet „Lindsbro", af E. Erdmann. 1865. (67 S. m. 1 Taf.)
[No.] 15. ... om Bladet „Skattmansö", af David Hummel. 1865. (60 S. m. 1 Taf.)
[No.] 16. ... om Bladet „Sigtuna", af O. Gumaelius och C. W. Paykull. 1865. (56 S. m. 1 Taf.)
[No.] 17. ... om Bladet „Malmköping", af A. E. Törnebohm. 1865. (48 S. m. 1 Taf.)
No. 18. ... om Bladet „Strengnäs", af V. Karlsson och J. O. Fries. 1865. (50 S. m. 1 Taf.)
„ 19. ... om Bladet „Ramnäs", af M. Stolpe. 1866. (39 S. m. 1 Taf.)
„ 20. ... om Bladet „Wårgårda", af J. O. Fries. 1866. (57 S. m. 1 Taf.)
„ 21. ... om Bladet „Ulricehamn", af A. E. Törnebohm. 1866. (47 S. m. 1 Taf.)
„ 22. ... om Bladet „Eriksberg", af David Hummel. Med 6 träsnitt och 1 lithogr. tabell. 1867. (63 S. m. 1 Taf.)
„ 23. ... om Bladet „Nyköping", af E. Erdmann. Med 19 träsnitt och 1 lithogr. tabell. 1867. (106 S. m. 1 Taf.)
„ 24. ... om Bladet „Tärna", af Elis Sidenbladh. Med 2 träsnitt och 1 lithogr. tabell. 1867. (100 S. m. 1 Taf.)
„ 25. ... om Bladet „Sämsholm", af J. O. Fries. Med 6 träsnitt och 1 lithogr. tabell. 1867. (53 S. m. 1 Taf.)
„ 26. ... om Bladet „Sala", af O. Gumaelius. Med 14 träsnitt och 1 lithogr. tabell. 1868. (127 S. m. 1 Taf.)
„ 27. ... om Bladet „Rånäs", af Elis Sidenbladh. Med 1 lithogr. tabell. 1868. (61 S. m. 1 Taf.)
„ 28. ... om Bladet „Borås", af M. Stolpe. Med 1 lithografierad tabell. 1868. (44 S. m. 1 Taf.)
„ 29. ... om Bladet „Leufsta", af A. H. Wahlqvist. Med 2 träsnitt och 1 lithografierad tabell. 1868. (54 S. m. 1 Taf.)
„ 30. ... om Bladet „Eggegrund", af A. H. Wahlqvist. 1868. (18 S.)
„ 31. ... om Bladet „Upsala", af M. Stolpe. Med 3 träsnitt. 1869. (70 S.)
„ 32. ... om Bladet „Örbyhus", af M. Stolpe. 1869. (26 S.)
„ 33. ... om Bladet „Svenljunga", af V. Karlsson. 1870. (36 S.)
„ 34. ... om Bladet „Amål", af A. E. Törnebohm. Med 7 träsnitt. 1870. (Tit., 1 Bl., 65 S.)
[„] 35. ... om Bladet „Baldersnäs", af D. Hummel och E. Erdmann. Med 32 träsnitt och 3 lithografierade profiler. 1870. (Tit., 1 Bl., 118 S., m. 1 Taf.)
[„] 36. ... om Bladet „Wingershamn", af A. E. Törnebohm. Med 2 träsnitt. 1870. (14 S.)
[„] 37. ... om Bladet „Upperud", af A. E. Törnebohm. Med 20 träsnitt. 1870. (Tit., 2 Bl., 90 S.)
[„] 38. ... om Bladet „Degeberg", af V. Karlsson. ibid. 1870. (19 S.)
[„] 39. ... om Bladet „Rådanefors", af V. Karlsson och A. H. Wahlqvist. Med 6 träsnitt. 1870. (Tit., 45 S.)
[„] 40. ... om Bladet „Wenersborg", af Elis Sidenbladh. Med 10 träsnitt. 1870. (Tit., 1 Bl., 111 S.)
[„] 41. ... om Bladet „Wiskafors", af J. O. Fries. Med 3 träsnitt. 1870. (32 S.)
[„] 42. ... om Bladet „Engelsberg", af Otto Gumaelius. Med 5 träsnitt. 1871. (Tit., 1 Bl., 50 S.)
[„] 43. ... om Bladet „Salsta", af A. L. Th. Pettersson. Med 2 träsnitt. 1871. (54 S.)
[„] 44. ... om Bladet „Rydboholm", af Edvard Erdmann. Med 1 träsnitt. 1871. (42 S.)
[„] 45. ... om Bladet „Hörningsholm", af M. Stolpe. 1871. (35 S.)
[No. 46.] Beskrifning till Kartbladet „Riddarhyttan" (No. 46), af V. Karlsson. 1873. (39 S. m. 5 Taf.)
[„ 47.] ... Kartbladet „Linde" (No. 47), af David Hummel. Med en litografierad tafla. 1873. (40 S. m. 1 Taf.)
[„ 48.] ... Kartbladet „Örebro" (No. 48), af Otto Gumaelius. 1873. (49 S.)
[„ 49.] ... Kartbladet „Segersjö" (No. 49), af V. Karlsson. 1873. (44 S.)
[„ 50.] ... Kartbladet „Årsta" (No. 50.), af L. Palmgren. 1874. (43 S.)
[„ 51.] ... Kartbladet „Nynäs" (No. 51), af L. Palmgren. 1874. (29 S., 1 Bl.)
[„ 52.] ... Kartbladet „Trosa" (No. 52), af David Hummel. Med tre litografierade taflor. 1874. (72 S. m. 3 Taf.)
[„ 53.] ... Kartbladet „Björksund" (No. 53), af M. Stolpe. 1874. (15 S.)
[„ 54.] ... Kartbladet „Riseberga" (No. 54), af M. Stolpe. 1875. (29 S.)
[„ 55.] ... Kartbladet „Latorp" (No. 55), af G. Linnarsson. 1875. (41 S.)
[„ 56.] ... Kartbladet „Nora" (No. 56), af Otto Gumaelius. 1875. (46 S.)
[„ 57.] ... Kartbladet „Stafsjö" (No. 57), af A. G. Nathorst. 1877. (64 S. m. 1 Taf.)
[„ 58 u. 59.] ... Kartbladen „Sandhamn" och „Tärnskär" (No. 58 & 59), af A. G. Nathorst. 1877. (27 S.)
[„ 60.] ... Kartbladet „Båstad" (No. 60), af David Hummel. Med en litografierad tafla. 1877. (35 S. m. 1 Taf.)
[„ 61.] ... Kartbladet „Hessleholm" (No. 61), af Axel Lindström. 1877. (59 S.)
[„ 62.] ... Kartbladet „Claestorp" (No. 62), af V. Karlsson. 1877. (41 S.)
[„ 63.] ... Kartbladet „Brefven" (No. 63), af Edvard Erdmann. Med tre litografierade taflor. 1878. (Tit. IV, 86 S. m. 3 Taf.)
[„ 64.] ... Kartbladet „Gottenvik" (No. 64), af A. G. Nathorst. 1878. (40 S.)
[„ 65 & 66.] ... Kartbladen „Landsort" och „Källskären" (No. 65 & 66), af A. G. Nathorst. 1878. (11 S.)
[„ 67.] ... Kartbladet „Herrevadskloster" (No. 67), af Axel Lindström. 1878. (Tit., 38 S.)

N:o 68. ... Kartbladet Linderöd af Viktor Karlsson. 1879. (32 S.)
N:o 69. ... Kartbladet „Hjulsjö" af Albert Blomberg. 1879. (40 S.)
(N:o 70. ... Kartbladet Tjällmo af M. Stolpe. 1881.)
N:o 71. ... Kartbladet „Norrköping" af M. Stolpe. 1879. (39 S.)
N:o 72. ... Kartbladet Möja af N. O. Holst. 1879. (19 S.)
(N:o 73. ... Kartbladet „Gustafsberg" af A. G. Nathorst. 1881.)
(N:o 74. ... Kartbladet „Helsingborg" (No. 74) af Edvard Erdmann. 1881.)
(N:o 75. ... Kartbladet „Landskrona" af Edvard Erdmann. 1881.]
N:o 76. ... Kartbladet Engelholm af Axel Lindström. Med en tafla. 1880. (50 S. m. 1 Taf.)
N:o 77 & 78. ... Kartbladen Kullen och Höganäs af Axel Lindström. 1880. (30 S.)
N:o 79. ... Kartbladet Norsholm af G. A. Carlsson. 1880. (35 S.)
(N:o 80 & 81 erschienen 1882.)

***Sveriges Geologiska Undersökning.** [Von Nr. 4 an mit dem Zusatze:] Ser. Ab. Kartblad i skalan 1 : 200,000 med beskrifningar. Nr. ... Beskrifning till Kartbladet ... (Nr. 1). (Skalan 1 : 200,000) af ... [Von Nr. 4 an steht die Zahl voran u. die Parenthese: (Skalan ...) fällt weg.] Nr. 1 — Nr. 6. **Stockholm,** 1877—80. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare. 8.

[No. 1.] Beskrifning till Kartbladet „Huseby". (No. 1) (Skalan 1 : 200,000) af David Hummel. 1877. (26 S.) *Kr.* 1.50
[No. 2.] ... Kartbladet „Ljungby". (No. 2) (Skalan 1 : 200,000) af David Hummel. 1877. (17 S.) *Kr.* 1.50
[No. 3.] ... Kartbladet „Vexiö". (No. 3) (Skalan 1 : 200,000) af David Hummel. Med en litograflerad tafla. 1877. (31 S. m. 1 Taf.) *Kr.* 1.50
No. 4. ... Kartbladet „Lessebo" af Nils Olof Holst. 1879. (39 S.) *Kr.* 1.50
No. 5. ... Kartbladet Ölmestad af Albert Blomberg. Med en tafla. 1879. (27 S. m. 1 Taf.)
No. 6. ... Kartbladet Nissafors af Albert Blomberg. 1880. (31 S. m. 1 Taf.) *Kr.* 2.—
(No. 7. 1883.)

***Sveriges Geologiska Undersökning.** [No. 26, 28, 29 u. von No. 31 an auf dem Umschlagtitel, von No. 32 an auch auf dem eigentlichen Titelblatte mit dem Zusatze:] Ser. C. Afhandlingar och uppsatser. [No. 1.] — No. 44. **Stockholm,** P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare; [von 1879 an:] Kongl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. 1868—80. 8. u. 4.

[No. 1.] Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar. Text och atlas med 14 Karter. 1868. 8. *Kr.* 8.—
[No. 2.] Le ver géologique de la Suède, conduit, aux frais de l'état, sous la direction de A. Erdmann. Compte-rendu des résultats obtenus jusqu'ici par ces travaux: I. Formations quaternaires (périodes glaciaire et post-glaciaire) par A. Erdmann. Avec des illustrations, intercalées dans le texte et un atlas de quatorze cartes générales. — A. u. d. Tit.: Exposé des formations quaternaires de la Suède, par A. Erdmann. Texte, contenant vingt-six illustrations. Edition abrégé, par l'auteur, pour l'étranger. Un atlas spécial, contenant quatorze cartes, accompagne l'ouvrage. Stockholm, P. A. Norstedt & Fils, 1868. 8. (XII, 117 S.; atlas imp. 2 Tit., 1 Bl., 14 Kart.) *Kr.* 8.—
[No. 3.] Beskrifning öfver Skånes stenkolsförande formation af E. Erdmann. Med Karta och 4 taflor. 1872. 8.
[No. 4.] Samma arbete åtföljdt af en résumé på franska af E. Erdmann.
[No. 5.] Beskrifning öfver Besier-Ecksteins kromolitografi och litotypografi använda vid tryckningen af Geologisk Öfversigtskarta öfver Skåne, meddelad af Algernon Börtzell. 1872. 4. (23 S. m. 1 Taf.)
[No. 6.] En geognostik profil öfver den Skandinaviska fjällryggen mellan Östersund och Levanger af A. E. Törnebohm. 1872. 8. (24 S. m. 1 Taf.)
[No. 7.] Bidrag till kännedomen om Sveriges erratiska bildningar, samlade å geologiska kartbladet „Örebro", af Otto Gumaelius. Aftryck ur Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. 1871. (Avec un résumé en français.) 1872. 8. (Tit., 20 S. m. 4 Taf.)
[No. 8.] Öfversigt af de geologiska förhållandena vid Hallands Ås, af David Hummel. Aftryck ur Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. 1871. (Avec un résumé en Français.) 1872. 8. (Tit., p. 585—613 u. VIII S. m. 2 Taf.)
[No. 9.] Über die Geognosie der schwedischen Hochgebirge von A. E. Törnebohm. Mit einer Karte. Separat-Abdruck aus „Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 1. No. 12". 1873. 8. (60 S. m. 1 Karte.)
[No. 10.] Om Några försteningar från Sveriges och Norges „Primordialzon", af J. G. O. Linnarsson, 1873. 8. (Tit., p. 789—796. m. 1 Taf.)
(Aus: Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh. 1872. No. 6.)
[No. 11.] Om mellersta Sveriges glaciala bildningar af Otto Gumaelius. I. Om krosstensgrus, glacialsand och glaciallera. Med 3 taflor. Aftryck ur Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar 1874. (Avec un résumé en Français.) 1874. 8. (36, XI S. m. 3 Taf.)
[No. 12.] Om rullstensbildningar af David Hummel. Aftryck ur Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar 1874. (Avec un résumé en Français.) 1874. 8. (34, VI S., 1 Bl., m. 2 Taf.)
[No. 13.] Om malmlagrens åldersföljd och deras anvandande såsom ledlager, af Otto Gumaelius. Med 1 Karta. (Aftryck ur Öfvers. af K. Svenska Vet.-Akad. Förhandlingar 1875.) 1875. 8. (30 S. m. 1 Taf.)
[No. 14.] Geognostisk beskrifning öfver Persbergets grufvefälte af A. E. Törnebohm. Med en Karta. 1875. 4. (Tit., 1 Bl., 21 S. m. 1 Karte.)
[No. 15.] Om Sveriges lagrade urberg jemförda med sydvestra Europas, af David Hummel. Aftryck ur Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. (Avec un résumé en Français.) 1875. 8. (68, 10 S. m. 1 Taf.)
[No. 16.] Om mellersta Sveriges glaciala bildningar, af Otto Gumaelius. 2. Om rullstensgrus. Med en Karta. Aftryck en Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar 1876. 1876. 8. (74 S. m. 1 Taf.)
[No. 17.] Kemiska bergarts analyser, sammanstälda och bearbetade af Henrik Santesson. I. Gneis, hälleflintgneis („Eurit") och hälleflinta. 1877. 8. (Tit., 22 S.)
[No. 18.] Undersökningar öfver istiden, af O. Torell. 1873. 8. (Ej i bokhandeln.)

[No. 19.] Om en Cycadékotte från den rätiska formationens lager vid Tirkarp i Skåne af A. G. Nathorst. [1875.] 8. (7 S. m. 1 Taf.) (Nur Umschlagtitel ohne Jahreszahl.) (Aus: Öfv. K. Vet.-Akad. Förh. 1875. No. 10.)

[No. 20.] Nya fyndorter för arktiske Växtlemningar i Skåne, af A. G. Nathorst. Aftryck ur Geologiska Förenings i Stockholm Förhandlingar, 1877. No. 38. Bd. III. No. 10. 1877. 8. (29 S.)

[No. 21.] Öfversigt af Nerikes Öfvergångs bildningar, af G. Linnarsson. Med 2 taflor. (Aftryck ur Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förhandlingar 1875. No. 5.) 1875. 8. (47 S. m. 1 Taf.)

[No. 22.] Om faunan i lagren med Paradoxides ölandicus. Af G. Linnarsson. Aftryck ur Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 1877, No. 40. Bd. III. No. 12. Med två taflor. 1877. 8. (Tit., 24 S. m. 2 Taf.)

[No. 23.] Underdånig berättelse om en på nådig befallning år 1875 företagen undersökning af malmfyndigheter inom gellivare och jukkasjärvi socknar af Norrbottens Län jemte bilagor och utdrag ur öfriga hithörande handlingar afgifven af Chefen för Sveriges Geologiska Undersökning. Med 5 Kartor samt en fransk résumé. 1877. 4. (Tit., 1 Bl., 144, 12 S. m. 5 Karten.)

[No. 24.] Samma berättelse med fransk résumé.

[No. 25.] Halle- och Hunnebergs Trapp. Geognostiskt och mikroskopiskt undersökt af E. Svedmark. 1878. 8. (35 S.)

[No. 26.] On the causes of the glacialphenomena in the north eastern portion of North America. By Otto Torell. With a map. Extracted from Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar. Bd. 5. No. 1. (April 1877.) 1878. 8. (8 S. m. 1 Taf.)

[No. 27.] Om Floran i Skånes Kolförande bildningar af A. G. Nathorst. I. Floran vid bjuf. Första häftet. Med 10 taflor. 1878. 4. (52 S. m. 10 Taf. u. 6 Bl. Tafelerklgn.)

[No. 28.] De paleozoiska bildningarna vid Humlenäs i Småland, af G. Linnarsson. (Med en Karta.) Aftryck ur Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Bd. IV. 1878. 8. (9 S. m. 1 Taf.)

[No. 29.] Om Floran i Skåner kolförande bildningar af A. G. Nathorst. II. Floran vid Höganäs och Helsingborg. Med 8 taflor. Aftryck ur K Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 16. No. 7. 1878. 4. (53 S. m. 8 Taf. u. 5 Bl. Tafelerklgn.)

[No. 30.] Sur les traces les plus anciennes de l'existence de l'homme en Suède, par Otto Torell. [1876.] 8. (16 S.) (Nur Umschlagtitel. Extrait du Compte-rendu du Congrès archéologique de Stockholm.)

No. 31. Jakttagelser öfver de graptolitförande skiffrarne i Skåne af G. Linnarsson. Med en tafla. Aftryck ur Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandl. 1879. Bd. IV. 1879. 8. (30 S. m. 1 Taf.)

No. 32. Praktiskt geologiska undersökningar inom Herjedalen och Jemtland, utförda sommaren 1876 af Albert Blomberg och Axel Lindström. Med tvenne Kartor. 1879. 8. (Tit., 1 Bl., 43 S. m. 2 Taf.)

No. 33. Om Floran i Skånes kolförande bildningar af A. G. Nathorst. I. Floran. vid bjuf. Andra häftet. Med 8 taflor. 1879. 4. (Tit., p. 55—82, m. 8 Taf. u. 4 Bl. Tafelerklgn.)

No. 34. Praktisk geologiska iakttagelser under resor på Gotland 1876—1878 af Axel Lindström. Med en tafla och en karta. 1879. 8. (Tit., 1 Bl., 43 S. m. 1 Taf.)

No. 35. Om faunan i Kalken med Conocoryphe exsulans („Coronatuskalken") af G. Linnarsson. Med tre Taflor. 1879. 8. (31 S. m. 3 Taf.)

No. 36. Om Spirangium och dess förekomst i Skånes kolförande bildningar. Af A. G. Nathorst. Med två taflor. (Aftryck ur Öfvers. af Kongl. Vet.-Akads. Förhandl. 1879.) 1879. 8. (Tit., 13 S. m. 2 Taf.)

No. 37. Om Gotlands Graptoliter. Af G. Linnarsson. Med en tafla. (Aftryck ur Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förhandl. 1879.) 1879. 8. (11 S. m. 1 Taf.)

No. 38. Om de svenska urbergens sekulära förvittring. Af A. G. Nathorst. (Aftryck ur Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl. 1879. No. 55. Bd. IV. No. 13.) 1880. 8. (17 S.)

No. 39. Om de äldre sandstens-och skifferbildningarne vid Vettern. Af A. G. Nathorst. Med en Karta. (Aftryck ur Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl. 1879. No. 56. Bd. IV. No. 14.) 1880. 8. (18 S. m. 1 Taf.)

No. 40. Några iakttagelser öfver Dalarnes Graptolitskiffrar. Af Sv. Leonh. Törnquist. (Aftryck ur Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl. 1879. No. 56. Bd. IV. No. 14.) 1880. 8 (13 S.)

No. 41. Om Lagerföljden i de kambriska och siluriska aflagringarne vid Röstånga. Af S. A. Tullberg. Med en Karta. (Aftryck ur Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl. 1880. No. 59. Bd. V. No. 3.) 1880. 8. (18 S m. 1 Taf.)

No. 42. Om Agnostus-arterna i de kambriska aflagringarne vid Andrarum. Af S. A. Tullberg. Med en karta och tvenne taflor. ibid. 1880. 4. (Tit., 38 S. m. 3 Taf. u. 1 Tabelle.)

No. 43. Om Försteningarne i de svenska lagren med Peltura och Sphaerophthalmus. Af G. Linnarsson. Med två taflor. (Aftryck ur Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl. 1880. No. 60.) Bd. V. No. 4.) 1880. 8. (31 S. m. 2 Taf.)

No. 44. Om de växtförande lagren i Skånes kolförande bildningar och deras platt i Lagerföljden. Af A. G. Nathorst. Aftryck ur Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl. 1880. No. 62. Bd. V. No. 6. 1880. 8. (Tit., 9 S.)

No. 45. Om „Sevegruppen" i nordligaste jemtland och ångermanland samt dess förhållande till fossilförande lager. Af Fredr. Svenonius. Med två taflor. (Aftryck ur Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl. 1881. Nr. 67. Bd. V. No. 11.) 1881. (16 S. m. 2 Taf.)

*Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Första Bandet. Med 25 litogr. taflor och 4 träsnitt. Stockholm, 1872—1874. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare. 8. (Tit., 1 Bl., 300 S.) Auf dem Umschlagtitel überall: Stockholm, Samson & Wallin.

—— Andra Bandet. (Argångarne 1874 och 1875.) Med 25 litogr. taflor och 30 träsnitt. ibid. 1874 och 1875. 8. (Tit., 2 Bl., 580 S.) 10 *Kr.*

—— Tredje Bandet. (Årgångarne 1876 och 1877.) Med 19 litogr. taflor. ibid. 1876 och 1877. 8. (Tit., 2 Bl., 437 S.) 10 *Kr.*

—— Fjerde Bandet. (Årgångarne 1878 och 1879.) Med 24 litogr. taflor. ibid. 1878 och 1879. Kongl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. 8. (Tit., 4 Bl., 477 S.) 10 *Kr.*

*Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Femte Bandet. (Årgångarne 1880 och 1881.) Med 31 litogr. taflor. ibid. 1880 och 1881. ibid. 8. (VI, 716 S.) 10 *Kr.*

Das 5. Heft dieses Bandes hat ein besonderes Titelbl. mit der Jahreszahl 1880 und dahinter folg. Widmungsblatt: Åt Professor A. E. Nordenskiöld sin varmt intresserade och kraftigt medverkande ledamot egnar Geologiska Föreningen i Stockholm vid hans återkomst till Sverige från nordostpassagens öppnande år 1880 femte bandets femte häfte af sin Tidskrift till hvars skapande hans gifvit första uppslaget.

(Vom 8. Hefte, mit p. 325 beginnend, ist der Rest dieses Bandes 1881 erschienen.)

Santesson, H., Generalregister till Band I—V eller årgångarne 1872—81 af Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Stockholm, 1882. 8. (78 p.)

e. Belgien.

*Bulletin de la Société paléontologique de Belgique. T. I. **Anvers**, Imp. Th. Hamilton — van den Bosch. 1858[—64.] 8. (8 u. 256 S.)

Ein Umschlagtitel mit dem Zusatze, Fondée à Anvers, le 1er Mai 1858. Feuilles No. 1 à 4. 1859 bezieht sich auf 8 u. 48 S. — Die Sitzungsberichte umfassen die Jahre 1857—1864.

*Documents et Rapports de la Société paléontologique et archéologique; [von T. II an nur: Société paléontologique] de l'arrondissement administratif de Charleroi; [T. III: de l'arrondissement de Charleroi; von T. IV an: de l'arrondissement judiciaire de Charleroi]; [von T. VII an mit dem Zusatze .] fondée le 27 November 1863. T. I—X. **Charleroi,** Louis Delacre; [von T. II an:] Mons, Hector Manceaux et Charleroi, Louis Delacre; [von T. V an:] Mons, Hector Manceaux, Imprimeur-Éditeur. 1866—80. 8.

Tome	I.	1866.	173 S.	
„	II.	1868.	364 S.	
„	III.	1870.	532 S.	
„	IV.	1871.	LX, 563 S. Mit 13 Taf.	*fr.* 10.—
„	V.	1872.	XXXVIII, 316 S. Mit 1 Taf.	*fr.* 10.—
„	VI.	1873.	XVI, 507 S. Mit 11 Taf. u. 2 Karten.	*fr.* 12.—
„	VII.	1875.	CXL, 520 S. Mit 15 Taf.	*fr.* 12.—
„	VIII.	1876.	XIX, 656 S. Mit 15 Taf. u. 11 Blatt Tafelerklärungen.	*fr.* 12.—
„	IX.	1878.	XIX, 488 S. Mit 6 Taf. u. 3 Blatt Tafelerklärungen.	*fr.* 12.—
„	X.	1880.	XXI, 705 S. Mit 26 Taf.	*fr.* 15.—

Elst, C. van der, Rapport sur les sources et origine de la société paléontologique et archéologique de Charleroi. in: Docum. et Rapp. Soc. pal. et arch. de Charleroi. T. IX. 1878. p. 69—75.

*Annales de la Société géologique de Belgique. T. I—VIII. 1874—1880/81. **Liége,** Imprimerie H. Vaillant-Carmanne et Cie., (von T. III an nur H. Vaillant-Carmanne.) 1874—1880. 8.

T. I. 1874 : 1874. Bull. XCV S. — Mém. 70 S. — Bibliographie : 28 S. — Table des matières etc.: Mit 2 Taf. XII S.
(Auf dem Umschlagtitel steht ausser der Druckerei: Berlin, Friedländer et fils; Liége, A. Decq; Paris, F. Savy. 1874—1875.)
„ II. 1875 : 1875. CLXIV, 223, 30, XIV S. Mit 7 Taf.
(Auf dem Umschlagtitel wie vorher u.: T. II. 1874—1875 : 1875.)
„ III. 1876 : 1876. CXXXVIII, 94, 42. XII S. Mit 5 Taf.
(Auf dem Umschlagtitel wie vorher u.: T. III. 1875—1876 : 1876.)
„ IV. 1877 : 1877. CXXXVI S., 1 Tabelle, 144, 42 XI S. Mit 11 Taf.)
(Auf dem Umschlagtitel wie vorher u.: T. IV. 1877 : 1877.)
„ V. 1877—1878 : 1878. CLXV, 126, 24, X S. Mit 4 Taf.
(Auf dem Umschlagtitel wie vorher; Jahreszahl wie auf dem Haupttitel.)
„ VI. 1878—1879 : 1879. CCVII, 224, 32, XII S. Mit 3 Taf. u 3 Tabell.
(Auf dem Umschlagtitel wie vorher u.: T. VI. 1878—1879 : 1879—1881.)
„ VII. 1879—1880 : 1879. CLXXIV, 22, 20, X S. Mit 1 Taf.
(Auf dem Umschlagtitel wie vorher u.: T. VII. 1879—1880 : 1879—1881.)
„ VIII. 1880—1881 : 1880. CLXXXVII, 54, 29, X S. Mit 3 Taf. u. 4 Tabell.
(Auf dem Umschlagtitel wie vorher u.: T. VIII. 1880—1881 : 1880—1882.)

Commission de la Carte géologique de Belgique. **Bruxelles.**

Description de gîtes fossilifères devoniens et d'affleurements du terrain crétacé, par C. Malaise. 1879. 4.

Notice explicative servant de complément à la carte géologique des environs de Lennick-St.-Quentin, par G. Velge. 1880. 8.

Texte explicatif du levé géologique des planchettes d'Hoboken et de Contich, par le baron O. van Ertborn. Rapport de Ch. de la Vallée Poussin. 1880. 8.

Texte explicatif du levé géologique de la planchette de Malines, par le baron O. van Ertborn. 1880. 8.

Texte explicatif du levé géologique de la planchette de Beveren, par le baron O. van Ertborn. 1880. 8.

Texte explicatif du levé géologique de la planchette d'Anvers par le baron O. van Ertborn. 1880. 8.

Texte explicatif du levé géologique de la planchette de Boom, par le baron O. van Ertborn. Rapport de Ch. de la Vallée Poussin et Cornet sur le levé des planchettes Boom, Malines, St. Nicolas, Tamis, Beveren et Anvers. 1880. 8.

Texte explicatif du levé géologique de la planchette de Lierre, par le baron O. van Ertborn. 1880. 8.
Texte explicatif du levé géologique de la planchette de Putte, par le baron O. van Ertborn. 1880. 8.
Texte explicatif du levé géologique de la planchette de Heyst-op-den Berg, par le baron O. van Ertborn. Rapport de Ch. de la Vallée Poussin et F. L. Cornet sur le levé des planchettes Lierre, Putte et Heyst-op-den-Berg. 1880. 8.
Texte explicatif du levé géologique de la planchette du Boisschot, par le baron O. van Ertborn. 1880. 8.
Texte explicatif du levé géologique de la planchette d'Aerschot, par le baron O. van Ertborn. Rapport de Ch. de la Vallée Poussin et F. Cornet sur le levé des planchettes de Boisschot et d'Aerschot. 1880. 8

f. Grossbritannien und Irland.

Field-Clubs and Local Geological Societies. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 337—339.

---

*Journal of the Geological Society of Dublin. Vol. IX—X. 1860/62—1862/64. **Dublin**, Printed by M. H. Gill; (Vol. X:) London, Williams a. Norgate; Dublin, Hodges, Smith a. Co.; Edinburgh, Williams & Norgate. 1862—1864. 8.

Vol. IX. 1860—62: 1862. Tit., 1 Bl., 8 S., 352 S., 1 Bl. Mit 10 Taf. (Pl. I—IV u. A—F.)
„ X. 1862—64: 1864. Tit., 1 Bl., 188 S. Mit 15 Taf.
(Darin: Index to vols. I—X: p. 175—188.)

Fortges. u. d. Tit.:

*Journal of the Royal Geological Society of Ireland. Vol. I. [New Series.] 1864/67. — Vol. XV. Vol. V. (New Series.) 1877—80. London, Williams & Norgate; Dublin, Hodges, Smith & Co. [statt dessen von Vol. XII an: Foster]; Edinburgh, Williams & Norgate. 1867—1880. 8.

Vol. I. 1864—67: 1867. IV, 295 S. Mit 9 Taf.
„ XII. Vol. II. (New Series.) 1867—70: 1871. IV, 288 S. Mit 22 Taf. [Pl. II—XXIII; als Pl. I gilt eine Tafel von Vol I.]
„ XIII. „ III. („ „) 1870—73: 1873. IV, 178, XXVII S. Mit 12 Taf. [I—XI u. VII bis.]
„ XIV. „ IV. („ „) 1873—77: 1877. V, 257, IX u. VIII S. Mit 15 Taf.
„ XV. „ V. („ „) 1877—80: 1880. IV, VIII, 283 S. Mit 7 Taf. u. 1 Karte.

Royal Geol. Soc. of Ireland. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 36—37; 72—76; 129; 215—218; 274—275; Vol. 8. 1871. p. 86—87; 573—574; Vol. 9. 1872. p. 90—91; 334; Vol. 10. 1873. p. 132—133; N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 418—419.

*Transactions and Proceedings of the **Dudley** and Midland Geological and Scientifique Society and Field Club: s. p. 94.

Dudley and Midland Geological Society, and Field-Club. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 45; 92; 134—137; 184—187; Vol. 2. 1865. p. 79—80; 280—281; 321—324; 508—510; Vol. 3. 1866. p. 182—183; 273; Vol. 6. 1869. p. 37—38.

*Transactions of the Edinburgh Geological Society. Sessions MDCCCLXVI—MDCCCLXXX. Vol. I—III. **Edinburgh**, Printed for the Society by Neilland Company. MDCCCLXX—MDCCCLXXX. 8.

Sessions MDCCCLXVI. — LXVII. — MDCCCLXVII. — LXVIII. — MDCCCLXVIII. — LXIX. Vol. I MDCCCLXX. Price 10 sh.
VIII, 372 S. [Appendix A, following p. 220:] III S.; Appendix (B.): VIII S. Mit 16 Taf.
(Part I. 1868: p. 1—96; 2 Pl. — Part II. 1868: p. 97—220 a. p. I—III; 6 Pl. (1 double.) — Part III. 1870: p. 221—372; p. I—VIII; 9 Pl.)

Sessions MDCCCLXIX. — LXX. — MDCCCLXX. — LXXI. — MDCCCLXXI. — LXXII. — MDCCCLXXII. — LXXIII. — MDCCCLXXIII. — LXXIV. Vol. II. MDCCCLXXIV. Price 12 sh.
VIII, 417, VIII S. Mit 14 Taf.
(Part I. 1872: p. 1—147; 9 Pl. — Part II. 1873: p. 149—245; 1 Pl. — Part III. 1874: p. 247—417, u. IX S.; 4 Pl.)

Sessions MDCCCLXXIV. — LXXVII. — MDCCCLXXVII. — LXXIX. — MDCCCLXXIX. — LXXX. Vol. III. MDCCCLXXX. Price 12 sh.
IV, 370. XIII, XIV, XII S. Mit 17 Taf.
(Part I. 1877: p. 1—139. XIII S., 4 Pl. — Part II. 1879: p. 141—278, XIV S.; 6 Pl. — Part III. 1880: p. 279—370. XII S., 7 Pl.)

Edinburgh Geol. Soc. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 37—38; 77; 129—130; 181—183; 218—219; 275—277; 420—425; Vol. 3. 1866. p. 40—42; 132—133; 226—227; 266—269; 323; 425—427; Vol. 4. 1867. p. 170—172; 219—220; Vol. 5. 1868. p. 241; Vol. 6. 1869. p. 32—34; 136—140; 227—231; 283—284; 371—375; Vol. 7. 1870. p. 41—46; 134—137; 295—296; 582—583; Vol. 8. 1871. p. 187—188; 285.

*Transactions of the Geological Society of Glasgow. Vol. I—VI. **Glasgow**, published by the Society at their rooms. (Vol. I noch mit dem Zusatze: Aird & Coghill, Printers to the Geological Society.) 1868—1882. 8.

Vol. I. Second edition. 1868. Tit., 1 Bl.; Part I. 1868: 68 S., mit 1 Karte; Part II. 1863: VIII, 198 S.
„ II. 1864—67: 1867. VIII u. 318 S. Mit 4 Taf. u. 1 Bl. Tafelerklgn.
(Part I. 1865: p. 1—96. — [Part II. Session 1865—66.]: p. 97—176. — [Part III. Session 1866—67]: p. 177—318.)
„ III. 1871. IV S., Tit.: Vol. III. Part I. 1868: p. 1—214; Tit.: Part II. 1869: p. 215—389; Suppl.: Tit., 3 Bl., 103 S. u. Errata a. Corrigenda.

Vol. IV. 1874. VII S., Tit.: Vol. IV. Part I. 1871: p. 1—108; 4 Pl.; Tit.: Vol. IV. Part II. 1873: p. 109—234, 1 Bl.; Tit.: Vol. IV. Part III. 1874: p. 235—345; 2 Pl.
„ V. 1873—76: 1877. VII S., Part I. 1875: p. 1—172, 1 Karte u. 2 Tabellen; Part II. 1877: IV S. u. p. 173—340, 8 S., 2 Taf. u. 2 Karten.
„ VI. 1876—1880: 1882. XVI S., Tit.: Vol. VI. Part I. 1876—77; 1877—78: 1879. (IV S. u. p. 1—155, m. 4 Taf.)
(Vol. VI. Part II. 1878—79; 1879—80: 1882: IV S. u. p. 156—306, m. 3 Taf. [Pl. 5—7.])

Glasgow Geological Society. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 216—217; 282—286; Vol. 2. 1865. p. 38—41; 77—78; 130—131; 183—189; 219—222; 277—280; 368—369; 425—426; Vol. 3. 1866. p. 42—43; 133—135; 269—271; 324—327; 427—428; Vol. 4. 1867. p. 80—81; 130—132; 172—173; 220—222; 273—276; 557—559; Vol. 5. 1868. p. 90—91; 142—146; 241—242; 291—294; Vol. 6. 1869. p. 34—37; 182—186; 284—286; Vol. 7. 1870. p. 137—139; 296—299; Vol. 8. 1871. p. 38—39; 88; 234—236.

*Proceedings of the Geological and Polytechnic Society of the West Riding of Yorkshire. 1849/59—1869/70. Vol. III—V. Leeds, Printed by Edward Baines a. Sons; (Vol. IV:) Printed by Edward Baines; (Vol. VI:) Printed by Mc Corquodale & Co. 1859—1879. 8.

Vol. III. 1849—59: 1859. VII u. 703 S. Mit 12 Taf. u. 1 Tab.
„ IV. 1859—68: 1869. VIII u. 698 S., 1 Bl. Mit ? Taf.
„ V. 1869—70. 271 S. Mit 16 Taf.
(Reports of the Proceedings ... 1869: 123 S., 4 Taf. — Reports of the Proceedings ... 1870: p. 125—271, 12 Taf.)
„ VI. 1871—77: 1879. IV u. 323 S. Mit 11 Taf.

Fortgesetzt u. d. Tit.:

*Proceedings of the Yorkshire Geological and Polytechnic Society. New Series. Vol. VII. 1878—1881. Edited by James W. Davis. Leeds, Printed by A. Megson. 8. IX u. 462 S. Mit 23 Taf. u. 1 Tab.

(Part IV. 1881 beginnt mit S. 329.)
(Contents of Volumes I—V. in: Proc. Geol. a. Polyt. Soc. Vol. 6. (1871—77.) 1879. p. 190—197.)

*Abstract of the Proceedings (von 1874 an:) Proceedings of the Liverpool Geological Society. For the first ten Sessions, 1859—69 bis Sessions nineteen to twenty-five, 1878/84. [Vol. 1?—Vol. IV. (Vol. III:) Edited by the Hon. Secretary; (Vol. IV:) Edited by G. H. Morton. Liverpool, Courier Steam Printing Works, (Vol. 2:) Courier Printing Works; (von Vol. 3 an:) C. Tinling & Co. 1870—1885. 8.

For the first ten Sessions, 1859—69: 1870.
Sessions the first and second, 1860—61: 1861. 14 S.
„ „ third, 1861—62: 1863. 15 S.
„ „ fourth, 1862—63: 1863. 22 S. Mit 2 Taf.
„ „ fifth, 1863—64: 1864. Tit., 37 S. Mit 2 Taf.
„ „ sixth, 1864—65: 1865. 42 S. Mit 1 Karte.
„ „ seventh, 1865—66: 1866. 56 S.
„ „ eigth, 1866—67: 1867. 54 S.
„ „ ninth, 1867—68: 1868. 77 S.
(Auf dem Einzeltitel von Session 1—6 steht C. Tinling, Printer; von Session 7: at the Daily Courier Office; von Session 8 an der Drucker des Haupttitels.)
„ „ tenth, 1868—69: 1869. 100 u. 4 S. Mit 5 Taf.
Sessions eleventh to fifteenth, 1869—74. Vol. 2. 1874. Tit., IV S.
Session the eleventh, 1869—70: 1870. 68 u. 8 S. Mit 1 Taf.
„ „ twelfth, 1870—71: 1871. 78 S. Mit 1 Taf.
„ „ thirteenth, 1871—72: 1872. 138 S. Mit 17 Taf. u. Karten.
„ „ fourteenth, 1872—73: 1873, 63 S. Mit 1 Taf.
„ „ fifteenth, 1873—74: 1874. 80 S., 2 Bl.
Sessions sixteen to nineteen, 1874—78. Vol. III. 1878. Tit., 1 Bl., 431 S.
Part I. Session the 16th, 1874—75: 1875. S. 1—55. M. 1 Frontispiece.
„ II. „ „ 17th, 1875—76: 1876. S. 59—208, 1 Bl. Mit 5 Taf. (3 photolith.)
„ III. „ „ 18th, 1876—77: 1877. S. 209—328. Mit 1 Taf. u. 1 Tabelle.
„ IV. „ „ 19th, 1877—78: 1879. S. 329—431. Mit 1 Taf.
Sessions nineteen to twenty-five, 1878—1884. Vol. IV. 1885.
Part I. Session the 20th, 1878—79: 1879. S. 1—92. Mit 8 Taf.
„ II. „ „ 21th, 1879—80: 1880. S. 93—162. Mit 2 Taf.
(„ III. „ „ 22th, 1880—81: 1881.)

Liverpool Geological Society. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 217—218; 286; Vol. 2. 1865. p. 78; Vol. 3. 1866. p. 81—84; 135—137; 182; Vol. 4. 1867. p. 82—83.

*The Quarterly Journal of the Geological Society of London. Edited by the Assistant-Secretary of the Geological Society. Vol. 17—36. 1861—1880. London, Longman, Green, Longmans, and Roberts; [Vol. 18 auch:] Paris, Friedr. Klincksieck; Leipzig, T. O. Weigel; (von Vol. 19 an:) London, Longman, Green, Longman, Roberts and Green; (von Vol. 22 an:) London, Longman, Green, Reader, and Dyer. Paris, Fried. Klincksieck; J. Rothschild; Leipzig, T. O. Weigel; (von Vol. 25 an: steht Longmans u. statt Rothschild: F. Savy auf dem Titel, ausserdem überall:) Sold also at the Apartments of the Society. MDCCCLXI—MDCCCLXXX. 8.

Vol. 17. 1861: MDCCCLXI.
Part I. Proceedings of the Geological Society. XII, 571, LXXII S., Alph. Index: 5 Bl. Mit 17 Taf.
„ II. Miscellaneous. IV u. 30 S.

Vol. 18. 1862: MDCCCLXII.
Part I. XII, LIV, 477 S., Alph. Index: 5 Bl. Mit 21 Taf.
„ II. IV, 28 S.
„ 19. 1863: MDCCCLXIII.
Part I. XII, 544, LII S., Alph. Index: 6 Bl., Errata etc.: 2 Bl. Mit 19 Taf., 2 Tab., 1/2 Bl. zu p. 74.
„ II. IV, 32 S.
„ 20. 1864: MDCCCLXIV.
Part I. XI, 505, LX S., 2 Tab., Alph. Index: 6 Bl. Mit 22 Taf.
„ II. IV, 34 S.
„ 21. 1865: MDCCCLXV.
Part I. XI, 514, CXVI S., Alph. Index: 7 S. Mit 14 Taf. u. 2 unnumerirten Holzschn.-Taf. zu p. 72.
„ II. IV, 20 S.
„ 22. 1866: MDCCCLXVI.
Part I. XIV, 639 S., 1 Bl. zu p. 35, CII S., Alph. Index: 9 Bl. Mit 26 Taf.
„ II. IV, 30 S.
„ 23. 1867: MDCCCLXVII.
Part I. XII, 698 S., 1 Tabelle, LXXIV S., Alph. Index: 6 Bl. Mit 17 Taf.
„ II. V, 26 S.
„ 24. 1868: MDCCCLXVIII.
Part I. XII, 574, LXXXVIII S., Alph. Index: 6 Bl. Mit 20 Taf.
„ II. IV, 20 S.
„ 25. 1869: MDCCCLXIX.
Part I. X, 473, LIII S., Alph. Index: 7 Bl. Mit 20 Taf.
„ II. IV, 18 S.
„ 26. 1870: MDCCCLXX.
Part I. XV, 705, LXIV S., Alph. Index: 6 Bl. Mit 43 Taf. u. 1 Tab.
„ II. IV, 16 S.
„ 27. 1871: MDCCCLXXI.
Part I. XI, 564, LXXV S., Alph. Index: 6 Bl. Mit 20 Taf. u. 5 Tab.
„ II. Tit., 1 Bl., 4 S.
„ 28. 1872: MDCCCLXXII.
Part I. XII, 510. XCI S., Alph. Index: 8 Bl. Mit 30 Taf. u. 2 Tab.
„ II. IV, 12. 20 S.
„ 29. 1873: MDCCCLXXIII.
Part I. XII, 584, LXXVIII S., Alph. Index: 6 Bl. Mit 22 Taf. u. 3 Tab.
„ II. IV, 8 S.
„ 30. 1874: MDCCCLXXIV. [Die Eintheilung in Part I u. II hört auf.] XII, 776, CXXXIII S., Alph. Index: 8 Bl. Mit 47 Taf. u. 3 Tab.
„ 31. 1875: MDCCCLXXV. Tit., 6 Bl., 693, CLIX S., General-Index: 7 Bl. Mit 38 Taf. u. 3 Tab.
„ 32. 1876: MDCCCLXXVI. XII, 537 S. Mit 29 Taf. u. 1 Tab. — Proceedings: 217 S., General-Index: 7 Bl.
33. 1877: MDCCCLXXVII. XII, 950 S. Mit 27 Taf. u. 2 Tab. — Proceedings: 170 S.
„ 34. 1878: MDCCCLXXVIII. XIV, 949 S. Mit 34 Taf. u. 5 Tab. — Proceedings: 175 S.
35. 1879: MDCCCLXXIX. XVI, 837 S. Mit 39 Taf. — Proceedings: 183 S.
„ 36. 1880: MDCCCLXXX. XII, 675 S. Mit 37 Taf. u. 1 Tab. — Proceedings: 177 S.

Ormerod, George Wareing, A Classified Index to the Transactions, Proceedings, and Quarterly Journal of the Geological Society of London. Second Edition including all the Memoirs and notices to the end of 1868. London, Printed by Taylor a. Francis, sold at the apartments of the Society in Somerset House. 1870. (X, 257 p.)

Ormerod: Index to the Quarterly Journal and Transactions of the Geological Society. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 243—244.

—— Supplement to the Second Edition of a classified Index to the Transactions, Proceedings and Quarterly Journal of the Geological Society of London, including all the memoirs and notices from 1869 to 1875 inclusive. ibid. 1876. 8. (VIII, 51 p.)

The Anniversary Address of the President [of the Geological Society of London: containing obituaries, Memoirs and recent progress of geological Science.] By Leonard Horner. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. XXXI—LXXII. — By T. H. Huxley. ibid. Vol. 18. 1862. p. XL—LIV. — By A. C. Ramsay. ibid. Vol. 19. 1863. p. XXIX—LII. — By A. C. Ramsay. ibid. Vol. 20. 1864. p. XXXIII—LX, a. 2 unpag. tables. — By William John Hamilton. ibid. Vol. 21. 1865. p. XXX—CXVI. — By William John Hamilton. ibid. Vol. 22. 1866. p. XXX—CII. — By Warington W. Smyth. ibid. Vol. 23. 1867. p. XXIX—LXXIV. — By Warington W. Smyth. ibid. Vol. 24. 1868. p. XXIX—LXXXVIII. — By T. H. Huxley. ibid. Vol. 25. 1869. p. XXVIII—LIII. — By Huxley. ibid. Vol. 26. 1870. p. XXIX—LXIV. — By Joseph Prestwich. ibid. Vol. 27. 1871. p. XXX—LXXV. — By Joseph Prestwich. ibid. Vol. 28. 1872. p. XXIX—XCI. — By the Duke of Argyll. ibid. Vol. 29. 1873. p. XXX—LXXVIII. — By the Duke of Argyll. ibid. Vol. 30. 1874. p. XXXIV—LXIX. — By John Evans. ibid. Vol. 31. 1875. p. XXXVII—LXXVI. — By John Evans. ibid. Vol. 32. 1876. Proc. p. 53—121. — By P. Martin Duncan. ibid. Vol. 33. 1877. Proc. p. 41—88. — By P. Martin Duncan. ibid. Vol. 34. 1878. Proc. p. 34—72. — By

Henry Clifton Saxby. ibid. Vol. 35. 1879. Proc. p. 39—95. — By Henry Clifton Saxby. ibid. Vol. 36. 1880. Proc. p 33—92.

Proc. Geol. Soc. London. in: Geol. Mag. — May 25, 1864 and June 8, 1864. in: Vol. 1. 1864. p. 42—45. — June 22, 1864. ibid. p. 84—87. — Nov. 9. 1864. ibid. p. 286-287. — Nov. 23, 1864. a. Dec. 7, 1864. ibid. Vol. 2. 1865. p. 34—36. — Dec. 21, 1864: Jan. 11, 1865. ibid. p. 70—72. — January 25, 1865; Febr. 8, 1865 ibid. p. 126—129. — Febr. 22, 1865; March 8, 1865. ibid. p. 176—179. — March 22, 1865; April 5, 1865. ibid. p. 213—215. — April 26: May 10, 1865. ibid. p. 272—274. — June 7, 1865. ibid. p. 318—321. — May 24, 1865. ibid. p. 362—363 [before ommitted]; June 21. 1865. ibid. p. 363—364 — Nov. 8, 1865. ibid. p. 556—557. — Nov. 22, 1865; Dec. 6, 1865. ibid. Vol. 3. 1866. p. 38—40. — Dec. 20, 1865; January 10, 1866. — ibid. p. 78—81. — January 24, 1866; Febr. 7, 1866; Febr. 16, 1866. ibid. p. 128—132. — Febr. 21, 1866; March 7, 1866. ibid. p. 178—182. — March 21, 1866; April 11. 1866. ibid. p. 222—226. — April 25, 1866; May 9, 1866. ibid. p. 263—266. — May 23, 1866; June 6, 1866; ibid. p. 319—322. — June 20. 1866. ibid. p. 371—375. — Nov. 7, 1866 ibid. p. 563—564. — Nov. 21, 1866; Dec. 5, 1866. ibid. Vol. 4. 1867. p. 26—29. — Dec. 19, 1866; January 9, 1867. ibid. p. 78—80. — January 23, 1867; Febr. 6, 1867; Febr. 15, 1867. ibid. p. 126—130. — Febr. 20, 1867; March 6, 1867. ibid. p. 167—170. — March 20, 1867; April 3, 1867. ibid. p. 215—219. — April 17, 1867. ibid. p. 272—273. — May 8, 1867; May 22, 1867. ibid. p. 326—330. — June 5, 1867. ibid. p. 369—370. — June 19, 1867. ibid. p. 416—422. — Nov. 6, 1867. ibid. p. 556—557. — Nov. 20, 1867. ibid. Vol. 5. 1868. p. 31—33. — Dec. 18, 1867. ibid. p. 88—90. — January 8, 1868; January 22, 1868. ibid. p. 139—142. — Febr. 5, 1868. ibid. p. 195—196. — Febr. 26, 1868; March 11, 1868; March 25, 1868. ibid. p. 237—241. — April 8, 1868; April 22, 1868. ibid. p. 286—291. — May 6, 1868. ibid. p. 338—339. — May 20, 1868; June 3, 1868; June 17, 1868. ibid. p. 382—390; 435—438. — Nov. 11, 1868. ibid. p. 575; Nov. 25, 1868; Dec. 9, 1868. ibid. Vol. 6. 1869. p. 26—32. — Dec. 23, 1868; January 13, 1869. ibid. p. 84—90. — January 27, 1869. in: Vol. 6. 1869. p. 132—136. — Febr. 19, 1869; Febr. 24, 1869. ibid. p. 179—182. March 10, 1869; March 24, 1869; April 14, 1869 ibid. p. 221—227. — April 28, 1869; May 12, 1869. ibid. p. 279—283. — May 26, 1869; June 9, 1869. ibid. p. 325—331 — June 23, 1869. ibid. p. 366—371. Nov. 10, 1869. ibid. p. 571—574. — Nov. 24, 1869; Dec. 8, 1869. ibid. Vol. 7. 1870. ? — Dec. 22, 1869; January 12, 1870. ibid. p. 85—91. — January 26, 1870; Febr. 9, 1870. ibid. p. 129—133. — Febr. 18, 1870; Febr. 23, 1870; March 9, 1870. ibid. p. 184—191. — March 23, 1870; April 13, 1870. ibid. p. 234—238. — April 27, 1870; May 11, 1870. ibid. p. 289—295. — May 25, 1870. ibid. p. 343—347. — June 8, 1870; June 22, 1870. ibid. p. 386—394; 435—437. — Nov. 9, 1870. ibid. p. 579—582. — Nov. 23, 1870. ibid. Vol. 8. 1871. p. 36—38. — Dec. 7, 1870; Dec. 21, 1870. ibid. p. 82—86. — January 11, 1871; January 25, 1871; Febr. 8, 1871. ibid. p. 134—141. — Febr. 17, 1871; Febr. 22, 1871. ibid. p. 180—186. — March 8, 1871; March 22, 1871. ibid. p. 227—232. — April 5, 1871; April 26, 1871. ibid. p. 279—285. — May 10, 1871. ibid. p. 329—333. — May 24, 1871; June 7, 1871. ibid. p. 376—381. — June 21, 1871. ibid. p. 427—429. — Nov. 8, 1871. ibid. p. 570—573. — Nov. 22, 1871; Dec. 6, 1871. ibid. Vol. 9. 1872. p. 41—45. — Dec. 20, 1871. ibid. p. 88—90. — January 10, 1872; January 24, 1872; Febr. 7, 1872; Febr. 16, 1872. ibid. p. 134—143. — Febr. 21, 1872. ibid. p. 185—186. — March 6, 1872. ibid. p. 236—239. — March 20, 1872; April 10, 1872; April 24, 1872. ibid. p. 282—288. — May 8, 1872; May 22, 1872. ibid. p. 329—334. — June 5, 1872; June 19, 1872. ibid. p. 373—383. — Nov. 6, 1872. ibid. p. 569—572. — Nov. 20, 1872; Dec. 4, 1872. ibid. Vol. 10. 1873. p. 42—46. — Dec. 18, 1872. ibid. p. 91—94. — January 8, 1873; January 22, 1873; Febr. 5, 1873; Febr. 21, 1873. ibid. p. 125—132; 182—184. — Febr. 26, 1873. ibid. p. 184—185. — March 12, 1873; March 26, 1873. ibid. p. 233—237. — April 9, 1873. ibid. p. 283—285. — April 30, 1873; May 14, 1873; May 28, 1873. ibid. 320—328. — June 25, 1873. ibid. p. 374—380. — Nov. 5, 1873. ibid. p. 571—573. — Nov. 19, 1873. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 41—43. — Dec. 3, 1873; Dec. 17, 1873; January 7, 1874. ibid. p. 82—91. — January 21, 1874; Febr. 4, 1874. ibid. p. 139—143. — Febr. 20, 1874. ibid. p. 185—187. — Febr. 25, 1874; March 11, 1874. ibid. p. 231—237. — March 25, 1874. ibid. 281—285. — April 15, 1874. ibid. p. 328—330. — April 29, 1874; May 13, 1874; May 27, 1874. ibid. p. 375—381. — June 10, 1874. ibid p. 418—431. — Nov. 4, 1874. ibid. p. 569—573. — Nov. 18, 1874. ibid. Vol. 2. 1875. p. 46—47. — Dec. 2, 1874. ibid. p. 92—95. — Dec. 16, 1874. ibid. p. 132—139. — January 13, 1875; January 27, 1875; Febr. 10, 1875; Febr. 19, 1875. ibid. p. 182—188. — Febr. 24, 1875; March 10, 1875; March 24, 1875. ibid. p. 233—239. — April 14; April 28, 1875. ibid. p. 273—281. — May 12, 1875. ibid. p. 334—336. — May 26, 1875. ibid. p. 381—382 — June 9, 1875. ibid. p. 422—425. — June 23, 1875. ibid. p. 510—521. — Nov. 3, 1875. ibid. p. 620—624. — Nov. 17; Dec. 1, 1875. ibid. Vol. 3. 1876. p. 44—46. — Dec. 15, 1875. ibid. p. 88—93. — January 5; January 19, 1876. ibid. p. 130—134. — Febr. 2; Febr. 18; Febr 23, 1876. ibid. p. 179—187. — March 8; March 22, 1876. ibid. p. 230—235. — April 5; April 26, 1876. ibid. p. 274—280. — May 10; May 24, 1876. ibid. p. 328—333. — June 7; June 21, 1876. ibid. p. 414—427; 472—475. — Nov. 8, 1876. ibid. p. 569—573. — Nov. 22; Dec. 6, 1876. ibid. Vol. 4. 1877. p. 35—37. — Dec. 20, 1876; January 10, 1877. ibid. p. 89—94. — January 24, 1877. ibid. p. 126—128. — Febr. 7; Febr. 16; Febr. 21, 1877. ibid. p. 176—187. — March 21; April 11, 1877. ibid. p. 233—238. — April 25; May 9, 1877. ibid. p. 281—285. — May 23; June 6, 1877. ibid. p. 329—335. — Nov. 7, 1877. ibid. p. 571—574. — Nov. 21, 1877; Dec. 5, 1877. ibid. Vol. 5. 1878. p. 42—48. — Dec. 19, 1877. ibid. p. 87—90. — Jan. 9; Jan. 23, 1878. ibid. p. 134—143. — Febr. 6; Febr. 15; Febr. 20; March 6, 1878. ibid. p. 175—184. — March 20; April 3, 1878. ibid. p. 233—236. — April 17, 1878 ibid. p. 284—287. May 8; May 22, 1878. ibid. p. 323—330. — June 5; June 19, 1878. ibid. p. 367—377. — Nov. 6, 1878; Nov. 20, 1878. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 42—45. — Dec. 4; Dec. 18, 1878; January 8, 1879. ibid. p. 85—91. — Jan. 22; Feb. 5, 1879. ibid. p. 138—142. — Febr. 21; Febr. 26, 1879. ibid. p. 189—191. — March 12; March 26, 1879. ibid. p. 232—235. — April 9; April 30, 1879. ibid. p. 279—282 — May 14; May 28, 1879. ibid. p. 328—332. — June 11; June 25, 1879. ibid. p. 375—382. — Nov. 5 1879. ibid. p. 570—572. — Nov. 19, 1879; Dec. 3, 1879. ibid. Vol. 7. 1880. p. 43—47. — Dec. 17, 1879; January 7, 1880. ibid. p. 88—91. — January 21; Febr. 4, 1880. ibid. p. 139—142. — Febr. 20; Febr. 25; March 10, 1880. ibid. p. 179—184. — March 24, 1880. ibid. p. 231—235. — April 14, 1880; April 28, 1880. ibid. p. 281—283. — May 12; May 26; June 9, 1880. ibid. p. 322—327. — June 23, 1880. ibid. p. 377—382. — Nov. 3, 1880. ibid. p. 569—571.

*Geologists' Association. Annual Report for 1864; for 1867 — for 1880. [Von 1871 an lautet der Titel:] Annual Report of the Geologists' Association, together with List of members, catalogue of the library, laws of the association, etc., (von 1876 an nur:) together with list of members, laws of the association, etc. London, (von 1871 an:) University College. 1864 — February 1881. 8.

Annual Report. Laws and List of Members. 1864. (16 S.) (Kein Titelblatt.)
" " for 1867. (11 S.) (Kein Titelblatt.)

Annual Report. for 1868. (8 S.)
List of Members 1868. Printed for the Association by G. P. Bacon, Lewes. 1868. 8. (11 S.)
" " for 1869. (8 S.) (Kein Titelblatt.)
" " " 1870. Printed for the Geologists' Association by Geo. P. Bacon, Lewes. (XI S.) (Nur Umschlagtitel.)
List of Members. 1870. Printed ibid. 1869. 8. (10 S.)
" " " 1871 : 1872. 28 S.
" " " 1872 : February, 1873. 36 S.
" " " 1873 : " 1874. 42 S.
" " " 1874 : " 1875. 42 S.
" " " 1875 : " 1876. 62 S.
" " " 1876 : 1877. 36 S.
" " " 1877 : February, 1878. 36 S.
" " " 1878 : " 1879. 36 S.
" " " 1879 : " 1880. 33 S.
" " " 1880 : " 1881. 37 S.

*Proceedings of the Geologists' Association. Vol. I. 1859/65 — Vol. VI. 1879/80. (Von Vol. III an:) Edited by J. Logan Lobley. **London**, 1865—81. 8.

(Auf dem Titel steht noch: Authors alone are responsible for the opinions expressed in their respective Papers.)

Vol. I. 1859—1865 : 1865. (9. Nov.) Tit., VI u. 420 S.

No. 1.	Session	1859—60 : p. 1—10.	No. 8.	Session	1861—62 : p. 169—246.
" 2.	"	1859—60 : p. 1—8.	" 9.	"	1862—63 : p. 247—310.
" 3.	"	1859—60 : p. 19—24.	" 10.	"	1863—64 : p. 311—371.
" 4.	"	1859 60 : p. 25—48.	" 11.	"	1864—65 : p. 373—420.
" 5.	"	1859—60 : p. 49—64.			

Vol. II. 1870—1871 : 1873. 2 Tit., 1 Bl., 330, X S., 1 Zettel „Corrigenda". M. 2 Taf. u. 2 Tab.
" III. 1872—1873 : 1874. 2 Tit., 2 Bl., 360 S. M. 4 Taf. u. 1 Tab.
" IV. February 1874 — July 1876 : 1876. 2 Tit., 3 Bl., 584 S. 1 Zettel „Corrigenda". M. 4 Taf.
" V. 1876—1878 : 1878. VIII, 533 S. M. 6 Taf. u. 1 Tab.
" VI. 1879—1880 : 1881. 2 Tit., 2 Bl., 456 S. M. 2 Taf. u. 1 Tab.

Geologists' Association. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 72; Vol. 4. 1867. p. 561—562; Vol. 5. 1868. p. 33—34; Vol. 7. 1870. p. 91—92; Vol. 8. 1871. p. 141—142; 187; 232—234; Vol. 9. 1872. p. 45—46; 91—92; 143—144; 187—188; 383—384; 430—431; 572—574; Vol. 10. 1873. p. 46—47; 94; 133—134; 185—186; 237; 286—287; 328—330; 380—384; 422—425; N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 91—93; 187—188; 330—331; 469—477; 523—528; Vol. 4. 1877. p. 129—135; Vol. 5. 1878. p. 134—136; Vol. 6. 1879. p. 230—232; Vol. 7. 1880. p. 236; 571—572.

Jones, T. Rupert, The Geologists' Association: its origin and progress being the Presidential Address delivered at the opening of the session, 1880—81. [London, 1880.] 8. (57 p.)

(Reprinted from the Proceedings of the Geologists' Association, Vol. VII, no. 1.)

*The Geological Magazine, or Monthly Journal of Geology: with which is incorporated „The Geologist". Edited by T. Rupert Jones, assisted by Henry Woodward, (von Vol. 2, Nos. XIII to XVIII an:) Edited by Henry Woodward, assisted by John Morris and Robert Etheridge. Vol. I. July—December 1864 bis Vol. VII. January — December 1880. **London**, Longmans, Green, Longmans, Roberts & Green. Paris: J. Rothschild, Leipsic: Ludwig Denicke. New York: Willmer & Rogers. [Vol. 2 hat als Londoner Firma: Longmans, Green & Co.]; (Vol. 3:) London, Trübner & Co., Leipsic, F. A. Brockhaus. Turin a. Florence, H. Loescher. New York, Leypoldt & Holt, [von Vol. 4 an kommt noch hinzu:] Ch. Delegrave et Cie, Paris. Von Vol. 8 an lauten die Buchhandlungen:] London, Trübner & Co.; F. Savy, Paris. [1864] — 1880. 8.

Vol. I. July — December, 1864. 2 Tit., 1 Bl., 304 S. M. 12 Taf.

Nos. VII to XII; Nos. XIII to XVIII. Vol. II. January — December, 1865 : 1865. IV, 588 S. M. 13 Taf. u. 1 Tab.
" XIX to XXX. Vol. III. January — December, 1866 : 1866. IV, 584 S., 1 Bl. M. 21 Taf. u. 1 Karte.
" XXXI to XLII. Vol. IV. " " 1867 : 1867. IV, 2, 584 S. M. 21 Taf.
" XLIII to LIV. Vol. V. " " 1868 : 1868. VIII, 592 S. M. 23 Taf.
" LV to LXVI. Vol. VI. " " 1869 : 1869. VIII, 584 S. M. 20 Taf.
" LXVII to LXXVIII. Vol. VII. " " 1870 : 1870. VIII, 596 S. M. 24 Taf. u. 3 Portr.
" LXXIX to XC. Vol. VIII. " " 1871 : 1871. VI, 584 S. M. 15 Taf. u. 2 Portr.
" XCI to CII. Vol. IX. " " 1872 : 1872. VI, 582 S. M. 13 Taf.
" CIII to CXIV. Vol. X. " " 1873 : 1873. 2 Tit., 2 Bl., 584 S. M. 17 Taf. u. 1 Tab.
" CXV to CXXVI. New Series. Decade II. Vol. I. January — December, 1874 : 1874. 2 Tit., 2 Bl., 583 S., M. 20 Taf. (von denen 1 in der Paginirung einbegriffen ist.)
" CXXVII to CXXXVIII. New Series. Decade II. Vol. II. January — December, 1875 : 1875. VIII, 634 S. M. 17 Taf. (I—XV u. VII*, VIII*.)
" CXXXIX to CL. New Series. Decade II, Vol. III. January — December, 1876 : 1876. VIII, 583 S. M. 22 Taf. u. 1 Tab.
" CLI—CLXII. New Series. Decade II. Vol. IV. January — December, 1877 : 1877. VIII, 582 S. M. 16 Taf. u. 1 Tab.
" CLXIII to CLXXIV. New Series. Decade II. Vol. V. January — December, 1878 : 1878. 2 Tit., 2 Bl., 583 S. M. 14 Taf. (darunter 2 Portr.)
" CLXXV to CLXXXVI. New Series. Decade II. Vol. VI. January — December, 1879 : 1879. 2 Tit., 2 Bl., 584 S. M. 15 Taf.
" CLXXXVII—CXCVIII. New Series. Decade II. Vol. VII. January — December, 1880—1880. Tit., 1 Bl., 586 S. M. 17 Taf.

e Geological and Natural History Repertory, and Journal of prehistoric Ar- ıeology and Ethnology. Edited by S. J. Mackie. 1865—67. London. Kent & Co.; Stanford; Williams & Norgate; Alphons Dürr, Leipzig; and F. Savy, Paris. 67. 8. (VIII, 407 u. ? S. M. 1 Taf.)

(Es ist ein zweiter Band 1869 erschienen.)

e Geologist; a popular illustrated Monthly Magazine of Geology. Edited by J. Mackie. [Vol. IV] — [Vol. VII.] London, 'Geologist' Office, (von Vol. V an:) ondon, Lovell, Reeve & Co.; Paris, J. Rothschild; Berlin, Asher & Co. 1861—64. 8.

[Vol. IV.] 1861. IV, 572 S. M. 19 Taf.
[Vol. V.] 1862. IV, 484 S. M. 24 Taf.
[Vol. VI.] 1863. V S., 1 Bl., 488 S. M. 24 Taf.
[Vol. VII — last.] 1864. IV, 244 S. Mit 12 Taf.

e Palaeontographical Society. Instituted MDCCCXLVII. Vol. 12—34. ndon, 1860—80. 4.

[Vol. 12.] 1860. Issued for 1858. (4 besonders paginirte Abh. M. 31 Taf.)
[„ 13.] 1861. [Issued for the year 1859.] (3 besonders paginirte Abh. M. 40 Taf.)
[„ 14.] 1862. [Issued for the year 1860.] (4 besonders paginirte Abh. M. 36 Taf.)
[„ 15.] 1863. [Issued for the year 1861.] (2 besonders paginirte Abh. M. 28 Taf.)
[„ 16.] 1864. [Issued for 1862.] (5 besonders paginirte Abh. M. 43 Taf.) Ferner: List of the Council, Secretaries, and Members of the Palaeontographical Society. 1864—65: 19 S.

[„ 17.] Volume for 1863 : 1865. [Issued for 1863.] (4 besonders paginirte Abh. Mit 36 Taf.) — Ferner: List of the Council, Secretaries and Members of the Palaeontographical Society, with a Catalogue of the works already published; a classified list of the Monographs completed and in preparation, with the names of their respective authors; and a general summary, showing the dates of the several Monographs, the number of their pages, plates, and figures, and of the species illustrated and described. 1865—66: 16 S.

„ XVIII. Issued for 1864. March, 1866. (Auch: Volume for 1864 : 1866.) (4 besonders paginirte Abh. u. Indexes and Title-pages, etc., to the 'Reptilia of the London Clay, Cretaceous, and Wealden Formations': Tit., IV S.; 5 Tit., Tit. 6 S.; 2 Tit., p. 19; Tit.; p. 27—30; 2 Tit. 2 S.; Tit., III S.; 4 Tit., 1 S.; Tit., p. 31—39; Tit., p. 1—2 a. 7; Tit., 1 S., Tit., p. 19—21. — List of the Council and Secretaries of the Palaeontographical Society, and a Catalogue of the works already published; with a classified List of the Monographs completed, in preparation, and in course of publication: 3 Bl.)

„ XIX. Containing: The Crag Foraminifera. Part I., No. 1. By Messrs. Rupert Jones, W. K. Parker, and H. B. Brady. Four Plates. — Supplement to the Fossil Corals. Part I. (Tertiary.) By Dr. Duncan. Ten Plates. — The Fossil Merostomata. Part I (Pterygotus.) By Mr. H. Woodward. Nine Plates. — The Fossil Brachiopoda. Part VII, No. 1 (Silurian.) By Mr. Davidson. Twelve Plates. Issued for 1865. December, 1866. (Auch: Volume for 1865 : 1866.)

(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council etc. [wie vorher]: 16 S. M. 35 Taf.)

„ XX. Containing Supplement to the Fossil Corals. Part IV. No. 1. (Liassic.) By Dr. Duncan. Eleven Plates. — The Trilobites of the Silurian, Devonian, etc. Formations. Part IV. (Silurian.) By M. J. W. Salter. Six Plates. — The Fossil Brachiopoda. Part VII. No. 2. (Silurian.) By Mr. Davidson. Ten Plates. — The Belemnitidae. Part III. (Liassic Belemnites.) By Prof. Phillips. Thirteen Plates. Issued for 1866. June, 1867. (Auch Volume for 1866 : 1867.)

(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 24 S. M. 40 Taf. u. 40 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXI. Containing: The Flora of the Carboniferous Strata. Part I. By Mr. E. W. Binney. Six Plates. — Supplement to the Fossil Corals. Part IV. No. 2 (Liassic.) By Dr. Duncan. Six Plates. — The Fossil Cretaceous Echinodermata. Vol. I. Part II. By Dr. Wright. Fourteen Plates. — The Fishes of the Old Red Sandstone. Part I. By Messrs. J. Powrie and E. Ray Lankester. Five Plates. — The Pleistocene Mammalia. Part II. By Messrs. Boyd Dawkins and W. A. Sanford. Fourteen Plates. Issued for 1867. June, 1868. (Auch: Volume for 1867 : 1868.)

(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 24 S. M. 45 Taf. u. 45 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXII. Containing Supplement to the Fossil Corals. Part II. No. 1. (Cretaceous.) By Dr. Duncan. Nine Plates. — The Fossil Merostomata. Part II (Pterygotus.) By Mr. H. Woodward. Six Plates. — The Fossil Brachiopoda. Part VII. No. 3 (Silurian.) By Mr. Davidson. Fifteen Plates. — The Belemnitidae. Part IV (Liassic and Oolitic Belemnites.) By Prof. Phillips. Seven Plates. — The Reptilia of the Kimmeridge Clay; No. 3. By Prof. Owen. Four Plates. — The Pleistocene Mammalia. Part III. By Messrs. Boyd Dawkins and W. A. Sanford. Six Plates. Issued for 1868. February, 1869. (Auch: Volume for 1868 : 1869.)

(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 26 S. M. 47 Taf. u. 47 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXIII. Containing Supplement to the Fossil Corals. Part II. No. 2 (Cretaceous.) By Dr. Duncan. Six Plates. — The Cretaceous Echinodermata. Vol. I. Part III. By Dr. Wright. Ten Plates. — The Belemnitidae. Part V (Oxford Clay, etc., Belemnites.) By Prof. Phillips. Nine Plates. — The Fishes of the Old Red Sandstone. Part I (concluded.) By Messrs. J. Powrie and E. Ray Lankester. Nine Plates. — The Reptilia of the Liassic Formations. Part II. By Prof. Owen. Four Plates. — The Crag Cetacea. No. I (Ziphius.) By Prof. Owen. Five Plates. Issued for 1869. January, 1870. (Auch: Volume for 1869 : 1870.)

(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 26 S. M. 43 Taf. u. 43 Bl. Tafelerklgn.)

Vol. XXIV. Containing the Flora of the Carboniferous Strata. Part II. By Mr. E. W. Binney. Six Plates. — The Cretaceous Echinodermata. Vol. I. Part IV. By Dr. Wright. Ten Plates. — The Fossil Brachiopoda. Part 7. No. 4 (Silurian.) By Mr. Davidson. Thirteen Plates. — The Eocene Mollusca. Part IV. No. 3 (Bivalves.) By Mr. S. V. Wood. Five Plates. — The Fossil Mammalia of the Mesozoic Formations. By Prof. Owen. Four Plates. Issued for 1870. January, 1871. (Auch: Volume for 1870 : 1871.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 26 S. M. 38 Taf. u. 38 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXV. Containing: The Flora of the Carboniferous Strata. Part III. By Mr. E. W. Binney. Six Plates. — The Fossil Merostomata. Part III. By Mr. H. Woodward. Five Plates. — Supplement to the Crag Mollusca. Part I. By Mr. S. V. Wood. Seven Plates a. Map. — Supplement to the Reptilia of the Wealden (Iguanodon.) No. IV. By Prof. Owen. Three Plates. — The Pleistocene Mammalia. Part IV. By Mssrs. W. Boyd Dawkins and W. A. Sanford. Two Plates. — The Pleistocene Mammalia. Part V. By Mr. W. Boyd Dawkins. Five Plates. — Issued for 1871. June, 1872. (Auch: Volume for 1871 : 1872.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 25 S. M. 28 Taf. u. 1 Karte u. 28 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXVI. Containing: Supplement to the Fossil Corals. Part III. (Oolitic.) By Prof. Duncan. Seven Plates. — The Cretaceous Echinodermata. Vol. I, Part V. By Dr. Wright. Five Plates. — The Fossil Merostomata. Part IV. By Mr. H. Woodward. Ten Plates. — The Trigoniae. No. I. By Dr. Lycett. Nine Plates. — Issued for 1872. October, 1872. (Auch: Volume for 1872 : 1872.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 26 S. M. 31 Taf. u. 31 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXVII. Containing: The Cretaceous Echinodermata. Vol. I, Part VI. By Dr. Wright. Eight Plates. — Supplement to the Fossil Brachiopoda. Part I (Tertiary and Cretaceous.) By Mr. Davidson. Eight Plates. — Supplement to the Crag Mollusca. Part II. By Mr. S. V. Wood. Five Plates. — Supplement to the Reptilia of the Wealden. (Iguanodon.) No. V. By Prof. Owen. Two Plates. — Supplement to the Reptilia of the Wealden. (Hylaeochampsa.) No. VI. By Prof. Owen. — The Fossil Reptilia of the Mesozoic Formations. By Prof. Owen. Two Plates. — Issued for 1873. February, 1874. (Auch: Volume for 1873 : 1874.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 26 S. M. 25 Taf. u. 25 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXVIII. Containing: The Post-Tertiary Entomostraca. By Mr. G. S. Brady, the Rev. A. W. Crosskey, and Mr. D. Robertson. Sixteen Plates. — The Carboniferous Entomostraca. Part I (Cypridinidae) By Prof. Rupert Jones and Messrs. J. W. Kirkly and G. S. Brady. Five Plates. — The Trigoniae. No. II. By Dr. Lycett. Ten Plates. — Issued for 1874. July, 1874. (Auch: Volume for 1874 : 1874.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 26 S. M. 31 Taf. u. 31 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXIX. Containing: The Flora of the Carboniferous Strata. Part IV. By Mr. E. W. Binney. Six Plates. — The Cretaceous Echinodermata. Vol. I, Part VII. By Dr. Wright. Ten Plates. — The Fossil Trigoniae. No. III. By Dr. Lycett. Eight Plates. — The Fossil Reptilia of the Mesozoic Formations. Part II. By Prof. Owen. Twenty Plates. — Issued for 1875. December, 1875. (Auch: Volume for 1875 : 1875.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 27 S. M. 44 Taf. u. 44 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXX. Containing: The Carboniferous and Permian Foraminifera. (The Genus Fusulina excepted.) By Mr. H. B. Brady. Twelve Plates. — Supplement to the Fossil Brachiopoda. Part II. No. I. (Jurassic and Triassic.) By Mr. Davidson. Eight Plates. — Supplement to the Reptilia of the Wealden. (Poikilopleuron and Chondrosteosaurus.) No. VII. By Prof. Owen. Six Plates. — Issued for 1876. December, 1876. (Auch: Volume for 1876: 1876.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 27 S. M. 26 Taf. u. 26 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXXI. Containing: The Eocene Mollusca (Bivalves.) Supplement. By Mr. S. V. Wood. Two Plates. — The Fossil Trigoniae. No. IV. By Dr. Lycett. Thirteen Plates. — The Eocene Mollusca (Univalves.) Part IV. By Mr. S. V. Wood. One Plate. — The Carboniferous Ganoid Fishes Part I (Palaeoniscidae.) By Dr. Traquair. Seven Plates. — The Fossil Reptilia of the Mesozoic Formations. Part III. (Omosaurus.) By Prof. Owen. Two Plates. — The Fossil Elephants (Elephas antiquus.) Part I. By Prof. Leith Adams. Five Plates. — Issued for 1877. February, 1877. (Auch: Volume for 1877 : 1877.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 27 S. M. 30 Taf. u. 30 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXXII. Containing: The Cretaceous Echinodermata. Vol. I, Part VIII. By Dr. Wright. Eight Plates. — Index a. Title-page to Oolitic Echinodermata. Vol. I. By Dr. Wright. — The Fossil Merostomata. Part V. By Dr. H. Woodward. Six Plates. — Supplement to the Fossil Brachiopoda. Part II. No. 2. (Jurassic and Triassic.) By Mr. Davidson. Thirteen Plates. — The Lias Ammonites. Part I. By Dr. Wright. Eight Plates. — The Sirenoid and Crossopterygian Ganoids. Part I. By Prof. Miall. Six Plates. — Supplement to the Reptilia of the Wealden. No. VIII. By Prof. Owen. Six Plates. — The Pleistocene Mammalia. Part A. By Prof. W. Boyd Dawkins. — Issued for 1878. March, 1878. (Auch: Volumes for 1878 : 1878.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 27 S. M. 47 Taf. u. 47 Bl. Tafelerklgn.)

„ XXXIII. Containing: The Eocene Flora. Part I. By Mr. Gardner and Baron Ettinghausen. Five Plates. — Second Supplement to the Crag Mollusca. By Mr. S. V. Wood. Six Plates. — The Fossil Trigoniae. No. V. By Dr. Lycett. One Plate. — The Lias Ammonites. Part II. By Dr. Wright. Ten Plates. — Supplement to the Reptilia of the Wealden (Goniopholis, etc.) No. IX. By Prof. Owen. Four Plates. — The Fossil Elephants (Elephas primigenius.) Part II. By Prof. Leith Adams. Ten Plates. — Issued for 1879. May, 1879. (Auch: Volumes for 1879 : 1879.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 27 S. M. 36 Taf. u. 36 Bl. Tafelerklgn.)

Vol. XXXIV. Containing: The Eocene Flora. Part II. By Mr. Gardner and Baron Ettinghausen. Six Plates. — The Oolitic Echinodermata. Vol. II, Part III. By Dr. Wright. Three Plates. — Supplement to the Fossil Brachiopoda. Vol. IV. Part III. (Permian and Carboniferous.) By Mr. Davidson. Eight Plates. — The Lias Ammonites. Part III. By Dr. Wright. Twenty-two Plates. — The Reptilia of the London Clay. Vol. II, Part I. By Prof. Owen. Two Plates. — Issued for 1880. May, 1880. (Auch: Volume for 1880 : 1880.)
(Ausser den bes. paginirten Abh.: List of the Council, etc.: 31 S. M. 41 Taf. u. 41 Bl. Tafelerklgn.)

*Memoirs of the Geological Survey of Great Britain and on the Museum of Practical Geology; [Vol. IV :] of England and Wales. [Vol. III] — Vol. IV. Published in Order of the Lord Commissioners of Her Majesty's Treasury. London, Printed for Her Majesty's Stationery Office; Published by Longmans, Green, Reader, and Dyer; [Vol. IV :] Longmans, Green & Co.; and by Edward Stanford. 1866—72. Lex. 8.

[Vol. III.] The Geology of North Wales, by A. C. Ramsay. With Map and Sections. And an Appendix on the Fossils, with Plates, by J. W. Salter. 1866. 13 *sh.*
(VIII, 381 S. M. 27 Taf. [Pl. 1—11ª, 11ᵇ—26] u. 2 Karten.)

„ IV. The Geology of the London Basin. Part I. The Chalk and the Eocene Beds of the Southern and Western Tracts; by William Whitaker. (Parts by H. W. Bristow, and T. Mc K. Hughes.) 1872. (Tit., XI u. 619 S.) 13 *sh.*
Part II ist nie erschienen.
(Die beiden ersten Bände dieser Memoirs sind in den Jahren 1846—48 erschienen. Vom Jahre 1872 an führen die Memoirs keine Bandzahl mehr, sondern sind Einzel-Monographien: „Printed separately". — Zwei andere Reihen periodischer Publikationen des Geological Survey of Great Britain sind unter folg. Tit. erschienen:)

*Figures and Descriptions illustrative of British Organic Remains. Decades, with 10 Pl. each. 8. each $^2/_6$ *sh.* 4. each $^4/_6$ *sh.*

Davon sind nach 1860 erschienen Dec. 10—13. London. 1861—72. 4 u. 8.

Dec. 10. Fish: Preliminary Essay upon the Systematic Arrangements of the Fishes of the Devonian Epoch; and Description of Glyptolaemus and Phaneropleŭron. By Prof. H. T. Huxley. — Of Tristichopterus, Acanthodes, Climatius, Diplacanthus, Cheiracanthus. By Sir P. de M. Grey Egerton. 1861. 4.

Dec. 11. Trilobites: Agnostus, Stygina, Asaphus, Aeglina, Stauroeephalus, Angelina, Olenus, Phacops, Paradoxides. By J. W. Salter. — Salteria. By P. Wyville Thomson. 1864. 4.

„ 12. Illustrations of the Structure of the Crossopterygian Ganoids: Glyptopomus, Coelacanthus, Holophagus, Macropoma. By Prof. T. H. Huxley. 1866. 4.

„ 13. Fish: Thrissopater. By A. Günther. — Heterolepidotus, Isocolum, Osteorachus, Platysiagum, Semionotus and Drepanophorus. By Sir P. de M. Grey Egerton. — Holophagus. By T. H. Huxley. 1872. 8.

*Monographs. No. I—IV. London, 1859—78. 4.

No. I. On the Anatomy and Affinities of the genus Pterygotus. By T. H. Huxley. 1859. (105 p.)
„ II. On the Structure of the Belemnitidae. By T. H. Huxley. 1864. With 8 fol. Plates. (22 p.) $^2/_6$ *sh.*
„ III. On the Crocodilian Remains found in the Elgin Sandstone, with Remarks on the Ichnites of Cummingstone. By T. H. Huxley. With 16 fol. Plates. (58 p.) $^{14}/_6$ *sh.*
„ IV. On the Chimaeroid Fishes of the British Cretaceous Strata. By E. T. Newton. With 12 Pl. in 4. 1878. (50 p.)

Memoirs of the Geological Survey of Great Britain and of the Museum of Practical Geology; [von 1869 an:] Memoirs of the Geological Survey of England and Wales. (Printed separately.) Published by Order of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. London, Printed for Her Majesty's Stationery Office, and sold by Longmans & Co., and Edward Stanford, London, 1860—80. 8.

The Geology of the Leicestershire coal-field and of the country around Ashby-De-La-Zouch. By Edward Hull. 1860. (69 S. m. 1 Karte.)

The Geology of part of Leicestershire. (Description of quarter sheet No. 63 S. E.) By W. Talbot Aveline and Henry H. Howell. Lists of Fossils, by R. Etheridge. 1860. (7 S.)

The Geology of part of Northamptonshire. (Description of quarter sheet No. 53 S. E.) By William Talbot Aveline and Richard Trench. Lists of Fossils, by R. Etheridge. 1860. (19 S.)

Geology of the country around Altricham, Cheshire. Description of geological map, 80 N. E. By Edward Hull. 1861. (8 S.)

The Geology of parts of Northamptonshire and Warwickshire. (Sheet No. 53 N. E.) By William Talbot Aveline. Lists of Fossils, by R. Etheridge. 1861. (14 S.)

The Geology of the country around Nottingham. (Quarter sheet 71 N. E.) By William Talbot Aveline. 1861. (21 S.)

The Geology of parts of Oxfordshire and Berkshire. (Sheet 13.) By Edward Hull and William Whitaker. Lists of Fossils by Robert Etheridge. 1861. (57 S. m. 1 Karte.)

The Geology of parts of Berkshire and Hampshire. (Sheet 12.) By Henry W. Bristow and William Whitaker. Lists of Fossils, by Robert Etheridge. 1862. (51 S.)

The Geology of the country around Bolton-Le-Moors, Lancashire. Explanation of the one-inch geological maps 89 S. E., and of the corresponding six-inch maps 86, 87, 88 (in part), 94, 95, 96 (in part), 102, 103, 104 (in part). By Edward Hull. With an appendix on the Fossils, by S. W. Salter. 1862. (IV, 46 S. m. 2 Taf. resp. Karten.)

The Geology of the country around Wigan, and description of geological map 89 S. W. and of the corresponding 6-inch sheets 84, 85, 92, 93, 100, 101 Lancashire. By Edward Hull. Second edition with an appendix on the Fossils, by J. W. Salter. 1862. (39 S. m. 1 Karte.)

The Geology of the country around Oldham, including Manchester and its Suburbs. (Sheet 88 S. W. and the corresponding six-inch maps 88, 89, 96, 97, 104, 105, 111, 112; Lancashire 259, 271.) By Edward Hull. With an appendix on the Fossils, by J. W. Salter. 1864. (67 S. m. 1 Tafel.)

The Geology of the country round Banbury, Woodstock, Bicester and Buckingham. (Sheet 45 of the map of the Geological Survey of Great Britain.) By A. H. Green, Lists of Fossils, by R. Etheridge. 1864. (IV, 62 S.)

The Geology of the country between Folkestone and Rye, including the whole of Romney Marsh. (Sheet 4.) By Frederic Drew. Lists of Fossils by Robert Etheridge. 1864. (27 S.)

The Geology of parts of Middlesex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, and Surrey. (Sheet 7 of the map of the Geological Survey of Great Britain.) By William Whitaker. 1864. (IV, 112 S.)

The Geology of the country round Stockport, Maulesfield, Congleton and Leek. (Sheets 81 N. W. and 81 S. W. of the map of the Geological Survey of Great Britain.) By Edward Hull and A. H. Green. List of Fossils revised by R. Etheridge. 1866. (102 S. m. 1 Karte.)

Geology of the country between Liverpool and Southport, and explanation of geological map, 90 S. E. By Charles E. De Rance. 1869. (8 S.)

The triassic and permian rocks of the Midland Counties of England. By Edward Hull. 1869. (X, 127 S.)

Explanation of quarter-sheet 88 S. E. of the geological map of England; illustrating the geology of part of the Yorkshire coalfield. By A. H. Green, J. R. Dakyns and J. C. Ward. 1869. (21 S.)

Explanation of quarter-sheet 93 S. W. of the one-inch Geological Survey map of England; illustrating the geology of the carboniferous rocks north and east of Leeds, and the permian and triassic rocks about Tadcaster. By W. T. Aveline, A. H. Green, J. R. Dakyns, J. C. Ward, R. Russell. 1870. (14 S.)

Explanation of quarter-sheet 88 N. E. of the geological map of England and Wales; illustrating the geology of the neighbourhood of Dewsbury, Huddersfield, and Halifax. By A. H. Green, J. R. Dakyns, J. C. Ward, and R. Russel. 1871. (10 S.)

Explanation of quarter-sheet 98 S. E., illustrating the geology of the neighbourhood of Kirkby, Lonsdale and Kendal. By W. Talbot Aveline, T. McK. Hughes, and R. H. Tiddeman. 1872. (44 S. m. 2 Taf.)

Explanation of quarter-sheet 91 N. W., illustrating the geology of the southern part of the Furness district in North Lancashire. By W. Talbot Aveline. 1873. (13 S.)

The Geology of the country north and east of Harrogate. (Quarter-sheet 93 N. W. of the Geological Survey.) By C. Fox-Strangways. 1873. (21 S.)

Explanation of quarter-sheet 91 S. W. of the one-inch Geological Survey map of England and Wales, illustrating the geology of the country around Blackpool, Poulton and Fleetwood. By C. E. De Rance. 1875. (14 S.)

The Geology of the Burnley Coalfield and of the country around Clitheroe, Blackburn, Preston, Chorley, Haslingdon and Todmorden. (Quarter sheets 88 N.W. 89 N. E. and 92 S. W. of the one-inch geological maps.) By Edward Hull, J. R. Dakyns, R. H. Tiddeman, J. C. Ward, W. Gunn and C. E. De Rance. Table of Fossils, by R. Etheridge. 1875. (225 S.)

Geology of East Somerset and the Bristol Coal-Fields; or descriptions of the rocks comprised in sheet 19, part of sheet 35, and adjoining portions of sheets 18, 20, and 21, of the (one inch) geological survey map of England. By Horace B. Woodward, with notes by H. W. Bristow, W. A. E. Ussher, and J. H. Blake, and an appendix by F. Rutley, on the microscopic character of the eruptive rocks. Lists of Fossils by R. Etheridge. 1876. (X, 271 S. m. 9 Taf. resp. Karten.) 18 s

The Geology of the Northern Part of the English Lake District. Quarter sheet 101 S. E. (including sheets 63, 64, 69, 70, 71, 76, and portions of 54, 55, 56, 57, 62, 65, 68, 73, 74, 75, Cumberland, and 12, 18, 19, Westmoreland, on the scale of six inches to a mile) by J. Clifton Ward, with an appendix on new species of fossils, by R. Etheridge. 1876. (XII, 132 S. m. 13 Taf.) 9 s.

The Geology of Rutland and the Parts of Lincoln, Leicester, Northampton, Huntingdon, and Cambridge, included in sheet 64 of the one-inch map of the Geological survey; with an introductory essay on the classification and correlation of the Jurassic rocks of the Midland district of England. By John W. Judd. Appendix, with tables of Fossils, by R. Etheridge. 1875. (XV, 320 S. m. 11 Taf. resp. Kart.) 12 s 6 d

The Geology of the Weald. (Parts of the Counties of Kent, Surrey, Sussex, and Hants.) By William Topley. (In part from the notes and Mss. of H. W. Bristow, W. T. Aveline, F. Drew, C. Gould, and C. Le Neve Foster.) Lists of Fossils revised by R. Etheridge. 1875. (XIV, 503 S. m. 1 Frontispiece u. 7 Taf.) £ 1 8 s

The Geology of the eastern end of Essex (Walton Naze and Harwich). (Explanation of quarter sheet 48 S. E. with the adjoining part of 48 N. E.) By William Whitaker. 1877. (32 S.)

The Geology of the Fenland. By Sydney B. J. Skertchley. 1877. (XVI, 335 S. m. 22 Tafeln resp. Karten.)

The Superficial Geology of the country adjoining the coasts of South-West Lancashire, comprised in sheet 90, quarter sheet 91 S. W. parts of 89 N. W., and S. W., 79 N. E. and 91 S. E. of the one-inch Geological Survey map of England and Wales. By C. E. De Rance. The lists of Fossils revised by R. Etheridge. 1877. (139 S.)

Explanation of quarter sheet 87 S. W. of the one-inch Geological Survey map of England, illustrating the geology of the neighbourhood of Barnsley. By A. H. Green. 1878. (17 S.)

The Eruptive Rocks of Brent Gor and its neighbourhood, included in sheet 25 of the one-inch map of the Geological Survey with some introductory remarks on the application of the microscope to petrological research. By Frank Rutley. 1878. (VI, 56 S. m. 10 Taf. resp. Karten).

The Geology of the N. W. part of Essex and the N. E. part of Herts. With parts of Cambridgeshire and Suffolk. (Explanation of sheet 47 of the map (one-inch) of the Geological Survey of England and Wales.) By W. Whitaker, W. H. Penning, W. H. Dalton and F. J. Bennett. 1878. (VI, 92 S.)

The Geology of the Yorkshire coalfield. By A. H. Green, R. Russell and J. R. Dakyns, J. C. Ward, C. Fox-Strangways, W. H. Dalton, T. V. Holmes. 1878. (XIII, 823 S. m. 26 Tafeln.)

Explanation of quarter-sheet 92 S. E. of the geological map of England and Wales, illustrating the geology of the country between Bradford and Skipton. By J. R. Dakyns, C. Fox-Strangways, R. Russell and W. H. Dalton. 1879. (20 S.)

On the Manufacture of Gun-Flints, the methods of excavating for flint, the age of paleolithic man, and the connexion between neolithic art and the gun-flint trade. By Sydney B. J. Skertchly. 1879. (X. 80 S.)

The Geology of parts of Nottinghamshire and Derbyshire. Explanation of the quarter sheet No. 82 S. E. of the Geological Survey of England and Wales. By W. Talbot Aveline. Second edition. 1879. (22 S.)

Explanation of the quarter sheet 87 N. W. of the one-inch geological map of England and Wales, illustrating the geology of the neighbourhood of Wakefield and Pontefract. By A. H. Green and R. Russell. 1879. (13 S.)

The Geology of the neighbourhood of Colchester. (Explanation of quarter-sheet 48 S. W. of the Geological Survey map.) By W. H. Dalton. 1880. (23 S.)

The Geology of parts of Nottinghamshire, Yorkshire and Derbyshire. (Explanation of quarter-sheet No. 82 N. E.) By W. Talbot Aveline. Second edition. 1880. (30 S.)

Explanation of quarter-sheets 95 S. W. and 95 S. E. of the one-inch Geological Survey map of England, illustrating the geology of the oolitic and cretaceous rocks south of Scarborough. By C. Fox-Strangways. The Lists of Fossils revised by R. Etheridge. 1880. (IV, 44 S.)

Memoirs of the Geological Survey of Great Britain and of the Museum of Practical Geology. (Scotland.) Published by Order of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. London, Printed for Her Majesty's Stationery Office, and sold by Longmans & Co., and Edward Stanford. 1861, 1863 and 1866. 8.

The Geology of the neighbourhood of Edinburgh. (Map 32.) By H. H. Howell and Archibald Geikie. Appendix and Lists of Fossils by J. W. Salter. 1861. (III, 151 S. m. 2 Taf. resp. Karten.)

The Geology of Eastern Berwickshire. (Map 34.) By Archibald Geikie. 1863. (58 S. m. 1 Tafel.)

The Geology of East Lothian, including parts of the Counties of Edinburgh and Berwick. (Maps 33, 34a, 41.) By H. H. Howell, Archibald Geikie and John Young. Appendix on the Fossils by J. W. Salter. 1866. (77 S.)

Memoirs of the Geological Survey, Scotland. (All printed separately.) Edinburgh: Printed by Murray and Gibb, for Her Majesty's Stationery Office; [Sheet 4, 9, 23 and 31:] Edinburgh, Printed for Her Majesty's Stationery Office and sold by W. & A. K. Johnston; also in London by Stanford; Lette & Son; Longman & Co.; and Wyld; and in Dublin, by Hodges, Foster & Co.

Explanation of sheets:

Sheet 7. Ayrshire: South-Western District. 1869. (16 S.)
Sheet 13. Part of the coast Ayrshire. 1869. (7 S.)
Sheet 14. Ayrshire: Southern District. 1869. (27 S.)
Sheet 24. Peeblesshire, with parts of Lanark, Edinburgh and Selkirk. 1869. (24 S.)
Sheet 15. Dumfriesshire (North-West Part); Lanarkshire (South Part); Ayrshire (South-East Part). 1871. (43 S.)
Sheet 1. Wigtonshire-Mull of Galloway. 1872. (12 S.)
Sheet 22. Ayrshire (North Part), with parts of Renfrewshire and Lanarkshire. 1872. (50 S.)
Sheet 2. Wigtownshire-Burrow Head. 1873. (12 S.)
Sheet 3. Western Wigtownshire. 1873. (31 S.)
Sheet 23. Lanarkshire: Central Districts. 1873. (107 S.)
Sheet 9. Kirkcudbright (North-East Part) and Dumfriesshire (South-West Part). 1877. (53 S.)
Sheet 4. Wigtownshire (East Part). Kirkcudbright (Portion of Western Division). 1878. (29 S.)
Sheet 31. Stirling (Southern Part), Lanarkshire (Northern Part), Linlisgowshire (Western Borders). 1879. (IV, 87 S.)

Memoirs of the Geological Survey (Ireland). Published by order of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. Dublin: Printed for Her Majesty's Stationery Office; published by Alexander Thom; Hodges, Foster & Co. London, Longmans & Co.; Trübner & Co.; also by Parker & Co., Oxford; Macmillan & Co., Cambridge. Edinburgh, A. & C. Black. 1860—80. 8. (All printed separately.)

(In chronologischer Reihenfolge und innerhalb desselben Jahres nach der Reihenfolge der Kartenblätter.)

Explanations to accompany sheets 100 and 110 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of Westmeath, Meath, Kildare, and King's Counties. [By G. V. Du Noyer.] 1860. (21 S.)

Explanations to accompany sheet 101 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Meath, Dublin, and Kildare. [By G. V. Du Noyer.] 1860. (24 S.)

Explanations to accompany sheet 111 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Dublin, Kildare, and Meath. [By G. V. Du Noyer.] 1860. (24 S.)

Explanations to accompany sheets 131 and 132 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Clare. [By F. J. Foot.] 1860. (21 S.)

Explanations to accompany sheet 135 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the County of Tipperary and of King's and Queen's Counties. [By J. Beete Jukes and A. B. Wynne.] 1860. (32 S.)

Explanations to accompany sheet 136 of the maps of the Geological Survey of the Ireland, illustrating parts of the Queen's County, and the Counties of Kilkenny and Tipperary. [By F. J. Foot.] 1860. (14 S.)

Explanations to accompany sheets 140 and 141 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Clare and Kerry. [By F. J. Foot.] 1860. (16 S.)

Explanations to accompany sheet 142 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Clare, Kerry, and Limerick. [By G. H. Kinahan and F. J. Foot.] 1860. (41 S.)

Explanations to accompany sheet 143 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Clare and Limerick. [By G. H. Kinahan.] 1860. (36 S.)

Explanations to accompany sheet 144 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Limerick, Tipperary, and Clare. [By J. Beete Jukes, G. H. Kinahan, and A. B. Wynne.] 1860. (38 S.)

Explanations to accompany sheet 145 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Tipperary. [By A. B. Wynne.] 1860. (35 S.)

Explanations to accompany sheet 152 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Kerry and Limerick. [By G. H. Kinahan and F. J. Foot.] 1860. (28 S.)

Explanation to accompany sheet 155 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Tipperary. [By J. Beete Jukes, G. V. Du Noyer, J. O'Kelly, and A. B. Wynne.] 1860. (22 S.)

Explanations to accompany sheets 197 a. 198, and the South-East part of 191, of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Cork and Kerry. [By J. Beete Jukes, G. H. Kinahan, and J. O'Kelly.] 1860. (32 S.)

Explanations to accompany sheets 102 and 112 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Dublin and Meath. [By J. Beete Jukes and G. V. Du Noyer.] 1861. (70 S.)
(Second Edition: s. 1875.)

Explanations to accompany sheet 126 (and the portion of 125 lying to the east of Shannon), of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of Tipperary and the King's and Queen's Counties. [By A. B. Wynne.] 1862. (40 S.)

Explanations to accompany sheet 134 of the map of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Clare, Tipperary, and Limerick. [By G. H. Kinahan and A. B. Wynne.] 1861. (46 S.)

Explanations to accompany sheet 146 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Kilkenny and Tipperary. [By F. J. Foot and J. O'Kelly.] 1861. (32 S.)

Explanations to accompany sheets 147 and 157 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Kilkenny, Carlow, and Wexford. [By J. Beete Jukes.] 1861. (59 S.)

Explanation to accompany sheet 153 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Limerick and Cork. [By J. Beete Jukes, G. H. Kinahan and J. O'Kelly.] 1861. (29 S.)

Explanations to accompany sheet 154 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Limerick and Tipperary. [By J. Beete Jukes and J. O'Kelly.] 1861. (28 S.)

Explanations to accompany sheets 163, 174, and part of 175 of the maps, of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Limerick, Kerry and Cork. [By J. Beete Jukes, G. H. Kinahan, and F. J. Foot.] 1861. (32 S.)

Explanation to accompany sheet 173 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Kerry. [By G. V. Du Noyer and F. J. Foot.] 1861. (25 S.)

Explanations to accompany sheet 175 of the maps (omitting the coal-field W. of Kanturk, which is described in the explanation of sheet 163, etc.) of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Cork. [By G. V. Du Noyer.] 1861. (31 S.)

Explanations to accompany sheets 176 and 177 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Cork, Waterford, and a small portion of Tipperary. [By J. Beete Jukes and A. B. Wynne.] 1861. (29 S.)

Explanations to accompany sheets 182, 183, 190, and parts of 172 and 191, of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating the part of the County of Kerry, containing the Promontory of Sveragh and Dunkerron. [By G. H. Kinahan and A. B. Wynne.] 1861. (34 S.)

Explanations to accompany sheets 185 and 186 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Kerry and Cork. [By J. Beete Jukes and G. V. Du Noyer.] 1861. (35 S.)

Explanations to accompany sheets 188 and 189 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Cork and Waterford. [By A. B. Wynne.] 1861. (21 S.)

Explanations to accompany sheet 193 of the map of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Cork and Kerry. [By G. V. Du Noyer.] 1861. (20 S.)

Explanations to accompany sheets 200, 203, 204, and 205, and part of 199 of the map of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Cork. [By J. Beete Jukes and G. H. Kinahan.] 1861. (28 S.)

Explanations to accompany sheet 127 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the Queen's County. [By J. O'Kelly.] 1862. (32 S.)

Explanations to accompany sheet 133 of the map of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the County of Clare. [By G. H. Kinahan and F. J. Foot.] 1862. (36 S.)

Explanations to accompany sheets 194, 201, 202 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the County of Cork. [By J. Beete Jukes and G. V. Du Noyer. 1862. (27 S.)

Explanations to accompany sheets 114, 122, and 123 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Clare and Galway. By F. J. Foot. 1863. (32 S.)

Explanation to accompany sheet 124 and that part of sheet 125 that lies on the west of Lough Derg, of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Galway and Clare. By G. H. Kinahan. 1863. (56 S.)

Explanation of sheets 160, 161, 171, and part of 172, and of the engraved section, sheet No. 15, of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Kerry. By J. Beete Jukes and G. V. Du Noyer. 1863. (57 S.)

Explanation to accompany sheet 192 and part of sheet 199 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Cork and Kerry. By J. Beete Jukes, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1864. (51 S.)

Explanation of sheets 187, 195, and 196, of the maps, and part of sheet 5 of the sections, of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the County of Cork. By J. Beete Jukes, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1864. (65 S.)

Explanation to accompany sheets 98, 99, 108, and 109 of the one-inch map of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Westmeath, Roscommon, Galway, Longford, and King's County. By F. J. Foot, and J. O'Kelley, with illustrations by G. V. Du Noyer. 1865. (39 S.)

Explanation to accompany sheets 115 and 116 of the maps, and sheets 17 and 18 of the longitudinal sections of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the Counties of Galway, Clare, and Tipperary. By G. H. Kinahan, with lists of fossils by W. H. Baily. 1865. (48 S.)

Explanation to accompany sheets 167, 168, 178, and 179 of the maps, and sheet 13 of the longitudinal sections of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Waterford, Wexford, Kilkenny, and Tipperary. By G. V. Du Noyer, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1865. (94 S.)

Explanation to accompany sheets 117 and 118 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the King's and Queen's Counties, and the Counties of Galway and Tipperary. By J. O'Kelly. 1866. (31 S.)

Explanation to accompany sheets 96, 97, 106 and 107 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Galway and Roscommon. [By G. H. Kinahan, F. J. Foot and R. G. Symes.] 1867. (42 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 105, with that portion of sheet 114 that lies on the north of Galway Bay, of the Geological Survey of Ireland. By G. H. Kinahan. 1869. (63 S.)

Explanations to accompany sheets 121 and 130 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the Counties of Wicklow and Dublin. By J. Beete Jukes, and G. V. Du Noyer, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1869. (49 S.)

Explanation to accompany sheet 95 of the map of the Geological Survey of Ireland, including the country around Headford and Oughterard, illustrating parts of the Counties of Galway and Mayo. By G. H. Kinahan, and J. Nolan. 1870. (71 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 36 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country around Belfast, Lisburn, and Moira. By Edward Hull, J. L. Warren and W. B. Leonard; with palaeontological notes by W. H. Baily. 1871. (40 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 37, 38, and part of 29 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country around Bangor, Newtownards, Comber, and Saintfield, in the country of Down. By Edward Hull, J. L. Warren, and W. B. Leonard. With palaeontological notes by W. H. Baily. 1871. (46 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 49, 60, and part of 61 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country around Downpatrick, and the shores of Dundrum Bay and Strangford Lough, County of Down. By W. A. Traill and F. W. Egan. 1871. (71 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 81 and 82 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating portions of the Counties of Louth, Meath, and Monaghan. By Edward Hull and W. B. Leonard, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1871. (36 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 86, 87, 88, and eastern parts of 85 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Mayo, Galway, Roscommon, and Longford. By G. H. Kinahan, and R. G. Symes, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1871. (63 S. m. 1 Karte.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 91 cnd 92 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the Counties of Meath, Louth, and Dublin. By Edward Hull and R. J. Cruise. with palaeontological notes by W. H. Baily. 1871. (46 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 104 and 113 with the adjoining portions of sheets 103 and 122 (Kilkieran and Aran sheets), of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the County Galway. By G. H. Kinahan, H. Leonard, and R. J. Cruise. 1871. (92 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 48 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating parts of the counties of Down and Armagh. By F. W. Egan, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1872. (42 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 75 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating a portion of the County of Mayo. By Richard G. Symes, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1872. (37 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 89 and 90, of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country around Edgeworthstown, Castlepollard, and Kells, illustrating parts of the Counties of Longford, Westmeath, and Meath. By R. J. Cruise, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1872. (28 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 47 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country around Armagh. By F. W. Egan, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1873. (55 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 78, 79, and 80 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including portions of Counties Roscommon, Leitrim, Longford, Cavan and Meath. By W. B. Leonard and R. J. Cruise, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1873. (44 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 76 and 77 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country round Elphin, Frenchpark, and Ballaghadereen, in the Counties of Roscommon and Mayo. By S. B. Wilkinson and R. J. Cruise, with palaeontological notes by W. H. Baily, and microscopical notes by Edward Hull. 1874. (28 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 102 and 112 of the maps of the Geological Survey of Ireland, illustrating part of the Counties of Dublin and Meath. [By J. Beete Jukes and G. V. Du Noyer.] Second edition. 1875. (75 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 21, 28, and 29 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country around Antrim, Larne, and Carrickfergus. By Edward Hull, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1876. (54 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheets 73 and 74 (in part), 83 and 84 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the country around Westport, Eriff Valley, Killary Harbour, and Western Shores of Lough Mask. By G. H. Kinahan, R. G. Symes, S. B. Wilkinson, Joseph Nolan, and H. Leonard, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1876. (84 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 35 of the maps of the Geological Survey of Ireland (including 6-inch maps of Co. Tyrone, 46, 47, 54, and 55), on the geology of the Tyrone coal-field and surrounding districts. By E. T. Hardman; with palaeontological notes by W. H. Baily. 1877. (93 S. m. 1 Tafel.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 59 of the maps of the Geological Survey of Ireland, including the districts of Newton Hamilton, Keady, and Castleblayney. By F. W. Egan, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1877. (32 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 70 of the maps of the Geological Survey of Ireland including the country around Dundalk and Carrickmacross. By Joseph Nolan, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1877. (34 S.)

Explanatory Memoir to accompany sheet 34 of the maps of the Geological Survey of Ireland. By Joseph Nolan, with palaeontological notes by W. H. Baily. 1878. (31 S.)

The **Malvern** Naturalists' Field Club. ibid. Vol. 1. 1864. p. 91; Vol. 2. 1865. p. 231; 325; 426—427; Vol. 3. 1866. p. 329—330.

Manchester Literary a. Philos. Soc. ibid. Vol. 2. 1865. p. 41—42; Vol. 4. 1867. p. 132; Vol. 6. 1869. p. 140—141; N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 74—75.

Midland Scientific Assoc. ibid. Vol. 6. 1869. p. 377—380.

Lit. a. Phil. Soc., **Newcastle on Tyne**. ibid. Vol. 5. 1868. p. 580—581.

Newcastle Natural History Soc. ibid. Vol. 2. 1865. p. 223—224.

North London Naturalists' Club. ibid. Vol. 3. 1866. p. 229—230.

North Staffordshire Field Naturalists' Society. ibid. Vol. 2. 1865. p. 374—376; Vol. 4. 1867. p. 173—174; Vol. 7. 1870. p. 238—239.

The Natural History Soc. of **Northumberland**, Durham and Newcastle-on-Tyne. ibid. Vol. 2. 1865. p. 42.

Oswestry a. Welshpool Naturalists' Field Club. ibid. Vol. 2. 1865. p. 82—83; 373; 427—428; 511—512.

Richmond a. North-Riding Naturalists' Field Club. ibid. Vol. 2. 1865. p. 229—231; 325; 512—513; Vol. 3. 1866. p. 429—430; 517—518; Vol. 7. 1870. p. 438—440.

The **Severn** Valley Field-Club (aus Eddowe's Shrewsbury Journal, June 1864.) ibid. Vol. 1. 1864. p. 45; 182—184; Vol. 3. 1866. p. 329.

The **Warrington** Field Naturalists' Society. ibid. Vol. 2. 1865. p. 376—377.

Warwickshire Naturalists' [später: a. Arch.'s] field Club. ibid. Vol. 1. 1864. p. 87—88; Vol. 2. 1865. p. 227—228; Vol. 3. 1866. p. 229; 330; 472—473; Vol. 6. 1869. p. 476.

—— Nat. Hist. Soc. ibid. Vol. 3. 1866. p. 229.

Watford Nat. Hist. Soc. a. Hertfortshire Field Club. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 281.

The **Wigan** Field-Naturalist a. Scientific Soc. ibid. Vol. 2. 1865. p. 224—225.

Woolhope Naturalists' Field-Club. ibid. Vol. 3. 1866. p. 564—570; Vol. 5. 1868. p. 390.

Proc. of the **Yorkshire** Naturalists' Club, 1869. ibid. Vol. 7. 1870. p. 299—300.

g. Russland.

* Finlands Geologiska Undersökning. Beskrifning till Kartbladet No. 1 — No. 2 af af K. Ad. Moberg. **Helsingfors**, Finska Litteratursällskapets Tryckeri, 1879—80. 8.
No. 1. 1879. Tit., 49 S. No. 2. 1880. Tit., 64 S.

* Матеріалы для геологіи Россіи. Изданіе Императорскаго С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества. Т. I—IX. **Санктпетербургъ**, Типографія Императорской Академіи наукъ, 1869—1880. 8.

T. I. 1869. (8 S., 1 Bl., 415 S., 1 Bl. M. 27 Taf. u. 1 Karte.)
T. II. Съ четырьмя картами и однимъ геологическимъ разрѣзомъ. ibid. 1870. (Tit., 1 Bl., 266 S. M. 4 Taf. resp. Karten.)
T. III. Съ тремя картами и рисунками въ текстѣ. ibid. 1871. (Tit., IV S., 1 Bl., 226 S. M. 3 Karten.)
T. IV. (Съ 22 таблицами окаменѣлостей, двумя листами карты и схематическимъ разрѣзомъ формацій.) ibid. 1872. (Tit., 1 Bl., 170 S. M. 22 Taf. u. 3 Karten.)
T. V. (Съ 5 таблицами окаменѣлостей, 3 геологическими картами и 57 гравюрами въ текстѣ.) ibid. 1873. (Tit., 1 Bl., 310 S., 1 Bl. M. 5 Taf. u. 2 Kart.)
T. VI. (Съ 5 таблицами окаменѣлостей, 2 геологическими картами и 17 гравюрами въ текстѣ.) ibid. 1875. (Tit., 1 Bl., 216 S., 1 Bl. M. 5 Taf. u. 2 Karten.)
T. VII. (Съ 3 хромо-литографированными таблицами, 2 картами: геологическою и орографическою и 34 гравюрами въ текстѣ.) ibid. 1877. (Tit., 2 Bl., XVI, 728 S., 1 Bl., 22 S., 3 Bl. Tafelerkl. M. 3 Taf. u. 2 Karten.)
T. VIII. Съ атласомъ изъ 15 литограф. таблицъ и 6 рисунками въ текстѣ. ibid. 1878. (Tit., 2 Bl. 219 S.) — Атласъ къ VIII тому, состящій изъ 15 литографическихъ таблицъ. ibid. 1878. 4. (Tit., 15 Taf. u. 15 Bl. Tafelerkl.)
T. IX. Съ атласомъ изъ 7 литографическихъ таблицъ и 30 рисунками въ текстѣ. ibid. 1880. (Tit., 2 Bl., 182 S., 1 Bl.) — Атласъ къ IX тому, состоящіи изъ 7 литографическихъ таблицъ. ibid. 1880. 4. (Tit., 7 Taf. u. 7 Bl. Tafelerkl.)
(T. X. 1881.)

Materialien zur Geologie Russlands. Herausgeg. von der kais. mineralogischen Gesellschaft.

* Матеріалѣ для геологіи Кавказа. **Тифлисъ.**
Materialien zur Geologie des Kaukasus.
Геологическое описаніе части Нахичованскаго уѣзда Эриванской губерніи. 1862. (Съ геол. карт.)
Geologische Beschreibung eines Theils des Districtes Nachitschewan des Gouvernements Eriwan. 1868. Mit einer geologischen Karte u. einem Profil.

Геологическое описаніе сѣверной части Нахичеванскаго уѣзда, Эриванской губерніи и части Зангезурскаго уѣзда Елисаветпольской губерніи 1869 г. (Съ геол. карт.)

Geologische Beschreibung des nördlichen Theils des Districtes Nachitschewan des Gouvernement Eriwan u. eines Theils des Districtes Sangesursk des Gouvernement Elisawetpol. 1869. Mit einer geologischen Karte.

Геологическое описаніе Бакинскаго уѣзда Бакинсой гусерніи 1870 г. (Съ геол. карт.)

Geologische Beschreibung des Districtes Baku des Gouvernement Baku. 1870. Mit einer geologischen Karte u. Profilen.

Геологическое описаніе Окрибы 1872 г. (Съ карт.)

Geologische Beschreibung von Okrib. 1872. Mit einer geologischen Karte u. einem Profil.

Геологическое описаніе части Кутаисской губерніи, извѣстной подъ именемъ Окриба Изслѣдованной (съ 1—0 декабря 1872 г. по 25 мая 1873 г.) Тифлисъ, Печатано въ Типографіи Главнаго Управленія Намѣсника Кавказскаго. 1873. 8. (36 стр., 1 карта.)

(Nur Umschlagtitel.)

Geologische Beschreibung eines Theils des Districtes Kutais, welcher unter dem Namen „Okrib" im Kutais'schen Gouvernement bekannt ist. Erforscht (vom 1. December 1872 bis 25. Mai 1873) von dem Bergingenieur Bazewitsch u. demHerrn Simonowitsch, zu diesem Zwecke abkommandirt mit der Genehmigung des Verwesers des Kaukasus. Tiflis. 1873.

Геологическое описаніе частей Кутаисскаго Лечхумскаго, Сенакскаго и Зугдидскаго уѣздовъ Кутаисской губерніи, изслѣдованныхъ командированными съ разрѣшенія Намѣстника Кавказскаго С. Симоновичемъ и Горными Инженерами Л. Бацевичемъ и А. Сорокинымъ. (Съ атласомъ.) Изданіе Управленія Горною частью на Кавказѣ и за Кавказомъ. Тифлисъ. Типографія Главнаго Управленія Намѣстника Кавказкаго. 1875. Tit., 1 Bl., 191 S., 1 Bl. Atlas. 4. Tit., 1 Bl., M. Taf. 8. Taf., 1 Karte u. 2 Profiltaf.

Geologische Beschreibung einiger Theile der Districte Kutais, Letschchumst, Senaksk u. Sugdidsk des Gouvernement Kutais. Erforscht im Jahre 1874 von S. Simonowitsch u. den Bergingenieuren L. Bazewitsch u. A. Sorokin, ... 1875. Mit einem Atlas.

Геологическое описаніе Пятигорскаго края изслѣдованнаго въ 1875 годукомандированными... (wie vorher.) (Съ атласомъ.) Изданіе... (wie vorher.) ibid. 1876. (Tit., 1 Bl., 112 S., 1 Tabelle, Atlas (4.) Tit., 1 Bl. Tafelerklgn. M. 6 Taf., 1 Karte u. 1 Profiltaf.)

Geologische Beschreibung des Geländes Pjatigorsk. Erforscht im Jahre 1875 von Simonowitsch u. den Bergingenieuren L. Bazewitsch u. A. Sorokin .... 1876. Mit einem Atlas.

Геологическое описаніе частей Сигнахскаго и Тифлисскаго уѣздовъ Тифлисской губерніи, увлѣдованнихъ команд ..... Бацевичемъ и Сима... [es fehlt Сорокинымъ.) (Съ 2 геол. карт. и 3 табл. плановъ и профилий.) Изданіе ... ibid. 1878. (Tit., 1 Bl., 48, 17 S., Tit., 69 S.)

Geologische Beschreibung einiger Theile der Districte Signachsk u. Tiflis des Gouvernement Tiflis. Erforscht im Jahre 1877 von dem Bergingenieur Bazewitsch u. dem Geologen Simonowitsch, ... (Mit zwei geol. Karten u. drei Tabellen zu den Plänen u. Profilen. ebd. 1878.

Геологическое описаніе частей Горійскаго и Душетскаго уѣздовъ Тифлисской губерніи и Шаропанскаго уѣзда кутаисской губерніи, изслѣдованныхъ командированнымъ съ разрѣшенія Горнымъ Инженеромъ А. Сорокинымъ.

Выпускъ I. (Съ геолог. карт. и таблпрофил.) Изданіе etc. ibid. 1879. (Tit., 188 S. M. 1 Karte u. 1 Profiltaf.)

Выпускъ II. (Съ геолог. карт. и табл. профил.)

(Der Titel lautet hinter Тифл. губерніи: и части Рачинскаго уѣзда .... изсл. командированными съ разрѣшенія Намѣстника Кавказскаго Геологомъ С. Симоновичемъ и Горнымъ Инженеромъ А. Сорокинымъ.) ibid. 1880. (Tit., 1 Bl., 62 S., Tit., 1 Bl., 105 S. M. 1 Karte u. 2 Profiltaf.)

Geologische Beschreibung einiger Theile der Districte Gori u. Duschetsk des Gouvernement Tiflis u. des Districtes Scharopansk des Gouvernement Kutais. Erforscht in den Jahren 1877—78 von dem Bergingenieur A. Sorokin ... I. Lieferung. (Mit einer geol. Karte u. einer Profiltabelle.) ebd. 1879.

Geologische Beschreibung einiger Theile der Districte Gori u. Duschetsk des Gouvernement Tiflis u. eines Theils des Districtes Ratschinsk des Gouvernement Kutais. Erforscht in den Jahren 1877—78 von dem Geologen S. Simonowitsch u. dem Bergingenieur A. Sorokin, ... II. Lieferung. (Mit einer geol. Karte u. Profiltabellen.) ebd. 1880.

h. Italien.

*Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. Vol. 1—11. Firenze, [von Vol. 5 an:] Roma, Tipografia di G. Barbèra, 1870—80. gr. 8. (à 12 Nr.)

Vol. 1. 1870. 2 Tit., 323 S.
„ 2. 1871. 2 Tit., 295 S. M. 3 Taf.
„ 3. 1872. 2 Tit., 374 S.
„ 4. 1873. 2 Tit., 398 S. M. 4 Taf.
„ 5. 1874. 2 Tit., 405 S. M. 1 Taf.
„ 6. 1875. 2 Tit., 406 S. M. 1 Taf.
Vol. 7. 1876. 518 S. M. 2 Taf.
„ 8. 1877. 466, 22 S. M. 1 Taf.
„ 9. 1878. 544 S.
„ 10. 1879. 677 S. M. 3 Taf. resp. Karten.
„ 11. (1° della 2ª Serie.) 1880. 581 S. M. 5 Taf.); Atti officiali: 76 S.

*Memorie per servire alla descrizione della carta geologica d'Italia pubblicate a cura del R. Comitato geologico del regno. Vol. I—III, Parte I. Firenze, Tipografia di R. Barbèra; (Vol. III, P. I:) Roma, Tipografia Barbèra. 1871—76. 4.

Vol. I. 1871. XXXV, 363 S. Mit 25 Taf.
„ II. Parte I. 1873. VII. 264 S. Mit 12 Taf. resp. Karten.
„ II. 1874. 59 S., 2 Bl. Mit 2 Taf.
(Nur Umschlagtitel u. Titel der in diesem Theile enthaltenen Abhandlung.)
„ III. „ I. 1876. 169 S., 2 Bl. M. 1 Taf.
(Parte II erschien 1888.)

*Atti della Società geologica residente in Milano. Volume I. Anni 1855 a 1859. Milano, coi tipi di Giuseppe Bernardoni di Gio. 1859. 8. (354 S. mit 1 Taf.)
(Ist fortgesetzt u. dem Tit.: Atti della Società italiana di scienze naturali. s. p. 123.)

i. Frankreich.

*Bulletin de la Société géologique de Normandie. T. I—VII. Havre. 1873—82. 8.

Tome Ier. Premier fascicule 1873. [Impr. Roquencourt.] 232 S. Mit 1 Taf.
(Haupttitel scheint zu fehlen; ein Titel für ein zweites Heft ist nicht vorhanden. Fasc. 2 dürfte mit p. 85 beginnen.)
Tome II. Premier fascicule 1875. 68 S. Mit 2 Taf. — [Fascicule 2. 1875:] 107 S.
Société géologique de Normandie. Fondée en 1871. [Tome III.] Années 1875 et 1876. (75 S. M. 2 Taf.)
Bulletin de la Société géologique de Normandie. Tome IV. Année 1877. (318 S. M. 3 Taf. u. 1 Tab.)
—— Fondée en 1871. Tome V. Année 1878. 154 S. M. 2 Taf.
[Tome VI wird gebildet durch einen Band mit folg. Tit.:]
Société géologique de Normandie. Exposition géologique et paléontologique du Havre en 1877. Résumés, études et mémoires sur la Géologie normande. Havre, imprimerie du Journal Le Havre, 1880. 8. (XXX, 869 S. M. 8 Taf. u. 2 Kart.)
Bulletin de la Société géologique de Normandie. Fondée en 1871. Tome VII. Année 1880. Havre, impr. du Journal Le Havre (F. Santallier, imprimeur.) 1882. (Vortitel, 127 S., 1 Bl. M. 3 Taf. u. 1 Karte.)

Société géologique de Normandie. Congrès de l'Association française. Exposition géologique et paléontologique du Havre. Guide du visiteur. 1877. Havre, impr. Roquencourt. 12. (47 S.)

*Annales de la Société géologique du Nord. [Tome I] — T. VII. 1870/74—1879/80. Lille, imprimérie et lithographie Six-Horemans. 1875—80. 8.

[Tome I.] 1870-1874 : 1875. 2 Tit., 124 S.
„ II. 1874—1875 : 1875. 2 Tit., 2 Bl., 227 S. M. 1 Karte u. 1 Tab.
„ III. 1875—1876 : 1876. 2 Tit., 2 Bl., 215 S. M. 1 Taf.
„ IV. 1876—1877 : 1877. 2 Tit., 2 Bl., 328 S. M. 4 Taf.
„ V. 1877—1878 : 1878. 2 Tit., 2 Bl., 506 S. M. 5 Taf. u. 1 Tab.
„ VI. 1878—1879 : 1879. 2 Tit., 2 Bl., 488 S. M. 12 Taf.
„ VII. 1879—1880 : 1880. 2 Tit., 2 Bl., 396 S. M. 5 Taf.

*Mémoires de la Société géologique du Nord. [Tome] I. Lille, imprimérie et librairie Six-Horemans, 1876. 4. (232 S. m. 3 Karten.)
(Enthält die Abhandlung von Dr. Charles Barrois: Recherches sur le terrain crétacé supérieur de l'Angleterre et de l'Irlande.)
(Tome 2 erschien 1882.)

*Société de la carte géologique de France. Assemblée générale du 4 Avril 1869. Discussion des statuts. Lyon, imprimérie Rey et Sézane. 1869. 8. (24 S.)

*Annales des Sciences géologiques publiées sous la direction de M. Hébert et de M. Alph. Milne Edwards. T. I—X. Paris, Victor Masson et fils, 1869—79. gr. 8.

Tome I. 1869. 496 S., 1 Bl. M. 7 Taf.
„ II. 1870. 2 Tit., 1 Bl., 7 je bes. pagin. Abh. M. 17 Taf.
„ III. 1872. 2 Tit., 7 bes. pagin. Abh. M. 19 Taf.
„ IV. 1873. 2 Tit., 1 Bl. Inhalt, 7 bes. pagin. Abh. M. 23 Taf. (Pl. 1—22 u. 20 A.)
„ V. 1874. 2 Tit., 1 Bl. Inhalt, 4 bes. pagin. Abh. M. 8 Taf.
„ VI. 1875. 2 Tit., 1 Bl. Inhalt, 7 bes. pagin. Abh. M. 19 Taf.
„ VII. 1876. 2 Tit., 1 Bl. Inhalt, 7 bes. pagin. Abh. M. 36 Taf.
„ VIII. 1877. 2 Tit., 1 Bl. Inhalt, 3 bes. papin. Abh. M. 29 Taf.
„ IX. 1877. 2 Tit., 2 Bl. Inhalt, 5 bes. pagin. Abh. M. 28 Taf. (Taf. 1—12; 8—12; 13—23.)
„ X. 1879. Avec 31 Planches. 2 Tit., 3 bes. pagin. Abh., 1 Bl. M. 31 Taf. (Pl. 1—30 u. 1 bis.)
(„ XI : 1881.)

*Mémoires de la Société géologique de France. 2. Sér. T. VII—X, 3. Sér. T. I. Paris, au local de la Société et chez F. Savy. 1860—80. 4.
2. Sér. T. VII. 314 S. M. 39 Taf.
Mémoire no. I. 1860. — no. II. 1861. — no. III. 1862.
„ „ „ VIII. 436 S., 1 Bl., M. 36 Taf.
(No. I. 1865: 175 S. u. Pl. 1—18; — No. II. p. 176—286; Pl. 19—21. — No. III. 1868: p. 287—436, 1 Bl., Pl. 22—36.)
„ „ „ IX. 1871—1873. 2 Tit., 184, 82 S.; 2 Tit.-Bl., 65 S.; 2 Tit.-Bl., 44 S. M. 29 Taf. u. 2 Tabellen.
3. „ „ I. [1877—80.] M. 5 je besonders pagin. Abh. u. 27 Taf.

*Bulletin de la Société géologique de France. 2. Sér. T. 18—29; 3. Sér. T. 1—9. 1860/61—1880. Paris, au lieu des séances de la Société, 1861—81. 8.
2. Sér. T. 18. 1860 à 1861 : 1861. 838 S., 1 Bl. M. 16 Taf. (Pl. I—XV u. XV bis) u. 1 Tabelle.
„ „ „ 19. 1861 à 1862 : 1862. 1182 S., 1 Bl. M. 24 Taf. (Pl. I—VIII, VIII bis, IX—XXIII) u. 2 Tab.
„ „ „ 20. 1862 à 1863 : 1863. 898 S., 1 Bl. M. 11 Taf. u. 1 Tab.
„ „ „ 21. 1863 à 1864 : 1864. 562 S. M. 7 Taf. u. 2 Tab.
„ „ „ 22. 1864 à 1865 : 1865. 596 S. M. 6 Taf.
„ „ „ 23. 1865 à 1866 : 1866. 874 S., 1 Bl. M. 14 Taf. u. 1 Tab.
„ „ „ 24. 1866 à 1867 : 1867. 870 S., 5 Bl, M. 11 Taf. u. 1 Tab.
„ „ „ 25. 1867 à 1868 : 1868. 1020 S., 5 Bl. M. 10 Taf. u. 5 Tab.
„ „ „ 26. 1868 à 1869 : 1869. 1195 S., 4 Bl. M. 8 Taf. u. 1 Tab.
„ „ „ 27. 1869 à 1870 : 1870. 719 S., 1 Bl. M. 14 Taf.
„ „ „ 28. 1870 à 1871 : 1871. 383 S. M. 2 Taf.
„ „ „ 29. 1871 à 1872 : 1872. 764 S. M. 11 Taf. u. 1 Tab.
3. „ „ 1. 1872 à 1873 : 1873. 536 S., 2 Bl., 46 S. M. 11 Taf. u. 1 Tab.
„ „ „ 2. 1873 à 1874 : 1874. 734, 64 S. M. 20 Taf. u. 2 Tab.
„ „ „ 3. 1874 à 1875 : 1875. 842, 64 S. M. 28 Taf. u. 6 Tab.
„ „ „ 4. 1875 à 1876 : 1876. 792, 65 S. M. 22 Taf. u. 1 Tab.
„ „ „ 5. 1876 à 1877 : 1877. 898, 70 S. M. 19 Taf. u. 4 Tab.
„ „ „ 6. 1877 à 1878 : 1878. 743 S., 1 Bl., 70 S. M. 15 Taf. u. 2 Tab.
„ „ „ 7. 1878 à 1879 : 1879. 964 S., 1 Bl., 93 S. M. 22 Taf., 1 Tab. u. 1 Bl. Tafelerklg.
„ „ 8. 1879 à 1880 : 1880. LXXXII, 722 S., 1 Bl., 58 S. M. 23 Taf. u. 2 Tab.
„ „ 9. 1880 à 1881 : 1881.
(Die erste Lieferung ist im März 1881 erschienen.)

Table générale et analytique des volumes I à XX deuxième série 1844 à 1863 par E. Dangl ure. Paris, au lieu des séances de la Société; chez F. Savy, libraire, 1867. 8. (2 Tit., 301 S.)

Table générale et analytique des volumes XXI à XXIX de la deuxième série 1864 à 1872 par E. Dangl ure et A. Bioche. Paris, au siège de la Société; chez F. Savy, libraire, 1879. (2 Tit., 154 S.)

Boué, Documents sur l'origine de la Société géologique de France. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 130—132.

Célébration du cinquantenaire de la Société [géologique de France], le 1er avril 1880. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. I—LXXXII.

Excursions de la Société géologique de France. Session extraordinaire de 1878. in: Compt. Rend. Congrès internat. de Géologie. Paris 1878. (1880.) p. 306—309.

Lapparent, A. de, Rapport d'ensemble sur les travaux de la société géologique de France depuis sa fondation. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. XIX—LV. — Auch separ.: Paris, A. Masson, 1880. 8. (39 p.)

k. Spanien und Portugal.

*Commissão geologica de Portugal: [von 1869 an:] Secção dos Trabalhos geologicos. Lisboa. [Memorias.] in 4.
Es sind in chronologischer Reihenfolge hier nur die geologischen Abhandlungen aufgeführt.

Vegetaes fosseis. Primeiro opusculo. Flora fossil do terreno carbonifero por Bernardino Antonio Gomes. 1865. 4.
So auf dem Umschlagtitel; der eigentliche Titel lautet:
Flora fossil do terreno carbonifero das visinhanças do Porto, Serra do Bussaco e Moinho d'Ordem proximo a Alcacer do Sal por Bernardino Antonio Gomes. Lisboa, Typographia Portugueza. 1865. (A. u. d. Tit.: Flore fossile du terrain carbonifère des environs du Porto, Serra du Bussaco, et Moinho d'Ordem près d'Alcacer do Sal par Bernardino Antonio Gomes. Lisbonne, Typographie portuguise, 1865.) (XIV, 44 S., 1 Bl. Mit 6 Taf.)
(Text portugiesisch u. französisch.)

Estudios geologicos. Descripção do solo quaternario das bacias hydrographicas do Tejo e Sado por Carlos Ribeiro. 1. Caderno: pag. 1—164 e 1 estampa. Lisboa, Typographia da Academia Real das sciencias. 1866. (So auf dem Umschlag.) Auf dem Innentitel noch der Zusatz: Com a versão franceza por M. Dalhunty, (u. ohne 1. Caderno etc.) (A. u. d. Tit.: Description du terrain quaternaire des bassins du Tage et du Sado par Carlos Ribeiro, avec la version française par M. Dalhunty. Lisbonne, Typographie de l'Académie royale des sciences, 1866.) (2 Tit., 164 S., 2 Bl. Mit 1 Karte.)
(Text portugiesisch u. französisch.)

Molluscos fosseis. Gasteropodes dos depositos terciarios de Portugal por Pereira da Costa. F. A. 1. Caderno: pag. 1—116, e 15 estampas lithographadas. Lisboa, Typographia da Academia real das sciencias. 1866. (Auf dem Innentitel mit dem Zusatze:) Com a versão franceza por M. Dalhunty. (u. ohne 1. Caderno etc.) (A. u. d. Tit.: Gastéropodes des dépôts tertiaires du Portugal par Pereira da Costa. Avec la version française par M. Dalhunty. Lisbonne, Typographie de l'Académie royale des Sciences. 1866.) (X, 116 S., 3 Bl., Mit 15 Taf.)
(Text portugiesisch u. deutsch.)
—— —— 2. Caderno: pag. 117—252 e 13 estampas lithographadas. ibid. 1867. (Nur Umschlagtitel.) (p. 117—252, 3 Bl., Taf. XVI—XXVIII.)

Estudios geologicos. Memoria sobre o abastecimento de Lisboa com aguas de nascente e aguas de rio por Carlos Ribeiro. Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias. 1867. (2 Tit., 119 S.) (Tit. u. Text nur portugiesisch.)
Terenos paleozoicos de Portugal. Sobre a existencia do terreno siluriano no Baixo Alemtejo. Memoria appresentada á Academia Real das Sciencias de Lisboa por J. F. N. Delgado. (Com a traducção em francez [sur l'existence du terrain silurien dans le Baixo-Alemtejo.]) Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias. 1876. (2 Tit., 35 S., 2 Tit., 38 S., 1 Bl. M. 3 Taf.) (Text auch in französischer Übersetzung.)
Section des travaux géologiques du Portugal. Étude stratigraphique et paléontologique des terrains jurassiques du Portugal par Paul Choffat. Première livraison. Le Lias et le Dogger au nord du Tage. Lisbonne, imprimerie de l'Académie royale des sciences. 1880. (2 Tit., 3 Bl., XII, 72 S.)
(Nur in französischer Sprache.)
Ausserdem sind in dem Zeitraume von 1860—80 von der geologischen Commission von Portugal noch 5 prähistorische Abhandlungen in 4, u. 4 „Publicações diversas" in 8 und 4 herausgegeben worden.
Die Titel der ersteren sind die folgenden:
Da existencia do homem em épocas remotas no valle do Tejo: Noticia sobre os esqueletos humanos descobertos no Cabeco d'Arruda. (Notice sur les squelettes humains découverts au Cabeço d'Arruda), por F. A. Pereira da Costa. Lisboa, 1865. 4. (40 p., con 7 estamp.) (Avec traduction française en regard.)
Da existencia do homem no nosso solo em tempos mui remotos provada pelo estudo das cavernas: Noticia ácerca das grutas da Cesaréda (Notice sur les grottes de Cesaréda), por J. F. N. Delgado. Lisboa, 1867. 4. (127 p., con 3 estamp.) (Avec traduction française en regard.)
Monumentos prehistoricos: Descripção de alguns dolmins ou antas de Portugal. (Description de quelques dolmens ou antas de Portugal), por F. A. Pereira da Costa. Lisboa, 1868. 4. (97 p., con 3 estamp.) (Avec traduction française en regard.)
Descripção de alguns silex e quartzites lascados encontra dos nas camadas dos terrenos terciario e quaternario das bacias do Tejo e Sado, por C. Ribeiro. Lisboa, 1871. 4. (57 p., con 10 estampas. (Avec traduction en français.)
Estudios prehistoricos en Portugal: Noticia de algumas estações e monumentos prehistoricos. (Notice sur quelques stations et monuments préhistoriques), por Carlos Ribeiro. 2 Vol. Lisboa, 1878—80. 4. (1. vol., 1878: 72 p., con 21 estamp.; 2. vol. 1880: 86 p., con 7 estamp.) (Avec traduction en français.)
(Die „verschiedenartigen" Publicationen beziehen sich auf keine paläontologischen Themata.)

*Memorias de la Comision del Mapa geológico de España. Madrid, imprenta y fundicion de Manuel Tello. 1873—80. Lex.-8.
Bosquejo de una descripcion fisica y geológica de la provincia de Zaragoza por D. Felipe Martin Donayre. 1873. (2 Tit., 128 S. M. 5 Taf.)
(Im Titel fehlt „Memoria de la" aber auf p. 3 heisst es: „La publicacion de estas Memorias etc.")
Trabajos geodésicos y topográficos practicados por la comision de estudio de las cuencas carboniferas de Astúrias. 1874. (144 S. M. 3 Taf.)
Descripcion fisica, geológica y agrológica de la provincia de Cuenca por Daniel de Cortázar. 1875. (XVI, 406 S., 1 Bl. M. 4 Taf.)
Memoria geológico-minera de la provincia de Cáceres por los ingenieros de minas D. J. Egozcue y D. L. Mallada. 1876. (2 Tit., 2 Bl., 368 S. M. 5 Taf.)
Descripcion fisica, geológica y agrológica de la provincia de Valladolid por Daniel de Cortázar. 1877. (212 S. M. 4 Taf.)
Descripcion fisica y geológica de la provincia de Avila por D. Felipe Martin Donayre. 1879. (297 S., 1 Bl. M. 6 Taf.)
Descripcion fisica, geológica y minera de la provincia de Salamanca por Amalio Gil y Maestre. 1880. (XV, 299 S., 1 Bl. M. 2 Taf.)

*Boletin de la Comision del Mapa geológica de España. T. I—VII. Madrid, imprenta y fundicion de Manuel Tello, 1874—80. Lex.-8.
(Die Seiten sind unten fortlaufend gezählt.)

Tomo	I.	1874.	320 S., 1 Bl. M. 9 Taf.
„	II.	1875.	XV, 389 S., 1 Bl. M. 28 Taf. u. 24 Bl. Tafelerklgn.
„	III.	1876.	XI, 402 S., 1 Bl. M. 29 Taf. u. 24 Bl. Tafelerklgn.
„	IV.	1877.	XV, 464 S. M. 31 Taf. u. 16 Bl. Tafelerklgn.
„	V.	1878.	XIX, 344 S. M. 16 Taf. u. 12 Bl. Tafelerklgn.
„	VI.	1879.	XV, 419 S. M. 28 Taf. u. 17 Bl. Tafelerklgn.
„	VII.	1880.	XV, 398 S. M. 25 Taf. u. 16 Bl. Tafelerklgn.

1. Asien.

*Memoirs of the Geological Survey of India. Published by order of His Excellency the Governor-General of India in Council. Under the direction of Thomas Oldham. [Dieser letzte Satz fällt von Vol. XII an weg.] Vol. III—XVII. Calcutta. Printed for the Government of India. Sold by Thacker, Spink & Co., R. C. Lepage & Co., G. C. Hay & Co., [Vol. IV mit dem Zusatze:] The Military Orphan Press. Thacker & Co., Bombay; Pharaoh & Co., Madras; Williams & Norgate, London. (Von Vol. VI an:) Calcutta, Printed for the Government of India. Sold at the Geological Survey Office, Office of Superintendent of Government Printing, and by all booksellers; London, Williams & Norgate; [von Vol. VIII an:] Trübner & Co. MDCCCLXI—MDCCCLXXX. 8.

Vol. III. Pt. 1. MDCCCLXI. VIII, 213, 12 S. M. 1 Karte u. 1 Taf. } Price: 9 Rs.
„ „ „ 2. MDCCCLXIV. Tit., 1 Bl., 206 S., 2 Bl. M. 4 Taf. u. 1 Karte. }
„ IV. MDCCCLXV. VIII, VII, 217 S., 1 Bl.; VII, 164, 209 S. M. 9 Taf. u. 1 Karte. 8 Rs.
(Part 1 u. 2 haben je ein bes. Titelbl.: Pt. 1. MDCCCLXII; Pt. 2. MDCCCLXIV.)

Vol. V. MDCCCLXVI. Tit., 3 Bl., Tit., 1 Bl., 172 S., 1 Bl.; p. 173—354. M. 16 Taf. 9 *Rs.*
(Pt. 1 (1865) reicht bis p. 172; für Pt. 2 fehlt ein bes. Titelbl. — Von p. 172—225 ist diese fortlaufende Paginirung nur unten auf der Seite angebracht, während oben p. 1—53 steht.)
„ VI. MDCCCLXIX. Tit., 3 Bl., 394, XII S., 1 Bl. M. 13 Taf. (resp. Karten.) 9 *Rs.*
(Erschien in 3 Pts.: Pt. 1. (July, 1867): p. 1—38. — Pt. 2. (Sept. 1867): p. 39—162. — Pt. 3. (January, 1869): XII S. u. p. 63—394. — Fortlaufende Paginirung nur unten.)
„ VII. MDCCCLXXI. 2 Tit., 2 Bl., Tit., 1 Bl., 342 (unten fortlaufend pagin.) S. M. 10 Taf. (resp. Karten.) 6 *Rs.*
(Erschien in 3 Pts.: Pt. 1. 1869: p. 1—207; Pt. 2: p. 209—255; Pt. 3: p. 257—342.)
„ VIII. MDCCCLXXII. VIII, II, VIII, 352 S. M. 10 Taf. u. 5 Karten. (6 *Rs.* 8 *As.*)
(Erschien in 2 Pts.: Pt. 1. 1872: p. 1—319; Pt. 2. p. 321—352.)
„ IX. MDCCCLXXII. VIII S., 2 Tit., 2 Bl., III, 358 S. M. 7 Taf. u. 3 Karten. 5 *Rs.*
(Erschien in 2 Pts.: Pt. 1. 1872: p. 1—293; Pt. 2: p. 295—358.)
„ X. MDCCCLXXIII. VII S., Tit., 2 Bl. 188 S., 2 Tit., 2 Bl., p. 189—359. M. 11 Taf. u. 1 Karte. 5 *Rs.*
(Erschien in 2 Pts.: Pt. 1. 1873. p. 1—188; Pt. 2. 1873. p. 189—359.)
„ XI. MDCCCLXXV. VIII S., 2 Tit., 1 Bl., 330 S. M. 10 Taf. u. 3 Karten. 5 *Rs.*
(Erschien in 2 Pts.: Pt. 1. 1874. p. 1—96; Pt. 2. 1875. p. 98—330.)
„ XII. MDCCCLXXVI. VII S., 2 Tit., 3 Bl., 268 S., 2 Tit., 1 Bl., p. 269—363. M. 10 Taf. u. 4 Karten. 5 *Rs.*
(Erschien in 2 Pts.: Pt. 1. 1876. p. 1—268; Pt. 2. 1876. p. 269—363.)
„ XIII. Pt. 1. MDCCCLXXVII. VII, 154 S. M. 2 Karten. } 4 *Rs.* 16 *As.*
„ 2. MDCCCLXXVII. 2 Tit., 2 Bl., 94 S. [p. 155—248.] M. 6 Taf. u. 6 Kart. }
(Ein gemeinsamer Titel für Vol. XIII fehlt in dem mir vorliegenden Exemplare. — Leop. Carol. Acad.)
„ XIV. MDCCCLXXVIII. XVII, 313 S. M. 32 Taf. [Pl. I—XVIII, XVIII², XIX—XXXI] u. 1 Karte.
„ XV. MDCCCLXXX. VIII S., 2 Tit., 2 Bl., 127 S., VII S. p. 129—192. M. 7 Taf. u. 4 Karten.
(Erschien in 2 Pts.: Pt. 1. 1878. p. 1—128; Pt. 2. 1880. p. 129—192.)
„ XVI. MDCCCLXXX. VII S., Tit., 1 Bl., p. 1—107; Tit., 1 Bl., III S., p. 109—194; VI S. u. p. 195—264. M. 2 Taf. u. 3 Karten.
(Erschien in 3 Pts.: Pt. 1. 1879. p. 1—107; Pt. 2. 1880. p. 109—195; Pt. 3. 1880. p. 195—264.)
„ XVII. MDCCCLXXX. VI S., 1 Bl., 2 Tit., 2 Bl. p. 1—210; 2 Tit., 4 Bl., III S., 1 Bl., p. 211—305. M. 6 Taf. u. 3 Karten.
(Erschien in 2 Pts.: Pt. 1. 1879. p. 1—210; Pt. 2. 1880. p. 211—305.)

***Records** of the Geological Survey of India. [Vol. I u. von Vol. IX an:] Published by order of His Excellency the Governor General of India in Council, under the direction of Thomas Oldham. Vol. I—XIII. Printed for the Government of India [von Vol. II an mit Vorsetzung von] **Calcutta**; [von Vol. IV an auch:] London, Trübner & Co. MDCCCLXX—MDCCCLXXX. 8.

Vol. I. MDCCCLXX. Tit., 1 Bl., 76 S. M. 1 Taf. 1 *Rs.* 8 *As.*
(No. 1. June 1868. p. 1—21. — No. 2. August 1868. p. 23—53. — No. 3. Nov. 1868. p. 55—76.)
„ II. MDCCCLXX. Tit., 1 Bl., 106 S. M. 1 Karte u. 3 Taf. 2 *Rs.*
(No. 1. Febr. 1869. p. 1—24. — No. 2. May 1869. p. 25—50. — No. 3. August 1869. p. 51—78. — No. 4. Nov. 1869. p. 79—106.)
Vol. III. MDCCCLXX. Tit., 1 Bl., 108 S. M. 4 Karten. 2 *Rs.*
(No. 1. Febr. 1870. p. 1—31. — No. 2. May 1870. p. 33—62. — No. 3. August 1870. p. 63—80. — No. 4. Nov. 1870. p. 81—108.)
„ IV. MDCCCLXXI. Tit., II, 123 S. M. 2 Karten. 2 *Rs.*
(Die 4 Nummern erschienen im Febr., Mai, August u. Nov. 1871.)
„ V. MDCCCLXXII. Tit., II, 128 S. M. 3 Karten. 2 *Rs.*
(Die 4 Nrn. erschienen 1872 in derselben Weise wie vorher.)
„ VI. MDCCCLXXIII. IV, 104 S. M. 4 Karten u. 1 Taf. (4 Nrn.) 2 *Rs.*
„ VII. MDCCCLXXIV. IV, 169 S. M. 6 Karten u. 1 Taf. (4 Nrn.) 2 *Rs.*
„ VIII. MDCCCLXXV. Tit., 1 Bl., 126 S. M. 5 Karten. (4 Nrn.) 2 *Rs.*
„ IX. MDCCCLXXVI. Tit., 1 Bl., 168 S. M. 2 Karten u. 1 Taf. (4 Nrn.) 2 *Rs.*
„ X. MDCCCLXXVII. Tit., II, 230 S. M. 10 Taf. u. 7 Karten. (4 Nrn.) 2 *Rs.*
„ XI. MDCCCLXXVIII. Tit., II, 311 S. M. 8 Karten u. 2 Taf. (4 Nrn.) 2 *Rs.*
„ XII. MDCCCLXXIX. IV, 219 S. M. 8 Karten u. 4 Taf. 2 *Rs.*
„ XIII. MDCCCLXXX. IV, 289 S. M. 3 Karten u. 7 Taf. 2 *Rs.*

Contents and Index of the first ten Volumes of the Records of the Geological Survey of India, 1868 to 1877. Calcutta, Office of the Superintendant of Government Printing, 1878. 8. (23 S.)

***Memoirs** of the Geological Survey of India. Paleontologia Indica. Being figures and descriptions of the Organic Remains produced during the Progress of the Geological Survey of India. Published by Order of His Excellency the Governor General of India in Council, under the direction of Thomas Oldham. [Letzterer Zusatz fehlt bisweilen im Titel.] Series I—XIV. **Calcutta**, Printed for the Government of India. Sold at the Geological Survey Office, and by all booksellers; Williams & Norgate, London. [Wo dieser Passus anders lautet, ist es unten angegeben.] 1861—80. 4.

(Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. I.) MDCCCLXV. IV, VII, XIII, 216 S. M. 95 Taf. (Pl. I—LXVI, LXVIª, LXVII—XCIV) u. 95 Bl. Tafelerklgn.
The Fossil Cephalopoda of the Cretaceous Rocks of South India: Belemnitidae — Nautilidae by Henry F. Blanford, Ammonitidae. with revision of the Nautilidae, etc., by Ferd. Stoliczka, Ph. D., Geological Survey of India. (3 £ 3 s)

I. Series (4 Parts): 40 S. M. 25 Taf. Issued Nov., 1861.
III. „ 1. Article: p. 41—56; Pl. 26—31. Oct. 1st, 1863.
2. „ p. 57—70; Pl. 32—37. January 1st, 1864.
3. „ p. 71—82; Pl. 38—43. April 1st, 1864.
4. „ p. 83—94; Pl. 44—49. July 1st, 1864.
5. „ p. 95—106; Pl. 50—54. Oct. 1st, 1864.
6. „ p. 107—122; Pl. 55—59. January 1st, 1865.
7. „ p. 123—130; Pl. 60—65. April 1st, 1865.
8. „ p. 131—142; Pl. 66—70 [auch Pl. LXVIa.] July 1st, 1865.
9. „ p. 143—154; Pl. 71—75. Oct. 1st. 1865.
10|13. „ p. 155—216; Pl. 76—94.

Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. II. Calcutta. Sold at the Office of Superintendent o Government Printing; Geological Survey Office, and by all booksellers; London, Williams & Noi gate. MDCCCLXVIII. Tit., 1 Bl., XIII, 498 S. M. 28 Taf. u. 28 Bl. Tafelerklgn.
The Gastropoda, by Ferd. Stoliczka.
(V. Series, Parts 1—10 u. zwar: Parts 1—4: p. 1—204; Pl. I—XVI. 1st April, 1867. — Part 5 p. 205—244; Pl. XVII—XVIII. 1st April, 1868. — Part 6: p. 245—284; Pl. XIX—XX. 1st Julj 1868. — Parts 7—10: p. 285—498; Pl. XXI—XXVIII. 1st Oct. 1868.)

Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. III. Calcutta, etc. [wie vorher; aber:] London, Trüb ner & Co. MDCCCLXXI. XXII, 538 S. M. 50 Taf. u. 50 Bl. Tafelerklgn.
The Pecylopoda, with a review of all known genera of this class, fossil and recent, by Ferd. Stc liczka.
([VI. Series], Parts 1—13 und zwar: Parts 1—4: p. 1—222; Pl. I—XII. Sept. 1st, 1870. — Parts —8: p. 223—409; Pl. XIII—XXVIII. March 1st, 1871. — Part 9—13: p. 409—end; Pl. XXIX—I Aug. 1st, 1871.)

Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. IV. ibid. MDCCCLXXII—III. IV u. 202 S. M. 29 Ta u. 29 Bl. Tafelerklgn.
The Brachiopoda, Ciliopoda, Echinodermata, Anthozoa, Spongiozoa, Foraminifera, Arthrozoa an Sphondylozoa, by Ferd. Stoliczka.
([VIII. Series], No. 1—5 u. zwar: No. 1: The Brachiopoda (II, 32 S., m. 7 Taf.) 6th Nov., 1872. - No. 2: The Ciliopoda (II, 34 S., m. 3 Taf.) 18th Jan., 1873. — No. 3: The Echinodermata (I 59 S., m. 7 Taf.) 25th April, 1873. — No. 4: The Corals, Sponges, etc. (II, 70 S., m. 12 Taf.) 10t May, 1873.)

(Ser. II, 1—4.) Fossil Flora of the Gondwana System. Vol. I. ibid. MDCCCLXXX. Tit., XVIII S., Tit 1 Bl., 52 S.; Tit., III, II S., p. 53—162; Tit., 1 Bl., p. 163—190; IV S., p. 191—224. M. 72 Taf. 72 Bl. Tafelerklgn.)
Pt. 1. (1863.) (in six fasciculi): Fossil Flora of the Rajmahal Series in the Rajmahal Hills, by Oldham and J. Morris, pp. 1—52, Pl. I—XXXV.
Pt. 2. (1877): Jurassic (Liassic) Flora of the Rajmahal Group in the Rajmahal Hills, by Ottok Feistmantel, M. D., pp. 53—162; Pls. XXXVI—XLVIII.
Pt. 3. (1877): Jurassic (Liassic) Flora of the Rajmahal Group from Golapili, near Ellore, South G davari, by Ottokar Feistmantel, M. D.; pp. 163—190; Pls. I—VIII.
Pt. 4. (1879): Upper Gondwana Flora of the Outliers on the Madras Coast by Ottokar Feistma tel, M. D., pp. 191—224; Pls. I—XVI.

(Ser. XI, Pts. 1—2.) Fossil Flora of the Gondwana System. Vol. II. By Ottokar Feistmante ibid. MDCCCLXXX. Tit., XLI S., Tit., 1 Bl., IV, 80 S., Tit., 1 Bl., p. 81—115, 1 Bl. M. 26 Taf. 26 Bl. Tafelerklgn.
Pt. 1. (1876): Jurassic (Oolitic) Flora of Kach, pp. 1—80, Pls. I—XII. — Pt. 2. (1877): Flora of t Jabalpur Group (Upper Gondwanas) in the Son-Narbada Region, pp. 1(81)—25(105).

[Ser. IX, Pts. 1—4.] Jurassic Fauna of Kutch. Vol. I. ibid. MDCCCLXXV. Tit., 1 Bl., Tit., 2 B 247 S. M. 60 Taf. u. 60 Bl. Tafelerklgn.
The Cephalopoda, by William Waagen, Ph. D.
(No. 1. (p. 1—22; Pl. I—IV.) 1873. — No. 2. (Tit., p. 23—76; Pl. V—XIV.) 1875. — No. 3. (Ti p. 77—106; Pl. XV—XXIV.) 1875. — No. 4. (Tit., 1 Bl., p. 107—247; Pl. XXV—LX.) (1875.)
Hft. 1. 2. (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 18 p. 159—160.

[Ser. IV.] [Indian Pretertiary Vertebrata.] On Vertebrate Fossils from the Panchet Rocl near Raniganj, Bengal; by Thomas H. Huxley. Calcutta; Printed for the Government of Ind Sold by Thacker, Spink & Co., R. C. Lepage & Co., G. C. Hay & Co., Calcutta; Thacker & Co., Bomba Pharaoh & Co., Madras; Williams & Norgate, London. MDCCCLXV. 24, III S. M. 6 Taf. u. 6 l Tafelerklgn.

Ser. IV. 2. [Indian Pretertiary Vertebrata.] On some remains of Ganoid Fishes from the De can, by Sir Philip de M. Grey Egerton. — On the genus Ceratodus, with special reference to t fossil teeth found at Maledi, Central India; by L. C. Miall. — On the stratigraphy and homota of the Kota-Maledi Deposits; by William T. Blanford. Calcutta, Sold at the Office . MDCCCLXXVIII. Tit., p. 1—17, 17—23. M. 4 Taf. u. 4 Bl. Tafelerklgn.

Ser. IV. Indian Pretertiary Vertebrata. Vol. I, Pt. 3. Fossil Reptilia and Batrachia, by R. L dekker. With 6 Plates. ibid. MDCCCLXXIX. Tit., 2 Bl., 36 S. M. 6 Taf. u. 6 Bl. Tafelerklgn.
(Diese 3 letzten Theile bilden mit noch 2 anderen, erst 1885 erschienenen: 'Ser. IV. Indian Pretertia Vertebrata. Vol. I. 1865—1885'.)

Ser. X. Indian Tertiary and Post-Tertiary Vertebrata. Vol. I. Calcutta; Sold at the Office of (vernment Printing: Geological Survey Office, and by all booksellers. London, Trübner & (MDCCCLXXX.
XXX S., Tit., 1 Bl., 17 S., 1 Bl., IV u. 69 S.; Tit., 2 Bl., 84 S., [auch p. 89—171]; Tit., 1 B 10 S., [auch p. 172—181]; Tit., 2 Bl., 113 S., [auch p. 182—294], p. 295—300, 1 Bl. M. 50 T [+ 3 reissued Pl.] u. 50 Bl. Tafelerklgn. [Pl. I—XXVIII; Pl. XXI (Reissue); Pl. XXI A, XXI XXIII A, XXIV (Reissue); Pl. X (Reissue), Pl. XXIX—XXXV, XXXV A, XXXVI—XLVI.)]
Pt. I, 1874. Rhinoceros Deccanensis. By R. B. Foote.
„ II, 1876. Molar Teeth and other remains of Mammalia;
„ III, 1878. Crania of Ruminants;
„ IV, 1880. Supplement to Crania of Ruminants;
„ V, 1880. Siwalik and Narbada Proboscidea.
By R. Lydekker.

[Ser. VII and XIV. Tertiary and Upper Cretaceous Fauna of Western India. Vol. I.
(Nur Part 1 u. 2 sind 1871 u. 1880, die anderen beiden Theile nach 1880 erschienen. Der vollständige Band trägt die Jahreszahl: 1871—1886.)
Ser. XIII. Salt-Ranged Fossils. Vol. I.
(Nur Part 1 u. 2 (p. 1—183) sind 1879 u. 1880 erschienen, die übrigen 5 Theile nach 1880. Der vollständige Band trägt die Jahreszahl: 1887.)]
(Ser. XII.) The Fossil Flora of the Gondwana System. Vol. III. (Lower Gondwanas.) By Ottokar Feistmantel. Calcutta [wie vorher.] MDCCCLXXXI.
XI, 64, 149 S. M. 80 Taf. u. 80 Bl. Tafelerklgn.
1. (1879): The Flora of the Talchir-Karharbari Beds; pp. 1—48, Pls. I—XXVII. — 1. (Suppl. 1881.) The Flora of the Talchir-Karharbari Beds; pp. 49—64; Pls. XXVIII—XXXI. — 2. (1880): The Flora of the Damuda-Panchet Divisions (first half); pp. 1—77; Pls. I A—XVI A bis. — 3. (1881): The Flora of the Damuda-Panchet Divisions (Conclusion); pp. 78, 149; Pls. XVII A — XLVII A.

Auf dem Umschlagtitel der „Palaeontologia Indica" werden diese Publicationen zur leichteren Übersicht in folgender Weise aufgeführt (hier nur soweit sie bis 1880 erschienen.)

Cretaceous Fauna of Southern India.
(Series I, III, V, VI, VIII.)
Vol. I. 1863—66. Vol. III. 1870—71.
„ II. 1867—68. „ IV. 1872—73.

The Fossil Flora of the Gondwana System.
(Series II, XI, XII.)
Vol. I. 1863—79. Vol. III, Part 1 a. 2. 1879—80.
„ II. 1876—78.

Jurassic Fauna of Kutch.
(Series IX.)
Vol. I. 1873—76.

Indian Pretertiary Vertebrata.
(Series IV.)
Vol. I, Part 1—3. 1865—79.

Indian Tertiary and Post-Tertiary Vertebrata.
(Series X.)
Vol. I. 1874—80.

Tertiary and Upper Cretaceous Fauna of Western India.
(Series VII, XIV.)
Vol. I, Part 1—2. 1871—80.

Salt-Range Fossils.
(Series XIII.)
Vol. I, Part 1—2. 1879—80.

*Annual Report of the Geological Survey of India, and of the Museum of Geology, (von Eighth year an mit dem Zusatze:) Calcutta. Fourth year, 1859—60. — Twelfth year 1867. Calcutta. Printed by F. T. Wyman, Supt. Bengal Military Orphan Press, [von 5th year an:] by A. Dozey, Home Secretary Press; (von 8th year an:) O. T. Cutter, Military Orphan Press; (10th year:) Printed at the Military Orphan Press, (von 11th year an:) Office of Superintendent Government Printing. 1860—68. 8.

Fourth year; 1859—60: 1860. 13 S. M. 1 Karte.
Fifth year; 1860—61: 1861. Tit., 16 S. M. 1 Karte.
For the year 1861—62: 1862. Tit., 9 S. M. 1 Karte.
„ „ „ 1862—63: 1863. Tit., 12 S. „ 1 „
Eighth year; 1863—64: 1864. Tit., 18 S. „ 1 „
Ninth „ 1864—65: 1865. Tit., 18 S. „ 1 „
Tenth „ 1865—66: 1866. Tit., 18 S. „ 1 „
Eleventh year; 1866—67: 1867. Tit., 13 S. M. 1 Karte.
Twelfth year; 1867: 1868. Tit., 14 S. M. 1 Karte.

A Catalogue of Manuscript and Printed Reports, Field Books, Memoirs, Maps, etc., of the Indian Surveys, deposited in the Map Room of the Indian Office. Published by order of Her Majesty's Secretary of State for India in Council. London, 1878. gr. 8. (XXI, 672 p.)

Markham, Clements R., A Memoir on the Indian Surveys. (Second Edition.) Printed by order of Her Majesty's Secretary of State for India in Council. London, 1878. 8. (XXIX, 481 p.)
Darin p. 207—235: XIV. The Geological Survey of India.

*Geological Survey of Japan. Report on the second year's Progress of the Survey of the Oil Lands of Japan. By Benjamin Smith Lyman. Tokei, published by the Public Works Department, 1878. 8. (Tit., V, 67 S.)

*Geological Survey of Japan. Reports of Progress for 1878 and 1879; by Benjamin Smith Lyman. ibid. 1879. 8. (Tit., XI, 266 S.)

*Geological Survey of Hokkaido. Report of Progress of the Yesso Geological Surveys for 1875, and seven Coal Survey Reports, by Benjamin Smith Lyman, Chief Geologist and Mining Engineer. Tokei, Published by the Kaitakushi, 1877. 8. (IX, 211 S.)
Darin mit besonderen Titelblättern:
Report of Daily Progress of the Yesso Geological Surveys of 1875, with Comments on other matters. 1876. (p. 1—80.)

Report on the Makumbets Coal Field, Shidzanai district, Hidaka Province, Yesso; accompanied by a geological and topographical map of a rough survey. 1876. (p. 81—93.)
Report on the Sankebibai and Naile Coal Survey of 1875; accompanied by a geological and topographical map. 1876. (p. 95—107.)
A Report on the Bibai Coal Survey of 1874; accompanied by a geological and topographical map of a rough survey. (p. 109—130.)
Report on the Nuppaomanai Survey of 1874; accompanied by a geological and topographical map of the Survey and a topographical map of a line from Kawanai to the Ishcari River. (p. 131—148.)
Report on the Poronai Coal Survey; accompanied by a geological and topographical map of the coal lands and by a topographical map and a profile section of a survey for a rail road line to Horumuibuto. (p. 149—168.)
Report on the Ichikishiri Coal Survey of 1873; accompanied by a geological and topographical map. (p. 169—179.)
Report on the Kayanoma Coal Field; accompanied by a geological and topographical map of the field and by a hydrographic map of the proposed harbor at Shibui. (p. 181—211.)

m. Amerika.

I. Südamerika.

*Actas de la Sociedad Paleontológica de Buenos Aires fundada en el año de 1866, y aprobada for decreto del Superior Gobierno fecha 8 de Agosto corriente. **Buenos Aires**, Imprento de 'la Tribuna'. 1866. Fol. (XL S.)
(Vereinigt mit den Anales del Museo público de Buenos Aires — s. p. 173.)

*Geological Survey of **British Guiana**. Reports of the geological survey, taken from the 'Colonist' Newspaper. December, 1869. Demerara, Printed by L. McDermott, 1870. 8. (Tit., 1 Bl., 166, IV S.)

Reports on the Physical, Descriptive, and Economic Geology of **British Guiana**. By Charles B. Brown and J. G. Sawkins. Published by order of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. London, Printed for the Majesty's Stationery Office, and sold by Longmans, Green & Co. and Edward Stanford, 1875. large 8. (IV, 297 p., with 2 maps.) 14 *s* 6 *d*

Reports on the Geology of **Jamaica**; or Part II. of the West Indian Survey. By James G. Sawkins, with contributions from G. P. Wall, Lucas Barrett, Arthur Lennox and C. B. Brown. And an appendix by Robert Etheridge. (Printed separately.) Published by Order of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. London, Printed for Her Majesty's Stationery Office, and sold by Longmans & Co., and Edward Stanford, 1869. (VI, 339 S., m. 7 Taf. u. 1 Karte.)
(Memoirs of the Geological Survey. Colonies 2.)

Report of the Geology of **Trinidad**; or Part I. of the West Indian Survey. By G. P. Wall, and J. G. Sawkins. (Printed separately.) Published by Order of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. London, Printed for Her Majesty's Stationery Office, and sold by Longmans & Co., and Edward Stanford, 1860. 8. (X, 211 S., m. 4 Taf. u. 1 Karte.)
(Memoirs of the Geological Survey. (Colonies 1.)

II. British America.

*Geological Survey of **Canada**; [1879—80:] Geological and Natural History Survey of Canada. Sir William Logan, [von 1870 an:] Alfred R. C. Selwyn, Director. Report of Progress from its commencement to 1863; for 1863—for 1879/80. Montreal, Dawson Bros.: London, Paris, a. New York: Baillière; [for 1863—69:] Ottawa, G. E. Derbarats; [von da an:] Dawson, Bros.: Montreal; B. Westermann & Co.: New York; Sampson, Low, Son and Marston: London; F. A. Brockhaus: Leipsic. Ballière: Paris; [for 1870—71 mit dem Zusatze:] Ottawa, Printed by I. B. Taylor; [von 1871—72 an nur:] Montreal, Dawson Brothers; [von 1874—75 an:] Published by authority of Parliament; [und von 1877—78 an wieder mit dem Zusatze:] Montreal, Dawson Brothers. 1863—1881. 8.
(„Up to 1860 the Geological Reports were printed as Appendices to the Journals of the Legislative Assembly, in English and French".)

Geology of Canada. Report of Progress from its commencement to 1863; illustrated by 498 woodcuts in the text, and accompanied by an atlas of maps and sections. Officiers of the Survey: Sir William E. Logan, Alexander Murray, T. Sterry Hunt, E. Billings. 1863. (XXVIII, 983 p.) Montreal, 1863. Atlas. ibid. 1865. 8. (IV, 42 S. Mit 13 Karten u. Profilen.) Price of the Report: cloth $ 5.—; Atlas: cloth $ 2,50
(„Includes the more important facts published in all the preceeding Reports". — Der I. Bericht ist für 1842 u. 1843 und erschien 1845.)

Die französische Ausgabe hat folg. Tit.:

Commission géologique du Canada. Rapport de Progrès depuis son commencement jusqu'à 1863;

illustré de 498 gravures dans le texte, et accompagné d'un atlas de cartes et de sections. Membres de la commission géologique: Sir William E. Logan, Alexander Murray, T. Street Hunt, E. Billings. Traduit de l'anglais par ordre du gouvernement sous la direction de la commission géologique par P. J. Darey. Montreal, Dawson frères. Londres, Paris, et New York: Baillière. 1864. (XXVII, 1043 S.) — Atlas de cartes et de coupes, avec introduction et appendice. ibid. 1865. 8. (VI, 45 S. Mit 13 Taf. resp. Karten.)

Report of Progress, 1863—66 : 1866. (VIII, 321 p.) Out of print.

Dasselbe französisch unter folg. Tit.:

Exploration géologique du Canada. Rapport des opérations, (Report of Progress) de 1863 à 1866. Traduit de l'anglais par Emm. Blain de St. Aubin. Imprimé par ordre de Son Excellence de Gouverneur-Général. Ottawa, Typographie de G. E. Derbarats, 1866. (VIII, 332 S.)

Report of Progress, 1866—69. Summary of Geological Investigations by Sir W. E. Logan. Dated 1st May, 1869. Ottawa, 1869. (9 p.)

Report of Progress, 1869—70. Summary of Geological Investigations by Alfred R. C. Selwyn. Dated 2d May, 1870. Ottawa, 1870. (14 p.)

Report of Progress from 1866 to 1869 : 1870. (VI, 475 S. Mit 7 Karten u. 1 Tabelle.)

Dasselbe französisch unter folg. Tit:

Rapport géologique. Rapport des opérations de 1866 à 1869, accompagnés de cartes géologiques et topographiques. Traduit de l'anglais par ordre de S. E. le Gouverneur-Général en conseil, sous la direction de la commission géologique par M. E. P. Dorion, M. T. G. Coursolles, M. J. F. Gingras & M. E. B. de St. Aubin, traducteurs français. De la Chambres des Communes du Canada. 1871. 8. (VI S., 1 Bl., 530 S. Mit 7 Karten u. 1 Tabelle.)

Report of Progress for 1869—70 : 1870. (14 S.)
" " " " 1870—71 : 1872. (V S., 1 Bl., 351 S.)
" " " " 1871—72 : 1872. (VIII S., p. 9—154. Mit 3 Taf.)
" " " " 1872—73 : 1873. (X S., 1 Bl., 300 S., 1 Tabelle. M. 6 Taf. resp. Karten.)
" " " " 1873—74 : 1874. (XII S., 1 Bl., 268 S. Mit 4 Taf. resp. Karten.)
" " " " 1874—75 : 1876. (XIV S., 1 Bl., 319 S., 1 Tab. Mit 8 Taf. resp. Karten.)

(Von diesem Jahrgange an ist ein Vortitel vorhanden mit den Worten: Reports of exploration and surveys.)

Report of Progress for 1875—76 : 1877. (XXIV S., 2 Bl., 432 S. Mit 17 Taf. u. 3 Karten.)
" " " " 1876—77 : 1878. (VIII S., 1 Bl., 531 S. Mit 12 Taf., 5 Karten u. 2 Tabellen.)
" " " " 1877—78 : 1879. (XX S., 1 Bl., 19 S. u. folg. je bes. pag. Abschnitte: A : 15 S.; B : Tit., 1 Bl., 173 S.; C : Tit., 1 Bl., 37 S.; CC : Tit., 1 Bl., 31 S.; D : Tit., 1 Bl., 13 S; DD : Tit., 1 Bl., 34 S.; E : Tit., 1 Bl., 6 S.; EE : Tit., 1 Bl., 36 S.; F : 32 S.; G : Tit., 1 Bl., 50 S.; H : Tit., 1 Bl., 14 S. Mit 16 Taf. u. 4 Karten.)

Report of Progress for 1878—79 : 1880. (X S., 1 Bl., 6 S. u. (A) : 13 S.; B : Tit., 1 Bl., 239 S.; C : Tit., 1 Bl., 12 S.; D : IV, 26 S.; H : Tit., 1 Bl., 25 S. Mit 20 Taf. u. 5 Karten.)

Report of Progress for 1879—80 : 1881. (XVI S., 2 Bl., 9 S.; A : 55 S.; B : Tit., 1 Bl., 177 S; C : Tit., 1 Bl., 113 S.; D : Tit., 1 Bl., 47 S.; F : Tit., 1 Bl., 125 S.; G : Tit., 1 Bl., 15 S.; H : Tit., 1 Bl., 21 S. Mit 19 Taf. u. 3 Karten.)

Weitere einschlägige Publicationen des Geological Survey of Canada, mit dem Kopfe: Geological Survey of Canada. Sir W. E. Logan, Director sind:

*Figures and Descriptions of Canadian Organic Remains. Decades I—IV. Montreal, Printed by John Lovell; [Decade II:] Montreal, Dawson Brothers; London, New York and Paris, Baillière. 1858—65. 8.

Decade I. 1859. VI S. u. p. 7—47. Mit 10 Taf. u. 10 Bl. Tafelerklgn.
Decade II: Graptolites of the Quebec Group. By James Hall. 1865. (Tit., IV S., p. 5—151, 1 Bl., Mit 23 Taf. [A, B, I—XXI] u. 23 Bl. Tafelerklgn.)
Decade III. 1858. VII S., p. 9—102. Mit 12 Taf. (I—X, Xbis, XI) u. 12 Bl. Tafelerklgn.
Decade IV. 1859. VI S. u. p. 7—72. Mit 10 Taf. u. 10 Bl. Tafelerklgn.

Catalogue of the Silurian Fossils of the island of Anticosti, with descriptions of some new genera and species. By E. Billings. Montreal. 1866. (93 p.) 25 c

*Palaeozoic Fossils. Vol. I. Containing descriptions and figures of new or little-known species of organic remains from the Silurian Rocks. 1861—1865. By E. Billings. Montreal, Dawson brothers. London, New York, and Paris, Baillière. 1865. gr. 8. (Tit., 1 Bl., 426 S.)

(Die 1. Portion, p. 1—24, erschien Nov. 1861. — Die 2., p. 25—56, im Januar 1862. — Die 3., p. 57—168, im Juni 1862; die 4., p. 169—344, im Februar 1865; der Rest im October 1865.)

1. On some new or little-known species of Lower Silurian Fossils from the Potsdam Group (Primordial Zone.) By E. Billings. p. 1—18.
2. On some new species of Fossils from the Calciferous Chazy, Black River, and Trenton Formation. p. 19—56.
3. On some new species of Fossils from the Quebec Group. p. 57—96.
4. New species of Fossils from different parts of the Lower, Middle and Upper Silurian Rocks of Canada. p. 96—185.
5. New species of Fossils from the limestones of the Quebec Group from Point Lévis, and other localities in Canada East. p. 185—206.
6. New species of Fossils from the Quebec Group in the northern part of Newfoundland. p. 207—300.
7. New species of Fossils from the Quebec Group in Eastern Canada, with some others previously described, and some from other formations. p. 301—338.
8. New species of Fossils from the Calciferous Formations with Remarks on some others previously described. p. 339—361.
9. New species of Fossils from the Quebec Group in the northern part of Newfoundland, with a few from the Potsdam Group. (Continued from p. 300.) p. 361—377.
10. Fossils from various Formations in the Silurian and Devonian Systems. p. 377—395.
11. Species from the Quebec Group, published in 1860. p. 395—415.

List of the organic remains of the Lewis Formation. p. 416—418.

Publikationen mit dem Kopfe: Geological Survey of Canada. Alfred R. C. Selwyn, F. R. S., Director sind:

Palaeozoic Fossils. Vol. II, Part I. By E. Billings. Montreal, Dawson brothers. August, 1874. (Tit., 1 Bl., 144 S. M. 10 Taf. [Pl. I—IX u. III] u. 10 Bl. Tafelerklgn.)

1. Description of Fossils from the Silurian and Devonian Rocks of Gaspé. p. 1—64.
2. Descriptions of new species from the Primordial Rocks of Newfoundland. p. 64—78.
3. On the genus Stricklandia. p. 78—89.
4. Note on the structure of the Crinoidea, Cystidea and Blastoidea. p. 90—128.
5. Descriptions of Fossils from the Upper Silurian Rocks of Arisaig, Nova Scotia. p. 129—144.

*Mesozoic Fossils. Vol. 1. Part I. On some Invertebrates from the Coal-bearing Rocks of the Queen Charlotte Islands, collected by Mr. James Richardson in 1872. By J. F. Whiteaves. Montreal. 1876. Large 8. (92 p., with 10 lithogr. plates and a map.) 50 c

—— Same. Vol. I. Part II. On the Fossils of the Cretaceous Rocks of Vancouver and adjacent Islands in the Strait of Georgia. By J. F. Whiteaves. Montreal. 1879. Large 8. (p. 93—190, with 10 lith. pl.) 50 c

The Fossil Plants of the Devonian and Upper Silurian Formations of Canada; by J. W. Dawson, Montreal, 1871. 8. (92 p., with 20 plates.)

Report on the Fossil Plants of the Lower Carboniferous and Millstone-Grit Formations of Canada; by J. W. Dawson, Montreal, 1873. 8. (47 p., with 11 plates.)

Esquisse géologique du Canada, suivie d'un Catalogue descriptif de la collection de cartes et coupes géologiques, livres imprimés, roches, fossiles et minéraux économiques envoyées à l'exposition universelle de 1867. Par T. Sterry Hunt. Paris. 1867. (72 p.) 50 c

Descriptive Catalogue of a Collection of the Economic Minerals of Canada, and of its Crystalline Rocks. Sent to the London International Exhibition of 1862. Montreal, 1862. large-8. (83 p.)

Canada. A Geographical, Agricultural, and Mineralogical Sketch. By T. Sterry Hunt. Quebec, 1865. 12. (33 p.)

Notes on the Gold of Eastern Canada, being a Reprint of portions of various Reports of the Geological Survey of Canada from 1848 to 1863. Montreal, 1864. 8. (40 p.)

Report on the Canadian Gold Fields, and the best means of their development. Quebec, 1865. 8. (126 p., with 2 maps.)

Reports of Mr. A. Michel and Dr. T. Sterry Hunt, on the Gold Region of Canada. Transmitted by Sir W. E. Logan to the Hon. Commissioners of Crown Lands, February 14th, 1866. Montreal, 1866. 8. (72 p.)

Reports on the Gold Region of the County of Hastings; by T. Sterry Hunt and A. Michel. Transmitted by Dr. Hunt to the Hon. Commissioner of Crown Lands, January 29th, 1867. Montreal, 1867. 8. (11 p.)

Laurentian Limestones of North America. Reprinted with additions from the Geological Survey for 1863—66. By T. Sterry Hunt. 1871. 8. (54 p.)

Petroleum. Its geological relations considered with especial reference to its occurrence in Gaspé, with a geological map by R. Bell of a portion of Gaspé. By T. Sterry Hunt. Quebec, 1865. 8. (19 p., with a map.)

Descriptive Catalogue of a Collection of the Economic Minerals of Canada, and Notes on a Stratigraphical Collection of Rocks. Montreal, 1876. 8. (152 p.)

Exposition universelle de 1878, à Paris. Catalogue des Minéraux, Roches et Fossiles du Canada, avec notes descriptives et explicatives; par B. J. Harrington. Londres, 1878. 8. (134 p.)

List of publications of the Geological Survey of Canada. Museum and Library: 76, St. Gabriel Street, Montreal. Alfred R. C. Selwyn, Director. Dawson Brothers, Publishers, Montreal, 1873. 8. (7 p.) — Same. ibid. 1879. 8. (22 p.)

A Preliminary Report on the Geology of New Brunswick, together with a Special Report on the Distribution of the „Quebec Group" in the Province; by Henry Youle Hind. Fredericton, 1865. 8. (293 S.)

Observations on the Geology of Southern New Brunswick, made principally during the Summer of 1864, by Professor L. W. Bailey, George F. Matthew, and C. F. Hartt; made and arranged, with a Geological Map, by L. W. Bailey. Fredericton, 1865. 8. (293 p.)

Report on the Geological Structure and Mineral Resources of Prince Edward Island; by J. W. Dawson and B. J. Harrington. Montreal, 1871. 8. (52 p., with map, section, and 3 plates.)

The Woods and Minerals of New Brunswick, being a Descriptive Catalogue of the Trees, Shrubs, Rocks, and Minerals of the Province available for Economic Purposes. (Prepared for Centennial Exhibition, 1876.) By L. W. Bailey and Edward Jack. Fredericton, 1876. 18. (51 p.)

(Von 1867 an sind die Surveys von New Brunswick eingeschlossen in Geological Survey of Canada.)

*Geological Survey of **New Foundland**. Alexander Murray, Director; James P. Howley, Assistant. London, Edward Stanford, 1881. gr. 8.

(Weil die ersten Reports „out of print“ sind, hat Murray alles, was von dem Geological Survey bis dahin publicirt ist, in einem Bande nochmals herausgegeben unter obigem Titel. Die Berichte beginnen 1864 und sind jedes Jahr erschienen.)

Report for 1864, upon the Geology of the Eastern Coast of the Great Northern Peninsula, and portions of Hall's Bay, Notre Dame Bay, and White Bay.
„ „ 1865; being a Narrative of Exploration from the Eastern to the Western Shores of the Island, by the Valley of the Indian Brook Halls Bay; and thence by the Grand Pond and Tributaries to St. George's Bay.
„ „ 1866. — Surveys of the Codroy and Humber Rivers. Notes on the Carboniferous Rocks of St. George's Bay and Central Country.
„ „ 1867. — Report of Tilt Cove and the neighbouring Country, on North Shore of Notre Dame Bay; with a Description of the Union Mine, etc.
„ „ 1868. — Distribution of the Formations in the Peninsula of Avalon, with Sections; and account of the economic substances, etc.; also a measured section of the carboniferous rocks on the Western Coast, between the Great and Little Codroy Rivers.
„ „ 1869. — Copper Lodes of Bonavista Bay. Survey of Terra Nova River. Mr. James P. Howley appointed Assistant Geologist. His Report on Coast of Trinity, Placentia, and St. Mary's Bay, etc. Excursion up Bay East River.
„ „ 1870. — Survey of Bay East River. Mr. Howley's Examination of sundry parts of the Coast.
„ „ 1875. — Survey of the Upper Waters of the Exploits River. Mineral and other Resources in Notre Dame Bay, etc.
„ „ 1879. — Boring Operations near the Grand Pond. Survey of the West Branch of the Humber River, etc.

Special Report upon the Discovery of Gold near Brigus, Conception Bay, dated October 8th, 1880.
Für die im Voranstehenden fehlenden Jahresberichte folgen die Originalberichte:

*Report on the Geology, [von 1867 an:] upon the Geology of **Newfoundland**, (von 1873 an:) Report of Progress upon the Geological Survey of Newfoundland, for 1865 — for the year 1878. By Alexander Murray, Montreal, (von 1873 an steht auf dem Titel als Kopf: Geological Survey of Newfoundland. Alexander Murray, Director [von 1875 an mit dem Zusatze: James P. Howley, Assistant.]) St. John's, N. F. 'Courier' Print, (for 1873:) Printed by order of the Honorable Legislative Council. Montreal, Dawson Brothers, (for 1874:) St. John's, Newfoundland, Robert Winter, Printer; (for 1876 a. 1877:) Ordered by the Honorable House of Assembly to be printed. St. John's, Newfoundland, Robert Winter Printer; (for 1878 statt des letzteren:) 'Morning Chronicle' Print. 1872—1879. 8.

For 1865. With a Prefatory Report and an Appendix by Sir W. E. Logan. 1865. (46 S. m. 1 Karte.)
„ the year 1867 : 1868. 34 S.
„ 1866 : 1868. 68 S.
„ the year 1869 : 1870. 35 S.
„ „ „ 1870 : 1870. 51 S. 1 Zettel: Errata.
„ „ „ 1871 : 1872. 46 S. u. 1 Zettel: Errata.
„ „ „ 1872 : 1873. 34 S.
„ „ „ 1873 : 1873. 47 S., 1 Bl. Errata. M. 1 Karte.
(Eine andere Ausgabe ohne Karte: printed at St. John's 1873. 96 S. — Eine dritte Ausgabe: St. John's, 1874. 78 S. m. Karte.)
„ „ „ 1874 : 1875. 74 S. $1\frac{1}{2}$ Bl, M. 2 Karten.
„ „ „ 1875 : 1876. 22 S. (Eine andere Ausgabe: St. John's, 1875. 17 S.)
(Eine andere Ausgabe: St. John's, 1875. 68 S.)
„ „ „ 1876 : 1877. 63 S., 1 Zettel: Errata.
„ „ „ 1877 : 1878. 13 S., 1 Zettel: Errata.
„ „ „ 1878 : 1879. 56 S.

Report of Geological Exploration in Port-a Port and St. Georges Bays by James P. Howley. Addressed to Alexander Murray, Director of the Geological Survey. St. John's, N. F. 1874. in: Rep. of Progress Geol. Survey of Newfoundland for 1874. (1875.) p. 27—74.

Report on Geological Survey of **Nova Scotia** and Cape Breton. By David Honeyman. Halifax, 1864. Fol. (7 S.)

(Legislative Document.)

Report on Minerals collected by D. Honeyman. [By H. How.] Halifax, 1865. Fol. (4 p.)

(Legislative Document.)

The Gold-Region of Nova Scotia. Report of T. Sterry Hunt, addressed to Sir W. E. Logan. Ottawa, 1868. large-8. (48 p.)

The Mineralogy of Nova Scotia, a Report to the Provincial Government; by Henry How. Halifax, 1869. 8. (VI, 217 p.)

Report on the Waverly Gold District; with Geological Maps and Sections; by Henry Youle Hind. Halifax, 1869. 8. (62 p., with map.)

Report on the Sherbrooke Gold District, together with a Paper on the Gneisses of Nova Scotia, and an Abstract of a Paper on Gold Mining in Nova Scotia; by Henry Youle Hind. Halifax, 1870. 8. (79, with 4 maps.)

Preliminary Report on the Gneissoid Series of Nova Scotia; by H. Y. Hind. Halifax, 1870. 8. (15 p.)

The Coal Fields of Nova Scotia; by John Rutherford, Inspector of the Mines. Reprinted from Trans. North of England Inst. of Mining Engineers. Newcastle-upon-Tyne, 1871. 8. (58 p., with 4 maps.)

(„Distributed by the Government, hence quasi official" — Fred. Prime, Jr.)

Report on the Mount Uniacke, Oldham, and Renfrew Gold Mining Districts, with Plans and Sections; by Henry Youle Hind. Halifax, 1872. 8. (136 p., with 3 maps a. sections.)

Report on a Topographical Survey of Part of the Cumberland Coal Field, with Notices of the Coal Seams and their Relation to the Iron Deposits of the Cobequids; by Henry Youle Hind. Halifax, 1873. 8. (68 p.)

(Von 1867 sind die Surveys von Nova Scotia eingeschlossen in Geological Survey of Canada.)

III. Vereinigte Staaten von Nordamerica.

A Catalogue of Official Reports upon Geological Surveys of the United States and British Provinces. [By O. C. Marsh.] in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 116—121; 399—404.

---

*Geological Survey of **Alabama**. Report of Progress for 1874 — for 1879 a. 1880. By Eugene A. Smith, State Geologist. Montgomery, Alabama: W. W. Screws, State Printer; (Report f. 1877 a. 78:) Barrett & Brown, State Printers; (Report f. 1879 a. 80:) Allred a. Beers, State Printers. 1875—1881. 8.

For 1874: 1875. 139 S.
„ 1875: 1876. 220 S.
„ 1876: 1876. 100 S. M. 1 Taf.
For 1877 and 1878: 1879. 138 S., 1 Bl. M. 4 Karten.
„ 1879 and 1880: 1881. 158 S. M. 2 Karten.

Report of George Davidson relative to the Resources and the Coast Features of **Alaska** Territory. Including Reports on Geology, by Theo. A. Blake; on Zoology, by W. G. W. Harford; and on Botany, by Albert Kellogg. in: Report of the Superintendent of the U. S. Coast Survey for 1867. Washington. 1868. (4.) p. 187—329.

Geographical Notes upon Russian America and the Stickeen River; by William P. Blake. Washington, 1868. 8. (19 S., m. 1 Karte.)

Report upon the Customs District, Public Service, and Resources of Alaska Territory; by William Gouverneur Morris, Special Agent of the Treasury Department. Washington, 1879. 8. (163 S., m. 11 Taf.)

*Second Report of a Geological Reconnoissance of the Middle and Southern Counties of **Arkansas**. Made during the years 1859 and 1860. By David Dale Owen, Principal Geologist, assisted by Robert Peter, Chemical Assistant; M. Leo Lesquereux, Botanist; Edward Cox, Assistant Geologist. Philadelphia, C. Sherman and Son, Printers. 1860. 8. (399 S. M. 15 Taf. u. 1 Karte.)

(1. Report erschien 1858.)

Report of a Geological Reconnoissance of a part of the State of Arkansas made during the year 1871—72. [By George Haddock.] Little Rock, 1873. 8. (66 p.)

Geol. Survey of **California**. J. D. Whitney, Director of the Geological Survey of California, an Address delivered before the Legislature of California, at Sacramento, Tuesday evening, March 12th, 1861, by J. D. Whitney, State Geologist. San Francisco, 1861. 8. (50 p.)

Letter of the State Geologist relative to the progress of the State Geological Survey. [By J. D. Whitney.] San Francisco, 1862. 8. (7 p.)

Lecture on Geology, delivered before the Legislature of California, at San Francisco, Thursday evening, February 27th, 1802; by J. D. Whitney, State Geologist. San Francisco, 1862. 8. (33 p.)

Lecture on Geology, delivered before the Legislature of California at Sacramento, Thursday evening, March 19th, 1863; by J. D. Whitney, State Geologist. Sacramento, 1863. 8. (17 p.)

Annual Report of the State Geologist of California for the year 1862. [By J. D. Whitney.] San Francisco, 1863. (12 p.)

Annual Report of the State Geologist for the year 1863. [By J. D. Whitney.] Sacramento, 1864. 8. (7 p.)

Letter of the State Geologist relative to the progress of the State Geological Survey during the years 1864—65 [erroneously printed 1863—1864.] [By J. D. Whitney.] Sacramento, 1866. 8. (14 p.)

Letter of the State Geologist relative to the Progress of the State Geological Survey, during the years 1866—67. [By J. D. Whitney.] Sacramento, 1867—68. (15 p.)

An Address on the Propriety of continuing the State Geological Survey of California, delivered before the Legislature, Jan. 30th, 1868; by J. D. Whitney, State Geologist. San Francisco, 1868. 8. (23 p.)

Report of the State Geologist on the condition of the Geological Survey of California. [By J. D. Whitney.] Sacramento, 1869. 8. (7 p.)

Letter of the State Geologist, relative to the Progress of the Survey during the years 1870—71. [By J. D. Whitney.] Sacramento, 1871. 8. (13 p.)

Statement of the Progress of the State Geological Survey of California, during the years 1872—73. [By J. D. Whitney.] 1873. 8. (14 p.)

Geological Survey of California, J. D. Whitney, State Geologist. Geology. Vol. I. Report of Progress and Field-work from 1860 to 1864—1865. Philadelphia, 1865. 4. (XXVII, 498 p. and plate.)

Geological Survey of California. J. D. Whitney, State Geologist. Palaeontology. Vol. I—II. Published by authority of the legislature of California. Philadelphia, 1864—1869. 4.

Vol. I. Carboniferous and Jurassic Fossils. By F. B. Meek. — Triassic and Cretaceous Fossils. By W. M. Gabb. 1864. (XX, 243 S. M. 32 Taf. a. 32 Bl. Tafelerklgn.)

(Palaeontology of California. Vol. I. Sect. I. Description of the Carboniferous Fossils. By F. B. Meek: p. 3—16. — Sect. II. Description of the Triassic Fossils of California and the adjacent territories. By W. M. Gabb: p. 19—35. — Sect. III. Description of the Jurassic Fossils. By F. B. Meek: p. 39—53. — Description of the Cretaceous Fossils. By W. M. Gabb: p. 57—217. — Index of Localities of the Cretaceous Fossils: p. 219—236. — Alphabetic Index of Genera and Species described: p. 237—243.)

Auszug in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 625—627.

„ II. Cretaceous and Tertiary Fossils. By W. M. Gabb. 1869. (XV, 299 S. M. 36 Taf. u. 36 Bl. Tafelerklgn.)

Unter der Überschrift Geological Survey of California, oder auch ohne dieselbe, sind auch noch andere Publicationen meist nicht geologischen oder paläontologischen Inhalts erschienen, nämlich:

Geological Survey of California. J. D. Whitney, Director. Ornithology. Vol. I. Land Birds, edited by S. F. Baird, from the MSS. and notes of J. G. Cooper, Cambridge, 1870. 4. (XI u. 592 p.)

Geological Survey of California, J. D. Whitney, State Geologist. Contributions to Barometric Hypsometry, with Tables for use in California. Cambridge, 1874. roy.-8. (88 p.)

Supplementary Chapter and Practical Application of the Tables to the Observations of the years 1870—71, and a Discussion of the Results obtained; by J. D. Whitney. Cambridge, 1878. 4. (24 p.)

Geographical Catalogue of the Mollusca found west of the Rocky Mountains, between latitudes 33° and 49° N.; by J. G. Cooper. San Francisco, 1867. 4. (40 p.)

Catalogue of the Invertebrate Fossils of the Western Slope of the U. S. Part 2. By J. G. Cooper. San Francisco, 1871. 12. (V a. 1 p., 4—30 ff.)

Geological Survey of California, J. D. Whitney, Director. Botany. Vol. I. Polypetalae; by W. H. Brewer and Sereno Watson. Gamopetalae; by Asa Gray. Cambridge, 1876. 4. (XX a. 628 p.) — Vol. II. By Sereno Watson. ibid. 1880. roy.-8. (XV a. 559 p.)

The Yosemite Book. A Description of the Yosemite Valley and the adjacent Regions of the Sierra Nevada, and of the Big Trees of California. [J. D. Whitney.] New York, 1868. 4. (116 p., 2 maps and 28 photographs.)

(Nur 250 Exemplare gedruckt.)

The Yosemite Guide-book. [J. D. Whitney.] Cambridge, 1870. sm. 4. (VIII, 155 p., with 2 maps.) — [Second Edition. ibid. 1871. 16. (VII, 133 p., with 2 maps.)] — [Third edition. Revised and corrected. ibid. 1874. 16. (VIII, 186 p., with 4 maps.)]

Report of the Fossil Plants of the Auriferous Gravel Deposits of the Sierra Nevada, by Leo Lesquereux. Cambridge, 1878. (VIII, 62 p., with 10 double plates.)

The Auriferous Gravels of the Sierra Nevada of California, by J. D. Whitney. Cambridge, 1879—80. (569 p. with 24 plates a. 2 geol. maps.)

(Im Jahre 1879 erschien vom Text p. 1—288; im Jahre 1880: p. 289—569.)

The Climatic Changes of later Geological Times. A discussion based on observations made in the Cordilleras of North America; by J. D. Whitney. Part I. Cambridge, 1880. 8. (120 p.)

(Part II [p. 121—264] erschien 1882.)

*The Palaeontologist. No. 1—4. **Cincinnati**, U. P. James. 1878—79. 8. (à No. 25 *cts.*)

(Der Titel ist nur Kopf jeder Nummer.)
No. 1. July 2, 1878. 8 S. | No. 4. July 10, 1879. p. 25—32.
„ 2. September 14, 1878. p. 9—16. | [„ 5. June 10, 1881.]
„ 3. January 15, 1879. p. 17—24.

(„Plan of this publication: Numbers will be issued in the form of Bulletins, at such times as sufficient material is ready".)

[First] — Second Report of Progress of the Mineralogical, Geological and Physical Survey of the State of **Georgia**, for ... 1874 — for 1875; by George Little, State Geologist. [Milledgeville.] 1875—1876. 8.

[1.] Report for the period from September 1st to December 31st, 1874: 1875. (36 S.)
2. Report for 1875: 1876. (16 S.)

Catalogue of Ores, Rocks, and Woods, selected from the Geological Survey Collection of the State of Georgia, U. S. A., with a Description of the Geological Formations. Georg Little, State Geologist. Atlanta, 1878. 8. (16 p.)

*Geological Survey of **Illinois**. A. H. Worthen, Director. Vol. I—VI. Illustrated by the Western Engraving Company, Chicago. Published by authority of legislature of Illinois; (Vol. V:) Published by the authority of the legislature of Illinois; (Vol. VI:) Illustrated by Julius Mayer & Co., Boston, Mass. Published by authority of the legislature of Illinois. Springfield, 1866—75. 4.

Vol. I. Geology. Assistants: Prof. J. D. Whitney, Prof. Leo Lesquereux, Mr. Henry Engelmann. 1866. (XVI, 504, III S. M. 10 Taf. u. 1 Frontisp.)

„ II. Palaeontology. Descriptions of Vertebrates. By J. S. Newberry and A. H. Worthen. — Descriptions of Invertebrates. By F. B. Meek and A. H. Worthen. — Descriptions of Plants. By Leo Lesquereux. 1866. (XX S., 1 Bl., V S. u. p. 9—470, VI S., 1 Bl. M. 50 Taf. u. 50 Bl. Tafelerklgn.)

(Descriptions of new species of Vertebrates, mainly from the subcarboniferous limestones and Coal Measures; by J. S. Newberry a. A. H. Worthen: p. 9. — Remarks on the occurrence of fossil Fishes in Illinois; by A. H. Worthen: p. 11—134; with 13 Pl. — Supplement to the descriptions of Vertebrates; by Edward D. Cope: p. 135—141; with 1 woodcut. — Descriptions of Invertebrates from the Carboniferous System. By F. B. Meek a. A. H. Worthen: p. 143—411; with 7 Pl. — Supplement to the descriptions of Invertebrates, consisting of descriptions of Polyzoa from the Palaeozoic rocks. By H. A. Prout: p. 412—423; with 2 Pl.)

„ III. Geology and Palaeontology. Geology, by A. H. Worthen, and Assistants Henry Engelmann, H. C. Freeman, H. M. Bannister. Palaeontology, by F. B. Meek and A. H. Worthen. 1868. (V S., 1 Bl., 574, VI S., 1 Bl. M. 20 Taf. u. 20 Bl. Tafelerklgn. u. 1 Frontispiece.)

(Palaeontology of Illinois, by F. B. Meek a. A. H. Worthen: p. 289—565 20 *Rs.* — Supplementary Paper on the fossil Insects of Illinois: p. 566—572.)
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 204—205.

„ IV. Geology and Palaeontology. Geology, by A. H. Worthen, and Assistants, H. M. Bannister, Frank H. Bradley, H. A. Green. — Palaeontology. Sect. I. Descriptions of Vertebrates, by J. S. Newberry and A. H. Worthen. Sect. II. Descriptions of Plants, by Leo Lesquereux. 1870. VI, 508, V S. M. 31 Taf. u. 31 Bl. Tafelerklgn., 1 Frontispiece.
(Section I umfasst p. 346—374 u. 4 Taf.)

„ V. Geology and Palaeontology. Geology, by A. H. Worthen and James Shaw. — Palaeontology, by F. A. Meek and A. H. Worthen. 1873. VII, 620 S. M. 32 Taf. u. 32 Bl. Tafelerklgn, 1 Frontispiece.

(Sect. I. Fossils of Burlington Limestone: p. 323—482. — Sect. II. Fossils of the Keokuk group: p. 483—529. — Sect. III. Fossils of the St. Louis group: p. 530—545. — Sect. IV. Fossils of the Chester group: p. 546—559. — Sect. V. Fossils of the Coal Measures: p. 560—619.)
(Alle 32 Tafeln gehören zur Paläontologie.)
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 440—442.

„ VI. Geology and Palaeontology. Geology, by A. H. Worthen, and Ass'ts G. C. Broadhead and E. T. Cox. — Palaeontology, by Orestes St. John, A. H. Worthen and F. B. Meek. 1875. VIII, 532, V S., 1 Bl. M. 34 Taf. (Pl. 1—10, 10 A, 11—33) u. 34 Bl. Tafelerklgn.; 1 Karte

(Descriptions of Vertebrates, by Orestes St. John and A. H. Worthen: p. 245—488; 23 Pl. — Descriptions of Invertebrates, by A. H. Worthen a. F. B. Meek: p. 489—532; 11 Pl.)
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 883—887.

Report of a Geological Reconnoissance of **Indiana**, made during the years 1859 and 1860, under the Direction of the late David Dale Owen, State Geologist; by Richard Owen, Principal Assistant. Indianopolis, 1862. 8. (XVI, 368 S. M. 8 Taf.)

*Annual Reports, 1—10., of the Geological Survey of **Indiana**, made during the years 1869—78. Indianopolis, Alexander H. Conner, State Printer; (vom 2. Report an:) R. J. Bright, State Printer; (5.—7. Report:) Sentinel Company Printers; (8.—10. Report 1876—78.:) Journal Company, State Printers. 1872—79. 8.

First Annual Report made during the year 1869, by E. F. Cox, State Geologist, Assisted by Prof. Frank H. Bradley, Dr. Rufus Haymond, and Dr. G. M. Levette. 1869. (240 S., 1 Bl. mit 1 Taf. u. 4 Karten.)

Second Annual Report, made during the year 1870, by E. T. Cox, State Geologist, assisted by Prof. John Collett and Dr. G. M. Levette. 1871. (303 S. M. 14 Taf. u. 3 Karten.)

Third and fourth Annual Reports, made during 1871 a. 1872, by E. T. Cox, State Geologist, assisted by Prof. John Collett, Prof. B. C. Hobbs, Prof. R. B. Warder, and Dr. G. M. Levrette. 1872. (488 S. M. 5 Taf. u. 4 Karten.)

Fifth Annual Report, made during the year 1873, by E. T. Cox, State Geologist; assisted by Prof. John Collett, Prof. W. W. Borden, and Dr. G. M. Levette. 1874. (494 S. M. 8 Taf. u. 4 Karten.)

Sixth Annual Report, made during the year 1874, by E. T. Cox, State Geologist; assisted by Prof. John Collett, Prof. W. W. Borden, and Dr. G. M. Levette. 1875. (287 S. M. 5 Taf. u. 4 Karten.)

Seventh Annual Report, made during the year 1875, by E. T. Cox, State Geologist; assisted by Prof. John Collet, Prof. W. W. Borden, and Dr. G. M. Levette. 1876. (601 S. M. 2 Taf. u. 4 Karten.)

Eighth, Ninth, and Tenth Annual Reports, made during 1876—77—78, by E. T. Cox, State Geologist, assisted by Prof. John Collett and Dr. G. M. Levrette. 1879. (542 S. M. 4 Karten.)

Cox, E. T., Second, third a. fourth, seventh Annual Report of the Geological Survey of Indiana. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 322—323; 323—324; Jhg. 1877. p. 961—962.

irst Annual Report of the Department of Statistics and Geology of the State f Indiana, 1879. To the Governor. Indianopolis, Douglass and Carlon, Printers and inders, 1880. 8. (574 S., 1 Bl.)

ite of Indiana. Second Annual Report of the Department of Statistics and Geogy, 1880. To the Governor. Indianopolis, 1880. 8. (544 S., m. 4 Karten u. 11 Taf.) John Collett.]

ological Survey of the State of Iowa.

st Annual Report of Charles A. White, State Geologist. Des Moines, 1867. 4 p.)

(Dieser 1. Bericht ist von neuem abgedruckt auf p. 5—8 des nachstehend verzeichneten 1. u. 2. Berichts.)

st and Second Annual Report of Progress by the State Geologist [C. A. White], nd the Assistant and Chemist; on the Geological Survey of the State of Iowa, ogether with the substance of Popular Letters contributed to the News papers of e State during the years 1866 and 1867, in accordance with law; also extracts riginally contributed to Scientific Journals as a part of the work of the survey. Des loines, 1868. (284 p.)

eport on the Geological Survey of the State of Iowa, to the 13th general assembly, anuary, 1870, containing results of examinations and observations made with in he years 1866/1867, 1868, and 1869. By Charles A. White. Geological Corps: harles A. White, State Geologist; Orestes H. St. John, Assistant; Rush Emery, hemist. Vol. I—II. Des Moines, printed and published by Mills & Co. 1870. Lex.-8.

Vol. I. 1870. VIII, 391 S. M. 19 Taf.
„ II. 1870. VIII, 443 S. M. 10 „

port of the Geological Survey of Miami County, Kansas; by G. C. Swallow, State Geologist. Kansas City, 1865. 8. (24 S. m. 1 Karte.)

eliminary Report of the Geological Survey of Kansas; by G. C. Swallow, State Geologist. Lawrence, 1866. 8. (198 S.)

rst Annual Report on the Geology of Kansas; by B. F. Mudge, Prof. of Geoogy and Natural History in the Kansas State Agricultural College, and State Geoogist, for 1864. Lawrence, 1866. 8. (56 S.)

Weitere Berichte über die Geologie von Kansas sind enthalten unter der Überschrift „Geology of Kansas", by B. F. Mudge, in: 4. Ann. Report of the State Board of Agriculture to the Legislature of the State of Kansas for the year ending Nov. 30th, 1875. 1875. (8.) p. 107—127; sowie in: 1. Biennial Report of the State Board of Agriculture, to the Legislature of the State of Kansas, for the years 1877—78. Topeka, 1878. 8. p. 46—88, with map, 2 sections and 6 plates.)

ourth Report of the Geological Survey in Kentucky, made during the years 1858 and 1859; by David Dale Owen, Principal Geologist, assisted by Robert Peter, Chemical Assistant; Sidney S. Lyon, Joseph Lesley, Topographical Assistants; Leo Lesquereux, Palaeontological Assistant, Edward F. Cox, Geological Assistant. Frankfort, Ky.: Printed the Yeoman Office. J. B. Major, State Printer, 1861. Lex.-8. 617 S. M. 1 Tabelle u. 4 Taf.)

(Der in diesem Report enthaltene palaeontologische Bericht bezieht sich auf „Fossil Flora".)

ological Survey of Kentucky. N. S. Shaler, Director. Reports of Progress. Vol. I, new series — Vol. IV, new series. Frankfort, 1876—78. roy. 8.

Vol. I. 1876. (XV, 505 S. With 16 pl., section a. map.)
„ II. 1877. (XIX, 476 S. With 41 sections a. 3 maps.)
„ III. 1877. (XII, 451 S. With 5 maps.)
„ IV. 1878. (XVI, 461 S. With 17 sheets of sections and 3 maps.)

moirs of the Geological Survey of Kentucky. N. S. Shaler, Director. Vol. I. Cambridge, 1876. 4.

(VI, 246, IV, 44, 31 S. M. 26 Taf. u. Karte.)

-3. Annual Report of the Louisiana State Geological Survey. By F. V. Hopkins. New Orleans, 1870—72. 8.

In: Annual Report of the board of supervisors of the Louisiana State Seminary of Learning and Military Academy for the year ending December 31, 1869: 1870. p. 77—109. — Annual Report of the board of supervisors of the Louisiana State University for the year ending December 31, 1870: 1871. p. 35—80. — Annual Report of D. F. Boyd, superintendent Louisiana State University, for 1871: 1872. p. 163—206.

Preliminary Report of a Geological Reconnoissance of Louisiana. By Eugene W. Hilgard. New Orleans, 1869. 8. (15 p.)

Aus: De Bow's Review, vols. 37—38, p. 754—768, New Orleans u. d. Tit.: 'A preliminary report to the New Orleans Academy of Sciences of a geological reconnoissance of Louisiana'.

Supplementary and Final Report of a Geological Reconnoissance of Louisiana, made under the auspices of the New Orleans Academy of Science and the bureau of immigration of the State of Louisiana in May and June, 1869. By E. W. Hilgard. New Orleans, 1873. 8. (44 p.)

Report on the Geological Age of the Mississippi Delta; by E. W. Hilgard to Gen. A. A. Humphreys. Washington, 1870. 8. (10 S.)

Annual Reports of Professors Lockett, Hopkins, and Featherman on the Topography, Geology, and Botany of Louisiana, to the Board of Supervisors of the Louisiana State Seminary of Learning and Military Academy, for the year 1869. New Orleans, 1870. 8. (76 S.)

Second Annual Report of the Geological Survey of Louisiana, by Prof. F. V. Hopkins. (35 p. with map.) in: Annual Report of the Supervisors of the State University for 1870—71. 8.

Third Annual Report of the Geological Survey of Louisiana; by F. V. Hopkins. in: Annual Report of D. F. Boyd, Superintendent Louisiana State University, for the year 1871, to the Governor of the State of Louisiana. New Orleans, 1871. (8.) p. 163—206.

Memoir on the Geology of Louisiana and the Rock Salt Deposit on Petite Anse Island; by E. W. Hilgard. Smithsonian Institute, Washington, 1872. 4. (34 p., 2 maps a. sections.)

Reports on the Specimens obtained from Borings made in 1874, between the Mississippi River and Lake Borgne, at the site proposed as an Outlet for Flood-waters; by Professor E. W. Hilgard and F. V. Hopkins. A Supplement to the Report of the Commission of Engineers of January 15th, 1875. Washington, 1878. 8. (49 p., with 3 plates, map. a. section.)

***Second Annual Report** upon the Natural History and Geology of the State of **Maine**. 1862. 8. (447 S. M. 1 Karte,)

(Aus: 7th Annual Report of the Secretary of the Maine Board of Agriculture. Augusta, 1862.)

Vorausgegangen ist: Report on the Scientific Survey of the State, including; by C. H. Hitchcock. in: 6th Annual Report of the Secretary of the Maine Board of Agriculture, 1861. Augusta, 1861. p. 99—458 a. a map. Frühere Berichte über die Geologie des Staates Maine rühren aus den Jahren 1837—1838 her.

First Report of Philip T. Tyson, State Agricultural Chemist, to the House of Delegates of **Maryland**, Jan., 1860. Annapolis, 1860. 8. (XI, 145, 20 p., with 2 maps.)

Report of the State Chemist. n. d. [1860.] 8. (4 p.)

Second Report of Philip T. Tyson, State Agricultural Chemist, to the House of Delegates of Maryland, Jun., 1862. Annapolis, 1862. 8. (92 p.)

Report of the Select Committee appointed to prepare a Statement in Relation to the Resources of Maryland. Annapolis, 1865. 8. (52 p.)

Report of William R. Cole, Esq., Chief Clerk of House Delegates, in Relation to the Distribution of the Report of the Select Committee on the Resources of Maryland. Annapolis, 1866. 8. (16 p.)

(Md. Sess. Jan. 1866.)

Report of Select Committee on the Resources of the State. Annapolis, 1866. 8. (2 p.)

A succinct Exposition of the Industrial Resources and Agricultural Advantages of the State of Maryland. By James Higgins, late State Agricultural Chemist. n. d. [1867.] 8. (109, III p.)

(Md., Jan. Sess. 1867.)

Commonwealth of **Massachusetts**.

Ichnology of New England. A Report on the Sandstone of the Connecticut Valley, especially its Fossil Footmarks. Made to the Government of the Commonwealth of Massachusetts. By Edward Hitchcock. Boston, 1858. 4. (XII, 200 p., with 60 plates.) — Supplement to the Ichnology of New England. A Report to the Government of Massachusetts in 1863; by Edward Hitchcock. ibid. 1865. 4. (X, 96 p., with 20 plates.)

Report of the State Board of Education on the Proposed Survey of the Commonwealth. Boston, 1874. 8. (19 p.)

'irst Biennial Report of the Progress of the Geological Survey of **Michigan**, embracing observations on the Geology, Zoölogy, and Botany of the Lower Peninsula. Made to the Governor, December 31st, 1860. [By A. Winchell.] Lansing, 1861. 8. (339 S.)

eport of the Joint Committees on Geological Survey made to the Legislature of Michigan, 1869. Lansing, 1869. 8. (15 S.)

eport on the Progress of the State Geological Survey of Michigan. Presented to the State Geological Board, Nov. 22d, 1870, by Alexander Winchell, Director. Lansing, 1871. 8. (64 S.)

Geological Survey of Michigan.

Upper Peninsula 1869—1873 accompanied by an Atlas of Maps. Vol. I. Part I. Ironbearing Rocks (economic.) T. B. Brooks. Part II. Copper-bearing Rocks. Raphael Pumpelly. Part III. Palaeozoic Rocks. Dr. C. Rominger. Published by authority of the legislature of Michigan under the direction of board of Geological Survey. New York, Julius Bien, 1873. Lex.-8. (XI S., 1 Bl., VIII S., p. 9—319; Part II: XI, 143 S.; Part III: 105 S.; m. 4 Views, 20 Taf. u. 2 Tab. Dazu 1 Atlas m. 10 Karten, 1 Taf. u. 2 statistisch. Tab.)

Vol. II. Appendices to Part I, Vol. I. Iron-bearing Rocks (economic) by T. B. Brooks. Published ... ibid. 1873. (VIII, 298 S.)

Lower Peninsula. 1873—1876 accompanied by a Geological Map. Vol. III. Part I. Geology. Part II. Palaeontology. — Corals, by C. Rominger, State Geologist. — Published ... ibid. 1876. (Tit., 4 Bl., 225 S., m. 1 Karte u. 4 Views. — Part II: 161 Sl m. 55 Taf. u. 56 Bl. Tafelerklgn.)

Upper Peninsula 1878—1880 accompanied by a Geological Map. Vol. IV. Part I. Marquette Iron Region. Part II. Menominee, Iron Region. By C. Rominger, State Geologist. Published ... ibid. 1881. (XIV, 248 S.)

he State of Michigan, embracing Sketches of its History, Position, Resources, and Industries. Compiled under authority of the Governor; by S. B. Mc Cracken. Lansing, 1876. 8. (136 p., with 5 plates and map.)

tate of **Minnesota**.

Report on Geology. [By Anderson and Clark.] St. Paul, 1861. 8. (26 p.)
(State of Minnesota. No. 12, Legislature of 1861.)

Report of the State Geologist, Aug. H. Hanchett; together with the Physical Geography, Meteorology, and Botany of the Northeastern District of Minnesota; by Thomas Clark. St. Paul, 1865. 8. (82 p.)

Geological Reconnoissance of the Northern, Middle, and other counties of Minnesota; by Henry H. Eames, State Geologist, 1866. St. Paul, 1867. 8. (58 p.)

Report of N. C. D. Taylor on the Copper District of Kettle River, incorporating Mr. James Hall's estimates of the Copper Prospects of that District. 1866. 8. (2 p.)
(Only in the Executive Documents.)

Report of the State Geologist, Henry H. Eames, on the Metalliferous Region bordering on Lake Superior. St. Paul, 1866. 8. (23 p.)

Geology and Minerals. A Report of Exploration in the Mineral Region of Minnesota during the years 1848, 1859, and 1864; by Charles Whittlesey. Cleveland, 1866. 8. (54 p.)

Report of a Geological Survey of Vicinity of Belle Plaine, Scott County, Minn.; by Alexander Winchell. St. Paul, 1872. 8. (16 p.)

Report of Prof. N. H. Winchell concerning the Salt Spring Lands due to the State of Minnesota. St. Paul, 1874. 8. (26 p.)

Engineer Department, United States Army. An Essay concerning Important Physical Features exhibited in the Valley of the Minnesota River, and upon their Signification. By Mag.-Gen. G. K. Warren, U. S. A. Washington, 1874. 8. (22 p., with 4 plates.)

The Geological and Natural History Survey of Minnesota. The first — the ninth Annual Report, for the year 1872 — for the year 1880. Saint Paul, Office of Press Printing Company, (2. Report:) Saint Paul Press Company, (vom 3. Report an:) The Pioneer-Press Company; (6. u. 7. Report:) Minneapolis, Johnson, Smith & Harrison; (8. Report:) Saint Paul, The Pioneer Press Company; (9. Report:) St. Peter, J. K. Moore, State Printer. 1873—81. 8.

1. Annual Report for the year 1872. By N. H. Winchell, State Geologist. Submitted to the President of the Board of Regents, December 31, 1872: 1873. Tit., p. 19—130. M. 1 Tab. u. 2 Karten.
(Published in the Regent's Report for 1872.)

2. Annual Report. For the year 1873. By N. H. Winchell, State Geologist, and L. F. Peckham, State Chemist. Submitted to the President of the University, December 31, 1873: 1874. Tit., p. 75—219. M. 1 Karte.
(Published in the Regent's Report for 1873.)

3. Annual Report. For the year 1874. By N. H. Winchell, State Geologist. Submitted to the President of the University, Dec. 31, 1874: 1875. (36 S. M. 2 Karten.)
(Published in the Regent's Report for 1874.)

4. Annual Report. For the year 1875. By N. H. Winchell, State Geologist. Assisted by M. W. Harrington, of the University of Michigan. Submitted ... Dec. 31, 1875 : 1876. 162 S. M. 7 Karten (resp. Tafeln.)
(Published in the Regent's Report for 1875.)
5. Annual Report. For the year 1876. Officers of the Survey ... Submitted ... Dec. 31, 1876 : 1877. (248 S. M. 2 Taf. u. 5 Karten.)
(Published in the Regent's Report for 1876.)
6. Annual Report for the year 1877. Officers of the Survey ... Submitted ... May 25, 1878 : 1878. (226 S. M. 4 Karten, 1 Taf. u. 1 Bl. Tafelerklg.)
(Published in the Regent's Report for 1877.)
7. Annual Report. For the year 1878. Officers of the Survey ... Submitted ... Dec. 31, 1878 : 1879. (124 u. 4 S. M. 21 Taf. u. 20 Bl. Tafelerklgn.)
(Published in the Regent's Report for 1878.)
8. Annual Report for the year 1879. Submitted to the President of the University. Feb. 18, 1880 : 1880. (183 S., IV S. M. 1 Taf. u. 1 Karte.)
9. Annual Report for the year 1880. N. H. Winchell, State Geologist. 1881. (392, VIII S., 2 Bl. M. 6 Taf. u. 6 Bl. Tafelerklgn.)

Fifth Report of Progress of the Geological Survey of **Missouri**; by G. C. Swallow. Jefferson City, 1861. 8. (19 p.)
(1.—4. Report sind 1855—59 erschienen.)

Annual Report of the State Geologist for the State of Missouri. [A. D. Hager.] Jefferson City, 1871. 8. (21 p.)

Geological Survey of Missouri, Raphael Pumpelly, Director. Preliminary Report on the Iron Ores and Coal Fields from the Field Work of 1872, with 190 illustrations in the text and an Atlas. New York, Julius Bien, 1873. roy.-8. (XVI, 214 a. 441 p., and atlas of 14 sheets.)

*Reports on the Geological Survey of the State of Missouri. 1855—1871. By G. C. Broadhead, F. B. Meek, and B. F. Shumard. Published by authority of the legislature, under the direction of the Bureau of Geology and Mines. Jefferson City: Regan & Carter, Printers and Binders. 1873. Lex.-8. (324 u. IV S. M. 15 Taf., Kart. u. Tab.)

*Report of the Geological Survey of the State of Missouri, including Field Work of 1873—1874, with 91 illustrations and an Atlas. Garland C. Broadhead, State Geologist. Printed by the authority and under the direction of the Bureau of Geology and Mines. Jefferson City, Regan & Carter, State Printers and Binders, 1874. Lex.-8. (734 S., 1 Bl., L, 4 S., m. 1 Tab. u. 28 Taf., nebst Atlas von 15 Bl.)
(Enthält nichts Palaeontologisches.)

1.—2. Annual Report upon the Geology and Mineralogy of the State of **New Hampshire**; by C. H. Hitchcock. Manchester, 1869—70. 8.
First Annual Report. 1869. (36 S. mit 1 Karte.)
Second „ „ 1870. (37 S. mit 1 Karte.)

*Report of the Geological Survey of the State of New Hampshire, showing its progress during the year 1870 — during the year 1872. By C. H. Hitchcock .... Nashua, Orren C. Moore, State Printer, 1871—73. 8.
during the year 1870 : 1871. (82 S.)
„ „ „ 1871 : 1872. (56 S. m. 1 Karte.)
during the year 1872 : 1873. (15 S. m. 1 Karte.)

*The Geology of New Hampshire. A Report comprising the results of explorations ordered by the legislature. C. H. Hitchcock, State Geologist. J. H. Huntington, Principal Assistant. Part I. Physical Geography. Concord, Edson C. Eastman, Publisher. 1874. 4. (XI, 668 S. M. 49 Taf. u. Karten. Dazu 1 Atlas m. 10 Karten.)

—— Part II. C. H. Hitchcock. State Geologist. J. H. Huntington, Warren Upham, G. W. Hawes, Assistants. Stratigraphical Geology. Concord, Edward A. Jenks, State Printer, 1877. (XI, 684 S., 1 Bl. M. 40 Taf. u. Karten. Dazu 1 Atlas m. 2 Karten.)

—— Part III. Surface Geology. Part IV. Mineralogy and Lithology. Part V. Economic Geology. [Dieselben Namen als Geologen u. Assistenten.] ibid. 1878. (VIII, 386, 262, 104 S. M. 30 Taf.
Atlas accompanying the Report on the Geology of New Hampshire. C. H. Hitchcock, State Geologist. 1878. Julius Bien, New York. gr. Fol. (17 Karten.)

Report of George Cook upon the Geological Survey of **New Jersey** and its progress during the year 1863. Trenton, 1864. 8. (13 S.)
(Frühere Berichte sind von 1836—1857 herausgegeben; weitere folgen unter nachstehenden Titeln.)

The Annual Report [for 1865: Annual Reports] of Geo. H. Cook, State Geologist, to his Excellency Joel Parker, President of the Board of Managers of the Geological Survey of New Jersey, for the year 1864 — for the year 1865. Trenton, 1865—66. 8.
For the year 1864 : 1865. (24 S.)
„ „ „ 1865 : 1866. (12 S.)

Third Annual Report on the Geological Survey of the State of New Jersey for the year 1866. [By Geo. H. Cook.] Trenton, 1867. 8. (27 S.)

Report of the State Geologist, Geo. H. Cook, for the year 1867. Trenton, 1868. 8. (28 p.)

Fortges. u. d. Tit.:

Annual Report of the State Geologist [Geo. H. Cook] of New Jersey for 1869 — for the year 1872. 8.

*For 1869. Trenton, N. J.: Printed at the True American Office, 1870. (57 S. M. 4 Karten.)
For the year 1870. New Brunswick, 1871. (75 S. M. 1 Karte u. 2 Taf.)
„ „ „ 1871. ibid. 1872. (46 S. M. 1 Karte u. 1 Taf.)
„ „ „ 1872. Trenton, 1872, (44 S.)

Fortges. u. d. Tit.:

***Geological** Survey of New Jersey. Annual Report of the State Geologist [Geo. H. Cook] for the year 1873 — for the year 1880. Trenton, N. J.: (1874:) Public Opinion — Wm. S. Sharp, Steam Book and Job Printer; (1877 a. 1878:) Naar, Day, and Naar, Printers; (1879:) Wm. S. Sharp, Printer and Stereotyper; (1880:) John L. Murphy, Book and Job Printer. 1873—80. 8.

For the year 1873 : 1873. 128 S. M. 2 Taf. u. 1 Karte.
„ „ „ 1874 : 1874. 116 S. M. 1 Karte.
„ „ „ 1875 : 1875. 41 S. M. 1 Karte.
„ „ „ 1876 : 1876. 56 S. M. 1 Karte.
„ „ „ 1877 : 1877. 56 S. M. 1 Karte.
„ „ „ 1878 : 1878. 131 S. M. 1 Karte.
„ „ „ 1879 : 1879. 199 S. M. 2 Karten.
„ „ „ 1880 : 1880. 220 S. M. 3 Karten.

Ausserdem publicirte derselbe Geological Survey:

***Geology** of New Jersey. By Authority of the Legislature. George H. Cook, State Geologist. Published by the Board of Managers. Newark, Printed at the Daily Advertiser Office, 1868. Lex.-8. (XXIV, 900 S. M. 5 Taf. resp. Karten; nebst Atlas mit 8 Karten.)

Catalogue of the Centennial Exhibit of the Geological Survey of New Jersey. 1876. 8. (84 p.)

Geological Survey of New Jersey. Report [of Geo. H. Cook and John C. Smock] on the Clay Deposits of Woodbridge, South Amboy, and other places in New Jersey, together with their uses for Fire-brick, Pottery, etc. Trenton, 1878. 8. (VIII, 381 S. Mit 2 Karten u. 1 Taf.)

***Geological Survey** of New York [Vol. V:] of the State of New York. Palaeontology. By James Hall, (Vol. V, P. II:) State Geologist. Vol. III — Vol. V, Part II. Albany, N. Y., Printed by C. van Benthuysen and Sons. 1867—79. 4.

Volume III, containing descriptions and figures of the Organic Remains of the Lower Helderberg Group and the Oriskany Sandstone, 1855—59. Part I. Text. 1859. (XII, 522 S.) — Part II. Plates. 1861. (141 Taf.)

Volume IV, Part I, containing descriptions and figures of the fossil Brachiopoda of the Upper Helderberg, Hamilton, Portage a. Chemung Groups. 1862—1866: 1867. (XI, 428 S. M. 63 Taf. u. 63 Bl. Tafelerklgn.)

Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 987—988.

[Volume V, Part I. Lamellibranchiata I. Text and Plates. Containing descriptions and figures of the Monomyaria of the Upper Helderberg, Hamilton, and Chemung Groups. 1884.]

Volume V, Part II. Plates. Containing figures of the Gasteropoda, Pteropoda, and Cephalopoda of the Upper Helderberg, Hamilton, Portage and Chemung Groups. 1879. (120 Taf. u. 121 Bl. Tafelerklgn. [Pl. I—CXIII, XXXI A, XXXII A, XXXIV A, XXXV A, LII A, LXXVIII A, LXXVIII B.]

Volume V, Part II. Text. Containing descriptions of the Gasteropoda, ... 1879. (XV, 492 S.)

(Die Palaeontology of New York bildet Part VI der unter dem Titel: 'Natural History of New York' mit dem Jahre 1842 begonnenen Publicationsreihe. S. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 180—181.)

Report on a Topographical Survey of the Adirondack Wilderness of New York. By Verplanck Colvin. Albany, 1873. 8. (43 p.; with plate and 2 maps.)

State of New York. Report on the Topographical Survey of the Adirondack Wilderness of New York. By Verplanck Colvin. Albany, 1874. 8. (306 p., with 10 plates a. 10 maps.)

Report on the Committee on Public Education relative to the Geological Survey and Natural History of the State. 8. (16 p.)

(State of New York. Nr. 79. In Assembly, March 5th, 1879.)

***The American Mining Gazette** and Geological Magazine, devoted especially to the promotion of American Mining Interests, and the progressive development and practical elucidation of the correlative sciences, geology, mineralogy, metallurgy, topography, and chemistry, embracing mining and working operations in gold, silver, coppers, lead, coal, iron, zinc, quarrying in sandstone, granite, marble, and

slate, coal oils, petroleum, chemicals; together with mining laws, statistics, mechanical inventions, laboratory apparatuses, etc. etc. Vol. I, No. I—IV. New York, Gilbert E. Currie, 1864. 8. (5 $ p. annum.)

(Nur Umschlagtitel. — Enthält nichts Einschlägiges.)

Vol. I. No. I. April, 1864. (84 S.) Vol. I. No. III. June, 1864. (p. 157—220.)
„ „ „ II. May, 1864. (p. 85—156.) „ „ „ IV. July, 1864. (p. 221—284.)

Report of the Progress of the Geological Survey of North Carolina, 1866; by W. C. Kerr. Raleigh, 1867. 8. (56 p.)

Physigraphical Description of North Carolina. 1879. By W. C. Kerr, State Geologist. Raleigh, 1879. 8. (28 p., with map.)

Swamp Lands of the State of North Carolina: Facts for Emigrants and Capitalists. Published by order of the Literary Board. Raleigh, 1867. 8. (31 p.)

Geological and Natural History Survey of North Carolina. Part III. Botany; containing a Catalogue of the Plants of the State, with Descriptions and History of the Trees, Shrubs, and Woody Vines; by M. A. Curtis. Raleigh, 1860. 8. (124 p.) — Reprinted, 1867. 8. (158 p.)

Report of Progress of the Geological Survey of North Carolina; by W. C. Kerr. Raleigh, 1868. 8. (57 p.)

Report of the State Geologist. [W. C. Kerr.] Raleigh, 1869. 8. (57 p.)

Mineral Resources of North Carolina; by Frederick A. Genth. Read before the Franklin Institute, Nov. and Dec., 1871. [Published by the Geological Survey of North Carolina.] Philadelphia, 1871. 8. (31 p.)

W. C. Kerr, Appendix to the Report of the Geological Survey of North Carolina, 1873, being a brief abstract of that report, and a general description of the State, geographical, climatic, and agricultural. Raleigh, 1873. 8. (24 p., with map.)

Report of the Geological Survey of North Carolina. Vol. I. Physical Geography, Résumé, Economical Geology; by W. C. Kerr. Raleigh, 1875. 8. (XVIII, 316 and 120 p., with 9 plates and map.)

Letter from the acting Sec'y of War, transmitting a Report of S. T. Abert on the Survey of a line to connect the Waters of the Cape Fear and Neuse Rivers, and for a connection between Norfolk Harbor and Cape Fear River. Washington, 1876. 8. (57 p., with 4 maps.)

(XLIVth Congress. Senate Ex. Doc., Nr. 35.) — (Contains geology of the country surveyed.)

The Geological Survey of Ohio, its Progress in 1869. Report of an Address delivered to the Legislature of Ohio, Feb. 7th, 1870; by J. S. Newberry, Chief Geologist. New York, 1870. 8. (60 S.)

(Reprinted: Columbus, 1871. 8. 176 p., with 4 sections a. 2 maps.)

Geological Survey of Ohio. Part I, Report of Progress in 1869; by J. S. Newberry, Chief Geologist. Part II, Report of Progress in the Second District; by E. B. Andrews, Asst. Geologist. Part III, Report on Geology of Montgomery-County; by Edward Orton, Asst. Geologist. Columbus, 1870. 8. (164 p., with 4 sections a. 2 maps.)

*Geological Survey of Ohio. Report of Progress in 1870. By J. S. Newberry, Chief Geologist. Including Reports by E. B. Andrews, Edward Orton, J. H. Klippaart, Assistant Geologists. T. G. Wormley, Chimist, G. K. Gilbert, M. C. Read, Henry Newton, W. B. Potter, Local Assistants. Columbus, Nevins & Myers, State Printers, 1871. gr. 8. (568 S., m. 2 Taf., 1 Karte u. 3 doppelt bedruckten Blättern m. Abbild.)

Report of Progress for 1871; by J. S. Newberry, Chief Geologist. Columbus, 1872. 8. (12 S.)

*Report of the Geological Survey of Ohio. Vol. I—IV. Officers of the Survey J. S. Newberry, Chief Geologist, ... Published by authority of the legislature of Ohio. Columbus, Nevins & Myers, State Printers. 1873—78. Lex.-8.

Vol. I. Geology and Palaeontology. Part I. Geology. 1873. (VI, 680 S. Mit 18 Karten.) — Part II. Palaeontology. 1873. (XIII S., 1 Bl., 402 S., 3 Bl. m. Holzschn. M. 49 Taf. u. 49 Bl. Tafelerklgn.)
„ II. Geology and Palaeontology. Part I. Geology. 1874. (XV, 701 p., with 24 sections, a. map, plate a. 8 sheets of sections.) — Part II. Palaeontology. 1875. (VIII, 436 S. M. 59 Taf. u. 59 Bl. Tafelerklgn., sowie 2 grosse zusammengefalt. Taf.)
„ III. Geology and Palaeontology. Part I. Geology. 1878. (VIII, 958 S. Mit 10 Karten.)
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 217—219; Jhg. 1876. p. 950—957.
„ IV. Zoology and Botany. 1879. (900 S. m. 1 Taf.)

Preliminary Report of the State Geologist [of Oregon] to the Legislative Assembly. Eighth Regular Session, 1874. [By Thomas Condon.] Salem, 1874. 8. (22 S.)

The Geology of Pennsylvania, a Government Survey. With a General view of the Geology of the United States, essays on the Coal Formation and its Fossils, and a Description of the Coal Fields of North America and Great Britain; by Henry Darwin Rogers, State Geologist. Edinburgh and New York, 1868. 4.

Vol. I. (586 p., with 11 plates a. sections, and 24 plates.) — Vol. II. (1045 p., with 7 plates of sections, 1 map., 23 plates of fossils, 22 plates of views, and 2 separate maps.)

Second Geological Survey of Pennsylvania. Report of the State Geologist to the Governor for 1874. 8. (A, XVII p.)

Report of the Board of Commissioners of the Second Geological Survey of Pennsylvania for 1875 — for 1878. 8.

For 1875. 11 S.
„ 1876. 10 S., m. 1 Karte.
„ 1878. 4 S., m. 1 Karte.

*****Second Geological Survey of Pennsylvania.** [Reports], (in manchen Jahrgängen :) Reports of Progress [for] 1874—1880. Harrisburg. Published by the Board of Commissioners for the Second Geological Survey. 8.

1874—'5—'6.

A. Historical Sketch of Geological Explorations in Pennsylvania and other States. By J. P. Lesley. With an appendix concerning the Annual Reports of the State Geologist to the Board of Commissioners. 1876. (Tit., 200, XXVI S.) $ 0.25, in cloth $ 0.50

1874.

B. Preliminary Report on the Mineralogy of Pennsylvania. By F. A. Genth. With an Appendix on the Hydrocarbon Compounds by Samuel P. Sadtler. 1875. (Tit., 1 Bl., V, 206 S. M. 1 Karte.) $ 0.50; in cloth $ 0.75

1874.

C. Report of Progress in the district of York and Adams Counties. By Persifor Frazer. Illustrated by maps and cross-sections, showing the Iron Ore Belts and individual Mines; with descriptions of the same, notes of a transit line to establish altitudes, and a catalogue of specimens collected and placed in the Museum of Harrisburg. 1876. (VIII, 198 S. M. 11 Karten resp. Taf.) $ 0,85; in cloth $ 1.10

1875.

CC. Report of Progress in the Counties of York, Adams, Cumberland, and Franklin. Illustrated by maps and cross-sections, showing the Magnetic and Micaneous Ore Belt near the western edge of the Mesozoic Sandstone and the two Azoic systems constituting the mass of the South Mountains, with a preliminary discussion on the Dillsburg Ore Bed, and a catalogue of specimens collected in 1875. By Persifor Frazer. 1877. (Tit., p. 199—400, 1 Bl. M. 17 Karten resp. Taf.) $ 1.25

Report of Progress in 1877. CCC.

CCC. The Geology of Lancaster County. With an Atlas containing a colored geological map of the county, local map of the Gap Nickel Mine, map and sections of the East Bank of Susquehanna River; other geological sections across the county, and geological colored maps of York and Lancaster counties. By Persifor Frazer, Jr. 1880. (X, 350 S. M. 13 Taf. resp. Kart.) $ 2.20

1874.

D. Report of Progress in the Brown Hematite Ore Ranges of Lehigh County, with a description of the mines lying between Emaus, Alburtis, and Foglesville. By Frederick Prime, Jr. 1875. (IX S., 1 Bl., 73 S. M. 8 Taf.) $ 0.50; in cloth $ 0.75

Report of Progress 1875—76.

DD. The Brown Hematite Deposits of the Siluro-Cambrian Limestones of Lehigh County, lying between Shimersville, Millerstown, Schencksville, Ballietsville, and the Lehigh river. By Frederick Prime, Jr. With 5 map-sheets and 5 plates. 1878. (XI, 99 S.) $ 1.60

1875.

E. Special Report on the Trap Dykes and Azoic Rocks of Southeastern Pennsylvania. Part I. Historical Introduction. By Sterry Hunt. 1878. (XXI, 253 S. M. 1 Karte.) $ 0.48

1874—75.

F. Report of Progress in the Juniata District on the Fossil Iron Ore Beds of Midde Pennsylvania. By John H. Dawees, with a report of the Aughwick Valley and East Broad Top District. By C. A. Ashburner. Illustrated with 7 geological maps and 19 sections. 1878. (XLIX, 305 S.) $ 2.55

1874—78.

G. Report of Progress in Bradford and Tioga Counties. 1. Limits of the Catskill and Chemung Formations, by Andrew Sherwood. 2. Description of the Barclay, Blossburg, Fall Brook, Arnot, Antrim, and Gaines Coal-Fields, and at the Forks of Pine Creek in Potter County, by Franklin Platt. 3. On the Cocking of Bituminous Coal, by John Fulton. Illustrated by 2 colored geological county maps, 3 page plates, and 35 cuts. [1878.] (XII, 271 S.) $ 1.—

Report of Progress. GG.

GG. The Geology of Lycoming and Sullivan Counties. 1. Field Notes, by Andrew Sherwood. 2. Coal Basins, by Franklin Platt. With two colored geological county maps and numerous illustrations. 1880. (VII, 268 S.) $ 1.06

Report of Progress in 1876—9. GGG.

GGG. The Geology of Pottes County, by Andrew Sherwood. Report on the Coal Fields, by Franklin Platt. With a colored geological map of the county, and two page plates of sections. 1880. (XVI, 121 S.) $ 0.58

Report of Progress. G^4.

G^4. Part I. The Geology of Clinton County. Part II. A special study of the Carboniferous and I Strata along the West Branch of the Susquehanna River. By H. Martyn Chance. A colore gical map of Clinton County, a sheet of long sections arranged for comparison, a local topog map of the Renovo Coal Basin, six page plates, 21 figured sections in the text, and an ind names of persons and places. Included in their report are a description of the Renovo Coal I Charles A. Ashburner, Notes on the Tangascootack Coal Basin in Centre and Clinton Cou Franklin Platt. 1880. (XIV, 183 S.)

1874.

H. Report of Progress in the Clearfield and Jefferson District of the Bituminous Coal Fields of Pennsylvania. By Franklin Platt. Illustrated with 139 woodcuts and 10 maps and sectio (VIII, 296 S.) $ 1.50; in clo

1875.

HH. Report of Progress in the Cambria and Somerset District of the Bituminous Coal Fields of Pennsylvania. By F. and W. G. Platt. Illustrated with 84 wood-cuts and 4 maps and Part. I. Cambria. 1877. (XXX, 194 S.)

1876.

HHH. Report of Progress in the Cambria and Somerset District of Bituminous Coal Fields of Pennsylvania. By F. and W. G. Platt. Part II. Somerset. Illustrated with 110 wood-cuts au and sections. 1877. (XXXIV, 348 S.)

1877.

HHHH. Report of Progress in Indiana County. By W. G. Platt. With a colored map of the coun (XXVI, 316 S.)

1879.

H^5. Report of Progress in Armstrong County. By W. G. Platt. With a colored map of the cour (LXVII, 338 S.)

1874.

I. Report of Progress in the Venango County District. By John F. Carll. Observations on logy around Warren. By F. A. Randall. Note on the Comparative Geology of Northeas and Northwestern Pennsylvania, and Western New York. By J. P. Lesley. 1875. (Tit., 1 l M. 3 Taf. resp. Karten.)

1876—'7. Report of Progress. II.

II. Oil Wells, Records, and Levels. By John F. Carll. Published in Advance of Report of III. 1877. (XIV, 398 S. M. 1 Karte.)

1875 to 1879.

III. The Geology of the Oil Regions of Warren, Venango, Clarion, and Butler Counties, includin of the Garland and Panama Conglomerates in Warren and Crawford counties, and in Ch county, New York, descriptions of oil wel, rig and tools, and a discussion of the preglacial glacial drainage of the Lake Erie Country. By John F. Carll. With two indexes, 23 pa and an atlas of 22 sheets of maps, well sections and working drawings of well, rig and to (XXIV, 482 S.)

1874.

J. Special Report on the Petroleum of Pennsylvania, its Production, Transportation, Manufa Statistics. By Henry E. Wrigley. With maps and illustrations. To which are added a Profile of a line of levels through Butler, Armstrong, and Clarion Counties, by D. Jone And also a Map and Profile of a line of levels along Slippery Rock Creek, by J. P. Lesley. 1 122 S. M. 7 Taf. resp. Karten.) $ 0.75; in cl

1875.

K. Report of Progress in the Greene and Washington District of the Bituminous Coal Fields o Pennsylvania. By J. J. Stevenson. Illustrated with 3 sections and 2 county maps, sh calculated local depth of the Pittsburgh and Waynesburg coal bed beneath the surface at points. 1876. (X, 420 S.) $ 0.65; in cl

Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 962—963.

1876.

KK. Report of Progress in the Fayette & Westmoreland District of the Bituminous Coal Fields o Pennsylvania. By J. J. Stevenson. Part I. Eastern Alegheny County, and Fayette a moreland Counties, west. ; from Chestnut Ridge. Illustrated with 50 woodcuts and 3 cou colored. 1877. (VIII, 437 S.)

1877.

KKK. Report of Progress in the Fayette & Westmoreland District of the Bituminous Coal Fields c Pennsylvania. By J. J. Stevenson. Part II. The Ligonier Valley. Illustrated with 107 2 plates, and 2 county maps, colored. 1878. (X, 331 S.)

1875.

L. Special Report on the Coke Manufacture of the Youghiogheny River Valley in Fayette moreland Counties, with Geological Notes of the Coal and Iron Ore Beds. From Surveys A. Young. By Franklin Platt. To which is added I. A Report on Methods of Coking Fulton. II. A Report on the use of Natural Gas in the Iron Manufacture, by John B. Pe Franklin Platt. 1876. (Tit., 3 Bl., 252 S. M. 18 Taf. resp. Karten.)

1874—5.

M. Report of Progress in the Laboratory of the Survey at Harrisburg. By Andrew S. M'Cre (Tit., 3 Bl., 105 S.) $ 0.50; in cl

1876—8. MM.

MM. Second Report of Progress in the Laboratory of the Survey at Harrisburg, by Andrew S. M Including I. Classification of Coals, by Persifor Frazer. II. Firebrick Tests, by Frankl III. Note on Dolomitic Limestones, by J. P. Lesley. IV. Utilization of Anthracite Slack, lin Platt. V. Determination of Carbon in Iron or Steel, by A. S. M'Creath. With 3 Inde and 4 page plates. 1879. (XI, 438 S.) in cl

1875—6—7. Report of Progress. N.

N. Two Hundred Tables of Elevation above Tide-Level of the Railroad Stations, Summits and Tunnels; Canal Locks and Dams, River Riffles, etc., in and abroad Pennsylvania, including a number of turnpike stations, mile-posts, tavern stands, churches, courthouses, dwellings and mills; coal mines, iron banks, and oil wells; mountain knobs, crests, crotches and gaps; hill-tops, water-sheds and forks of streams; and a selection from the seaboard pipe line survey stations. By Charles Allen. With a map. 1878. (XXIV, 279 S. M. 2 Karten.) $ 0.70

1874—'5—'6—'7.

O. Catalogue of the Geological Museum. By Charles E. Hall. Part I. Collection of Rock Specimens. Nos. 1 to 4264. 1878. (217 S. M. 1 Karte.) $ 0.40

1878—'79—'80.

OO. Catalogue of the Geological Museum. By Charles E. Hall. Part II. 1. Collection of Rock Specimens. Nos. 4265 to 8974. 2. Palaeontological Specimens. 1880. (VIII, 272 S. M. 1 Karte.) $ 0.40

Report for Progress. P.

P. Description of the Coal Flora of the Carboniferous Formation in Pennsylvania and throughout the United States. Vol. I. 1. Cellular Cryptogamous Plants, Fungi, Thalassophytes. 2. Vascular Cryptogamous Plants, Calamariae, Filicaceae (Ferns.) By Leo Lesquereux. 1880. (XV, 694, LXIII S., 1 Bl. Errata.) Atlas to the Coal Flora etc. (87 plates, with explanations.) 1879. (Tit., 1 Bl., 18 S.) Report $ 0.80; Atlas $ 3.35

Report of Progress PP.

PP. The Permian and Upper Carboniferous Flora of West Virginia and S. W. Pennsylvania. By Wm. M. Fontaine and I. C. White. With 38 Plates. 1880. (IX, 143 S.) $ 2.25

1875.

Q. Report of Progress in the Beaver River District of the Bituminous Coal Fields of Western Pennsylvania. By I. C. White. Illustrated with 3 geological maps of parts of Beaver, Butler and Allegheny Counties, and 21 plates of vertical sections. 1878. (LI, 337 S.) $ 1.40

Report of Progress in 1877. QQ.

QQ. The Geology of Lawrence County. To which is appended a Special Report on the Correlation of the Coal Measures in Western Pennsylvania and Eastern Ohio. By I. C. White. With a colored geological map of the county and 134 vertical sections. (XXXVI, 336 S.) $ 0-70

Report of Progress in 1878. QQQ.

QQQ. The Geology of Mercer County. By I. C. White. With a colored geological map of the county, and 119 vertical sections. 1880. (XIV, 233 S.) $ 0.6

Report of Progress. R.

R. The Geology of Mc Kean County, and its connection whit that of Cameron, Elk, and Forest. By Charles A. Ashburner. Illustrated with 33 page plates and 2 maps, and accompanied by an Atlas containing 8 sheets of maps and sections. 1880. (XII S., 2 Bl., 371 S.) $ 1.70

Report of Progress. V.

V. Part I. The Northern Townships of Batles County. Part II. A special Survey made in 1875 along the Beaver and Shenango Rivers in Beaver, Lawrence and Mercer Counties. With 4 maps, 1 profile section and 154 vertical sections. By H. Martyn Chance. 1879. (XVII, 248 p.) $ 0.70

Report of Progress in 1879. VV.

VV. The Geology of Clarion County. By H. Martyn Chance. With a colored geological map of Clarion County, a map of the Anticlinals and Oil Belt, a contoured map of the Old River Channel at Parker, 4 page plates and 83 local sections figured in the text. 1880. (XV, 232 S.) $ 0.43

Report of Professor N. S. Shaler on the Phosphate Beds of **South Carolina**. in: Report of the Superintendent of the United States Coast Survey for 1870. Washington, 1873. (4.) p. 182—189.

Statement made by the State Geologist of the Thirty-fourth General Assembly of **Tennessee**, adjourned Session, 1866, with reference to the condition of the Geological Report ordered to be printed, February 7th, 1860. Nashville, 1866. 8. (7 p.) [By J. M. Safford.]

Geology of Tennessee. By James M. Safford, State Geologist. Nashville, 1869. 8. (XI, 550 p., with 8 plates a. map.)

Introduction to the Resources of Tennessee. By J. B. Killebrew, assisted by James M. Safford. Nashville, 1874. 8. (VIII, 1193, XI p.)

(Contains Geology: p. 26—275.)

Report of the Bureau of Agriculture, Statistics, and Mines for 1876. Tobacco — Little Sequatchee Coalfield — Ococe and Hiwassie Mineral District — Region of the Cincinnati Southern Railroad — Tennessee as a Stock-producing State — Southern States Coal and Iron Association. By J. B. Killebrew, Commissioner. Nashville, 1877. 8. (X, 435 p., with 8 maps.)

A Preliminary Report of the Geological and Agricultural Survey of **Texas**; by S. B. Buckley. Austin, 1866. 8. (81, 4, II p.)

1.—2. Annual Report of the Geological and Agricultural Survey of Texas; by S. B. Buckley, State Geologist. Houston, 1874—76. 8.

First Annual Report. 1874. (142 S.)
Second „ „ 1876. (96 S.)

*Report on the Geology of **Vermont**: descriptive, theoretical, economical, and scenographical, by Edward Hitchcock, Edward Hitchcock, Jr., Albert D. Hager, Charles H. Hitchcock. In two volumes. Published under the authority of the State legislature, by Albert D. Hager, Proctorsville, Vt. Printed by the Claremont Manufacturing Campany, Claremont, N. H. Vol. I—II. 1861. 4.

Vol. I. 1861. p. I—VIII, 9—558. M. 38 Taf.
„ II. 1861. Tit., 2 Bl., p. 559—982.
Daraus besonders abgedruckt: Report on the Economical Geology, Physical Geography, and Scenery of Vermont; by Albert D. Hager. Clermont, 1862. 4. (IV, 252 p., with 20 plates a. maps.)

Report of the State Geologist and Curator [of the Vermont] State Cabinet. [By H. A. Cutting], [for the years] 1872—76.

Report [for the year 1872.] in: 1. Ann. Rep. Vermont State Board of Agricult., Manufact., a. Mining f. 1872. Montpelier, 1872. p. 713—721.
Report for the years 1873—74. ibid. 2. Biennial Report. Montpelier, 1874. p. 759—782.
Report for 1875—76. ibid. 3. Biennial Report for 1875—76. Rutland, 1876. p. 661—686.

Physical Survey of **Virginia**. Her Geographical Position, its Commercial Advantages and Natural Importance. Preliminary Report; by M. F. Maury. Richmond, 1868. 8. (90 p., with 3 maps.)

Virginia: a Geographical and Political Summary, embacing a Description of the State, its Geology, Soils, Minerals, Climate, etc. Prepared under the Supervision of the Board of Immigration. [Jed. Hotchkiss.] Richmond, 1876. 8. (IV, 319 p., with 4 maps.)

Semi-annual Report of the Superintendent of the Virginia Military Institute, enclosing the Report of a Geological and Mineral Examination of a Portion of the James River Iron-Belt; by M. McDonald. Richmond, 1879. 8. (23 p., with 1 map.)

Geological Surveys of the Rocky Mountain Region.

Geographical and Geological Surveys West of the Mississippi. **Washington.**

Message from the President of the U.S., transmitting a Report from the Secretary of War, relative to Geographical and Geological Surveys West of the Missisipi. 1874. 8. (15 p.)
(XLIIId Congress. 1st Session. House of Representatives, Ex. Doc. No. 240.)

Report on the Geographical and Geological Surveys West of the Mississippi. 1874. 8. (91 p.)
(XLIIId Congress. 1st Session. House of Representatives, Report, No. 612.)

Annual Report upon Explorations and Surveys in the Department of Dakota; by Lieut.-Col. William Ludlow, U. S. A. From the Report of the Chief of Engineers to the Secretary of War for 1874. **Washington**, 1874. 8. (10 S.)

Annual Report upon Explorations and Surveys in the Department of Dakota; by Lieut. Edward Maguire, U. S. A., being Appendix PP of the Annual Report of the Chief of Engineers to the Secretary of War for 1877. Washington, 1877. 8. (p. 1337—1380; with 10 plates.)

Annual Report upon Explorations and Surveys in the Department of Dakota, by Lieut. Edward Maguire, U. S. A.; being Appendix QQ of the Annual Report of the Chief of Engineers to the Secretary of War for 1878. Washington, 1878. 8. (p. 1671—1703.)

Geographical and Geological Explorations and Surveys West of the 100th Meridian, Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. A., in charge. **Washington.**

Engineer Department. U. S. Army. Preliminary Report upon a Reconnoissance through Southern and Southeastern Nevada, made in 1869, by Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. A. 1869. 4. (72 S.) — Same, republished in 1875.

Preliminary Report concerning Explorations and Surveys, principally in Nevada and Arizona; by Lieut. Geo. M. Wheeler, U.S.A., 1871. 1872. 4. (96 S. m. 1 Karte.)

Engineer Department, U. S. Army. Progress Report upon Geographical and Geological Explorations and Surveys west of the 100th Meridian, in 1872; by Lieut. George M. Wheeler, U. S. A. 1874. 4. (56 S. m. 5 Taf. u. 1 Karte.)

Tables of Camps, Distances, Lines of March, etc. Surveys and Explorations of Nevada and Arizona, Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. A. in charge. 1871. Oblong folio. (14 p.)

Tables containing Camps, Distances, Lines of March, Latitudes, Longitudes, Altitudes, etc. Explorations and Surveys west of the 100th Meridian, in Utah, Nevada, and Arizona. Field Season of 1872. 1873. 4. (20 S. m. 1 Karte.)

*Report upon the Determination of the Astronomical Co-ordinates of the Primary Stations at Cheyenne, Wyoming Territory, and Colorado Springs, Colorado, made during the years 1872 and 1873. Geographical and Geological Explorations and Surveys west of the 100th Meridian, Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. A. in charge. Dr. F. Kampf, and J. H. Clark, Assistants. 1874. 4. (82 p.)

*Engineer Departement, U. S. Army. Report upon Geographical and Geological Explorations and Surveys west of the 100th Meridian, in charge of Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. A. Vol. II—VII. Washington, 1875—79. 4.

Vol. II. Astronomy and Barometric Hypsometry. 1877. (XIII, 571 S. Mit 83 Taf.)
„ III. Geology. 1875. (681 S. Mit 14 Taf.)
„ IV. Palaeontology. 1877. (VI, 219, 370 S. Mit 83 Taf.)
„ V. Zoology. 1875. (1021 S. Mit 45 Taf.)
„ VI. Botany. 1878. (424 S. Mit 30 Taf.)
„ VII. Archaeology. 1879. (XX, 497 S. Mit 20 Taf.)

(Wiederholt von p. 602.)

Annual Report upon the Geographical and Geological Surveys and Explorations west of the 100th Meridian; (von 1874 an: Geographical Explorations and Surveys; 1876 und 77 nur: Geographical Surveys of the Territory of the United States, west of the 100th Meridian) in ...; by Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. A. 1873—1878.

In Nevada, Utah, Colorado, New Mexico, and Arizona; being Appendix EE of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1873. 1873. 8. (11 S. m. 1 Karte.)

In California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Wyoming, and Montana; being Appendix FF of the Annual Report of the Chief of Egineers for 1874. 1874. 8. (130 S. m. 1 Karte.)

In California, Nevada, Nebrasca, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Wyoming, and Montana; being Appendix LL of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1875. 1875. 8. (196 S. m. 9 Taf. u. 2 Karten.)

In California, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, New Mexico, Arizona, and Montana; being Appendix. JJ of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1876. 1876. 8. (VI, 355 S. m. 2 Taf. u. 16 Karten.)

In the States and Territories of California, Oregon, Nevada, Texas, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, New Mexico, Utah, and Wyoming; being Appendix NN of the Annual Report of the Chief of Egineers for 1877. 1877. 8. (133 S. m. 2 Taf. u. 11 Karten.)

In the States and Territories of California, Colorado, Kansas, Nebraska, Nevada, Oregon, Texas, Arizona, Idaho, Montana, New Mexico, Utah, Washington, and Wyoming; being Appendix NN of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1878. 1878. 8. (X, 234 S. m. 9 Karten u. 7 Taf.)

Annual Report upon the Geographical Surveys, west of the 100th Meridian; by Capt. Geo. M. Wheeler, U. S. A., being Appendix OO of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1879. 1879. (36 S. m. 5 Karten.)

Weitere Publicationen derselben Surveys sind unter folgendem, fast überall in gleicher Weise wiederkehrenden Kopfe des Titels publiciert.

Engineer Department, U. S. Army. Geographical and Geological Explorations and Surveys, west of the 100th Meridian, Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. Army, in charge. [Meist:] Washington, 1874—78. 8 u. 4.

Report upon Ornithological Specimens collected in the years 1871, 1872, and 1873. [By H. C. Yarrow and H. W. Henshaw.] 1874. 8. (148 S.)

Catalogue of Plants collected in the years 1871, 1872, and 1873, with Descriptions of New Species. [By S. Watson and J. T. Rothrock.] 1874. 8. (62 S.)

Preliminary Report upon Invertebrate Fossils collected in the Expeditions of 1871, 1872, and 1873, with Descriptions of New Species. C. A. White. 1874. 8. (27 S.)

On the Plagopterinae and the Ichthyology of Utah; by Edward D. Cope. Philadelphia, 1874. 8. (14 S.)

(Auf dem Tit. fehlt: „Engineer Department, U. S. Army".)

Annotated List of Birds of Utah; by H. W. Henshaw, Ornithologist. Salem, 1874. 8. (14 S.)

(Auf dem Tit. fehlt: „Engineer Department, U. S. Army".)

Report upon Vertebrate Fossils discovered in New Mexico, with descriptions of New Species. Prof. E. D. Cope, Palaeontologist. Extract from Appendix FF of the Annual Report of the Chief of Engineers, 1874. Washington, 1874. 8. (18 S.)

(Im Titel heisst es „Geographical Explorations and Surveys.")

Systematic Catalogue of Vertebrata of the Eocene of New Mexico, collected in 1874. E. D. Cope, Palaeontologist. 1875. 8. (37 p.)

(Im Titel heisst es wie vorher.)

Logarithm, Traverse, and Altitude Tables. 1875. 8. (30 S.)

(Im Titel: „Geographical and Geological Surveys".)

Instructions for taking and recording Meteorological Observations, and for preserving and repairing Instruments; prepared for use of Field and Astronomical Parties of the Expeditions for Geographical Explorations and Surveys west of the 100th Meridian. Compiled from Col. Williamson's Use of the Barometer, and from the published Instructions of the U. S. Lake Survey; by Lieutenants R. L. Hoxie, and William L. Marshall, U. S. A. To which are appended Barometrical Tables I—XI of Professional Papers, Corps of Engineers, Nr. 15. 1875. (64 S.)

(Im Titelkopfe fehlen die Worte „Geographical and Geological Surveys west of the 100th Meridian".)

Barometric Hypsometry. Instructions. 1876. 8. (88 S.)

(Auf dem Titel steht als Kopf: „U. S. Geographical Surveys west of the 100th Meridian".)

Catalogue of Mean Declination of 2018 Stars, etc. Prepared under the direction of Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. A., in charge of U. S. Geographical Surveys west of the 100th Meridian; by T. H. Safford. 1877. 8.

(Den Kopf des Titels bilden die Worte: „Engineer Department, U. S. Army".)

Lists of Longitudes, Latitudes, and Altitudes being an extract from Vol. II. Washington, 1878. 4. (22 p., with blank tables.) („A small edition only for the use of the Survey".)

(Als Kopf steht auf dem Tit.: „U. S. Geographical Surveys west of the 100th Meridian, Lieut. Geo. M. Wheeler, U. S. Army, in charge.)

Field List of Time Stars, for the use of the U. S. Geographical Surveys west of the 100th Meridian. 1878. 8. (13 S.)

(Es ist gar kein Titelkopf vorhanden.)

List of Reports and Maps of the United States Geographical Surveys west of the 100th Meridian, Geo. M. Wheeler, Corps of Engineers, U. S. Army, in charge. 1878. 8. (36 S.)

(Kopf des Titels: „Engineer Department, U. S. Army.")

Letter from the Secretary of War transmitting a statement in regard to the Total Amount Expended in the Prosecution of Surveys west of the One Hundredth Meridian. 1879. 8. (2 p.)

(Kopf: Surveys west of the One Hundredth Meridian. Enthalten in: XLVth Congress. 3rd Session. H. of R. Ex. Doc., No. 104.)

Letter from the Secretary of War transmitting a Report of the Acting Chief of Engineers upon a Provision in the Sundry Civil Bill, approved March 3d, 1879, discontinuing the Geographical Surveys west of the One Hundredth Meridian, under the War Department, after June 30th, 1879. Washington, 1879. 8. (3 p.)

(Enthalten in: XLVIthe Congress. 1st Session. Senate Ex. Doc. No. 11.)

Report on the Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain Region; by J. W. Powell. Washington, 1877. 8. (17 S.)

Department of the Interior. U. S. Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain Region. J. W. Powell, Geologist-in-charge. Contributions to North American Ethnology. Vol. I. Washington, 1877. 4. (XIV, 361 S. Mit 2 Karten. — Same. Vol. III. ibid. 1877. 4. (III, 635 S. Mit 1 Karte.)

Department of the Interior. U. S. Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain Region. J. W. Powell in charge. Report of the Geology of the Henry Mountains; by G. K. Gilbert. Washington, 1877. 4. (X, 160 p., with 22 plates and 5 maps.) — Same. 2nd edition. ibid. 1880. (XII, 170 S.)

United States Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain Region, J. W. Powell, in charge. Preliminary Report on the Palaeontology of the Black Hills, by R. T. Whitfield. Containing Descriptions of New Fossils from the Potsdam, Jurassic and Cretaceous Formations. Washington, 1877. 8. (49 S.)

Department of the Interior. U. S. Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain Region J. W. Powell, in charge. Report on the Geology of the High Plateau of Utah, by Capt. C. E. Dutton, U. S. A. Washington, 1880. 4. (XXXII, 307 S. m. 11 Taf. Mit Atlas von 10 Taf.)

Department of the Interior, U. S. Geological and Geographical Survey of the Black Hills. The Mineral Wealth, Climate, and Rain Fall and Natural Resources of the Black Hills of Dakota; by Walter P. Jenny, Geologist-in-charge. Washington, 1876. 8. (71 S. m. 1 Karte.)

Report of Capt. A. A. Humphreys, U. S. A., „Upon the Progress of the Annual Report upon Explorations and Surveys in the Department of the Missouri; by Lieut. E. H. Ruffner, U. S. A."; being Appendix QQ of the Annual Report of the Chief of Engineers to the Secretary of War for 1876. Washington, 1876. 8. (35 p., with map.)

Annual Report upon Explorations and Surveys in the Department of the Missouri; by Lieut. E. H. Ruffner, U. S. A. Washington, 1877 and 1878. 8.

Der erste dieser Berichte ist erschienen in: Annual Report of the Chief of Engineers, to the Secretary of War, for 1877: being Appendix RR, p. I—IV; 1399—1438; with 3 plates. — Der andere: ibid. for 1878; being Appendix SS, IV, 2 p. a. p. 1749—1867, with 2 maps a. 7 plates.

*United States Geological, (von 7. Report an:) and Geographical Survey of the Territories, J. F. Hayden. I.—XII. Annual Report. Washington, Government Printing Office, 1873—83. 8.

(Wiederholt von p. 799—800.)

*First, Second, and Third Annual Reports of the United States Geological Surveys of the Territories, for the years 1867, 1868, 1869, under the Department of the Interior. 1873. (261 S.)

Diese 3 Berichte erschienen ursprünglich unter folg. Tit.:

[First Annual Report of the United States Geological Survey of the Territories, embracing Nebraska; by F. V. Hayden, U. S. Geologist.] in: Report of the Commissioner of General Land Office for the year 1867. Washington, 1867. 8. p. 128—181.

(Erschien in Form eines Briefes ohne andere Überschrift als „Nebraska City, July 1, 1867".)

Report of F. V. Hayden on the Geography of the Missouri Valley. ibid. for the year 1868. Washington, 1868. p. 220—255.

(Erschien ebenfalls in Briefform, aber unter obiger Überschrift und datiert: „Fort Steel, Union Pacific Railroad, Sept. 5, 1868" und „Fort Sanders, Wyoming Territory, Sept. 23, 1868.")

Preliminary Field Report of the United States Geological Survey of Colorado and New Mexico; by F. V. Hayden, U. S. Geologist. Washington, 1869. 8. (155 p.)

Diese Berichte sind fortgesetzt u. folg. Tit.:

*[Fourth Annual Report.] Preliminary Report of the United States Geological Survey of Wyoming and portions of contiguous Territories; being a Second Annual Report of Progress; by F. V. Hayden, U. S. Geologist. 1871. (511 S.)

[Fifth Annual Report.] Preliminary Report of the United States Geological Survey of Montana and portions of adjacent Territories; being a Fifth Annual Report of Progress; by F. V. Hayden, U.S. Geologist. 1872. (VI, 538 S. M. 2 Taf. u. 5 Karten.)

Supplement to the Fifth Annual Report of the United States Geological Survey of the Territories for 1871. F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. Report on Fossil Flora; by Leo Lesquereux. 1872. (22 S.)

*Sixth Annual Report of the United States Geological Survey of the Territories, embracing portions of Montana, Idaho, Wyoming, and Utah; being a Report of Progress of the Explorations for the year 1872; by F. V. Hayden, U.S. Geologist. 1873. (XI, 844 S. Mit 3 Diagrammen 12 Taf. u. 5 Karten.)

Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 204—207.

*[Seventh] Annual Report of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories, embracing Colorado; being a Report of Progress of the Exploration for the year 1873; by F. V. Hayden, U. S. Geologist. 1874. (XII, 718 S. Mit 120 Taf. u. Karten.)

Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 319—322.

*[Eighth] Annual Report of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories, embracing Colorado and parts of adjacent Territories; being a Report of Progress of the Exploration for the year 1874; by F. V. Hayden, U. S. Geologist. 1876. (IX, 515 S. Mit 88 Taf. u. Karten.)

*Ninth Annual Report of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories, embracing Colorado and parts of adjacent Territories; being a Report of Progress of the Exploration for the year 1875; by F. V. Hayden, U. S. Geologist. 1877. (VII, 827 S. Mit 77 Taf. u. Karten.)

Summary of the Field work of the Hayden Geological Survey during the Season of 1875. in: The Republic (Washington.) Vol. VI. 1876. no. 3. p. 149.

*Tenth Annual Report of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories, embracing Colorado and parts of adjacent Territories; being a Report of Progress of Explorations for the year 1876; by F. V. Hayden, U. S. Geologist. 1878. (XXIX, 546 S. Mit 79 Taf. a. 3 Karten.)

*Eleventh Annual Report of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories, embracing Idaho and Wyoming; being a Report of Progress of the Explorations for the year 1877; by F. V. Hayden, U. S. Geologist. 1879. (XXVIII, 720 S. Mit 89 Taf. u. Karten.)

* Twelfth Annual Report of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories; being a Report of Progress of the Explorations in Wyoming and Idaho for the year 1878. In 2 Parts. By F. V. Hayden. 1883.

Dem 11. u. 12. Jahresberichte sind vorläufige Berichte unter folg. Titeln voraufgegangen:

Preliminary Report of the Field-work of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories, under the direction of F. V. Hayden, for the season of 1877. Washington, 1877. 8. (35 S.)

Besonders abgedruckt mit eigener Paginirung und Titelblatt aus: „Annual Report of the Secretary of the Interior" for 1877 (p. 755—787). — Ein Auszug davon in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 96—114.

Preliminary Report of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories for the season of 1878. By F. V. Hayden. Washington, 1878. 8. (29 S.)

Besonders abgedruckt aus: „Annual Report of the Secretary of the Interior" for 1878. (p. 951—977.)

Department of the Interior. Report of the Fieldwork after U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories for the Season of 1878. [By F. V. Hayden.] Washington, 1878. 8. (29 S.)

Report, [von 1874 an:] Annual Report of Clarence King, Geologist, in charge of the Geological Exploration of the 40th Parallel, [von 1874 an statt dessen hinter „Geologist": for the fisical year ending June 30th, 1874, 1875, 1876, 1877; [1873 mit dem Zusatze hinter „40th Parallel": from Sierra Nevada to the Eastern Slope of the Rocky Mountains.] **Washington**, 1871—77. 8.

(Diese Berichte sind separat abgedruckt aus folgender Quelle: Annual Report of the Chief of Engineer, to the Secretary of War, for the year 1871. p. 1027—29. Appendix Z. Washington, 1871. — for 1873. p. 1203—10. Appendix DD. ibid. 1873. — for 1874. Part II. p. 477—480. Appendix EE. ibid. 1874. — for 1875. Part II. p. 919—920. Appendix KK. ibid. 1875. — for 1876. Part III. p. 217—218. Appendix II. ibid. 1876. — for 1877. Part II. Appendix MM. p. 1206. ibid. 1877.)

United States Geological Exploration of the 40th Parallel, Clarence King, Geologist-in-charge. Vol. I—VII. Washington, 1870—1880. 4.

Vol. I. Systematic Geology; by Clarence King, U. S. Geologist. 1878. (X, 803 S. Mit 27 Taf., 12 Karten u. 1 Atlas von 10 Blättern.)

Vol. II. Descriptive Geology; by Arnold Hague and S. F. Emmons. 1877. (X, 890 S. Mit 26 Taf.)

Vol. III. Mining Industry, by James D. Hague, with Geological Contributions by Clarence King. 1870. (XII, 647 S. Mit 38 Taf. u. 1 Atlas von 14 Blättern.)

Vol. IV. Part I. Palaeontology, by F. B. Meek. Part II. Palaeontology, by James Hall and R. P. Whitfield. Part III. Ornithology, by Robert Ridgeway. 1877. (669 S. Mit 24 Taf.)

Vol. V. Botany, by Sereno Watson. 1871. (LIII, 525 S. Mit 40 Taf. u. 1 Karte.)

Vol. VI. Microscopical Petrography, by Ferdinand Zirkel. 1876. (XII, 297 S. Mit 12 Taf.)

Vol. VII. Odontornithes: a Monograph on the Extinct toothed Birds of North America; by Othniel Charles Marsh, 1880. (XV, 201 S. Mit 34 Taf.)

* Department of the Interior. U.S. Geological, [von no. 4 an:] and Geographical Survey of the Territories, F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. Miscellaneous Publications. No. 1—12. **Washington**, Government Printing Office, 1873—80. 8.

No. 1. List of Elevations in that portion of the United States west of the Mississippi River; by Henry Gannett, Assistant. [2nd Edition.] 1873. (47 S.) — Same. 3rd Edition, 1875. (72, II S.) — Same. 4th Edition. 1877. (X, 167 S. m. Karte.)

(Die erste Auflage erschien u. folg. Tit.: List of Elevations and Distances in that portion of the United States west of the Mississippi River. Collated and arranged by Cyrus Thomas, Ass't, U. S. Geol. Surv. under F. V. Hayden. Washington, 1872. 12. (31 S.)

(Ist als die zweite der „Unclassified Publications" anzusehen.)

No. 2. Meteorological Observations during the year 1872, in Utah, Idaho, and Montana; by Henry Gannett, Assistant. 1873. (120 S.)

No. 3. Birds of the Northwest, a Handbook of the Ornithology of the Region drained by the Missouri River and its Tributaries; by Elliott Coues, Ass't Surgeon, U. S. A. 1874. (XI, 791 S.)

No. 4. Synopsis of the Flora of Colorado; by Thomas C. Porter and John M. Coulter. 1874. (180 S.)

No. 5. Descriptive Catalogue of the Photographs of the United States Geological Survey of the Territories, for the years 1869 to 1873 inclusive. W. H. Jackson, Photographer, 1874. (83 S.) — Same. Second edition: „to 1875 inclusive". 1875. (81 S. Mit 14 Illustr.)

No. 6. Meteorological Observations made during the year 1873 and part of 1874 in Colorado and Montana Territories; by George B. Chittenden. 1874. (57 S.)

No. 7. Ethnography and Philology of the Hidatsa Indians; by Washington Mathews. 1877. (VI, 239 S.)

No. 8. Fur-bearing Animals: a Monograph of North American Mustelidae; by Elliott Coues, Ass't Surgeon, U. S. A. 1877. (XIV, 346. M. 20 Taf.)

No. 9. Descriptive Catalogue of Photographs of North American Indians; by W. H. Jackson, Photographer. 1877. (VI, 124 S.)

No. 10. Bibliography of North American Invertebrate Palaeontology, being a Report upon the Publications that have hitherto been made upon the Invertebrate Palaeontology of North America, including the West Indies and Greenland; by C. A. White, Palaeontologist, and H. Alleyne Nicholson. 1878. (132 S.)

No. 11. Birds of the Colorado Valley: A Repository of Scientific and Popular Information concerning North American Ornithology. By Elliott Coues. Part I. Passeres to Laniidae. 1878. (XVI, 807 S.)

No. 12. History of North American Pinnipeds, a Monograph of the Walruses, Sea-lions, Sea-bears and Seals of North America. By Joel Asaph Allen. 1880. (XVI, 785 S.)

*Department of the Interior. Bulletin of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. Vol. I—V. Washington, Government Printing Office, 1874—80. 8.

(Wegen bibliographischer Einzelheiten s. p. 800—801.)

*Department of the Interior. Report of the U. S. Geological Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. Vol. I—XII. Washington, Government Printing Office, 1873—79. 4.

Vol. I, Part I. Contributions to the Extinct Vertebrate Fauna of the Western Territories; by Joseph Leidy. 1873. (358 S. M. 37 Taf.)

Vol. II. The Vertebrata of the Cretaceous Formations of the West; by E. D. Cope. 1875. (IV, 302 S. M. 57 Taf.)

Vol. V, Part I. Synopsis of the Acrididae of North America; by Cyrus Thomas. 1873. (X, 262 S. M. 1 Taf.)

Vol. VI. Contributions to the Fossil Flora of the Western Territories. Part I. The Cretaceous Flora; by Leo Lesquereux. 1874. (136 S. M. 30 Taf.)

Vol. VII. Contributions to the Fossil Flora of the Western Territories. Part II. The Tertiary Flora; by Leo Lesquereux. 1878. (XV, 366 S. M. 65 Taf.)

Vol. IX. A Report on the Invertebrate, Cretaceous and Tertiary Fossils of the Upper Missouri Country; by F. B. Meek. 1876. (LXIV, 629 S. M. 45 Taf.)

Vol. X. A Monograph of the Geometrid Moths or Phalaenidae of the United States; by A. S. Packard, Jr., 1876. (IV, 607 S. M. 13 Taf.)

Vol. XI. Monographs of North American Rodentia; by Capt. Elliott Coues, U. S. A., and Joel Asaph Allen. 1877. (XII, X, 1091 S. M. 6 Taf.)

Vol. XII. Fresh-water Rhizopods of North America; by Joseph Leidy. 1879. (XI, 324 S. M. 48 Taf.)

(Die in der Reihenfolge fehlenden Bände sind nach 1880 erschienen.)

Ausser diesen periodischen Publicationen sind unter dem Titel des „U. S. Geological [resp.: and Geographical] Survey of the Territories" noch folgende Einzelschriften geologischen und palaeontologischen Inhalts als „Unclassified Publications" erschienen.

Department of the Interior. U.S. Geological Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. Profiles, Sections, and other Illustrations designed to accompany the Final Report of the Chief Geologist of the Survey, and sketched under his directions; by Henry W. Elliott. Under authority of the Secretary of the Interior. New York, Julius Bien, 1872. 4. (2 Bl. u. 65 Taf.)

(Nur 100 Abzüge ausgegeben und längst vergriffen.)

*Final Report of the United States Geological Survey of Nebraska and Portions of the Adjacent Territories, made under the direction of the Commissioner of the General Land Office. By F. V. Hayden, U. S. Geologist. March 23, 1871. Ordered to be printed. Washington, Government Printing Office, 1871. 8. (264 S., m. 11 Taf. u. 11 Bl. Tafelerkl., 1 Karte.)

(42d Congress, 1st Session. House of Representatives. Ex. Doc. No. 19.)

Department of the Interior. U. S. Geological Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. Synopsis of new Vertebrata from the Tertiary of Colorado, obtained during the summer of 1873; by E. D. Cope. Washington. 1873. 8. (19 S.)

(Extracted from the 7th Annual Report of the U. S. Geol. Survey of the Territories.)

Catalogue of the Photographs of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. By W. H. Jackson, Photographer. Washington, 1875. 18. (51 S.)

(Dies ist der 5. derartige Catalog. Die unter den Miscell. Publications Nr. 5 angeführten beiden Ausgaben bilden den vierten und sechsten, während die drei ersten „informal publications" waren.)

Department of the Interior. U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. The Grotto Geyser of the Yellowstone National Park. With a descriptive note and map, and an illustration by the Albert-type Process. [Washington 1876.] Oblong Folio. (3 p., Albert-type and map.)

(Nur 210 Abzüge ausgegeben.)

Department of the Interior. U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. Illustrations of Cretaceous and Tertiary Plants of the Western Territories of the United States. Washington, 1878. 4. (28 unpag. S. M. 26 Taf.)

(Bildet No. 14. der „Unclassified Publications".)

Department of the Interior. U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. Geological and Geographical Atlas of Colorado and portions of the adjacent Territory; by F. V. Hayden, U. S. Geologist-in-charge. 1877 [publ. 1878.] Julius Bien, Lith. (2 Bl. u. 20 double-folio atlas-sheets.)

Wegen der ebenfalls von d. U. S. Geol. a. Geogr. Survey of the Territories herausgegebenen „Bulletin of the U. S. Entomological Commission" Nr. 1 u. 2, dem „First Annual Report of the U. S. Entomol. Commission for 1877", sowie der Cataloge über die Publikationen des Survey: s. p. 601. Die Bulletins, in ihren 2 Auflagen jedes, und der Report bilden die 9.—13., die 3 Cataloge der Publicationen die 5., 8. u. 15. der „Unclassified Publications".

---

*Department of the Interior. U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories, 2d Division. J. W. Powell Geologist-in-charge. Report on the Geology of the Eastern Portion of the Uinta Mountains and a Region of County adjacent thereto; by J. W. Powell. **Washington**, Government Printing Office, 1876. 4. (VII, 218 S. M. 4 Taf. u. 1 Atlas von 8 Blättern.)

First Annual Report of the United States Geological Survey to the hon. Carl Schurz, secretary of the Interior. By Clarence King, Director. **Washington**, Government Printing Office, 1880. 8. (62 p. with map.) — Auch ibid. 1880. Royal 8. (79 p. with map.) — Auch: [San Francisco, Cal.: 1880.] 8. (77 p.)

(Dieser erste Bericht ist unter obigem Titel separat erschienen aus: 46th Congress, 3d session, house of representatives, ex. doc. 1, part 5, report of the secretary of the interior, being part of the message and documents communicated to the two houses of congress at the beginning of the third session of the forty-sixth congress, in three volumes. Washington, 1880. 8. Vol. II. p. 333—392. — Auch: Executive Documents of the house of representatives of the third session of the forty-sixth congress. Vol. 10. Survey report: p. 333—392. — Auch u. d. Tit.: Annual report of the secretary of the interior on the operation of the department for the year ended June 30, 1880. Vol. II. 1880. p. 333—392.)

Von diesem Geological survey sind ausserdem in unserem Zeitraum veröffentlicht „Circulars for Instructions" und zwar:

(Circular no. I.) Department of the interior, United States geological survey, office of the director [Clarence King.] Washington, July 16, 1879. (A small sheet measuring about 5 by 8 inches.)

Circular no. 2. Department of the interior, United States geological survey, office of the director [Clarence King.] Washington, July 16, 1879. (A small sheet measuring 5 by 8 inches, relating to official correspondence.)

Circular no. 3. Department of the interior, United States geological survey, office of the director [Clarence King.] Washington, D. C., April 1, 1880. (3 p.)

(Circular no. 4.) Department of the interior, United States geological survey, office of the director [Clarence King.] Washington, May 26, 1880. (A small sheet measuring 5 by 8 inches.)

Ausser den voranstehenden, (meist) in Washington erschienenen Publikationen, welche sich durch ihre Titel mehr oder weniger deutlich als solche von Geological und Geographical Surveys zu erkennen geben, sind von Frederick Prime, Jr. in seinem „Catalogue of Official Reports upon Geological Surveys of the United States and Territories, and of British North America" nebst Supplement I a. II. (Trans. Amer. Instit. of Mining Engineers) noch folgende, als zur Rocky Mountain Region gehörig, für den Zeitraum von 1860 bis 1880 aufgeführt.

Report upon the Colorado River of the West, explored in 1857—58; by Lieut. Joseph C. Ives, U. S. A. Washington, 1861. 4. (131, 14, 154, 30, 6, 32 S., m. 31 Taf. u. 2 Karten.)

Report of Explorations across the Great Basin of the Territory of Utah for a Direct Wagon Route from Camp Floyd to Genoa, in Carson Valley, in 1859, by Capt. J. H. Simpon. Washington, 1876. 4. (518 S., m. 22 Taf. u. 2 Karten.)

(Engineer Department, U. S. Army.)

Report of the Exploring Expedition from Santa Fé to the Junction of the Grand and Green Rivers, in 1859, under command of Capt. J. N. Macomb, U. S. A.; with Geological Report; by J. S. Newberry; Washington, 1876. 4. (152 S. m. 22 Taf. u. Karte.)

(Engineer Department, U. S. Army.)

Report on the Explorations of the Yellowstone River; by Bvt. Brig.-Gen. W. F. Raynolds. Washington, 1868. 8. (174 S., m. 1 Karte.)

Geological Report of the Exploration of the Yellowstone and Missouri Rivers, by F. V. Hayden, under the direction of Capt. W. F. Raynolds, 1859—60. Washington, 1869. 8. (IX, 174 S., m. 1 Karte.)

On the Geology and Natural History of the Upper Missouri; being the substance of a report made to Lieut. G. K. Warren, U. S. Army; by F. V. Hayden. Philadelphia, 1862. 4. (218 S., m. 1 Karte.)

Report on the Construction of a Military Road from Fort Walla-Walla to Fort Benton; by Capt. John Mullan, U. S. A. Washington, 1863. 8. (363 S., m. 7 Taf. u. 4 Karten.)

North Overland Expedition for Protection of Emigrants, from St. Cloud, Minnesota, via Forts Abercrombie and Benton, to the Rocky Mountains, Idaho, etc., 1863; by Capt. James L. Fisk, U. S. A. Accompanied by letter of the Secretary of War. Washington, 1864. 8. (38 S.)

(XXXVIIIth Congress, 1st Session. Senate.)

Palaeontology of the Upper Missouri; a report upon collections made principally by the Expeditions under Lieut. G. K. Warren, U. S. A. in 1855—56. Invertebrates; by F. B. Meek and F. V. Hayden. Part I. Washington, 1865. 4. (IX, 135 S., m. 5 Taf.)

(Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XIV.)

Report of a Reconnoissance of the Basin of the Upper Yellowstone, in 1871; by Capt. J. W. Barlow and Capt. D. P. Heap, U. S. Washington, 1872. 8. (53 S. m. Karte.)

Report of Lieut. Gustavus C. Doane upon the so-called Yellowstone Expedition of 1870. Washington, 1873. 8. (40 S.)

Report of the Reconnoissance of Northwestern Wyoming, including the Yellowstone National Park, made in the Summer of 1873; by Capt. William A. Jones, U. S. A. Washington, 1875. 8. (VI, 331 S., m. 4 Taf. u. 55 Karten.)

Report of an Expedition up the Yellowstone River, made in 1875; by Lieut.-Col James W. Forsyth, and Lieut.-Col. F. D. Grant. Washington, 1875. 8. (17 S. m. 5 Taf. u. Karte.)

(War Department.)

Report of a Reconnoissance of the Missouri River in 1872; by Thomas P. Roberts. Washington, 1875. 8. (56 S. m. 1 Taf. u. 9 Karten.)

Report of Explorations in 1873 of the Colorado of the West, and its Tributaries; by Prof. J. W. Powell, under the direction of the Smithsonian Institution. Washington, 1874. (36 S.)

Exploration of the Colorado River of the West and its Tributaries, explored in 1869, 1870, 1871 and 1872, under the direction of the Smithsonian Institution. [By J. W. Powell.] Washington, 1875. 4. (XI, 291 S. m. 81 Taf. u. Karte.)

Report on the Lands of the Arid Region of the United States, with a more detailed account of the Lands of Utah; by J. W. Powell. Washington, 1878. 4. (XIII, 195 S., m. 3 Karten.) — Same. 2nd edition. ibid. 1879. 4. (XV, 195 S. m. 3 Karten.)

(XLVth Congress, 2d Session, H. of R. Ex. Doc. Nr. 73.)

Report upon the Physics and Hydraulics of the Mississippi River; upon the Protection of the Alluvial Region against Overflow; and upon the Deepening of the Mouths: based upon Surveys and Investigations by Capt. A. A. Humphreys and Lieut. H. L. Abbott, U. S. A. (1861.) Reprinted with additions. Washington, 1876. 4. (XXIV, 691 S., m. 25 Karten.)

Report of Reconnoissance in the Ute Country made in the year 1873; by Lieutenant E. H. Ruffner, U. S. A. Washington, 1874. 8. (101 S., m. 1 Karte.)

(War Department.)

Report on the Yellowstone Expedition of 1873; by Maj.-Gen. D. S. Stanley, U. S. A. Washington, 1874. 8. (17 S.)

(War Department.)

Report af a Reconnoisance of the Black Hills of Dakota, made in the Summer of 1874; by Lieut.-Col. William Ludlow, U. S. A. Washington, 1875. 4. (121 S., m. 1 Taf. u. 3 Karten.)

(Engineer Department, U. S. A.)

Report of a Reconnoissance from Carroll, Montana Territory, on the Upper Missouri, to the Yellowstone National Park and Return, made in the Summer of 1875; by Lieut.-Col. William Ludlow, U. S. A. Washington, 1876. 4. (155 S., m. 2 Taf. u. 3 Karten.)

(Ist auch gedruckt als Appendix N. N. to Report of Chief of Engineers for 1875. Washington, 1876. 8. [141 S., 2 Taf., 3 Karten.])

Report on the Transportation Route along the Wisconsin and Fox Rivers in the State of Wisconsin, between the Mississippi River and Lake Michigan; by Gen. G. K. Warren, U. S. A., being Appendix T_2 of the Annual Report of the Chief of Engineers to the Secretary of War for 1876. Washington, 1876. 8. (116 S., m. 9 Taf.)

Public Surveys, Testimony before the Committee on the Public Lands. Washington, 1878. 8. (46 S.)
(XLVth Congress, 2d Session, H. of R.'s, Mis. Doc. Nr. 55.)

Geological and Geographical Surveys. Letter from the Secretary of the Interior transmitting Report of Prof. Powell in regard to Surveys, in response to a Resolution of the House of Representatives. Washington, 1878. 8. (19 S., m. 1 Karte.)
(XLVth Congress, 2d Sess., H. of R. Ex. Doc. Nr. 80.)

Geolgical and Geographical Surveys. Letter from the Secretary of the Interior transmitting Report of Prof. Hayden upon Geological and Geographical Surveys. Washington, 1878. 8. (22 S., m. 1 Karte.)
(XLVth Congress, 2d Session. H. of R.'s Ex. Doc. Nr. 81.)

Surveys by the War Department. Letter from the Secretary of War in response to a Resolution of the House of Representatives, giving information concerning the Surveys conducted by the Department during the last ten years. Washington, 1878. 8. (8 S., m. 1 Karte.)
(XLVth Congress. 2d Session, H. of R. Ex. Doc. Nr. 88.)

Surveys of the Territories. Letter from the acting President of the National Academy of Sciences transmitting a Report on the Survey of the Territories. Washington, 1878. 8. (27 S.)
(XLVth Congress, 3d Session, H. of R.'s, Mis. Doc. Nr. 5.)

Cost of certain Surveys. Letter from the Secretary of the Treasury transmitting a Communication from the Superintendent of the Coast and Geodetic Survey relative to the Cost of certain Classes of the Work of the Survey. Washington, 1879. 8. (4 S.)
(LXVth Congress, 3d Session, H. of R.'s Ex. Doc. Nr. 29.)

Letter from the Secretary of War communicating Information in relation to the Surveys in the Territories west of the Mississipppi River. Washington, 1879. 8. (17 S.)
(XLVth Congress, 3d Session. Senate, Ex. Doc. No. 21.)

Report of the Methods of Surveying the Public Domain to the Secretary of the Interior, at the Request of the National Academy of Sçiences; by J. W. Powell, 1878. Washington, 1878. 8. (16 S.)

Cost of Geographical Surveys. Letter from the Secretary of the Interior relating to the Cost of Geographical Surveys. Washington, 1879. 8. (6 S.)
(XLVth Congress, 3d Session. H. of R.'s, Ex. Doc. No. 72.)

Reports of Inspection made in the Summer of 1877 by Generals P. H. Sheridan and W. T. Sherman of Country north of the Union Pacific Railroad. Washington, 1878. 8. (110 S., m. 10 Karten u. 4 Taf.)

Views of the War Department concerning the Public Surveys of the Territories of the United States; being Appendix NN of the Annual Report of the Chief of Engineers to the Secretary of War for 1878. Washington, 1878. 8. (p. 1661—1666.)

Organization of Coast and Geodetic Surveys. Letter from the Secretary of the Treasury in response to a Resolution of the House of Representatives concerning the Present Organization of the Coast and Geodetic Survey. Washington, 1879. 8. (6 S.)
(XLVth Congress, 3d Session. H. of R. Ex. Doc. No. 62.)

Letters of Professor L. Agassiz on the Relation of Geological and Zoological Researches to General Interests in the Development of Coast Features. in: Report of the Superintendent of the U. S. Coast Survey for 1867. Washington, 1868. (4.) p. 183—186.

Annual Report upon the Improvement of the Mouth of the Mississippi; Removal of the Red River Raft; Improvement of Rivers and Harbors in the States of Louisiana and Texas, in charge of Capt. C. W. Howell, U. S. A.; being Appendix Q of the Annual Report of the Chief of Engineers to the Secretary of War for 1873. Washington, 1873. 8. (101 p.)

Report of the Commission of Engineers upon the Reclamation of the Alluvial Basin of the Mississippi River; being Appendix O of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1875 to the Secretary of War. Washington, 1875. 8. (146 p., with 5 maps.)

Annual Report upon the Improvements of Rivers and Harbors in the District of Columbia, Virginia, and North Carolina, in charge of S. T. Albert; being Appendix G of the Annual Report of the Chief of Engineers for 1876 to the Secretary of War. Washington, 1876. 8. (93 p., with 4 maps.)

Report on Bridging the Mississippi River between St. Paul, Minn., and St. Louis, Mo. By Maj.-Gen. G. K. Warren, U. S. A. Washington, 1878. 8. (232 p., with 65 plates.)

Geological Examination of Monongalia County, **West Virginia**, by J. J. Stevenson, with Lists of Fossils and Descriptions of New Species; by F. B. Meek. in: Third Annual Report of the Board of Regents of West Virginia University for the year 1870. Wheeling, 1871. (8.) p. 40—73. „B."

Resources of West Virginia; by M. F. Maury and Wm. M. Fontaine. Wheeling, 1876. 8. (430 p.)

(„Contains valuable geological information".)

Catalogue of the West Virginia State Exhibit, at the International Exhibition at Philadelphia, in 1876; by M. F. Maury. Philadelphia, 1876. 8. (38 p.)

Report of the Superintendent of the Geological Survey [of **Wisconsin**], exhibiting the Progress of the work, Jan. 1st, 1861; by James Hall. Madison, 1861. 8. (52 S.)

*Report on the Geological Survey of the State of **Wisconsin**. Volume I. James Hall, on general Geology and Palaeontology, and J. D. Whitney, on the Upper Mississippi Lead Regions. Printed by Authority of the legislature of Wisconsin. January 1862. 4. (XIX, 455 S. M. 12 Taf. resp. Karten.)

*Geology of **Wisconsin**. Survey of 1873—1877. Vol. II. Part I. Historical. Part II. Eastern Wisconsin. Part III. Central Wisconsin. Part IV. Lead Region. Accompanied by an Atlas of Maps. Published under the direction of the Chief Geologist, by the Commissioners of Public Printing in accordance with legislative enactment. 1877. Lex.-8. XIX, 768 S. M. 37 Taf. Atlas m. 14 Karten.

(Vol. I ist 1883 erschienen u. enthält: Part I. General Geology; Part II. Natural History; Part III. Industrial Resources.)

Geology of Wisconsin. Survey of 1873 to 1879. Vol. III. Madison, 1880. roy. 8. (XXXII, 763 p., with 53 plates and an atlas of 14 maps.) [R. D. Irving, R. Pumpelly, C. E. Wright, E. T. Sweet, M. Strong, T. C. Chamberlin, A. Wichmann, and T. B. Brooks.)

State of Wisconsin. Report on the Geological Survey of the Lead Region; by John Murrish. n. d. 8. (65 p.)

The State of Wisconsin, embracing brief Sketches of its History, Position, Resources, Industries, and a Catalogue of its Exhibits at the Centennial, at Philadelphia, 1876. Madison, 1876. 8. (86 and 84 p., with a map.)

Annual Report of Progress and Results, [von 1877 an nur Annual Report] of the Wisconsin Geological Survey for the year 1876 — for the year 1879; by T. C. Chamberlin, Chief Geologist. Madison, 1877—79. 8.

For the year 1876 : 1877. (40 S.) For the year 1878 : 1879. (51 S.)
„ „ „ 1877 : 1878. (94 S. m. 1 Taf.) „ „ „ 1879 : 1880. (72 S.)

n) Polynesien.

*Geological Survey of New Zealand, (von 7. Annual Report an:) Colonial Museum and Geological Survey of **New Zealand**. 3.—15. Annual Report of the Colonial Museum and Laboratory: together with a Report of the results of the Analysis of Soils from various parts of the Colony: (Von 4. Report an:) together with a Report of the Results of certain analyses; (von 6. Report an:) together with a list of donations and deposits during... By James Hector, Director, [von 7 Report an steht „James Hector, Director" gleich hinter New Zealand.] Published by Command. New Zealand, by Authority: George Didsbury, Government Printer, Wellington; (5. Report:) New Zealand, James Hughes, Printer, Wellington; (6. Report:) New Zealand by Authority: George Bidsbury, Government Printer, Wellington; (von 7. Report an:) Wellington, by Authority, ... 1868—1880. gr. 8.

Third	Annual	Report.	1868. (39 S.)
Fourth	„	„	1869. (17 S.)
Fifth	„	„	1870. (24 S.)
Sixth	„	„	1870—71 : 1871. (35 S.)
Seventh	„	„	during 1871—72 : 1872. (29 S.)
Eighth	„	„	„ 1872—73 : 1873. (29 S.)
Ninth	„	„	„ 1873—74 : 1874. (35 S.)
Tenth	„	„	„ 1874—75 : 1875. (50 S.)
Eleventh	„	„	„ 1875—76 : 1876. (28 S.)
Twelfth	„	„	„ 1876—77 : 1878. (55 S.)
Thirteenth	„	„	„ 1877—78 : 1878. (37 S.)
Fourteenth	„	„	„ 1878—79 : 1879. (54 S.)
Fifteenth	„	„	„ 1879—80 : 1880. (55 S.)

[Als Second Annual Report ist anzusehen folgende Schrift:]

*New Zealand Geological Survey. Colonial Museum Report; including an Abstract of the contents of the Museum, and a List of Presentations and Deposits. 1866—67. (30 S., m. 1 Karte.)

(Ohne Titelblatt; Obiges nur Kopf.) — (Der erste Jahresbericht ist 1866 erschienen.)

Haast, Julius v., Historical Notes on the Progress of the Geological Survey [of New Zealand.] in: Geology of the Provinces of Canterbury and Westland, New Zealand. Christchurch, 1879. p. 1—171.

*Geological Survey of **Victoria**. [I.]—[VI.] Report of Progress, by R. Brough Smith, (von No. IV an:) by the Secretary for Mines; with Reports on the Geology, Mineralogy, and Physical Structure; (No. VI: on the Geology, Mineralogy, Mining, the Physical Structure) of various parts of the Colony, by ... Melbourne, Printed and Published by John Ferres, Government Printer; London, Trübner & Co.; (von No. IV an:) Melbourne, John Ferres, Government Printer. Published also by George Robertson. London, Trübner & Co., and George Robertson. 1874—80. gr. 8.

(Die Nummer der Reports steht nur auf dem Umschlagtitel.)

No. II. With Reports ... by Alfred W. Howitt, Reginald A. F. Murray, Robert Etheridge, Jun., Norman Taylor, Ferd. M. Krausé, William Nicholas, Geo. H. F. Ullrich, J. Cosmo Newbery. [1875.] (VI, 141 S. M. 5 Taf.)

„ III. With Reports ... by Ferd. M. Krausé, Reginald A. F. Murray, Alfred W. Howitt, Norman Taylor, Thomas Cowan, William Nicholas, J. Cosmo Newbery. 1876. (VIII, 307 S. M. 22 Taf.)

„ IV. With Reports ... by Reginald A. F. Murray, Ferd. M. Krausé, Norman Taylor, Alfred W. Howitt, William Nicholas, Professor Mc Coy, J. Cosmo Newbery. 1877. (VII, 189 S. M. 21 Taf.)

„ V. With Reports ... by [the same authors as in the precedent Report.] 1878. (X, 215 S. M. 27 Taf. resp. Karten.)

„ VI. With Reports ... by Reginald A. F. Murray, R. A. F. Murray and C. Grisiom, Henry Rosales, John Dasbyshire, R. H. Bland, Professor Mc Coy, J. Cosmo Newbery, George Collins Levey. 1880. (VII, 99 S. M. 15 Taf. resp. Karten.)

(No. I erschien 1874.)

Geological Survey of Victoria. Prodromus of the Palaeontology of Victoria; or figures and descriptions of Victoria Organic Remains. By F. McCoy. Decades I—VI. Melbourne, 1874—79. 8.

Nachtrag zu S. 4744.

*Verhandlungen der Kaiserlichen Gesellschaft für die gesammte Mineralogie zu St. Petersburg. Jhg. 1862 — Jhg. 1863. **St. Petersburg**, Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1862—1864. 8.

Jhg. 1862. Mit 2 Taf., 4 geognostischen Karten u. 9 Holzschnitten. 1862. (VII, 274 S., [davon S. 9—56 in Tabellenform], 1 Bl.)

„ 1863. Mit 7 Taf., 2 geognostischen Karten u. 6 Holzschnitten. 1864. (Tit., 2 Bl., 180 S. mit 4 Bl. Tabellen.)

(Dieser Band ist gewidmet „Karl Ernst von Baer, am Tage des Jubiläums seiner fünfzigjährigen wissenschaftlichen Thätigkeit, den 29. August 1864.“)

Die Publikationen dieser Gesellschaft beginnen im Jahre 1830 unter dem Titel: Труды Минералогическаго Общества, Высочайшимъ Его Императорскаго Величества соизволеніемъ учрежденнаго въ С. Петербургѣ. T. I., darauf folgt 1842 T. II der „Труды Минерал. Общ. въ С.-Петербургѣ.“ — In demselben Jahre (1842) erschienen 2 Abtheilungen des I. Bandes der „Schriften der in St. Petersburg gestifteten Russisch-Kaiserlichen Gesellschaft für die gesammte Mineralogie.“ — Darauf folgen unter dem oben angeführten Titel die „Verhandlungen u. s. w.“ vom Jahre 1843 an. „In den Jahren 1859, 1860 u. 1861 sind die Verhandlungen nicht herausgegeben, dass also auf 1858 gleich 1862 folgt.“)

Указатель къ нервой серіи періодическихъ изданій Императ. С.-Петерб. Минерал. общ. пукликованныхъ съ 1830 по 1863 годъ. — Auch unter d. Tit.: Systematisches Sach- u. Namen-Register der ersten Serie der Periodischen Schriften der Kais. Mineral. Gesellsch. zu St. Petersburg, welche von 1830—1863 erschienen sind. С.-Петербургъ, Типографія Имп. Акад. Наукъ, 1867. 8. (VIII, 193 стр.)

Die Publikationen der Mineral. Ges. zu St. Petersburg sind fortgesetzt unt. folg. Titel:

*Записки Императорскаго С. Петербургскаго Минералогическаго Общества. Вторая Серія. Частьпервая — пятнадцамая. Auch unter d. Tit.: Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg. Zweite Serie. Erster bis fünfzehnter Bd. **Санктпетербургъ**, въ типографіи Имп. Акад. наукъ. 1866—80. gr. 8.

Bd. I. (Mit 6 Taf.) 1866. (XI, 366 S.)

„ II. (Herausgegeben am Tage des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellschaft, den 7. Januar 1867.) 1867. (VIII, 426 S.)

„ III. (Mit 3 Taf.) 1868. (2 Bl. VI, 448 S., 1 Bl.) (Dieser Band ist der Univers. St. Petersburg zur Feier ihres 50 jährigen Bestehens am 8. Febr. 1869 gewidmet.)

Bd. IV. (Mit 17 Taf. u. 25 Holzschn. im Text.) 1869. (V, 420 S.)
„ V. (Mit 8 lith. Taf., 113 Holzschn. im Text u. Portraits [auf 1 Taf.]) 1870. (V, 455 S.)
„ VI. (Mit 9 Taf. u. 15 Holzschn. im Text.) 1871. (IV, 472 S.)
„ VII. (Mit 8 Taf. u. 30 Holzschn. im Text.) 1872. (V, 421 S.)
„ VIII. (Mit 6 Taf. u. 2 Holzschn. im Text.) 1873. (V, 244 S.)
„ IX. (Mit 13 Taf., 44 Holzschn. im Text u. einem Portrait.) 1874. (VI, 394 S.)
„ X. (Mit 3 Taf. u. 7 Holzschn. im Text.) 1876. (V, 245 S.)
„ XI. (Mit 9 Taf. u. 20 Holzschn. im Text.) 1876. (IV, 364 S., 1 Bl.)
„ XII. (Mit 13 Taf.) 1877. (IV, 302 S., 1 Bl.)
„ XIII. (Mit 1 lithographirten Portrait, 4 geol. Karten u. 73 Holzschn. im Text.) 1878. (VI, 457 S.)
„ XIV. (Mit 1 lith. Portrait, 6 Taf. u. 17 Holzschn. im Text.) 1879. (VI, 267 S.)
„ XV. (Mit dem Portrait des Ehren-Mitgliedes der Gesellschaft Dr. R. Hermann, 10 Taf. u. 21 Holzschnitten im Text.) 1880. (IV, 217 S.)

Diese Publikationsreihe enthält so zahlreiche geologisch-paläontologische Abhandlungen, dass es passend erscheint, sie trotz des ferliegenden Titels einer „mineralogischen" Gesellschaft in die Reihe der einschlägigen periodischen Schriften aufzunehmen.

[**Kokscharow**, N.], **Кокшаровъ**, Н., Пятидесятилѣтній юбилей Императорскаго С.-Петербургско Минералогическаго Общества. in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 3. 1868. стр. 303—410.

Fünfzigjähriges Jubiläum der kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Zusammengestellt vom Director der Gesellschaft.

Bei Gelegenheit dieses 50jährigen Jubiläums ist eine Festschrift mit Abhandlungen verschiedener Autoren unter folg. Tit. herausgegeben:

Сборникъ. Изданъ Имп. С.-Петерб. Минерал. Общ. въ память свершвшагося пятидесятилѣтія его существованія, 7 января 1867 года. Съ портретомъ Его Имп. Высочества Князя Романовскаго, Герцога Николая Максимиліановича Лейхтенбергскаго, Президента Общества, съ тремя хромолитографическими таблицами, многими политипажами въ текстѣ и портретомъ Л. И. Панснера, основателя и перваго Директора Общества. С.-Петербург. 1867. Въ Типографіи Имп. Академіи Наукъ.

3. Allgemeines und Vermischtes.

Agassiz, Alexander, Address: Paleontological and Embryological Development. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 29. Meet. (1880.) 1881. p. 389—414. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 294—302; 375—389. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 348—372. — Nature. Vol. 22. 1880. p. 424—431.
(Theilweise wiederholt und ergänzt von p. 619.)

Agassiz, (Louis), Les animaux et les plantes aux époques géologiques. in: Rev. d. cours scientif. d. la France et de l'étrang. 5. Année. 1867—68. p. 787—792.

— Über die Anordnung naturhistorischer Sammlungen u. über Leit-Fossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 241—242.
(Ann. Rep. Mus. Comp. Zool. Boston, 1862. — cfr. auch: Pictet, F. J.)

— Geological Sketches with portrait and illustrations. Boston, Osgood & Co., 1866. 12. (311 p.) — Same. Second Series. ibid. 1876. (229 p.) each $ 1.50

Allen, Grant, Geology and History. in: Fraser's Mag. N. Ser. Vol. 21. 1880. p. 769—780.

Ammon, Ludwig v., Bericht über die geologische Abtheilung der internationalen Ausstellung von wissenschaftlichen Apparaten in London 1876. in: Correspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 30. Jhg. 1876. p. 129—138; 146—155.
(Auch Petrefacten.)

Andrew, Thomas, Geological and Archaeological Papers. (Exeter, Cornwall and Devonshire, etc.) Northampton, 1875. 8.

Andrews, E. B., An Elementary Geology designed especially for the Interior States. Cincinnati. 1878. 8. (285 p., with 432 illustr.) 6 s

Angelin, N. P., Vägledning vid beseendet af palaeontolog. samlingarne i riksmuseum. Stockholm, k. vet.-akad., 1868. 8. (32 s.) Nicht im Buchhandel.

Ansted, D[avid] T[homas], Caverns and their Contents. in: Popul. Sc. Rev. Vol. 1. 1862. p. 135—144; 450—460.

— The great stone book of nature. London and Cambridge, Macmillan, 1863. 12. (324 p.) 5 s

Arcas, Laureano Perez, Elementos de geologia. Obra propuesta en primer lugar por el Real Consejo de Instruccion pública para que sirva de testo. 2. edicion, corregida, aementada é illustrada con mas de 400 grabados. Madrid, Sanchez, 1863. 4. (VIII, 528 p.) 50 *reales*

d'Archiac, A., Introduction à l'étude de la Paléontologie stratigraphique. Cours professé au Muséum d'histoire naturelle. A. u. d. Tit.: Cours de Paléontologie stratigraphique, professé au Muséum d'histoire naturelle. Première Année. 1re et 2e Parties. 2 vol. Paris, F. Savy, (1862—)1864. 8. (XXIII, 491; III, 616 p.; avec 3 cartes.)

T. I. Précis d'une Histoire de la Paléontologie stratigraphique.
T. II. Connaissances générales, qui doivent précéder l'étude de la paléontologie, et phénomènes organiques de l'époque actuelle qui s'y rattachent.

Abstr. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. Périod. T. 16. 1863. p. 276—286. — Review. in: Geol. Mag. Vol. 1, 1864. p. 78—81.

—— Géologie et paléontologie. 1re Partie. Histoire comparée. 2e Partie. Science moderne. Paris, F. Savy, 1866. 8. (XVI, 780 p.) *fr.* 15.—

—— Paléontologie. Cours. in: Revue des cours scientif. d. la France et de l'étranger. 1. Année. 1863—64. p. 4—7; 19—23; 117—121; 137—141; 164—168; 194—197; 217—220; 250—254; 282—285; 315—318; 361—363; 393—397; 422—424; 455—459; 501—502; 523—524; 555—556; 577—582; 628—631; 653—654; 677—678; 695—698; 728—730; 746—749; 764—768.

—— Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France. Paléontologie de la France. Paris, Hachette et Cie, 1868. gr. 8. *fr.* 30.—

Bachmann, Isidor, Geologische Mittheilungen. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. 1864. — a. Über das Vorkommen von Ananchytes ovata Lamk. am Thunersee. p. 188—190. — b. Über die cretacischen Brachiopoden des Pilatus, Vitznauerstocks u. der Hochfluh. p. 190—193.

—— Mittheilungen aus den paläontologischen Sammlungen des Berner Stadtmuseums. in: Mitth. d. naturf. Ges. Basel. (1868.) 1869. p. 183—196.

Baeblich, H., Die Archive der Vorwelt. Gemeinfassliche Darstellung der Entstehung u. Entwicklung der Erde. Mit vielen in den Text gedruckten Holzschn. Berlin, Burmester & Stempell, 1880. 8. (XV, 576 S.) *M* 7.50

Barcéna, Mariano, Paleontología. Consideraciones generales sobre la ciencia. — Introduccion al estudio de la Paleontología Mexicana. in: Anal. d. Mus. nac. de México. T. I. 1877. p. 43—46.

Barnett, A. K.: s. **Foster**, C. Le Neve.

Barrande, Joachim, Épreuves des théories paléontologiques par la réalité. Trilobites. (Extrait du supplement au vol. I. du système silurien du centre de la Bohême.) in: Arch. de zool. exp. et gén. I. 1872. N. et R. p. XXVI—XXXIV.

—— Du maintien de la nomenclature établie par M. Murchison. Extrait du Compte Rendu sténographique du Congrès international de Géologie tenu à Paris du 29 au 31 Août et du 2 au 4 Septbr. 1878. Paris, imp. national, MDCCCLXXX. 8. (8 S.)

(Betonung der Paläontologie.)

—— Prüfung der paläontologischen Theorien durch die Wirklichkeit. — Trilobites. Extrait du Supplément au Vol. I du Système Silurien du centre de la Bohême. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 962—968. — Leopoldina. 7. Hft. 1871—1872. p. 53—56.

Bassani, Fr., Note paleontologiche. Padova, stab. Prosperini, 1880. 8. (16 p. con tav.)

—— Note paleontologiche (Sunto.) in: Bullet. Soc. Venet.-Trent. T. I. no. 2. 1879. — 1. Contribuzione alla fauna ittiologica del Carso presso Comen in Istria. p. 31. — 2. Resti di pesci cretacei e terziari. p. 31. — Lo stesso. (Sunto dell' autore.) ibid. no. 3. 1879. p. 55—56.

—— Nuove note paleontologiche. ibid. T. I. (no. 5. 1881.) p. 187—189. — (Auszug von D. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 170.

Bayan, F., Études faites dans la collection de l'École des mines sur des fossiles nouveaux ou mal connus. 1re Fascicule. Mollusques tertiaires. Paris, F. Savy, 1870. 4. Avec 10 Pl. *fr.* 12.— — 2e Fascicule. ibid. 1873. 4. Avec 10 Pl. *fr.* 12.—

(1. Observations sur une espèce du genre Plagioptychus, par M. Chaper; 2. Notes sur quelques fossiles tertiaires, par F. Bayan; 3. Observations sur quelques espèces du genre Diceras, par E. Bayle; 4. Sur la présence du genre Pecchiolia dans les assises supérieures du Lias, par F. Bayan.)

—— [Présentation du deuxième fascicule des Études faites dans la collection de l'École des Mines sur des fossiles nouveaux ou mal connus.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 196—199.

—— [Sur son travail de rencensement des espèces publiées et sur quelques synonymies.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 235.

Beanland, A., The world before Adam; or, geological footprints of Jehovah. London, Bemrose, 1877. 12. (326 p.) 3 *s* 6 *d*

ecke, E. W., Geognostisch-paläontologische Beiträge: s. p. 4719.

eden, P. J. van, Rapport sur les collections paléontologiques de l'Université de ouvain. Louvain, 1867. 32. (27 p.)

oist, Em., Diagnose de deux espèces fossiles nouvelles. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. CXXXVII.

uzzi, Isidoro, La divina rivelazione e la geologia. Parma, Fiaccadori edit., 1869. (291 p.)

(Enciclopedia moderna scientifico-erudita. Vol. 77.)

trand, A., Lettres sur les révolutions du globe. Suivies de notes par M. M. Arago, lie de Beaumont, Ad. Brongniart, etc. et précédés d'une préface par J. Bertrand. édition, revue, corrigée, considérablement augmentée. Paris, Hetzel, 1863. 18. (XVI, 503 p.) *fr.* 3.50. — 8. édition. ibid. 1864. 18. (XVI, 503 p.) *fr.* 3.50. — 10. édition. ibid. 1879. (XVI, 503 p.) *fr.* 3.50

dant, F. B., Minéralogie. Géologie. 10. édition. Paris, V. Masson, 1863. 12. (XXII, 43 p.) *fr.* 6.— — Même. 12me édition. Paris, Garnier frères, 1866. 12. (XII, 644 p.) *fr.* 6.— — Même. 13. édition. ibid. 1868. 12. (XXII, 643 p.) *fr.* 6.— — Même. 14. édition. ibid. 1874. 12. (XXII, 643 p.) *fr.* 6.— — Même. 15. édition. ibid. 1877. 12. (XXII, 643 p.) *fr.* 6.—

rich, (Ernst), Über Hildebrandt's geologische Sammlungen. in: Berlin. Monatsber. 878.) 1879. p. 767—775.

ings, E., Remarks upon Prof. Hall's recent publication, entitled: „Observations Palaeontology". in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 7. 1862. p. 389—393.

te, Wm. P., Miscellaneous Notices. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. IV. 367. — I. New Locality of Fossils in the Gold-bearing Rocks of California. p. 289 -290. — II. Tooth of the Extinct Elephant, Placer County. p. 290. — III. Shark eeth and other marine remains, Tulare County. p. 290. — IV. Quarry of Goldearing Rock. p. 290—291.

cke in die Urwelt u. die Geschichte des Lebens an der Erdoberfläche. Allen Gebildeten gewidmet. Neuwied, Heuser, 1872. 8. (99 S.) *M* 1.80

ger, Oskar, Über die nachweisbaren Spuren des Lebens der Thier- u. Pflanzenwelt der Vorzeit. (M. 1 Taf.) in: 8. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1867. p. 40—68.

sey, Thos. George, Geology. London. 1874. 12. (VIII, 128 p., with 22 woodcuts.)

las, [Notes sur diverses questions concernant la minéralogie et la paléontologie.] in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 897.

emann, J. G., Zur Kritik der mikroskopischen Entdeckungen des Herrn Bergrath Dr. Jenzsch. [Paläontologisches.] in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1869. (1870.) p. 141—143.

izle, Athanasius, Die Geologie u. die Sündfluth. Eine Studie über die Urgeschichte der Erde. M. 4 Taf. Mainz, Kirchheim, 1877. gr. 8. (XVI, 284 S.) *M* 9.—
— Das Hexaemeron u. die Geologie. Briefe über die Anwendung der geologischen Forschungen bei Auslegung der heiligen Schöpfungsgeschichte. Mainz, Kirchheim, 865. 8. (XVIII, 480 S.) *M* 8.—

niaski, de, Nuove scoperte paleontologiche. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. erb. Vol. II. 1879. p. 13.

(Impronti di piedi di uccelli negli strati a Gobius del Gabbro.)

bée, Nérée, Géologie élémentaire ou manuel de géologie. 5me édition. Paris, Hachette et Cie, 1866. 18. (VIII, 311 p.) *fr.* 3.50

chepern, Félix de, Études sur l'histoire de la terre et sur les causes des revolutions e sa surface. 2me édition [posthume], contenant de nombreuses corrections faites ar l'auteur à l'édition première. Avec 2 planches. Paris, Dunod, 1861. 8. (L, 462 p.) *fr.* 7.50

é, A., Über die aus ihren Lagerstätten entfernten u. in anderen Formationen gefundenen Petrefacten. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 67. Bd. 1. Abth. 1873. p. 375—392. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1873. Lex. 8. (18 S.) *M* —.40
— Über die mineralogisch-paläontologische Bestimmung der geologischen Gebilde, sammt Beispielen ihrer Anwendung zur Feststellung der Geologie des Erdballes. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 31—70. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1865. Lex. 8. (40 S.) *M* —.60
— Über das Zusammentreffen fossiler Überbleibsel aus mehreren Classen der organischen Natur. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 580 -590. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1865. Lex. 8. (11 S.) *M* —.30

[Boyd-Dawkins, W.], Preserving Fossils. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 91.

Brackebusch, Luis, Conferencia sobre los Fósiles y su origen é importancia para la ciencia. in: Anal. Soc. científ. Argent. T. I. 1876. p. 36—54.

Brandt, Joh. Fr., Zoogeographische u. paläontologische Beiträge. in: Verh. d. russisch-kais. mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 2. Bd. 1867. p. 33—290. — Auszug. in: Petermann's Mitth. 6. Heft. 1867. p. 201—208. — Auszug von Fr. v. H[auer]. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 200—201. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 495—497. — Bericht über eine Arbeit unter dem Titel: Zoogeographische u. paläontologische Beiträge. (Auszug.) in: Bull. Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. X. 1866. p. 502—507. — Mélang. biol. T. VI. (1866—68.) 1868. p. 30—41. — Dass. auch russ. u. folg. Tit.: Извлеченіе изъ статьи: Зоогеографическія и палеонтологическія изслѣдованія. in: Записки имп. С.-Петербург. Минералог. Общ. II. Сер. II. Часть. 1867. стр. 320—340. — Auch separ. ibid. 1867. 8. (23 p.)

Diese Beiträge haben an der zuerst citirten Stelle nachfolgenden Inhalt mit Paginirung.

1. Abh.: Untersuchungen über die geographische Verbreitung des Renthiers (Cervus tarandus, Linn.) in Bezug auf die Würdigung der fossilen Reste desselben. (p. 36—132.)
2. Abh.: Die geographische Verbreitung des Zubr oder Bison, des Auerochsen der Neuern (Bos bison seu Bonasus.) Über die Verbreitung des Bison, Wisent oder Zubr, fälschlich Auerochse Bos Bonasus, Linn., Bison europaeus oder americanus der Neuern (Bos priscus Boj., B. latifrons, Fisch., B. latifrons, Leydy, B. antiquus ejusd.) p. 137—184.
3. Abh.: Die geographische Verbreitung des Ur oder wahren Auerochsen (Bos primigenius seu Bos taurus sylvestris.) p. 185—247.
4. Abh.: Bemerkungen über Lartet's Thieralter u. Garrigou's Faunen der quaternären Periode, nebst einer kurzen Mittheilung der Ansichten des Verfassers über die Entwickelungsstadien der nordasiatisch-europäischen Säugethierfauna. p. 248—288.
   Ergänzungen zur Verbreitung des Renthiers. p. 288—289.
   Zusätze zum Ur (Bos primigenius Bojan.) p. 289—290.

Brauns, D., [Bemerkungen zu Struckmann's Mittheilung im Jahrbuch 1875, 861.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 647—648.

(Principiell verschiedene Standpunkte in Bezug auf Artenunterscheidung von Fossilien.)

Briart, A.: s. Cornet, F. L.

British Association for the Advancement of Science, Birmingham, September 6th 1865. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 456—468. — Notices of Geological Papers read before the British Association. ibid. p. 468—471; 513—520; 558—569; Vol. 3. 1866. p. 22—28; 72.

Brodie, P[eter] B[ellinger], The nature, origin, and geological history of Amber, with an Account of the Fossils which it contains. in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1871. p. 14—28.

Bronn, H. G., Die Akademische Petrefakten-Sammlung in Heidelberg. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 880.

—— Essai d'une réponse à la question de prix proposée en 1850 par l'académie des sciences pour le concours de 1853, et puis remise pour celui de 1856, savoir: étudier les lois de la distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédimentaires, suivant l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. — Rechercher la nature des rapports qui existent entre l'état actuel du règne organique et ses états antérieurs. (Avec 8 tableaux.) in: Compt. Rend. Suppl. T. 2. 1861. p. 377—918.

Brother, Léon, Histoire de la terre. 2me édition. Paris, Pagnerre, Havard, Martinon, Dutertre. 1863. 16. (192 p.) *fr.* —.60. — Même. 4e édition. Paris, Pagnerre, 1868. 16. (192 S.) *fr.* —.60

(Bibliothèque utile.)

Browne, A. J. Jukes, Methods of preserving fossils. in: Science Gossip. Vol. 15. 1879. p. 91.

Bruder, Geo.: s. Tragan, Karl.

Bryson, Alex., On the Silification of Organic Bodies. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 2. (1859—62.) 1863. (1860, May 9.) p. 202—206.

Buch, Leopold v., Gesammelte Schriften. Herausgegeben von J. Ewald, J. Roth u. H. Eck. Berlin, G. Reimer 1867—77. gr. 8.

I. Bd. 1867. Mit 13 (lith.) Taf., wovon 2 in Farbendr. in gr. 8 u. gr. 4. (LII, 738 S.) *M* 14.—
II. Bd. 1870. Mit 8 Taf. (VIII, 783 S.) *M* 14.—
III. Bd. 1877. Mit 25 Taf. (VIII, 714 S.) *M* 22.—

Buckland, W., Geology and mineralogy as exhibiting the power, wisdom a. goodness of God. With additions by prof. Owen, Phillips and R. Owen. 4th edit. edited by F. S. Buckland. London, Rell and Daldy, 1869. 8. With plates. 15 *s*

(Bohn's scientific Library.)

Bulletin of the Cornell University. Vol. I. Nr. 1. 2. Ithaca, N. Y., 1874. 8. (37; 63 p.; 9 Pl.) Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 663—664.
(Enthält Berichte über die zur Untersuchung des Amazonenthales unternommenen Morgan-Expeditionen, sowie über die Erforschung des unteren Tapajos von Ch. F. Hartt; ferner eine Arbeit von O. A. Derby über die carbonischen Brachiopoden von Itaitubá.)

Burmeister, Germ., La paleontologia actual en sus tendencias y sus resultados. [Traducion.] in: Anal. Mus. públ. Buenos Aires. T. 1. Entreg. 1. 1864. p. 12—31.

Call, R. Ellsworth, Geology and Natural History. in: History of Fremont County. Iowa. 1880. (35 p.)

Callaway, Charles, The Migration of Species as related to the Correlation of Geological Formations. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 445—447.

Capellini, Giovanni, Compendio di geologia per uso degli allievi della R. Università di Bologna. Parte I. Bologna, Vitali, 1870. 4. (143 p.)

Carpentier, L., Paléontologie microscopique. in: Bull. Soc. Linn. d. Nord d. l. France. T. 4. 1878—79. p. 233—235.

Carr, J. W., Preserving Bones. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 65.

Catullo, Tomm. Antonio, Discorrimenti sopra alcuni importanti fatti geognostico-paleozoici meritevoli di essere richiamati alla memoria de' naturalisti. in: Atti Istit. Venet. 3. Ser. T. 9. 1863—64. p. 461—480. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 251.

Charlesworth, Facts for Darwin. in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 117.
(Fusus u. Trochus im Crag.)

Choffat, Paul, Die Paläontologie, deren Methode, Nutzen u. Ziel. Basel, Schweighauser, 1878. gr. 8. (28 S. m. 1 autogr. Kärtchen.) ℳ —.80
(Öffentl. Vorträge geh. in der Schweiz u. hrsg. unter Mitwirkung von E. Desor, L. Hirzel, G. Kinkel etc. 4. Bd. 10. Hft.)

Claypole, E. W., Glossary of a few palaeontological terms, the accent and pronunciation of which are not obvious. in: Cincinnati Quart. Journ. scienc. Vol. 1. 1874. — I. Brachiopoda. p. 285—286.

Clifford, M. H., Museum (Geological List.) in: 1. Ann. Rep. Dulwich Coll. Sc. Soc. 1878. p. 23—29.

Cocchi, Igino, Cataloghi della collezione centrale italiana di Paleontologia. Catalogo No. 1. Raccolta degli oggetti de' così detti tempi preistorici, compilato da Igino Cocchi. Firenze, tip. Civelli, 1871. 8. (XII, 104 p. con 9 tavole.) *L.* 2.50

—— La misura del tempo in geologia. Lettura fatta al museo di fisica e storia naturale in Firenze il 24 febbr. 1867. Firenze, tip. Civelli, 1867. 16. (48 p.) *L.* —.25
(La Scienza del popolo. Ser. I, Vol. 5.)

—— Studi paleontologici. in: Annali d. R. Mus. di fisica et stor. nat. Firenze. (1865.) N. Ser. Vol. 1. 1866. — Monografia dei Pharyngodopilidae, nuova famiglia di pesci Labroidi. (Con 6 Tav.) p. 65—152. u. 6 Bl. Tafelerkl.

Cogels, P. et O. van **Ertborn**, Mélanges géologiques. 2 Fascicules. Anvers, imp. Van der Wielen, 1880. 8. 60 p.: chap. I—V (janvier 1880): 12 p.; 2. fascicule: chap. VI—XX (octobre 1880): p. 13—60.
Fasc. 1. — I. Superposition des sables Campiniens au Limon Hesbayen. — II. Gisement des Mammouths à Lierre. — III. Tableau des formations géologiques des environs d'Anvers. — IV. Observations sur les coupes des terrains d'Anvers, publiées par l'Académie royale de Belgique. — V. Coupe du Puits artésien de Gors-op-Leeuw (Limbourg), couche tertiaire infrahersienne. — Fasc. 2. — VI. Résumé de nos travaux. — VII. Système Campinien. — VIII. Coupes de la colline de Pellenberg. — IX. Quaternaire fluviatile et quaternaire inférieur. — X. Silex et cailloux. — XI. Système anversien. — XII. Système bolderien. — XIII. Wemmelien supérieur et rupelien inférieur. — XIV. Système tongrien. — XV. Coupes de puits artésiens. Ménin. — XVI. Courtras. — XVII. Laeken. — XVIII. Wilsele. — XIX. Tamise. — XX. Compte-rendu d'une exploration de la colline de Pellenberg, par le Major d'état-major Hennequin. (Avec carte).

Comstock, T. B., An Outline of General Geology, with copious references. Ithaca, N. Y., 1878. 8. (82 p.)

Conrad, T. A., On certain generic names proposed by Zittel, Stoliczka, and Zekeli. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1877. p. 22—23.

—— Palaeontological Miscellanies. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 3. 1867.
1. Note on a Cretaceous limestone of Dakota. p. 5.
2. Note on Aturia Mathewsoni, Gabb. p. 6.
3. On Corbicula densata, Conrad. p. 6.
4. Description of a new genus of Pectinidae. p. 6—7.

Contejean, Charles, Élements de géologie et de paléontologie. Avec 467 figs. intercalées dans le texte. Paris; London; Madrid, Baillière et fils, 1874. 8. (XX, 747 p.) *fr.* 16.—
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 434. — Review. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 421—422.

Contié, V., Sur des fossiles déposés par M. C. Valette. in: Soc. litt. et scientif. de Castres. Proc.-verb. 2. Année. 1858. p. 139—140.

On Contributions to Paleontology, published by the Smithsonian Institution; by T. G. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 363—370.

Cope, E. D., Palaeontological Bulletin: s. unter Vertebrata.

Cornet, F. L. et A. **Briart**, Lecture d'ouverture à la réunion extraordinaire de la Société géologique de France à Mons. Mons. 1874. (29 p.)
(Liste des fossiles, par M. Nyst.)

Costa, O. G., Lettera scritta da S. Miniato. [Note paleontologiche]. in: Bull. Accad. Aspiranti natural. Napoli. Anno 1861. p. 69—72.

Cotta, Bernhard v., Die Geologie der Gegenwart dargestellt u. beleuchtet. Leipzig, Verlagsbuchhdlg. von J. J. Weber 1866. 8. (XLVI, 424 S.) ℳ 7.50. — Dass. 2. verm. u. verb. Aufl. ebd. 1867. gr. 8. (X, 487 S. m. eingedr. Holzschn. u. Portr. in Stahlstich.) ℳ 8.— — 3. umgearb. Aufl. Mit einem Portrait des Verf. in Stahlstich. ebd. 1872. 8. (XII, 455 S.) — 4. umgearb. Aufl. ebd. 1874. (XII, 450 S.) ℳ 8.— — 5. umgearb. Aufl. ebd. 1878. gr. 8. (XV, 452 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Chromolith.) ℳ 8.—

—— Geologische Bilder. Mit 217 in den Text eingedr. Bildern u. dem Portrait des Verf. 4. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, J. J. Weber, 1861. 8. (XV, 316 S. m. 2 Taf.) ℳ 4.50. — 5. verm. u. verb. Aufl. Mit 220 in den Text gedr. ebd. 1871. gr. 8. (XX, 340 S. m. 1 lith. Titelbl. in Tondr.) ℳ 4.50. — 6. verm, u. verb. Aufl. Mit 228 in den Text gedr. Holzschn.-Abbild. u. Titelbl. in Tondr. ebd. 1876. gr. 8. (XX, 343 S.) ℳ 5.—

—— Geology and History; a Popular Exposition of all that is known of the Earth and its Inhabitants in Pre-Historic Times. Translated by R. R. Noel. London, Trübner & Co., 1865. (84 p.)
(Review. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 77.)

—— Katechismus der Geologie oder Lehre vom innern Bau der festen Erdkruste u. deren Bildungsweise. Mit 28 in den Text gedr. Abbild. Leipzig, Weber, 1861. 8. (VIII, 124 S.) ℳ 2.50. — Dass. 3. verm. u. verb. Aufl. Mit 50 in den Text gedr. Holzsch.-Abbild. ebd. 1877. 8. (VIII, 151 S.) ℳ 1.50
(Weber's Illustr. Katechismen. Nr. 42.)

—— Katechismus der geologie, of leer betreffende den inwendigen bouw der vaste aardkrost en de wijze van haar ontstaan. Vertaald uit het Hoogduitsch door Cristiaan de Jong. Met eene vorrede von F. A. W. Miquel. Met houtsneden. Utrecht, C. van der Post, jr., 1862. 8. (X, 136 S.) *fl.* 1.25

Cotteau, (G.), L'exposition géologique et paléontologique du Havre. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 6. Sess. (1877.) 1878. p. 66—73.

—— Note sur la collection des fossiles offerte par M. Salomon. in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 27. (2. Sér. Vol. 7.) 1873. P. 3. p. L—LII.

—— Note sur la collection de fossiles donnée à la Société par M. M. Eugène et Gustave Perroquet. ibid. Vol. 10. Part 1. 1856. p. 229—233.

Cowan, Thomas Wm., Remarkable Fossils. in: Nature. Vol. 9. 1874. p. 241—242.

Credner, Hermann, Elemente der Geologie. Mit 380 Holzschnitten. 1. u. 2. Aufl. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1872. gr. 8. — Dass. 3., neu bearb. Aufl. Mit 448 Fig. in Holzschnitt. ebd. 1876. gr. 8. (XVI, 699 S.) — Dass. 4. verb. Aufl. Mit 456 Fig. in Holzschn. ebd. 1878. gr. 8. (XVIII, 726 S.) ℳ 14.—

—— Traité de Géologie et de Paléontologie. Traduit, sur la 3me édition allemande, par R. Moniez. Paris, F. Savy, 1878—79. 8. (XV, 671 p., avec 448 grav.) *fr.* 16.—

Crépin, Fr., Note sur le vernis vitrificateur de Ruidant, propre à la conservation des fossiles. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIII. 1878. Bull. p. LVI—LVIII.

Dahllöf, J. F., Försök till en populär framställning af geologiens elementer med särskildt afseende på Sveriges geologiska bildningar. Wenersborg, Bagge och Petterson; F. A. Zettergren i komm. 1865. 8. (IV, 205 S.) *Rdr.* 1.75

Dana, James D., The Geological Story briefly told, an introduction to geology for the General Reader and for Beginners in Science. New York and Chicago. 1875. 16. (XI, 263 p.) 7 *s* 6 *d*

Dana, James D., Manual of Geology: treating of the principles of the science with special reference to American Geological History. Illustrated by over eleven hundred figures, mostly from American Sources, and a chart of the world. Philadelphia, 1863. 8. (XIV, 798 p.) — Same. Illustrated by a chart of the world and over one thousand figures, mostly from American Sources. Revised edition. Ivison, Blakeman, Taylor, and Co., New York and Chicago. [1869.] 8. (XVI, 800 S.) — Same. 2nd edition. ibid. 1874. 8. (XVI, 828 p.) $ 5.— — Same. 3rd Edition. ibid. 1880. (XIV, 911, 4 p. with 2 pl. a. map. and 1162 cuts.)

—— Text-book of geology, for schools and academies. With 375 woodcuts. Philadelphia, 1866. 12. (354 p.) — 2nd Edition. New York, Ivison, Blakeman, Taylor & Co., 1874. 12. (VII, 358 p.) — 3rd edition. ibid. 1878. 8. $ 2.—

Darwin, C., Geologische Aufeinanderfolge organischer Wesen. (Aus D.'s Entstehung der Arten, übers. von Bronn.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 16. Bd. 1860. p. 425—459.

Daubrée, Expériences sur la schistosité des roches et sur les deformations de fossiles corrélatives de ce phénomène, consequences géologiques qu'on peut en déduire. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 529—552.

Davey, E. C., Papers contributed to the second Volume of Transactions of the Newbury District Field Club. Wantage, 1874. 8. (25 p., 20 photogr.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 668.

(Enthält „Sponge-Gravel" Beds [Spongienschichten bei Coxwell] — Cole's Pit — Bronze Celts — Letcombe Castle [mit seinem keltischen Altarsteine.])

Davidson, Thomas, On the Importance of the Study of Palaeontology. (Abstract.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part II. 1873. p. 184—186.

—— Palaeontological notes. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1862. — I. On Scottish Jurassic Brachiopoda. p. 443—445. — II. Scottish Cretaceous Brachiopoda. p. 445—446. — III. Tertiary Brachiopoda. p. 446—447.

Davies, W[alter], Catalogue of Fossils in the Museum of the Royal Artillery Institution. Woolwich, 1864. 8.

Davis, William S., First Book of Geology. With 115 illustrations. London, Collins, 1873. 12. (VIII, 160 p.) — Same. Reprint. New York, 1874. 12. (160 p., with 115 illustrations.)

Dawson, J. W., The chain of life in geological time. A sketch of the origin and succession of animals and plants. London, 1880. 8. (XVI, 272 p., with illustrations.)

(Reprinted, with additions, from the Leisure Hour.)

—— The Dawn of Life, being the History of the oldest known fossil Remains, and their relations to Geological Time and to the development of the animal kingdom. London, Hodder & Stoughton, 1875. 8. (239 p., with 8 plates and 49 woodcuts.) 7 *s* 6 *d*

(Review by T. R. J[ones.] in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 168—172.)

—— On the Introduction of Genera and Species in Geological Time. in: Quart. Journ. Sc. (Crookes.) N. Ser. Vol. 3. 1873. p. 363—366.

—— The story of the earth and man. With twenty illustrations. London, Hodder and Stoughton, 1873. 8. (XIII, 403 p.) 7 *s* 6 *d*. — 5th edition. ibid. 1878. 8. (408 p.) 7 *s* 6 *d*

Delesse, [Achille], Recherches sur les fossiles. in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 728—731.

Denton, W., Past and future of our planet, or geology. Illustr. Boston, U. S.; London, Trübner, 1869. 12. (343 p.) 7 *s* 6 *d*

—— Our Planet. Its past and future, or Lectures on Geology. 8th Edition. Wellesley (Mass.), 1879. 12. (344 p.) 7 *s* 6 *d*

Desguin, Pierre, Programme de huit leçons de géologie faites à la Société belge de géographie à Anvers. Bruxelles, 1871. (24 p. et un tableau synoptique des terrains fossilifères de la Belgique.)

Deslongchamps, Eugène, Notes paléontologiques. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. (1862—63.) 1864. — 1er Article. (Avec 2 Pl.) I. Sur l'Archaeopteryx lithographica, ou oiseau fossile de Solenhofen. (Avec 1 Pl.) p. 170—178.

Auszug von U. Schl[oenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 87—89.

II. Sur la nature des Aptychus. p. 178—190.

III. Sur une nouvelle espèce de Peltarion [P. Moreausi] recueillie dans l'étage Oxfordien. (Avec 2 Figg.) p. 190—192.

IV. Sur une nouvelle espèce d'Oscabrion (Chiton Liasinus) du Lias moyen de la Normandie. (Avec Figg.) p. 192—195.

V. Sur les Patellidées et Bullidées nouvelles des terrains jurassiques. (Avec Figg.) p. 196—200. — Auch separ.: Caen, Hardel; Paris, Savy, 1864. 8. (33 p.)

Dewalque, G., Fragments paléontologiques. (Avec 3 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 8. (1880—81.) 1880. Mém. p. 43—54.

—— Mélanges géologiques [et paléontologiques.] Liège et Bruxelles, 1867 etc. 8.
(„Collection de tirés à part de notes et rapports".)

Dittmar, A., Paläontologische Notizen. I. Über ein neues Brachiopoden-Geschlecht aus dem Bergkalk. [Aulacorhynchus.] (M. 1 Taf.) in: Verh. d. russisch-kaiserl. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 7. Bd. 1872. p. 1—14. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 236. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 314—315.

Dollfus, Gustave, Principes de géologie transformiste, application de la théorie de l'évolution à la géologie. Paris, F. Savy, 1874. 12. (VII, 183 p.) *fr.* 2.50

Downes, W., 'Fossils otherwise than on Bedding Planes'. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 574.

Duncan, Peter Martin, On the Opinions of Voltaire and Laplace regarding Geology. in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 310—321.

Ehrenberg, Chr. G., Fortsetzung der mikrogeologischen Studien als Gesammt-Übersicht der mikroskopischen Paläontologie gleichartig analysirter Gebirgsarten der Erde, mit specieller Rücksicht auf den Polycystinen-Mergel von Barbados. (M. 30 Taf.) in: Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (Jhg. 1875.) 1876. Physik. Cl. 1. Abth. p. 1—168. — Nachtrag. p. 169—226. — Auch separ.: Berlin, Dümmler's Verlag. 1876. gr. 4. *M* 14.—
(Wiederholt von p. 880.)

—— Über die von Jenzsch aufgefundenen Einschlüsse im Melaphyr. in: Berlin. Monatsber. (1869.) 1870. p. 244—253.

—— Mikrogeologische Studien über das kleinste Leben der Meeres-Tiefgründe aller Zonen u. dessen geologischer Einfluss. (Mit 12 Taf. u. 1 Situationskarte.) in: Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (Jhg. 1872.) 1873. Physik. Cl. p. 131—399. — Auch separ.: Berlin, Dümmler's Verlag, 1873. gr. 4. *M* 14.50
(Wiederholt von p. 880.)

—— Mikrogeologische Studien als Zusammenfassung seiner Beobachtungen des kleinsten Lebens der Meeres-Tiefgründe aller Zonen u. dessen geologischen Einflusses. in: Berlin. Monatsber. (1872.) 1873. p. 265—322.

Éléments de géologie, à l'usage des séminaires et des collèges; par M. l'abbé C. P. 2e édition, entièrement refondue et enrichie de 31 pl. contenant plus de 140 vignettes. Angers, Barassé, 1868. 12. (XIV, 241 p.)

Erdmann, Edward, Geologiska Väggtaflor. Stockholm, 1874. 2.53 × 2 Swed. Fuss. (6 ill. Tafl.)

—— Popular Geologi (jämte mineralogi) en framställning af jordytans sammansättning, bildning och fortfarande omgestaltning, med afseende särskild fästadt vid svenska förhållanden. Stockholm, J. A. Norstedt & Söner, 1874. 8. (189 p. m. 65 träsn.) — 2. Uppl. Med 61 träsn. ibid. 1876. 8. (VI, 202 p.) *Kr.* 2.—

Ertborn, O. van: s. Cogels, P.

Etheridge, Robert: s. Feilden, H. W. u. Huxley, Thos. H.

Etheridge, R., jun., Palaeontological Notes. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 318—320; Vol. 5. 1878. p. 117—119; 269—270. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 878—879.

Ettinghausen, Constantin v., Über die Entdeckung des neuholländischen Charakters der Eocenflora Europa's, u. über die Anwendung des Naturselbstdruckes zur Förderung der Botanik u. Paläontologie, als Entgegnung auf die Schrift des Herrn Prof. Dr. F. Unger: „Neuholland in Europa". Wien. 1862. (Leipzig, Denicke.) 8. (93 S. m. eingedr. Abbild. in Naturselbstdr.) *M* 1.50

Eudes-Deslongchamps, Eug., s.: Deslongchamps.

Falconer, Hugh, Palaeontological Memoirs and Notes of the late Hugh Falconer, A. M., M. D., with a biographical Sketch of the author. Compiled and edited by Charles Murchison. 2 Vols. London, Robert Hardwicke, 1868. 8.

Vol. I. Fauna Antiqua Sivalensis. (LVI, 590 p. with 34 Plates [incl. Portrait of Dr. Falconer] and 33 l. explanat.)

Vol. II. Mastodon, Elephant, Rhinoceros, Ossiferous Caves, Primeval Man and His Contemporaries. (XIV, 675 p., with 38 Plates a. 38 l. explanat.)

(Review. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 423—425.)

Fargeaud, [A.], [De l'influence du temps sur les actions chimiques, et des changements qui peuvent en résulter dans certains fossiles.] in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 558.

Feilden, H. W. and Robert **Etheridge**, On the Paleontological results of the recent Polar Expedition under Captain Sir George Nares. [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 269—270. — Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 16. 1878. p. 140—142.

(Das Citat dieser Auszüge ist falsch. Im Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 568—639, wo die Originalabhandlung steht — in den Proc. (ebd. p. 75) ist nur der Titel aufgeführt — ist nur Etheridge als Autor genannt. Der Titel lautet: Palaeontology of the Coasts of the Arctic Lands visited by the late British Expedition under Captain Sir George Nares. (s. unter „Petrefacten einzelner Länder u. Orte".)

Feistmantel, Ottokar, Kleine paläontologisch-geologische Mittheilungen. in: Lotos. 23. Jhg. 1873. — 1. Nähere Erläuterung zu den Fruchtstadien fossiler Pflanzen im böhm. Kohlengebirge, insbesondere der Equisetaceae. p. 173—182. — 2. Permische Thierreste führende Sphärosiderite bei Žilov im Pilsner Kreise (Böhmen). p. 182—184. — 3. Das Verhältniss von Nöggerathia foliosa Stbg., Nöggerathia intermedia K. F. u. Nöggerathia speciosa, Ettgh. zu einander. p. 184—187. — 4. Charakter der ältesten Landflora oder Gemeinschaftlichkeit der Landflora in den paläozoischen Gebirgsgliedern. ebd. 24. Jhg. 1874. p. 1—10. — 5. Mittheilungen aus der Göppert'schen Sammlung im Mineralog. Univers.-Museum zu Breslau. ebd. p. 195—201. — 6. Über ein neues Vorkommen von nordischen silurischen Diluvialgeschießen bei Lampersdorf in der Grafschaft Glatz. ebd. p. 219—228. — (Auszug von L[enz].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 304.

— Kleine paläontologisch-geologische Mittheilungen. Über Steinkohlenpflanzen aus Portugal. in: Lotos. 25. Jhg. 1875. p. 149—155.

— Paläontologische Notizen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 208.

(Rec. Geol. Survey of India. Vol. X. Part 1. 1877. p. 21—25; 26—38. — Unter obigem Titel sind folgende Abhandlungen zusammengefasst: On the occurrence of the cretaceous genus Omphalia near Namcho Lake, Tibet, about 75 miles north of Lhassa. — Notes on Estheria in the Godwana formation.)

Ferretti, A., Scoperta paleontologica. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 416.

Ferry, H. de, Note sur les limites des étages géologiques et sur la persistance et les variations des espèces. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. T. VIII. 1862—63. p. 126—151. — Auch separ.; Caen, Hardel, 1863. 8. (X, 26 p.)

Field, Wm.: s. Snaith, W. A.

Figuier, Luigi, La terra prima del diluvio, traduzione del Dott. Cammillo Marinoni, con note ed aggiunte. Con 25 vedute e 229 figure. Milano, E. Treves edit., 1872. 4. (XVI, 232 p.)

(Das französische Original dieses Werkes u. weitere Übersetzungen s. p. 449 u. 450.)

Fischer, H., Chronologischer Überblick über die allmählige Einführung der Mikroskopie in das Studium der Mineralogie, Petrographie u. Paläontologie. Freiburg i. B., Universitäts-Buchdruckerei von H. M. Poppen u. Sohn, 1868. 8. (Tit., 80 S.) ℳ 1.—

Fischer-Ooster, C. v., Paläontologische Mittheilungen. (M. 1 Taf.) in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. 1861. — I. Über die Fossilien vom Steinbruche der Stockeren bei Bollingen, unweit Bern, sammt einer Beschreibung von 5 Arten von Balanus aus der Schweizer Molasse. p. 213—217. — II. Aufzählung der bis dahin in der Süsswassermolasse vom Bumbachgraben bei Schangnau entdeckten fossilen Thiere. p. 217—222.

— Paläontologische Mittheilungen. (M. 1 Taf.) ebd. (1866.) 1867. — 1. Über ein fossiles Hirschgeweih aus dem Bumbachgraben bei Tschangnau. p. 265—267. — 2. Über fossile Seemäuse. p. 267—268.

Fleck, H., Über die chemischen Vorgänge im Fossilien-Bildungs-Processe. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 291—301.

Fogh, C., Geologiens hovedsætninger fremstillede med særligt hensyn til de hjemlige forhold. Med 125 illustrationer. Kjøbenhavn, Philipsen, 1874. 8. (198 S.) 1 *rd* 32 *sk*

Fontannes, (F.), Études stratigraphiques et paléontologiques. VI. Le bassin de Crest. (Résumé.) in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 5. Sér. T. 2. (1879.) 1880. Proc.-verb. p. LXIX—LXXI.

(Voraus gehen: Études stratigraphiques et paléontologiques pour servir à l'histoire de la période tertiaire avec le bassin du Rhône. I—V. — cfr. folg. Abschnitt.)

Die Fortschritte der Paläontologie. in: Aus d. Natur. 53. Bd. (N. F. 41. Bd.) 1870. p. 497—501; 515—519.

Foster, C. Le Neve, and A. K. **Barnett**, Guide to the Museum of the Royal Geological Society of Cornwall. 2nd Edition. Truro, 1880.

Foster, J. W., Recent advances in geology. Adress to the American Association for the advancement of science. August 18th, 1870. Salem, Mass.; London, Trübner, 1870. 8. (26 p.) 1 s.

Fraas, Oskar, Vor der Sündfluth. Eine Geschichte der Urwelt. Mit vielen Abbild. ausgestorbener Thiergeschlechter u. urweltlicher Landschaftsbilder. 1866. ℳ 11.—. — Neue unveränd. (Titel-) Aufl. Stuttgart, Hoffmann, 1870. 8. (XIV, 512 S. m. Holzschn. im Text. 8 Holzschn.-Taf. in Farbendr. u. 1 lith. Karte in 4.) ℳ 8.—

Frič, Antonín, Malá Geologie čili nauka o vrstvách kůry zemské. Druhé vydání ku potřebě škol upravené. Se 400 výkresů. Praze, náklad vlastním, 1875. 8. (169 p.)

—— O vrstvách kůry zemské a zkamenělých tvorech v nich obsažených. Matice lidu roč. III. č. 4. Praha, 1869. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1869. p. 397.

(Schichten d. Erdrinde u. die darin versteinerten Geschöpfe. Prag 1869. 232 S. 16. Mit 122 Holzschn.)

Friren, (l'abbé), Mélanges paléontologiques. (Avec 2 Pl.) in: Bull. d. l. Soc. d'hist. nat. l. départ. d. l. Moselle. 14. cah. 1876. — I. Orthoidea, Straparolus, Ammonites, Aulacoceras et Tisoa siphonalis du Lias moyen. (Avec fig.) p. 1—9. — II. Straparolus Metensis n. sp. (Avec fig.) p. 9—11. — III. Ammonites Terquemi n. sp. (Avec fig.) p. 11—12. — IV. Note complémentaire faisant suite aux „Quelques mots sur une Bélemnite du Lias moyen." (Avec fig.) p. 12—20. — V. Tisoa siphonalis M. de Serres. (Avec fig.) p. 20—22.

Frossard, Émilien et Frédéric **Soutras**, Promenades géologiques, par Emilien Frossard, et Promenades archéologiques, par Frédéric Soutras. Bagnères, imp. Cazenave, 1865. 18. (154 p.)

(Extraits de la Petite Gazette.)

Fuchs, Th., Über einige Grunderscheinungen in der geologischen Entwickelung der organischen Welt. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 39—45.

—— Über die präsumirte Unvollständigkeit der paläontologischen Überlieferung. ebd. Jhg. 1879. p. 355—357.

—— Über die sog. Mutationen u. Zonen in ihrem Verhältniss zur Entwickelung der organischen Welt. ebd. Jhg. 1880. p. 61—66.

Gabb, W. M., On the variations of type that take place in genera during successive geological periods. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 4. 1868. p. 90.

Gaertner, R. Fritz, The preparation of rocks and fossils for microscopical examination. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 219—225.

Gastaldi, B., Istruzione sulle ricerche geo-paleontologiche occorrenti nei lavori di gallerie e trincee per le strade ferrate ed altre opere pubbliche. Con due tavole litografate, una delle quali colorata. Torino, tipografia Marzorati, 1864. 8. (11 p.)

Gaudry, Albert, Les Êtres des temps primaires. Résumé de la première partie du cours de paléontologie fait au muséum d'histoire naturelle. Paris, Savy, 1874. 8. (20 p.) fr. 1.—

Rev. scientif. de la France et de l'étranger. 2. Sér. 3. Année. 1874. II. p. 993—997. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 329.

—— Improvisation sur des découvertes paléontologiques. in: Annuaire de l'Instit. d. prov. 2. Sér. Vol. 8. 1866. p. 339—341.

—— Palaeontological Address. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 75—76.

(Revue d. Cours scientif. de la France 1868. — s. folg. Titel.)

—— Paléontologie. Cours. (Faculté d. sc. de Paris.) Leçon d'ouverture. L'histoire de la paléontologie. in: Rev. de cours scientif. d. la France et de l'étranger. 6. Année. 1868—69. p. 18—22.

—— Paléontologie. Leçon d'ouverture. Cours. (Muséum d'hist. nat. de Paris.) in: Rev. scientif. de la France et de l'étranger. 2. Sér. 2. Année. 1873. II. p. 1029—1033.

Geikie, Archibald, Geology. With illustrations. London, Macmillan, 1874. 8. (136 p.) 1 s.

(Science primers.)

—— Geology. in: Encyclopaedia Britannica. 9th Edition. Vol. X. 1880. p. 312—375.

—— Geologia storica. Traduzione dall' inglese di G. Guiscardi. Napoli e Roma, Detken, 1880. 16. (104 p. con 42 incis.) L. 1.—

—— Geologia. Milano, Ulr. Hoepli, 1877. 16. (142 p.) L. 1.50

—— Geologie. Deutsche Ausgabe besorgt von Osc. Schmidt. Mit eingedr. Holzschn.-Abbild. Strassburg, Trübner, 1877. gr. 16. (VIII, 130 S.) ℳ —.80

—— La Géologie. Traduit par Henry Gravez. Paris, Germer Baillière, 1879. 32. (186 p. avec 47 grav.) fr. —.60

—— Geologi. Stockholm. 1876. 12. (138 p. mit einem Anhang v. E. Erdmann: p. 139—162.)

Geikie, Archibald, Geologi. Efter tredie udgave. Ved. C. Thaning. Med et tillaeg om de geologiske formationer efter E. Erdmann. Med 59 illustrationer. Kjøbenhavn, Weldike, 1880. 8. (156 p.) *Kr.* 1.25

—— Geological Evolution. in: Proc. Roy. Geogr. Soc. Vol. 1. 1879. p. 422—443.

—— Outlines of field geology. With illustrations. London, Macmillan, 1877. 12. (61 p.) 6 *d.* — 2nd Edition revised and enlarged. 1879. 8. (XV, 216 p., with 66 woodcuts.) 3 *s* 6 *d*

Geikie, James, Historical Geology. London and Edinburgh, Chambers, 1875. 8. (VI, 94 p.) 1 *s*

Geinitz, H. B., Beiträge zur älteren Flora u. Fauna. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 273—290.

—— Das königliche mineralogische Museum in Dresden. Mit 2 Steindrucktaf. 2. mit einem Nachtrage versehene Ausgabe. Dresden. 1862. 8. (IV, 110 S. m. 2 lith. Taf.) *M* —.80

—— Das königl. mineralogisch-geologische Museum zu Dresden. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 781—782.

—— Das Königliche Mineralogische Museum zu Dresden. Mit 2 Taf. I u. II. Dresden, 1873. 8. (Tit., 1 Bl., 95 S.)

—— Mittheilungen aus dem Königl. Mineralogischen Museum in Dresden über das Jahr 1869. Dresden, Druck von E. Blochmann u. Sohn, 1870. gr. 8. (7 S.) — Dasselbe für die Jahre 1870 u. 1871. ebd. 1872. gr. 8. (12 S.) — Dasselbe für die Jahre 1872 u. 1873. ebd. 1874. gr. 8. (11 S.)

—— Mittheilungen aus dem Königl. Mineralogischen Museum in Dresden über die Jahre 1874 und 1875. Herausgegeben auf Veranlassung der Generaldirection der Königl. Sammlungen für Kunst u. Wissenschaft. ebd. 1876. 8. (14 S.)

—— Paläontologische Mittheilungen aus dem Mineralogischen Museum in Dresden. (M. 1 Taf.) in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1872. (1873.) p. 125—131. — I. Calamitenartiger Körper in dem Knotenschiefer von Weesenstein. p. 126—127. — II. Die älteste Muschel in der Oberlausitz. p. 127—128. — III. Fossile Myriapoden in dem Rothliegenden bei Chemnitz. p. 128—131.

—— Über seltene Fossilien in verschiedenen Sammlungen Deutschlands, die von ihm besucht wurden. ebd. Jhg. 1863. p. 160—162.

—— Über Wanderung der Arten in verschiedenen geologischen Epochen. in: Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilk. Dresden, (Sept. 1871 — April 1872.) 1872. p. 51—54.

Geological a. Palaeontological News. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 532.

Die Geologie u. der Unterricht in Österreich. Ein Beitrag zur Lösung der Frage über den naturwissenschaftlichen Unterricht an Mittelschulen. Wien, C. Gerold's Sohn, 1862. 8. (36 S.) *M* —.70

Geology and the Mosaic record; their grand harmony: a lecture delivered before the mutual improvement society of Hamstreet, Kent, April 22, 1861, by its president. London, Nisbet, 1861. 8. (57 p.) 6 *d*

Gervais, Paul, Aperçu général sur les anciennes populations du globe. in: Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat. Paris. 2. Sér. T. 5. 1868. p. LXIV—LXXXI.

—— Éléments de géologie (notions préliminaires.) Edition mise en rapport avec les programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial (1re année, 1re partie.) Paris, Hachette et Cie, 1868. 18. (IV, 204 p.) *fr.* 2.—

Geyler, Herm. Theodor, Über einige paläontologische Fragen, insbesondere über die Juraformation Nordostasiens. Vortrag, gehalten in der wissenschaftlichen Sitzung der Senckenbergschen naturforsch. Gesellschaft am 24. Nov. 1877. in: Berichte d. Senckenberg. naturf. Ges. Frankfurt a. M. Juni 1877 — Juni 1878. p. 53—70.

Göppert, Heinrich Robert, Verzeichniss der paläontologischen Sammlungen des Verfassers. Görlitz, Kenner, 1868. 8. (15 S.) *M* —.60

Gosselet, Jules, Cours élémentaire de Géologie. Paris, Eugen Belin, 1876. 12. (VI, 199 p.; carte geol. illum. et 3 sections.)

—— Cours élémentaire de Géologie à l'usage de l'enseignement secondaire. 2e édition. Paris, Eugen Belin, 1877. 12. (IV, 199 p.) — 3me Édition. St. Cloud. 1879. 12. (IV, 199 p.)

Grad, Ch., Considérations sur les progrès et l'état présent des sciences naturelles. I. Géologie et paléontologie. in: Bull. d. l. Soc. d'hist. nat. Colmar. 14—15. année. (1873—74.) 1874. p. 315—428.

VIII. Etat des études paléontologiques en France. p. 387—409 — IX. Le développement de la vie pendant les époques géologiques. p. 410—427. — Die Abschnitte I—VII beziehen sich auf Geologie.

Grandjean, M. C., Paläontologische Bemerkungen. in: Natur (Ule u. Müller.) 22. Bd. 1873. p. 137—140.

Grassmann, Rob., Die Weltwissenschaft oder Physik. 2. Theil. Die Erdgeschichte oder Geologie. Stettin, Grassmann, 1873. gr. 8. (273 S.) ℳ 4.—

Green, A. H., Geology for Students and General Readers. Part I. Physical Geology. London, Daldy and Isbister, 1876. 8. (XVII, 552 p.) 12 *s* 6 *d*. — 2nd edition. ibid. 1878. 12 *s* 6 *d*. — New edition. London, Rivingtons, 1879. With 140 illustr. (555 p.) 12 *s* 6 *d*

Grover, J. W., Conversations with little Geologists on the six days of Creation; illustrated with a geological chart. London, 1878. 4.

Gümbel, C. W., [Zahn von Anthracotherium magnum in der Bayerischen oligocänen Molasse. — Neue Ammoniten der Gosau-Mergel. — Foraminiferen in den Streitberger Kalken.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 464.

Guiscardi, Guglielmo, Annotazioni paleontologiche. (Con 1 tav.) in: Atti d. R. Accad. d. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Vol. 5. 1873. no. 16. (5 p.)
(Denti di pesci.)

Haan, K. E. de, Geologische tabel aanwijzende de opeenvolging der gesteenten in enkele landen van Europa, vooral in betrekking tot Nederland, bevattende darbij eene opgave der belongrijkste versteeningen, alsmede een overzicht der geologische bewijzen voor den ouderdom van den mensch. Ten gebruike bij 't onderwijs in de aardkunde aan de hoogere burgerschoolen. Nijmegen, Adolf Blomhert. 1870. Fol. 1 blad oliphant. *f.* 1.25

Häckel, Ernst, Über die mikroskopische Flora und Fauna krystallinischer Massengesteine (Eruptivgesteine) von Dr. Gustav Jenzsch. [Referat] in: Ausland. 43. Jhg. 1870. p. 307—308.

Haidinger, Wilh. v., Das k. k. montanistische Museum u. die Freunde der Naturwissenschaften in Wien in den Jahren 1840 bis 1850. Erinnerungen an die Vorarbeiten zur Gründung der k. k. geologischen Reichs-Anstalt. Wien, 1869. 8.

—— Die neueren Arbeiten der k. k. Reichsanstalt. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 767—768.
(Atti Soc. ital. sc. nat. VIII. 203—207.)

Hall, J., Article Palaeontology. in: Appleton's American Cyclopaedia. Vol. XII. 1875.

—— [Beschreibung neuer Fossilien, Auszug aus:] Annual Reports of the Regents of the University of the State of New York, on the condition of the State Cabinet of Natural History. 15th Report 1862. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 860—861.

—— Contributions to Palaeontology. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 506—507.
(Aus: Palaeontology of New York. Vol. III. Albany, 1863. 4. P. 1—43. Pl. 80—94 A.
(Original: s. p. 4763.)

—— Contributions to Palaeontology. Being some of the Results of Investigations made during the years 1859 and 1860. (With 20 Pl.) in: 14. Ann. Rep. State of New York. State Cab. of Nat. Hist. 1861. p. 87—109.
Observations upon some new a. other species of Fossils, from the rocks of Hudson-river group of Ohio and the Western States; with descriptions. [Contin. from the 13th Ann. Rep.] p. 89—92.
Note on the genera Bellerophon, Bucania, Carinaropsis, and Cyrtolites. (See Vol. I. Pal. N. York.) p. 93—98.
Descriptions of new species of Fossils from the Upper Helderberg, Hamilton a. Chemung groups; with observations upon previously described species. (Cont. from p. 94 of the preceeding Report.) ibid. p. 99—109.

—— Contributions to Palaeontology. Continuation of Appendix C. Description of New Species of Fossils from the Upper Helderberg, Hamilton, and Chemung Groups. Continued from p. 109 of the 14th Annual Report of the Regents of the University on the State Cabinet. Albany, 1861. 8. (170 p.)

—— Contributions to Palaeontology; principally from investigations made during the years 1861 and 1862. (With 12 Pl. a. Woodcut.] in: 16. Ann. Rep. State of New York. State Cab. of Nat. Hist. 1863. p. 17—226.

—— Contributions to Paleontology. in: 16th Rep. Regents of the University of the State of N. York on the condition of the State Cabinet of Nat. History. Appendix D. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. aud Arts. 2. Ser. Vol. 37. 1864. p. 137—140.

—— Contributions to Palaeontology. (With 19 Pl. a. Woodcuts.) in: 20. Ann. Rep. State of New York. State Cab. of Nat. Hist. 1867. p. 169—401.
I. Introduction to the Study of the Graptolidae. p. 169—240.
II. Observations on the genus Streptorhynchus } p. 241.
III. On the genus Strophodonta. } p. 241.
IV. The genus Chonetes (Fischer, 1837.) (From Vol. IV, Palaeontology of New York.) p. 242—244.

V. Remarks on the genera Productus, Strophalosia, Aulosteges and Productella. (From Vol. IV, Pal. of N. York.) p. 245—250.
VI. On the genera Spirifera, Cyrtina a. allied genera. p. 251—257.
VII. On the genera Athyris, Merista a. Meristella. p. 258—266.
VIII. Note upon the genus Zygospira a. its relations to Atrypa. p. 267—268.
IX. Remarks upon the generaRhynchonella a. Leiorhynchus. p. 269—273.
X. On the genera Pentamerus a. Stricklandinia, a. their supposed relations with Rensselaeria. p. 273.
XI. Note on the genus Eichwaldia. p. 274—278.
[XII. On the genera Terebratula, Centronella, Cryptonella, etc. — Deferred to the next Report.]
XIII. On the genus Tropidoleptus. p. 279—281.
XIV. Note on the genus Palaeaster, with descriptions of some new species, and observations upon those previously described. p. 282—303.
[XV—XVIII. Deferred to the next Report.]
XIX. Account of some new or little known species of Fossils from Rocks of the age of the Niagara Group. p. 305—401.
[XX—XXII. Published in Amer. Phil. Soc. Trans.]

Prof. Halls rejoinder to the criticisms of this Journal on his Contributions to Palaeontology. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 127—135.

Hamy, E. T., Précis de paléontologie humaine. Paris, J. B. Baillière, 1870. 8.

Hancock, Allany, Remarks on certain vermiform fossils found in the mountain Limestone districts of the North of England. (With 6 Pl.) in: Trans. TynesideNat. Field Club. Vol. 4. [P. 1. 1858.] 1860. p. 17—34.
(Read bef. British Association. 1858.)

Haake, J., Die Erde in der Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft. Breslau, Maruschke & Berendt in Comm., 1865. 8. (116 S.) ℳ 1.60

Hannay, J. B., On certain changes occurring during fossilization. in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. 11. (1877—79.) 1879. p. 488—492.

—— On Siliceous Fossilization. (With Woodcuts.) in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 97—103; Part II. ibid. Vol. 18. (1878—79.) 1879. p. 75—78. — Mem. Lit. and Philos. Soc. Manchester. 3. Ser. Vol. 6. 1879. p. 234—241.

Harmer, F. W., Address to the Members of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society. in: Trans. Norf. Nat. Soc. Vol. 2. 1879. p. 501—527.
(Petrefakten von Brandon. Unvollständigkeit der geologischen Urkunde. Fossile Säugethiere in ihrer Bedeutung für die Entstehung der Arten.)

Harting, P., De voorwereldlijke scheppingen, vergeleken met de tegenwoordige. In tafereelen geschetst. Nieuwe uitgave. Tiel, H. C. A. Campagne, 1867—68.

Hartwig, Georg, Die Unterwelt mit ihren Schätzen u. Wundern. Eine Darstellung für Gebildete aller Stände. Mit Illustrationen. Wiesbaden, Kreidel, 1863. 8. (XII, 474 S. m. 8 Taff.) ℳ 6.40

Dass. ins Russische übers. von A. Korsack unter folg. Tit.:

[——] **Гардвигъ,** Чудеса подземнаго міра. Перев. съ нѣм. А. Корсакъ. Съ политип. и карт. Изд. А. И. Глазунова. С.-Петерб. 1863. *руб.* 2.50

Hasse, C., Anatomische u. paläontologische Ergebnisse: s. p. 3099.

Hauer, Fr. v., Paläontologische Notizen aus dem ungarischen National-Museum. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 234.

Haughton, Samuel, On the Fossils brought home from the Arctic Regions in 1859, by Captain Sir J. L. Mc Clintock. (With 4 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 3. (1860—62.) 1862. p. 53—58.

—— Manual of Geology. With 66 woodcuts. London, Longman, Green & Co., 1865. 12. (372 p.) 6 *s.* — 2nd edition, revised and considerably enlarged. ibid. 1866. 12. (430 p.) 7 *s* 6 *d.* — 4th edition. ibid. 1876. 8. (XVI, 415 p., with 4 diagrams, 18 plates, 48 woodcuts, 2 tables.)

—— Six lectures on Physical Geography. (Dublin University Press Series.) Dublin, Hodges, Foster & Figgis; London, Longmans, Green & Co., 1880. 8. (XI, 386 p.)
(Lecture VI: 'On the Geographical Distribution of Animals and Plants' [in Gegenwart u. Vergangenheit.])

Hawkins, Waterhouse, On the interpretation of Fossils in relation to the geological record of the earth's history. (Abstr.) in: Rep. Liverpool Nat. Field Club. (1867—68.) 1868. p. 26—27.

Hébert, [Edmond], La géologie. Leçon d'ouverture. [20 mars 1865.] Paris, Germer Ballière, 1865. 8. (22 p.)
(Extr. de la Revue des cours scientifiques.)

— **Vélain et Jannettaz,** Guide du géologie à l'Exposition universelle de 1878, et dans les collections publiques et privées de Paris. Paris, Bureau de la Société géologique de France, 1878. 8. (154 p. et 1 plan.)
Darin (p. 67—73) über fossile Fische im Muséum d'Histoire naturelle von Bassani.

Heim, Albert, Was ist u. was will Geologie; ihr Ziel, ihre Forschungsart u. ihre Resultate. Vortrag, gehalten den 8. Febr. 1872 auf dem Rathhaus in Zürich u. den 27. Febr. im Museumssaal in St. Gallen. Zürich, Schabelitz, 1872. gr. 8. (32 S.) *M* —.75

Heintzel, C., Eigenthümliche Molekularveränderung bei Kreideversteinerungen. in: Jahresheft. d. naturwiss. Ver. Lüneburg. VII. (1874—78.) 1878. p. 98—99.

Henrich, F., Vorträge über Geologie. 3 Hefte mit eingedr. Holzschn. Wiesbaden, Bischkopff, 1877—78. gr. 8. (VIII, 346 S.) *M* 4.80

Herbst, Gustav, Die neuere Geologie in ihren Mitteln u. Erfolgen. in: Unsere Zeit. Deutsch. Rev. d. Gegenwart. N. F. 13. Jhg. 20. Hft. 1877. p. 561—582.

Heywood, James, The Antiquity of Life. in: Sunday Review. Vol. 1. 1877. no. III.

Hilber, Vincenz, Über Sculptursteinkerne. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 226—229.

Hitchcock, Edward, The religion of geology, and its connected sciences. New edition. London, J. Blackwood, 1866. 12. 3 *s* 6 *d.*
(„An American work, originally published in 1851".)

—— and C. H. **Hitchcock**, Elementary Geology. New edition. New York, Ivison, 1867. 12. (XIV, 430 p., with 1 pl.)
(1. Aufl. erschien 1860.)

Hochstetter, Ferd. v., Über die ältesten Formationen der Erde u. die frühesten Spuren organischen Lebens. in: Schrift. d. Ver. zur Verbreit. naturwiss. Kenntn. Wien. 5. Bd. (1864/65.) 1866. p. 237—255.

—— Atlas d'histoire naturelle. Tableaux géologiques du monde primitif et du monde actuel. Gravures en chromolithographie avec texte explicatif. Paris, Bonhoure et Cie, 1874. (55 p. et 24 pl.) *fr.* 15.—

—— Die Erde nach ihrer Zusammensetzung, ihrem Bau u. ihrer Bildung. Ein kurzer Leitfaden der Geologie. Mit 124 in den Text gedruckten Holzschn. u. einer geologischen Übersichtskarte von Österreich-Ungarn in Farbendr. Prag, Tempsky, 1875. gr. 8. (VIII, 195 S.) *M* 3.60

—— Die Fortschritte der Geologie. Vortrag. Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1874. 8. (32 S.) *M* —.50

—— Geologische Bilder der Vorwelt u. der Jetztwelt. Zum Anschauungs-Unterricht u. zur Belehrung in Schule u. Familie. 24 chromolith. Bilder in Doppelfolio nebst erläut. Text. Esslingen, Schreiber, 1873. Fol. (37 S. Text.) *M* 9.—
(Erschien in 4 Lfgn.)

Hoernes, R., Die Unvollständigkeit der paläontologischen Überlieferung. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 17—20. — Kosmos. (Krause.) 4. Jhg. VII. Bd. 1880. p. 69—72.

—— Die Veränderungen der Organismen als geologisches Zeitmaass. in: Kosmos (Krause.) 3. Jhg. V. Bd. 4. Hft. 1879. p. 256—266.

Holmström, L., Populär framställning af geologien, med särskild tillämpning på Svenska förhållanden. (Med 166 bilder och 2 karten.) Lund, C. W. K. Gleerup, 1877. 8. (142 p.) *Kr.* 2.—

Hopkinson, John, Report of the Proceedings of the Geological Section of the British Association at Edinburgh, 1871. (Abridged.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 309—320.

Hughes, T. Mc R., On the relation of the appearance and duration of the various forms of life upon the earth to the breaks in the continuity of the sedimentary strata. (With 1 Pl.) in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 3. (1876—80.) 1880. p. 246—258.

Humble, William, Dictionary of geology and mineralogy: comprising such terms in natural history as are connected with the study of geology. 3rd edition, revised. London, Griffin, 1864. 8. (460 p.) 5 *s*

Hunt, Robert and F. W. **Rudler**, Descriptive Guide to the Museum of Practical Geology; with Notices of the Geological Survey of the United Kingdom, the Royal School of Mines, and the Mining Record Office. 4th Edition. London, 1877. 8. (VII, 183 p.) 6 *d*

Hunt, Thos. Sterry, Chemical and geological essays. Boston, Osgood; (London, Trübner.) 1875. 8. 12 *s*

—— Notes on the Silification of fossils. in: Canad. Naturalist and Geologist. New Ser. Vol. 1. 1864. p. 46—50.

Hutton, Fred. Wollaston, Classbook of Elementary Geology. London and Liverpool, Philip, [1875.] 8. (136 p.) 1 *s* 6 *d.* — New edition. ibid. 1880. 8.

Huxley, Thos. H., The Anniversary Address. [The nature and the value of the present results of paleontological investigation.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. XL—LIV.

[——] Über den Fortschritt der Paläontologie. in: Naturforscher. (Sklarek.) 3. Jhg. 1870. p. 122—131.
(Nach Nature. 24. Febr. — s. unten.)

[——] Die neuesten Fortschritte der Paläontologie. in: Ergänzungsbl. z. Kenntniss d. Gegenwart. (H. J. Meyer.) Jhg. 1870. I. p. 505—513; 582—589.

—— La Paléontologie depuis huit ans. (Trad. par René Benoît.) in: Rev. d. cours scientif. de la France et de l'étrang. 7. Année. 1870. p. 450—462.

—— Principles and Methods of Palaeontology. in: Smiths. Report. f. 1869. (1871.) p. 363—388.

—— On the Progress of Palaeontology. Anniversary Address delivered before the Geological Society. in: Nature. Vol. 1. (1869—70. p. 437—443.
Wood, Searles V., jun., Prof. Huxley's Address. ibid. p. 533—534.

—— and Robert **Etheridge**, A Catalogue of the Collection of Fossils in the Museum of Practical Geology. London. 1865. 8.

James, U. P., Descriptions of newly discovered fossils. in: Palaeontologist. (James.) No. 4. 1879. p. 25—26.

—— A strange fossil. ibid. No. 2. 1878. p. 14.
(Appendage of an Annelid?)

Jannettaz, Ed., Éléments de géologie. Paris, J. Taride, 1861. 16. (64 p.) — Nouv. édition. Paris, Philippart, 1869. 16. (64 p.) — Nouvelle édition. ibid. 1876. 8. (63 p.) — Nouvelle édition, publiée par F. Vernay; Paris, Vernay; tous les libr., 1880. 16. (64 p.) 10 *c*

—— Géologie. Le globe terrestre, son histoire, révolutions terrestres. 4e édition, publiée par Ad. Rion. Paris et départements, tous les libraires, 1873. 16. (64 p.) — 5e édition, publiée par Ad. Rion. ibid. 1874. 16. (64 p.) 10 *c*

—— s. a. Hébert, Edmond.

Jenkins, H. M., Strata identified by organic remains. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. of Sc. (Samuelson.) Vol. 2. 1865. p. 622—630.

Jenzsch, G[ustav], Einige Worte in Betreff seiner Eruptivgesteins-Organismen. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1869. (1870.) p. 248—249.

—— Über eine mikroskopische Flora u. Fauna krystallinisch. Massengesteine (Eruptivgesteine.) Leipzig, Engelmann, 1869. 8. (31 S.) *M* —.60

—— [Über seine mikroskopische Flora und Fauna krystallinischer Massengesteine.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 219—220.

—— On Microscopic Plants a. Animals in Eruptive Rocks. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part II. p. 1—2.
(Leipzig, Engelmann, 1868.)

—— Organische Formen im Melaphyr. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 417.

—— Eine physiologisch-paläontologische Studie. in: Verh. d. russisch-kais. St. Petersburger Mineral. Ges. 2. Ser. 4. Bd. 1869. p. 218—220.

—— s. a. Bornemann u. Haeckel.

Interessante paläontologische Entdeckungen in Nordamerika. in: Natur (Ule u. Müller.) 23. Bd. 1874. p. 47—48.

Jones, T. Rupert, Tracks, Trails, and Imprints. in: Geologist. 1862. p. 454—456.

—— Trails, Tracks and Surface-Markings. (With Woodcuts a. 1 Pl.) ibid. 1862. p. 128—139.

—— Visit to the Museum of the Geological Society, Burlington House; Inspection of the South-African Collection. in: Proc. Geol. Assoc. Vol. IV. 1876. no. 8. p. 483—490. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 553—554.

—— s. a. Morris, J.

Jouvencel, Paul de, Genèse selon la science. Les déluges. 1me partie: Géologie. Paris, Garnier frères, 1861. 8. (428 p.) *fr.* 3.50

Issel, A., Appunti paleontologici. in: Ann. d. Mus. civ. Genova. Vol. 9. 1876—77. — I. Fossili delle Marne di Genova. (Con incis.) p. 209—264. — Appendice. ibid. p. 401—406.

Sunto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 81—82. — Extrait. par H. Crosse et P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 294. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 707.

II. Cenni sui Myliobates fossili dei terreni terziarii italiani. in: Ann. Mus. civ. Genova. Vol. 10. 1877. p. 313—340. — Sunto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Anno VIII. 1877. p. 455—456. — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 162.

III. Ritrovamento del genere Machaerodus sugli Appenini Liguri. in: Ann. Mus. civ. Genova. Vol. 12. 1878. p. 546—551.

IV. Descrizione di due denti d'Elefante raccolti nella Liguria occidentale. (Con fig. nel testo.) ibid. Vol. 14. 1879. p. 153—168.

Issel, A., Geologia e paleontologia. Istruzioni scientifiche pei viaggatori. in: Rivista marittima 1874.

—— Istruzioni per fare le osservazioni geologiche e paleontologiche. Roma tip. E. Botta, 1880. 4. (54 p.)

—— Rame nativo epigenico sopra un dente di squalo e frustoli di piante convertiti in Limonite. (Con incis.) in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 226—236.

Jukes, J. Beete, The school manual of geology. Edinburgh, Black, 1863. 12. (370 p.) 4 *s* — 2nd edition, revised and enlarged. Edited by Alfred J. Jukes Browne. Edinburgh, Black; London, Longmans, 1873. 12. (408 p.) 4 *s* 6 *d* — Same. 3rd edition. 1876. 12. (XVI, 402 p. with many woodcuts.) 4 *s* 6 *d*

—— The students manual of geology. New edition, partially recast, and supplied with lists and figures of characteristic fossils. Edinburfih, Black; London, Longman, Green & Co., 1862. 8. (780 p.) 12 *s* 6 *d*. — Same. 3rd edition, recast and in great part rewritten. Edited by Archibald Geikie. Edinburgh, Black; London, Longmans, 1872. 8. (798 p.) 12 *s* 6 *d*

Jukes-Browne, A. J.: s. Penning, W. Henry.

Kelly, John, Bemerkungen zur Lehre von Leitfossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 638.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notes upon the errors of geology illustrated by reference to facts observed in Ireland. Dublin, Fowler; (London, Longman, Green & Co.) 1864. 8. 6 *s*

—— Some Remarks on the Doctrine of characteristic Fossils. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. I. 1864—67. p. 34—49. — Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 5. 1865. p. 232—247.

Kjerulf, Th., Stenriget og Fjeldlaeren. 1. Om Stene og Bergarter. 2. Jordskorpens Sammenføining. 3. Norges Fjeldbygning. Med 400 i Texten trykte Træsnit samt et farvetrykt Kart. Udgivet efter Opfordring og med Understøttelse af den kongelige norske Regjerings Departement for det Indre. Tredie omarbeidede Udgave. Kristiania, P. F. Steensballe, 1878. st. 8. (4 Bl., 292 S.) *Kr.* 5.—
(Darin auch Palaeontologie.)

Kingsmill, Thos. W., The borderlands of geology and history. An inaugural address delivered at Shanghai, Febr. 1877. London, Trübner, 1877. 8. (31 p.) 1 *s* 6 *d*

Kner, R., Handleiding tot de beoefening der geologie, met inbegrip der palaeontologie. Naar het Hoogd. 2e dr. Breda, Broese & Co., 1866. post-8. Met 3 pltn. *fl.* 1.20

Koch, F. C., Kleine geognostische Mittheilungen. in: Arch. d. Ver. Freunde d. Naturgesch. Meklenburg. 15. Jhg. 1861. — 1. Tertiäre Thonlager bei Goldberg. p. 215—216. [Fische.] — 2. Gipsbildung in Diluvialschichten. p. 217—218. — 3. Kalktuff-Ablagerungen bei Teterow u. Gorschendorf u. Septharienthon (?) im Kalenschen Holze bei Malchin. p. 218—220. [Land-Mollusken].

Koenen, A. v., Über Isolirung von Versteinerungen aus hartem Kalke. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 29. Jhg. (3. F. 9. Jhg.) 1872. Corrspbl. p. 93.

—— Mode of Extracting Fossils from Limestone. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 384.

—— Über eine neue Methode, harte Kalke so zu präpariren, dass man aus ihnen die Versteinerungen leicht herausarbeiten kann. in: Marburger Sitzber. 1872. p. 77.

Kollmann, (J.), Über die Bildung von Sedimenten u. Erdschichten durch mikroskopisch kleine Organismen. in: 1. Jahresber. d. geograph. Ges. München. 1871. p. 37—48.

Krefft, Gerard, A Cuverian Principle in Palaeontology, tested by evidences of a extinct Leonine Marsupial (Thylacoleo carnifex), by Prof. Owen. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 169—182.

Kreittmayr, Joseph, Erstes Verzeichniss der Gypsabgüsse, welche von den ausgezeichnetsten urweltlichen Thierresten der kgl. paläontologischen Museen in München u. Stuttgart u. des kgl. Universitäts-Cabinettes in Tübingen abgeformt wurden. Sämmtliche Abgüsse sind mit der bestmöglichsten Genauigkeit u. Schärfe geformt u. mit der grössten Wahrheit gemalt, so dass sie die Originale entbehrlich machen können. München, Druck von Dr. C. Wolf & Sohn, 1862. 8. (11 S.)

t, Ed., Cours élémentaire de géologie à l'usage des lycées, des établissements
truction publique, etc. Avec tableau. Paris, Savy, 1862. 18. (VIII, 242 p.)
50. — 2me édition, revue, corrigée et augmentée. Avec 142 gravures. ibid.
18. (XXIV, 242 p.) *fr.* 2.50
: déluge mosaïque, l'histoire et la géologie. Paris, Palmé, 1870. 8. (524 p.)
ouveaux éléments d'histoire naturelle. Géologie à l'usage des lycées, des sé-
res et des établissements d'instruction publique et des aspirants au baccalau-
les sciences. 3e édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Savy, 1874. 18.
(VIII, 242 p., avec 152 grav.) *fr.* 3.—
r, J. J., Principios de Geologia y Paleontologia. Barcelona, 1878. 12. (446 p.)
ont, Albert de, Progrès récents de la géologie. in: Ann. Soc. scientif. de Bru-
s. I. 1875—76. 2e partie. p. 367—376.
Gustav C., Bemerkungen über die Münster'schen Arten in St. Cassian in der
hener paläontologischen Sammlung. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien.
d. 1864. p. 402—412.
er Standpunkt u. die Aufgaben der Geologie u. Paläontologie in der Gegen-
(Vortrag.) in: Jahresber. d. naturhist. Ver. Lotos. f. 1876. (Lotos 26. Jhg.)
p. 85—101.
afeln zur Benutzung beim Studium der Geologie u. Paläontologie: s. Tragan,
u. Geo. Bruder.
, Études géologiques, philologiques et scripturales sur la cosmogonie de Moise.
. Ve Poussielgue-Rusand, 1863. 8. (365 p.)
e Poussin, Ch. de, Paléontologie et Darwinisme. in: Rev. d. questions scientif.
elles. T. 1. 1877. (livr. 1.)
R., Quattro memorie sopra resti fossili, lette nelle adunanze della Società tos-
delle scienze naturali residente in Pisa nel 1877. Pisa, Nistri, 1878. 8. (32 p.)
ter obigem Titel sind mehrere Abhandlungen aus den Atti Soc. Tosc. d. Sc. nat. separat her-
usgegeben. Dieselben gehören ihren Specialtiteln nach nicht hierher.)
J. F., Notions élémentaires de géologie à l'usage des gens du monde. 2e édi-
refondue, mise à la hauteur de la science nouvelle en 1865. Luneville, imp.
relle, 1868. 8. (44 p. et tableau.)
, Joseph, Elements of Geology. A text Book for Colleges, and for the General
er. Illustr. New York. 1879. 8. (558 p.) 1 £
E., Rough Catalogue of a Geological Collection at Villa Syracusa, Torquay.
ed for Private Circulation. Torquay, 1880. 8. (12 p.)
fers wholly to a palaeontological collection." (Geol. Record.)
Th., [Sur la disposition des listes paléontologiques.] in: Ann. Soc. malac.
lgique. T. XI. 1876. Bull. p. XLV—XLVII.
Henri, L'homme fossil en Europe, son industrie, ses moeurs, ses oeuvres d'art.
elles, Muquardt, 1867. 8. (360 p. avec 80 gravures.) — 2e édition. ibid. 1868.
. avec 100 gravures.) — 3e edition, avec une notice biographique et des notes
ntologiques et archéologiques par M. E. Dupont. ibid. 1877. 8. (487 p.)
Jos., Remarks on Fossils presented. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874.
—224.
, Recherches paléontologiques. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France.
XII. 1878. p. 84—85.
d, Gustav, Grundzüge der Geognosie u. Geologie. 2. verm. Aufl. M. 130 ein-
Holzschn. Leipzig u. Heidelberg,, C. F. Wintersche Verlagshdlg., 1863. gr. 8.
478 S.) — Dritte verm. u. verb. Aufl. 3 Lfgn. Mit 182 Holzschn. ebd. (1873
74. 8. (XII, 564 S.) *M* 7.60
1. Auflage erschien 1851—52.)
s. Tombeck.
ea geognostica oder Beschreibung u. Abbild. der für die Gebirgsformatio-
ezeichnendsten Versteinerungen. Herausg. v. einer Vereinigung v. Paläonto-
. 1. Thl. Lethaea palaeozoica v. Ferd. Römer: s. Römer, unter 4. Petrefak-
nzelner Formationen.
e, A., Éléments de géologie, comprenant un lexique où se trouvent indiqués
ractères zoologiques des fossiles. 3e édition, entièrement refondue et illustrée
0 vign. Paris, G. Masson, 1878. 12. (XII, 616 p.)
Jul., Die Erdrinde u. ihre Bildung. Das Wesentlichste der Geologie in ge-
assl. Darstellung. Mit vielen eingedr. Holzschn. Herausgeg. vom deutschen
ne zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Prag, Deutscher Ver-
878. gr. 8. (IV, 204 S.) *M* 2.—

Lobley, J. Logan, The study of geology: being the introductory lecture to a c on geology, delivered at the working men's college. London, 21st October London, Stanford, 1872. 8. (42 p.)

Über lokale Anhäufung kleiner Organismen. [Auszug.] in: Naturforscher (Skl 5. Jhg. 1872. p. 160—161.
(Nach Th. Fuchs, in: Verh. Geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871, p. 204. — Orig. s. in de schnitte über Petrefacten einzeln. Schichten.)

Lommel, J., Verzeichniss von Versteinerungen. Herausgegeben vom Heidelb Mineralien-Comptoir. Heidelberg, 1861. 8.
(Deutsch, französisch u. englisch.)

Longchène, de, Le monde souterrain, ou merveilles géologiques. 8e Édition. Avec vures. Tours, Mame et fils, 1865. 12. (287 p.) — Même. 9e édition. ibid. 1867 (287 p.) — 12e édit. ibid. 1879. 12. (287 p.)

Lowry, J. W., Illustrated Charts of Natural History. Botany and Zoology. Lo Society for Promoting Christian Knowledge. — Geology and Palaeontology. don, J. Tennant.
(Review.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 464—465.

Lubach, D., Eene mystificatie uit het begin der vorige eeuw. in: Album der na 1880. p. 84—87.
(Über Beringer's Lethographia Wirceburgensis.)

Ludwig, Rudolph, Das Buch der Geologie. Naturgeschichte der Erde in allge verständlicher Darstellung für alle Freunde dieser Wissenschaft. 2. neu bearbe Aufl. 2 Bde. Leipzig, O. Spamer, 1861. 8. 1. Bd. Mit 7 Ton- u. Buntdrucktaf. wie 120 in den Text gedr. Abbild. (VIII, 212 S.) — 2. Bd. Mit 4 Ton- u. Buntdr taf., sowie 150 in den Text gedruckten Abbild. (VIII, 230 S.) à Bd. *M*
(Malerische Feierstunden. 2. Serie. 2. Bd.)

—— Die Meeresströmungen in ihrer geologischen Bedeutung u. als Ordner der T u. Pflanzen-Provinzen während der verschiedenen geologischen Perioden. D stadt, Jonghaus'sche Hofbuchh., 1865. gr. 8. (VIII, 128 S. mit 15 Steintaf., w 10 in Buntdr.) *M*

Lyall, George, Address to the Members of the South Shields Geological Club. No ber 13th, 1863. South Shields, Printed by Learmount and Matherson, 1863. 8. (

Lyell, Charles, Elements of geology, or the ancient changes of the earth and it habitants, as illustrated by geological monuments. 6th edition, greatly enlarged illustrated with 770 woodcuts. London, Murray, 1865. 8. (XVI, 794 p.)
(Die früheren Auflagen sind 1838, 1841, 1851, 1852 u. 1855 erschienen.)
Dasselbe ins Russische übersetzt unter folg. Tit.:

[——] **Ляйэлль,** У., Основныя начала геологіи иги новѣйшія измѣненія земли обитателей. Перев. съ англійск. послѣдн. изд. А. Минъ. Съ рус. въ текстѣ и тип. Изд. А. Глазуюва, 2 Т. Москва. 1866. 5

—— Manuel de géologie élémentaire, ou changements anciens de la terre et d habitants, tels qu'ils sont représentés par les monuments géologiques. Tradu l'anglais sur la 5. édition avec le consentement et le concours de l'auteur, p Hugard. 6e édition, considérablement augmentée et illustrée de 750 gravure bois. 2 vols. Paris, Garnier frères, 1864. 8. (1039 p.)

—— Principles of Geology, or the modern changes of the earth and its inhabi considered as illustrative of geology. 10th and entirely revised edition. 2 London, Murray, 1866—68. 8. (670; XVII, 649 p.) 32 *s.* — Same. 11th and ent revised edition. In two vols. ibid. 1872. Illustrated with maps, plates and w cuts. Vol. I: XX, 671 p., 5 Pl.; Vol. II: XIX, 652 p., 3 Pl.) 32 *s.* — Same. 12th tion. ibid. 1875.
(Die früheren Auflagen erschienen: Vol. I. 1830. 8.; Vol. II. 1832. 8.; Vol. I. 2nd edit. 1832. 8.; V 2nd edit. 1833. 8.; Vol. III. 1st edit. 1833. 8. — New edit. (called the third) of the whole wo 4 vols. 1834. 12.; 4th edit. 4 vols. 1835. 12.; 5th edit. 4 vols. 1837. 12.; 6th edit. 3 vols. 184 7th edit. 1 vol. 1847. 8.; 8th edit. 1 vol. 1850. 8.; 9th edit. 1 vol. 1853. 8.)
Von zoologischer u. paläontologischer Bedeutung sind hauptsächlich die folgenden Absch Book III. Changes of the organic world now in progress. Chapter XXXIV. Lamarck on the mutation of species: p. 246—262. — Ch. XXXV. Theories as to the nature of species, and Dar natural selection: p. 263—284. — Ch. XXXVI. Variation of plants and animals under domesti viewed as bearing on the origin of species: p. 285—316. Ch. XXXVII. Natural selection: p. 31 — Ch. XXXVIII. On the geographical distribution of species: p. 331—356. — Ch. XXXIX. On t gration and diffusion of terrestrial animals: p. 357—371. — Ch. XL. On the geographical distri and migration of species — continued: p. 372—405. — Ch. XLI. Insular floras and faunas cons with reference to the origin of species: p. 406—436. — Ch. XLII. Extinction of species: p. 43 — Ch. XLIII. Man considered with reference to the origin and geographical distribution: p. 46 — Ch. XLIV. Enclosing of fossils in peat, blown sand, and volcanic ejections: p. 502—517. — Ch Burying of fossils in alluvial deposits and in caves: p. 518—530. — Ch. XLVI. Imbedding of o remains in subaqueous deposits: p. 531—547. — Ch. LXVII. Imbedding of the remains of m his works in subaqueous strata: p. 548—571. — Ch. XLVIII. Imbedding of aquatic species i aqueous strata: p. 572—586. — Ch. XLIX. Formation of coral reefs: p. 587—621.

Lyell, Charles, Principes de géologie ou illustrations de cette science empruntées aux changements modernes de la terre et de ses habitants. Ouvrage traduit de la dernière édition anglaise, entièrement refondue, par J. Ginestou. 2 Vol. Paris, Garnier frères, lib.-édit., 1873. 8. (921; 847 p. avec 7 Pl.)

— Abrégé des éléments de géologie. Traduit par Jules Ginestou. Ouvrage illustré de 644 grav. sur bois, avec un tableau inédit des fossiles anglais par M. Etheridge. Paris, Garnier frères, 1875. 18. (XX, 896 p.)

— Éléments de géologie, ou changements anciens de la terre et de ses habitants tels, qu'ils sont représentés par les mouvements géologiques. Traduit de l'anglais sur la 6e édition, avec le consentement de l'auteur, par J. Ginestou. 6e édition, considérablement augmentée et illustrée de 770 grav. sur bois. Paris, Garnier frères, 1864. 8. (I: VI, 647 p.; II: 608 p.) — Même. Nouvelle édition. ibid. 1878.

— The Student's Elements of Geology. With more than 600 illustrations on wood. London, Murray, 1871. 12. (643 p.) 9 *s*. — Same. 2nd edition. ibid. 1874. 12. (XX, 672 p. with 645 woodcuts.) — 3rd edition revised and corrected. 1878. 12. (XX, 672 p. with 641 woodcuts.) 9 *s*

(Die 2. u. 3. Aufl. enthalten: A Table of British Fossils, by R. Etheridge.)

Macchiati, Luigi, Una lettera sulla paleontologia. Sassari, tip. G. Dessi, 1878. 8. (22 p.)

Mc Coy, F., Schedule of Reports: s. Schedule.

Marenzi, Franz Graf v., Zwölf Fragmente über Geologie, oder Beleuchtung dieser Wissenschaft nach den Grundsätzen der Astronomie u. der Physik. Mit 4 Figurentafeln. 1. Aufl. Laibach 1863. (v. Kleinmayr & Bamberg.) 8. (VIII, 76 S.) ℳ 3.— — Dass. 2. verm. Aufl. [vermehrt durch den Karst u. das Alter der Erde.] Mit 4 Figurentafeln. Triest, Buchdruckerei des Österreichischen Lloyd, 1864. 8. (Tit., 5 Bl., 96 S.) ℳ 3.— — 3. Aufl. ebd. (Wien, Mechitharisten-Congregations-Buchhandlung.) 1865. 8. (XV, 144 S. mit 5 lith. Figurentafeln.) ℳ 3.— — 4. Aufl., vermehrt durch die Fragmente: Der Karst, die Schweiz und das Alter der Erde. Triest, Schimpff, 1868. gr. 8. (XV, 187 S. mit 5 lith. Figurentaf., von denen 1 in Buntdruck.) ℳ 5.—

(Darin auch „Die organische Schöpfung".)

Marinoni, C., Der erste paläontologische Congress zu Neufchâtel 1866. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 767—768.

(Atti Soc. ital. sc. nat. Vol. IX. p. 433—438.)

Marschall, Carl v., Über die allmähliche Verbreitung u. Entfaltung der Organismen auf der Erde. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 194—198.

(Vortrag in naturwiss. Ver. Carlsruhe. 1872. 18 S. — cfr. Verh. dieses Ver. 6. Hft. 1873. p. 21—25.)

Marsh, O. C., Address. [The History and Methods of Palaeontological Discovery.] in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 28. Meet. (1879.) 1880. p. 1—42.

— On the Dates of Professor Cope's recent publications. in: Americ. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 303—306.

— Geschichte u. Methode der paläontologischen Entdeckungen. I. in: Kosmos. 3. Jhg. 6. Bd. 1879—80. 11. Hft. (Febr. 1880.) p. 339—352; 12. Hft. (März 1880.) p. 425—445.

— History and Methods of Palaeontological Discovery. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 323—359. — Nature. Vol. 20. 1879. p. 494—499; 515—521.

(Presidents Address bei der Amer. Assoc. Adv. Sc., Saratoga, 1879 — s. oben.)

— Note on the Dates of some of Professor Cope's recent papers. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 173.

— Nouvelles découvertes paléontologiques. (Dinocerata, Odontornithes.) (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. Paris. 5. Sér. Zool. T. 17. 1873. art. 9. (11 p.)

(Traduit de l'American Journ. of Scienc. and Arts. 1873.)

— On the preservation of Color in Fossils from Palaeozoic Formations. (Abstract.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 17. Meet. (1868.) 1869. p. 325—326.

— Rozwój paleontologii i jej metod. in: Przyroda i Przemysł. T. IX. 1880—81. p. 445—446; 457—458; 469—470; 481—482; 493—494; 505—507; 517—518; 529—532.

Entwickelung der Paläontologie u. ihrer Methoden.

— On some of Professor Cope's Recent Investigations. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 51—52.

Marsh's neue paläontologische Forschungen. in: Ausland. 48. Jhg. 1875. p. 404.

Massalonge, A. B.: s. Photography.

Martin, K., Geologische Theorieen der Jetztzeit mit einleitenden Bemerkungen aus der Vorgeschichte der Geologie. Rede geh. bei Antritt seines Lehramts an der Universität Leiden. Leiden. Brill, 1877. gr. 8. (30 S.) *ℳ* —.70

Martinati, P., Della Paleontologia in generale e delle sue primizie nel Veneto. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 634.
(Aus: Dei lavori dell' accademia di Bovulenta dal nov. 1859 all' ott. 1864. Padova. 1864. 8.)

Der Meeresgrund u. die geologischen Epochen. (Auszug.) in: Naturforscher. (Sklarek.) 2. Jhg. 1869. p. 290—291.
(Nach Carpenter, in: Proc. Roy. Institut. V. 1869. p. 503—510.)

Meeting of the British Association at Bath, September, 1864. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 218—225. — Notices of Geological Papers read before the British Association. ibid. p. 225—241; 287—294; Vol. 2. 1865. p. 43—45; 83—87.

Mélanges géologiques. Toulouse, impr. Rives & Faget, 1865. 8. (24 p.)

Mello, J. Magens, Primitive Man. His Times and Campanions. in: Science Gossip. 1878. no. 160. p. 75—78; no. 161. p. 98—100.

Melton, J. L., The stream of life in our globe; its archives, traditions, and laws as revealed by modern discoveries in geology and palaeontology; a sketch in untechnical language of the beginning and growth of life, and the physiological laws which govern its progress and operations. London, Hardwicke, 1864. 8. (644 p.) 10 *s* 6 *d*

Méray, R. F., Geos, ou histoire de la terre, de sa création, de son développement et de son organisation par l'action des causes actuelles. Géologie philosophique. 2 Vol. Paris, Garnier frères, 1861. 8. (1015 p.)

Mercalli, G., La moderna geologia e l'opera dei sei giorni, il diluvio e la geologia, secondo il p. Bosizio della C. di G. Milano, tip. Ghezzi, 1879. 8. (16 p.)

Merian, Peter, Geologische u. paläontologische Notizen. in: Verh. naturf. Ges. Basel. 4. Bd. 1867. p. 551—557; 5. Bd. 1873. p. 167.

—— Über die paläontologische Bestimmung der Formationen. in: Verh. naturf. Ges. Basel. 4. Bd. 1866. (1867.) p. 744—756.

Meunier, Stanislaus, Les causes actuelles de géologie et spécialement dans les terrains stratifiés. Cours professé au Muséum d'histoire naturelle. Paris, Dunod, 1879. 8. *fr.* 10.—

—— Contributions paléontologiques. in: Compt. Rend. T. 86. 1878. p. 122—123.
(Dentalium Leoniae, Nob.; Remarque sur le Cerithium cornucopiae Sow.)

—— Cours de géologie comparée professé au Muséum d'histoire naturelle. Paris, Didot frères, 1874. 8. *fr.* 6.—

—— La vie du globe. Résumé d'une conférence faite aux élèves agronomes du Muséum d'histoire naturelle. Paris, aux bureaux du Cosmos, 1869. 8. (12 p.)

Meunier, Victor, Revue de géologie et de paléontologie. in: Presse scientif. d. deux Mondes. Année 1860. T. I. p. 76—80; 157—167; 276—287; 359—370; T. II. p. 21—31; 305—315.

Meyer, H., [Über Photographien fossiler Reste; Vorkommen des Gobius Nassoviensis in Thon bei Nierstein; Mittheilungen über die von Schlagintweit aus Indien u. Hochasien mitgebrachten fossilen Knochen u. Zähne u. über den Charakter von Asiens fossiler Wirbelthier-Fauna.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 603—610.

Miall, L. C., Museum of the Leeds Philosophical and Literary Society. Descriptive Guide to the Fossil Collection. Leeds. 1873. 8.
(Enthält auch „The Principal Books and Papers relating to Yorkshire Geology", unter Beihilfe von W. Whitaker zusammengestellt.)

Mietzsch, Hermann, Die Ernst Julius Richter-Stiftung, mineralogisch-geologische Sammlung der Stadt Zwickau. Beschrieben von ... Die Einnahmen bei dem Verkaufe dieses Werkchens sind der Stadt Zwickau, zur Erweiterung der Sammlung überwiesen worden. Zwickau, Commissionsverlag von Gebr. Thost (R. Bräuninger.) 1875. 8. (Tit., 93 S. mit 1 Taf. [Porträt Richter's] u. 36 Fig. im Text.)
I. Theil. Die Versteinerungen [nur Pflanzen] aus der Kohlenformation in der Gegend von Zwickau. (p. 4—38.)

Mikrogeologie. in: Kennis en Kunst (Winkler.) 1869. p. 206.

Mikroskopische Flora u. Fauna krystallinischer Massengesteine. in: Ausland. 42. Jhg. 1869. p. 68—70. — Kritik darüber. ebd. p. 1193.
(Referat über Gustav Jenzsch. Leipzig 1868. — Nach Bornemann, in: Isis. Dresden.)

[**Milaschewitsch**, Constantin], **Милашевичъ**, К., Палеонтологическіе этюды. 1. О нѣкоторыхъ ископаемыхъ мѣловой формаціи въ Крыму. (Съ 1 Тбл.) in: Bull. Soc. imp. d. natur. Moscou. T. 52. P. 2. 1877. p. 65—128.

Paläontologische Studien. I. Über einige Fossilien der Kreideformation der Krim. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 213.

Milachewitsch, C., Etudes paléontologiques. 2. Sur les couches à Ammonites macrocephalus en Russie. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 54. P. 2. 1879. p. 1—21. — (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 233—234.

Mill, J., Introductory reader to geology. London, Bean, 1880. 8. (260 p.) 2 *s* 6 *d*

Miller, Hugh, Footprints of the Creator, or the Asterolepis of Stromness. With Memoir by Louis Agassiz. 11th edition [posthumously published.] Edinburgh, Simpkin, 1869. 8.

—— Het scheppingswonder, beschouwd in de geschiedenis van het geschapene, of de Asterolepis van Stromness. Naar de 3. uitgaaf uit het Englisch, vertaald door D. Lubach. 2. goedk. (titel-) uitgave. Met 3 gelith. platen. Rotterdam, H. Altmann, 1863. 8. (XVIII, 342 S.) *fl.* 2.50

—— Sketch-book of Popular Geology. 3rd edition [posthumously published.] Edinburgh, Simpkin, 1869. 8.

—— The Testimony of the Rocks, or Geology in its bearings on the two theologies, natural and revealed. [Posthumously published edition.] Edinburgh, Simpkin, 1869. 8.

Miller, S. A. a. C. B. **Dyer**, Contributions to the Palaeontology. (With 2 Pl.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 1. 1878—79. p. 24—39. — (Auszug v. E. Kayser.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 93—94.

Milne, John, Catalogue of the Minerals, Rocks, Fossils, Shells and Casts contained in the Geological Department of the Imperial College of Engineering (Kobudaigakko.) Tokei. 1880. 8. (183 p.) 3 *s* 6 *d*

Milevan, v., Die Erde, ihre Entstehung, Entwicklung, Umwandlung u. ihr Ende. Mit 3 lith. Taf. u. 1 lith. Sternkarte. 2. umgearb. Aufl. Graz, Cieslar, 1879. 8. (III, 102 S.) *M* 2.—

Moesch, Cas., Reisebericht über meine diesjährigen geologischen Beobachtungen [Petrefacten.] in: Verh. d. Schweiz. naturforsch. Ges. Basel. 59. Vers. (1876.) 1877. p. 256—266.

Mohr, Friedrich, Geschichte der Erde. Eine Geologie auf neuer Grundlage. Bonn, Verlag von Max Cohen & Sohn, 1866. 8. (XIV, 524 S., 1 Bl.) *M* 7.50. — Dass. Ein Lehrbuch der Geologie auf neuer Grundlage. 2. durchaus umgearbeitete u. stark verm. Aufl. Nebst einem polemischen Anhang. ebd. 1875. gr. 8. (XX, 554 S.) *M* 10.50

Molloy, G[erald], Géologie et révélation, ou histoire ancienne de la terre considérée à la lumière des faits géologiques et de la religion révélée. Avec 43 gravures. Ouvrage traduit de l'anglais sur la seconde édition par Hamard. Avec des notes du traducteur. 2e édition augmentée. Paris, Haton, 1874. 8. (XII, 455 p.) *fr.* 6.—

—— Geology and revelation; or the ancient history of the earth considered in the light of geological facts and revealed religion. Illustr. Dublin. 1869. 8. (441 p.) — Same. 2nd edition. Dublin, Burns and O., 1872. post-8. 2 *s* 6 *d*

Moore, Thos. J., On the fossils in the Collection of the Derby Museum of Liverpool. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 5. Sess. (1863—64.) 1864. p. 34—35.

Morris, J., Address at the opening of the session 1877—78, November 2nd, 1877. [Some general remarks on the geographical distribution of the different geological formations in relation to the succession of life on the globe.] in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 191—230.

—— and T. Rupert **Jones**, Geology. 1st Serie. London, Van Voorst, 1870. 12. (92 p.) 2 *s* 6 *d*

Morton, George H., On the Flora and Fauna of Geological Systems. in: Proc. Liverpool Liter. a. Phil. Soc. No. 12. 1858. p. 163—175.

Mudge, F. B., Flesh Fossilization an Impossibility. in: Western Review of Science and Industry. Kansas City. Vol. 1. 1877. p. 484—485; 625—626.

—— Geology and Evolution. ibid. Vol. 4. 1880. p. 90—95; 162—165; 195—199.

Müller, Joseph, Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (M. 1 Taf.) in: Progr. kgl. Gymnas. Aachen, im Herbste 1859. 4. p. 1—18.

(Wegen einer zweiten Abhandlung dieses Autors s. folg. Abschnitt.)

Murchison, Charles: s. Falconer, Hugh.

Musée Teyler: s. Winkler, T. C.

Muzzi, Salvatore, Il mondo sotterraneo, notizie di geologia accomodate alla commune intelligenza. 3. edizione migliorata e corretta. Firenze, Felice Paggi Edit., 1871. 16. (148 p.) *L.* 1,20

Naumann, Carl Friedrich, Lehrbuch der Geognosie. 2. verm. u. verbess. Aufl. 2. Bd. Mit 325 Fig. in Holzschn. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, (1860—)1862. gr. 8. (XII, 1093 S.) *M* 21.— — Dass. 3. Bd. 1.—3. Lief. ebd. (1866—)1872. gr. 8. (576 S.) *M* 11.25

(Unvollendet geblieben. — 1. Bd.: 1857—58. — Die 1. Auflage: 2 Bde. mit einem paläontologischen Atlas von 72 lith. Taf., erschien 1850—1854; der Atlas allein auch sep. u. folg. Tit.: Paläontologischer Atlas zu C. F. Naumann's Lehrbuch der Geognosie. 70 Taf. enthaltend die Abbild. von 1550 Species der wichtigsten Leitfossilien aus dem Thierreiche. 1852. gr. 4.)

Neidig, Wilh., Geologische Elemente, enthaltend einen idealen Erddurchschnitt sowie die Geschichte der Erde nach den 5 geologischen Entwicklungsperioden mit genauer Angabe der Eruptionen, Systeme u. Formationen, Charakteristik der Systeme u. Verzeichniss der organischen Überreste (Versteinerungen.) Für Schüler u. zum Selbstunterrichte zusammengestellt. Chromolith. Heidelberg, C. Winter, 1868. gr. Fol. In Carton ℳ 2.— — Dass. 2. Aufl. ebd. 1873. gr. Fol. ℳ 1.60. — Dass. 3. Aufl. ebd. 1878. qu.-gr. Fol. In Carton. ℳ 1.—

Eine neue Bezeichnungsweise in der paläontologischen Nomenclatur. in: Gäa. 5. Bd. 1869. p. 496.

Neue Erwerbungen für die paläontologische Sammlung des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 245.

Neue [paläontologische] Einsendungen an das k. k. Mineralogische Museum. ebd. Jhg. 1872. p. 122—123.

Neumayr, M., Paläontologie u. Descendenzlehre. ebd. Jhg. 1880. p. 83—88.

Nicholson, H. Alleyne, The Ancient Life-History of the Earth. A Comprehensive Outline of the Principal and Leading Facts of Palaeontological Science. Edinburgh a. London, W. Blackwood & Son, 1877. 8. (XVI, 407 p. and 276 woodcuts.) — Same. New York, Appleton and Co., 1878. 8. (407 p.) 10 *s* 6 *d*
Review. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 222—225. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 505—506.

—— The imperfection of the paleontological record. in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 13. 1873. p. 379—391.

—— On the Law of Succession in Palaeontology. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part II. 1873. p. 215—219.

—— A Manual of Palaeontology for the use of students, with a general introduction on the principles of palaeontology. William Blackwood a. Sons, Edinburgh a. London. 1872. 8. (610 p.) 15 *s.* — Second edition revised and greatly enlarged. In two Vols. MDCCCLXXIX. 8. (Vol. I: XVI S., 1 Bl., 511 S.; Vol. II: 531 p.) 42 *s*
Review. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 567—569. — Besprechung von Benecke. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. Ref. p. 395—399.

—— Text-book of geology for schools and colleges. New York, Appleton, 1872. 12. (266 p.) $ 1.50

Nicols, Arthur, Chapters from the Physical History of the Earth. Introduction to Geology and Palaeontology. London, Kegan Paul, 1880. 8. — New York, 1880. 12. 5 *s*

—— The Puzzle of Life and how it has been put together. A short history of the formation of the earth with its vegetable and animal life upon the earth from the earliest times, including an account of prehistoric man, his weapons, tools, and works. London, Longmans & Co., 1876—77. 8. (148 p.)
(Review by H. B. W.): in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 35.

Noguès, Les incertitudes de la paléontologie. in: Compt. Rend. Assoc. franç. p. l'avanc. d. Sc. 5. Session. 1876. (1877.) p. 417—418.

Norton, Henry, On the Palaeontology of the Ancients (Greeks and Romans.) (Abstr.) in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part V. (1879—80.) 1881. p. 110—112.

Notice of the Ward Cabinets of Mineralogy and Geology, lately presented to the University of Rochester. Rochester, N. Y., book press of Benton & Andrews, 1863. 8. (44 S. m. 1 Taf.)

Les nouvelles découvertes paléontologiques du professeur Marsh. (Avec grav.) in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 33—34; 284—285.

Nuovi fossili rimarchevoli. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 4. 1873. p. 59—60.

Oldham, Thomas, Geological Glossary for the Use of Students. Edited by R. D. Oldham. London, Stanford, 1879. 8. (62 p.)

Olszewski, Stanisław, Zapiski paleontologiczne. (Z 2 tabl.) in: Spraw. Komis. fizyograf. Kraków. T. 9. 1875. p. (95)—(149.)
I. Otwornice (Foraminifera) marglu krédowego kotliny lwowkiéj. p. (51)—(144).
II. Dodatek do fauny mikroskopowéj Cenomanu podolskiejo. p. (145)—(149).
Paläontologische Notizen.

d'Omaluis, d'Halloy, J. B. J., Abrégé de Géologie. 7e édition. Bruxelles, Schnée, 1862. 8. (612 p.)

—— Précis élémentaire de Géologie. 8e édition. Bruxelles, Muquardt; Paris, Savy, 1868. 8. (636 p., avec 2 pl. et 1 carte.)

Omboni, Giovanni. Il Gabinetto di Mineralogia e Geologia della R. Università di Padova. Padova. 1880. 8. (32 p.)

—— Prelezione di mineralogia e geologia. Padova, Prosperini, 1869. 8. (27 p.)

Oppel, Albert, Paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des kgl. bayerischen Staates: s. p. 4721.

d'Orbigny, Ch., Coupe figurative de la structure de l'écorce terrestre et classification des terrains, avec indication et figures des principaux fossiles caractéristiques des divers étages. Paris, Savy, 1872. Plano. (1 p.) *fr.* 6.—

Osborn, Henry F.: s. Paleontological Report.

Ottmer, Jul., Einst. Populärer geologischer Vortrag, geh. im Cyclus öffentl. Vorträge d. Braunschweiger kaufmännischen Vereins Union. Braunschweig, Häring & Co., 1880. gr. 8. (26 S. u. Notizen u. Abbild.: 14 S.; m. eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschnitttaf.) *M* 1.—

Owen, Richard, On the influence of the advent of a higher form of life in modifying the structure of an older and lower form. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 421—430. — (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 91—92.

— Lectures explanatory of Hunter's manuscript essay on „Extraneous Fossils." in: J. Hunter, Essays and observations. Vol. I. London 1861. p. 281—340.

— Palaeontology; or, a Systematic Summary of Extinct Animals, and their Geological Relations. 2nd edition. Edinburgh and London, Longman, Green & Co., 1861. 8. 16 *s*

— s. a. Buckland, W.

Page, David, Advanced text-book of Geology. Descriptive and industrial. 4th edition, revised and enlarged. London, Blackwood and Sons, 1867. 8. (478 p.) 7 *s* 6 *d* — Same. 5th edition. ibid. 1872. — Same. 6th edition, revised and enlarged. With 153 engravings and a glossary of scientific terms. ibid. 1876. 8. (536 p.) 7 *s* 6 *d*

— Chips and chapters. A book for amateur and young geologists. London, Blackwood, 1869. post. 8. (X, 298 p.) 5 *s*

— Drie vragen op het gebied der geologie: Van waar zijn vij gekomen? Waar zijn wij? Waar gaan vij heen? (Uit het Engelsch.) Door T. C. Winkler. Haarlem, A. C. Krusemann, 1864. 8. (VIII, 149 S.) *fl.* 1.25

— The earth's crust: a handy outline of geology. Edinburgh, Nimmo; (London, Simpkin, Marshall a. Co.) 1864. 12. (136 p.) 1 *s* 6 *d* — Same. 6th edition. London, Blackwood, 1872. 8. 1 *s*

— Geology as a branch of general education: an address. London, Blackwood, 1865. 8. 1 *s*

— Geology for General Readers, a Series of Popular Sketches in Geology and Palaeontology. Edinburgh and London, Blackwood a. Sons, 1866. 8. (268 p.) 5 *s*
Review. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 175—177.

— Handbook of geological terms: geology and physical geography. 2nd edition, revised and enlarged. London, Blackwood a. Sons, 1865. 8. (500 p.) 7 *s* 6 *d*

— Introductory text book of geology. 5th edition. London, Blackwood a. Sons, 1862. 8. (160 p.) 1 *s* 9 *d*. — Same. 7th and enlarged edition. ibid. 1867. (190 p.) 2 *s*. — Same. 8th edition. ibid. 1869. — Same. 9th edition. ibid. 1871. 12. — Same. 10th and enlarged edition. ibid. 1873. 12. (210 p.) 2 *s* 6 *d*

— The past and present life of the globe: being a sketch in outline of the world's life's system. With 50 illustrations drawn and engraved expressly for this work. Edinburgh and London, W. Blackwood a. Sons, 1861. 8. (260 p.) 6 *s*

— The philosophy of geology: a brief review of the aim, scope, and character of geological inquiry. London, Blackwood a. Sons, 1863. 12. (160 p.) 3 *s* 6 *d*

— Synopsis of subjects taught in the geological class, college of physical science. Newcastle-on-Tyne, University of Durham. London, Blackwood a. Sons, 1872. 12. (60 p.) 2 *s* 6 *d*

Paijkull, C. W., Försök till lärobok i mineralogi och geologi för elementar-läroverken. Stockholm, A. Bonnier, 1865. 12. (151 p.) 1 *Rdr.* 25 *öre*

Paijkull, S. R., Mineralogi och Geologi för skolan och hemmet. Bearb. o. öfv. efter Dana, Credner m. fl. [Aftryck ur Rebaus Naturhistoria.] Stockholm, O. L. Lamm, 1879. 8. (150 p.) *Kr.* 2.—

Paleontological Report of the Princeton Scientific Expedition of 1877; by Henry F. Osborn, Wm. B. Scott and Francis Speir, Jr., Sept. 1, 1878. 8. (146 p., with 10 pl.)
Contribution No. I from the Museum of Geology a. Archeology of Princeton College. New York, 1878. 8. (146 p., X pl.)

Pantanelli, A., Rapporto della direzione del museo di mineralogia e paleontologia. in: Atti Accad. Fisiocr. Siena. 3. Ser. Vol. I. fasc. VI. 1876; fasc. VII. 1877.
—— Relazione della direzione del museo mineralogico e paleontologico dell' Accademia dei Fisiocritici in Siena. ibid. 3. Ser. Vol. I, fasc. II. 1872; 1873.
Pantanelli, D., Fossili nei diaspri. in: Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat. Pisa. 1880. (11 gennaio.) p. 27.
Parayre, Note sur des fossiles. in: Soc. litt. et scientif. de Castres. Proc.-verb. 2. Année. 1858. p. 180—181; 4. Année. 1860. p. 283—285.
—— Note sur des recherches géologiques et les découvertes de M. Fontan. ibid. 4. Année. 1860. p. 464—467.
Penning, W. Henry, A Text-book of Field Geology. With a section on Palaeontology, by A. J. Jukes-Browne. London, Baillière, 1876. 8. (X, 228 p.) 6 *s*. — Same. 2nd edition, revised and enlarged, with illustr. and col. plates. ibid. 1879. 8. (XII, 324 p.) 7 *s* 6 *d*
Pennington, R., Upon the arrangement of a Geological Museum. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. 15. 1880. p. 247—256.
Petrifaction of Animal Substances. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 441—442.
Pettkó, János, Az öslénytani és földtani főkorszakoknak alapokáról. in: Mag. Akad. Ertesitö. 3. Köt. 1862. p. 227—238.
Ursachen der paläontologischen und geologischen Perioden.
Pfaff, Friedrich, Allgemeine Geologie als exacte Wissenschaft. Mit einem Anhange: Geologische Versuche. Mit 60 Fig. in Holzsch. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1873. 8. (X, 318 S.) *M* 6.—
—— Grundriss der Geologie. Mit 345 Fig. in Holzschn. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1876. 8. (VII, 399 S.) *M* 8.—
(3. Thl. Historische Geologie: p. 217—399.)
Phillips, John, A Guide to geology. 5th edition. London, Longman, Green a. Co., 1864. 12. (320 p.) 6 *s* 6 *d*
—— Notices of rocks and fossils in the University Museum, Oxford. Oxford, J. H. Parker, 1863. 12. 1 *s*
—— s. a. Buckland, W.
Philo-Taxis, The Fetish Worship of Fossils. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 93.
Phipson, T. L., Notes on foreign Geology and Mineralogy. ibid. Vol. 1. 1864. p. 75—78; 120—123.
(Darin u. a. Devonian Fossils from Thibet. — A new fossil Crocodile. — Fossil Musk-ox at Précy.)
Photography applied to Palaeontology. (Specimen Photographicum Animalium quorundam Plantarumque fossilium Agri Veronensis. Dr. A. B. Prof. Massalongo descripsit. Mauritius Lotze photographice expressit.) 4. pp. 101. 40 plates. Verona, 1859. (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 19.
Pictet, F. J., Discussion de quelques points des méthods paléontologiques au sujet d'un rapport de M. Agassiz sur l'arrangement des collections du Musée de Cambridge. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 15. 1862. p. 44—55.
—— Mélanges paléontologiques. in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 17. I. part. 1863. — 1. Sur les limites du genre Toxoceras et sur le T. obliquatum d'Orb. (Avec Fig.) p. 24—27. — 2. Sur la limite des genres Ancyloceras et Crioceras, au sujet de l'existence d'une bouche dans le Crioceras Duvalii. (Avec Fig.) p. 28—29. — 3. Sur l'enroulement varié de l'Ammonites angulicostatus et sur la limite des genres Ammonites et Crioceras. (Avec 1 Pl.) p. 30—33. — 4. Discussion sur les variations et les limites de quelques espèces d'Ammonites du groupe des A. Rotomagensis et Mantelli. (Avec 6 Pl.) p. 34—58.
—— Mélanges paléontologiques. Livr. 1—4. Basel, Genève, Lion, H. Georg Éditeur, 1863—68. 4. Avec 44 Pl. *fr*. 58.—
1. Notices sur les Céphalopodes crétacés. 1863. (42 p., avec 7 Pl.) *fr*. 8.50
2. Études paléontologiques sur la faune à Terebratula diphyoides de Berrias (Ardèche.) (p. 43—131; avec 21 Pl.) *fr*. 25.—
3. Étude monographique des Térébratules du groupe de la Terebratula Diphia. (p. 135—203; avec 7 Pl.) *fr*. 10.—
4. Étude provisoire des fossiles de la Porte-de-France, d'Aizy et de Lémenc. (p. ...—...; avec 9 Pl.) *fr*. 15.—
4. Livr. Auszug von Edm. v. Mojsisovics. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 335—336.

Pictet on the Method of Determining the Age of fossil Groups. in: Intellect. Observ. Vol. 2. 1863. p. 275—279.

Piovene, G., Cenni intorno ai fossili del Museo di Lonedo. Vicenza, 1878. 8. (64 p.)

Pizzetta, J., Le monde avant le déluge. Ouvrage illustré de 102 grav. Paris, Brunet, 1869. 18. (215 p.) *fr.* 1.25
(Bibliothèque de la science pittoresque.)

Plues, Margaret, Geology for the million. Edited by Edward Wood. With illustrations. London, Routledge, 1863. 12. (160 p.) 1 *s*

Pomel, A., Nouveau guide de géologie, minéralogie et paléontologie, indiquant les éléments de ces études, la manière d'observer, de récolter et préparer les échantillons et de les ranger en collections. Paris, Deyrolle et fils, 1870. 18. (96 p.) *fr.* 2.—

Ponzi, [Guiseppe], Notizie paleontologiche. in: Atti Accad. dei Lincei. Transunti. 3. Ser. Vol. II. (1877—78.) 1878. p. 130—131.
(Ursus spelaeus u. Hirschknochen in einer Höhle des Sabinergebirges; am Monte Mario ein Lager Clypeasterartiger Echiniden.)

Portlock, Rudiments of Geology. For the use of beginners. With illustr. 5th edition. London, Virtue, 1868. 12. (XIII, 202 p.) 1 *s* 6 *d*
(Weale's rud. ser., 3.)

Possibilities of creation; or, what the world might have been: a book of fancies. London, Simpkin, Warhall & Co., 1862. 8. (416 p.) 7 *s* 6 *d*

Pozzi, B., La terre et le récit biblique de la création. Paris. 1874. 8. (XI, 578 p.)

Preserving Fossils; by F. H... in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 91.

Prestwich, Joseph, The Past and Future of Geology. [Inaugural Lecture at Oxford.] London. 1875. 8. (48 p. with 3 woodcuts.)

Preziosi saggi fossili. in: Annuar. scientif. ed industrial. Anno 2. (1865.) 1866. p. 345—346.

Prieto y Caules, Francisco, Influencia del transformismo en la Geologia. in: Bol. Instit. lib. Enseñ. Madrid. Año I. 1877. p. 14.

Quenstedt, Fr. Aug., Epochen der Natur. Mit zahlreichen Holzschn. Tübingen, Laupp, 1861. Lex.-8. (VI, 853 S.) ℳ 17.— — Dass. 2. Ausgabe. ebd. 1877. ℳ 17.—

—— Handbuch der Petrefactenkunde. 2. umgearb. u. verm. Aufl. 3 Liefgn. Tübingen, Laupp'sche Buchh., 1865—67. Lex.-8. (VIII, 982 S. m. 86 Steintaff. u. 185 eingedr. Holzschn. nebst deren Erklärung.) Subscr.-Pr. jede Liefg. ℳ 8.—; compl. Ladenpr. ℳ 28.—

—— Klar u. Wahr. Neue Reihe populärer Vorträge über Geologie. Mit zahlreichen eingedr. Holzschn. u. 1 lith. Taf. Tübingen, Laupp, 1871. 8. (VIII, 322 S.) ℳ 5,50 — Dass. 2. Ausgabe. 1876. ℳ 5.50

Raulin, V., Éléments de géologie. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial (année préparatoire) et contenant 196 fig. intercalées dans le texte. Paris, L. Hachette et C^ie^, 1868. 18. (IV, 291 p.) *fr.* 2.50. — Même. 2^e^ édition, ibid. 1874. 12. (IV, 136 p.) *fr.* 1.25

—— Éléments de géologie (géologie de France.) Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial (1^re^ année.) Paris, L. Hachette et C^ie^, 1868. 12. (186 p.) *fr.* 2.50. — Même. 2^e^ édition. Contenant 158 fig. intercalées dans le texte. ibid. 1874. 12. (158 p.) *fr.* 1.25. — 3^me^ édition. ibid. 1876. 12. (IV, 136 p.) — Même. (2^e^ année.) Contenant 72 fig. intercalées dans le texte. ibid. 1874. 12. (178 p.) *fr.* 1.50

Renard, A., Les organismes microscopiques de l'Océan et leur action en géologie. in: Rev. d. questions scientifiques. Bruxelles. T. III. 1878. p. 508—547.

Rendell, E. D., The antediluvian history, and narrative of the flood, as set forth in the early portions of the book of genesis, critically examined and explained. 2^nd^ edition revised. London, Pitman, 1864. 8. (348 p.) 5 *s*

Renevier, E., Etat du musée géologique de Lausanne (1876.) in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. T. 15. 1879. p. 121—128. — Même. (1877.) ibid. p. 267—272. — Même en 1878. ibid. Vol. 16. 1880. p. 133—140.

—— Observations sur le Cours de Géologie comparée de Stanislas Meunier. ibid. Vol. 13. 1874—75. p. 688—691.

—— Rapport sur la marche du Musée géologique vaudois en 1879. in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. T. 16. 1880. (no. 83.) p. 657—673.

Renevier, E., Tableau des terrains sédimentaires, formés pendant les epoques de la phase organique du globe terrestre, avec leurs représentants en Suisse et dans les régions classiques, leurs synonymies et les principaux fossiles de chaque étage. Lausanne, Rouge et Dubois, 1874. 4. (36 p. avec 10 grands tableaux dont 9 color.) *fr.* 8.— — Même. Avec les tableaux à part, collés sur toile en une seule feuille de 2 m., 53 de long sur Om., 96 de large. ibid. 1874. *fr.* 15.—

Reuss, Aug. E., Paläontologische Beiträge. (Mit 8 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw.-Cl. 44. Bd. 1. Abth. 1862. — I. Über eine neue oligocaene Scalpellum-Art. p. 301—304. — II. Die Foraminiferen des Kreidetuffs von Maastricht. p. 304—324. — III. Die Foraminiferen der Schreibkreide von Rügen. p. 324—333. — IV. Die Foraminiferen des senonischen Grünsandes von New-Jersey. p. 334—340. (342). — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1861. 8. (44 S.) *M* 2.60

—— Paläontologische Beiträge. (Zweite Folge.) (Mit 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 57. Bd. 1. Abth. 1868. — 5. Über einen neuen fossilen Limax [nebst Aufzählung einiger anderer Fossilien aus dem Süsswasserkalk von Tuchořic.] p. 81—84. — 6. Über ein neues Vorkommen von Congerienschichten in Siebenbürgen. p. 85—92. — — 7. Neue Fundorte von Valenciennesia annulata Rousseau. p. 92—101. — 8. Foraminiferen u. Ostracoden aus den Schichten von St. Cassian. p. 101—108. (109.) — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1868. Lex.-8. (31 S. m. 3 lith. Taf. in 8 u. 4.) *M* 1.40

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 634. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 204.

Reynaud, J., Catéchisme géologique, avec réfutation des systèmes erronés, surtout de celui de L. Figuier. Goncelin (Isère), l'auteur, 1875. 8. (88 p.) *fr.* 1.—

Riedel, Albert, Das Sechstagewerk der Bibel. Der Naturwissenschaft, besonders der Gas- u. Feuertheorie gegenüber erläutert. Augsburg, Kranzfelder, 1864. 8. (VI, 49 S.) *M* —.60

Rion, A., Géologie. Le globe terrestre, son histoire. Révolutions terrestres. 4me édition. Paris, Vernay, 1879. 16. (64 p.)

Robert, E., Paléontologie. Observations critiques sur l'âge de pierre. Paris, E. Giraud, 1865. 8. *fr.* 1.25

Robert, Félix, Notice sur plusieurs pièces de paléontologie. in: Ann. Soc. d'agricult. du Puy. T. 28. (1866—67.) 1867. p. 27—28.

—— Observations au sujet d'un envoi de pièces de paléontologie fait par MM. Lartet et Christy. ibid. T. 27. (1864—65.) 1867. p. 84—86.

Roberts, George E., On the Existence of Pre-Cambrian Life-eras. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 13—16.

—— High and Lower Life. in: Geologist. 1861. p. 1—6.

Roemer, Ferd., Über die ältesten Formen des organischen Lebens auf der Erde. Berlin, Lüderitz' Verl., 1869. gr. 8. (36 S.) *M* —.60
(Sammlung gemeinverst. wissensch. Vorträge; hrsg. v. Rud. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. Hft. 92.)

—— [Bericht über seine Reise nach Grossbritannien; u. A.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 64—74.
(Sammlungen in England u. Excursionen.)

—— Das mineralogische Museum der K. Universität Breslau. Breslau, 1868. 8. (131 S. u. Grundriss.) — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 880—881.

—— [Über seine Reise nach England im August 1871; devonische Formation bei Torquay; das British Museum.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 67—73.

—— [Reise zur französischen Naturforscher-Versammlung von Besançon; deren Verhandlungen; Hoplophorus-Skelett zu Dijon; Reise durch Burgund nach Paris: Barrande u. Angelin.] ebd. Jhg. 1861. p. 160—167.

—— Über die Versammlung deutscher Geologen in Hildesheim, Schweizer Naturforscher in Einsiedeln u. über einige mineralogische u. paläontologische Sammlungen in der Schweiz u. in Süddeutschland. ebd. Jhg. 1869. p. 15—26.

Rösinger, E., Aphorismen über die Entwickelung der organischen Schöpfung der Vorwelt. in: Schulprogramm Gymnas. Schweidnitz. 1849. 4. (20 S.)

Rossmässler, E. A., Die Geschichte der Erde. Eine Darstellung für gebildete Leser u. Leserinnen. 2. wesentlich vermehrte u. verbesserte Aufl. Mit 100 in den Text gedruckten Illustrationen u. einer landschaftlichen Ansicht von F. A. v. Kittlitz. Breslau, Leuckart, 1861—63. Lex. 8. (VIII, 408 S.)
(Erschien in 10 Liefgn.)

Rossmässler, E. A., Dasselbe. 3. verb. u. verm Aufl. Mit 130 in den Text gedr. Holzschn.-Illustrationen u. einer landschaftlichen Ansicht aus der Steinkohlenzeit in Tondruck von F. H. v. Kittlitz. Heilbronn, Henninger, 1876. Lex. 8. (XI, 402 S.) ℳ 6.50

(Die erste Auflage erschien 1855 u. 56 in Frankfurt a. M., Meidinger Sohn u. Comp.)

Rudler, F. W.: s. Hunt, Robert.

Saffray, (Charles), Histoire de la terre, entretiens sur le passé, le présent et l'avenir de notre planète. Paris, Hachette et Cie, 1880. 16. (VIII, 185 p. avec 75 fig.) *fr.* —.50

Sainte-Claire Deville, Ch., Coup d'oeil historique sur la Géologie et sur les travaux d'Élie Beaumont. Leçons professées au Collège de France (Mai-Juillet 1875.) Paris, G. Masson, 1878. 8. (VIII, 599 p.)

Salter, J. W., [New palaeontological facts.] in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 240.

—— On some points in ancient physical geography, illustrated by Fossils from a Pebble-Bed at Budleigh Salterton, Devonshire. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1864. p. 5—12.

Sandberger, Guido, Kurzer Abriss der allgemeinen Geologie. Ein übersichtlicher Leitfaden für Schüler u. Freunde der Wissenschaft. Nebst einer Einleitung über die Bedeutung der geologischen Wissenschaft. 2. umgearbeitete Aufl. Mit 5 lithogr. Taf., 1 geol. Übersichtskarte von Mitteleuropa u. 2 Holzschn. Mainz, Kunze, 1861. 8. (63 S. m. 1 Tabelle in 4 obl.) ℳ 1.60

Saporta, Gaston de, La naissance de la vie sur le globe; les premiers organismes terrestres. in: Rev. d. deux mondes. 41. Année. 2. Pér. T. 96. 1871. p. 586—616.

—— La paléontologie appliquée à l'étude des races humaines. ibid. 38. Année. 2. Pér. T. 76. 1868. p. 973—1005.

—— Des rapports dans le passé des deux catégories d'êtres entre lesquelles se partage le monde organisé. in: Mém. Acad. imp. Marseilles. (1872—74.) 1874. p. 95—111.

Scepticism in geology, and the reasons for it. By Verifier. London, Murray, 1877. 8. (134 p.) 6 *s*. — 2nd edition. ibid. 1878. 8. (138 p.) 6 *s*

Schauroth, Carl Frhr. v., Verzeichniss der Versteinerungen im herzogl. Naturaliencabinet zu Coburg (Nr. 1—4328) mit Angabe der Synonymen u. Beschreibung vieler neuer Arten, sowie der letzteren Abbildung auf 30 Steintaff. Coburg; (Stuttgart, Schweizerbart), 1865. gr. 8. (XVI, 375 S.) ℳ 7.50

Schedule of Reports on fossil Specimens. (Supplied to the Department of Mines by Professor Mc Coy.) in: Rep. of Progress of the Geol. Survey of Victoria. No. IV. 1877. p. 155—158. — Same. ibid. No. V. 1878. p. 174—176. — Same. ibid. No. VI. 1880. p. 71.

Schlönbach, U., Briefliche Mittheilung. [Paläontologische Ergebnisse einiger Ausflüge.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 655—658.

—— Briefliche Mittheilung. (Neuere paläontologische Beobachtungen.) ebd. 17. Bd. 1865. p. 20—34.

—— Kleine paläontologische Mittheilungen. (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien.

I. Über einen Belemniten aus der alpinen Kreide von Grünbach bei Wr.-Neustadt. 17. Bd. 1867. p. 589—593. — II. Aspidocaris (?) liasica, eine neue Crustaceenform aus dem mittleren Lias. p. 593—594. — III. Die Brachiopoden der böhmischen Kreide. (M. 1 Taf.) ebd. 18. Bd. 1868. p. 139—166.

—— Kleine paläontologische Mittheilungen. Dritte Folge. (Nr. IV, V, VI u. VII.) (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 455—468. — IV. Über Belemnites rugifer Schloenb. sp. nov. aus dem eocenen Tuffe von Ronca. p. 455—461. — V. Bemerkungen über Sharpe's u. Sowerby's Belemnites lanceolatus u. über Sowerby's Bel. granulatus. ebd. p. 461. — VI. Polyptychodon Owen vom Dniestr-Ufer bei Onuth in der Bukowina. ebd. p. 462—465. — VII. Ammonites Austeri Sharpe von Parnica bei Unter-Kubin (Ungarn.) ebd. p. 465 —468.

—— Kleine paläontologische Mittheilungen. Vierte Folge. (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 19. Bd. 1869. p. 288—294.

VIII. Über Sepia vindobonensis Schloenb. sp. nov. aus dem neogenen Tegel von Baden bei Wien. p. 289—291. — IX. Bemerkungen über einige Cephalopoden der Gosaubildungen. p. 291—294. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral Jhg. 1870. p. 126.

Schlüter, C., Gegenwärtiger Stand der Geologie u. Paläontologie auf kirchlichem Boden. — Veith, Bosizio, namentlich mit Beziehung auf Reusch u. Michelis. in: Natur u. Offenbarung. 11. Bd. 1865. p. 261—287.

Schlumberger, (Charles), Notes paléontologiques. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. — I. Aptychus et Anaptychus. (Avec Figg.) p. 92—100. — II. Hippopodium ponderosum. (Avec Fig.) ibid. p. 100—104.

Deslongchamps, Eugène, Observations sur cette communication. ibid. p. 104—106.

Schmick, J. Heinr., Die neue Theorie periodischer säkularer Schwankungen des Seespiegels u. gleichzeitiger Verschiebungen der Wärmezonen auf Nord- u. Südhalbkugel der Erde mit allgemeinen u. besonderen Forschungs-Ergebnissen der Geologie in Übereinstimmung gezeigt durch ganz specielle geognostische Untersuchungen als im Naturgesetz begründet u. erwiesen u. demzufolge als solches zur Aufhellung geologischer u. ethnologischer Dunkelheiten benutzt. Münster, Russel, 1872. gr. 8. (IV, 196 S. m. 1 Steintaf. in gr. Fol.) ℳ 4.—

—— Die neue Theorie periodischer säkularer Schwankungen des Seespiegels u. der Temperaturhöhe bestätigt durch geognostische u. geologische Befunde. Einige zusätzliche Studien u. Betrachtungen. 2. erweiterte Ausgabe. Leipzig, George, 1878. 8. (VII, 216 S. m. 1 Holzschn. u. 1 lith. Taf.) ℳ 6.—

Schwalbe, B., Kurzgefasstes Lehrbuch der allgemeinen Geologie. Für Lehranstalten u. zum Selbstunterricht. Berlin, H. W. Müller, 1879. 8. (VIII, 98 S.) ℳ 1.20

Scoperta paleontologica. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 671. (Nach Bosniaski, in: Soc. tosc. sc. nat. 9. nov. — Fussspuren von Vögeln. — Original s. oben.)

Scoperte paleontologiche del prof. Marsh. ibid. Vol. IV. 1873. p. 120—121.

Scott, G., On the Geology of the Brighton Museum. in: 21. Ann. Rep. Brighton Nat. Hist. Soc. 1874. p. 56—66. (Petrefactensammlung.)

Scott, Wm. B.: s. Paleontological Report.

Seeley, Harry G., The Method of Geology; being an Account of the introductory part of a paper on „the Laws which have determined the Distribution of Life and of Rocks", read before the Cambridge Philosophical Society, Nov. 12, 1866. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 20. 1867. p. 405—415.

—— On the Significance of the Sequence of Rocks and Fossils. in: Rep. 34. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1864. (1865.) Trans. of Sect. p. 69—78. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 45.

—— On the Significance of the Sequence of Rocks and Fossils: Theoretical Considerations on the Upper Secondary Rocks, as seen in the Section at Ely. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 262—265.

Seiffart, Selmar, Das Sonst, das Jetzt u. das Dereinst unserer Erde. 11 Vorträge. Mit 4 eingedr. Abbild. in Holzschn. u. 1 lith. Tab. in qu. 4. Leipzig, Wölfert, 1874. gr. 8. (VI, 170 S.) ℳ 4.50. — 2. Tit.-Aufl. ebd. 1874. (VI, 170 S.) ℳ 2.—

Selle, Albert de, Cours de Minéralogie et de Géologie. T. I. Paris, imp. et lib. Dejey, 1878. 4. (589 p. et atlas de 147 Pl.)

Semper, Joh. Otto, Paläontologische Untersuchungen. Erster [einziger] Theil. Neubrandenburg, [Druck von H. Gentz.] 1861. 8. (Tit., 1 Bl., 242 S.)

Unter diesem Titel sind 13 Abhandlungen vereinigt, von denen die vier ersten in der Kieler Schulzeitung vom Jahre 1856, die übrigen im Arch. d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Meklenburg, Jhg. 1861 erschienen sind, und zwar: 1. Zur Kenntniss der Gastropoden des nordalbingischen Glimmerthons (p. 1—34.) — 2. Über die miocänen Conchylien von Lieth (p. 34—39.) — 3. Zur Kenntniss der bei Teufelsbrücke und am Elbstrande sich findenden Miocänconchylien (p. 39—42.) — 4. Paläontologische Notizen über den Sylter Limonitsandstein (p. 42—54.) — 5. Über die Fossilien von Lieth bei Elmshorn (p. 55—71.) — 6. Notiz über das Alter und die paläontologische Verwandtschaft der Fauna des Glimmerthons (p. 72—78.) — 7. Notiz über die Gattung Cancellaria (p. 78—100.) — 8. Catalog einer Sammlung Petrefacten des Sternberger Gesteins (p. 100—160.) — 9. Über Woodia Deshayesana nov. sp. (p. 160—164.) — 10. Über einige Eulimaceen und Pyramidellaceen der Tertiärformation Norddeutschlands (p. 164—203.) — 11. Über Buccinum Caronis Brongniart (p. 203—214.) — 12. Über Discospira foliacea Philippi sp. (p. 214—221.) — 13. Beschreibung neuer Tertiärconchylien (p. 221—241.)

Senoner, Adolph, Die Sammlungen d. k. k. geologischen Reichs-Anstalt in Wien. Skizze. Mit 1 lith. Taf. Wien, C. Gerold's Sohn, 1862. 8. (22 S.) ℳ 1.20

Sharp, Samuel, Rudiments of Geology. London, Stanford, 1875. 8. (XII, 126 p. with 3 woodcuts.) 3 *s* 6 *d*. — Same. 2nd Edition. ibid. 1876. 8. (XII, 204 p., with 9 cuts. a. folding table of formations.) 4 *s*

Shone, W., How we found the microzoa in the boulder clays of Cheshire, etc., and what were the results. in: Midland Naturalist. Vol. 1. 1878. p. 292—295.

Siegmund, Ferd., Untergegangene Welten. Eine populäre Darstellung der Geschichte der Schöpfung u. der Wunder der Vorwelt. Nach den neuesten Forschungen der Wissenschaft bearbeitet. Mit 288 Illustr. in Holzschn. u. Tondr. u. einer geol. chromolith. Karte von Europa in qu. gr. Fol. Wien, Hartleben, 1876—77. gr. 8. (XXVIII, 836 S.)
(Erschien in 18 Liefgn. à ℳ —.60.)

Wie entstehen die Versteinerungen? (Mit Abbildungen im Text.) in: Aus d. He (Rossmässler.) Jhg. 1859. p. 643—650; 659—666.

Wiechmann, C. M., Paläontologische Mittheilungen. I—III. [Neubrandenburg, : von W. Greve.] 1870. 8. (Tit., 34 S.)

Unter diesem Titel sind drei Abhandlungen vereinigt, welche aus dem Arch. d. Freunde d. gesch. in Meklenburg (24. Jhr. 1871. p. 31—64) separat abgedruckt sind, nämlich: I. Boll, E., Über die protozoischen Geschiebe Meklenburgs u. deren organische Einsc p. 1—16 [s. folg. Abschn. unter Boll.] — II. Wiechmann, [Conchylien aus einem Sar geschiebe von der Grube Hohendorf zwischen Calbe u. Bernburg]: p. 16—18. — III. W mann, Über einige Conchylien aus dem oberoligocänen Mergel des Dobergs bei p. 19—34.

Wiedersheim, Rob., Die neuesten paläontologischen Funde im Lichte der Descen theorie. Vortrag geh. in der naturf. Ges. Freiburg in Baden am 16. Jan. 1878. burg i/Br., Schmidt, 1878. gr. 8. (20 S.) *M*

Wies, N., Populäre Geologie. Mit zahlreichen Holzschn. Luxemburg, Bruck, 18 (XV, 308 S.)

Williamson, W. C., Life in the early ages of the earth. [Abstr.] in: Young N: list. London. Vol. 1. 1879—80. p. 149—151.

—— The succession of life on the earth. (Macmillan science lectures.) London, millan, 1877. 8. (61 p. with 12 figs.)

Wilson, James, On the Importance of Palaeontological Evidence in Geological St (Abstract.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 3. 1880. Part II. 1879. p. 200—

Winchell, Alexander, Syllabus of a Course of Lectures on Geology, to be delive the Syracuse University, during the Winter Term of 1874—75. Syracuse. 18 (32 p.)

—— Syllabus of courses of lectures and instruction in general Geology, with re ces to sources of information. 1879. 8. (42 p.)

Winkler, F. C., Handboek der geologie in verband met palaeontologie. Bewerk Page's advanced textbook. Met houtsnêe-figuren. Zalt-Bommel, J. Noman & 1863. roy. 8. (XIV, 333, XVI p.) *fl*

—— Musée Teyler. Catalogue systématique de la collection paléontologique. H: les Héretiers Loosjes, [1862—67.] roy. 8. (2 Tit., VIII, 697.) *fl.*

(Wiederholt von p. 249.)
(Erschien in 6 Lieferungen: 1. livr. 1863: p. 1—123; 2. livr. 1864: p. 125—264; 3. livr. 1865: —394; 4. livr. 1865: p. 395—482; 5. livr. 1866: p. 483—608; 6. livr. 1867: p. 609—697. – Lieferung beginnt mit einem besonderen Titelblatt, welches die Jahreszahl, aber nicht die der Lieferung trägt.)

—— Même. Première supplément. in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 1. (fasc. 4.) 1868. — Deuxième Supplément. ibid. Vol. 4. 1878. (fasc. 1. 1876.) p. 54—126. — sième Supplément. ibid. Vol. 4. (fasc. 4.) 1878. p. 127—228.

Review. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 555—556; Vol. 6. 1869. p. 324. — Auszüge. in: Neues f. Mineral. Jhg. 1864. p. 124—125; Jhg. 1865. p. 376; 756—757; Jhg. 1866. p. 623—624; Jhg p. 500; Jhg. 1867. p. 875—876; Jhg. 1870. p. 678.)

—— Over versteeningen. in: Album der natuur. 1864. p. 353—377.

Wissenschaftlich-historische Sammlung, herausgegeben von dem Berg-C Institute zum Tage seines 100jährigen Jubiläums den 21. Oct. 1873. St. Peters 1873. 8. [Text russisch.] — Inhalt. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p

Wood, Searles: s. Huxley, Thos. H.

Woodward, Henry, Über einen Besuch des K. Museums für Naturkunde in Br (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 986.

(Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 193.)

—— On the Dawn and Development of Life on the Earth. in: Geol. Mag. N. S Dec. Vol. 1. 1874. p. 289—300. — Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874- 1876. p. 98—113.

—— A New Chart of Fossil Crustacea etc. etc. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. 1865. p. 468—471.

(Brit. Assoc. Adv. Sc. Birmingham.)

—— Life-forms of the past a. present. (With 2 Pl.) in: Popul. Sc. Review. V 1872. p. 391—404.

(Merostomata a. Trilobita.)

[**Wright**, H.], Is Geology antagonistic to scripture? or, a word for the old-fash book. With a map of the eastern valleys of Norfolk, etc. To which is added a pendix containing a geological description of the Huntstanton Cliff, in Norfol a M. A. of Cambridge. Cambridge, Hall, 1863. 8. (London, Simpkin, Marshall & Whittaker.) (150 p.) 3 *s* 6 *d* — Same. Enlarged edition. ibid. 1864. 8. (167 p

Vélain, C., La chorologie des sédiments et sa signification pour la géologie et la théorie de la descendance. in: Rev. Sciences. Paris. 1880. p. 204—208.
—— s. a. Hébert, Edmond.

Versteeningen. in: Kennis en Kunst. (Winkler.) 1870. p. 102—104.

Vézian, Alexandre, Prodrome de géologie. 3 Vol. Paris, Savy. 1863—66. 8.
T. I. 1863. (615 p.) *fr.* 10. — T. 2. 1865. (680 p.) *fr.* 7.50. T. III. 1866. (728 p.)

Vilanova, Juan, Compendio di geologia. Madrid, imp. de Gomez Fuentenebro, 1872. 4. (588 p. con muchos grabados en el texto y 18 lám.) 40 y 44 *r.*
—— Indication des règles à adopter pour rédiger un dictionnaire de géologie. in: Congrès internat. Géol. Paris. (1878.) 1880. p. 89—96.
—— Programa de Paleontologia. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 5. 1876. Act. p. 50—64.

Vogt, Carl, Lehrbuch der Geologie u. Petrefactenkunde. Zum Gebrauche bei Vorlesungen u. zum Selbstunterrichte. 3., verm. u. gänzlich umgearb. Aufl. 1. Bd. (4 Lfgn.) Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1866—68. gr. 8. (XXIX, 728 S. m. eingedr. Holzschn. u. 2 Steintaf.) *M* 12.— — Dass. 2. Bd. ebd. 1873. gr. 8. (XXVIII, 889 S.) *M* 14.— — Dasselbe. 4., verm. u. verb. Aufl. 2 Bde. ebd. 1879. gr. 8. (XXXII, 756 u. XXII, 925 S.) *M* 26.—
—— Sur la détermination de l'âge relatif des couches au moyen des fossiles. in: Compt. Rend. de la 2. Sess. Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Lyon 1873. (1874.) p. 434—436.
—— Aus ältester u. alter Zeit. (M. Holzschn.) in: Westermann's Illustr. Monatshft. 43. Bd. 1877—78. No. 253. 1877. p. 29—37; No. 254. 1877. p. 168—179.
(Paläontologisches.)

Wallace, A. R., The Comparative Antiquity of Continents, as indicated by the Distribution of Living and Extinct Animals. in: Proc. R. Geogr. Soc. London. Vol. XXI. 1877. p. 505—535. — Abstr. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1877. p, 220—222.

Ward, J. Clifton, Elementary Geology. A course of nine lectures, especially adapted for use of schools and junior students. London, Trübner, 1872. 12. (VII, 282 p.) 6 *s*

Ward, Ogier, On fossilization. in: 7. Ann. Rep. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 1874. (Nov. 20, 1874.) (2 p.)

Wardrop, J., Polarity in the geological distribution of genera and its cause. in: Scotish Naturalist. Vol. 2. 1873—74. p. 68—73; 97—104; 149—155.

Wells, Davidot, First principles of geology descriptive and industrial: a textbook for schools. New York, Ivison, 1861. (333 p.) $ 1.25

White, C. A., Paleontological Notes. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 332.
(Proc. United Stat. Nat. Mus. Vol. 3. 1880. p. 46—49. — Productus giganteus, etc.)
—— Paleontological Papers. — No. 1. Descriptions of Unionidae and Physidae collected by Prof. E. D. Cope from the Judith River Group of Montana Territory during the summer of 1876. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 3. 1877. p. 599—602. — No. 2. Descriptions of new species of Uniones and a new genus of fresh-water Gasteropoda from the Tertiary Strata of Wyoming and Utah. ibid. p. 603—606. — No. 3. Catalogue of the Invertebrate Fossils hitherto published from the fresh- and brackish-waterdeposits of the western portion of North America. ibid. p. 607—614. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 966—967. — No. 4. Comparison of the North American mesozoic and cenozoic Unionidae and associated Mollusks with living species. in: Bull. U. S. Geol. a. Geogr. Surv. of the Territ. Vol. 3. 1877. p. 615—624. — No. 5. Remarks on the paleontological characteristics of the cenozoic and mesozoic groups as developed in the Green River Region. ibid. p. 625—629. — No. 6. Descriptions of New Species of Invertebrate Fossils from the Laramie Group. ibid. Vol. 4. 1878. p. 707—719. — No. 7. On the distribution of Molluscan Species in the Laramie Group. ibid. p. 721—724. — No. 8. Remarks upon the Laramie Group. ibid. p. 865—876. — No. 9. Fossils of the Jura-Trias of Southeastern Idaho. ibid. Vol. 5. (1879—80.) 1880. p. 105—117. — No. 10. Conditions of Preservation of Invertebrate Fossils. ibid. p. 133—141. — No. 11. Remarks upon certain carboniferous Fossils from Colorado, Arizona, Idaho, Utah, and Wyoming, and certain cretaceous Corals from Colorado, together with descriptions of new forms. ibid. p. 209—221.
—— u. O. H. St. John, Vorläufige Notiz über neue Gattungen u. Arten von Fossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 761.
(Iowa City, 8. May, 1867 — 2 p.)

Tate, Ralph, Rudimentary treatise on geology (partly based on Major-Gen. Portlock's rudiments of geology.) Part I. Physical geology. Weales series. Part II. Historical geology. With Illustrations and an Index. London, Lockwood, 1871. 12. (220 p.; VIII, 244 p.) 4 *s* 6 *d*

Tawney, E. B., Geological Papers contributed to Scientific Journals, 1866—1878. London, 1876—78. 8.

Taylor, J[ohn] E., Geological Stories, a series of autobiographies in chronological order. London, Harwicke, 1873. 8. (318 p.) 4 *s*. — Same. 3rd edition. ibid. 1876. 8. — Same. 4th edition. ibid. 1879. 8. (XVIII, 318 p.) 4 *s*

—— Lithographs: a series of four lectures on geology. London, Hamilton, 1867. 12. 3 *s*

The Testimony of the word: or, creation miraculous in respect to time: suggestions for geologists. By a Cambridge Graduate. London, Longman, 1862. 8. 1 *s*

Thumser, Pragmatische Geschichte von Entstehung, Gestaltung, Verwandlung etc. der Erde, nach physisch, geologisch, biblisch, mythisch, geschichtlichen Quellen. Ein Buch für Schule u. Haus. München, L. Finsterlin, 1865. 8. (IV, 212 S.) *M* 2.80

Tissandier, Gaston, Les Fossiles. Ouvrage illustré de 133 vignettes dess. sur bois par Delahaye, Gilbert, Mesnel, Racine etc. Paris, Hachette et Cie, 1874. 12. (VII, 335 p.) *fr.* 2.25. — Même. 2me édition. ibid. 1880. 12. (343 p. avec 188 fig.)
(Fait partie de la Biblioth. des merveilles.)

Tombeck et **Lepage,** Leçons élémentaires de géologie, à l'usage des écoles primaires et des candidats au baccalauréat ès lettres. Wassy, Guillemin, 1878. 12. (120 p.) *fr.* 1.25

Toula, Franz, Über Versteinerungen, die Denkmünzen der Schöpfungsgeschichte. in: Schrift. d. Ver. z. Verbreit. naturw. Kenntn. Wien. 15. Bd. (1874/75.) 1875. p. 85—125.

Tragan, Karl u. Geo. **Bruder,** Tafeln zur Benützung beim Studium der Geologie u. Paläontologie, nach Anleitung des Gust. C. Laube zusammengestellt u. gezeichnet. Prag, J. G. Calve'sche k. k. Hof- u. Univers.-Buchh., 1878. gr. 4. (19 Steintaf. in qu. Fol. m. 2 S. Text.) *M* 5.—

Traité élementaire de Géologie et de Minéralogie. Par L. de G. 3me Édition. Paris, 1879. 18. (12 Pl.)

Trautschold, H., Übergänge u. Zwischenvarietäten. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 33. P. 2. 1860. p. 519—530.
(Vervollständigt u. wiederholt von p. 553.)

Trenkner, W., Paläontologisch-geognostische Nachträge. in: 3. Jahresber. d. naturwiss. Ver. Osnabrück. (1874—75.) 1877. p. 72—82.

—— Paläontologisch-geognostische Nachträge II. (M. 1 Taf.) 1. Das Rhät in der Bauerschaft Atter bei Osnabrück. 2. Die Arietenschichten von Hellern. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. p. 283—293.

Troemlow, George, Facts and Fossils adduced to prove the deluge of Noah, and modify the transmutation system of Darwin, with some notices regarding Indus flint cores. 1st and 2nd vols in one, with photo. plates. London, Stent. Guilford Simpkin, 1868. 8. (256 p.) 5 *s*

Underhill, Arthur, Annals of the rock's: a popular sketch of leading facts of geology. London, Simpkin, 1871. 18. (80 p.) 1 *s* 6 *d*

Unger F., De geschiedenis der schepping, in woord en beeld. Album met 16 keurige platen, voorstellende: de voorwereld in de verschillende tijdperkes harer ontwikkeling, met ophelderenden tekst. Leiden, D. Noothoven v. Goor, 1869. gr. 8. (8 en 37 bl. met 16 gelith. pl.) *fr.* 1.60

—— Ideal views of the primitive world, in its geological and palaeontological phases. Edited by Samuel Highley. Illustrated by 17 photographic plates, and frontispice: Restoration of the extinct animals of the secondary formation, by Waterhouse Hawkins. — Ideal views of A. Silurian period. B. Devonian period. 1. Transition period. 2. and 3. Carboniferous period. 4. Permian period. 5. Trias period. 6. Muschelkalk period. 7. Keuper period. 8. Lias and Oolite period. 9. Wealden period. 10. Chalk period. 11. Eocene period. 12. Miocene period. 13. Diluvium period. 14. Alluvium, or recent period. London, Williams & Norgate, 1861. 4. 2 £ 2 *s*
(The edition was limited to 250 copies.)

—— Die Urwelt in ihren verschiedenen Bildungsperioden. Sechzehn landschaftliche Darstellungen mit erläuterndem Texte. 3. Aufl. Leipzig, T. O. Weigel, 1864. qu.-Fol. (4 Bl., 16 lith. Taf. u. 16 Bl. Erklärung.) *M* 47.—

Simonin, L., Histoire de la terre, origines et métamorphoses du globe. 5e édition, augmentée d'un chapitre sur le bassin de Paris et d'une introduction à un cours de géologie. Paris, Hetzel et Cie, 1873. 18. (330 p.) *fr.* 3.— — 7. édition. ibid. 1879. 18. (331 p.)

Skertchly, S. B. J., Geology. London, Murby, 1873. 8. (VII, 184 p., with 21 woodcuts and 18 groups of fossils.) 1 *s* 6 *d*

Skomorowski, T., Skamieniałości jakomedale pamiątkowe historyi stworzenia. (Z 24 rysunk.) Podług Prof. F. Toul'a. in: Przyroda i Przemysł. Rok V. 1876. p. 229—231; 241—244; 253—256; 281—286.

Versteinerungen als Denkmünzen der Schöpfungsgeschichte, nach Prof. Toula.

Smith, W. A. and Wm. **Field**, Geology for elementary classes. Designed chiefly for the use in the elementary stage of classes in connection with the science and art department, South Kensington. Manchester, Heywood; London, Simpkin, 1873. 12. (116 p.) 1 *s*. — Same. 3rd ed. ibid. 1875. 12. (116 p.) 1 *s*

Sollas, W. J., Syllabus of a Course of Lectures on Geology, 1873—1877. London. 1879. 8.

(Cambridge University Extension.)

Soutras, Frédéric: s. Frossard, Émilien.

Speir, Francis, Jr.: s. Paleontological Report.

Steltzner, Ferd., Über die ältesten Formationen der Erde u. die frühesten Spuren organischen Lebens. in: Verh. d. Ver. f. Natur- u. Heilkunde. Presburg. N. F. 1. Hft. (1869—70.) 1871. p. 97—100.

Sterzel, T., Über vorweltliche Embryonal- u. Collectivtypen. in: 7. Bericht d. naturwiss. Ges. Chemnitz. (1878—80.) 1881. p. 9—10.

Steck, T., A Tour in search of Fossils. in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 270—272.

Stoklasa, Jul., Chemische Untersuchungen über einige Fossilien aus d. böhmischen Kreideformation. in: Landwirthsch. Vers. Stat. 25. Bd. 1880. p. 291—292.

Stoliczka, F., Über die Klipstein'sche Sammlung. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 333—334.

Stoppani, Antonio, Corso di Geologia. 3 Vol. Milano, G. Bernardoni e G. Brigola, Editori. 1871—73. gr. 8.

Volume I. Dinamica terrestre. 1871. (2 Tit., 504 S.)
„ II. Geologia stratigrafica. 1873. (2 Tit. 668 S.)
„ III. Geologia endografica. 1873. (2 Tit., 723 S.)

—— Dei precipui fatti della paleontologia. in: Il Politecnico. T. XIX. 1863. p. 172—201.

—— Della priorità e preminenza degli Italiani negli studii geologici (1861.) Prelezione al Corso di Geologia. Milano, 1862. 8. (35 p.)

Straforello, Gustavo, Nuovi principii di geologia e palaeontologia desunti dalle opere recentissime di Carlo Lyell, Rodrigo Murchison, Giovanni Lubbock, Bernardo Cotta. Torino, G. B. Paravia e Co., 1872. 16. (224 p.) *L.* 1.75

Strata identified by Organic Remains. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 554—555.

Stray Thought on geology and astronomy in relation to the Bible, as mutual expositions of each other. Thous sciences, as at present taught, considered and endeavoured to be shown contradictory to themselves to each other, and to the word of God. Dublin; (London, Simpkin, Marshall a. Co.), 1862. 12. (92 p.) 1 *s*

Struckmann, C., Kleine paläontologische Mittheilungen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. — 1. Über das Vorkommen der Terebratula trigonella Schloth. im oberen Jura bei Goslar. p. 217—220. — 2. Über das Vorkommen des Eimbeckhäuser Plattenkalks mit Corbula inflexa bei Ahlem unweit Hannover. p. 220—224.

Studer, B., Geologische Mittheilungen. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1866.) 1867. — (3.) Petrefacten des Eisensteines. p. 297—298.

Stur, D., Reisebericht [auch Paläontologisches enthaltend.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 200—206.

Suess, Eduard, Über die frühesten Spuren organischen Lebens. (Mit 7 Fig. im Texte.) in: Schrift. d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntn. Wien. 2. Bd. (1861/62.) 1863. p. 519—548.

Tabariés de Grandsaignes, E., Du rôle important des phénomènes chimiques dans la fossilisation. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 578—592.

Tate, Ralph, A Class book of geology, physical and historical. With more than 250 illustrations. London, Lockwood, 1872. 12. (252 p.) 5 *s*

ight, H.], A lecture on geology in connection with scripture and the antiquity of he earth, delivered before the members of the East Dereham Institute. East Dereham; (London, Whittaker), 1864. 12. (28 p.) 6 *d*

ng, J. T., The Articles of „Geology“ in Ward and Lock's „Universal Instructor“. ondon 1880. 8.

radzki, (Alexander), Über die Wichtigkeit der Paläontologie oder Versteinerungskunde. in: Schulprogramm d. 2. Ober-Gymnasium. Lemberg. 1850. 4.

schner, [Ludwig], Beschreibung neuer Arten oder eigenthümlich ausgebildeter Versteinerungen. (M. 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 264—270. – (Auszug) von F. H[auer.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 162. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 924.

ne, Achille de, Annotazioni paleontologiche. in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 15. 1870. — 1. Descrizione di una nuova specie di Gervillia trovata nei terreni giurassici dei sette communi. (Con fig.) p. 24—26. — 2. Osservazioni intorno ad una nuova specie di Aptico del calcare ammonitico di Cesuna nei sette communi. (Con fig.) p. 27—31. — Estratto. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 1. 1870. p. 162—163. – Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 553—555. — Auszug von F. H[auer]. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 163.

– Annotazioni paleontologiche sulla Lithiotis problematica di Gümbel. Venezia, 1879. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 665—667.

– Annotazioni paleontologiche. Nuove aggiunte alla fauna eocena del Veneto. Con 1 tav.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 21. 1879. p. 775—790.

mermann, W. F. A., Dziwy świata pierwotnego czyli kolebka wszechświata, historyja popularna stworzenia i kształcenia się powierzchni kuli ziemskiej z jej roślinami i mieszkańcami od początku aż do czasów obecnych, przełożył T. Dziekoński. Z 268 drzeworytami). Wydanie 2gie. Warszawa. S. H. Merzbach. 1871. 8. (VII, 11 p.) *rub.* 2.40

Die Wunder der Urwelt.

– Wunder der Urwelt. s. p. 517.

– De wonderen der voorwereld. s. p. 517.

ser, (C. A.), Die letzten paläontologischen Entdeckungen weiland J. S. Petényis, Custos am ungarischen National-Museum in Pesth. in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 10. Jhg. 1856. p. 177—181.

tel, Karl A., Beiträge zur Geschichte der Paläontologie. in: Historisches Taschenbuch. (W. H. Riehl.) 5. F. 5. Jhg. 1875. p. 139—180.

– Handbuch der Paläontologie unter Mitwirkung von W. Ph. Schimper herausgegeben. A. u. d. T.: Handbuch der Paläontologie. I. Bd. Paläozoologie von Karl A. Zittel. I. Bd. 1. Abth.: Protozoa, Coelenterata, Echinodermata u. Molluscoidea. Mit 58 Original-Holzschn. München u. Leipzig, Druck u. Verlag von R. Oldenbourg. 1876—1880. Lex. 8. (VIII, 765 S.) ℳ 37.—

(II. Bd.: 1881—1885; III. Bd.: 1887—1890; IV. Bd.: 1891—1893. — Dasselbe. II. Abth. Palaeophytologie, begonnen von W. Ph. Schimper, fortgesetzt u. vollendet von A. Schenk. ebd. 1890. — Der 1. Bd. erschien in 5 Lieferungen von 1876—81; vom 2. Bde. erschienen Lfg. 1 u. 2 (p. 1—232.) in den Jahren 1879 u. 1880; von der 2. Abth. erschienen die ersten 148 Seiten bereits 1879—81.)

1. Bd. 1. Lfg. besprochen in: Verh. d. k. k, geol. Reichsanstalt Wien. Jhg. 1876. p. 213. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg, 1876. p. 579—581. — Dass. 1. Bd. 2. Lfg., besprochen von Benecke. ebd. Jhg. 1879. p. 437—442. — Dass. 1. Bd. 3. Lfg. (besprochen von Benecke.) ebd. Jhg. 1880. I. Bd. p. 399—405. — Dass. II. Bd. 1. Lfg., besprochen von Weiss. ebd. Jhg. 1880. I. Bd. p. 228—235. — Same. Vol. I. Part II. p. 129—307. (Review by H. A. N.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 183—185.

– Paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des kgl. bayerischen Staates: s. p. 4721.

– Aus der Urzeit. Bilder aus der Schöpfungsgeschichte. 1. Aufl. 1872. — 2. verb. u. verm. Aufl. m. 183 (eingedr.) Holzschn. u. 5 (chromolith.) Kärtchen (in qu. gr. 4.) München, Oldenbourg, 1875. 8. (XVI, 630 S.) ℳ 6.—

(Aus: „Die Naturkräfte“ Bd. 8 u. 9.)

Dass. ins Russische übers. unter Redaktion von A. Inostranzeff u. f. Tit.:

—] Циттелъ, К. А., Первобытный міръ. Очерки изъ исторіго Мірозданія. Перев. ъ нѣм. подъ ред. А. Иностранцева. Съ 175 рис. С.-Петерб., 1873. *p.* 3.—

– u. K. Haushofer, Paläontologische Wandtafeln u. geologische Landschaften, zum Gebrauch an Universitäten u. Mittelschulen herausg. I. Lfg. Imp.-Fol. (6 Chromolith.) nebst Text. gr. 8. (9 S.) Kassel, Fischer, 1879. ℳ 12.—; auf Leinw. ℳ 30.—

tler, O., Die Urgeschichte der Erde u. des Menschen. Vorträge gehalten zu Hamburg u. mit ergänzenden Anmerkungen u. Belegen herausgegeben. Gütersloh, Bertelsmann, 1868. gr. 8. (IV, 168 S.) ℳ 2.25

(Aus „Der Beweis des Glaubens“.)

4. Petrefacten einzelner Länder und Orte*).

Abich, Hermann, Geologische Forschungen in den Kaukasischen Ländern. 1. Thl. A. u. d. Tit.: Eine Bergkalkfauna aus der Araxesenge bei Djoulfa in Armenien. Mit eilf Taf. u. 31 in den Text gedr. Holzschn. Wien, 1878. In Commission bei Alfred Hölder. 4. (VII, 126 S., 1 Bl. u. 1 Bl. Tafelerkl.)
(II. Thl. erschien 1882.)

—— Geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur und Araxes. Tiflis, 1867. 4.

—— Zur Geologie des südöstlichen Kaukasus. Bemerkungen von meinen Reisen im Jahre 1865. (Mit 2 Holzschn.) in: Bull. de l'Acad. imp. St. Pétersbourg. T. 10. 1866. p. 21—42.

—— Quelques résultats de mes voyages en Géorgie, en Turquie en Perse en 1862. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 213—220.
(Fossilien.)

Adams, A. Leith, Notes on the Geology of a Portion of the Nile Valley north of the Second Cataract in Nubia, taken chiefly with the view of inducing further Search of Fluviatile Shells at High Levels. With a Note on the Shells; by S. P. Woodward; and a Note on some Teeth of Hippopotamus; by Hugh Falconer. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 6—19.

[——] Palaeontology of Malta. [Abstract.] in: Edinb. new phil. Journ. N. Ser. Vol. 17. 1863. p. 161.

Agassiz, Louis, Mittheilungen an Professor H. B. Geinitz. [Geologisches aus Amerika.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 62—63.
(Resultate von Hartt's dritter Reise in Brasilien: zahlreiche Versteinerungen in der unteren Steinkohlenformation am Tabajos.)

Aigner, A., Petrefacte aus dem Ausseer Salzberg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 43.

Albert, Ludwig, Die Gebirgs-Schichten Württembergs, ihre Leitmuscheln, nutzbare Minerale u. ihre Einreihung in die Gebirgs-Formationen der Erde. Gemeinfasslich in leicht übersichtlicher tabell. Form aus den anerkanntesten Werken der Neuzeit zusammengestellt für den Schulgebrauch u. zum Selbststudium. Gmünd. (Tübingen, Fues' Sort.) 1863. (6 Tab. in gr. Fol.) ℳ 1.70

d'Albertis, L. M., Journeys up the Fly River and in other parts of New Guinea. (With 1 map.) in: Proc. Roy. Geogr. Soc. London. N. Ser. Vol. 1. 1879. p. 4—16.
(Fossil remains of marine animals and corals of recent date.)

Album de Paléontologie du Bassin Parisien (La Seine aux âges anté-historiques): s. Belgrand, Eugène.

Allport, M., Notice of some fossils recently discovered near Risdon, Tasmania. in: Monthl. Notices Roy. Soc. Tasmania. 1866. p. 73—75.

Allport, Samuel, On the Discovery of some Fossil Remains of Bahia in South America. (With 4 pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 263—268.
(Note on the Fossils from Bahia: p. 265—266. — Note on the Molluscan Remains from Montserrate. By John Morris: p. 266—268.)

—— On the palaeontology of the district. in: Proc. Birmingham Nat. Hist. a. Micr. Soc. f. 1870. p. 31—42.

Alth, Alojzy, Pogląd no geologię Galicyi Zachodniéj. in: Spraw. Komis. fizyograf. Kraków. T. 6. 1872. p. (87)—(143).
Überblick über die Geologie West-Galiziens.
(Fossilien.)

—— Sprawozdanie z badań geologicznych, przedsięwziętych w r. 1878 w Tatrach galicyjskich. ibid. T. 13. (1879.) p. (243)—(263).
Bericht über geologische Forschungen in der Tatra, i. J. 1878.

Ammon, [Ludwig] v., Bericht über die nach der allgemeinen Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft in München unternommene Excursion in die bayerischen Alpen am 15., 16. u. 17. August 1875. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 751—757.
(Fossilien.)

*) Man vergleiche zu diesem Abschnitte auch die Publicationen der geologischen Landesuntersuchungen, der Geological Surveys etc. in Abschnitt 2. — Die auf Untersuchungen von Höhlen bezüglichen Abhandlungen sind fast sämmtlich unter Wirbelthieren zu suchen.

Ammon, [Ludwig] v., Der Durchstich bei Undorff [in Bayern.] in: Correspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 25. Jhg. 1871. p. 122—124. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 668.
(Fossilien.)

Anca, Francesco, Paleontologia Sicula. Palermo 1867. 4.

Anders, Fritz, Abenteuerliche u. lehrreiche Ferienreisen. Bd. 1. Der junge Generalstab im Harz. Nach den Tagebüchern der Expedition erzählt u. nach ihren Aufnahmen illustr. von J. Kleinmichel. Bielefeld, Velhagen u. Klasing, 1878. gr. 8. (336 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Holzschnitttaf.) geb. ℳ 7.—
(Geol. u. paläontol. Tour unter Dr. Studnitz.)

Andrä, C. J., Über von organischen Körpern herrührende Steinkerne aus dem Lenneschiefer von Born. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 221—222.

Andrian, F. (Freih.) v., [Geologische Detailkarte Pressburg-Wartberg.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 47—49.
(Auch Fossilien.)

—— u. Karl M. **Paul,** Die geologischen Verhältnisse der kleinen Karpathen u. der angrenzenden Landgebiete im nordwestlichen Ungarn. ebd. 14. Bd. 1864. p. 325—366.
(Auch Fossilien.)

Angelin, N. P., Geologisk öfversigts-karta öfver Skåne, med åtföljande text. By B. Lundgren. Lund. 1877. 8. (83 p.)

—— Palaeontologia scandinavica. Cura et auspiciis academiae regiae scientiarum suecanae, additamentis instructa, post mortem auctoris iterum emissa. Pars I. Crustacea formationis transitionis. Fasc. I et II. Cum tabulis (lith.) XLVIII. Stockholm, Samson & Wallin, 1878. gr. 4. (IX, 96 S. mit 43 Bl. Tafelerkl.) 40.—

l'Archiac, A., Notes sur les fossiles recueillis par feu M. de Boissy au plateau du Four (Loire-Inférieure.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 666—669.

—— P. **Fischer,** et E. de **Verneuil,** Paléontologie [de l'Asie mineure]: s. Tchihatcheff, P. de.

Areitio, ..., Sobre escuálidos fósiles recogidas en la provincia de Múrcia. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 6. 1877. Act. p. 50—52.

Areitio y Larrinaga, Alfonso de y Francisco **Quiroga y Rodriguez,** Excursion geológica por la provincia de Segovia. ibid. T. 3. 1874. — Lista de las rocas y fósiles recogidos en la provincia de Segovia. p. 341—344.

Argéliez, Notice géologique et paléontologique sur les terrains sédimentaires de l'Aveyron. in: Congrès scientif. France. 40. Sess. 1874. T. I. 1874. p. 195—207.

Armstrong, James: s. Catalogue of the Western Scottish Fossils.

Arnaud, H., Profil du chemin de fer de Saint-Jean-d'Angély entre Grandgent et Taillebourg. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 588—591.
(Fossilien.)

Association géologique de Londres. Excursion dans le Boulonnais du 5 août au 10 août. in: Bull. scientif. du départ. du Nord. 2. Sér. 1. Année. 1878. p. 137—142.

Aucapitaine, (Henri), Note sur l'île de l'Étang de Diane (Côte Est de la Corse.) in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 1114—1116.
(Petrefacten.)

Aughey, Samuel, Sketches of the Physical Geography and Geology of Nebraska. Omaha, Nebraska, 1880. 8. (326 p.) — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 412—413.

Ausgrabungen in der Höhle von Thayingen bei Schaffhausen. in: Gäa. 10. Bd. 1874. p. 248—250.

Austin, C. E., Geological Notes on the Locality in Liberia where Fossil Fish and Estheriae have been found. With a Note on Estheria Middendorfii; by T. Rupert Jones. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 71—74.

Avé-Lallemant, G., Communicaciones sobre la geologia argentina. in: Anal. Socied. cientif. Argent. T. IV. 1877. p. 268—276.
(Fossilien.)

Baily, William Hellier, Figures of characteristic British Fossils; with descriptive remarks. Vol. I. London, J. van Voorst, 1875. 8.
Erschien in 4 Thln.: Part I. Cambrian and Lower Silurian. (p. I—XXIV u. 1—30; Plates I—X.) 1867. — Part II. Lower and Upper Silurian (p. XXV—XXXVI, 31—60; Pl. XI—XX.) 1869. — Part III. Upper Silurian and Devonian (p. XXXVII—L, 61—92; Pl. XXI—XXX.) 1871. — Part IV. (p. Pl.) 1875.
Part I. Review. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 464—465. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 373—374. — Part II. Review. in: Geol. Mag. Vol 6. 1869. p. 471—472. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 251. — Part III. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 556. — Part IV. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 328.

Baily, William Hellier, On Fossils from the Crimea, with Descriptions of some New Species, principally in the Collection of the Royal Dublin Society. (With 3 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 2. (1858—59.) 1860. p. 233—240.

—— On Fossils obtained at Kiltorkan Quarry, Co. Kilkenny. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. p. 73—75.

—— List of Fossils [of the County of Cork.] in: Explanation of sheets 187, 195, and 196, of the maps, and part of sheet 5 of the sections, of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1864. p. 47; 48. — Remarks on Fossils. ibid. p. 8; 34; 35; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 54; 55; 58.

—— Lists of Fossils [of the Counties of Galway, Clare and Tipperary] and remarks. in: Explanation to accompany sheets 115 and 116 of the maps. and sheets 17 and 18 of the longitudinal sections of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1865. p. 15; 18; 21; 23; 24; 29; 34; 35; 36.

—— Lists of Fossils [of the Counties of Galway and Mays.] in: Explanation to accompany sheet 95 of the map of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1870. p. 15; 18; 36.

—— List of Fossils [of the Counties of Galway and Roscommon.] in: Explanations to accompany sheets 96, 97, 106, and 118 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1867. p. 19.

—— Lists of Fossils [of the County of Kerry.] in: Explanation of sheets 160, 161, 171, and part of 172, and of the engraved section, sheet No. 15, of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1863. p. 12; 13; 14.

—— List of Fossils [of the Counties of Mayo, Galway, Roscommon, and Longford.] in: Explanatory Memoir to accompany sheets 86, 87, 88, and eastern parts of 85 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1871. p. 46—47.

—— Lists of Fossils [of the county around Westport, Eriff Valley, Killary, Harbour, and Western Shores of Lough Mask.] in: Explanatory Memoir to accompany sheets 73 and 74 (in part), 83 and 84 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1876. p. 56; 68.

—— Note on the Fossils collected by Mr. Wynne in the Counties of Sligo and Leitrim. in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. X. 1862—64. p. 40—41. — Dublin. Quart. Journ. Sc. Vol. 3. 1863. p. 178—179.

—— Note on the Fossils [of part of the Counties of Cork and Kerry.] in: Explanations to accompany sheet 197 and 198, and the south east part of 191, of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1860. p. 9—13.

—— Palaeontological notes and lists. in: Explanations to accompany sheets 102 and 112 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1861. p. 10—19; 56.

—— Palaeontological notes and list of Fossils. in: Explanations to accompany sheet 126 (and the portion of 125 lying to the east of Shannon), of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1862. p. 24—28.

—— On the Palaeontology of County Dublin. in: Scientif. Proc. Roy. Dublin Soc. N. Ser. Vol. 1. 1878. p. 162—182. — Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. V. (1877—80.) 1880. p. 78—98.

—— Palaeontological notes. in: Explanations to accompany sheet 101 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1860. p. 12—13. — Same. in: Explanations to accompany sheets 131 and 132. Dublin, 1860. p. 9. — Same. in: Explanations to accompany sheet 135. Dublin, 1860. p. 11—14. — Same. in: Explanations to accompany sheets 140 and 141. Dublin, 1860. p. 8—10. — Same. in: Explanations to accompany sheet 142. Dublin, 1860. p. 11—19. — Same. in: Explanations to accompany sheet 143. Dublin, 1860. p. 10—12. — Same. in: Explanations to accompany sheet 145. Dublin, 1860. p. 10—14. — Same. in: Explanations to accompany sheet 146. Dublin, 1861. p. 9—11. — Same. in: Explanations to accompany sheets 147 and 157. Dublin, 1861. p. 12—18. — Same. in: Explanation to accompany sheet 153. Dublin, 1861. p. 8—15. — Same. in: Explanations to accompany sheets 182, 183, 190 and parts of 172 and 191. Dublin, 1861. p. 11—12. — Same. in: Explanations to accompany sheet 127. Dublin, 1862. p. 8—13. — Same. in: Explanations to accompany sheet 133. Dublin, 1862, p. 9—20. — Same. in: Explanation to accompany sheet 192 and part of sheet 199. Dublin, 1864. p. 11—25. — Same. in: Explanation of sheets 187, 195, and 196. Dublin, 1864. p. 10—30. — Same. in: Explanation to accompany sheets 167, 168, 178 and 179. Dublin, 1865. p. 18—30. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 36. Dublin, 1871. p. 13—17. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 37, 38, and part of 39. Dublin, 1871. p. 16—19. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 81 and 82. Dublin, 1871. p. 11—14. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets

36, 87, and 88, and eastern parts of 85. Dublin, 1871. p. 12—14. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 91 and 92. Dublin, 1871. p. 13—23. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 48. Dublin, 1872. p. 12. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 75. Dublin, 1872. p. 14—17. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 89 and 90. Dublin, 1872. p. 12—16. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 47. Dublin, 1873. p. 16—22. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 78, 79, and 80. Dublin, 1873. p. 12—17. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 76 and 77. Dublin, 1874. p. 9—15. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 102 and 112. 2nd edition. Dublin, 1875. p. 10—19; 56. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 21, 28, and 29. Dublin, 1876. p. 37—44. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 73 and 74 (in part), 83 and 84. Dublin, 1876. p. 27—33. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 35. Dublin, 1877. p. 14—22. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 59. Dublin, 1877. p. 27. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 70. Dublin, 1877. p. 15—18. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 34. Dublin, 1878. p. 24—29. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 60 and 71. Dublin, 1878. p. 24. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 66 and 67. Dublin, 1878. p. 17—26. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 68 and 69. Dublin, 1878. p. 16—21. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 93 and 94, with the adjoining portions of sheets 83, 84, and 103. Dublin, 1878. p. 48—53. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 41, 53, and 64. Dublin, 1879. p. 30—36. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 169, 170, 180, and 181. Dublin, 1879. p. 55—60. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 54, and the south-west portion of sheet 42. Dublin, 1880. p. 18—22. — Same. in: Explanatory Memoir to accompany sheet 120. Dublin, 1880. p. 17. — Same. in: Explanatory Memoir on the Geology of the Leinster coal fields, to accompany parts of sheets 127, 128, 136, 137, 145, 146, 147, 155, 156, and 166. Dublin, 1881. (New edition.) p. 19—29.

lly, William Hellier, Palaeontological Remarks. in: Explanatory Memoir to accompany sheets 49, 50, and part of 61 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1871. p. 22—23.

— Remarks on the Fossils [of the Counties of Wicklow and Dublin.] in: Explanations to accompany sheets 121 and 130 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1869. p. 16—22.

— [On Salter's Appendix to vol. III. of the Memoirs of the Geological Survey.] in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 477—478.

ker, Thos., Note accompanying some Fossils from Port Santa Cruz, Patagonia. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 505—506.

ldacci, L., e **Mazzetti**, Nota sulla serie dei terreni nella regione solfifera di Sicilia. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I) 1880. p. 8—36.
(Fossilien.)

lguérie, ..., Note sur faluns de Pessac. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 32. (4. Sér. T. 2.) 1878. p. VIII—IX.

ll, V., Geological Notes made on a visit to the coal recently discovered in the country of the Luni Pathans, south-east corner of Afghanistan. in: Records Geol. Survey of India. Vol. VII. 1874. p. 145—158.
(Lists of Fossils: p. 152—153; 155—156.)

— Jungle Life in India, or the Journeys and Journals of an Indian Geologist. London, De la Rue & Co., 1880. 8. (720 p.)

ltzer, A., Der mechanische Contact von Gneiss u. Kalk im Berner-Oberland. (M. 13 Taf. u. 1 Karte.) in: Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 20. Lfg. 1880. (XIV, 255 S.)
(Petrefacten.)

rbot de Marny, N., Bericht über eine Reise, ausgeführt 1865 in Galizien, Wolhynien u. Podolien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 630—632.
(Russisch. in: Jubelschr. d. Soc. imp. mineral. St. Pétersb. Jan. 1867. — s. unten.)

— Beschreibung der Astrachanskischen oder Kalmücken-Steppe. (M. 1 Karte u. 4 Bl. Tabellen.) in: Verh. d. kais. Ges. f. d. ges. Mineral. St. Petersburg. Jhg. 1863. (1864.) p. 15—120.
(Leitfossilien. — „Verzeichniss der Versteinerungen des Steppensandsteins im südlichen Russland.")

— Geognostische Beschreibung des Reviers des Sserginschen Hüttenbezirks. (M. 1 Karte.) ebd. Jhg. 1862. p. 193—229.
(Leitfossilien.)

Barbot de Marny, N., Geognostisch-petrographische Skizze des Bergreviers Kataw im Ural. (M. 1 Karte.) in: Verh. d. kais. Ges. f. d. ges. Mineral. St. Petersburg. Jhg. 1862. p. 75—81.
(Leitfossilien.)

[——] **Барботъ-де-Марни**, Н., Геогностическое путешествіе въ сѣверныя губерніи Европейской Россіи. (Въ 1 тбл.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 3. 1868. стр. 204—283.
Geognostische Reise im europäischen Russland.
(Petrefacten.)

[——] —— Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ 1868 году въ губерніяхъ Кіевской, Подольской и Волынской. ibid. 2. Сер. Т. 7. 1872. стр. 40—72.
(Fossilien.)
Im Jahre 1868 ausgeführte geologische Untersuchungen in den Gouvernents Kiew, Podolien u. Volhynien.

[——] —— Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ 1870 г въ Рязанской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ. (Въ 1 тбл.) ibid. 2. Сер. Т. 7. 1872. стр. 177—224.
Im Jahre 1870 ausgeführte geologische Untersuchungen im Gouvernement Riusan und in einigen anderen.
Fossilien-Verzeichnisse. — Beschreibung neuer Arten.

[——] „Geologicseskij ocserk Chersonskoj Guberniji". St. Petersburg. 1869. Léli Oroszország egyes neogenkori kagylóiról. (A nevezett eredeti munkából forditotta Legeza V.) in: Földtan. Közlöny. VI. Evfoly. 1876. p. 44—52.
„Geologische Übersicht des Chersonesischen Gouvernements." Über einzelne Muscheln Russlands aus dem Neogenzeitalter; aus dem genannten Originalwerke übersetzt von V. Legeza.]

[——] —— Отчестъ по поѣздкѣ въ Галицію, Волынь и Подолію въ 1865 году. (150 стр., съ 2 карт.) in: Сборникъ. Изд. имп. С.-Петерб. Минерал. общ. С.-Петерб. 1867.
Bericht über eine Reise durch Galizien, Volhynien und Podolien im Jahre 1865.
Рецензія Дѣйствительнаго Улена Общества Ф. Б. Шмидта на сочиненіе г профессораГеологіи Горнаго Института Н. П. Бардотъ-де-Марни: „Отчестъ по Минерал. поѣздкѣ въ Галицію, Волынь и Подолію въ 1865 году". in: Записк. Имп. С.-Петерб. Общ. 2. Сер. Т. 4. 1869. стр. 369—382.

—— Dasselbe. „Ergebnisse einer Reise u. s. w." (Analyse durch M. Erosejeff.) in: Verh. d. k. k. Geol. Reichsanstalt. Wien. Jhg. 1867. p. 174—175. — Dass. „Bericht über eine Reise, ausgeführt 1865 in Galizien, Volhynien u. Podolien". (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 630—632.

—— [Ergebnisse seiner geologischen Untersuchungen im europäischen Russland: die Trias ist die verbreitetste Formation.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 724—728.

—— Über die jüngeren Ablagerungen des südlichen Russland. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 339—342.

Barcena, Mariano, Materiales para la formacion de una obra de paleontologia mexicana. in: Anal. d. Mus. nac. de México. T. I. 1877. p. 85—91; 195—202; 283—286.

Barrande, J., Über die geologischen u. paläontologischen Erscheinungen in Canada. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 286—293.

—— [Über Nicholson's Arbeit, die Schiefer von Coniston betreffend.] ebd. Jhg. 1869. p. 353—355.

Barret, Charles, The Geology of Swyre, Puncknowle, Burton Bradstock, Loders, Shipton Gorge, Litton Cheney, Longbredy, Littlebredy, and Abbotsbury, Dorset. Bridport, 1878. 8. (18 p.)

Barrial Posado, Clemente, Historia geológico-geográfica de la República oriental del Uruguay. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 5. 1876. Act. p. 4—13.
(Auch Petrefakten.)

Barrois, Ch., Compte-rendu de l'excursion dans les Ardennes, du 27 août au 6 septembre 1877. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 140—161.
(Fossilien.)

—— A Geological Sketch of the Boulonnais. (With 1 Tabl.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 1—37.

—— Fossiles marins dans le terrain houillier d'Auchy-au-Bois, Carvin et Lens. in: Ann. Soc. géol. du Nord. [T. I.] (1870—74.) 1875. p. 55—56.

—— Fosse Sainte-Pauline à Liévin. ibid. T. II. (1874—75.) 1875. p. 62—63.
(Fossilien.)

Barrois, Ch., Le marbre griotte des Pyrénées. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. VI. (1878—79.) 1879. p. 270—300. — (Auszug von E. Tietze.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 80—82.
(Fossile Fauna.)

—— Notes sur des fossiles de Cathervieille. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 266—270.

—— s. a. Bouvart.

Barrois, Théodore, Note sur les terrains traversés par la fosse no. 5, à Lens. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 105—109.
(Fossilien.)

Bassani, Fr., Su due giacimenti ittiolitici nei dintorni di Crespano. Padova, tip. Prosperini, 1880. 8. (12 p.)

—— Ittiodontoliti del Veneto. Padova, tip. Prosperini, 1877. 8. (40 p.)

Bauerman, Hilary, Note on a geological reconnoissance made in Arabia Petraea in the spring of 1868. (With 1 Pl.) in: Quert. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 17—39. — Abstr. in: Phil. Mag. Vol. 38. 1869. p. 75—76.
Darin: Notes on some specimens of Nummulitic Rocks from Arabia and Egypt. By Rupert Jones: p. 38.

Bayle, E. et R. **Zeiller**, Explication de la carte géologique de la France publiée par ordre du ministre des travaux publics. T. 4. Atlas. Première partie: fossiles principaux des terrains, par E. Bayle. Deuxième partie: végétaux fossiles du terrain houiller, par R. Zeiller. Paris, impr. nationale, 1878. gr. 4. (338 p. avec 166 pl.)
Auszug von Benecke. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. Ref. p. 408—409.

Beesley, Thomas, On the Geology of the Eastern Portion of the Banbury and Cheltenham Direct Railway. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 165—185.
(Fossils.)

—— A sketch of the Geology of the Neighbourhood of Banbury. in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1872. p. 11—34.
(Lists of Fossils).

Belgrand, E., La Seine. I. Le Bassin Parisien aux âges antéhistoriques. Texte: IX, 289 p., avec 6* coupes et cartes. — [Atlas:] Planches de Paléontologie. Paris, imprimérie impériale, MDCCCLXIX. 4. (56 S., S. A—D u. 85 Taf.)
Dieses Werk bildet einen Theil der umfangreichen „Histoire générale de Paris".
Atlas auch u. d. Tit.:

—— Album de Paléontologie du Bassin Parisien. (La Seine aux âges antéhistoriques.) Paris, Librairie scientifique ancienne et moderne Ambroise Lefèvre. [s. a.]

Belke, Gustaw, Rzut oka na historyją paleontologii i na fauny paleozoiczne Rosyi i Polski; rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego podolskiejo d. 15 lutejo 1860 r. przez.... Petersburg, Ohryzko, 1862. 8. (29 p.)
Überblick der Geschichte der Paläontologie u. der paläozoischen Faunen von Russland u. Polen.

Bell, Alfred, The Palaeontology of the Post-Glacial Drifts of Ireland. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 447—453.

Bell, Robert, Report on an exploration in 1865 between James Bay and Lakes Superior and Huron. in: Geol. Survey of Canada. Rep. of Progress for 1875—76. (1877.) p. 294—342.
Darin: Whiteaves, J. F., Fossils. p. 316—320.

Beltremieux, Excursion aux buttes coquillières de Saint-Michel-en l'Herm. in: Annal. Acad. d. l. Rochelle. (Sect. Sc. nat.) No. 8. 1866—67. (4 p.)

Benecke, (E. W.), [Sur la géologie et la paléontologie du Tyrol méridional. — Extr. d'un ouvrage.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 285.

—— Über die Umgebungen von Esino in der Lombardei. (M. 3 Taf.) in: Geognost.-paläont. Beiträge (Benecke.) 2. Bd. 3. Hft. 1876. — Über einige Versteinerungen, insbesondere aus den Umgebungen von Esino. p. 296—317. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 328. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 429—430.

—— u. E. **Cohen**, Geognostische Beschreibung der Umgegend von Heidelberg, zugleich als Erläuterungen zur geognostischen Karte von Heidelberg (Sectionen von Heidelberg u. Sinsheim.) 3 Hfte. Strassburg, Karl J. Trübner; London, Trübner & Comp., [1879—]1881. 8. (XI, 622 S.)
(Hft. I. Das Grundgebirge. 1879. [p. 1—188, 1 Bl.] — Hft. II. Dyas u. Trias. 1880. [p. 189—462.] — Hft. III. Jura, Tertiäre u. Quartäre Bildungen. 1881. [p. 463—622.] — Petrefacten!)

Beneden, P. J. van, La côte d'Ostende et les fossiles d'Anvers. [Découvertes paléontologiques.] in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 12. 1861. p. 453—483.

—— Sur les fouilles faites dans le Trou des Nutons, près de Furfooz. ibid. 2. Sér. T. 18. 1864. p. 30—32.

Dupont, Édouard, Sur les fouilles faites dans le Trou des Nutons près de Furfooz. ibid. p. 228.

Beneden, P. J. van et E. **Dupont**, Sur les fouilles du Trou des Nutons près de Furfooz. ibid. p. 387—389.

—— Über neuere Funde in belgischen Knochenhöhlen. in: Ausland. 38. Jhg. 1865. p. 143.

—— Nicolas **Hauzeur** et Ed. **Dupont**, Sur les fouilles de Chaleux. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 20. 1865. p. 54—60.

Bennett, George, A Trip to Queensland in search of Fossils. (With Woodcut.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 314—321.

Benoist, E., [Note sur un gisement de falun, observé à Bordeaux.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. IX—X.

—— Note sur le gisement de falun jadis exploré à Cestas par feu Banon. ibid. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. XXXIII—XXXVI.
(Liste des fossiles.)

—— Sur plusieurs espèces de fossiles des marnières de Gaas. ibid. T. 32. (4. Sér. T. 2.) 1878. p. LXI.

—— Rectification des noms de certains fossiles recueillis à Largileyre (commune de Salles.) ibid. T. 33. (4. Sér. T. 3.) 1879. p. XIV—XV.

Benoît, Émile, Note à propos de la grotte de Baume (Jura.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 581—587.
(Fossilien.)

Bensted, W. H., Notes on the Geology of Maidstone. (With 2 Pl. a Woodcuts.) in: Geologist. 1862. p. 294—301. — Contin. (With 2 Pl.) ibid. p. 334—341; 378—382; 447—450.

Berendt, G., Die Umgegend von Berlin. Allgemeine Erläuterungen zur geognostisch-agromischen Karte derselben. I. Der Nordwesten Berlins in 9 Blatt. (M. 10 Holzschn. u. 1 Kärtchen.) in: Abh. z. geol. Specialkarte v. Preuss. u. den Thüring. Staaten. II. Bd. Hft. 3. 1877. (XVI, 143 S.)
(Die organischen Reste des Diluviums: p. 43.)

—— u. W. **Dames**, Geognostische Beschreibung der Gegend von Berlin. Zugleich als Erläuterung zu der geologischen Übersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe von 1:100000 zusammengestellt nach den im Maassstabe 1:25000 ausgeführten Aufnahmen der Flachlands-Abtheilung der kgl. geolog. Landesanstalt. [Der deutschen geologischen Gesellschaft bei ihrer allgemeinen Versammlung in Berlin im Jahre 1880 von der Kgl. Preussischen Geologischen Landesanstalt gewidmet.] Berlin 1880. A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade.) 8. (92 S.)
(Leitfossilien.)

Berthaud, M., Description géologique du Maconnais. Paris, F. Savy, libraire, 1871. 8. (160 S., m. 1 Taf.)
(Unvollendet; erschien in 2 Liefgn. — Verzeichnisse der Fossilien der einzelnen Schichten.)

Bertrand de Doue, ..., Notice préliminaire relative à une deuxième édition de la description géognostique des environs du Puy-en-Velay. Le Puy, impr. Masohesson, 1863. 8. (68 p.)

Bertrand de Lom, ..., Note sur un gisement de fossiles situé dans la Haute-Loire. in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 454.

—— Note on a Bed of Fossils in Haute-Loire. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 215.
(Compt. Rend. Febr. 26, 1866.)

Beyrich, Ernst, Über Hildebrandt's geologische Sammlungen von Mombassa. in: Berlin. Monatsber. a. d. J. 1878. (1879.) p. 767—775. — (Auszug von W. **Waagen**.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 433—434.

—— Über ein neu beobachtetes Vorkommen von Cypridinenschiefer in der Nähe von Elbingerode. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 659.

—— Über ein neu beobachtetes Vorkommen des Stringocephalenkalkes in der Gegend von Elbingerode. ebd. 20. Bd. 1868. p. 216.

—— Über Versteinerungen aus den Eisensteinen der Grube Hainau bei Wetzlar. ebd. 21. Bd. 1869. p. 707.

—— Über Versteinerungen von der Insel Timor. ebd. 14. Bd. 1862. p. 537.

Bianconi, G. Giuseppe, Cenni storici sugli studj paleontologici e geologici in Bologna e catalogo ragionato della collezione geognostica del Apennino bolognese. (Auszug von Loe.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 873—875.
(Atti Soc. ital. sc. nat. Milano. IV. 1862. — s. folg. Titel.)

— Sugli studj paleontologici e geologici in Bologna. Cenni storici. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 4. 1862. p. 241—267.

Biedermann, W. G. A., Fossiles des environs de Winterthur, canton de Zürich. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 53.
(Aus dem 4. Hefte der nachstehenden Abhandlungen.)

— Petrafacten aus der Umgegend von Winterthur. 4 Hfte. Winterthur, 1863—73. 4.
1. Heft. 1863.
2. „ Die Braunkohlen von Elgg. Anhang: Hyainailouros Sulzeri m. Druck von S. Bleuler-Hausheer. 1863. (23 S. m. 5 Taf.)
3. „ Mastodon angustidens Cuv. Druck von S. Bleuler-Hausheer & Co., 1868. (12 S. m. 4 Taf.)
4. „ Reste aus Veltheim. ebd. Buchdruckerei von J. Westfehling; [in Comm. bei S. Bleuler-Hausheer & Co.], 1873. (16 S. m. 9 Taf. [wovon 1 Doppeltaf.]) M 3.—

Billings, E., Note on the discovery of fossils in the „Winooski marble" at Swanton, Vt. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 145—146.

— On some of the Rocks and Fossils occurring near Phillipsburgh, Canada East. (With Woodcuts). in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 6. 1861. p. 310.

Binney, Edward William, Notes on some Fossils from the Iron-mines of Furness. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 19. (1879—80.) 1880. p. 5—8.
(Pflanzen.)

— A notice of some organic remains from the schists of the Isle of Man. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 16. (1876—77). 1877. p. 102—110. — Auszug in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 765.

Bittner, Alexander, Der geologische Bau von Attica, Boeotien, Lokris und Parnassis. (Mit 6 Taf. u. 1 Holzschn.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 1—74. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1878. Imp.-4. (74 S. m. 6 lith., z. Th. col. Taf. u. 1 eingedr. Holzschn.) M 7.—
(Fossilien [auf einer Taf. abgebildet.])

— Das Alpengebiet zwischen Vicenza u. Verona. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 226—231.
(Fossilien.)

— Sulla geologia dei Tredici Communi al Nord di Verona, nota. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 95—101.
(Verh. k. geol. Reichsanst. 1878. No. 3. — s. unten.)

— Der geologische Bau des südlichen Baldo-Gebirges. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 396—402.
(Leitfossilien.)

— Sulla struttura geologica della parte meridionale della catena di Monte Baldo nel Veronese. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 46—55.
(Aus voranstehendem Originale.)

— Die Sedimentgebilde in Judicarien. (Schreiben an Herrn Oberbergrath v. Mojsisovics, Tione, 26. Aug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 233—238.

— I terreni di sedimento nella Giudicarie, osservazioni. (Sunto.) in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 531—533.
(Aus vorstehendem Originale.)

— Il territorio montuoso fra Vicenza e Verona, nota. ibid. Vol. VIII. 1877. p. 433—439.
(Original s. oben.)

— Vorlage der Karte der Tredici Communi. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 59—63.
(Fossilien.)

— M. Neumayr u. Fr. Teller, Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theils der ägäischen Küstenländer. (M. 3 Taf.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 379—415. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1880. Imp.-4. (39 S. m. 3 chromolith. Taf.) M 6.—
(Einige Leitfossilien.)

Blake, [Charles] Carter, On the Distribution of the Fossils of South America. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 9. 1862—63. p. 308—309.

— Past life in South America. in: Geologist. 1862. p. 323—330.

Blake, W. P., On Fossils in the Auriferous rocks of California. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 270—71.

—— Note on the discovery of Fossils in the Auriferous Slate formation of the Mariposa Estate, California, and the probable geological age. in: Proc. Calif. Acad. Sc. Vol. 3. P. II. 1864. p. 170.

Blanford, Henry F., On Dr. Gerard's collection of fossils from the Spiti valley in the Asiatic Society's Museum. (With 4 Pl.) in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. Vol. 32. (1863.) 1864. p. 124—138.

—— s. a. J. W. Salter.

Blanford, W. T., The Geology of Western Sind. (With 6 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of India. Vol. XVII. 1880. (Pt. I. 1879.) p. 1—210. — (Auszug von W. Waagen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 326—329.

—— On the Geology of a Portion of Abyssinia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 25. 1869. p. 401—406.
(Fossilien.)

—— Geology. in: Scientific Results of the Second Yarkand Mission, based upon the collection and notes of the late Ferdinand Stoliczka. Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, 1878. (49 S.)
(Petrefacten.)

—— On the Geology of Sind. in: Records Geol. Survey of India. Vol. IX. 1876. p. 8—22.
(Fossilien.)

—— On the Geology of a portion of Cutch. in: Mem. Geol. Survey of India. Vol. VI. 1869. (Pt. I. 1867.) p. 17—38.
List of Fossils collected in Cutch by M. W. T. Blanford, determined by F. Stoliczka. p. 34—38.

—— Note on the geological age of certain groups comprised in the Gondwána Series of India, and on the evidence they afford of distinct Zoological and Botanical Terrestrial Regions in ancient epochs. in: Records Geol. Survey of India. Vol. IX. 1876. p. 79—85.

—— Note on the Geological formations seen along the coasts of Bilúchistán and Persia from Karáchí to the head of the Persian Gulf, and on some of the Gulf Islands. ibid. Vol. V. 1872. p. 41—45.
(Fossils of Makran group: p. 43—44.)

—— Notes on route from Poona to Nagpúr, viâ Ahmednuggur, Jalna, Loonar, Yeotmahal, Mangali and Hingunghat. ibid. Vol. I. 1870. p. 60—65.
(Fossilien.)

Bleicher, (G.), Essai d'une étude géologique comparée des Pyrénées, du plateau central et des Vosges. — I. Pyrénées. Étude des petits Pyrénées de la Haute-Garonne de l'Ariége. in: Bull. Soc. d'hist. nat. Colmar. II. Année. 1870. p. 355—386. — II. Plateau central. Étude des formations géologiques du revers Sud-Ouest du plateau central. ibid. p. 387—422. — III. Vosges. Essai de stratigraphique vosgienne. ibid. p. 423—449. — IV. Essai d'une comparaison des éléments lithologiques, paléontologiques et stratigraphiques des trois massifs. (Avec 4 Pl.) ibid. p. 450—458.

—— Sur la géologie des environs de Rome. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 645—654.

—— Sur la géologie des régions comprises entre Tenger, El-Araich et Meknès (Maroc.) in: Compt. Rend. T. 78. 1874. p. 1712—1716.
(Fossilien.)

—— Note sur la géologie des environs d'Oran. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 187—195.
(Fossilien.)

—— Recherches géologiques faites dans les environs de Rome. — II. Étude géologique et paléontologique du quaternaire marin des côtes du Latium. in: Bull. d. l. Soc. d'hist. nat. Colmar. 6. et 7. année. (1865—66.) 1867. p. 81—89. — III. Aperçu de la faune et de la flore fossiles du diluvium des environs de Rome. ibid. p. 89—90.

Böckh, János, A Bakony déli részének földtani viszonyai. (I-só Rész.) (M. 5 Taf. u. 5 Bl. Tafelerklgn.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. II. Köt. 1872. (Tit., 1 Bl.) p. 31—166. — Dass. auch deutsch: Die geologischen Verhältnisse des südlichen Theiles des Bakony. (I. Theil.) in: Mitth. a. d. k. ungar. geol. Anst. II. Bd. 1872. p. 27—180, 1 Bl. u. 1 Tab.
Paläontologischer Anhang: p. 156—180. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 259—260.

Böckh, János, Dass. II. Rész. (7 Táblával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Evkönyve. III. Kötet. I. Füz. 1874. (Tit., 1 Bl.) p. 1—155, 7 Bl. Taferklgn. — Dass. auch deutsch. in: Mitth. a. d. k. ungar. geol. Anst. III. Bd. I. Hft. 1874. Tit., 1 Bl., p. 1—180. (M. 7 Taf.)

—— Fóth — Gödöllö — Aszód környékének földtani viszonyai. in: Földtani Közlöny. II. Évfoly. 1873. p. 6—18.
Geologische Verhältnisse der Gegend von Fóth — Gödöllö — Aszód.

—— Megjegyzések az „Újadatok a déli Bakony föld-és öslénytani ismeretéhez" czimü munkához. in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. VI. Bd. 1. Füz. 1877. p. 3—20. — Dass. auch deutsch: Bemerkungen zu der „Neue Daten zur geologischen u. paläontologischen Kenntniss des südlichen Bakony" [von M. v. Hantken, 1876] betitelten Arbeit. in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. VI. Bd. 1. Heft. 1877. p. 3—22. — Dass. auch separ. Budapest; (Berlin, Friedländer & Sohn), 1877. gr. 8. (22 S.) ℳ 1.— (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 172.

—— Szörénymegye déli részére vonatkozó geologiai jegyzetek. in: Földtani Közlöny. IX. Evfoly. 1879. p. 1—30. — Dass. a. deutsch u. d. Tit.: Auf den südlichen Theil des Comit. Szörény bezügliche geologische Notizen. ebd. p. 65—98.
(Darin auch Petrefacten.)

Böttger, Oscar, Kurze Notizen über die im Laufe des Vereinsjahres 1871 auf 1872 in den geschichteten Formationen der Umgebung von Offenbach neu gemachten Funde von Versteinerungen. in: 13. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1873. p. 69—72.

—— Über den Mergel von Gokwe in Südafrika u. seine Fossilien. (M. 1 Taf.) in: 11. Bericht d. Offenb. Ver. f. Naturk. 1870. p. 45—50. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 340.

Boisse, Ad., Esquisse géologique du départment de l'Aveyron. Paris, Imprimerie nationale, MDCCCLXX. 8. (XVI, 409 p. [p. 382 u. 382bis = Tabelle], avec 1 carte géol.)
(Appendice Nr. 3. [Paléontologie.] p. 339—355.)

Boll, Ernst, Beiträge zur Geognosie Meklenburgs. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 19. Jhg. 1875. — Die grossen an der Küste gestrandeten Meeresthiere. p. 257—267.

—— Beiträge zur Geognosie Meklenburgs. ebd. 21. Jhg. 1868. — Die thierischen Reste. p. 109—116.

—— Beiträge zur Geognosie Meklenburgs, mit Berücksichtigung der Nachbarländer. 1. u. 2. Abth. Neubrandenburg, Brünslow in Comm., 1865, 67. 8. (190 S.; IV, 104 S. m. 1 Taf.) ℳ 2.40; ℳ 1.20

—— Über die protozoischen Geschiebe Meklenburgs und deren organische Einschlüsse. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 23. Jhg. 1870. p. 31—46.

Bone, C. R, s. Damon, Robert.

Bonizzi, Paolo, Relazione e conclusioni sugli scavi fatti nella Terramare del Montale nel settembre 1871. in: Annuar. Soc. Naturalisti. Modena. Anno VI. 1872. — XI. Avanzi organici. p. 316—318.

Bonney, Thomas George, Cambridgeshire Geology. A sketch for the use of students. Cambridge, 1875. 8.

Borda, J. F. de, Oeuvres inédits. Mémoires pour servir à l'histoire des Fossiles des environs de Dax en Gascogne. in: Bull. Soc. de Borda. 4. Année. 1879. p. 25—36; 81—92; 5. Année. 1880. p. 1—11; 51—64; 141—149.

Borden, W. W., Jefferson County. in: 6. Annual Report. Geol. Survey. Indiana. 1874. (1875.) p. 135—178.
(Fossils of the Clinton. p. 159—170. — cfr. Whitfield, R. P.)

—— Scott County. ibid. p. 112—134.
(Palaeozoic Geology. p. 118—131. [Characteristic Fossils.])

Bosis, Francesco de, Notizie su' fossili dell' Anconitano. in: Congress. scientif. provinc. Salerno dall' Accad. Aspiranti Natural. 1864. p. 18—21.

Bossi, Annibale, Intorno alle argille, agli altri minerali ed ai fossili di Maggiora, ed alle relative industrie. Sunto della Memoria. in: Atti Soc. Geol. Milano. Vol. I. (1855—59.) 1859. p. 317—324.

Bott, Arthur, The Geology of Camberwell. in: 'Ye Parish of Camerwell' by W. H. Blanch. London, 1875. 8. (p. 9—27; with 3 plates [fossils and sections.])
(Lists of fossils from the Woolwich Beds of the parish.)

Bouillé, R. (comte) de, Excursion paléontologique sur la côte de Biarritz, depuis le Moulin de la Mouli jusqu'au Phare St.-Martin. in: Explorat. pyrén. Bull. Soc. Ramond. 2. Sér. 1872. p. 153—159; (202—203); (1873. p. 83.)

Bouillé, R. (comte) de, Paléontologie de Biarritz et de quelques autres localités des Basses-Pyrénées. (Avec 1 Pl.) in: Congrès scientif. 39. Sess. 1873. T. 1. 1873. p. 427—450. — Même. (Avec 3 Pl.) in: Bull. Soc. sc., lettr. et arts de Pau. 2. Sér. T. 5. (1875—76.) 1876. p. 82—121; 261—290.

Bourguignat, J. R., Études géologiques et paléontologiques des hauts plateaux entre Boghar et Tiharet. Avec 7 coups coloriées à la main et intercalées dans le texte, 3 pl. sur papier de Chine tirées à part, et explications des planches. Paris, Challamel aîné, 1868. 4. *fr.* 7.—

—— Note complémentaire sur diverses espèces de Mollusques et de Mammifières découverts dans une caverne près de Vence, à propos d'une communication faite à l'Institut, à la séance du 13 juillet 1868. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1868. 8. (12 p.)

Boutillier, Louis, Note sur un dépôt de débris organiques et d'objets de fabrication humaine aux environs de Jarnac (Charente.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 28—30. — Bull. Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 2. Sér. 11. Année. 1875. [2. Sem. 1876.] p. 227—231.

—— Notice sur la constitution géologique de la Seine-Inférieure. in: Bull. Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 2. Sér. 14. Année. (1878.) 1879. p. 83—101.
(Fossiles.)

Bouvart, Sur la géologie des environs de Rethel. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 33—36.

Barrois, Ch., [Remarques sur les fossiles recueillis par M. Bouvart.] ibid. p. 36—37.

Bradley, Frank H., Geology of Vermillon County: in: 1. Ann. Report. Geol. Survey. Indiana. 1869. p. 138—174.
(Auch Petrefacten.)

Brandt, J. F., Erster Bericht der südrussischen zoologisch-paläontologischen Expedition. in: Bull. Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 2. 1860. p. 501—507. — Mélang. biol. tirés du Bull. Acad. etc. T. 3. (1857—61.) 1861. p. 393—407.
Anhang: Einige Worte über die nähere Beschaffenheit der im vorstehenden Berichte erwähnten Skelettheile des Mastodon u. die in ihrer Nähe gefundenen braunkohlenartigen Holzreste. (M. 1 Taf.) in: Bull. Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 2. 1860. p. 507—511.

—— Zweiter Bericht der südrussischen zoologisch-paläontologischen Expedition. in: Bull. Soc. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 3. 1861. p. 74—84. — Mélang. biol. tirés du Bull. Acad. etc. T. 3. (1857—61.) 1861. p. 453—474.
(Diese beiden Titel sind in verbesserter Form wiederholt von p. 567.)

[—— u. G. v. **Helmersen**], **Брандт** и **Гельмерсенъ,** О значенiи палеонтологическаго изслѣдованiя почвы Южно-Русскаго края. in: Записки импер. акад. наук. Петерб. Т. 1. 1862. p. 105—109.
Resultate einer paläontologischen Untersuchung in Südrussland.

—— —— Vorschlag zur Anstellung paläontologischer Nachgrabungen im südlichen Russland. in: Bull. de l'Acad. imp. St. Pétersbourg. Tom. 1. 1860. p. 553—557.

Brandt, O., Über Versteinerungen (u. Mineralien) aus Westphalen. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 26. Jhg. (3. Folg. 6. Jhg.) 1869. Corrspbl. p. 80(—82.)

Brauns, D., Die Aufschlüsse der Eisenbahnlinie von Braunschweig nach Helmstedt, nebst Bemerkungen über die dort gefundenen Petrefakten, insbesondere über jurassische Ammoniten. (Mit 1 Karte.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. p. 746—764.

—— Über einige neue Petrefactenfunde vom Hainberge bei Göttingen. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 46. (N. F. 12.) Bd. 1875. p. 449—453.

—— [Über Versteinerungen vom Hainberge.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 181—184.

Bredow, ..., Die Sadewitzer Petrefacten. Mit einer biographischen Skizze über F. Oswald. in: Schulprogramm Gymnas. Oels. 1857. 4. p. 1—19.

Brewer, W. H., Occurrence of Fossils in the Auriferous Slates of California. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. II. 1865—66. p. 198.

Briart, (A.), Compte-rendu de l'excursion du 1er septembre à Maisières. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 588—592.
(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion du 4 septembre à Élouges, Angre, Autreppe et Montignies-sur-Roc. ibid. p. 626—630.
(Fossilien.)

Briart, (A.), et F. L. **Cornet**, Description minéralogique, géologique et paléontologique de la Meule de Bracquegnies. (Avec 8 Pl.) in: Mém. cour. et Mém. des sav. étrang. de Belgique. T. 34. (1867—70.) 1870. (92 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 207.

—— Mineralogical, Geological and Palaeontogical Account of the 'Meule' (Grindstone) of Bracquegnies. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 311.
(L'Institut May 16, 1866.)

Bristow, Henry W., Catalogue of the Fossils of the Isle of Wight. in: The Geology of the Isle of Wight. — Mem. Geol. Survey Great Britain. 1862. p. 121—138.

—— The Geology of the Isle of Wight. List of Fossils revised by R. Etheridge. in: Mem. Geol. Survey Great Britain. 1862. (XIX, 138 S. m. 7 Kart. u. Taf. u. zahlr. Holzschn.)
(Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien.)

—— Table of British Sedimentary and Fossiliferous Strata. The Description of Life Groups and Distribution by R. Etheridge. 1873. — 2nd edition. London, Stanford, 1876. Mounted in book form 4 *s*; or on rollers 6 *s*.

Broadhead, G. C., Jackson County, Missouri. A few notes on its Geology. in: Western Rev. Sci. a. Ind. (Kansas.) Vd. II. no. 4. 1878. p. 204—210.
(Die hauptsächlichsten Fossilien.)

Brocchi, P., Excursions de la Société géologique de France dans le Var et les Alpes-maritimes. in: Ann. Club alp. franç. IV. Année. 1878. p. 521.

Brodie, P. B., On the Geology of Warwick, Leamington and its neigbourhood. in: Warwickshire Nat. Hist. a. Arch. Soc. 30. Ann. Report. 1866. p. 10—15.
(Fossilien.)

—— List of the (named) Fossils in the Warwick Museum, from the Keuper a. Permian Sandstones, by ..., revised by Mr. Etheridge. in: Hull, Edw., The Triassic a. Permian rocks of the Midland Counties of England. (Mem. Geol. Survey of England a. Wales.) London, 1869. p. 120—121.

Broeck, E. van den, [Compte-rendu d'une excursion faite aux environs d'Anvers.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Bull. p. XXXV—XXXVI.

—— Observations nouvelles sur les sables diestiens et sur les dépôts du Bolderberg. ibid. T. XV. 1880. Bull. p. LXXXV—XC.

—— et A. **Rutot**, [Explorations stratigraphiques et paléontologiques faites dans le Limbourg.] ibid. T. XIII. 1878. Bull. p. LX—LXIV.

Brögger, W. C., Fossiles fra Oxna og Kletten. (Med 1 tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—1875. p. 572—580.

—— Fossiler fra det Throndhjemske, samlede 1871 og 1873 af prof. Th. Kjerulf, samt 1874 af prof. Th. Kjerulf og student Friis. (Med 25 Traesnit.) in: Nyt Mag. f. Naturvid. 21. Bd. 1876. p. 95—107.

Brongniart, Charles, Rapport sur l'excursion de la Société d'études sicentifiques de Paris faite à Gisors et aux environs les 16 et 17 mai 1880. in: Bull. Soc. d'étud. scientif. de Paris. 3. Année 1880. p. 6—23.
(Geol.-paläontologisch, botanisch, zoologisch.)

Brossard, E., Essai sur la constitution physique et géologique des régions méridionales de la subdivision de Sétif (Algérie.) (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. géol. France. 2. Sér. T. VIII. (1865—1868.) No. II. p. 176—286.

Brown, J. and (W. H.) **Dalton**, Lists of Fossils [of the neighbourhood of Clochester], revised by T. R. Jones a. Etheridge. in: Dalton, W. H., The Geology of the neigbourhood of Clochester. (Mem. Geol. Survey. England a. Wales.) London, 1880. p. 19—23.

Brown, Robert, Geological Notes on the Noursoak Peninsula, Disco Island, and the country in the vicinity of Disco Bay, North Greenland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part I. 1875. p. 55—112.
VI. List of Plants a. Animals found in the Miocene Beds of Greenland. p. 100—108. (Animals: p. 108.)

Brun, Victor, Fouilles paléontologiques de l'âge de pierre. Abris et cavernes de Bruniquel. in: Recueil Soc. Scienc. de Tarn-et-Garonne. (1867.) 1868. p. 329—353.

Brusina, Spiridion, Prilozi paleontologiji hrvatskoj: s. unter Mollusca.
Beiträge zur kroatischen Paläontologie.

Buckman, James, On the fossil beds of Bradford Abbas and its vicinity. in: Proc. Dorset Nat. Hist. a. Antiq. Field Club. 1877. p. 64—72.

Bullock, Notes to accompany some Fossils from Japan. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 44—45.

Burat, Amédée, Géologie de la France. Paris, Librairie polytechnique. J. Baudry, Libraire-éditeur; Liége, même maison, 1874. Lex.-8. (Tit., 1 Bl., 585 S.)

Burgerstein, Leo, Geologische Untersuchungen im südwestlichen Theile der Halbinsel Chalkidike. (M. 1 Holzschn.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 321—327.
(Leitfossilien.)

—— e Franz **Noë**, Geologische Beobachtungen im südlichen Calabrien. (Mit 1 Karte u. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 81. Bd. 1. Abth. 1880. p. 154—173. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1880. Lex.-8. (20 S. m. 1 chromolith. Taf. u. 1 lith. u. col. Karte.) ℳ 2.— — (Sunto.) in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 386—388.
(Petrefacten.)

Burmeister, H. u. C. **Giebel**, Die Versteinerungen von Juntas im Thale des Rio de Copiapó. Nach den Lagerungsverhältnissen u. physischen Eigenschaften geschildert. (Mit 2 Taf.) in: Abh. d. naturf. Ges. Halle. 6. Bd. 1862. p. 111—144. — Auch separ.: Halle, Schmidt's Verlag, 1861. 4. (34 S.) ℳ 3.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 236—237.

Calderon y Arana, Salvador, Sobre los principales resultados obtenidos en la excursion geológica verificado en parte de la provincia de Santander. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 5. 1876. Act. p. 83—84.
(Fósiles.)

—— Reseña geológica de la Provincia de Guadalajara. Madrid, 1874. 8.

Calvert, Frank u. M. **Neumayr**, Die jungen Ablagerungen am Hellespont. (Mit 1 Profil- u. 1 Petrefactentaf.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 357—378. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1880. Imp.-4. (22 S.) ℳ 1.50
(Petrefacten. — V. Paläontologischer Anhang: p. 370—377.)

Canavari, M., Le grotte di Sant' Eustachio presso Sanseverino-Marche, appunti geologici sull' Appennino centrale. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 261—271.
(Fossilien.)

—— La Montagna del Suavicino. Osservazioni geologiche e paleontologiche. (Con 1 Tav.) ibid. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 54—73; 254—264. — (Auszug von U.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 336—337.

Canestrini, Giov., Oggetti trovati nelle terremare del Modenese. Seconda relazione. Avanzi organici. in: Annuario Soc. Naturalisti di Modena. Anno 1. 1866. p. 91—152. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 636—638.

Capellini, Giov., Ariano e dintorni. Cenni geologici sulle valli dell' Ufita del Calore, e del Cervaro. (Con 1 tav.) in: Mem. d. Accad. Scienz. Bologna. 2. Ser. T. 9. 1869. p. 3—24.
(Fossili.)

—— Cenni geologici sul giacimento delle ligniti della bassa val di Magra. in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 19. 1861. — Avanzi di Molluschi. (Con fig.) p. 385—387.

—— Descrizione geologica dei dintorni del Golfo della Spezia e Val di Magra inferiore, destinata alla illustrazione della carta pubblicata nel 1863. Bologna, imp. Gamberini, 1864. 8. (152 p. con 3 tav. e fig. nel testo.)

—— Geologia e Paleontologia del Bolognese. Cenno storico. [Prolusione al Corso di Geologia e Paleontologia nella Regia Università di Bologna per l'anno 1862—63.] Bologna, Tipografia del Progresso, 1862. 8. (28 p.)

—— Della Pietra Leccese e di alcuni suoi fossili. (Con 3 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. T. IX. 1878. p. 227—258. — (Estr.) in: Rendic. Accad. Sc. Bologna. 1877—78. p. 111—113. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 327—329.
(Der Auszug ist aus dem voranstehenden Originale in den Memorie.)

—— Über die Pietra Leccese u. einige ihrer organischen Einschlüsse. (Auszug von Portis.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 962.

—— Sulle marne glauconifere dei dintorni di Bologna. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 398—406.
(Nota dei molluschi fossili raccolti nelle marne biancastre a foraminifere, in Val di Savena: p. 405—406.)

Cardinali, F., Cenni geologici sui dintorni di Pesaro. Strati a Congerie e piccoli Cardii: conglomerato poligenico. Pesaro. 1880. 8. (48 p. con 1 Tav.) — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 478—482.

Carez, L., Coupe du chemin de fer de Montsoult à Luzarches (tranchée de Bellog.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 249—266.
(Fossilien.)

arez, L., Sur la présence de fossiles marins dans les sables de Rilly-la-Montagne. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 179—183.

— et **M. Monthiers,** Observations sur le Mont des Récollets, auprès de Cassel. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 620—634.

(Fossilien.)

atalogue of the Western Scottish Fossils. Compiled by James Armstrong, John Young, and David Robertson. With Introduction on the Geology a. Palaeontology of the district, by Professor Young. Glasgow, Blackie & Son, 1876. 8. (XXIII, 164 S., m. 4. Taf. u. 1 Karte.)

(The British Assoc. for the Adv. of Sc. Meeting of Glasgow. Sept., 1876.)
Darin: Young, John, The Geology and Palaeontology. p. VII—XXIII.
Armstrong, James, J. Young, and D. Robertson, Notes on the Rocks and Catalogues of fossils: p. 1—156.

— Same. (Review.) in: Geol. Mag. N. Ser. II Dec. Vol. 3. 1876. p. 507—508.

autley, Proby T., On the structure of the Sewalik Hills, and the organic remains found in them. (With 1 Pl.) in: Falconer, Palaeontol. Memoirs. Vol. 1. 1868. p. 30—42.

(Reprinted from Geol. Transactions. Vol. V, Sec. Series, p. 267.)

azalis de Fondouce, Paul, Recherches sur la géologie de l'Égypte, d'après les travaux les plus récents, notamment ceux de M. Figari-Bey, et le canal maritime de Suez. [Montpellier, Coulet; Paris, Savy, 1868. 8. (96 p.) *fr.* 3.—

eselli, Luigi, Sunto della memoria sopra gli studi paleontologici del bacino di Roma e sue adiacenze. in: Corrispond. scientif. in Roma. Vol. VII. 1870. Nr. 52. p. 429—430.

hantre, Ernest, Note sur un nouveau gisement de la Molasse marine à Lyon. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 206—207.

haper, [Sur le travail de M. Pictet: Étude provisoire des fossiles de la Porte-de-France, d'Aizy et de Lemenc.] ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 811—821.

hapman, Edward J., The Minerals and Geology of Central Canada; with Observations on Minerals, Rocks, and Fossils generally. 2nd edition. Toronto, 1871. 8.

— An Outline of the Geology of Canada based on a subdivision of its Provinces into natural areas. Toronto, 1876. 8. (XXXIII, 105 p., and 12 plates.)

(Auch Fossilien.)

hellionneix, E. et J. **Ortlieb,** Notice géologique sur le Mont de la Ferme Masure près Roubaix. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Soc. imp. sc., agricult. et arts. 3. Sér. T. 5. (1867.) 1868. p. 607—616.

(Auch Fossilien.)

hopard, Rapport de la commission de géologie et de paléontologie sur une excursion entre Poligny et St. Lothain faite le 23 juin 1862. in: Bull. Soc. d'agricult, sc. et arts de Poligny. 14. Année. 1873. p. 105—122.

iofalo, Saverio, Enumerazione dei principali fossili che si rinvengono nella serie delle rocce stratificate dei dintorni di Termini Imerese. (Con 2 Tav.) in: Atti Accademia Sc. nat. Catania. 3. Ser. T. XII. 1878. p. 115—151.

larke, W. B., Remarks on the sedimentary formations of New South Wales. Illustrated by references to other provinces of Australasia. 4th Edition, corrected up to 1878 and enlarged; with Appendices containing Lists of Fossils of New South Wales described by European Palaeontologists. Sydney: Thomas Richards, Government Printer. 1878. 8. (165 S., m. 1 Karte in Buntdruck u. 4 Taf.)

(Die 1. Aufl. erschien u. d. Tit.: Remarks on the sedimentary formations of New South Wales, illustrated by references to other provinces of Australia in „Catalogue of the Natural and Industrial Products of New South Wales". Sydney, 1867. (p. 65—80), und in: „Official Record of the International Exhibition of Australasia". Melbourne, 1867. — Reprinted in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 5. 1868. p. 334—353. — Die 2. Aufl. erschien unter dems. Titel u. als 2nd edition bezeichnet in: „The Industrial Progress of New South Wales", Sydney, 1870—71. 8. — Als 3rd edition ist die gleiche Abhandlung enthalten auf p. 149—206 in: New South Wales-Intercolonial and Philadelphia International Exhibition. Mines and mineral statistics of New South Wales, and notes on the geological collection of the department of Mines; also remarks on the sedimentary formations of N. S. Wales, by Rev. W. B. Clarke; and notes on the iron and coal deposits Wallerawang, and on the diamond-fields, by Professor Liversidge. Sydney, 1875. 8. — Die in der 4. [selbständig erschienenen] Auflage als „Appendices" aufgeführten „Lists of Fossils" sind, sofern sie von anderen Autoren herrühren, schon anderweitig u. fast sämmtlich vor 1860 veröffentlicht, ausgenommen ist eine solche von Feistmantel — s. d.)

laudon, Édouard, Excursion du 25 mai 1879 dans la vallée de la Mauldre et à Grignon dirigée par M. Gustave Dollfus. in: Bull. Soc. d'étud. scientif. de Paris. 1879. p. 40—42.

loquet, N., Promenade géo-archéologique aux environs de Feluy (arrondissement de Charleroi.) in: Ann. Soc. paléont. et archéol. de Charleroi. T. II. 1868. p. 317—340.

Close, Maxwell, The elevated shell-bearing Gravels near Dublin. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. IV. (1873—77.) 1877. p. 36—40.

Clouët, J., Rapport sur l'excursion de Roncherolles, visite au Musée géologique de M. Boutillier. in: Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 6. et 7. Année. (1870—71.) 1872. p. 135—149.
(Paléontologie: p. 141—149.)

—— Rapport sur l'excursion de Vernon. ibid. 9. Année. (1873.) 2. Sem. 1874. p. 29—33.
(Fossilien.)

Cocchi, L., Sulla geologia dell' Italia centrale. Estratto di alcune lezioni orali date nel maggio 1864 nel regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento; raccolte e pubblicate per cura di G. Puini e di A. Mariani. Firenze, tipografia Mariani, 1864. 8. *L.* 3.—

Codrington, Thos., On the Superficial Deposits of the South of Hampshire and the Isle of Wight. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 528—551.
(Mammalian remains and Flint-implements: p. 537—538.)

Cogels, Paul, Observations géologiques et paléontologiques sur les différents dépôts rencontrés à Anvers lors du creusement des nouveaux bassins. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Mém. p. 7—32.

—— et E. van den **Broeck**, Observations géologiques faites à Anvers à l'occassion des travaux de creusement des nouvelles cales sèches et de prolongement du bassin du Kattendyk. ibid. T. XIV. (2. Sér. T. IV.) 1879. Mém. p. 29—79.
(Liste des fossiles recueillis aux Nouvelles Cales sèches et dans le prolongement du bassin de Kattendyk: p. 68—79.)

Cohn, F., Über organische Einschlüsse im Carnallit von Stassfurt. in: 43. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1865.) 1866. p. 54—56.

Collenot, J. J., Description géologique de l'Auxois. Orographie, pétrographie, stratigraphie, paléontologie, géogénie, constitution du sol au point de vue agricole, et industriel, nature des eaux. in: Bull. Soc. sc. hist. et nat. Semur. 4e Année. (1867.) 1868. p. 43—193; 5e Année. (1868.) 1869. p. 57—204; 6e et 7e Année. 1869—70. p. ...—... 8e Année. (1871.) 1872. p. 15—222. (Avec 1 Tableau.) — Auch separ.: Semur, Impr. Verdot, 1873. gr. 8.

—— Description sommaire des terrains sédimentaires de l'Auxois. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 781—804.
(Fossilien.)

Collett, John, Geological Report on Vanderburg, Owen and Montgomery Counties. in: 7. Annual Report. Geol. Survey. Indiana. 1875. (1876.) p. 240—300.
(Auch Fossilien.)

—— Montgomery County. ibid. 1875. (1876.) p. 361—422.
List of Fossils found in the Keokuk Group at Crawfordsville, Indiana: p. 376—382.

—— Owen County. ibid. 1875. (1876.) p. 301—360.
(Auch Fossilien.)

Collot, Louis, Sur une carte géologique des environs d'Aix-en-Provence. in: Bull. Soc géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 448—465.
(Fossilien.)

—— Description géologique des environs d'Aix-en-Provence. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Montpellier pour obtenir le grade de Docteur ès Sciences Naturelles. Montpellier, Typogr. Grollier, 1880. 4. (250 p. avec carte.)

Conrad, T. A., Bemerkungen über versteinerungsführende Schichten Amerika's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 111—112.
(Aus: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 47. 1869. p. 358. — Orig. s. unten.)

—— Further observations on Mr. Gabb's Palaeontology of California. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 2. 1866. p. 97—100.

—— Notes on American Fossiliferous Strata. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 47. 1869. p. 358—364.

—— Observations on American Fossils, with descriptions of two new species. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 184.
(Ostrea Tuomeyi n. sp.; Mortonia turgida n. sp.)

Cook, George, H., Common and characteristic fossils of the three Marl Beds. (With Woodcuts.) in: Geology of New Jersey (Cook.) 1868. p. 374—377.

ombs, John A., On a recently exposed Section at Battersea. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 33—38.
(List of organic remains: p. 36—37.)

ope, E. D., [Remarks on fossils from the Southern States.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1869. p. 3.

— The Succession of Life in North America. (Abstr.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 326—331.
(The Penn Monthly, Febr. 1874.)

ppi, Francesco, Cenni su alcuni fossili cristallizzati e su la località loro, ove si rinvengono nel Modenese. in: Annuar. Soc. Naturalisti. Modena. Anno III. 1868. p. 82—103.

— Frammenti di Paleontologia Modenese. in: Bollet. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 7. 1876. p. 190—209. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 707—708.

— Studii di Paleontologia iconografica del Modenese, parte I: Petrefatti della classe dei Molluschi cefalopodi. (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 196.
(Modena 1872.)

— Del terreno Tabiano modenese e de' suoi fossili. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 218—228.

quand, H., Aperçu géologique sur la vallée d'Ossau (Basses-Pyrénées.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 43—71.

— Description géologique du massif de la Sainte-Beaume (Provence.) Marseille, typographie et lithographie Arnaud et Cie, 1864. 8. (114 S.)
(Leitfossilien.)

— Description physique, géologique, paléontologique et minéralogique du département de la Charente. (Imprimé sous les auspices du Conseil général.) 2 Vol. T. I. Besançon, Imprimerie de Dodivers et Cie, 1858. 8. (2 Tit., 542 S. m. 1 geol. Karte.) — T. II. Marseille, typ. et lith. Barlatier-Feissat et Demonchy, 1860. 8. (420 S., wovon 13 Tab. [A—I.])
(Die Troisième partie: Paléontologie umfasst p. 57—203 des II. Bandes.)

— Études supplémentaires sur la paléontologie Algérienne faisant suite à la description géologique et paléontologique de la région sud de la province de Constantine. in: Bull Acad. d'Hippone. No. 15. 1880. p. 1—451.

— Géologie et Pal ontologie de la région sud de la province de Constantine. (Avec 1 Atlas de 35 Pl.) in: Mém. Soc. d'émulat. de la Provence. Marseille. T. 2. 1862. p. 5—342.

— Notice géologique sur les environs de Panderma (Asie-Mineure.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 347—357.
(Fossilien.)

— Sur quelques points de la géologie de l'Algérie. ibid. 2. Sér. T. 24. 1866—67.) 1867. p. 380—389.
(Fossilien.)

rdella, A., La Grèce sous le rapport géologique et minéralogique. Paris, imp. Parent, 1878. 8. (192 p.)

nalia, Em., Sui fossili delle Pampas, donati al civico Museo di Milano. Prolezione al corso di zoologia. (Auszug von Sr.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 276—277.
(Milano 1872.)

rnet, (F. L.), Compte-rendu de l'excursion du 31 août aux environs de Ciply. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1876. p. 567—577.
(Fossilien.)

— Compte-rendu de l'excursion du 1er Septembre à Harmignies, Spiennes et Mesvin. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 582—588.
(Fossilien.)

— Sur un gisement de combustible dans les Alpes transylvaniennes. (Avec 2 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 4. 1877. Mém. p. 26—38.
(Fossilienverzeichnisse: p. 36—38.)

— et A. **Briart**, Aperçu sur la géologie des environs de Mons. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 534—553.
(Fossilien.)

— — Compte-Rendu de l'excursion faite aux environs de Ciply par la Société malacologique de Belgique le 20 avril 1873. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 21—35.

Cornet, (F. L.) et A. **Briart,** Compte-rendu de l'excursion du 10 septembre 1876. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 3. 1876. Bull. p. CXII—CXV.
Discussion. ibid. p. CXV—CXXVI.
(Fossilien.)

Cornett, W. J. S., [Geology of the Madison Hills.] in: Indianopolis Journal and Madison Courier. July, 1874.
(Hudson-River Fossils.)

—— List of Fossils found in Jefferson County, Indiana. in: 6. Annual Report. Geol. Survey. Indiana. 1874. (1875.) p. 182—186.

Costa, O. G., Sopra alcuni fossili di Gassino in Piemonte. Lettera al dott. A. Garbiglietti. in: Bull. Assoc. ital. d. mut. socc. d. scienz., lett. ed art. Napoli 1864. No. 7 e 8.

—— Descrizione di alcune fossili delle colline di Torino. (Con 1 tav.) in: Annal. Accad. Aspiranti natural. Napoli. 3. Ser. Vol. 3. (Anno 1863.) 1864. p. 28—37.

—— Descrizione di alcuni fossili dell' isola Pianosa presso quella dell' Elba, con illustrazioni e commenti sulla Fistulana eclimata del Brocchi, sopra i denti fossili del genere Sargus e Chrysophrys di Valenciennes, sul genere Sphaerodus Agassiz, e sopra le specie e dei genere attribuite. (Con 3 tav.) in: Atti R. Istit. d'incoraggiament. Sc. nat. Napoli. Vol. II. 1863. (4.) (46 p.)

—— Memorie da servire alla formazione della carta geologica delle provincie Napolitane. (Con 5 Tav.) in: Atti R. Istit. d'incoraggiam. Napoli. 2. Ser. T. I. 1864. p. 17—35.
Iconografia analitica delle rocce di sedimento primitivo degli Appennini Napolitani. p. 25—28.

—— Stesso. Contin. Note geologiche e paleontologiche sul terminio o montagnone di Serino. ibid. T. II. 1865. p. 113—126.

—— Note geologiche e paleontologiche sui Monti Picentini nel principato citeriore. (Con 6 Tav.) ibid. 2. Ser. T. I. 1864. p. 97—112. — Contin. ibid. p. 207—254.

—— Note geologiche e paleontologiche su taluni degli appennini della campania. (Con 5 Tav.) ibid. 2. Ser. T. III. 1866. p. 43—80.

—— Nuove osservazioni intorno ai fossili di Gassino ed illustrazione di alcune novelle specie. (Con 3 Tav.) in: Annal. Accad. Aspiranti Natural. 3. Ser. Vol. 5. (anno 1865.) 1866. p. 74—87. — Auch separ.: Napoli, Antonio Cons tip., 1866. 8. (16 p. con 3 Tav.)

—— Paleontologia delle provincie Napolitane. in: Atti Accad. Pontoniana. Napoli. Vol. 8. 1864. — Le Classi dei Vertebrati. (Con 7 Tav.) Appendice. (IV u. 127 p.)

—— Paleontologia del regno di Napoli. ibid. Vol. 8. 1864. Parte III. (Con 16 Tav.) p. 1—198.

Cotteau, (G.), Aperçu d'ensemble sur la géologie et la paléontologie du département de l'Yonne. in: Congrès scientif. de France. 25. Session. 1858. T. 1. 1859. p. 306—341.

—— Note sur une excursion à Faxoe (Danemark.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 51—52.
(Fossile Echiniden.)

Couch, Jonathan, Description of the Fossils found in a querry near Trelawny, in the parissh of Pelynt, Cornwall. (With 1 Pl.) in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 249—262.

Cox, E. T., Jackson County. (With 1 Plate.) in: 6. Annual Report. Geol. Survey. Indiana. 1874. (1875.) p. 41—75.
(Darin auch Fossilien.)

Crane, Agnes, The Underground Geology of the South-east of England. (With 10 woodcuts [sections a. fossils.]) in: Leisure Hour. April 17, 1880. p. 248—253.

Credner, Herm., [Die geologischen Verhältnisse von Californien.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 729—732.

—— Die Pteroceras-Schichten (Aporrhais-Schichten) der Umgebung von Hannover. (Mit 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. (p. 196—248).
IV. Über die organischen Reste der Aporrhais-Schichten bei Hannover: p. 218—248.

Crespellani, Arsenio, Nota geologica sui terreni e sui fossili del Savignanese. in: Annuar. Soc. Naturalisti. Modena. 2. Ser. Anno IX. 1875. p. 7—35.

Crosby, W. O., On the Occurrence of Fossiliferous Boulders in the Drift of Truro, on Cape Cod, Mass. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 20. (1878—80.) 1881. p. 136—140.

ross, J. E., The Geology of North-west Lincolnshire. (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 115—130.
Appendix [Description of new species], by R. Etheridge: p. 126—129.

— Die Geologie des nordwestlichen Lincolnshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 780.
(Original: s. voranstehenden Titel.)

resskey, H. W., Note on the Fossils collected by Mr. James Bennie at Windmillcroft. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 115—117.

rowfoot, W. M., On the Well-Sections at Beccles. in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part III. (1878—79.) p. 76—79.
(List of Fossils: p. 77—79.)

urioni, Giulio, Geologia applicata delle provincie lombarde con vedute prospettiche delle due sponde del lago d'Iseo e una carta geologica in due fogli alla scala di $^1/_{172800}$ ridotta da quella di $^1/_{86000}$ premiata dal Congresso internazionale geografico di Parigi 1875, e 42 incisioni. 2 vol. Milano, Ulr. Hoepli lib.-edit., 1877. 8. (X, 418; VI, 296 p.) *L.* 24.—

— Osservazioni geologiche sulla Val Trompia. (Con 1 tav.) in: Mem. R. Istit. lomb. Sc. e Lett. Classe di sc. mat. e nat. Vol. XII. (3. Ser. Vol. III.) 1873. p. 41—60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 331.

uvier, Fr., Note sur la stratigraphie de l'extrémité sud du Jura et des montagnes qui lui font suite en Savoie, aux environs du Fort-l'Écluse. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 364—370.
(Fossilien.)

zoernig, C. (Freiherr v.), Petrefacte vom Mokattam-Gebirge u. aus der Nähe der Pyramiden von Gizeh. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 45—46.

aintree, R., Bemerkungen zur Geologie der Colonie Queensland. Mit einem Anhange über Fossilien von R. Etheridge u. W. Carruthers. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 965—968.
(Aus nachstehendem Originale.)

— Notes on the Geology of the Colony of Queensland. With an Appendix of the Fossils, by R. Etheridge and W. Carruthers. (With 19 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 271—360.

ale, T. Nelson, Jr., A Contribution to the Palaeontology of the vicinity of Poughkeepsie. in: Proc. Poughkeepsie Soc. Nat. Sc. Vol. II. (1875—79.) 1879. p. 20—21; 25.

ames, W., Über ein Bohrloch bei Greifswald. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 974—980.
(Fossilien.)

— Über ein bei der Stadt Greifswald auf Salz gestossenes Tiefbohrloch. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 783—784.
(Original: s. voranstehenden Titel.)

amon, Robert, Handbook to the Geology of Weymouth and the Island of Portland, with notes on the natural history of its coast and neighbourhood. London, Stanford, 1860. 8. (199 p. with 33 illustr.) — Supplement to the Handbook of the Geology of Weymouth and the Isle of Portland, consisting of nine lithographic plates of fossils by C. R. Bone. ibid. 1864. 8. — Same. 2nd edition. ibid. 1880. 8. (With 17 pl. of fossils.)
(Review. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 171—172.)

amour, [Sur divers fossiles trouvés par M. Payen aux environs de la Basse-Terre (Guadeloupe.)] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 475—476.

ana, James D., On Southern New England during the Melting of the Great Glacier. No. III. Reindeer in South England. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 353—357.
(Die vorhergehenden und folgenden Abschnitte dieser Abhandlung sind geologischen Inhalts.)

arbishire, R. D., [On Fossils from the Swedish shellbeds of Uddevalla.] in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 15. (1875—76.) 1876. p. 135—138.

avey, E. C., The Geology of Wantage and its surroundings. (A lecture.) in: Jackson's Oxford Journal. Nr. 6369. April 24, 1875.
(Fossilien.)

avidson, Th., Über continentale Geologie u. Paläontologie. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 794—795.
(Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 162; 199; 251; 300. — s. folg. Titel.)

— Notes on the Continental Geology and Palaeontology. Part I. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 162—166; 199—205; 251—263; 300—314.

Davidson, Th. s. a. Godwin-Austen.

Davies, D. C., On the discovery of fossils in the Millstone grit near Oswestry. in: Oswestry a. Welshpool Nat. Field Club. (1857—64.) 1865. p. 41—42.

Dawkins, W. Boyd, On the Age of the Lower Brickearths of the Thames Valley. in. Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 91—109.
(Testacea: p. 100—101. — Mammalia: p. 101—108.)

—— Über das Alter der unteren Ziegelerden (Lehm) des Themse-Thales. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 244—245.
(Original: s. voranstehend. Titel.)

Dawson, George M., Report on an exploration from Port Simpson on the Pacific Coast, to Edmonton on the Saskatchewan, embracing a portion of the northern part of British Columbia and the Peace River Country. 1879. in: Geol. a. Nat. Hist. Survey of Canada. Rep. of Progress for 1879—80. (1881.) B. p. 1—177.
Fossils from Lower Sandstones: p. 119—120. — Fossils from the Upper Shales: p. 123—124. — Drift-fragments of Devonian Limestone: p. 131.

—— Report of the Geology a. Resources of the Region in the Vicinity of the 59th Parallel, from the Lake of the Woods to the Rocky Mountains. Montreal, Dawson Brothers, 1875. 8. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 887—888.
(British-North American Boundary Commission.)

—— Report on the Queen Charlotte Islands, 1878. in: Geol. Survey of Canada. Report of Progress for 1878—79. 1880. B. (239 p.)
Triassic fossils: p. 49; 50; 55. — Tertiary fossils: p. 87; 93; 95.

Dawson, John William, Acadian Geology. The Geological Structure, organic remains, and mineral resources of Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island. Second edition, revised and enlarged. With a geological map and numerous illustrations. London: Macmillan and Co. Edinburgh: Oliver and Boyd. Halifax: A. and W. Mac Kinlay. Montreal, Dawson Brothers. 1868. 8. (XXVII, 694 p.) — Same. 3rd Edition. With a map, numerous illustrations, and a supplement. New York, D. van Nostrand; London, Macmillan, 1878. 8. (814 p.) 21 s
(Erschien zuerst 1855. — Supplementary chapter: 1860.)

—— Lecture-Notes on Geology and Outline of the Geology of Canada, for the use of Students; with figures of characteristic fossils. Montreal. 1880. 8.

Debray, H., Étude géologique et archéologique de quelques tourbières du littoral flamand et du département de la Somme. Lille. 1879. 8. (60 p. avec 13 pl.)

Dechen, H. v., Die Ausgrabungen in der Höhle bei Balve [u. bei Sporke.] in: Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westfal. 28. Jhg. (3. F. 8. Jhg.) 1871. Corrspbl. p. 99—111. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 963—966.

—— Erläuterungen zur geologischen Karte der Rheinprovinz u. der Provinz Westphalen, sowie einiger angrenzenden Gegenden. 1. Bd. Bonn, Henry, 1870. gr. 8. (XX, 872 S.) ℳ 13.50
(Bd. II. Geologische u. paläontologische Übersicht erschien erst 1884.)

Deicke, H., Beiträge zur geognostischen u. paläontologischen Beschaffenheit der unteren Ruhrgegend. I. Die Tourtia in der Umgegend von Mülheim an der Ruhr. in: 23. Jahrber. d. Realschule I. Ord. Mülheim. 1876. 4. (30 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 584.

—— Beitrag zur Kenntniss der geognostischen u. paläontologischen Beschaffenheit der unteren Ruhrgegend. 2. Beitrag. Die Brachiopoden der Tourtia von Mülheim a. d. Ruhr. in: Jahrber. d. Realschule I. Ord. Mülheim a. d. Ruhr. 1878. 4. (28 S., mit Taf.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 893—894.

Delafond, (Fred.), Compte-rendu de l'Excursion à Vandenesse et à Saint-Honoré. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 929—930.
(Fossilien.)

Delanoüe, J., Note sur la constitution géologique des environs de Thèbes. in: Compt. Rend. T. 67. 1868. p. 701—707.
d'Archiac, Remarques à propos de la communication de M. Delanoüe sur les fossiles des environs des Thèbes; classification des couches qui les renferment. ibid. p. 707—713.

Delbos, Joseph et Joseph **Koechlin-Schlumberger,** Description géologique et minéralogique du département du Haut-Rhin. Publiée sous les auspices du conseil général du département. Mulhouse, Émile Perrin, libraire-éditeur. 2 Vol. 8. — T. I. 1866. (XXIII, 484 p.) — T. II. ibid. 1867. (2 Tit., 547 p.)

Delfortrie, E., Note sur un nouveau gisement du falun à Mérignac. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. CXLVII—CXLIX.

Delvaux, E., [Coupe de la tranchée du nouveau chemin de fer de Tongres à St.-Trond: Fossiles.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 5. 1878. Bull. p. CLV—CLXV.

Derby, Orville A., Contribuições para a geologia da região do Baixo Amazonos. in: Arch. d. Mus. Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 2. 1879. p. 77—104.

—— A geologia da região diamantifera da provincia do Paraná. ibid. Vol. 3. 1878. p. 89—98.

Deslongchamps, Eugène, Documents sur la géologie de la Nouvelle-Calédonie, suivis du Catalogue des roches recueillies dans cette île par MM. Juan et Émile Deplanches, et de la description des Fossiles triassiques recueillis à l'île Hugon, dépandance de cette colonie. (Avec. 2 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. (1862—63). 1864. p. 332—378.

Desor, E., Sur des fossiles d'île de Gothland. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchatel. Tom. 10. 1876. p. 241—242.

Dewalque, G., Sur deux fossiles des argilites de Morlanwelz. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. XCIV.
(Siliqua parallela; Mytilus inflatus.)

—— Compte-rendu de l'excursion du 19 septembre. (Avec 1 Pl.) ibid. T. 2. 1875. Bull. p. CVI—CXXIII.
J. van Scherpenzeel-Thim et **A. Briart**, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. CXXIII—CXXIV.
(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion à Statte, Moha, Huccorgne et Fallais, avec une note sur les porphyroïdes de Pitet et de la Chapelle-St.-Sauveur; par Ch. de la Vallée Poussin. ibid. T. 2. 1875. p. CXXIX—CXLIV.
Ch. de la Vallée Poussin, A. Briart. J. van Scherpenzeel-Thim et **G. Dewalque**, Observations à la suite de deux communications précédentes. ibid. p. CXIV—CXLVII.
(Fossilien.)

—— Compte-rendu de la troisième journée [de l'excursion annuelle à Baelen et au barrage de la Gileppe.] ibid. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. CLXXX—CLXXXVII.
(Fossilien.)

—— Sur un nouveau gîte de fossiles dans l'assise du poudingue de Burnot. ibid. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. CXXXVI—CXXXVIII.

—— [Observations sur le gîte fossilifère singnalé par M. Jannel.] ibid. T. 5. 1878. Bull. p. C—CI.

—— [Présentation de la part de M. Destinez, de fossiles de l'ampélite de Visé.] ibid. T. 8. (1880—81.) Bull. p. LXV—LXVI.

—— Prodrome d'une description géologique de la Belgique. Bruxelles et Liége, 1868. 8. (442 p.) — Même, 2e édition [réimprimé sans modification.] Bruxelles, Manceaux, 1879. 8. (501 p.) *fr.* 8.—

—— Sur quelques fossiles des ardoises coblenciennes de l'Ardenne. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. Tom. 32. 1871. p. 52—53.

—— Sur quelques fossiles trouvés dans le dépôt de transport de la Meuse et de ses affluents. ibid. Tom. 16. 1863. p. 21—25.

—— Rapport sur l'excursion de la Société malacologique de Belgique à Couvin (Partie paléontologique.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 77—83.

Dewick, E. S., The Geology of Eastbourne and its Vicinity. in: "Handbook for Eastbourne", by G. F. Chambers. 6th edit. London & Eastbourne, 1874. Chapt. VI. p. 143—150.
List of fossils from the Cretaceous rocks of Eastbourne. (Citirt nach Geol. Record.)

Dielet, Compte-rendu de l'excursion du 26 août à Santenay. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 681—682.
(Auch paläontologisch.)

Dieffenbach, Ernst, Section Giessen. in: Karten u. Mitth. d. mittelrhein. geol. Ver. Darmstadt. 1856. (2 Tit., 2 Bl., 112 S.)
(Verzeichnisse von Versteinerungen: p. 12—13; 63—65; 72—74.)

—— u. **Rud. Ludwig**, Section Allendorf. ebd. Darmstadt 1870. (VII, 42 S.)
(Versteinerungen im Melanienthon: p. 24.)

Dieulafait, L., [Compte-rendu de l'excursion faite à Champorcin.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 606—613.
(Fossilien.)

Dieulafait, L., Course du 13 septembre à Chasteuil et Rougon. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 685—687.
(Fossilien.)

Dijk, P. van, Fossielen op de grens van Bagelen en Djocdja. in: Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie. 37. Deel. (7. Ser. 7. D.) 1877. p. 71—73.

Dittmar, A.], **Дитмаръ**, A., Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1869 году, въ Боровичскомъ уѣздѣ и гастяхъ Устюженскаго, Тихвинскаго, Крестецкаго и Валдайскато уѣздовъ Новгородской губерніи. in: Матеріалы для геологіи Россіи. T. V. 1873. стр. 35—100.
Geologische Untersuchungen in verschiedenen Bezirken des Gouvernements Nowgorod.
(Auch Fossilien.)

[——] —— Отчетъ о геологическихъ излѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1870 году, въ сѣверной части Смоленской рубнрніи. (Съ 1 карт.) ibid. T. V. 1873. стр. 121—166.
Geologische Untersuchungen im nördlichen Theile des Gouvernements Smolensk.
(Leitfossilien.)

[——] —— Отетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1871 году, въ Владимірской руберніи. (Съ 1 карт.) ibid. T. V. 1873. стр. 167—205.
Geologische Untersuchungen im Gouvernement Wladimir.
(Leitfossilien.)

Dixon, Frederick, The Geology of Sussex; or the Geology and Fossils of the Tertiary and Cretaceous Formations of Sussex. New (2nd.) Edition by T. R. Jones. Brighton. 1878. 4. (XXIV, 469 p. with 1 geol. map and 65 plates.) 42 *s*
(Palaeontology revised by the Editor with the assistance of: — W. Carruthers: Plants; H. B. Brady: Foraminifera; P. M. Duncan: Corals; F. E. Edwards and H. Woodward: Bracklesham Shells; R. Owen: Reptiles; H. Woodward: Crustacea; Sir P. Egerton a. E. T. Newton: Fishes.)

Dollfus, Gustave F., Contribution à la stratigraphie Parisienne. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 171—193.
(Fossile Fauna.)

Carez, L., Observations sur la communication de M. G. Dollfus. ibid. p. 194—195.

—— Sur une nouvelle coupe observée à Rilly-la-Montagne, près Reims (Marne.) in: Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 153—173.
(Fossilien.)

—— Observations sur le sondage de Monsoult. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 583—597.
(Fossilien.)

—— et G. **Vasseur**, Coupe géologique du chemin de fer de Méry-sur-Oise entre Valmondois et Bessancourt (Seine-et-Oise.) 1[re] Partie: Description des couches rencontrées. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 243—268. — 2[e] Partie: Comparaisons et Classification par G. Dollfus. ibid. p. 269—305.
(Fossilien.)

Domeyko, Notice sur divers fossiles et minéraux envoyés du Chili pour l'École des Mines. in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 539—541.

Donayre, Felipe Martin, Bosquejo de una descripcion físico-geológico de Provincia de Zaragoza. in: Mem. Com. mapa geol. España. (1873.) 1874.
(Fossilien.)

Doublier, J. D., Géologie [et Paléontologie du département du Var.] in: Bull. Soc. d'étud. scientif. et arch. de Draguignan. T. II. 1858—59. p. 35—50; 92—98; 144—152; 222—229; 258—268; 381—387; 455—463; T. III. 1860—61. p. 32—39; 49—66; 113—124; 201—215; 255—264; 299—312; 365—383; T. IV. 1862—63. p. 11—27; 100—113; 209—222; 229—252; 277—294; 341—350; 405—413; T. V. 1864—65. p. 1—10; 53—70; 121—137; 187—210.

Douglass, Sholto, Petrefacten aus Vorarlberg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 119.

—— Petrefacten von Wirtatobel im Bregenzer-Walde. ebd. Jhg. 1868. p. 58—59.

Downes, W., Fossils on Transverse Cleavage Planes. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 430—432.

Duckworth, Henry, On the Fossils of Perim Island, in the Gulf of Cambay. in: Proc. Liverpool Liter. u. Phil. Soc. No. 12. 1858. p. 142—157; 1 table. — Abstr. in: Proc. Liverpool Geol. Soc. (Sess. 1860—61.) 1861. p. 9—10.

Dufrénoy, A. et Élie **de Beaumont**, Explication de la carte géologique de la France redigée par M. M. Dufrénoy et Élie de Beaumont inspecteurs généraux des mines, et publiée par ordre de M. le Ministre des travaux publics. Tome III. Prémière partie par A. Dufrénoy. Paris, imprimérie nationale, MDCCCLXXIII. 4. (VIII, 231 S.) — T. IV. Atlas. ibid. 1878. Fol.

(Darin: Tableau des corps organisés fossiles existant dans la craie du Midi de la France: p. 14—22. — Fossiles principaux du calcaire grossier dans le bassin du Midi de la France: p. 32—36. — [Fossiles des terrains tertiaires moyens du Sud-ouest et du Sud]: p. 79—89. — Fossiles des tertiaires supérieurs du centre et du Sud]: p. 104—105; 106—107. — T. IV. (Atlas.) Fossiles principales des terrains, par E. Bayle. — Végétation fossile du terrain houiller, par R. Zeiller. 1878. Fol. Avec 176 Pl.

T. I—II sind 1841—48 erschienen.

Dumas, Emilien, Statistique géologique, minéralogique, métallurgique et paléontologique du département du Gard. Ouvrage accompagné de planches et d'une carte géologique en cinq grandes feuilles à l'échelle de 1/86400. 3 vol. Paris, Arthur Bertrand, 1875—77. 8. (284; 735; 518 p.)

Dumont, Sur un nouveau gisement d'argile à lignites extrêmement riche en fossiles fluviatiles et palustres. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 87—89.

Duncan, P. M., An abstract of the geology of India. London, 1875. fol. — Same. 2nd edition. ibid. 1876.

Dunikowski, Emil v., Das Gebiet des Strypaflusses in Galizien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 43—68.

(Fossilien.)

Dupont, Édouard, Projet de recherches paléontologiques dans les grottes de la Belgique. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. Tom. 17. 1864. p. 25—27.

Rapports de M. M. Van Beneden, d'Omalius et G. Dewalque sur ce projet. ibid. p. 4—7.

Dwight, W. B., Recent Explorations in the Wappinger Valley Limestone of Dutchess County, New-York. [No. 1.] in: Amerc. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 389—392. — No. 2. Calciferous as well as Trenton Fossils in the Wappinger Limestone at Rochdale and a Trenton Locality at Newburgh, N. Y. ibid. Vol. 19. 1880. p. 50—54. — No. 3. Description of a new Discinoid Brachiopod from the Trenton at Newburgh, N. Y. [Orbiculoida conica.] (With 1 Pl.) ibid. p. 451—453.

—— The results of some recent paleontological investigations in the vicinity of Poughkeepsie. in: Proc. Poughkeepsie Soc. Nat. Sc. (Oct., 1879 — July, 1880.) 1880. p. 15—20.

Eck, Heinrich, Rüdersdorf und Umgegend. Eine geognostische Monographie. (M. 2 Taf. u. 1 Karte.) in: Abh. z. geol. Specialkarte. Preussen u. d. Thüringsch. Staaten. I. Bd. Hft. 1. 1872. (VII, 183 S., 1 Tabelle; 1 Bl. Verbesserungen in Hft. 2.)

(Verticale Verbreitung der einzelnen Versteinerungen: p. 121—124. Ausserdem zahlreiche Verzeichnisse der „organischen Einschlüsse", auf welche sich auch eine Tafel bezieht.)

—— Dasselbe. (Auszug von E. Tietze.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 21—22.

Edmunds, E. S., Geology of La Grange County, Indiana. in: Kansas City Rev. Sc. a. Industr. Vol. 3. 1879. p. 28—38.

Edwards, (Alphonse) Milne, Rapport sur divers communications relatives à la paléontologie et à la faune actuelle du Mexique. (Avec 2 Pl.) in: Arch. Commiss. scientif. du Mexique. T. II. 1867. p. 212—220.

Egger, J. G., Der Diatomeenmergel von Habühl bei Ortenburg. (Mit 1 Tafel.) in: 3. Jahresber. d. naturh. Ver. Passau. (für 1859.) 1860. p. 216—234.

(Auch Radiolarien.)

Ehrenberg, (Chr. G.), Über einen Phytolitharien-Tuff als Gebirgsart im Toluca-Thale von Mexiko. (Mit 1 Tafel.) in: Berlin. Monatsber. (1866.) 1867. p. 158—169.

—— Über die bei Sicilien sich neuerlich wieder hebende, 1831 zuerst als thätiger Vulkan erschienene und bald wieder zurückgesunkene Ferdinands- oder Grahams-Insel. ebd. (1863.) 1864. p. 486—489.

—— De la Toba fitolitaria del valle de Toluca. Traduccion por Burkart a Don Antonio del Castillo. (Con 1 lám.) in: Naturaleza. Tom. 3. (1874—76.) 1876. p. 118—132.

—— Weitere Aufschlüsse über das an verschiedenen Stellen Berlins unter der Oberfläche liegende mächtige Lager von Infusorienkieselerde. (Mit 1 Situationsplane.) in: Berlin. Monatsber. (1866.) 1867. p. 305—309.

Eichwald, Ed. v., Analecten aus der Palaeontologie u. Zoologie Russlands. (Mit 3 lith. u. chromolith. Taf. in gr. 4. u. qu. Fol.) Moskau. (Leipzig, Voss.) 1872. gr. 4. (24 S.) ℳ 3.— — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 314—315. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 664—665.
(Zur 100jähr. Feier Fischers v. Waldheim 1871.)

—— Beitrag zur Geschichte der Geognosie u. Paläontologie in Russland. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 39. P. 2. 1866. p. 463—533.
Helmersen, G. v., Lettres à Mr. le Secrétaire, Dr. Renard. [Entgegnung an Eichwald in Betreff der voranstehenden Publication.] ibid. T. 40. P. 1. 1867. p. 562—567.

—— The Fossils of Russia. (Abstr. by T. R. J[ones.]) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. Part II. p. 3—4.
(Aus: Lethaea rossica. Vol. 1. 1855—61.)

—— Geognostisch-palaeontologische Bemerkungen über die Halbinsel Mangischlak u. die Aleutischen Inseln. St. Petersburg, Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1871. 8. (Tit., III, 200 S., mit 20 Taf. mit Fossilien u. 20 Bl. Tafelerklärungen. (Leipzig, Voss.) ℳ 9.— — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 195. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 656—658.
(I. Die Kreide- u. Juraformation der Halbinsel Mangischlak. p. 1—87. — II. Die Miocän- u. Kreideformation von Alaska u. den aleutischen Inseln. p. 88—200. — 1. Abth. Fossile Pflanzen der Miocänformation. p. 107—116. — 2. Abth. Fossile Thiere der Turonkreide. p. 117. — 3. Abth. Fossile Thiere des Neocom u. Gault. p. 138—200.)

—— Geology of the Peninsula of Mangischlak (Caspian Sea.) (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. Part II. p. 11.

—— Lethaea rossica ou Paléontologie de la Russie décrite et figurée. Premier volume. Ancienne Période en deux sections. Avec un atlas de LIX planches lithographiées. Stuttgart, Librairie et Imprimerie de E. Schweizerbart. 1860. 8.
Première Section de l'ancienne Période contenant la Flore de l'ancienne Période et la Faune jusqu'aux Mollusques. (XIX S., p. 17—26, 681 S.)
Seconde Section de l'ancienne Période contenant la continuation de la Faune de l'ancienne Période, savoir les Mollusques jusqu'aux Reptiles. (Tit., S. 682—1657.)
Atlas contenant les Planches LI—LIX. Ancienne Période, troisième partie. 1860. 4.

—— Même. Second Volume. Période moyenne. En deux sections. Avec un Atlas de XL Planches lithographiées. Stuttgart, Librairie de E. Schweizerbart (E. Koch.) 1865—1868. 8.
Première Section de la Période moyenne, contenant les Végétaux, les Spongiaires, les Coraux, les Radiaires, les Annélides, et le commencement des Mollusques. 1865. (Auf einem dritten Titelblatte steht: ....contenant les Végétaux fossiles, les Spongiaires, les Coraux et le commencement des Radiaires.) (XXXV, 640 S.)
Seconde Section de la Période moyenne, contenant la fin des Mollusques, les Céphalopodes, les Crustacées, les Insectes, les Poissons et les Reptiles. 1868. (Tit., p. 641—1304.)
Atlas. 1868. 4. (XXXIX Taf. u. 39 Bl. Tafelerklgn.) ℳ 60.—
Auszüge. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 749—751; Jhg. 1866. p. 874—876; Jhg. 1868. p. 763—765; Jhg. 1869. p. 383. — [Schluss.[Auszug von H. B. G[einitz]. ebd. Jhg. 1869. p. 505—507. — Auszug von U. Schl[oenbach]. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 205; Jhg. 1880. p. 223.

—— Die Lethaea rossica u. ihre Gegner. Erster Nachtrag. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 40. P. 2. 1867. p. 191—227; T. 41. P. 2. 1868. p. 311—337.

[——] **Эйхвальдъ**, Э., Палеонтологія Россіи. I. Описаніе моласс. и намывн. формацiи Россіи.. *руб.* 6.50. — II. Фауна граувак. горноизвестк. формацiи Россiи. С.-Петерб. 1850 и 1861. *руб.* 9.—
Paläontologie Russlands. I und II.
(Aufgeführt nach der russischen Bibliographie von Межовъ; vergl. dazu Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1446.)

Engel, E., La grotte d'Osselles (Doubs.) in: Feuille des jeunes natural. 1. Année. 1870—71. p. 6—7.

Entdeckung von Pfahlbau-Alterthümern in Mähren (Thierreste.) in: Zool. Garten. 5. Jhg. 1864. p. 345.

Ertborn, O. van, Étude sur la formation géologique d'Anvers, avec une coupe géologique et hydrographique de la Belgique septentrional entre Hal et Anvers. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géogr. d'Anvers. T. II. 1878. p. 271—299.

—— Note sur les formations géologiques des environs d'Anvers. ibid. T. III. 1879. p. 346—350.

Escher v. d. Linth, A., Geologische Beschreibung der Sentis-Gruppe: p. 4843.

Eskrigge, R. A., The Geology of the Country around Builth. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 6. Sess. (1864—65.) 1865. p. 20—25.
(Leitfossilien.)

Eskrigge, R. A., On a new locality for Paradoxides Davidis and associated fossils in North Wales. ibid. 7. Sess. (1865—66.) 1866. p. 43—45.

D'**Espine**, Adolphe et Ernest **Favre**, Observations géologiques et paléontologiques sur quelques parties des Alpes de la Savoie et du canton de Schwytz. (Avec 1 Pl.) in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 22. 1865. p. 185—213.

Естественная исторія губ. Кіевск. учебн. округа. Палеонтологія. Уасть систематич. Кіевъ. 1860. *руб.* 1.50

Naturgeschichte des Kiew'schen Districts. Paläontologie. Systematischer Theil.

Etheridge, Robert, Appendix with list of Animal Fossils. in: Report of the geology of Trinidad; or Part I: of the West Indian Survey. By G. P. Wall and J. G. Sawkins. 1860. p. 161—166.

—— Appendix to the Geological Survey of Jamaica and summary of the Palaeontology of the Carribean area. in: Reports on the geology of Jamaica; or Part II of the West Indian Survey. By James G. Sawkins. 1869. p. 306—339.

—— Description of new Fossils occurring in the Arenig or Skiddaw Slates. in: Ward, J. Clifton, The Geology of the Northern Part of the English Lake District. (Memoirs of the Geol. Survey. England a. Wales,) London, 1876. Appendix A. p. 108—112.

—— List [resp.: Lists] of fossils. in: Mem. Geol. Survey, Scotland. Explanation of sheet 1. Edinburgh, 1872. p. 11—12. — Same. ibid. Explanation of sheet 2. Edinburgh, 1873. p. 12. — Same. ibid. Explanation of sheet 7. Edinburgh, 1869. p. 9; 10. — Same. ibid. Explanation of sheet 14. Edinburgh, 1869. p. 9; 10. — Same. ibid. Explanation of sheet 15. Edinburgh, 1871. p. 13; 14—15; 26—27. — Same. ibid. Explanation of sheet 3. Edinburgh, 1873. p. 27—34. — Same. ibid. Explanation of sheet 4. Edinburgh, 1878. p. 28—29. — Same. ibid. Explanation of sheet 9. Edinburgh, 1877. p. 48—51. — Same. ibid. Explanation of sheet 22. Edinburgh, 1872. p. 15; 17; 18; 20; 37—50. — Same. ibid. Explanation of sheet 23. Edinburgh, 1873. p. 55—93. — Same. ibid. Explanation of sheet 31. Edinburgh, 1879. p. 63—80.

(In der Erklärung von Kartenblatt 3, 4, 9, 22, 23 u. 31 sind die Verzeichnisse der Fossilien von R. Etheridge, jun.)

—— Lists of Fossils [of Banbury, etc.) in: Green, A. H., The Geology of the country round Banbury, Woodstock, Bicester a. Buckingham. (Mem. Geol. Surv. of Gr. Britain a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1864. p. 5; 6; 7; 11—12; 14—15; 23—26; 29; 38—39; 41; 42; 45; 46; 49.

—— Lists of Fossils [of Berkshire a. Hampshire.] in: Bristow, H. W. a. W. Whitaker, The Geology of parts of Berkshire a. Hampshire. (Mem. Geol. Surv. of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1862. p. 4; 11—12; 13; 19; 21; 30; 31; 32; 33.

—— List of Fossils [of the Burnley Coalfield, etc.] in: Hull, Edw., J. R. Dakyns, R. H. Tiddeman, J. C. Ward, W. Gunn a. C. E. De Rance, The Geology of the Burnley Coalfield a. of the country around Clitherve, Blackburn, Preston, Chorley, Haslingden and Todmorden. (Mem. Geol. Survey. England a. Wales.) London, 1875. Appendix I. p. 176—187.

—— Lists of Fossils [of Essex, etc.] in: Whitaker, W., W. H. Pennning, W. H. Dalton a. F. J. Bennett, The Geology of the N. W. part of Essex and the N. E. part of Herts; with parts of Cambridgeshire a. Suffolk. (Mem. Geol. Survey. England a. Wales.) London, 1878. p. 6; 9; 10.

—— Lists of Fossils [of Folkestone a. Rye.] in: Drew, Fred., The Geology of the country between Folkestone a. Rye, including the whole of Romney Marsh. (Mem. Geol. Survey of Gr. Britain a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1864. p. 8—9; 10—12; 14.

—— List of Fossils [of Leicestershire.] in: Aveline, W. T. a. H. Howell, The Geology of part of Leicestershire. (Mem. Geol. Survey of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1860. p. 6.

—— List of Fossils [of Northamptonshire.] in: Aveline, W. T. a. Rich. Trench, The Geology of part of Northamptonshire. (Mem. Geol. Survey of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1860. p. 5; 6; 7; 8; 11; 13.

—— Lists of Fossils [of Northamptonshire a. Warwickshire.] in: Aveline, W. T., The Geology of parts of Northamptonshire a. Warwickshire. (Mem. Geol. Survey of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1861. p. 5.

—— List of Fossils from the Oolite Clay benneth the Fens, the combined Oxford a. Kimberidge Clays; from the collection of Mr. S. Smith of Wisbech. in: Skertchley, B. J., The Geology of the Fenland. (Mem. Geol. Survey. England a. Wales.) London, 1877. p. 317—322.

Etheridge, Robert, Lists of Fossils [of the oolitic a. cretaceous rocks south of Scarborough.] in: Fox-Strangways, C., Explanation of quater-sheets 95 S. W. a. 95 S. E. of the one-inch Geol. Survey map of England illustrating the geology of the oolitic a. cretaceous rocks south of Scarborough. (Mem. Geol. Survey. England a. Wales.) London, 1880. p. 4—5; 6; 9; 11—12; 13; 14; 15—16; 21—22; 23; 25; 26—28; 29—31.

—— Lists of Fossils [of Oxfordshire a. Berkshire.] in: Hull, E. a. W. Whitaker, The Geology of parts of Oxfordshire a. Berkshire. (Mem. Geol. Survey of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1861. p. 8; 10; 12; 14; 16; 17; 19; 24; 49; 50; 52.

—— Lists of Fossils [of parts of Middlesex, etc.] in: Whitaker, W., The Geology of parts of Middlesex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, a. Surrey. (Mem. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1864. p. 26—27; 54—60.

—— Lists of Fossils [of South-West Lancashire.] in: De Rance, C. E. The superficial geology of the country adjoining the coasts of South-West Lancashire, comprised in sheet 90, quarter sheet 91 S. W. parts of 89 N. W. a. S. W., 79 N. E. a. 91 S. E. of the one-inch Geol. Survey map of England a. Wales. (Mem. Geol. Survey of England a. Wales.) London, 1877. p. 127—132.

—— List of Fossils [of Stockport, etc.] in: Hull, Edw. a. A. H. Green, The Geology of the country round Stockport, Maulesfield, Congleton and Leek. (Mem. Geol. Survey of Gr. Britain a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1866. p. 89—97.

—— Palaeontological Tables. Appendix I, to the Geology of Rutland, etc., by John W. Judd. in: Mem. Geol. Survey. England a. Wales. 1875. p. 274—292.

—— Palaeontology of the Coasts of the Arctic Lands visited by the late British Expedition under Captain Sir George Nares. (With 5 Pl. a. 1 Table.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 568—639.

—— a. (W. T.) **Aveline**, Lists of Fossils [of Kirkby Lonsdale a. Kendal.] in: Aveline, W. T., T. Mc. K. Hughes, a. R. H. Tiddeman, Explanation of quarter sheet 98 S. E., illustrating the geology of the neighbourhood of Kirkby Lonsdale a. Kendal. (Mem. Geol. Survey of England a. Wales.) London, 1872. p. 8; 9; 10; 11; 14—15.

—— and J. S. **Tute**, List of Fossils [of Harrogate.] in: Fox-Strangways, C., The Geology of the country north a. east of Harrogate. (Mem. Geol. Survey of England a. Wales.) London, 1873. p. 6—7 (by Etheridge); p. 10 (by Tute.)

—— s. a. Cross, J. E.; Godwin-Austen.

—— and W. **Carruthers**: s. Daintree.

Etheridge, Robert, Jun., A Catalogue of Australian Fossils (including Tasmania and the Island of Timor) stratigraphically and zoologically arranged. Edited for the Syndics of the University Press. Cambridge, at the University Press, 1878; London, Deighton, Bell, & Co.; and Cambridge Warehouse, 17, Paternoster Row. 8. (VIII. 232 p.) — Review by J. M. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p 567—568.

—— Note on the Fossils from the Glacial Deposits of the North-West Coast of the Island of Lewis, Outer Hebrides. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 552—555.

Evans, Caleb, On Fossils from the Railway-cuttings in the Vicinity of London. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 10. 1863—64. p. 347—351.

—— On the Geology of the neighbourhood of Portsmouth and Ryde. Part I. ibid. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 61—76. — Part II. ibid. p. 149—174.
(Fossilien.)

—— Sections on the Lewisham and Tunbridge Railway [with the names of fossils.] in: Geologist. 1864. p. 34—35.

—— On the Strata exposed by the Line of Railroad through the Sevenoaks Tunnel. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 1—4.
(Fossilien.)

—— On a Superficial Freshwater Deposit near the Blackfriarsroad. ibid. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 9. 1862—63. p. 264—267.
(List of Shells: Freshwater Species a. Land Species. p. 266.)

Evans. John, On some recent Discoveries of Flint Implements in Drift-deposits in Hants and Wilts. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 188—194.
(Mammalia, Land Shells, Freshwater Shells.)

[Excursion à Gerolstein, Saresdorf, Pelm et Lissingen. Liste des fossiles des deux niveaux à calcéoles, de la couche à crinoïdes et de la partie inférieure des couches à stringocéphales.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 6. (1878—79.) 1879. Bull. p. CLXXI—CLXXV. — [Excursion de Daun à Uedersdorf, Bleckhausen, Meerfeld et Manderscheid: Gîte fossilifère entre Daun et Gemünd. Liste des fossiles de Stadtfeld.] ibid. p. CLXXXVIII—CLXXXIX.

Excursion [of members of the Geol. Association, London] to Grays, Essex, April 23rd, 1870. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 29. — Excursion to Lewisham, May 7th, 1870. ibid. p. 33. — Excursion to Stroud, May Hill, and Swindon, May 9th, 10th, and 11th, 1870. ibid. p. 33—34. — Excursion to Aylesbury, June 1st, 1870. ibid. p. 36. — Excursion to Herne Bay, 6th June, 1870. ibid. p. 38—40. — Excursion to Hampstead, 11th June, 1870. ibid. p. 40—41. — Excursion to Folkestone, 18th June, 1870. ibid. p. 41—42. — Excursion to Watford, Junè 23rd, 1870. (Report by Mr. Hopkinson.) ibid. p. 43—44. — Excursion to Cambridge, April 10th and 11th, 1871. ibid. p. 219—226. — Excursion to Belvedere, April 29th, 1871. ibid. p. 229—230. — Excursion to Oxford, May 12th and 13th, 1871. ibid. p. 243—244. — Excursion to Grays, Essex, May 20th, 1871. ibid. p. 245—247. — Excursion to the Yeovil District, May 29th, 30th, 31st, and June 1st, 1871. (Report by Mr. Lobley.) ibid. p. 247—250. — Excursion to Ilford and Visit to Sir Antonio Brady's Museum, June 17th, 1871. ibid. p. 273—274. — Excursion to Caterham Junction and Riddlesdown, July 1th, 1871. ibid. p. 274—276. — Excursion to Warwickshire, July 10th and 11th, 1871. ibid. p. 284—287. — to Maidstone, April 2nd, 1872. ibid. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 38—42. — to Hampstead, April 27th, 1872. (Report by Mr. Evans.) ibid. p. 67—69. — to Erith and Crayford, May 4th, 1872. (Report by Mr. Lobley.) ibid. p. 83—86. — to Bath, May 20th, and 21st, 1872. (Report by Mr. Winwood.) ibid. p. 89—92. — to Guildford and Chilworth, June 1st, 1872. (Report by T. Rupert Jones.) ibid. p. 93—98. — to Bromley and Chislehurst. June 15th, 1872. ibid. p. 114—115. — to Henden and Finchley, June 22nd, 1872. ibid. p. 115—116. — to Ludlow and the Longmynds, July 22nd to 27th, 1872. ibid. p. 124—127. — to Banbury, April 14th and 15th, 1873. (Report by Mr. Beesley.) ibid. p. 197—204. — to Charlton, April 26th, 1873. ibid. p. 205—206. — to Aylesbury. May 5th, 1873. ibid. p. 210—211. — to Malvern, July 21st, 1873, and five following days. (Report by J. Logan Lobley.) ibid. p. 269—280. — to Oxford. April 6th a. 7th, 1874. (Report by W. H. Hudleston, and James Parker.) ibid. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 91—97. — to Northamptonshire. May 25th and 26th, 1874. (Report by Wilfrid H. Hudleston.) ibid. p. 122—134. — to the Cheltenham District. July 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, and 25th, 1874. (Report by Mr. Lobley.) ibid. p. 167—174. — to the Isle of Thanet. Easter Monday, March 29th, 1875, a. following day. (Report by Wilfrid H. Hudleston.) ibid. p. 254—260. — to Riddesdown a. Croydon. April 17th, 1875. ibid. p. 282—283. — to East Yorkshire. Monday, July 19th, 1875, and five following days. (Report by Mr. Hudleston.) ibid. p. 326—336. — to Bromley, Sundrige, and Chislehurst. April 2nd, 1876. (Report by Mr. Lobley.) ibid. p. 498—502. — to the Gorge of the Medway and Kit's Coty House. Monday, May 1st, 1876. (Report by W. H. Hudleston.) ibid. p. 503—505. — to Reading. June 3rd, 1876. (Report by W. H. Hudleston.) ibid. p. 519—523. — to Swindon and Faringdon. June 5th (White-Monday), and following day. (Report by W. H. Hudleston.) ibid. p. 543—554. — to Sandgate and Folkestone. June 19th, 1876. (Report by Mr. Hilton Price.) ibid. p. 554—556. — to the North Wales Border. Monday, July 17th, and five following days. (Report by Mr. Davies.) ibid. p. 559—568. — to the Crag District of Suffolk. April 2nd and 3rd, 1877. (Report by J. Eller Taylor.) ibid. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 108—113. — to Grays, Essex. April 21st, 1877. ibid. p. 125. — to Wantage. Monday, May 7th, 1877. (Report by E. C. Davey, and W. H. Hudleston.) ibid. p. 137—140. — to Leicestershire. Whit-Monday, May 21st, 1877, and following day. (Report by Wm. J. Harrison.) ibid. p. 142—148. — to Caterham, Godstone, Tilburstow, and Nutfield. Monday, June 4th, 1877. (Report by Lobley.) ibid. p. 155—159. — to Guildford. June 25th, 1877. (Report by C. J. A. Meyer.) ibid. p. 161—163. — to Chipping Norton. April 22nd an following day. (Report by M. Hudleston.) ibid. p. 378—389. — to Norwich and Cromer. June 10th. (Whit-Monday) and following day. (Report by H. B. Woodward and C. Reid.) ibid. p. 513—518. — to Boulonnais. Monday, August 5th, 1878, and five following days. (Report by Barrois.) ibid. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 39—46. — to Knockholt a Sevenoaks. Saturday, May 24th, 1879. (Report by Wm. Fawcett.) ibid. p. 194—196. — to Bath. Whit-Monday, June 2nd, 1879, a. following day. (Report by Charles Moore.) ibid. p. 196—201. — to Oxford. Whit-Monday, May 17th, and following day. (Report by W. H. Hudleston.) ibid. p. 338—344. — to Aylesbury. May, 29, 1880. (Report by W. H. Hudleston.) ibid. p. 344—352. — to Bristol. Monday, August 16th, and five following days. (Report by Sollas.) ibid. p. 396—402.

Exposition géologique et paléontologique du Havre en 1877. Résumés, études et mémoires sur la géologie normande. Le Havre, 1880. 8. (869 p. avec 10 Pl.)

Falconer, H., Notes on fossil remains found in the Valley of the Indus below Attock, and at Jubbulpoor. [Extracted from F.'s Note-book by Chas. Murchison.] (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 414—419.

Falsan, A. et E. **Chantre**, Monographie géologique des anciens glaciers et du terrain erratique de la partie moyenne du bassin du Rhône. 2 T. Lyon, Imprimerie Pitrat aîné, 1879—80. Lex.-8. (I: XXVII, 622 p.; II: 2 Tit., 572 p. avec 6 Pl.; zu p. 28 eine Tab.) — Dazu 1 Karte in 6 Blättern. — (Extrait des Annales de la Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon. 4me Sér. T. VII, X; 5me Sér. T. I.)

(Im 2. Bde.: Troisième section: Des formations géologiques, des faunes, des flores et du climat de la partie moyenne du bassin du Rhône, après la plus grande extension des anciens glaciers: p. 571—655. — Auch in den vorhergehenden Kapiteln sind Fossilien berücksichtigt.)

—— et E. **Dumortier**, Note sur les terrains subordonnés aux gisements de poissons et de végétaux fossiles du Bas-Bugey. Lyon, Georg, 1874. 8. avec 5 pl. *fr.* 5.—

— Le même in fol. ibid. *fr.* 7.—

—— et Arnould **Locard**, Monographie géologique du Mont-d'Or Lyonnais et de ses dépendances. Ouvrage couronné par l'Académie de Lyon. Paris, F. Savy, Éditeur; Lyon, Librairie P. Mégret, 1866. Lex.-8. (499 S. m. 4 Tab., 6 Taf. resp. Karten.)

Farge, E., Addition à la Paléontologie de Maine et Loire. in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine et Loire. 4. Année. 1861. p. 64—71. — Auch separ.: Angers, impr. Cosnier et Lachèse, 1861. 8. (14 p.)

—— Addition à la Paléontologie de Maine et Loire. — Note sur le Pecten Guerangeri. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine et Loire. 4. Année. 1861. p. 164—166.

Fasciani, G., Cenni di alcune roccie fossilifere nei terreni di Sulmona. Roma. 1880.

Favre, Alphonse, Recherches géologiques dans les parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Mont-Blanc. Avec un atlas de 32 Planches. 3 T. Paris, Victor Masson et fils; Genève, 1867. 8. — Atlas. ibid. 1867. fol. (Tit., Pl. I—XXIX, A—C u. 3 Bl. Tafelerkl.) — (T. I. § 1—283. XIX, 264 S.; T. II. § 284—532. 2 Tit., 437 S.; T. III. § 533—816. 2. Tit., 587 S., 2 Bl.)

(Leitfossilien. — Ausserdem im I. Bde., Chap. XIII. Description des fossiles de l'Oolite corallienne, de l'étage Valangien et de l'étage Urgonien du Mont Salève, par M. P. de Loriol. p. 310—405 et Pl. A—C. — In T. III: Table alphabétique des fossiles décrits dans le T. I. p. 551—552.)

Favre, Ernest, Études sur la géologie des Alpes. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 39. 1870. — I. Le massif du Moléson et les montagnes environnantes dans le canton de Fribourg. (Avec 2 Pl.) p. 170—216. — Auch separ.: Bâle et Genève, H. Georg, 1871. 8. (48 p. avec 2 Pl.) *fr.* 1.50

(Fossilien.)

—— Étude stratigraphique de la partie sud-ouest de la Crimée. in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 26. I. part. 1878. — Description des Echinodermes par P. de Loriol. (Avec 1 Pl.) p. 73—83.

—— Sur la Géologie de la partie centrale de la chaîne du Caucase. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 59—68.

(Fossilien.)

—— Der Moleson-Stock u. die umgebenden Berge im Canton Freiburg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jbg. 1870. p. 267—269.

(Auch Fossilien.)

—— Note sur la Géologie de la Crimée. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 19—22.

Fossilien.)

—— Note sur la géologie des Ralligstöcke (au nord du lac de Thoune). (Avec 1 Pl.) in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 45. 1872. p. 368—586.

(Fossilien.)

—— Note sur la structure géologique des Voirons. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 690—694.

(Fossilien.)

—— Recherches géologiques dans la Partie centrale de la chaîne du Caucase. Genève, Bâle et Lyon, H. Georg, 1875. 4. — (Auszug von G. St.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 56—58.

—— s. a. d'Espine, Adolphe.

Feilden, H. W., Some remarks on inter-glacial epochs, in reference to Fauna and Flora existing at the present day in the northern hemisphere, between the parallels of 81° and 83° N. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. V. (1877—80.) 1880. p. 46—48.

Feistmantel, Ottokar, Correlation of Australian Fossils, exclusive of Marine (in manuscript letter of 26th February, 1878.) in: Clarke, W. B., Remarks on the sedimentary formations of New South Wales. 4th edition. 1878. Appendix XX. p. 159—165.

—— [Über die von Stoliczka in der Karakorum-Kette gesammelten Versteinerungen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 945—949.

—— Über das Verhältniss gewisser fossilen Floren u. Landfaunen untereinander u. zu den gleichzeitigen Meeresfaunen in Indien, Afrika u. Australien. Calcutta. (Berlin, Friedländer & Sohn.) 1877. gr. 8. (38 S. m. Tab. u. 1 lith. Karte.) ℳ 1.60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 669—670.

Figures and Descriptions of Canadian Organic Remains: s. p. 4753.

Figures and Descriptions illustrative of British Organic Remains: s. p. 4737.

Filhol, Henri, De quelques espèces nouvelles fossiles de Caylux (Tarn-et-Garonne.) (Extrait.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. sc. C. R. de la 1. Session. (1872.) 1873. p. 613.

—— Recherches sur les phosphorites du Quercy. Étude des fossiles qu'on y rencontre et spécialement des Mammifères. (Avec 26 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. VII. 1876. art. 7. (220 p.) — Seconde partie. (Avec 28 Pl.) ibid. T. VIII. 1877. art. 1. (340 p.) — Même. in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 15. 1876. art. 4; T. 16. 1877. art. 1. — (Auszug von Fraas.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 249—251.

Filippi, F. de, Über das östliche Persien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 766.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Riassunto di alcune osservazioni sulla Persia occidentale. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Vol. VII. 1864. p. 279—284.

Firket, Ad., Fossiles du poudingue de Burnot proprement dit; âge de cette assise. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. CXXIV—CXXVIII.
Dewalque, G., [Observation à la suite de la communication précédente.] ibid. p. CXXVIII.

—— Note sur les localités fossilifères de l'Ardenne, appartenant au terrain rhénan de Dumont. in: Rev. univ. des mines. Liége. T. XXVIII. 1870. p. 319—338.

Fischer, P., Sur les fossiles des îles du cap Vert, rapportés par M. de Cessac. in: Compt. Rend. T. 78. 1874. p. 503—506. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 301—302.

—— [Sur des fossiles de Licate (Sicile.)] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 33—34.

—— Note paléontologique sur la Mollasse de Cucuron (Vaucluse.) ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 218—228.

—— Sur quelques fossiles de l'Alaska, rapportés par M. A. Pinart. in: Compt. Rend. T. 75. 1872. p. 1784—1786.

—— Note sur les roches fossilifères de l'Archipel Calédonien. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 457—458.

—— Sur les roches fossilifères de Léan-Chan (Shensi méridional) envoyées par M. l'abbé A. David. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 409.

Fischer-Ooster, C. v., Beitrag zur paläontologischen Kenntniss der westlichen Schweizer-Alpen. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1865.) 1866. p. 140—155.

—— Geognostische Beschreibung der Umgebung von Wimmis (Berner Oberland.) M. 1 topogr. Karte u. Gebirgsprofilen. in: Protozoa helvetica. 1. Bd. 1869. p. 5—14.
(Petrefakten: p. 10—14.)

—— Paläontologische Mittheilungen aus den Freiburger Alpen, sowie aus dem angrenzenden waadtländischen Gebiete. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1871.) 1872. p. 325—336. — (Auszug von E. Favre.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 62. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 663.

Fisher, Osmond, On the Bracklesham Beds of the Isle of Wight Basin. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 65—94.
Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien.
Darin: Jones, T. Rupert, Note on Nummulina planulata, Lamarck, sp., var. Prestwichiana, Jones. Appendix. B. p. 93—94.

Fleischhacker, R., Das Vorkommen mariner Fossilien bei Gleichenberg. (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 377.

Foetterle, F., Fossilien aus der Gegend zwischen Plewna u. Jablanitza am nördlichen Gehänge des Balkan in Bulgarien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 373—374.

Foetterle, F., Petrefacten aus dem Schieferbruche zu Mariathal bei Stampfen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 139—140.
—— Petrefacten aus der Umgegend von Belluno. ebd. 16. Bd. 1866. Verh. p. 121.
—— Versteinerungen aus dem Schneegebirge im Salzburgischen, von Herrn J. Mayerhofer. ebd. 15. Bd. 1865. p. 264.
Fontannes, F., Sur l'âge de la Mollasse de Sainte-Juste (Drôme.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 863—864.
(Fossilien.)
—— Sur le cailloutis de la Fuly et les sables à Buccins des environs d'Heyrieu (Isère.) ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 224—226.
(Fossilien.)
—— Sur une coupe nouvelle observée au Narcel (Mont-d'Or.) in: Bull. Soc. d'étud. scientif. de Lyon. No. 1. 1874. p. 5—8.
—— Note sur la découverte d'un gisement de marne à Limnées à Celleneuve, près Montpellier. in: Rev. Sc. nat. T. 8. (2. Sér. T. 1.) 1879. p. 64—75. — Note additionelle. ibid. p. 159.
—— Note sur la présence de dépôts messiniens dans le Bas-Dauphiné septentrional. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 542—559.
(Fossilien.)
—— Le vallon de la Fuly et les sables à Buccins des environs d'Heyrieu-Isère — étude stratigraphique et paléontologique. (Avec 2 Pl.) in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 4. Sér. T. 8. (1875.) 1876. p. 13—72. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 975—976.
Foote, R. Bruce, Results of an enquiry into an alleged discovery of Coal near Gooty, and of indications of Coal in Cuddapah District. in: Records geol. Survey of India. Vol. IV. 1872. p. 16—18.
(3. Fossil shells a. petroleum near Ryalcherso: p. 17.)
Forbes, Dav. u. J. W. **Salter**, Über die Geologie von Bolivia u. Süd-Peru u. Beschreibung der organischen Reste aus den Hoch-Anden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 622—624.
(Die Originalabhandlungen haben folgenden Tit.: Forbes, David, On the Geology of Bolivia and Southern Peru. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 7—62. — Salter, J. W., On the Fossils, from the High Andes, collected by David Forbes. ibid. p. 62—73.)
Forir, H., Compte rendu des deux premières journées de l'excursion annuelle aux environs d'Aix-la-Chapelle. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. CLV—CLXXX.
(Fossilien.)
—— Note sur quelques minéraux et fossiles d'Engihoul. ibid. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. CXXXVII—CXXXVIII.
—— Sur quelques minéraux et fossiles trouvés dans une excursion à Argenteau. ibid. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. CXV—CXVIII.
Fortschritte in der geologischen Untersuchung von Californien. August, 1864. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 886.
(Nach Whitney, J. D., Progress of the Geological Survey of California. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 256—264.)
Fossiles du Quercy. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 67—68.
Fossili dei dintorni di Porretta. Estratto. in: Bollet. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 5. 1874. p. 248—249.
(Nach Capellini, G., [Sopra alcuni nuovi esemplari di fossili provenienti delle argille scagliose cretacee dei dintorni di Porretta.] in: Rendic. Accad. Sc. Bologna. Anno accad. 1873—74. (1874.) p. 109—111.)
Fossilien aus dem nördlichen Grönland. in: Westermann's Illustr. Monatshft. 26. Bd. 1869. Nr. 152. p. 222.
Fossilien-Lager an der Küste von Suffolk in England. in: Petermann's Mitth. 1866. p. 296—297.
Fossils [in China]; by H. F. H. in: China Review. Vol. 5. 1876—77. p. 69—70.
The Fossils of Colorado. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 752—753.
Fossils in Colorado. in: Kansas City Rev. Sc. a. Industr. Vol. 4. no. 3. 1880. p. 176.
Fossils from the Diamond Field, South Africa. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 192.
Fossils at Folkestone; by E. E. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 189.
Fournet, J., Géologie Lyonnaise. Lyon, Imprimerie de Barret, 1861. Lex.-8. (2 Tit., 744 u. 58 S. Mit 3 Taf.)
Fox, Alfred Lloyd., On some Fossils from Mount Libanon. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. IX. Part I. 1875. p. 46—48.

Fraas, O., [Über Fossilien von Spitzbergen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 203—206.

—— [Über fossile Reste von Palästina.] ebd. Jhg. 1874. p. 410—412.

—— Geologisches aus dem Libanon. (Mit 6 Taf.) in: Jahreshft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 34. Jhg. 1878. p. 257—391. — (Auszug von Steinmann.) u. d. Tit.: Aus dem Orient II. Geologische Beobachtungen am Libanon. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 187—191.
(Fossilien.)

—— Geologisches aus dem Orient. (M. 3 Taf.) in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 23. Jhg. 1867. p. 145—362.
Paläontologische Bestimmung der Schichten Palästinas: p. 226—253. — Paläontologische Beschreibung des egyptischen Eocens: p. 272—300.

Dass. auch separ. u. folg. Tit.:

—— Aus dem Orient. Geologische Beobachtungen am Nil, auf der Sinai-Halbinsel u. in Syrien. Stuttgart, Verlag von Ebner u. Seubert, 1867. 8. (VIII, 222 S. m. 1 col. u. 3 schwarzen lith. Taf.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 493—498.
Paläontologische Bestimmung der Schichten Palästina's: p. 82—109.
Paläontologische Beschreibung des egyptischen Eocens: p. 128—156.
(Die 3 Taf. enthalten nur Abbildungen fossiler Thiere.)

Franzl, Joh., Eine Suite von Petrefacten aus Niederkranzstätten in Nieder-Österreich. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 49.

Frauenfeld, Georg Ritter v., Die organischen Reste in den Pfahlbauten, mit besonderer Berücksichtigung auf jene der Schweiz. in: Schrift. d. Ver. zur Verbreit. naturw. Kenntn. Wien. 13. Bd. (1872/73.) 1873. p. 1—28.

Frič, Ant., Petrefakten aus dem körnigen Kalke von Pankrac bei Gabel. (M. Holzschn.) in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. Böhmen. 1. Bd. 1869. p. 257—259.

—— [Geologische Notizen aus Böhmen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 693—694.
(Auch Fossilien.)

Fritsch, Karl v., Geologische Beschreibung des Ringgebirges von Santorin. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. — Erster Theil. Verzeichniss der Akrotiri-Petrefacten. p. 176—177.

—— [Über Versteinerungen von Halle u. Thale.] ebd. 32. Bd. 1880. p. 679.

Fuchs, C. W. C., L'isola d'Ischia. Monografia geologica. (Con 1 carta geol.) in: Mem. p. servire alla descriz. d. carta geol. d'Italia. Vol. 2. Parte I. 1873. p. 1—59.
(Fossilien.)

Fuchs, Th., Einige Bemerkungen zu Ch. Mayer's „Verzeichniss der Versteinerungen des Helvetien der Schweiz u. Schwabens." in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 178—180.

—— Intorno alla posizione degli strati di Pikermi. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 110—114.
(Fossilien.)

—— Marine Petrefacte aus dem Trachyttuffe von Piliny im Neograder Comitate. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 323—324.

—— Relazione di un viaggio geologico in Italia. Estratto. in: Bollet. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 5. 1874. p. 226—233.
(Fossilien.)

Manzoni, A., Aggiunta di notizie e di considerazioni. ibid. p. 233—237.
(Aus: Verh. d. geolog. Reichsanst. Wien. 1874. no. 9.)

Seguenza, G., Sulla relazione di un viaggio geologico in Italia del dott. T. Fuchs, coll' aggiunta di notizie e di considerazioni del dott. A. Manzoni. ibid. p. 294—306.

—— Die geologische Beschaffenheit der Landenge von Suez. (M. 1 Karte u. 2 Taf.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 38. Bd. 2. Abth. 1878. p. 25—42. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1877. Imp. 4. (18 S. m. 1 geol. chromolith. Karte der Landenge von Suez u. 2 lith. Petrefactentaf.) ℳ 2.40

Gabb, Wm. M., Communication on the San Luis Obispo Quicksilver Fossils. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. II. 1864. p. 173—174.

—— Description of a Collection of Fossils, made by Doctor Antonio Raimondi in Peru. (With 9 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 2. Ser. Vol. 8. P. 3. 1877. p. 263—336.

—— Descriptions of new species of Fossils, probably Triassic, from Virginia. (With Figs.) ibid. 2. Ser. Vol. 4. P. 3. 1860. p. 307—308.

Gabb, Wm. M., Descriptions of new species of South American Fossils. No. 1. Tertiary. in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. V. 1870. p. 25—32.

—— Notes on some Fossils from the Gold Bearing Slates of Mariposa, with description of some new species. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. II. 1864. p. 172—173.

—— Notes on West Indian Fossils. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 544—545.

—— Reply to Mr. Conrad's Criticism on Mr. Gabb's 'Report on the Palaeontology of California'. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 2. 1866. p. 87—92.

—— On the Topography and Geology of Santo Domingo. in: Trans. Amer. Philos. Soc. N. Ser. Vol. XV. (1881.) Part I. 1873. p. 51—259. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 86—88.
(Im Originale bildet Part IV Palaeontology: p. 200—259.)

Garnier, A., [Compte rendu de l'excursion faite du ravin de Feston au plateau de Beaumont.] (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 626—641.
(Fossilien.)

—— Coupe de Chaudon. (Avec fig.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 650—656.
(Fossilien.)

—— Coupe de Feston aux Dourbes. (Avec fig.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 641—650.
(Fossilien.)

Garnier, J., Note sur la géologie de la Nouvelle-Calédonie. ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 438—451.
(Auch Fossilien.)

Gastaldi, B., Intorno ad alcuni fossili della Toscana e del Piemonte. in: Atti R. Accad. Sc. Torino. Vol. 1. 1866. p. 38—43. — Auszug von E. v. M[ojsisovics.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 326.

—— Intorno ad alcuni fossili del Piemonte e della Toscana. (Con 6 tav.) in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 24. 1868. p. 193—236.

—— Frammenti di paleontologia italiana. Roma, 1876. 4. (30 p. con 15 tav.)

—— Studii geologici sulle alpi occidentali. Con appendice mineralogica di G. Strüver. (Con 6 carte geol.) in: Mem. p. servire alla carta geol. d'Italia. Vol. I. 1871. p. 1—48.
(Petrefacten.)

Gaudry, Albert, Animaux fossiles du mont Léberon (Vaucluse.) in: Arch. de zool. exp. et gén. T. III. 1874. N. et R. p. I—III.

—— Compte Rendu des fouilles exécutés en Grèce sous les auspices de l'académie des sciences. in: Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 15. 1861. p. 158—176.

—— Coupe géologique du Mont Léberon dans la région ou se trouve le gîte des ossements fossiles. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 332—334.
(Fossilien.)

—— Ergebnisse der paläontologischen Grabungen zu Pikermi in Griechenland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 120—121.
(Aus: Compt. Rend. LII. 1861. p. 722—724; Bull. géol. XVIII. 1861. p. 527—537.)

—— Les fossiles de l'Attique ont-il exercé une influence sur la mythologie? in: Compt. Rend. T. 66. 1868. p. 103—105.

—— Géologie de l'Attique et des contrées voisines. Rapport sur ce Mémoire. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 816—830.

—— La géologie du bassin de Paris. (Avec grav.) in: Rev. de cours scientif. d. la France et de l'étrang. 3. Année. 1865—66. p. 601—606.
(Auch Paläontologie.)

—— Géologie de l'île de Chypre. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. géol. France. 2. Sér. T. VII. no. 3. p. 149—314.
(3me Partie: Catalogue des Fossiles. p. 274—304.)

—— Sur de nouvelles pièces fossiles découvertes dans les phosphorites du Quercy. in: Compt. Rend. T. 81. 1875. p. 1113—1115.

—— Palaeontological Researches in Grece. (Abstr.) in: Geologist. 1861. p. 201—202; 289—290.

—— Les races fossiles du Mont Léberon. (Avec 1 Pl.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 2. Sess. (1873.) 1874. p. 39—43.

Gaudry, Albert, Résultats des fouilles entreprises en Grèce sous les auspices de l'Académie. in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 802—804; 926—929; T. 52. 1861. p. 238—241; 297—299; 722—724; 791—792. — (Suite: Oiseaux et Reptiles.) ibid. T. 54. 1862. p. 502—505.

—— Résultats géologiques des recherches entreprises en Grèce sous les auspices de l'Académie. (Extrait par l'auteur.) in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 372—375.

Gauthier, (V.), Études supplémentaires sur la paléontologie algérienne; par M. Coquand. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. l. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 559—561.

Geinitz, Hanns Bruno, Das Elbthalgebirge in Sachsen. 1. Theil. Der untere Quader. (M. 67 Taf. Abbild.) in: Palaeontographica. 20. Bd. 1. Thl. 1871—75. (Tit., 1 Bl., 319 S. u. 67 Bl. Tafelerkl.)

I. Spongiae. p. 18—42. — II. Korallen; von W. Bölsche. p. 43—59. — III. Radiata. p. 61—93. — IV. Die Bryozoen u. Foraminiferen des unteren Pläners; von Aug. Em. Ritter von Reuss. p. 95—144. — IV. Mollusca. p. 145—282. — V. Vermes. p. 282—287. — VI. Crustacea. p, 288—293. — VII. Fische. p. 293—302. — VIII. Reptilia. p. 303—304. — IX. Pflanzen. p. 304—310.

—— Dass. 2. Theil. Der mittlere u. obere Quader. (M. 46 Taf.) ebd. 20. Bd. 2. Theil. 1872—75. p. I—VIII, 1—245.

I. Seeschwämme, Korallen, Seeigel, Seesterne u. Haarsterne. p. 1—19. — II [u. III.] Brachiopoden u. Pelecypoden. p. 20—72. — IV. Die Foraminiferen, Bryozoen u. Ostracoden des Pläners; von Aug. Em. Ritter von Reuss. p. 73—157. — V. Gasteropoden u. Cephalopoden. p. 159—198. — VI. Würmer, Krebse, Fische, Reptilien u. Pflanzen. p. 199—234.

Auszüge. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 546—551; 960—961; Jhg. 1875. p. 782—783. — — Von F. v. H[auer]. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 268; Jhg. 1872. p. 63. — Von L[enz.] ebd. Jhg. 1872. p. 279; Jhg. 1873. p. 43.

—— Über organische Überreste in dem Dachschiefer von Würzburg bei Lobenstein. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 1—9. — (Abstr. by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 261—262.

—— Über Versteinerungen aus dem Elbthale bei Meissen. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1877. (1878.) p. 17.

—— Über einen wissenschaftlichen Ausflug nach Lugau u. die wissenschaftlichen Ergebnisse desselben. [Arthropleura armata Jordan, Estheria Freysteini Gein.] (Mit 1 Taf.) ebd. Jhg. 1879. (1880.) p. 7—11.

—— u. W. v. d. **Marck**, Zur Geologie von Sumatra. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 22. Bd. (N. F. 2. Bd.) 1876. 7. Lfg. 1876. p. 399—414.

I. Zur Geologie von Sumatra's Westküste. Von H. B. Geinitz. p. 399—404. — II. Fossile Fische von Sumatra. Von W. v. d. Marck. p. 405—414. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 302—303. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 660—661.

Gennari, P., Note paleontologiche sulla Sardegna ossia rassegna dei fossili raccolti nelle varie formazioni dell' isola. Cagliari, 1870.

Geological Excursion to Bath and its Neighbourhood. By J[ohn] M[orris.] in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 233—236.

Geological Excursion to Hunstauton. ibid. Vol. 6. 1869. p. 427—430.

Geologische Beschreibung der Sentis-Gruppe. Text zur Specialkarte des Sentis von Arnold Escher v. d. Linth. — Zur Paläontologie des Sentisgebirges. Über einige neue u. weniger bekannte Petrefakten aus der Kreide des Sentisgebirges. Mit 3 (lith.) Taf. Von Casimir Moesch. Bern, Dalx in Comm., 1878. (15 S.)

Geologische Studien in den Küstenländern des griechischen Archipels von A. Bittner, L. Burgerstein, F. Calvert, Fr. Heger, V. Hilber, M. Neumayr u. Fr. Teller. M. 15 lith. u. chromolith. Taf., 5 chromolith. Karten in Imp.-Fol. u. 14 eingedr. Holzschn. Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1880. Imp.-4. (415 S.) *M* 35.—

(Unter obigem Titel ist der Inhalt des 40. Bandes der Denkschriften d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. separat erschienen. Innerhalb desselben existirt obiger zusammenfassender Titel nicht. Die Einzelabhandlungen sind unter den Namen der Autoren meist in diesem Abschnitte der Bibl. zool. zu finden.)

[**Gervais**, P.], An Examination of the Fossils from the Phosphate Beds of Quercy. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 93—94.

—— Sur les fossiles recueillis dans les faluns de la Bretagne par M. Lebesconte. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 702—703.

—— Produit des fouilles poursuivies à Durfort (Gard), par M. P. Cazalis de Fondouce, pour le Muséum d'Histoire naturelle. in: Compt. Rend. T. 81. 1875. p. 430—432.

Giacometti, Vincenzo, Note per uno studio di paleontologia del territorio Mantovano. in: Atti e Mem. R. Accad. Virgilian. Mantova. (Biennio 1877—78.) 1879. p. 107—119.
—— Relazione intorno ad alcune scoperte paleontologiche ultimamente fatte nelle adiacenze di Mantova. ibid. 1868. p. 49—84.

Giebel, C. (G.), Petrefacta Germaniae tam ea quae in museo universitatis regiae borussicae Fridericiae Wilhelmiae Rhenanae servantur quam alia quaecunque in museis Hoeninghusiano Muensteriano aliisque extant iconibus et descriptionibus illustrata. — Repertorium zu Goldfuss' Petrefakten Deutschlands. Ein Verzeichniss aller Synonymen u. literar. Nachweise zu den von Goldfuss abgebildeten Arten; Leipzig, List & Francke, 1866. 4. (IV, 122 S.) ℳ 19.50

Giles, John, On the fossiliferous rocks of the Liskeard District. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 93—99.

Gilliéron, V., Aperçu géologique sur les Alpes de Fribourg en général et description spéciale du Monsalvens. (Avéc 10 Pl.) in: Matér. p. l. carte géol. d. la Suisse. 12. Livr. 1873. (VIII, 273 S.)
Chapitre V. Paléontologie du Monsalvens. p. 195—253, avec 9 Pl.

Giorgi, C. de, Note geologiche sulla Basilicata. Riassunto di una memoria. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 616—655.
(Fossilien. — Die Arbeit erschien in Lecce mit einer Karte.)
—— Note geologiche sulla provincia di Lecce. Lecce, Tip. Garibaldi, 1876. 8. (280 p. con 13 Tav.)
(Auch Palaeontologie.)

Godwin-Austen, (R. A.), Geological Notes on Part of the North-western Himalayas. With Notes on the Fossils, by T. Davidson, R. Etheridge, and S. P. Woodward. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 383—388.
Davidson, T., Note on the Carboniferous and Jurassic Brachiopoda collected by Captain Godwin-Austen. p. 387.
Etheridge, R., Note on the Jurassic Fossils collected by Captain Godwin-Austen. p. 387—388.
Woodward, S. P., Note on the Land and Freshwater Shells collected by Captain Godwin-Austen. p. 388.
—— List of Fossils. in: 10. Ann. Rep. Wellington College Nat. Sc. Soc. (1879.) 1880. p. 71—74.

Goldfuss, Aug., Petrefacta Germaniae iconibus et descriptionibus illustrata. Abbildungen u. Beschreibungen der Petrefacten Deutschlands u. der angrenzenden Länder, unter Mitwirkung des Grafen Georg zu Münster herausg. 3 Thle. 2. Aufl. Leipzig, List u. Francke, 1863. 4. (IV, 234 S.; 298 S.; 120 S. u. 201 lith. Taf.) ℳ 210.—

Gorceix, Aperçu géologique sur l'île de Kos. in: Compt. Rend. T. 78. 1874. p. 565—568. — Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. 1874. p 146—147.
(An Fossilien reiche Tertiärlager.)

Gore, J. E., Note on a bed of fossiliferous „Kunkur" in the Punjab. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. IV. (1873—77.) 1877. p. 9—10.

Gosselet, J., Sur l'âge des silex, dits Rabots de Mons. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 59—60.
(Fossilien.)
—— Compte-rendu de l'excursion du 5 septembre à Ferrières-la-Grande, Limont et Saint-Remy-Chaussée. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 663—670.
(Fossilien.)
——, Compte-rendu de l'excursion du 6 septembre aux environs d'Avesnes et d'Étroeungt. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 670—679.
(Fossilien.)
—— Compte-rendu de l'excursion du 7 septembre à Trélon. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 681—687.
(Fossilien.)
—— Compte-rendu de l'excursion du 8 septembre à Fourmies, Anor et Mondrepuits. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 690—694.
(Fossilien.)
—— Esquisse géologique du Nord de la France et des contrées voisines. Publiée sous les auspices de la Société géologique du Nord. 1er Fascicule. Terrains primaires. Text. Lille, Imprimerie Six-Horemans, 1880. 8. (Tit., 1 Bl., 167 S.) — Même. Planches. ibid. 1880. (Tit., 7 Taf. m. Petrefacten u. 7 Bl. Tafelerkl., 15 Karten [Pl. IA—VIA; Pl. IB—IXB.)

Gosselet, J., Études paléontologiques sur le département du Nord. in: Mém. Soc. imp. sc., agricult. et arts de Lille. 3. Sér. Vol. 6. (1868.) 1869. p. 81—95.

—— Observations sur les sables d'Anvers. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 129—134.
(Fossilien.)

—— Paläontologische Studien über das Departement du Nord u. Bemerkungen über die Kreidegesteine bei Douai. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 600.
(Mém. Soc. imp. sc., agricult., arts de Lille 1868. — s. oben.)

Goubert, Émile, Coupe de nouveau chemin de fer de Saint-Cyr à Dreux. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 736—760.
(Fossilien!)

—— Coupe de la nouvelle ligne de Paris à Montargis, par Corbeil. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 729—736.
(Fossilien.)

—— Note sur le gisement de Glos. in: Journ. de Conchyl. T. 9. (3. Sér. T. 1.) 1861. p. 187—192.

—— et (K.) **Zittel**, Note sur le gisement et les fossiles de Glos (Calvados.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 520—521.

Gras, Scipion, Description géologique du départment de Vaucluse suivie d'une notice sur les mines et ses carrières. Avec deux planches de coupes géologiques. Paris, F. Savy, Libraire; Avignon, Librairie scientifique de Clément Saint-Just, 1862. 8. (XIV, 440 p.) — Avec la Carte géologique du département du Vaucluse, publiée séparement en une feuille coloriée grand-aigle.
Darin: Note sur les rapports des faunes fossiles avec l'âge des terrains: p. 351—397. — Appendice à la note précédente: p. 399—402. — Tableau des fossiles du département de Vaucluse: p. 403—428. — Observations sur la faune de l'étage à Ancyloceras: p. 429—431. — Ausserdem Leitfossilien der einzelnen Schichten.

Grattarola, Giov., F. **Meruo** e A. **Alessandri**, Taglio del Viale dei Colli a Firenze. in: Bull. R. Comitat. geol. d'Italia. Vol. I. 1870. p. 107—129. — Estratto da Gentiluomo. in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 3. 1870. p. 143—144.

Gray, William, The Geology. in: 'Guide to Belfast and the Adjacent Counties', (by the Belfast Naturalists' Field Club.) Belfast, 1874. 8. (p. 20—77; Pl. 1—8; 36.)
(Sections, Fossils, etc.)

Green, A. H., The Geology of the Neighbourhood of Rotherham. (With 1 plate of sections.) in: J. Guest's Historical Notices of Rotherham. Worksop. 1879. (Fol.) p. 622—633.

Green, Henry A., On a few of the Fossiliferous localities in Livingston and Genesee Counties, N. Y. (Communicated for this Journal.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 121—123. — Addition. ibid. Vol. 42. 1866. p. 426.

Greene, J. Reay, On the remarkable shellbed of Beaufort, Quebec. in: Proc. Dublin Univers. Zool. a. Bot. Assoc. Vol. 1. (P. 3.) 1859. p. 262—264.

Gregory, F. T., On the Geology of a Part of Western Australia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 475—482.
Note by the Editor of the Q. J. G. S. [Fossils.] ibid. p. 482—483.

Grewingk, C., Beitrag zur Kenntniss der orographischen u. geognostischen Beschaffenheit der Nordwestküste Americas, mit den anliegenden Inseln. St. Petersburg, 1850. 8. (351 S. m. 4 Taf. Fossilien.)

—— Die geognostischen u. orographischen Verhältnisse des nördlichen Persiens. (M. 1 Karte u. Textabbild.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Jhg. 1852 u. 1853. (1853.) p. 97—245.
(Leitfossilien. — Auch eine n. sp.: Gryphaea buhsii [m. Abbild. im Texte.])

—— Geologie von Liv- u. Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden Gebiete. Mit 4 Profiltafeln, 1 Geschiebekarte u. der geognostischen Karte von Liv-, Est- u. Kurland. in: Arch. f. d. Naturkde. Liv-, Est- u. Kurlands. 1. Ser. II. Bd. 1861. p. 479—774. — Auch separ.: Dorpat, Druck von Heinrich Laakmann, 1861. 8. (Tit., 300 S., mit 1 Taf. zu p. 15 u. Taf. A—E u. 1 Karte.)
(Versteinerungen.)

—— Die an der Westküste Nord-Amerikas u. auf den aleutischen Inseln bisher gefundenen fossilen Thier- u. Pflanzen-Reste. (M. 3 Taf.) in: Verh. d. russ. kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Jhg. 1848—49. (1850.) p. 343—366.

Grey, George, Remarks on some Specimens from South Africa. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 49—52.

Griesbach, Charles Ludolf, On the Geology of Natal in South Africa. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 53—72.
(Fauna of the Izinhluzabalungu deposits: p. 62. — Description of Species: p. 63—67.)

—— Über die Geologie von Natal. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 955—957.
(Original: s. voranstehenden Titel.)

—— Petrefactenkunde in Südafrika. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 75—76.

Grieve, D., Fossiliferous Strata at Lochend near Edinburgh. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 98.

Grinnell, George B., Paleontological Report. in: Report of a reconnoissance of the Black Hills of Dakota made in the summer of 1874, Ludlow in charge. Washington, 1875.(4.) p. 75—78.

Groddeck, Albrecht v., Abriss der Geognosie des Harzes mit besonderer Berücksichtigung des nordwestlichen Theils. Ein Leitfaden zum Studium u. zur Benutzung bei Excursionen. Clausthal, Verlag der Grosse'schen Buchhandlung, 1871. kl. 8. (X, 165 S.)
(Petrefacten-Verzeichnisse.)

Grooss, A., Aus den Sectionen Bingen u. Mainz. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 5. Hft. 1866. p. 125—128.

—— Section Mainz. in: Kart. u. Mitth. d. mittelrhein. geol. Ver. Darmstadt. 1867. (2 Tit., 2 Bl., 79 S.)
(Petrefacten.)

Grünewaldt, M. v., Beiträge zur Kenntniss der sedimentären Gebirgsformationen in den Berghauptmannschaften Jekatherinburg, Slatoust u. Kuschwa, sowie den angrenzenden Gegenden des Ural. (Mit 6 Taf.) in: Mém. Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 2. Nr. 7. 1860. (Tit., 144 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 631—632.
(Paläontologischer Theil [im Original]: p. 65—144.)

Gruner, L., Compte-rendu de la course de Charlieu. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 469—474.
(Fossilien.)

—— Compte-rendu de la course faite à Régny. (Avec figg.) ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 454—459.
(Fossilien.)

—— Note sur les Notules phosphatés de la Perte du Rhône. ibid. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 62—72.
(Fossilien.)

Gümbel, C. W., [Über das Alter der Wurzbacher Schiefer; Entdeckung von Orthis-Schale in einem chloritischen Schiefer bei Hirschberg.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 457—460.
Nachschrift von H. B. G[einitz.] ebd. p. 460.

—— Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges u. seines Vorlandes. Herausgeg. auf Befehl des k. bayer. Staatsministeriums der Finanzen. Ausgearbeitet nach seinen im dienstlichen Auftrage vorgenommenen geognostischen Untersuchungen. Mit 5 Blättern, einer geognostischen Karte des Königreichs Bayern, 1 Blatt Gebirgsansichten, 42 Profiltaf. u. 25 in den Text gedr. Holzschn. Gotha, Verlag von Justus Perthes. 1861. Lex.-8. (XX, 950 S.) ℳ 96.—

—— Geognostische Beschreibung des Königreichs Bayern. Zweite Abth. als Fortsetzung der geognostischen Beschreibung Bayerns. Erste Abth.: „Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges u. seines Vorlandes, ausgearbeitet von C. W. Gümbel. 1861". — A. u. d. Tit.: Geognostische Beschreibung des Ostbayerischen Grenzgebirges oder des Bayerischen u. Oberpfälzer Waldgebirges. Herausgegeben auf Befehl des k. bayer. Staatsministeriums der Finanzen. Ausgearbeitet nach den im dienstlichen Auftrage vorgenommenen geognostischen Untersuchungen. Mit 5 Blättern, einer geognostischen Karte u. 1 Blatt Gebirgsansichten. Im Text 16 Ansichten u. zahlreich. Holzschn. Gotha, Verlag von Justus Perthes. 1868. Lex.-8. (VIII, 968 S.) ℳ 108.—

—— Dass. Dritte Abth.: „Geognostische Beschreibung des Fichtelgebirges" als Fortsetzung der geognostischen Beschreibung Bayerns: Erste Abth.: „Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges u. seines Vorlandes, ausgearbeitet von C. W. Gümbel". 1861. Zweite Abth.: „Geognostische Beschreibung des Ost-

bayerischen Grenzgebirges oder des bayerischen u. oberpfälzer Waldgebirges, ausgearbeitet von Dr. C. W. Gümbel. 1868." — A. u. d. Tit.: Geognostische Beschreibung des Fichtelgebirges mit dem Frankenwalde u. dem westlichen Vorlande. Herausgegeben auf Befehl des k. bayer. Staatsministeriums des Innern (Abtheilung für Landwirthschaft, Handel u. Gewerbe.) Ausgearbeitet nach den im dienstlichen Auftrage vorgenommenen geognostischen Untersuchungen. Mit zwei geognostischen Karten, einem Blatt Gebirgsansichten, zahlreichen dem Text beigegebenen Plänen, Holzschnitten u. Zeichnungen von Gesteinsdünnschliffen u. Versteinerungen. Gotha, Verlag von Justus Perthes. 1879. Lex.-8. (VIII, 698 S.) ℳ 70.—

Gümbel, C. W., Die geognostische Durchforschung Bayerns. Rede in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1877 zur Feier ihres einhundert und achtzehnten Stiftungstages gehalten. München 1877. Im Verlag der k. Akademie. 4. (80 S.)

—— Geognostische Mittheilungen aus den Alpen. — I. Das Mendel- u. Schlerngebirge. in: Sitzber. d. math.-physik. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. Bd. III. Jhg. 1873. p. 14—88. — II. Ein geognost. Profil aus dem Kaisergebirge der Nordalpen. ebd. Bd. IV. Jhg. 1874. p. 177—203. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 326. — III. Aus der Umgegend von Trient. in: Sitzber. d. math.-physik. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. Bd. VI. Jhg. 1876. p. 51—105. — IV. Der Pechsteinporphyr in Südtirol. ebd. p. 271—291. — V. Die Pflanzenreste führenden Sandsteinschichten von Récoaro. ebd. Bd. IX. Jhg. 1879. p. 33—85. — VI. Ein geognostischer Streifzug durch die Bergamasker Alpen. ebd. Bd. X. Jhg. 1880. p. 164—240. — VII. Erster Abschnitt der Gebirge am Comer- u. Luganer See. ebd. p. 542—623.

—— Die geognostischen Verhältnisse der Fränkischen Alb (Franken-Jura.) in: Bavaria. III. Bd. 1865. 9. Buch. p. 751—824. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 636—638.

—— Zur Geologie der bayerischen Rheinpfalz. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. II. Jhg. 1860. p. 53—55.
(Fossilien.)

—— [Mittheilungen aus den bayerischen Alpen; Vorkommen des Semionotus Bergeri.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 49—50.

—— Note di una escursione geologica alle Alpi orientali lombarde. (Estratto.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. 1.) 1880. p. 281—300.

—— Verzeichniss neuer Arten von organischen Überresten aus verschiedenen Schichten der bayerischen Alpen. (Als Prodromus aus der Geogn. Beschreibung des bayer. Alpengebirges u. seines Vorlandes ausgezogen.) in: Correspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 15. Jhg. 1861. p. 39—94. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 227.

Guéranger, Edouard, Album paléontologique du department de la Sarthe représentant, au moyen de la photographie, les fossiles recueillis dans cette circonscription et conservés dans sa collection; avec une légende indiquant le nom de chaque espèce et l'horizon stratigraphique dans lequel elle a été observée. 1re livraison. Le Mans, Beauvais et Valienne, 1867. 4. (XII, 77 p.)

Guillier, Albert, Profils géologiques des routes du département de la Sarthe. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 435—443.

Gumaelius, O., Snäckbankar i Ångermanland. in: Geol. Foren. Stockholm Förh. 1. Bd. 1872—74. p. 233—234.

Gunn, John, The Anglo-Belgian Basin. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 158—160.
(Am Schlusse ist die Verbreitung der Proboscidea des Gebietes erwähnt.)

Guppenberger, Lambert, Kremsmünster's Petrefacten-Sammlung aus Oberösterreich. in: 6. Jahresber. d. Vereins f. Naturkunde zu Linz. 1875. p. 45—51.

Guppy, R. J. Lechmere, Notes of a visit to Dominica. in: Proc. Scientif. Assoc. Trinidad. 1869. p. 379—392. — Geol. Mag. Vol. IX. 1872. p. 75—76.
(Verzeichnisse der fossilen Mollusken u. Korallen der Pliocänformation dieser Insel.)

Guyerdet, Über Fossilien von Gou-chouc in Thibet. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 758.
(Aus Compt. Rend. LVIII. p. 878, woselbst der Titel lautet: „Sur quelques coquilles fossiles du Thibet." — Orig. s. unter Mollusca.)

Haast, Jul., Geologisches aus Neuseeland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 246—247.
(Auch Petrefacten.)

Haast, Jul., [Sur la géologie de la Nouvelle-Zélande.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 458—460.

—— Geology of the Provinces of Canterbury and Westland, New Zealand. A Report comprising the results of Official Explorations. Christchurch, Printed at the 'Times' Office. 1879. 8. (XI, 486 p., with 25 Pl.: illustrations, maps and sections.)

Darin folgende paläontologische Daten:
First Excavations for Moa Bones, in Glenmark, 1866. p. 143—144. — Collecting Saurian Remains in the Middle Waipara, June 1867. p. 155. — The Waipara Formation; fossil Contents. p. 293—298. — The Oambaru Formation; principal fossil contents. p. 310—313. — Parcora Formation; fossils. p. 319—322. — The Quaternary and recent periods. A. First appearance of Man in this Island. p. 407—431. — B. The Dinornithidae or Moa. (With 1 Pl.) p. 431—436. — C. Occurrence of Moa-bones and time of extinction of the Dinornithidae. p. 437—442. — D. Glenmark. (With 1 Pl.) p. 442—449.

—— Letter on the Discovery, of Cooking-pits and Kitchenmiddens in Canterbury Settlement, Middle Island, New Zealand. Communicated, with Remarks, by Prof. Owen. in: Proc. Zool. Soc. London. 1870. p. 53—57.

Grey, George, [Letter containing remarks on this letter of Dr. Haast.] ibid. p. 116—117.

Haidinger, W., [Petrefacten gesendet von Frau Jos. Kablik.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 34.

Halaváts, Guyla, Adatok Szörénymegye földtani viszonyaihoz. in: Földtani Közlöny. X. Évfoly. 1880. (1881.) p. 131—138. — Dass. auch deutsch u. folg. Tit.: Zur geologischen Kenntniss des Szörényer Comitates. ebd. p. 158—165.

(Petrefacten.)

Hall, Charles E., Contribution to Palaeontology from the Museum of the Second Geological Survey of Pennsylvania. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 621—622.

Dolichopterus Mansfieldi n. sp. (subgenus von Eurypterus.)

—— [Fossils from Westmoreland County, Pa.] ibid. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 270.

—— On the Progress of the Museum and Palaeontological Work of the Second Geological Survey of Pennsylvania, for the year 1875. ibid. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 55—60.

Hall, James, Catalogue of the species of fossils described in volumes I, II, and III of the Paleontology of New York; with corrections in nomenclature, as far as determined to the present time. in: 12. Ann. Rep. New York State Cab. Nat. Hist. 1859. p. 63—92.

—— Contributions to the Paleontology of Iowa, being descriptions of new species of Crinoidea and other fossils. (Subcarboniferous.) in: James Hall's Geol. Survey of Iowa. Suppl. to Vol. I, Part II. 1860. (92 p., with 3 Pl.)

—— Contributions to the Palaeontology of New York. in: 17. Ann. Rep. State of New York. State Cab. Nat. Hist. 1864. p. 50—60.

Prelim. notice of some species of Crinoidea from the Waverly Sandstone Series of Summit County, Ohio, supposed to be of the age of the Chemung group of N. York.

—— Description of new species of fossils. in: Report of the Superintendent Geol. Survey [of Wisconsin.] 1861.

(cfr. p. 4277.)

—— Descriptions and notices of fossils collected on the route. (With 2 Pl.) in: Pacific Railroad Reports. Vol. 3. 1856. p. 99—105.

—— Descriptions of Organic Remains collected by Captain J. C. Frémont in the Geographical Survey of Oregon and North California. (With 2 Pl.) in: Frémont's Report of Expl. Exped. to the Rocky Mountains a. to Oregon and North California. 1845. p. 304—310.

—— On the general Geology and Palaeontology of the State of Wisconsin: s. p. 4777.

—— Notes and corrections [to the Contributions of Paleontology.] in: 15. Ann. Report New York State Cabinet. 1861. p. 195—197.

(Pholadops. — Horizont von Goniatites pattersoni berichtigt. — Titel des Artikels auf p. 113 des 13. Berichts erläutert.)

—— Notes upon some of the fossils collected on the route from the Missouri River to the Great Salt Lake, and in the vicinity of the latter place, by the expedition under the command of Captain Howard Stansbury, T. E. (With 4 Pl.) in: Stansbury's Expl. a. Surv. of the Valley of the Great Salt Lake of Utah. 1852. Appendix E. p. 401—414.

—— Paleontology of Iowa. (With 29 Pl.) in: James Hall's Geol. Survey of Iowa. Vol. I, Part II. 1858. p. 473—724.

Hall, James, Palaeontology of New York. Vol. III—V, Part 2. Albany, Printed by C. van Bonthuysen. 1855/59—1879. 4.

Vol. III, containing Descriptions and Figures of the Organic Remains of the Lower Helderberg Group and the Oriskany Sandstone, 1855—59. Part I. Text. 1859. (XII, 522 S., 1 Bl.) Part II. Plates. 1861. (120 Taf. u. 120 Bl. Tafelerkl., Titel.)

Vol. IV, Part I, containing Descriptions and Figures of the Fossil Brachiopoda of the Upper Helderberg, Hamilton, Portage and Chemung Groups, 1862—66: 1867. (XI S., 1 Bl., 428 S., m. 63 Taf. u. 63 Bl. Tafelerkl.)

Notice of Volume IV of the Palaeontology of New York. (With Woodcuts.) in: 20. Ann. Rep. State of New York State Cab. of Nat. Hist. 1867. p. 145—168.

Vol. V, Part II, containing Descriptions of the Gasteropoda, Pteropoda, and Cephalopoda of the Upper Helderberg, Hamilton, Portage and Chemung Groups. 1879. (XV, 492 S.; mit 113 Taf. u. 113 Bl. Tafelerkl.)

(cfr. Hall, James, Illustrations of Devonian Fossils etc. im Abschnitt 'Petrefacten einzelner Schichten'.)

(Vol. V, Part I [Lamellibranchiata] ist erst von 1884—1886 erschienen.)

(Die 'Palaeontology of New York' bildet Part VI des unter dem Titel 'Natural History of New York' erschienenen Werkes — s. p. 593, von wo obige Titel wiederholt und ergänzt sind. Vol. I und II sind 1847 und 1852 erschienen. Von Vol. III an trägt der Titel den Kopf 'Geological Survey of New York'.)

—— and R. P. **Whitfield,** Description of new species of Fossils from the vicinity of Louisville, Kentucky, and the Falls of the Ohio. (With 5 Pl., published in the 27th. Ann. Rep. 1875.) in: 24. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1872. p. 181—200ᵃ. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 980.

—— —— Palaeontology. in: U. S. Geol. Explorat. of the 40th Parallel. s. p. 4172.

—— —— Remarks on some peculiar impressions in Sandstone of the Chemung Group, New York. in: 24. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1872. p. 201—204.

Hall, Townshend Monckton, Geology and Mineralogy [of North Devon.] Ilfracombe, 1876. 12. (11 p.)

(Aus: North Devon Guide, part 3. — List of fossils.)

—— Geology and Mineralogy of North Devon. in: Stewart's 'North Devon Handbook'. 4th Edition. 1877. p. 279—289.

(List of the characteristic Fossils.)

—— A Sketch of the Geology of Devonshire. in: White's 'History, Gazetteer and Directory of the County'. Sheffield. 1878. 8. (19 p.)

Hantken, Miksa, Uj adatok a déli Bakony Földés Öslénytani ismeretéhez. (5 Táblával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. III. Köt. IV. Füz. 1875. p. 427—456 [sic pro 527—556.] — Dass. deutsch: Neue Daten zur geologischen u. paläontologischen Kenntniss des südlichen Bakony. (M. 5 Taf. u. 5 Bl. Tafelerkl.) in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. III. Bd. 3. Lfg. 1875. p. 339—371. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 50.

—— A Buda-esztergomi vidék szerves testek képezte közetei. in: Math. es természett. közlemények. IV. Köt. (1865—66.) 1866. p. 1—12.

Fossile Organismen in der Umgebung von Buda-eszt.

—— Geologische Untersuchungen im Bakonyer Wald. (Aus einem Schreiben an Herrn Dr. v. Hauer v. 6. Febr. 1870.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. (15. Febr.) p. 58—59.

(Fossilien.)

—— Lábatlan vidékének földtani viszonyas. in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. IV. Kötet. 1868. p. 48—56.

Die geologischen Verhältnisse der Gegend von Lábatlan.

(Petrefacten.)

—— A pomázi Meseliahegy földtani viszonyai. ibid. III. Kötet. 1867. p. 111—113.

Die geologischen Verhältnisse des Meselia Berges von Pomáz.

Harkness, R., On the Fossils of the Skiddaw Slates. in: Rep. 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 69.

—— On the Metamorphic and Fossiliferous Rocks of the county of Galway. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 506—513.

—— Über die metamorphischen u. fossilhaltigen Gesteine in der Gegend von Galway. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 491.

(Aus voranstehendem Originale.)

Harkness, R. and Henry **Hicks,** On the ancient rocks of the St. David's Promontory South Wales, and their fossil contents. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc London. Vol. 27. 1871. p. 384—402.

(Table of the distribution of the fossils in the Cambrian Rocks of the St. David's Promontory, Soutl Wales, by M. Hicks. p. 396—397.)

—— —— Über die alten Gesteine von St. David's Promontory in South Wales u. ihr organischen Reste. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 352—353

(Aus voranstehendem Originale.)

Harlan, Richard, Critical notices of various organic remains hitherto discovered in North America. in: Trans. Geol. Soc. Pennsylv. Vol. I. Part 1. 1834.

(cfr. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1447.)

Harrington, B. J., Exposition universelle de 1878, à Paris. Catalogue des minéraux, roches et fossiles du Canada: s. p. 4754.

Harrison, W. J., Geology of the Counties of England. West Riding of Yorkshire From Kelly's Post-Office Directory. 1878.

—— The Geology of Kent. The Geology of Surrey. The Geology of Sussex. in: Kelly's Post-Office Directory of the Six Home Counties. Vol. II. 1878. p. 1242—1243; 2045 —2046; 2815—2816.

—— Geology of Cambridgeshire. Geology of Norfolk. Geology of Suffolk. in: Kelly's Post-Office Directory for Counties of Cambridge, Norfolk, and Suffolk. 1879. p. 4 —6; 201—204; 756—758.

—— Geology of Durham. Geology of Northumberland. ibid. 1879. p. 8—10; 541—544.

—— A Sketch of the Geology of Hampshire. in: White's History, Gazetteer, etc. of the Counties. Sheffield, White. 1877. 8. (12 p.)

—— On the Study of Local Geology, with Illustrations from Leicestershire. [Free Evening Lectures of Science and Art Department.] London, 1878.

—— Outlines of the Geology of the Counties of England: No. III. Northamptonshire, Huntingdonshire, Bedfordshire, Buckinghamshire, Oxfordshire, Berkshire. London, 1877. 8. (28 p.)

(Extract from Kelly's Post-Office Directories for 1877.)

Harte, Wm., On the Occurrence of Kjökkenmöddings in the County of Donegal. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. 1. 1864—67. p. 154—158.

(Verzeichniss der gefundenen Thierreste.)

H[artin]g, Pieter, Fossielen in Groot-Brittanje. in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 53.

(Nach J. Prestwich, in: Nature 1871, March 2.)

—— Fossilen van Pikermi. ibid. 1861. (Wetensch. bijblad.) p. 2—3.

(Nach A. Gaudry, in: Comptes Rendus. LI. p. 457; 500.)

—— De geologie en palaeontologie in Noord-Amerika. ibid. 1877. p. 319—321.

—— Oudst bekende sediment-rotsen. ibid. 1861. (Wetensch. bijblad.) p. 73—74.

(Nach T. S. Hunt, On some points in American Geology. — s. unten.)

—— De St. Pietersberg te Maastricht. (I) en (II.) (M. Abbild. u. 2 Karten.) ibid. 1866. p. 257—271; 289—309.

(Palaeontologie.)

[**Hartt,** C. Frederick], Palaeontological appendices (A and B.) in: 'Observations on the Geology of Southern New Brunswick', by L. W. Bailey, etc. Fredericton, 1865. 8.

(Hauptwerk s. p. 4754. — In den Appendices werden die Fossilien von C. Fr. Hartt behandelt. Auch Scudder berichtet in einem Briefe über devonische Insektenreste.)

—— Report of a Reconnaissance of the Lower Tapajos. (With 1 plan.) in: Bull. Cornell Univ. Vol. I. no. 1. 1874. p. 11—37.

Hartung, Georg, Die Azoren in ihrer äusseren Erscheinung u. nach ihrer geognostischen Natur; mit Beschreibung der fossilen Reste von H. G. Bronn. Nebst einem Atlas (in Fol.), enthaltend 19 Taf. u. 1 Karte der Azoren. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1860. Lex.-8. (VIII, 350 S.) ℳ 24.—

—— Geologische Beschreibung der Insel Madeira u. Porto Santo. Mit dem systematischen Verzeichnisse der fossilen Reste dieser Insel u. der Azoren von Karl Mayer. Mit 1 (lith.) Karte u. 16 (lith.) Taf. (in 4. u. Fol.) Leipzig, Engelmann, 1864. Lex.-8. (X, 299 S.) ℳ 18.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 869—870.

Hassencamp, E., Geologisches aus der Umgebung von Fulda. [I—III.] in: 5. Bericht d. Ver. f. Naturk. Fulda. 1878. p. 21—30. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 215. — Dass. IV. Die Estherienmergel der Lettenkohle. in: 6. Ber. d. Ver. f. Naturk. Fulda. 1880. p. 29—47.

(Fossilien.)

Hauer, Franz v., [Aus dem Bakonyerwalde.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 83—85.

—— Beiträge zur Paläontologie Österreichs. I. Bd. 2. Hft. p. 33—64, mit 8. Taf. Wien u. Olmütz. 1859. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 246.
(In diesem Hefte sind enthalten Suess, Ed., Die Brachiopoden der Stromberger Schichten (Schluss) u. Peters, Wilh., Beitrag zur Kenntniss der Schildkrötenreste aus den österreichischen Tertiär-Ablagerungen. — Wegen der von Hauer herausgegebenen „Beiträge etc." s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1447.)

—— [Besprechung von Gümbel's „Die bayerischen Alpen."] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 39—45; 280—284.

—— Fossilien von Metmach bei Ried (Ober-Österreich.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 387.

—— Gebirgsarten u. Petrefacten aus Steyerdorf. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 237.

—— Die Geologie u. ihre Anwendung auf die Kenntniss der Bodenbeschaffenheit der Österr.-Ungar. Monarchie. Wien, Alfred Hölder, 1875. gr. 8. (VIII, 681 S.)
(Petrefacten!)

—— Gesteine u. Petrefacten aus der Marmaros, gesendet von Herrn C. Göttmann. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1865. Verh. p. 195.

—— [Petrefacten aus dem Bakonyerwald.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 67—68.

—— [Petrefacten gesendet von Herrn E. v. Déaky aus Puszta-Forma u. von Herrn Douglas vom Margarethenkopf.] ebd. 13. Bd. 1863. Verh. p. 145—146.

—— Petrefacten aus Siebenbürgen, gesendet von den Herren Franz Herbich u. Joseph Meschendörfer. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 255—258.

—— Petrefacten aus Siebenbürgen, gesendet von Herrn Fr. Herbich. ebd. 16. Bd. 1866. Verh. p. 191—195.

—— u. Guido Stache, Geologie Siebenbürgens. Nach den Aufnahmen der k. k. geol. Reichsanstalt u. literarischen Hilfsmitteln zusammengestellt. Herausgegeben von dem Vereine für Siebenbürgische Landeskunde. Wien, Braumüller, 1863. 8. (X, 637 S.) ℳ 8.—

—— s. a. Palaeontologie von Neuseeland.

Haughton, Samuel, Geological account of the Arctic Archipelago, drawn up principally from the specimens collected by Captain F. L. Mc. Clintock, R. N., from 1849 to 1859. Appendix to „The Voyage of the 'Fox' in the Arctic Seas" by Capt. F. L. Mc. Clintock, London, 1859. p. 322—399.
(Reprinted. in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. 8. 1857—60. p. 196—213.)

—— Geological Notes on some of the Islands of the West of Scotland. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. I. 1864—67. p. 28—31.
(Leitfossilien.)

—— s. a. Mc Clintock, F. L.

Hawn, F.: s. Swallow, G. C.

Hayden, F. V., Final Report of the United States Geological Survey of Nebraska and portions of the adjacent territories, made under the direction of the Commissioner of the General Land Office. Washington, Government Printing Office, 1872. 8. (264 S.; m. 1 Karte u. 11 Taf., nebst 11 Bl. Tafelerkl.)
[Part I.] Report. [Leitfossilien.] p. 7—79. — Part II. Paleontology: [By F. B. Meek — s. d.] p. 81—245. (With 11 Pl.) — Part III. Entomology, by S. H. Scudder. p. 247—261. — In Bezug auf letzteren Abschnitt s. unter Orthoptera, Fauna.)

[——] Geology and Paleontology. in: Preliminary Report of explorations in Nebraska and Dakota, in the years 1855—1857, by Lieut. G. K. Warren. Washington, 1875. p. 63—90.

—— The Great West. Its attraction and resources: containing a popular description of the marvelous scenery, physical geography, fossils, and glaciers of this wonderful region; and the recent explorations of the Yellowstone Park, „the Wonderland of America". Bloomington, Ill.; Philadelphia, 1880. 8. (XVI, 87 p. with 8 plates.)

—— s. a. Meek, F. B.

Haymond, Rufus, Geology of Franklin County. Report of a geological survey of Franklin County, Indiana, made during the summer and fall of 1869. in: 1. Ann. Report. Geol. Survey. Indiana. 1869. p. 175—202.
Palaeontology: p. 188—189.
Mammals found in the present time in Franklin County: p. 203—208.
Birds of Franklin County, Indiana: p. 209—235.

Hébert, Éd., Documents sur la Géologie du bassin du Mac Kenzie recueillis par le Père Petilot. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 87—88.
(Fossilien.)

Hébert, Éd., Examen de quelques points de la géologie de la France méridionale. I. Contact du terrain jurassique et du terrain crétacé dans les Cévennes. — II. Brèche d'Aizy. — III. Coupe de la Nerthe, près Marseille. — IV. Contact des terrains jurassique et crétacé à Chaudon. — V. Escragnolles. — VI. Le terrain jurassique supérieur du Var. — VII. Origine et marche de cette discussion sur la géologie provençale. — Conclusions. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 107—137.
(Fossilien.)

—— [Gisement des couches marines de Sinceny (Aisne.)] in: ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 77—79.

—— Observations sur le mémoire de M. Pictet intitulé: Étude provisoire des fossiles de la Porte-de-France, d'Aizy et de Lémenc. ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 824—833.

—— Sur la position des Sables de Sinceny. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 408—412.
(Liste des Fossiles de Sinceny: p. 409.)

—— Recherches sur l'âge des grès à combustibles d'Helsingborg et d'Höganäs. (Avec 1 Pl.) in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 1. 1869. p. 49—80. — Ann. Scienc. géol. Paris. T. I. 1869. p. 117—148.

—— Rectifications et additions au Mémoire de MM. Hébert et Toucas sur la géologie du bassin d'Uchaux. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. [1874—75.) 1875. p. 195—198.
(Fossilien.)
(Die Abhandlung von Hébert u. Toucas ist betitelt: Documents relatifs au terrain crétacé du midi de la France. 3me Partie. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. 1873—74. p. 465—493.)

—— Süss- u. Seewasser-Ablagerungen um Provins. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 615—616.
(L'Institut XXX. 1862. p. 82—83.)

—— et Eugène **Eudes-Deslongchamps**, Mémoire sur les Fossiles de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 5. (1859—60.) 1860. — Ire Partie. Céphalopodes et Gastéropodes. (Avec 12 Pl.) p. 153—240; 331.

Hector, James, On the geology of the country between Lake Superior and the Pacific Ocean (between the 48th and 54th parallels of latitude), visited by the government exploring expedition under Captain J. Paliser (1857—60.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1866. p. 388—445.
(Kurze Fossilien-Verzeichnisse aus der Kreide u. aus paläozoischen Ablagerungen.)

Heer, Osw., Le monde primitif de la Suisse. Traduit de l'allemand par Isaac Demole. Genève et Basel, Georg, 1872. gr. 8. (XVI, 801 S. m. eingedr. Holzschn., 6 Holzschntaf. in Tondr., 11 Steintaf. u. 1 chromolith. Karte in qu. 4.) ℳ 14.40

—— Über die neuesten Entdeckungen im hohen Norden. Vortrag, gehalten den 28. Januar 1869 in Zürich. Zürich, Schulthess, 1869. Lex.-8. (28 S.) ℳ —.90

—— The Primaeval World of Switzerland: with 560 Illustrations. Edited by James Heywood. (Translated by W. S. Dallas.) Illustrated by a coloured Geological Map of Switzerland; 7 tinted page-size plates of scenery, and 11 Plates of Fossils. 2 vols. London, Longmans, Green & Co., 1876. 8. (Vol. I: XVI, 393 S.; Vol. II: VIII, 324 S.) — (Review by H. W., with Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 78—89.

—— Die Urwelt der Schweiz. Mit 7 landschaftlichen Bildern, 11 Tafeln, einer geologischen Übersichtskarte der Schweiz u. zahlreichen in den Text eingedr. Abbild. 13 Liefgn. Zürich, Schulthess, 1865. Lex.-8. (XXIX, 622 S.) [1.—11. Lief. à ℳ 1.; 12. u. 13. Lief. ℳ 2.50.] ℳ 13.50

—— Dasselbe. 2., umgearb. u. verm. Aufl. Zürich, Schulthess, 1878—79. gr. 8. (XIX, 713 S. m. eingedr. Holzschn.; 2 Holzschntaf. u. 6 Steintaf.) ℳ 16.—

Hellmann, A., Die Petrefacten Thüringens nach dem Materiale des Herzoglichen Naturalien-Cabinets in Gotha. in: Palaeontographica. Supplement I. 1866. — Auch separ.: 1.—5. Liefg. Cassel, Fischer, 1862, 63, 66. 4.
Inhalt. 1. Lief.: Die Diluvialfauna von Tonna, Werningshausen u. Wandersleben. (2 Bl., S. 1—10 u. 6 lith. Taf.) ℳ 6.— — 2.—5. Lief.: Das Übergangsgebirge. (S. 11—48 u. 18 lith. Taf.) ℳ 13.—
(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 242—243; Jhg. 1864. p. 123—124.

Helmersen, G. v., Die geologische Beschaffenheit des unteren Narowathals u. die Versandung der Narowamündung. (M. 1 Taf. u. 2 Karten.) in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 3. 1861. p. 12—49.
(Darin Beschreibung u. Abbildung neuer Brachiopoden: Keyserlingia u. Helmersenia.)

—— s. a. Brandt, J. F.

Helmhacker, Rudolf, Über einige neue Vorkommnisse von böhmischen Petrefakten. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1871. p. 80—82.

—— s. a. Krejci, Jan.

Henderson, John, On the Fossils found in the Rocks underlying the South Side of Edinburgh. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 138—140.

—— Notice of some Fossils from the Conglomerate at Habbie's Howe, Logan Burn, near Edinburgh. ibid. Vol. 2. 1874. Part III. 1874. p. 389—390.

Hennig, C., Beiträge zur Geologie von der Nordseeinsel Borkum nebst Bemerkungen über deren Flora u. Fauna. in: Sitzber. d. naturf. Ges. Leipzig. 5. Jhg. 1878. p. 26—30.

Herbich, Franz, Beiträge zur Paläontologie Siebenbürgens. in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 19. Jhg. 1868. p. 24—36.

—— Északkeleti Erdély földtani viszonyai. in: A Mag. Kiral. Földtani Intézet Evkönyv. I. 1871. p. 275—325.
Die geologischen Verhältnisse Siebenbürgens.
(Deutschen Auszug s. unten.)

—— Geologische Ausflüge auf den Butschetsch. [Petrefakten.] in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 16. Jhg. 1865. p. 194—203; 220—223.

—— Eine geologische Excursion von Balán an den Vöröstó, nach Békas, Zsedánpatak etc. [Petrefacten.] ebd. 17. Jhg. 1866. p. 217—230.

—— Die geologischen Verhältnisse des nordöstl. Siebenbürgens. in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. I. Bd. 3. Lfg. 1873. p. 295—350. — (Auszug von F. F.)in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 125—126.

—— A Székelyföld földtani és öslénytani leirása. (32 Táblával és 1 földt. térképpel.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Evkönyve. V. Köt. 2. Füz. 1878. (2 Tit., 302 S., 1 Bl., VI S., 28 Bl. Tafelerkl., Taf. I—XX, XXA—XXM.) — Dass. auch deutsch: Das Széklerland mit Berücksichtigung der angrenzenden Landestheile, geologisch u. paläontologisch beschrieben. (M. 32 Taf. u. 1 Karte.) in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. V. Bd. 2. Hft. 1878. p. 19—365. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 178—180.

Hertle, Ludwig, Lilienfeld-Bayerbach. Geologische Detailaufnahmen in den nordöstlichen Alpen des Erzherzogthums Österreich unter der Enns zwischen den Flussgebieten der Erlaf u. der Schwarza. (M. Holzschn.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. p. 451—552.
Verzeichniss der von Herrn Dr. Stur u. Dr. Peters bestimmten Petrefacten aus den Hierlatz-Schichten: p. 541.

Heyden, v., Über den geologischen Bau von Istrien. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 174—178.
(Fossilien.)

Hicks, Henry: s. Harkness, R.

Hilber, Vincenz, Der Fundort „Mühlbauer" im Florianer Tegel. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 385—386.
(Fossilien.)

—— Geologische Aufnahmen im ostgalizischen Tieflande. ebd. Jhg. 1880. p. 114—116.
(Fossilien.)

—— Reisebericht aus Ostgalizien. I. ebd. Jhg. 1880. p. 238—241. — II. ebd. p. 264—266.

Hilgard, Eug. W., Report on the Geology and Agriculture of the State of Mississippi. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 728—729.
(Jackson, Miss. 1860. 8. [XXIV, 391 p., map. a. 2 plates.])

—— and F. V. **Hopkins,** Reports upon the specimens obtained from borings made in 1874 between the Mississippi River and Lake Borgne, at the site proposed for an outlet for flood waters. With a letter of transmittal from Bvt. Maj. General G. K. Warren. Washington. 1878. 8. (3 pl. of fossils, map a. sections.)
(From the Supplement to the Report of the Commissioner of Engineers on the Reclamation of the Alluvial Basin of the Mississippi.)

—— —— Same. Abstract. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 252—254.

Hitchcock, C. H., Notes on the geology of Maine. in: Proc. Portland Soc. nat. hist. Vol. 1. P. 1. 1862. — Fossils in marine clays: p. 81—84.

Hochstetter, Ferdinand von, Geologie von Neu-Seeland. Beiträge zur Geologie der Provinzen Auckland u. Nelson. (M. 6 geol. Karten in Farbendr., 6 Lithographien, 1 Kupferstich, 1 Photographie u. 66 Holzschn.) in: Reise der österreich. Fregatte Novara. Geol. Theil. I. Bd. 1. Abth. 1864. (p. VII—XLVII, 1—274.)

Darin: Leitfossilien verschiedener Schichten; ferner: Ablagerungen von Moa-Resten: p. 72—73. — Ausgrabungen von Moa-Resten in den Knochenhöhlen des Aorere-Thales von Julius Haast: p. 242—248. [Dazu Bemerkungen von Hochstetter über die Riesenvögel der Nord- und Süd-insel: p. 248—252.]
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 874—882.

—— Geologische Beobachtungen während der Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859. (M. 5 Taf. u. 33 Holzschn.) ebd. II. Bd. 1. Abth. 1866. p. IX—XIV, 1—161.

I. Geologische Skizze von Gibraltar. p. 1—12.
Versteinerungen. Die Knochenbreccie von Gibraltar, Crag bei St. Roque mit Brachiopoden, Bryozoen u. Foraminiferen.
[II. Bemerkungen über den Gneiss der Umgegend von Rio de Janeiro u. dessen Zersetzung. p. 13—18.]
III. Beiträge zur Geologie des Caplandes. p. 19—38.
Der petrefactenführende Thonschiefer von devonischem Alter. Quarzite mit Pflanzenresten auf der Cap'schen Fläche. Gehobene Muschelbänke. Muschelhaufen.
[IV. Geologische Beschreibung der Insel St. Paul im indischen Ocean. p. 39—67.]
— Die Insel Amsterdam. p. 67—70. — Anhang: Die mikroskopischen Lebensformen auf der Insel St. Paul, von C. G. Ehrenberg. p. 71—82.
(Polygastren, Phytolitharien, Polythalamien, Polycystinen, Geolithien, Zoolitharien, Räderthiere, Bärenthiere, Insecten, Moos-Korallen, Fadenwürmer, Pflanzentheile, Unorganisches.)
[V. Beiträge zur Geologie u. physikalischen Geographie der Nikobar-Inseln. p. 83—112.]
VI. Geologische Ausflüge auf Java. p. 113—152.
Die Fundorte javanischer Tertiärconchylien beim Zusammenflusse des Tji Buriat u. Tjitankil, dann im Tji-Lanangthale am Fusse der Sandsteinwand Ganung Sela. Eocäne Kalke, das älteste sedimentäre Gebilde auf Java. Sammlung tertiärer Conchylien.
VII. Das Stewart-Atoll im stillen Ocean. p. 153—161.
[Theilweises Verzeichniss der Flora.]

—— [Geologische u. paläontologische Werke über Neuseeland.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1864. p. 695—696.

—— Geologische Untersuchungen in Rumelien aus Veranlassung der Vorarbeiten zum Baue der türkischen Eisenbahnen. ebd. Jhg. 1869. p. 352—356.

—— On the Geology of the Eastern Portion of European Turkey. Communicated by Charles Ludolf Griesbach. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 466—473.

—— On the Geology of Roumelia. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part II. p. 1—3.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Mineralogische u. paläontologische Sammlungen aus Südafrika. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 353—355.

—— Neuseeland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 367—372.
(Auch paläontologisch.)

—— s. a. Palaeontologie von Neuseeland.

Die von Prof. **Höfer** in Spitzbergen u. Nowaja Semlja gesammelten Versteinerungen [u. Flechten.] in: Carinthia. 68. Jhg. 1878. p. 38—39.
(Nach Toula, in: Wiener Sitzber. 70. u. 71. Bd. — Das Original ist unter „Petrefacten einzelner Schichten" nachzusehen, da der Titel „Kohlenkalk- u. Zechstein-Fossilien" lautet.)

Hoernes, Moriz: s. Neumayr, M. u. Palaeontologie von Neuseeland.

Hoernes, R., Fossilien aus Bessarabien u. d. Krimm. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 65—66.

—— Zur Geologie der Steiermark. ebd. Jhg. 1877. — I. Paläozoische Bildungen der Umgebung von Graz. p. 198—200. — II. Auftreten von Phyllit bei Wildon, Glacialbildungen von Gamlitz bei Ehrenhausen. p. 200—202.

—— Zur Geologie der Steiermark. ebd. Jhg. 1878. — I. Vorkommen von Leithakalk mit Congerienschichten bei Gleichenberg. p. 304. — II. Vorkommen der sarmatischen Stufe in Thal, westlich von Graz. p. 305. — III. Ausgrabungen in der Mixnitzer Höhle. p. 305—306.

Hoernes, R., Petrefacten aus Eggenburg, eingesandt von B. v. Suttner. ebd. Jhg. 1874. p. 122–123.

Hofmann, Károly, A Buda-Kovácsi hegység földtani viszonyai. (1 Táblával.) in: Mag. Király. Földtani Intézet Évkönyve. I. 1871. p. 199–273; 1 Bl. — Dass. auch deutsch: Die geologischen Verhältnisse des Ofen-Kovácsier Gebirges. (M. 1 Taf.) in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. I. Bd. 2. Hft. 1872. p. 149–235. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 36—38.

—— Jelentés az 1878 nyarán Szilágymegye keleti részében tett földtani részletes felvételekről. (1 kőnyomatu táblával.) in: Földtani Közlöny. IX. Évfoly. 1879. p. 167—213. — Dass. auch deutsch u. folg. Tit.: Bericht über die im östlichen Theile des Szilágyer Comitates während der Sommercampagne 1878 vollführten geologischen Specialaufnahmen. (M. 1 lith. Taf.) ebd. p. 231—....

Hohenegger, Ludwig, Die geognostischen Verhältnisse der Nordkarpathen in Schlesien u. den angrenzenden Theilen von Mähren u. Galizien als Erläuterung zu der geognostischen Karte der Nordkarpathen. Gotha, Verlag von Justus Perthes, 1861. gr. 8. (Tit., 1 Bl., 50 S. m. 1 Taf. u. 1 Karte.)
(Verzeichnisse der Fossilien der einzelnen Formationen.)

Holl, Harvey B., On the Geological Structure of the Malvern Hills and adjacent districts. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 72–102.
Description of the new Fossils of the Hollybush Sandstone and Black Shale: p. 102.

Hollande, [D.], Géologie de la Corse. (Avec 5 Pl.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. IX. 1877. art. 2. (114 p.)
(Leitfossilien.)

—— Lémeneo et le Nivolet, au nord de Chambéry (Savoie.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878–79.) 1879. p. 678–686.
(Fossilien.)

—— Les terrains du Nivolet, au nord de Chambéry comparés à ceux du Corchelet, du Mond de Lépine et du Mont du Chat. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 212–219.
(Fossilien.)

—— Terrains sédimentaires de la Corse. ibid. 3. Sér. T. 4. (1875–76.) 1876. p. 431—433.
(Fossilien.)

Honeyman, D., Geology of Antigonish County, N. S. in: Trans. Nova Scotia Inst. Nat. Sc. Vol. I. Part 1. 1863. p. 106—120.
(Fossilien.)

—— On the Geology of Arisaig, Nova Scotia. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 333–345.
(Fossilien.)

—— Nova Scotian Geology. in: Proc. and Trans. Nov. Scotian Instit. Nat. Sc. Vol. 5. P. 1. 1879. p. 16–21.
(A new Trilobite: Asaphus ditmarsiae n. sp.)

—— Same. Annapolis County continued. ibid. Vol. 5. P. 2. 1880. — Fauna etc. p. 129–132.

—— Same. Notes on a new geological progress map of Pictou County. ibid. Vol. 5. P. 2. 1880. — Fossils of A. from the Pictou etc. p. 209–214.

Hood, T. H. Cockburn, Geologische Beobachtungen am Waipara-Fluss in Neuseeland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 332.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Geological observations on the Waipara River, New Zealand. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 409—413.

Hooppell, R. E., On the discovery and exploration of Roman Remains at South Shields in the years 1875–76. (With 9 Pl. a. Woodcuts.) in: Nat. Hist. Trans. of Northumberland, Durham etc. Vol. VII. 1880. p. 126–167.
Special lists of articles found in the Roman Station at South Shields. III. Bones: p. 146—147. — Shells: p. 148.

Hopkins, F. V.: s. Hilgard, Eug. W.

Hořinek, A., Geologische Umgebung der Karte der Umgebung von Púchov u. Orlove im Trentschiner Comitate. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 7—9.
(Fossilien.)

Houzeau de Lehaie, Auguste, Compte-rendu de l'excursion du 30 août au Mont-Panisel. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 554–557.
(Fossilien.)

Houzeau de Lehaie, Auguste, Guide du Mont Panisel. Mons, chez Hector Manceaux, 1874. (4 p. avec 1 carte.)
(Verzeichniss der Fossilien.)

Howchin, W., The Geology of Morpeth and its Neighbourhood. in: Wilson's 'Handbook to Morpeth'. Morpeth, 1876. 8. p. 103–110.
(Fossilien.)

Howden, James C., On the Superficial Deposits at the Estuary of the South Esk. (With 3 Pl.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part II. 1868. p. 138–150.
List of the principal Fossils hitherto obtained in it: p. 141.

Howley, James P., Report of Geological Exploration in Port-a-Port and St. Georges Bays. in: Rep. of Progress Geol. Survey of Newfoundland for 1874. (1875.) p. 27—74.
(Fossilien.)

Howse, Richard, Discovery of New and Rare Fossils in the Marl-Slate of Midderidge. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 368.

Hudleston, Wilfrid H. and F. G. Hilton **Price,** On Excavations on the Site of the New Law Courts. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872–73.) 1874. p. 43—64.
List of Fossils: p. 60. — Descriptions of New Species [Pleurotoma varicosa, Fusus nitidus.] (With 1 Pl.): p. 64.

Hughes, T. McKenny, On the Geology of Anglesey. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 237–240.
(Fossilien.)

Hull, Edward, On the Geological Relations of the Rocks of the South of Ireland to those of North Devon and other British and Continental Districts. (With 1 Table.) ibid. Vol. 36. 1880. p. 255—276.
(Fossilien.)

—— Marine Fossils at Dukinfield. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. III. 1862. p. 348–349.

—— The Physical Geology and Geography of Ireland. London, 1878. 8. (XVI, 291 p., with 2 col. maps and 26 woodcuts.) 7 s
Darin: Extinct Mammalia; p. 267—272. — Appendix II. (p. 276—286): Lists of Fossils.

Hummel, David, Beskrifning till Kartbladet „Båstad". in: Sveriges Geol. Undersökning. [Ser. Aa.] No. 60. 1877.
(Verzeichniss von Kreidepetrefakten: p. 12—13.)

Hunt, T. Sterry, Esquisse géologique du Canada, suivie d'un catalogue descriptif de la collection de cartes et couches géologiques, livres imprimés, roches, fossiles etc.: s. p. 4754.

—— On some points in American Geology. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 392—414.
(Auch Fossilien.)

Hutton, F. W., Table of the Sedimentary Rocks of New Zealand. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 515.
(Fossilien.)

Jaccard, Auguste, Description géologique du Jura vaudois et neuchatelois et de quelques districts adjacents du Jura français et de la plaine suisse compris dans les feuilles VI, XI et XVI de l'atlas fédéral. (Avec 2 cartes et 8 pl.) in: Matér. p. l. carte géol. d. l. Suisse. 6. Livr. 1869. (VIII, 340 S.)
(Zahlreiche Verzeichnisse fossiler Flora u. Fauna.)

—— Même. Supplément. ibid. 7. Livr. 1870. (78 S.)
(Verzeichnisse von Fossilien und „Table alphabétique des Fossiles": p. 65—78.)

Jachno, Skamieliny Michocińskie. (Versteinerungen aus Michocin.) (Auszug von F. F.) in: Verh. d. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 228.
(Aus dem Rechenschaftsberichte d. k. k. gelehrt. Ges. Krakau. 3. Bd. p. 29.)

Jack, R. L., Report on the Geology and Mineral Resources of the district between Charters Towers Gold fields and the Coast [N. Queensland.] Brisbane, 1879. Fol. (28 p., with maps and sections.)

Jackson, Charl. T., Sur un gisement du combustible fossile découvert à Chiriqui (Nouvelle-Grenade, province de Veragua), par M. le Dr. John Evans; extrait d'une lettre à M. Elie de Beaumont. in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 69—71.
(Les fossiles [Conchyl.] de ce depôt.)

Jackson, James, Explorations faites sous la direction du Docteur J. V. Hayden pendant l'année 1875 dans les territoires de l'Ouest des États-Unis. [Résumé du 'Survey' of Hayden.] in: Bull. Soc. géogr. Paris. 6. Sér. T. XII. 1876. p. 196—199.

Jacquot, E., Description géologique et minéralogique du département de la Moselle. Avec la coopération de MM. O. Terquem et Barre. Paris, Imprimerie Simon Raçon et C^e, 1868. Lex.-8. (Tit., VIII, 490 S. m. 5 Taf.)
(Verzeichnisse der Fossilien der einzelnen Formationen.)

Jäger, Gustav: s. Palaeontologie von Neuseeland.

Jameson, Robert, Notes on the geology of the countries discovered during Captain Parry's second expedition A. D. 1821—22—23. In 'Journal of a Third Voyage for the Discovery of a North West Passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1824—25, in His Majesty's ships Hecla and Fury, under the orders of Captain William Edward Parry'. London, 1826. Appendix. p. 132—151.
(Fossilien; auch von Stokes eine paläontologische Mittheilung.)

Jamieson, Thos. F., On the History of the Last Geological Changes in Scotland. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 161—203.
(List of Shells, etc. p. 197—203.)

Jannel, [Annonce d'un nouveau gisement fossilifère à Fépin.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 5. 1878. Bull. p. LX—LXII.
—— Lettre à M. Gosselet sur les couches fossilifères de Vireux. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 235—237.

Jeanjean, Adrien, Étude sur la géologie et la paléontologie des Hautes-Cévennes. in: Proc.-Verb. Acad. du Gard. Année 1873. p. 37—39.
—— Recherches géologiques et paléontologiques dans les Hautes-Cévennes. (Les grottes de Trèves et de Meyrueis. — Age de la pierre polie.) (Avec 1 Pl.) in: Mém. Acad. du Gard. (Année 1873.) 1874. p. 341—363.

Jeitteles, J. H., Die vorgeschichtlichen Alterthümer der Stadt Olmütz u. ihrer Umgebung. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 778—779.
(Auch thierische Reste. — Die Originalabhandlung ist enthalten in: Mitth. d. Anthropol. Ges. Wien. I. u. II. Bd. 1871, 72.)

Jenkins, Chas., On the geology of Yass Plains. (With 1 Pl.) in: Proc. Linn. Soc. N. South Wales. Vol. 3. 1879. p. 21—35. — Sec. Pap. (With 1 Pl.) ibid. p. 216—221. — Third Pap. ibid. p. 404—408.
(Fossils: New Trilobites.)

Jenkins, M. H., Brackisch-water Fossils of Crete. Being Illustrations of the Characters of Fluviatile, Lacustrine, and Estuarine Formations. (With 1 Pl. and Woodcuts.) in: Quart. Journ. Sc. (Samuelson.) Vol. 1. 1864. p. 413—421.

Jeremejew, P. Geognostische Beobachtungen an den Ufern des Wolchow. in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. (Jhg. 1855—56.) 1856. p. 63—84.
(Fossilien.)

Interesting Fossils from Illinois. in: Amer. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 573—574.

Johnston, Robert M., Notes on the relations of the yellow Limestone (Travertin), of Geilston Bay, with other fluviatile and lacustrine deposits in Tasmania and Australia, together with descriptions of two new fossil Helices. in: Monthl. Notices Roy. Soc. Tasmania. (1879.) 1880. p. 81—90.

Jokely, J., Pflanzen-Reste aus dem Basalttuffe von Alt-Warnsdorf in Nord-Böhmen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. XII. Bd. 1861 u. 62. p. 379—381. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 127—128.
(Auch thierische Reste.)

Jolly, (William), Notes on the Geology of Southerness, Kirkcudbrightshire. (Abstr.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part III. 1870. p. 278—284.
List of Fossils from Carboniferous Strata on Arbigland Shore. p. 282.
—— Report of Committee consisting of Professor Harkness and William Jolly, reappointed for the purpose of investigating the Fossils in the North-west Highland of Scotland. in: Report 48. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1878.) 1879. p. 130—132.
—— Report on the Discovery of Fossils in certain parts of the North-western Highlands. ibid. Report 42. Meet. (1872.) 1873. p. 238—240.

Jones, John, On the natural history, geology, etc., of Sharpness Point District. in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 128—152.
—— On some Flint Instruments, and the Geological age of the deposit in which they were found upon Stroud Hill. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 3. 1865. p. 97—111.
(Aufzählung der Fossilien.)

Jones, T. Rupert, On the Geology and Physical Features of the Bagshot District. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 429—446.
(§ 3. Fauna and Flora: p. 431—432.)

Jones, T. Rupert, On the microscopical examination of some Bracklesham beds. in: Geologist. 1862. p. 59—63.
(Table of the Fossils from the five specimens of 'Bracklesham Beds': p. 61—63.)

—— s. a.: Reliquiae Aquitanicae.

Isbister, A. K., On the geology of the Hudson's Bay territories and of portions of the Arctic and North-western regions of America; with a coloured geological map. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 11. 1855. p. 497—520.
(Auch Fossilien.)

Judd, John W., On the Strata which form the Base of the Lincolnshire Wolds. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 227—251.
(Lists of Fossils. — Notes on some of the Fossils: p. 250—251.)

Juillé, Babert de, Compte-rendu général sur les fouilles de la grotte de Loubeau près Melle (Deux-Sèvres) par l'association Melloise sous la direction de... (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. statist., sc., lettres et arts des Deux.-Sèvres. 2. Sér. T. XII. 1872. p. 239—280.
(Fossilien.)

Junghann, Otto, Neuere Untersuchungen über die geologischen Verhältnisse der Gräfin Lauragrube im Königshüttener Sattel in Ober-Schlesien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 377—379.

[**Karpinsky**, A.], **Карпинскій**, А., Геологическія изслѣдованія въ Оренбургскомъ краѣ. (Съ 3 тбл.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2ª Сер. Т. 9. 1874. стр. 212—310.
Geologische Untersuchungen im Gouvernement Orenburg.
(Verzeichnisse von Fossilien. — Beschreibung neuer Arten.)

Karrer, Felix: s. Palaeontologie von Neuseeland.

Karsten, Gustav, Beiträge zur Landeskunde der Herzogthümer Schleswig u. Holstein. 1. Reihe, mineralogischen Inhaltes. 1. Hft.: Die Versteinerungen des Übergangsgebirges in den Geröllen der Herzogthümer Schleswig u. Holstein. Mit 25 autograph. Taf. Kiel, Homann, 1869. gr. 4. (IV, 85 S.) ℳ 6.—

Kaufmann, Franz Joseph, Der Pilatus, geologisch untersucht u. beschrieben. (M. 1 Karte u. 10 Taf.) in: Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 5. Lfg. 1867. (XII, 169 S.)
Zahlreiche Verzeichnisse von Versteinerungen und:
Anhang. Beschreibung der neuen Arten. p. 133—162.
I. Gastropoden u. Conchiferen, beschrieben von Karl Mayer. p. 133—139. — II. Brachiopoden, beschrieben von Isidor Bachmann. p. 139—145. — III. Rhizopoden (Polythalamien, Foraminiferen.) p. 145—162.
Übersicht der Petrefakten u. ihrer verticalen Verbreitung. p. 163—166.

Kayser, E., [Über Versteinerungen aus dem körnigen Rotheisenstein der Grube Schweicher Morgenstern unweit Trier.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 217—218.

—— s. a. Stelzner, Adolf.

Keene, W., Description of a collection of rocks, fossils and minerals from N. S. Wales. in: Catalogue of the natural and industrial products of N. S. Wales. London, 1862. p. 58—60.

Keyserling, de, [Sur des fossiles de la Sibérie.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 164—165.

Kjerulf, Theodor, Om et fund af Fossiler ved Høgberget. in: Forh. Vidensk. Selsk. Christiania. (Aar 1863.) 1864. p. 198—201.

—— Udsigt over det sydlige Norges geologi med i texten indtagne tegninger, profiler, planer, en atlas, 39 plancher i traesnit, indeholdende grafiske fremstillinger samt den geologiske undersøgelses oversigtskart i 1 : 1,000,000, i farvetryk, paa laered. Udgivet ifölge feranstaltning af den kngl. Norske regjerings departement for det indre. Christiania, Steensballe, 1879. 4. (4 bl. en 262 S.) Kr. 12.—

—— Die Geologie des südlichen u. mittleren Norwegen. Übersichtlich bearbeitet u. im Auftrage der kgl. Norwegischen Regierung, Departement für das Innere, herausgegeben. Autorisirte deutsche Ausgabe von Adolf Gurlt. Mit zahlreichen Holzschn., Karten u. Taf. Bonn, Verlag von Max Cohen & Sohn (Fr. Cohen.) 1880. Lex.-8. (XIV S., 1 Bl., 350 S. Mit 29 Taf.) ℳ 14.—

—— Veiviser ved geologiske Excursioner i Christiania Omegn. Med et farvetrykt Kart og flere Traesnit. (Universitetsprogram for andet Halvaar 1865.) Christiania, Brøgger & Christie's Bogtrykkeri, 1865. 4. (IV, 43 S.)
(Fossiler i Etagerne: p. 1—32.)

Kinahan, G. H., Manual of the Geology of Ireland. London. 1878. 8. (XX, 444 p. with geological map, 8 plates [Fossils, views, etc.], 26 woodcuts.)

—— Notes on Fossils [of the Counties of Galway and Clare.] in: Explanation to accompany sheet 124 and that part of sheet 125 that lies on the west of Lough Derg of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1863. p. 10; 12; 13; 25; 29; 30; 39; 42; 44.

Kinberg, J. G. H., Om några ben och redskap funna vid Hästefjorden. in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 26. Årg. 1869. (1870.) p. 53—57.

King, Clarence, Report of the Geological Exploration of the 40th Parallel. Vol. IV. P. 1—3.
(Original s. p. 4772.)
(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 111—112.

King, William, Note on the progress of Geological investigation in the Godávari District, Madras Presidency. in: Records Geol. Survey of India. Vol. VII. 1874. p. 158—160.
(Fossilien.)

—— Synoptical table of British aqueous rock-groups, arranged in their order of superposition and in chronological sequence [together with the life-characteristics of the different systems or periods.] in: Geologist. 1862. p. 194—197. — [Corrections by the author.] ibid. p. 301—302.

Kirkby, James W. and George S. **Brady**, On human and other remains found in a cavern near the Ryhope Colliery. (With 1 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 1. [Part 2. 1866.] 1867. p. 148.

Klipstein, A. v., Beiträge zur geologischen u. topographischen Kenntniss der östlichen Alpen. 2. Bd. 1. Abth. Giessen, J. Ricker'sche Buchh., 1871. 4. — Ergebnisse einer Reise durch Südtyrol im Herbst 1870 unter Berücksichtigung früherer Beobachtungen. (VIII, 64 S.)
(Enthält auch Paläontologisches.)

—— Dasselbe. 2. Abth. ebd. 1875. 4. (X, 83 S. m. 2 Taf.)
(Leitfossilien.)
Dieses Heft ist der k. k. geol. Reichsanst. in Wien zur Feier ihres 25 jährigen Bestehens gewidmet. (Eine 3. Abth. ist 1883 erschienen. — Vorher gehen „Beiträge zur geologischen Kenntniss der östlichen Alpen". Giessen, 1843. 4. — Darin ein paläontologischer Theil.)

Koch, Antal, Adatok Kolozsvár vidéke földtani képződményeinek pontosabb ismeretéhez. (Egy földtani térképpel és egy átmetszettel.) in: Földtani Közlöny. IV. Évfoly. 1874. p. 251—283.
Beiträge zur genaueren Kenntniss der geologischen Formation der Klausenburger Gegend.

—— Beitrag zur Kenntniss der geognostischen Beschaffenheit des Vrdniker Gebirges in Ostslavonien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 21. Bd. 1871. p. 23—30.
(Fossilien.)

—— A bogdányi Csódihegy és környékének földtani viszonyai. in: Földtani Közlöny. I. Évfoly. 1872. p. 205—208.
Die geologischen Verhältnisse des Bogdanyer Csódi-Berges u. seiner Umgegend.

—— Geologische Beschaffenheit der am rechten Ufer gelegenen Hälfte der Donautrachytgruppe (Sct. Andrä-Visegrader Gebirgsstock) nahe Budapest. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 293—349.
(Verzeichnisse von Versteinerungen: p. 338—347.)

—— Geologische Studien aus der Umgebung von Eperies. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 218—219.
(Fossilien.)

—— Jelentés a „Fusca Gora" hegységben az 1871 év nyarán tett földtani kutatásról. (1 földtani térképpel és kel könyomatú átmetszettel.) in: Földtani Közlöny. III. Évfoly. 1874. p. 104—133; 144—...
Bericht über die im Frusca Gora-Gebirge im Sommer 1871 angestellte geologische Durchforschung.

—— Neue Beiträge zur Geologie der Frusca Gora in Ostslavonien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 26. Bd. 1876. p. 1—48.

—— Új adatok a „Frusca Gora" földtani ismeretéhez. in: Földtani Közlöny. VI. Évfoly. 1876. p. 21—43.
Neue Beiträge zur geologischen Kenntniss der „Frusca Gora".

—— Petrefacten vom Plateau der Sulzfluh. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 371—375.

Koch, Antal, A Szt.-Endre-Visssegradi és a Pilis hegység földtani leirása. in: Mag. Királ. Földtani Intézet Evkönyve. I. 1871. p. 141—198. — Dass. auch deutsch: Beschreibung des Sct.-Andrä-Vissegrader u. des Piliser Gebirges. in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anstalt. I. Bd. 2. Hft. 1872. p. 237—290; 1 Bl. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 343—344.
(Auch Petrefacten.)

Koch, F. E., Was haben wir von einer geognostischen Untersuchung Meklenburgs zu erwarten? in: Arch. d. Ver. Freund. Mecklenburg. 27. Jhg. 1873. p. 150—166.
(Petrefacten.)

Koechlin-Schlumberger: s. Delbos, Joseph.

Koenen, A. v., Über Anthracosien u. andere Versteinerungen aus dem Blackland u. Thonschiefer bei Bochum. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 270—271.

—— Briefliche Mittheilung [Petrefakten von Maastricht.] ebd. 15. Bd. 1863. p. 653—654.

—— Über einige geologische Vorkommnisse der Umgebung Marburg's. in: Marburger Sitzber. Jhg. 1875. p. 56—60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 974.
(Auffindung von Petrefacten.)

—— Über die Phosphorite der Magdeburger Gegend. in: Marburger Sitzber. 1872. p. 137—139.
(Petrefacten.)

Kókán, János, Az árpádi kövület-gyüjtés eredményéröl. in: Földtani Közlöny. III. Évfoly. 1874. p. 201—203.
Über das Resultat der Petrefacten-Sammlung von Árpád.

Koninck, L. de, Beschreibungen einiger Fossilien aus Indien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 626.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Descriptions of some Fossils from India, discovered by Dr. A. Fleming, of Edinburgh. (With 8 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 1—19.

—— Notice sur les Fossiles de l'Inde découverts par M. le Dr. Fleming, d'Edimbourg et décrits. (Avec 8 Pl.) in: Mém. Soc. roy. sc. Liége. T. 18. 1863. p. 553—579. — Auch separ.: Liége, Dessain, 1863. 8. *fr.* 4.—

Kontkievitch, S., Geologische Untersuchungen längs der Uralischen Eisenbahn. (M. 2 Kart. u. Figg.) in: Russ. Bergjournal. 2. Bd. 1880. p. 325—373.

Kosmann, Bernhard, Die neueren geognostischen u. paläontologischen Aufschlüsse auf der Königsgrube bei Königshütte. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 379—380. — Ztschr. d. oberschles. Berg- u. Hüttenmännischen Ver. 1878. p. 413. — (Auszug von Weiss.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 950—951.

—— Neue geognostische u. paläontologische Aufschlüsse der Königsgrube. (Auszug von Weiss.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 951—952.
(Ztschr. d. oberschles. Berg- u. Hüttenmänn. Ver. 1879. Junihft.)

Kovács, Jul., Petrefactenkunde im Hátszeger Becken. (Auszug von A. Miko.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 96—97.
(Aus: „Bányászati és kohászati lapok". Jhg. 1869. p. 4.)

Krejčí, Jan., Geologie čili nauka o útvarech zemských, se zvláštním ohledem na krajiny československé. Sešit 1—3. V Litomyšli, 1860—61. 8.
Geologie oder die Lehre von der Bildung der Erde mit besonderer Beziehung auf Böhmen. 1.—3. Heft.

—— u. R. **Helmhacker**, Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebungen von Prag. (M. 1 Taf. u. Karte.) in: Arch. naturw. Landesdurchforsch. von Böhmen. IV. Bd. No. 2. (175 S.) — Auch separ.: Prag, Comm.-Verlag von Fr. Řivnáč, 1879. gr. 8.
(Petrefacten.)

Kubinyi, Ferencz, Palaeontologie Suedrusslands czimii mukának megismertése 1865-ik évi Február 15-én tartott szakülésben. in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. III. Kötet. 1867. p. 41—45.
Besprechung des „Paläontologie Südrusslands" betitelten Werkes in der Abtheilungssitzung vom 15. Febr. 1865.

[**Kulibin**, N.], **Кулибин**, Н., Геогностическій очеркъ Тамбовской губерніи. in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2ª Сер. Т. I. 1866. стр. 113—146.
Geographische Skizze des Gouvernements Tambow.
(Leitfossilien.)

Kunth, A., Über die von Gerhard Rohlfs auf der Reise von Tripoli nach Ghadames im Mai u. Juni 1865 gefundenen Versteinerungen. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin. 1. Bd. 1866. p. 319—323. — Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 281—286.

La Beche, H. T. de, Remarks on the Geology of Jamaica. in: Trans. Geol. Soc. London. 2. Ser. Vol. 2. 1829. p. 143—194.
(Einige Bemerkungen über Fossilien.)

La Blanchère, H. de, Découvertes de fossiles en Amérique. in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 91.

[**Lahusen**, I.], **Лагузенъ**, I., Объ окаменѣлостяхъ Симбирской глины. (Съ 9 тбл.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2ª Сер. Т. 9. 1874. стр. 33—77.
Über Versteinerungen aus dem Thon von Simbirsk.

[——] —— Отчестъ о геогностическихъ изслѣдованіяхъ, произвенныхъ въ 1871 году, въ Устюженскомъ, Тихвинскомъ, Череповецкомъ, Бѣлозерскомъ и Кирилловскомъ Чѣздахъ Новгородской губерніи. in: Матеріалы для геологіи Россіи. Т. V. 1873. стр. 101—119.
Geognostische Untersuchungen in verschiedenen Bezirken des Gouvernements Nowgorod.
(Leitfossilien.)

Lambert, Edmond, Notice sur Sinceny. in: Bull. Soc. litt. et scientif. de Chauny. 2. Année. 1861. — § 1. Constitution géologique du sol. — Liste des fossiles. p. 70—72.

Lambert, J.: s. Meunier, Stanislas.

La Moussaye, G. de, La vallée de la Vesle aux environs de Courcelles (Aisne.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 32—37.
(Fossilien.)

Lamprey, ..., Notes on the geology of the Great Plain. (With 3 Maps and 19 woodcuts.) in: Journ. North-China Branch Roy. Asiat. Soc. N. Ser. no. 2. (1865.) 1866. p. 1—20.
(Fossile Conchylien.)

Lapparent, A. de, Compte-rendu de l'excursion du 15 septembre au Blanc-Nez. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 607—609.
(Fossilien.)

—— Note sur la géologie du pays de Bray. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 228—235. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 241.

—— Le Pays de Bray. Mémoires pour servir à l'explication de la Carte géologique détaillée de la France. Paris, imp. de A. Quantin, 1879. 4. (2 Tit., 1 Bl., 182 S., m. 4 Taf.)

Lapworth, Chas., On Linnarssons Recent Discoveries in Swedish Geology. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 29—37; 68—71; 240.
(Fossilien.)

Lartet, Edouard et Henry **Christy**: s. Reliquiae aquitanicae.

Lartet, Louis, Essai sur la géologie de la Palestine et des contrées avoisinantes, telles que l'Égypte et l'Arabie, comprenant les observations recueillies dans le cours de l'expédition du duc de Luynes à la Mer Morte. (Avec 1 carte.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. I. 1869. p. 5—116; 149—329. — Deuxième partie. Paléontologie. (Avec 4 Pl.) ibid. T. III. 1872. art. 5. (98 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 7. 1873. art. 3.

—— Exploration géologique de la Mer Morte, de la Palestine et de l'Idumée. Comprenant les observations recueillies par l'auteur durant l'expédition du duc de Luynes, histoire des recherches faites jusqu'à ce jour dans les régions, etc.; accompagnée de cartes et coupes géologiques imprimées en couleur et de planches de stratigraphie et de paléontologie, de figures sur bois, de panoramas géologiques et de plusieurs tableaux d'analyses chimiques. Paris, Arthur Bertrand, 1878. 4. (VI, 326 p., avec 14 pl.)

Lasard, Ad., Neue Beiträge zur Geologie Helgolands. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 574—586.
(Petrefacten.)

Laspeyres, H., Geognostische Mittheilungen aus der Provinz Sachsen. (M. 1 Taf.) ebd. 24. Bd. 1872. p. 265—360.
(Auch Fossilien.)

—— Kreuznach u. Dürkheim a. d. Hardt. (M. 1 Taf.) ebd. 19. Bd. 1867. p. 803—922. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 625—629.
(Auch Petrefacten.)

Laurent, Charles, Essai géologique sur les terrains qui composent l'Isthme de Suez. Notes et documents sur la formation. Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe), Imprimerie polytechnique Eugène Lacroix, 1870. 8. (143 S., m. 2 Taf. [Pl. II et III.])
Auf dem ersten Titelbl., welches obigen Wortlaut trägt, steht als Kopf: Extrait de l'Annuaire 1870 de la Société des anciens Elèves des Écoles impériales d'Arts et Métiers. — Auf einem zweiten Titelblatte, welches den gleichen Wortlaut des eigentlichen Titels trägt, steht als Kopf „Publications industrielles de E. Lacroix" und unten: Paris, librairie scientifique, industrielle et agricole Eugène Lacroix, Imprimeur-Éditeur, ..., Imprimerie à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe.)
Darin: Appendice. Note sur les fossiles rapportés de l'Isthme de Suez, par M. Charles Laurent. Par P. Fischer: p. 133—143.

Lavis, H. J. Johnston, Notes on the Geology of Lewisham. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 528—543.
(Fossilien.)

Lavizzari, ..., Catalogo delle rocce sedimentare e dei fossili o petrefatti dei dintorni di Mendrisio e di Lugano. Locarno. 1860. 8.

Lebour, G. A., Outlines of the Geology of Northumberland. Newcastle-on-Tyne and London. 1878. 8. (IV, 75 p.) 2 *s* 6 *d*

Lebour, G. H., Marine Fossils in Gannister Beds. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 42.

Le Comte, [Excursion à Folx-les-Caves.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VII. 1872. Bull. p. LV—LVI.

Lefèvre, Th., Note sur la présence de l'ergeron fossilifère dans les environs de Bruxelles. ibid. T. X. 1875. Bull. p. XXX—XXXIII.

—— [Observations sur les résultats de l'excursion faite au mont Cassel par la section géologique du Congrès de Lille.] ibid. T. X. 1875. Bull. p. XI—XIII.

Le Hardy de Beaulieu, Ch., Guide minéralogique et paléontologique dans le Hainaut et l'Entre-Sambre-et-Meuse. Liége, F. Renard, 1861. 8. (120 p.) *fr.* 2.—

—— Souvenirs minéralogiques et paléontologiques sur le Hainaut et l'Entre-Sambre-et Meuse. in: Mém. et Public. Soc. sc. du Hainaut. 2. Sér. T. 7. (1858—59.) 1860. p. 137—241.

Le Hir, Sur l'âge des roches fossilifères du nord du Finistère, dans les arrondissements de Morlaix, Brest et Chateaulin. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 87—92.

Leidy, Jos., [On fossils from Bridge Creek, Oregon.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 111—113.

—— [On fossils from Church Buttes, Wyoming Territory.] ibid. 1870. p. 113—114.

—— [On fossils found under Table Mountains, Cal.] ibid. 1870. p. 125—126.

—— [On fossils from Sweet Water River, Wyoming Territory.] ibid. 1870. p. 109—110.

—— [On fossils from the vicinity of Burlington, Kansas and from the Rocky Mts.] ibid. 1870. p. 69—71.

—— [On fossil remains from Idaho, Utah and Oregon.] ibid. 1870. p. 66—67.

—— [On fossil remains from Illinois.] ibid. 1870. p. 13.

—— Notice of donation of Fossils, etc., from Wyoming. ibid. 1872. p. 267—268.

—— Remarks on donation of Fossils from Wyoming. ibid. 1871. p. 197.

—— [Remarks on fossil remains from Nebraska.] ibid. (1858.) 1859. p. 89.

—— Remarks on Fossils from the Ashley Phosphate Beds. ibid. 1876. p. 80—81; 86—87. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 222—223. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 357—359.

—— [Remarks on fossils from Bethany, Va., and also from the Green Sand, Monmouth co, N. J.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859. (1861.) p. 110.

—— Remarks on Fossils from Oregon. ibid. 1871. p. 247—248.

—— Remarks on Fossils from Wyoming. ibid. 1872. p. 19—21; 277.

—— [On a small collection of Fossils from California.] ibid. 1871. p. 50.

Leinmüller, Jos., [Petrefacten von Gurkfeld.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 53.

Lennier, G., Études géologiques et paléontologiques sur l'embouchure de la Seine et les Falaises de la Haute-Normandie. Le Havre, Costey, 1870. 4. (XVI, 245 p., et atlas de 12 pl.)

Lenz, Oskar, Beiträge zur Geologie der Fruska Gora in Syrmien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 23. Bd. 1873. p. 295—316.
(Auch Petrefacten.)

—— Geologische Mittheilungen aus dem Baranyer Comitat. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 89—90.

—— Geologische Notizen aus der Fruska Gora in Syrmien. ebd. Jhg. 1874. p. 58—60.
(Fossilien.)

Lenz, Oskar, Petrefakten von der Loango-Küste (West-Afrika.) ebd. Jhg. 1877. p. 278—279.

—— Versteinerungen aus dem Villanyer Gebirge. ebd. Jhg. 1873. p. 192.

Leonhard, Gustav, Geognostische Skizze des Grossherzogthums Baden. Mit einer geognostischen Übersichtskarte. 2. vermehrte u. verbesserte Aufl. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagshandl. u. Druckerei, 1861. 8. (VIII, 168 S.) ℳ 2.40
(Petrefacten.)

Lepsius, Richard, Das westliche Süd-Tirol geologisch dargestellt. Hrsg. m. Unterstützung der kgl. Akad. der Wissenschaften zu Berlin. Hierzu eine geol. chromolith. Karte in Imp.-Fol., 12 Holzschn. im Text, zahlreiche geolog. Profile u. lith. Taf. m. Abbild. Berlin, Hertz, 1878. gr. 4. (X, 375 S.) ℳ 30.—
(Paläontologie: p. 348—369.)

Le Roy, Notice sur des fossiles trouvés dans une carrière de sable au milieu de la Varenne de Meaux. in: Bull. Soc. Archéol., Scienc. du départ. de Seine-et-Marne. 2. Année. 1865. p. 117—121.

Lethaea geognostica oder Beschreibung u. Abbildung der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen. Hrsg. von einer Vereinigung von Paläontologen. 1. Thl. Lethaea palaeozoica von Ferd. Römer. Textband. 1. Lfg. Mit 61 (eingedr.) Holzschn. Stuttgart, Schweizerbart, 1880. Lex.-8. (Tit., 324 S.) ℳ 16. –
Atlas cplt. u. Text 1. Lfg.: ℳ 44.—
(2. Lfg. erschien 1883 u. die den 1. Bd. abschliessende 3. Lfg., bearb. von Fritz Frech: 1897.)
Auszug. in: Neues Jahrbuch f. Mineral. Jhg. 1876. p. 581. — Auszug von Benecke. ebd. Jhg. 1880. I. Bd. Ref. p. 405—408. — Besprochen von G. St[ur]. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 143—144. — Besprochen von G. St[ache.] ebd. Jhg. 1880. p. 25—26. — Review by G. A. L. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 31—33. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 667—668.

Levallois, Sur la découverte, due à MM. Albert Falsan et Arnould Locard, de deux lits à ossements dans le Mont d'Or lyonnais. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 64—66.

Pellat, Edmond, Observations sur la note précédente. ibid. p. 66—68.

Lewis, F. L., Fossil Remains in South West Missouri. in: Kansas City Rev. Sc. a. Industr. Vol. IV. no. 4. 1880. p. 207.

Leymerie, (A.), Description géognostique du versant méridional de la Montagne-Noire dans l'Aude. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 157—196.
(Fossilien.)

—— Description géologique et paléontologique des Pyrénées de la Haute-Garonne. Ouvrage avec de nombreuses figures dans le texte, accompagné d'une carte topographique et géologique à l'échelle de $^1/_{200000}$ et d'un atlas contenant 21 Planches de Coupes et Vues géologiques et 30 Planches lithographiées de Fossiles caractéristiques des terrains. Ouvrage publié sous les auspices du Conseil général de la Haute-Garonne, Toulouse, Édouard Privat. Texte. 1881. gr. 8. (XVII, 1010 p. avec 1 carte géol.] — Atlas. ibid. 1878. qu.-fol. (Tit., Pl. I—XX, A—I., J—Z^{1-5}.)
Préhistorique dans les Pyrénées de la Haute-Garonne, par M. Cartailhac: p. 730—738. — Paléontologie des Pyrénées de la Haute-Garonne: p. 739—821. — Tableau des fossiles recueillis dans les divers terrains des Pyrénées de la Haute-Garonne: p. 822—832.

[**Liebe,** K. Th.], A Moravian Cave. [Fossils.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 319—320.
(Aus: Sitzber. Wiener Akad. Math.-naturw. Cl. 79. Bd. I. Abth. 1879. p. 472—490. „Die fossile Fauna der Höhle Vypentek in Mähren u. s. w.")

—— Neue Ausgrabungen in Köstritz. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 23. Bd. 1864. p. 449—456. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 638.
(Wirbelthiere.)

Lightbody, R., Notice of a Section of Mocktree. (With 1 Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 368—371.
(Fossilien.)

Linder, ..., [Note sur un gisement quaternaire marin dans la commune de Bassens in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. XIII—XIV.
(Coquilles)

—— [Note sur des gisements de faluns.] ibid. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. III.

Linford, Wm., Notes on some fossils found at Bude. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. IX. Part II. 1876. p. 182—183.

—— On Quarries at Beer, in Devonshire, and some of their Fossils. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part II. 1873. p. 181—184.

Linn, James, On some of the less common Bathgate Fossils. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part II. 1873. p. 192—196.

Linnarson, G., Försteningar från Lappland, insamlade af Hrr E. Sidenbladh och E. Erdmann. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—75. p. 129—131.

—— Geologiska iakttagelser under en resa på Öland. ibid. 3. Bd. 1876—77. p. 71—86. (Fossilien.)

Linth, Arnold Escher v. d., Die Sentis-Gruppe. (M. 6 Profiltaf. u. einem paläontol. Anhange u. 3 Petrefact.-Taf.) in: Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 13. Lfg. 1878. (XVIII, 262 S.)
(I. Die Formationen u. deren Paläontologie. p. 1—44.)
cfr. auch Escher v. d. Linth (p. 4834), wohin obiger Titel nur aus Versehen nicht gestellt ist; und Geologische Beschreibung (p. 4843.)

Lioy, Paolo, Cenni sulle marne fossilifere di Chiavon nel Vicentino. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 8. 1865. p. 406—409.

Lipold, M. V., Geologische Profile aus dem Traisenthale. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 56—57.
(Leitfossilien.)

—— Geologische Special-Aufnahmen der Umgegend von Kirchberg u. Frankenfels in Niederösterreich. (M. 1 Taf. u. 3 Holzschn.) ebd. 16. Bd. 1866. p. 149—170.
(Verzeichniss der Petrefacte aus den „Kössener Schichten" in der Umgebung von Kirchberg: p. 163.)

—— On some Geological Sections in the Traisenthal (Lower Austria.) (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 24.
(Aus vorstehender Mittheilung.)

—— [Petrefacten, gesendet von Fr. Jos. Kablik, J. F. Kutschker u. Fr. Posepny.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 225—226.

—— [Petrefacten aus Mähren.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 3—4.

List of Fossils belonging to the Several Formations alluded to in the Report; arranged according to localities. in: Nicollet's Rep. Hydrog. Basin U. Missouri River. 1843. (Appendix C.) p. 167—170.

List of Fossils in the Oldhaven Beds of Central and East Kent. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 39.

[List of Fossils from Winchester and the neighbourhood.] in: 2. Report Winchester College Nat. Hist. Soc. (2. a. 3. Years.) 1873. p. 80—82; 4. Report (5. Year.) 1877. p. 86—90.

Lister, William, On the Drift containing Recent Shells, in the neigbourhood of Wolverhampton. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 159—162.

Lockwood, Samuel, The great cemetery in Colorado. in: Popul. Sc. Monthly. Vol. 4. 1874. p. 470—479.
(Fossile Thiere.)

Lóczy, Lajos, Geologiai és palaeontologiai tanulmányok Aradmegyéből. in: Földtani Közlöny. V. Évfoly. 1875. p. 1—15.
Geolog. u. paläontol. Studien im Bezirk von Arad.

—— Jelentés a Hegyes-Drocsa-Kegységben tett földtani kirándulásokról. (1 táblával.) ibid. VI. Évfoly. 1876. p. 85—110.
Bericht über geologische Excursionen im Hegyes-Drocsa-Gebirge.
(Fossilien.)

Löw, Franz, [Petrefacten aus Nussdorf.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 103—104.

Łomnicki, Maryan, Zapiski geologiczne z wycieczki na Podole. in: Spraw. Komyz. fizyograf. Kraków. T. 7. 1873. p. (125)—(131).
Geologische Notizen eines Ausfluges nach Podolien.

Loretz, (H.), Petrefactenfunde im Thüringer Schiefergebirge. (M. Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 632—636.

—— Das Tirol-Venetianische Grenzgebiet der Gegend von Ampezzo. (M. 3 Taf.) ebd. 26. Bd. 1874. p. 377—516.

Lory, Charles, Description géologique du Dauphiné (Isère, Drome, Hautes-Alpes) pour servir à l'explication de la carte géologique de cette province. Parties 1—3. Paris, F. Savy; Grenoble, Alphonse Merle et C^e^; Maisonville et fils et Jourdan; [Partie II: Die Firmen von Grenoble in umgekehrter Reihenfolge; Partie III: Grenoble, Maisonville et fils et Jourdan; Prudhomme, Giroud et C^e^.] 1860—1864. 8.
(Partie I. 1860: 2 Tit., 240 p. avec 1 Pl.; Partie II. 1861: 2 Tit., p. 241—500 avec Pl. II—III; Partie III. Avec la carte géologique du Briançonnais, 1864. 2 Tit., p. 501—748, avec Pl. IV et V.)
(Leitfossilien.)

Lotti, Bernardino, Di alcuni recenti scoperte paleontologiche nei dintorni di Massa Marittima (Provincia di Grosseto.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 2. Ser. Vol. 3. (1875—76.) 1876. Part II. p. 85—88.

—— Una sezione geologica attraverso il Monte di Murlo presso Siena, a proposito dell' epoca delle serpentine dell' Italia centrale. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 29—33.
(I fossili d'un conglomerato conchigliare. p. 32, annotazione.)

Loydreau, Étude de paléontologie locale. — Conférences de l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône. Beaune, impr. Lambert, 1866. 8. (76 p.)

Lucy, W. C., The Gravels of the Severn, Avon, and Evenlode, and their extension over the Cotteswold Hills. (With 1 Map a. woodcuts.) in: Proc. Cotteswold. Nat. Field Club. Vol. 5. 1869. p. 71—142.
(Fossilien.)

Ludlow, Wm., Report of a reconnaissance from Carroll, Montana Territory, on the Upper Missouri to the Yellowstone Nat. Park etc. etc. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 964—966.

Ludwig, Rudolph, Bohrlöcher im Rheinthale bei Mainz. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 12—13.
(Leitfossilien.)

—— Geognostische Notizen aus Rheinbayern. in: Ergänzungsbl. z. Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Hft. 1858. p. 35—40.
1. Lias in der Nähe von Landau. p. 35—36. — 2. Tertiärformation bei Dürkheim. p. 36—37. — 3. Diluviale Braunkohlen im Rheinthale bei Germersheim. p. 37—40.
(Fossilien.)

—— Geologische Bilder aus Italien. (M. 26 Fig.) in: Bull. Soc. imp. d. natural. d. Moscou. T. 48. P. I. 1874. p. 42—131. — Auch separ.: Moskau, Typographie der Universität (Katkoff & Co.), 1874. 8. (Tit., 1 Bl., 90 S.)
(Auch Petrefacten.)

—— Geologische Notizen zur Section Alzey. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 9. Hft. 1870. p. 127—128.
(Petrefacten.)

—— Geologische Skizze des Grossherzogthums Hessen. M. 1 geol. Übersichtskarte in Farbendruck. Herausgegeben vom Mittelrheinischen geologischen Verein. Darmstadt. Hofbuchhandlung von G. Jonghaus, 1867. 4. (Tit., 1 Bl., 24 zweispaltig. S.)

—— Meeresthon-Schichten auf der projektirten Eisenbahnlinie Bodenheim-Albig-Bingen in Rheinhessen. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 6. Hft. 1867. p. 106—107.
(Petrefacten.)

—— Zur Paläontologie des Ural's. (M. 4 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 1. Lfg. 1861. p. 17—36.
[I.] Süsswasser-Conchylien aus der Steinkohlen-Formation des Ural's. p. 17—24. — [II.] Süsswasser-Conchylien aus dem Kalkstein des Rothliegenden von Kungur. p. 24—27. — [III.] Pflanzenreste aus der Steinkohlen-Formation des Ural's. p. 27—36.

—— Zur Paläontologie des Ural's. Actinozoen u. Bryozoen aus dem Carbon-Kalkstein im Gouvernement Perm. (M. 8 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 3/4. Lfg. 1862. p. 179—226. — Pflanzen aus dem Rothliegenden im Gouvernement Perm. (M. 1 Taf.) ebd. 6. Lfg. 1863. p. 270—275. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1862. 4. (48 S.) ℳ 24.—

—— Zur Paläontologie des Ural's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 634—636.

—— Section Alsfeld. in: Kart. u. Mitth. d. mittelrhein. geol. Ver. Darmstadt. 1869. (2 Tit., 2 Bl., 35 S.)
Versteinerungen im Septarienthon: p. 8 u. 9.

—— Section Alzey. ebd. 1866. (2 Tit., 1 Bl., 66 S.)
Verzeichnisse von Versteinerungen: p. 17—20; 23; 31; 43; 46; 49—50; 59; 61—63.

—— Section Biedenkopf. ebd. 1871. (VII, 43 S.)
Petrefakten-Verzeichnisse: p. 7; 8; 9; 10—11; 15—16; 20; 26—27.

—— Section Büdingen-Gelnhausen. ebd. 1857. (2 Tit., 2 Bl., 47 S.)
Versteinerungen des Zechsteins: p. 12—15.

—— Section Darmstadt. ebd. 1864. (VII, 59 S.)
Versteinerungen des Septarienthons: p. 21—22. — Versteinerungen des Unteroligocäns: p. 27; 29—30; 36—37. — Des Oberoligocäns: p. 40.

Ludwig, Rudolph, Section Gladenbach. ebd. 1870. (VIII, 131 S.)
Fossilien in den Pteropodenschichten u. Sandsteinen: p. 10—13. — im Stringocephalen-Dolomit: p. 17—20. — im Grünsteintuff: p. 26—29. — Zusammenstellung der in den 18 Abtheilungen des rheinischen Schiefergesteins auf der rechten Rheinseite aufgefundenen thierischen Versteinerungen mit Ausnahme der Wirbelthierreste: p. 29—30. — u. weitere Verzeichnisse von Petrefacten: p. 40; 43; 46; 51; 56; 59; 67—69; 69; 70; 77—78; 84; 89.

—— Section Worms. ebd. 1872. (VII, 41 S.)
Oligocän-Versteinerungen: p. 21—23. — Diluviale Ablagerungen u. Quartärbildungen mit Resten von Elephas primigenius: p. 26—28.

—— Untersuchung von Versteinerungen des Mainzer Beckens. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 4. Hft. 1865. p. 47.

—— Versteinerungen am Hausberge bei Butzbach. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 30.

—— s. a. Dieffenbach, Ernst; Seibert, P. u. Theobald, G.

Lundgren, B., Om i Skåne förekommande bildningar, som motsvara Brachiopodskiffern i Vestergötland. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—75. p. 156—159.

Lyell, Charles, On the newer deposits of the Southern States of North America. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 2. 1846. p. 405—410.
(Fossilien.)

Lyon, Sidney L., Description of new species of organic remains. (With 5 Pl.) in: Geol. Survey of Kentucky. (Owen.) Vol. 3. 1857. p. 467—498.

Macalister, J. H., Fossils of North Bucks and the adjacent Counties. in: Geologist. 1861. p. 481—490.

Mc Bain, James, Notice of two Fossils found in a bed of shale below St. Anthony's Chapel, Arthur's Seat. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 267—269.

Mc Clintock, F. L., Reminiscences of Arctic Ice-Travel in Search of Sir John Franklin and his Campanions. With Geological Notes and Illustrations. By Samuel Haughton. (With 3 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 1. (1856—57.) 1858. p. 183—250.

Mc Coy, Frederick, Über alte u. neue Organismen in Victoria. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 115—117.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 137—150. — Notes on the ancient a. recent natural history of Victoria.)

—— Über die Paläontologie von Victoria. (Auszug.) ebd. Jhg. 1869. p. 115—117.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser, Vol. 20. 1867. p. 190—202. — On the recent zoology a. palaeontology of Victoria.)

—— On the Paleontology of Victoria, South Australia. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 279—282.

—— Prodromus of the Palaeontology of Victoria; or figures and descriptions of Victorian Organic Remains. Decades I—VI. Melbourne, 1874—79. 8.
Decade I. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 668. — Decade III. Abstr. by R. E[theridge], Jun. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 328—329. — Decade V. Review by J. M. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 283—284. — Erratum. ibid. p. 335.

—— Remarks on a Series of Fossils collected at Wollumbilla, and transmitted by W. D. Clarke. in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. T. 6. (1861—64.) 1865. p. 42—46.

Mc Kay, Geo., Fossils from Buffalo River, British Kaffraria. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 485.

Mafflote, Paleontologia de Canarias. in: Revista de Canarias. June, 1879.

Makowsky, Alex., Geologischer Führer für die Umgebung von Brünn. in: Führer z. d. Excurs. d. deutsch. Geol. Ges. Wien. 1877. p. 1—20.
Verzeichniss der Petrefacten aus dem Malm u. weissen Jura im Museum d. k. k. geol. Reichsanst. p. 18—19, Anmerkg.

—— Neue paläontologische Funde in Mähren. in: Verh. d. naturf. Ges. Brünn. 11. Bd. (1872.) 1873. Sitzber. p. 33.
(Acantodes gracilis, Archegosaurus sp.?)

Malaise, C., Sur des corps organisés, trouvés dans le terrain ardennais de Dumont. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 21. 1866. p. 566—567.

—— Excursion annuelle de la Société malacologique de Belgique. Rapport sur l'excursion dans les environs de Virton (province du Luxembourg) du 15 au 17 septembre 1872. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VII. 1872. Bull. p. 95—107.

—— Mémoire sur les découvertes paléontologiques faites en Belgique jusqu'à ce jour. in: Mém. Soc. libre d'émulat. Liège. N. Sér. T. 1. 1860. p. 113—181. — Auch separ.: [Liège, Renard.] Paris, Savy, 1862. 8. *fr.* 2.—

—— Quelques mots sur le poudingue d'Alheur (Romsée.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. XCII—XCIII.

Dewalque, G., [Observations à la suite de la communication suivante.] ibid. p. XCIII—XCIV.

Mallada, Lúcas, Breve reseña geológica de la provincia de Huesca. in: Anales d. la Soc. español. de hist. nat. T. 4. 1875. — Catálogo de las especies fósiles encontradas en el grupo numulítico de la provincia de Huesca. p. 212—222.

—— Sinópsis de las especies fósiles que se han encontrado en España. in: Bol. d. la Com. del mapa geol. de Esp. T. II. 1875. p. 1—160; VII. 1880. p. 241—256.

Mantovani, Paolo, Sulla formazione geologica delle colline presso Ancona. (Con 1 Tav.) in: Corrispond. scientifica in Roma. Vol. VIII. [1875.] N. 27. p. 227—233.
(Auch Fossilien.)

—— Osservazioni geologiche fatte nella Sicilia durante un viaggio. ibid. Vol. VII. 1870. Nr. 50—51. p. 409—419.
(Auch Fossilien.)

—— Relazione di una importante scoperta paleontologica relativa al monte della Farnesina e cenni geologici sulla sua formazione. ibid. Vol. VII. 1870. N. 41. p. 341—343.

Manzoni, A., Il Monte Titano (territorio della Republica di San Marino), i suoi fossili, la sua età ed il suo modo d'origine. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 4. 1873. p. 3—28; 67—84. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 211—212.

—— Monte Titano, its Fossils, State, and Mode of Origin. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. Part II. p. 1—2.
(Boll. R. Comit. Geol. 1873. — u. Geol. Reichsanst. 31. Juli 1873.)

Marck, W. v. d.: s. Geinitz, H. B.

Marcou, Jules, [Bericht über eine Erforschungs-Expedition nach dem s.-ö. Theile Californiens.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 960—961.
(Auch Petrefacten.)

—— Explication d'une séconde édition de la carte géologique de la Terre. Zürich, J. Wurster & Cie, 1875. London, Edward Stanford; Paris, F. Savy; Milan, Naples, Pise, Ulrico Hoepli. gr. 4. (Tit., 1 Bl., 222 S., 1 Bl. m. 1 Karte.)
(Leitfossilien.)

—— Geology of North America; with two reports on the prairies of Arkansas and Texas, the Rocky Mountains of New Mexico, and the Sierra Nevada of California. (With 7 Pl. of fossils.) Zürich, 1858. 4. (144 p.)
(Capt. III. [p. 32—53] enthält die Beschreibungen der vom Verf. gesammelten Fossilien.)

—— Une reconnaissance géologique au Nébraska. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. 1864. p. 132—147.
(Fossilien.)

—— Résumé explicatif d'une carte géologique des Etats-Unis et des provinces anglaises de l'Amérique du Nord, avec un profil géologique allant de la vallée du Missisipi aux côtes du Pacifique, et une planche de fossiles. (Avec 1 Pl. et une carte.) ibid. 2. Sér. Vol. 12. (1854—55.) 1855. p. 813—936.

—— Untersuchungen in Californien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 215—216.
(Eocaene Fossilien.)

Marion, A. F., Géologie et Paléontologie de la Provence. Cours. in: Rev. scientif. de la France et de l'étranger. 2. Sér. 2. Année. 1872. p. 585—591.

Marny: s. Barbot de Marny.

Marsh, O. C., Communication of discovery of new Rocky Mountain Fossils. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 578—579.

—— Note sur les découvertes paléontologiques faites dans les montagnes Rocheuses. in: Ann. Sc. géol. Paris. T. III. 1872. art. 6. (p. 99—100 de l'art. 5.)

Marston, A., Geological guide to the Onny Valley. in: Geologist. 1861. p. 74—76.
(Fossils.)

Martin, K., Niederländische u. nordwestdeutsche Sedimentärgeschiebe, ihre Übereinstimmung, gemeinschaftliche Herkunft u. Petrefacten. Leiden, Brill, 1878. gr. 8. (106 S. m. 3 Steintaf.) ℳ 2.80

—— Phosphoritische Kalke von der westindischen Insel Bonaire. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 373—479.
(Fossilien.)

Martins, Ch. u. Ed. **Collomb**, Essai sur l'ancien glacier de la vallée d'Argelès (Hautes-Pyrénées): s. unter „Fossile Thiere".

Mascarini, A., Le argille marnose azzurre di Grottamare ed i fossili che vi si rinvengono. Ascoli-Piceno, Tip. Emidio Cesare, 1879.

Massalongo, A. B., Specimen photographicum animalium quorumdam plantarumque fossilium agri Veronensis. Maurit. Lotze photographice expressit. — Saggio fotografico di alcuni animali e plante fossili dell' agro Veronese. — Cum tabulis XL. Verona, Münster, 1859. 4. (101 S.) ℳ 86.70

Materialien zur Geologie von Turkestan. Herausgegeben auf allerhöchst genehmigte Mittel im Auftrage des Generalgouverneurs von Turkestan K. v. Kaufmann: s. Romanowski, G.

Matériaux pour la Paléontologie Suisse ou recueil de monographies sur les fossiles du Jura et des Alpes; publiés par F. J. Pictet. 2.—6. Série. Genève, J. Kessmann; H. Georg, [später nur:] H. Georg: 1858—73. 4.

Dieses grosse Werk ist in 6 Serien erschienen, deren erste (mit 4 Monographien) u. deren zweite theilweise (mit 1 Monographie) von 1854—1860 publicirt u. bereits von Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1449 aufgeführt sind. Es folgen:

2. Série. 1858 à 1860. Reliée en toile *fr.* 125.—

[II.] Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix par F. J. Pictet et G. Campiche. Première partie. Genève, J. Kessmann; H. Georg. 1858—1860. (2 Tit., 380 S., 1 Tabelle (enface de la p. 29.) Mit 1 Karte, 1 geol. u. 45 paläontol. Taf. (Pl. A. u. Pl. I—XIV. XIV bis, XV—XXXIV, XXXIV bis, XXXV—XLIII.) *fr.* 80.—

La 2me livr. ou No. 1 (feuilles 1—3, Carte géol. et Pl. A, 1 et 2): Avril 1858; la 3me livr. ou No. 2 (f. 4—7; Pl. 3—8): Juin 1858. — la 5me livr. ou No. 3 (f. 8—12; Pl. 9—13:) Oct. 1858. — la 7me livr. ou No. 4 (f. 13—18; Pl. 14—17:) Mars 1859. — la 8me livr. ou No. 5 (f. 19—22; Pl. 18—23:) Août 1859. — la 9me livr. ou No. 6 (f. 23—26; Pl. 24—29:) Sept. 1859. — la 10me livr. ou Nr. 7 (f. 27—32; Pl. 30—34:) Janvier 1860. — la 11me livr. ou No. 8 (f. 33—38; Pl. 34 bis—38:) Mars 1860. — la 12me livr. ou No. 9 (f. 39—48; Pl. 39—43:) Mai 1860.

Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix par F. J. Pictet, G. Campiche et G. de Tribolet.

I. Partie. Description géologique des environs de Sainte-Croix par Campiche et de Tribolet. p. 5—28. (1 Tabl.)

II. Partie. Description des Fossiles par Pictet et Campiche. p. 29.

I. Animaux vertébrés. p. 29—98. Pl. I—XII.

II. Mollusques. p. 99—371. Pl. XIII—XLIII.

3. Série. 1861 à 1864. Reliée en toile *fr.* 130.—

[I.] Descriptions des Reptiles et Poissons fossiles de l'étage virgulien du Jura Neuchâtelois. — A. u. d. Tit.: Description de quelques débris de reptiles et poissons fossiles trouvés dans l'étage supérieur (virgulien) du Jura Neuchâtelois; par F. J. Pictet et Auguste Jaccard. Genève, J. Kessmann; H. Georg, 1860. (Tit., 2 Bl., 88 S. m. 19 Taf.) *fr.* 26.—

(Erschien in 3 Lieferungen.)

[II.] Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix par F. J. Pictet et G. Campiche. Deuxième partie. Genève, H. Georg, 1861—1864. (2 Tit., 752 S. Mit 56 Taf. [Pl. XLIV—XCVIII u. XLVII bis.]) *fr.* 110.—

La 4me livr. ou No. 1 (f. 1—6; pl. 44—48:) Févr. 1861. — les 5me et 6me livr. ou Nr. 2 et 3 (f. 7—18; Pl. 49—57:) Mai 1861. — la 7me livr. ou No. 4 (f. 19—24; Pl. 58—62:) Janvier 1862. — La 8me livr. ou No. 5 (f. 25—30; Pl. 63—67:) Avril 1862. — les 9me et 10me livr, ou No. 6 et 7 (f. 31—44; Pl. 68—76:) Sept. 1862. — la 11me livr. ou No. 8 (f. 45—52; Pl. 77—80:) Janvier 1863. — la 12me livr. ou No. 9 (f. 53—58; Pl. 81—85:) Févr. 1863. — la 13me livr. ou No. 10 (f. 59—66; Pl. 86—89:) Sept. 1863. — la 14me et 15me livr. ou No. 11 et 12 (f. 67—fin.; Pl. 90—98:) Avril 1864.

Description des Fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix par F. J. Pictet et G. Campiche. Suite des Mollusques Céphalopodes et des Ammonitides [et Gastéropodes.]

4. Série. 1865 à 1868. Reliée en toile *fr.* 100.—

[I.] Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix, par F. J. Pictet et G. Campiche. Troisième partie. ibid. 1864—1867. (2 Tit., 558 S. Mit 41 Taf. [Pl. CXIX—CXXXIX.]) *fr.* 80.—

La 1re livr. ou No. 1 (f. 1—6; Pl. 99—104:) Oct. 1864. — la 2me livr. ou No. 2 (f. 7—14; Pl. 105—108:) Févr. 1865. — la 3me livr. ou No. 3 (f. 15—24; Pl. 109—112:) Avril 1865. — la 4me livr. ou No. 4 (f. 25—30; Pl. 113—117:) Août 1865. — la 5me livr. ou No. 5 (f. 31—36; Pl. 118—122:) Janvier 1866. — la 6me livr. ou No. 6 (f. 37—42; Pl. 123—127:) Avril 1866. — la 7me livr. ou No. 7 (f. 43—52; Pl. 128—130:) Août 1866. — la 8me livr. ou No. 8 (f. 53—60; Pl. 131—134:) Déc. 1866. — La 9me livr. ou No. 9 (f. 61 à fin; Pl. 135—139:) Déc. 1867.

Description des Fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix par F. J. Pictet et G. Campiche. 3me Partie. Classe des Mollusques acéphales.

[II.] Monographie des couches à l'étage valangien des carrières d'Arzier (Vaud) par P. de Loriol. Bale et Genève, H. Georg, 1868. (110 S. mit 9 Taf.) *fr.* 20.—

5. Série. 1868 à 1871. Reliée en toile *fr.* 100.—

[I.] Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix, par F. J. Pictet et G. Campiche. Quatrième partie. Genève et Bale, chez H. Georg, 1868—1871. (2 Tit., 352 S. u. 1 Bl. [Todesanzeige von Campiche.] Mit 54 Taf. [Pl. CXL—CXCIV.]) *fr.* 80.—

La 1re livr. ou No. 1 (f. 1—6; Pl. 140—145:) Août 1868. — la 2me livr. ou No. 2 (f. 7—11; Pl. 146—151:) Janvier 1869. — la 3me livr. ou No. 3 (f. 12—15; Pl. 152—158:) Juin 1869. — la 6me livr. ou No. 4 (f. 16—21; Pl. 159—163:) Nov. 1869. — la 7me et 8me livr. ou No. 5 et 6 (f. 22—27; Pl. 164—176:) Avril 1870. — La 9me livr. ou No. 7 (f. 28—33; Pl. 177—182:) Août 1870. — les 10me et 11me livr. ou No. 8 et 9 (f. 34—fin; Pl. 183—194:) Août 1871.

Description des Fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix par F. J. Pictet et G. Campiche. 4me Partie. Second Ordre des Mollusques. Acéphales pleuroconques dimyaires.

[II.] Mémoire sur les Animaux vertébrés trouvés dans le terrain sidérolithique du canton de Vaud et appartenant à la faune éocène. Supplément par F. J. Pictet et Al. Humbert. Genève et Bale, H. Georg, 1869. (2 Tit., p. 125—197; Pl. XIV—XXVIII.) *fr.* 20.—

(Der 1. Theil dieser Abhandlung gehört zur 1. Serie.)

6. Série. 1871 à 1873. Reliée en toile *fr.* 90.—

[I.[Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix, par J. F. Pictet et G. Campiche. Cinquième Partie terminée par P. de Loriol. Genève, Bale, Lyon, chez H. Georg. 1872. (2 Tit., II S., p. 3—158. Mit 14 Taf. [Pl. CXCV—CCVIII.]) *fr.* 30.—

Description des Fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix par F. J. Pictet et G. Campiche. — Classe des Mollusques Brachiopodes.

[II.] Échinologie helvétique. Description des Oursins fossiles de la Suisse. Deuxième partie. Échinides de la Période crétacé, par P. de Loriol. ibid. 1873. (2 Tit., 398 S. mit 33 Taf.) *fr.* 60.—

(Den ersten Theil dieses Werkes bildet das unter dem Tit. „Échinides de la période jurassique par MM. E. Désor et P. de Loriol" 1868—1872 bei Kreidel in Wiesbaden erschienene.) Nach der Anzeige der Verlagshandlung in ihrem 'Catalogue des publications de H. Georg, Éditeur' (Décembre 1878), sind als Fortsetzung der Pictet'schen Matériaux die 'Mémoires de la Société helvétique de paléontologie' anzusehen.)

Mathéron, Philippe, Recherches paléontologiques dans le Midi de la France: ou étude sur les animaux fossiles découverts dans cette région. Livr. 1—7. Marseille, l'auteur, 86, boulevard Notre Dame, 1878—80. gr. 4.

—— Recherches comparatives sur les dépôts fluvio-lacustres des environs de Montpellier, de l'Aude et de la Provence. (Analyse.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 15—22.

Mathew, G. F., Report on the superficial Geology of Southern New Brunswick 1878. in: Geol. Survey of Canada. Report of Progress for 1877—78. (1879.) EE. (36 p.)

(Organic remains of the Leda Clay: p. 23—25. — List of Marine Invertebrata of the Leda Clay: p. 29—30.)

Matyasovszky, Jakob, Jelentés az 1878. évben Szilágymegyében eszközölt földtani felvétrelről. in: Földtani Közlöny. IX. Évfoly. 1879. p. 293—300. — Dass. auch deutsch. u. folg. Tit.: Bericht über geologische Detailaufnahmen im Comitat Szilágy im Jahre 1878. ebd. p. 333—341.

(Auch Petrefacten.)

Maw, George, Notes on the Drift-deposits of the Valley of the Severn, in the Neighbourhood of Coalbrook Dale and Bridgnorth. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 130—144.

List of Fossil Corals found in the Drift of the Severn Valley: p. 135.
List of Shells, etc., from the Drift at Strethill: p. 140.

—— On some Raised Shell-beds on the Coast of Lancashire. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 72—73.

Mayençon, F., Découverte de fossiles dans la plaine du Forez. in: Ann. Soc. imp. d'agricult. du départ. de la Loire. T. 13. 1869. p. 39—41.

Mayer, Karl, Zur Geologie des mittleren Ligurien etc. in: Vierteljahrschr. naturf. Ges. Zürich. 23. Bd. 1. Hft. 1878. p. 74—94.

—— Studii geologici sulla Liguria centrale. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Anno VIII. 1877. p. 407—425.

(Fossilien.)

—— Systematisches Verzeichniss der fossilen Reste von Madeira, Porto Santo u. Santa Maria nebst Beschreibung der neuen Arten. M. 7 (lithogr.) Taf. Zürich, (Höhr), 1864. Lex. 8. (107 S.) *M* 7.20

Mayer, Karl, La vérité sur la mer glaciale au pied des Alpes. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 199—222.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

Mazzetti, G., Cenno intorno ai fossili di Montese. (Con 1 tav.) in: Annuar. Soc. Naturalisti. Modena. Anno VI. 1872. p. 257—266. — Auch separ.: Modena, tip. Gaddi, 1872. 8. (12 p.) — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 196.

—— s. a. Baldacci.

Medlicott, H. B., and W. T. **Blanford,** A Manual of the Geology of India. Chiefly compiled from the observations of the geological survey. Published by order of the government of India. Part I. Peninsular area. Part II. Extra-Peninsular area. [Accompanied by a preliminary sketch of the geology of India by the officers of the geological survey of India, scale 64 miles to inch. Mounted on canvas, and folded in case.] Calcutta, sold at the Office of the Superintendent of Government Printing Geological Survey Office; and by all booksellers; London, Trübner, MDCCCLXXIX. 8. Part I: XVIII, LXXX S., 1 Bl. Errata, u. 444 S., mit Karte; Part II: VIII S. u. S. 445—817 m. 21 Taf. u. 21 Bl. Tafelerkl.
(Enthält viel Paläontologisches. — Ausser den angeführten 2 Theilen sind noch 2 andere erschienen. Part III. Economic Geology. 1881. — Part. IV. Mineralogy. 1887.)

Meek, F. B., Description of Fossils from the Auriferous Slates of California. (With 1 Pl.) in: Geol. Surv. of Calif. Geology. Vol. I. 1865. Appendix B. p. 477—482.

—— Descriptions of Fossils collected by the U. S. Geological Survey under the charge of Clarence King, Esq. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 56—64. — Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 422.

—— Descriptions and illustrations of fossils from Vancouver's and Sucia Islands, and other northwestern localities. (With 6 Pl.) in: Bull. Unit. Stat. Geol. a. Geogr. Survey of the Territ. Vol. 2. 1876. p. 351—374.

—— Descriptions of new Fossil Remains collected in Nebraska and Utah, by the Exploring Expeditions under the command of Capt. J. H. Simpson, of U. S. Topographical Engineers, [extracted from that officer's forthcoming report.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 308—315.

—— Descriptions of New Species of Fossils from Ohio and other Western States and Territories. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 159—184.

—— Fossils from the West Coast of Kennedy Channel. in: Manual of the Natural History etc. of Greenland. (Edited by T. Rupert Jones.) London. 1875. p. 368. — Hayer's 'Open Palar Ocean.' London, 1867. p. 341.

—— Geology of the Line of the Great Pacific Railroad. [In a letter to Dr. J. J. Bigsby.] in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 163—164.
(Fossilien.)

—— Notes on some fossils from near the eastern base of the Rocky Mountains, west of Greeley and Evans, Colorado, and others about two hundred miles farther eastward, with descriptions of a few new species. in: Bull. U. S. Geol. a. Geogr. Survey of the Territories. 2. Ser. No. 1. 1875. (= Vol. 1. 1875.) p. 39—50.

—— Notes on some of the Fossils figured in recently-issued fifth volume of the Illinois State Geological Report. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 189—193; 369—376; 484—490; 580—584.

Billings, E., On Mr. Meek's note, p. 373 of this vol. ibid. p. 530.

—— Palaeontology. in: U. S. Geol. Explorat. of the 40th Parallel: s. p. 4772.

—— A Preliminary List of Fossils, collected by Dr. Hayden in Colorado, New Mexico and California, with brief Descriptions of a few of the New Species. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 425—431.

—— Preliminary List of the Fossils collected by Dr. Hayden's Exploring Expedition of 1871, in Utah and Wyoming Territories, with descriptions of a few New species. in: Prelim. Rep. Unit. Stat. Geol. Survey of Montana. (Hayden.) 1872. p. 373—377.

—— Preliminary notice of a small collection of Fossils found by Dr. Hays, on the west shore of Kennedy Channel, at the highest northern localities ever explored. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1865. p. 31—34.

—— Preliminary Paleontological Report, consisting of lists of Fossils, with descriptions of some new types. etc. in: Preliminary Report of the Unit. Stat. Geol. Surv. of Wyoming. (Hayden.) 1870. Washington, 1871. p. 287—318.

Meek, F. B., Preliminary Paleontological Report, consisting of lists and descriptions of Fossils, with remarks on the ages of the rocks in which they were found, etc., etc. in: 6. Ann. Rep. Unit. Stat. Geol. Surv. of the Territ. (Hayden.) 1873. p. 431—518. — Abstr. 'On the age of the lignitic formation of the Rocky Mountain region'. in: Am. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 8. 1873. p. 459—463.

—— Remarks on the Geology of the valley of Mackenzie River, with figures and descriptions of Fossils from that region, in the Museum of the Smithsonian Institution, chiefly collected by the late Robert Kennicott. (With 5 Pl.) in: Trans. Chicago Acad. Sc. Vol. 1. P. 1. 1867. p. 61—114. — (Abstr.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 418—419.

—— Report on Moniteau County. in: I. a. II. Annual Report Geol. Surv. Missouri (G. C. Swallow.) Part II. Jefferson City, 1855. p. 97—117.
(Fossilien.)

—— Report on the Paleontological collections of the expedition. (With 5 Pl.) in: Report of Explorations across the Great Basin of the Territory of Utah, in 1859. (By J. H. Simpson.) Washington, 1876. Appendice J., p. 337—373. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 886—887.

—— Report on the Paleontology of Eastern Nebraska, with some remarks on the carboniferous rocks of that district. (With Woodcuts and 11 Pl.) in: Final Report of the Unit. Stat. Geol. Survey of Nebraska. (Hayden.) Washington, 1872. p. 83—239. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 109—112.

—— Sketch on the Geology and Palaeontology of the Valley of Mackenzie River. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 589—590.
(Chicago Acad. Sc. Vol. I. 1868. p. 61—114. — Original s. oben.)

—— Spergen Hill fossils identified among specimens from Idaho. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 383—384.

—— Vorläufige Notiz über eine kleine Sammlung Versteinerungen, welche Dr. Hays an der Westküste des Kennedy-Canals aufgefunden hat. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 630.
(Sillim. Journ. Vol. 40. 1865. p. 31. — Original s. oben.)

—— s. a. St. John.

—— and F. V. **Hayden**, Descriptions of New Organic Remains collected in Nebraska Territory in the year 1857, by Dr. F. V. Hayden, ..., together with some remarks on the Geology of the Black Hills and portions of the surroundig country. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1858.) 1859. p. 41—59.

—— —— Descriptions of New Organic Remains from North-Eastern Kansas, indicating the Existence of Permian Rocks in that Territory. in: Trans. Albany Instit. Vol. 4. 1858—64. p. 73—88.

—— —— Descriptions of new species and genera of fossils collected by Dr. F. V. Hayden in Nebraska Territory, under the direction of Lieut. G. K. Warren, U. S. Topographical Engineers; with some remarks on the Tertiary and Cretaceous formations of the Northwest, and the parallelism of the latter with those of other portions of the United States and Territories. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 1. 1857. p. 117—148.

—— —— Fossils of Nebraska. Letter to G. K. Warren, dated Washington February 8, 1858; printed in the National Intelligencer of March 16. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 25. 1858. p. 439—442.

—— —— Geological explorations in Kansas Territory. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1859.) 1860. p. 8—30.
(List of the species mentioned in this paper, with some remarks on the synonymy, and references to the works in which they are described. p. 24—30.)

—— —— Paleontology of the Upper Missouri. (With 5 Pl.) in: Smiths. Contribut. to knowledge. (1864.) 1865. p. 1—135.

—— a. A. H. **Worthen**, Beiträge zur Paläontologie von Illinois u. anderen westlichen Staaten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 760.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1865. p. 245; 1866. p. 251. — s. folg. Titel.)

—— —— Contributions to the Paleontology of Illinois and other Western States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 245—273. — (Abstr.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 409.

—— —— Contributions to the Paleontology of Illinois and other Western States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1866. p. 251—275. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 113—114.

—— —— Paleontology of Illinois: s. p. 4758.

Meglitzky, N., Geognostische Skizzen von Ost-Sibirien. I. Der Baical u. seine Umgebungen. (Mit 1 Karte m. Profilen.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Jhg. 1855—1856. (1856.) p. 109—171.
(Einzelne Fossilien)

Meli, Romolo, Sui dintorni di Civitavecchia. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 5. (1879—80.) 1880. Mem. p. 125—135.
(Verzeichniss von Versteinerungen.)

Melleville, Description géologique de la montagne de Reims et des pays voisins. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 417—445.
(Tableau des principales coquilles fossiles appartenant à chacun des trois étages d'argiles à lignites: p. 442—444.)

—— List of Fossils [of the Counties of Galway and Roscommon.] in: Explanations to accompany sheets 96, 97, 106, and 118 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. London, 1867. p. 36.

—— Notice géologique sur les terrains de transport superficiels du bassin de la Somme. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 423—440.
Hébert, et Albert **Gaudry**, [Observations sur cette communication.] ibid. p. 440—442.
(Fossilien.)

—— [Observations sur les brèches ossifères de Coeuvres et de Jouy.] ibid. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 180—186.

Mello, J. M., Hand-Book to the Geology of Derbyshire. London, 1876. 8. (72 p., with 7 plates [sections and fossils], geological map.)

[**Meneghini**, G.], Nuovi fossili delle Alpi Apuane. in: Proc. Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. 1880. (14 nov.) — (Sunto.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 574—575.

—— Saggio sulla costituzione geologica della provincia di Grossetto. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 632—633.
(Firenze, 1865.)

Merian, Peter, Die Versteinerungen von St. Verena bei Solothurn. in: Verh. d. naturf. Ges. Basel. 5. Bd. (1873.) 2. Hft. 1869. p. 255—260.

Merno, F.: s. Grattarolo, Giov.

Meunier, Stanislas, Une excursion géologique dans les Ardennes. (Avec grav.) in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 131—133; 151—154.
(Fossilien.)

—— Fossiles nouveaux des environs de Paris. ibid. 7. Année. 1879. I. p. 101—102.

—— Géologie des environs de Paris, ou Description des terrains et énumération des fossiles qui s'y rencontrent, suivie d'un Index géographique des localités fossilifères. Cours professé au Muséum d'histoire naturelle. Ouvrage accompagné de 112 figures intercalées dans le texte. Paris, Librairie de J. B. Baillière et fils, 1875. (VIII, 510 p.)

—— et J. **Lambert**, Recherches stratigraphiques et paléontologiques sur les sables marins de Pierrefitte près Étampes (Seine-et-Oise.) (Avec 2 Pl.) in: Nouv. Arch. du Mus. d'hist. nat. Paris. 2. Sér. T. 3. 1880. p. 235—269.

Meyer, C. J. A., Further Notes on the Punfield Section. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 70—76.
(Fossils from beneath the 'Lobster-clay' at Punfield: p. 73.)

Meyn, L., Geognostische Beschreibung der Insel Sylt u. ihrer Umgebung. (M. 1 lith. Taf., 2 Taf. Profile u. 1 gr. Karte.) in: Abh. z. geol. Specialkarte v. Preuss. u. d. Thüring. Staaten. 1. Bd. Hft. 4. 1876. (Tit., S. 605—759.)
(Petrefacten des Glimmerthons von Morsum Kliff: p. 615—618.)

Miller, Henry J., Rapport sur une excursion faite à Sluys-Kill, le 21 août 1874. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. CXXXIV—CXXXIX.

Miller, Hugh., The Cruise of the 'Betsy', or a summer holiday in the Hebrides, with Rambles of a Geologist or ten thousand miles over the Fossiliferous deposits of Scotland. 7the edition. Edinburgh, 1869. 8.
(Posthumously published.)

Miller, S. A., Catalogue of Fossils found in the Hudson River, Utica State and Trenton Groups, as exposed in the Southeast Part of Indiana, Southwest Part of Ohio, and Northern Part of Kentucky. in: 8. 9. a. 10. Ann. Rep. Geol. Survey of Indiana. (Cox.) 1879. p. 22—56.

Miller, S. A., North American Mesozoic a. Caenozoic Geology a. Palaeontology. in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 140—161; 233—244; Vol. 3. 1880. p. 9—32; 79—118; 165—202; 245—288.

—— Remarks upon the Kaskaskia Group, and descriptions of new species of fossils from Pulaski County, Kentucky. (With figg.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. No. 1. 1879. p. 31—42.

Milne, John, On the rocks of Newfoundland; with notes by Alexander Murray [on Fossils.] in: Geol. Mag. Dec. II. Vol. 4. 1877. p. 251—262.

[**Mitchell,** Hugh], The Fossils of Forfarshire. in: Montrose Nat. Hist. a. Antiq. Soc. Rep. 1880. p. 7—8.

—— Geological foundation of Montrose. (With 3 Pl.) ibid. (1866.) 1867. p. 3—9.
(Fossilien.)

Möhl, H., Die geognostischen u. Boden-Verhältnisse des Kreises Cassel. Vortrag gehalten in der Sitzung des landwirthschaftlichen Kreisvereins am 30. December 1873 u. 20. Februar 1874. Cassel, 1874. Druck von Friedr. Scheel. 8. (Tit., 25 S.)
(Petrefacten.)

Möller, V. de, Sur la constitution géologique de la partie méridionale du gouvernement de Nijni-Novgorod. (Analysé par G. Dollfus.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—1876.) 1876. p. 224—226.
(Fossilien.)

—— Sur la géologie des districts houillers d'Ilimka et d'Outka (Oural.) (Analysé par M. Gustave Dollfus.) ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 559—562.
(Fossilien.)

[——] **Мёллеръ,** В., Геологическое описаніе Илимской и Уткинской казенныхъ дачъ на Уралѣ и результаты произведенныхъ въ нихъ развѣдочныхъ на каменный уголь работъ. (Съ 2 геол. карт и 4 табл.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2я Сер. T. 11. 1876. стр. 1—226.
Geologische Beschreibung der Berg-Reviere Ilim u. Utka u. die Resultate der in ihnen ausgeführten Schurfarbeiten auf Steinkohle.
(Verzeichnisse von Petrefacten.)

[——] —— Геологическій очеркъ окрестностей Александровскаго завода, на Уралѣ. (Съ 2 табл.) ibid. 2я Сер. T. 12. 1877. стр. 1—59.
Geologische Skizze der Umgegend von dem Hüttenwerke Alexandrowsk im Ural.
(Fossilien.)

[——] —— Очеркъ геологическаго строенія южной части Нижегородской губерніи. (Съ 1 карт.) in: Матеріалы для геологіи Россіи. T. VI. 1875. стр. 127—216.
Geologischer Bau des südlichen Theiles des Gouvernements Nischnii-Nowgorod.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

—— Paläontologische Beiträge und Erläuterungen zum Briefe Danilewsky's über die Resultate seiner Reise an den Manytsch. in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 25. 1879. p. 245—260. — Mélang. phys. et chim. tirés du Bull. Acad. imp. St. Pétersbourg. T. XI. 1878. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 315—316. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 237.
(Der im obigen Tit. erwähnte Brief Danilewsky's erschien unter folg. Überschrift in den Verh. d. russ. geogr. Ges.: Извлеченіе узъ письма Н. Я. Данилевскаго, о результатахъ Поѣздки его по Манычъ. in: Записк. Имп. Русск. географич. общ. По общей географіи. T. II. 1869. стр. 139—180.

Moesch, C[asimir], Geologische Beschreibung der Umgebungen von Brugg mit Karte u. Profilen. Zürich, Buchdruckerei von Zürcher u. Furrer, 1867. 4. (89 S.)
(Zugleich als Neujahrsblatt der naturforsch. Ges. in Zürich erschienen.)
(Verzeichnisse der Versteinerungen der einzelnen Schichten.)

—— Zur Paläontologie des Sentisgebirges. Nachtrag zu Lief. 13 der „Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz." — Die Sentis-Gruppe, von Arnold Escher v. d. Linth. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 99.

—— Der südliche Aargauer Jura u. seine Umgebungen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1874. p. 875—880.
(Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 10. Lfg. Bern, 1874.)

—— s. a. Geologische Beschreibung der Sentis-Gruppe.

Mojsisovics, Edm. v., Über einige neue Funde von Fossilien in den Ostkarpathen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 189—191.

—— Das Gebirge um Hallstadt. Eine geologisch-paläontologische Studie aus den Alpen. I. Th. Die Mollusken-Faunen der Zlambach- u. Hallstätter Schichten. I. Hft. Mit 32 lith. Taf. Enthaltend die Cephalopoden-Genera: Orthoceras, Nautilus, Lytoceras, Phylloceras, Pinacoceras, Sageceras u. z. Th. Arcestes. (M. 70 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 6. Bd. 1873. (VII, 174 p. u. 70 Bl. Tafelerkl.)

— Dass. auch separ.: Wien, Hölder, 1873—76. gr. 4. (VII, 174 S. u. 70 Bl. Erklärungen.) ℳ 100.— — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 175—178. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 889—890; Jhg. 1876. p. 582—583.

Mojsisovics, Edmund, Über die Gliederung der oberen Triasbildungen der östlichen Alpen. (M. 2 Petrefactentaf. u. 1 Profiltaf. u. 1 Tab.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 19. Bd. 1869. p. 91—150.

(Anhang: Beschreibung einiger Cephalopoden aus der Önischen Gruppe. p. 130—138.)

—— Petrefacten vom Haller Salzberg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 376.

—— Petrefacten aus dem Salzkammergute, eingesandt von Czörnig. ebd. Jhg. 1868. p. 432—433.

—— Petrefacten-Suiten aus dem Salzkammergute. ebd. Jhg. 1868. p. 405—406; Jhg. 1869. p. 375—376.

—— Petrefacten-Suiten aus den Umgebungen von Hallstatt u. Aussee. ebd. Jhg. 1868. p. 15.

—— Petrefacten-Suiten aus der Umgebung von Reichenhall, eingesandt von Gustav Mayer. ebd. Jhg. 1869. p. 38—39.

—— Porok's Sammlung von Stramberger Fossilien. ebd. Jhg. 1868. p. 432.

—— Vorlage des zweiten Heftes seines Werkes: „Das Gebirge um Hallstadt". ebd. Jhg. 1875. p. 306—310.

—— E. **Tietze,** u. A. **Bittner,** Grundlinien der Geologie von Bosnien-Hercegovina. Mit Beiträgen von M. Neumayr u. O. v. John, u. einem Vorwort von Fr. v. Hauer. Wien, Hölder, 1880. Lex.-8. (XII, 322 S. m. 3 Taf. u. 1 Bl. Tafelerkl.) ℳ 24.—

(Dieses Werk ist der Textband zu: Geologische Übersichtskarte von Bosnien-Hercegowina. 1. Entwurf nach den im Sommer 1879 unter Mitwirkung von G. Pilar ausgeführten Recognoscirungsreisen verf. 1 : 576000. Chromolithogr. Imp.-Fol.)

Molon, F., Sulle note geologiche del Monte Negro del Prof. Issel. in: La Concordia (San Remo.) 1877. Nr. 79.

Montford, E. E., The Geology of Derbyshire. in: Cox's 'Tourists' Guide to Derbyshire'. London. 1878. 8. (VIII, 131 p.) 2 s

Montgomerie, T., Memorandum on the Results of an exploration of the Namcho, or Tengri Nur Lake, in Great Thibet, made by a native explorer during 1871—1872. in: Journ. Roy. Geogr. Soc. London. Vol. XLV. 1875. p. 325—330.

(Fossils.)

Monthier, M.: s. Carez, L.

Moore, Charles, Contributions to Australian Geology and Palaeontology. in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. Notices. p. 83.

—— On the Organic Contents of the Lead Veins of Allenheads, and other Lead Veins of Yorkshire. ibid. 33. Meet. (1863.) 1864. Notices. p. 83.

(Conodonts.)

—— Notes on the Palaeontology and some of the Physical Conditions of the Meux-Well Deposits. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 914—923.

Morris, J., Geological Notes on Parts of Northampton — and Lincoln-Shires. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 99—105.

(Auch Fossilien.)

—— Lecture on the Geology of Croydon, in relating to the geology of the London basin and other localities. Delivered before the Members of the Croydon Microscopical Club, with additions and notes. (With 1 map and woodcuts.) Croydon, F. Baldiston Printer, [1877.] 8. (27 p.)

(Fossilien.)

Morrison, James, On Fossil Remains found at Urquhart, near Elgin. in: Report. 29. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 263—264.

Mortillet, G. de, Coupe géologique de la colline de Sienne. in: Atti Soc. ital. Sc. nat. Vol. V. 1863. p. 230—245. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 766—767.

—— Géologie des environs de Rome. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Vol. VI. 1864. p. 530—538. — (Auszug von Loew.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 255—256.

—— Terrains du versant italien des Alpes comparés à ceux du versant français. (Avec 1 Tabl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 849—907.

Morton, G. H., On the geology of the country around Shelve in Shropshire. in: Liverpool. Nat. Journ. 1867. — Fossils: p. 134—136; 137—140.

Morton, G. H., The Geology and mineral veins of the country around Shelve, Shropshire, with a notice of the Breidden Hills. (With 2 Pl.) Read bef. the Liverpool Geol. Soc. a. extracted from their Proc. for Sess. 1868—69. Liverpool, Printed by C. Tinling, 1869. 8. (22 p.) — List of Fossils: p. 14—15; 18—19.

—— Report of the excursion made by the Society to Coalbrookdale, July 31st, 1861. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 3. Sess. (1861—62.) 1863. p. 4.
(List of fossils collected.)

Morton, S. G., Additional observations on the geology and organic remains of New Jersey and Delaware. (With 1 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 6. Part II. 1830. p. 189—204.

Moss, Edward L., On a collection of Organic Remains from the Kitchen-middens of Hissarlik. in: Report 49. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1879. p. 401—402.

Moulins, Charles des, Note additionelle sur deux Fossiles de la Gironde. in: Actes d. l'Acad. imp. Scienc. Bordeaux. 3. Sér. Année 31. 1869. p. 353—355.
(Arca mytiloides; Cardium hians.)

Mourlon, Michel, Géologie de la Belgique. Tome premier. Bruxelles, F. Hayes; Paris, Savy; Berlin, R. Friedländer et fils. 1880. 8. (2 Tit., 317 S. m. 2 Taf.) — [Tome second. ibid. 1881. 8. (2 Tit., XVI, 392 p.)]
Darin: Liste des fossiles recueillis dans les differents terrains de la Belgique. p. 1—240.
Bibliographie renseignant les publications des auteurs belges ayant trait aux sciences géologiques en général et des auteurs étrangers qui ont écrit sur la géologie de Belgique: p. 241—384.

—— s. a. Nyst, H.

Müller, Albert, Geognostische Skizze des Kantons Basel u. der angrenzenden Gebiete. Nebst geognostischer Karte in Farbendruck. in: Beitr. z. geol. Karte der Schweiz. [I. Lfg.] 1862. (70 S.)
(Versteinerungen. p. 54—63.)

Munier-Chalmas, [Sur la faune et la flore des travertins de Sézanne.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 166.

Murray, Alexander, Fossils [from the Bay a. River of Exploits.] in: Rep. Geol. Survey of Newfoundland. For 1871. (1872.) p. 35—36.

—— Menevian and Bell Island fossils. ibid. For 1872. (1873.) p. 24—25.

—— [Notes on the Fossils of Newfoundland.] in: Report Geol. Survey of Newfoundland for 1871. (1872.) p. 34. — For 1873. Montreal 1873. p. 47. — Same. St. John's 1873. p. 69.

—— s. a. Milne, John.

Muschelhügel in Georgia (Amerika.) in: Gaea. 13. Bd. 1877. p. 189—190.

[**Muschketow**, J.], **Мушкетовъ**, И., Краткій отчетъ о геологическомъ путешествіи по Туркестану въ 1875 году. (Съ 4 табл.) in: Запиcк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2ᵃ Сер. Т. 12. 1877. стр. 117—236.
Kurzer Bericht über eine geologische Reise in Turkestan, im Jahre 1875.
(Fossilien.)

Muston et **Parisot**, Notice sur le dépôt de schistes bitumineux à poissons de Froide-Fontaine (Haut-Rhin.) in: Act. d. l. Soc. Jurass. d'émulat. 14. Sess. (1862.) 1863. p. 155—158.

Napoli, Giuseppe, Sui taluni fossili delle adiacenze di Salerno. (Con fig.) in: Congress. scientif. provinc. Salerno dall' Accad. Aspiranti natural. 1864. p. 35.

Naranjo y Garza, Felipe, Paleontologia é historia del trabajo subterráneo (Minas de Santander.) (Con 2 lámn.) in: Anales d. la Soc. español. d. hist. nat. T. 2. 1873. p. 5—10.

Nash, E., Pre-Adamite London. London, 1879. 8. (51 p., with map, section, and 10 cuts.)

Negri, Gaetano: s. Stoppani, Antonio.

Nehring, A., Über seine Ausgrabungen bei Thiede u. Westeregeln. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1876. p. 207—209.

—— Einige Bemerkungen über die Urgeschichte Norddeutschlands. in: Ausland. 51. Jhg. 1878. p. 114—116.

—— [Paläontologische u. prähistorische Funde am Elm, und bei Braunschweig.] in: [2.] Jahresber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig. 1880/81. (28. Oct. 1880.) p. 15—18. — (Braunschweig. Anzeigen v. 2. Nov. 1880. Nr. 257.)

Nelson, Richard J., On the Geology of Bermudas. (With engravings.) in: Trans. Geol. Soc. London. 2. Ser. Vol. 5. 1840. p. 103—123.
(Korallenriffe u. Anderes.)

—— On the Geology of the Bahamas, and on Coralformations generally. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 9. 1853. p. 200—215.

Nesterowsky, Description géologique de la partie Nord-Est de la chaîne de Salaïr, en Altaï, gouvernement du Tomsk. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Mém. p. 12—33.
(Fossilien.)

Neugeboren, L., Geschichtliches über die siebenbürgische Paläontologie u. die Literatur derselben. in: Arch. d. Ver. f. siebenb. Landesk. N. F. 3. Bd. 3. Hft. 1858.

—— Paläontologische Findlinge in der siebenbürgischen Steinsalzablagerung. Forschungs-Resultate des Herrn Dr. A. E. Reuss, mitgetheilt von (L. Neugeboren.) in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 20. Jhg. 1869. p. 34—36.

Neumayr, M., Über einige neue Versteinerungsfundorte in den Klippen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 282—284.

—— Über den geologischen Bau der Insel Kos u. über die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen des Archipels. Mit einem Anhange von M. Hörnes. (Mit 1 Holzschn., 1 geol. Karte der Insel Kos u. 2 Petrefactentaf.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 213—314. (1 Tab. zwischen p. 270 u. 271.) — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Komm., 1880. Imp.-4. (102 S.) ℳ 7.—
XII. Paläontologischer Theil: p. 283—308. — XIII. Anhang. Einige Notizen alter Klassiker über Auffindung vorweltlicher Thierreste (sog. Riesenknochen.) Von M. Hörnes: p. 308—312.

—— Der geologische Bau des westlichen Mittel-Griechenlands. (M. 1 Profiltaf. u. 1 Holzschn.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 91—128. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1878. Imp.-4. (40 S. m. 1 lithogr. Taf. u. 1 eingedr. Holzschn.) ℳ 2.—
Anhang (p. 126—127.) Hydrobia simplex Fuchs, u. Melanopsis aetolica n. f. (M. Abbild.)

—— Geologische Beobachtungen im Gebiete d. Thessalischen Olymp. in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 315—320. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1879. Imp.-4. (8 S.) ℳ —.40
(Nichts Paläontologisches.)

—— Geologische Untersuchungen über den nördlichen u. östlichen Theil der Halbinsel Chalkidike. (M. 1 Holzschn.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 328—339. — Auch separ: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1879. Imp.-4. (12 S.) ℳ —.60
(Im Tertiär Reste von Laophis crotaloides Owen. — Die drei letzten Abhandlungen gehören zu „Geologische Studien etc." s. p. 4843.)

[——] Petrefactensendungen, von L. v. Kamienski, aus der Umgebung von Neumarkt (Galizien.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 433—434.

—— Aus den Sette Communi. ebd. Jhg. 1871. p. 165—169.
(Auch Fossilien.)

—— Versteinerungen aus Russland. ebd. Jhg. 1872. p. 104—105.

—— s. a. Bittner, Alex. u. Calvert, Frank.

New and remarkable Fossils. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 495—497.
(Nach Marsh, in: „College Courant.")

Newberry, J. S., Descriptions of fossils. (With 1 Pl.) in: Capt. Macomb's Expl. Exped. from Santa Fé to the Junction of the Grand and Green River. 1876. p. 139—148.

—— Geological Report in: Rep. upon the Colorado River of the West explored in 1857 and 1858 by Lieutenant Joseph C. Ives. Washington. 1861. (154 S., m. 3 Taf. u. 3 Bl. Tafelerkl., 2 Karten.)
(Chapter XI. Palaeontology. (With 3 Pl.) p. 116—132.)

—— Palaeontology of Ohio: s. p. 4764.

—— s. a. Pumpelly, Raphael u. Report.

Nicholas, W., Special Report on the Geology of the Country between Tullarook and Longwood, on the North-eastern Railway, Victoria. in: Reports of the Mining Surveyers and Registrars; Victoria, March 31. Melbourne, 1874. p. 39—40.
(Fossilien.)

Nicholson, H. Alleyne, Über einige Fossilien aus dem Graptolithenschiefer von Dumfriesshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 251.
(Geol. Mag. Vol. 3. Nr. 11. p. 488. — s. unten.)

—— On the Occurrence of Plants in the Skiddaw Slates. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 494—498.
(List of [animal] Fossils from Skkiddaw Slates: p. 498.)

—— Report upon the Palaeontology of the Province of Ontario. Presented to the Legislative Assembly by command of His Excellency the Lieutenant-Governor. Toronto, Hunter, Rose, & Co., 1874. 8. (133 p., with 8 plates and 58 woodcuts.) — (Review.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 522—523.

Nicholson, H. Alleyne, Report upon the Palaeontology of the Province of Ontario. Printed by order of the Legislature Assembly. Toronto, 1875. 8. (96 p., with 4 plates and 45 woodcuts.)
(Fortsetzung von vorigem Berichte.)

—— On some fossils from the graptolitic slates of Dumfriesshire. in: Rep. 36. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1866. Notices. p. 63. — Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 488—489.

—— Summary of recent researches on the Palaeontology of Ontario, with brief descriptions of some new genera. in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 14. 1873. p. 125—136.

Niedźwiedzki, J., Beiträge zur Geologie der Karpathen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 26. Bd. 1876. p. 331—342.
(Petrefacten.)

Nield, Jas., Marine Fossils in Gannister Beds. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 17—18.

Nivoit, Edm., Notice sur le gisement et l'exploitation des phosphates de chaux fossiles dans le département de la Meuse. Bar-le-Duc, Veuve N. Rolin, Chuquet et Cie, 1874. 8. (43 p.)

Noack, Th., Untersuchungen im Elm. in: [I.] Jahresber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig. (1879/80.) 1880. p. 20—30.
(Auch einige Fossilien.)

Noë, Franz: s. Burgerstein, Leo.

Noguès, A. F., Note sur Armissan. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 142—145.

Nordenskiöld, A. E., Sketch of the Geology of Spitzbergen. Translated from the Transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences. Stockholm, A. Norstedt & Söner, 1867. gr. 8. (55 S. m. 2 Taf.)
(Petrefacten.)

—— Utkast till Spetsbergens Geologi. (Med 2 Taf.) in: Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Handl. Band 6. 1867. (No. 7. 1866.) (33 S.)

—— Utkast till Isfjordens och Belsounds geologi. (Med 1 karta.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—75. p. 243—260; 301—322; 357—373.
(Fossilien.)

[**Nordmann**, A.], **Нордманнъ**, A., Palaeontologie Süd-Russlands. Разборъ Брандтомъ. in: 30. Присужд. Демидов. наград. 1861. стр. 79—84.
(Über das 1858—60 erschienene Werk selbst vergl. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1449.)

Norman, Mark, Notes on the Geology of White Cliff Bay, Isle of Wight. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. no. 4. 1859—60. p. 38—46.
(Fossilien.)

Note on the positions of Fossils in Cornish Slates, or seen in the specimens in the Museum. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 348.

Nugent, N., Sketch of the geology of Antigua. in: Trans. Geol. Soc. London. Vol. 5. 1821. [1819.] p. 459—469.
(Fossilien.)

Nuove scoperte paleontologiche in Liguria. in: Annuar. scientif. ed industrial. Anno 2. (1865.) 1866. p. 354—360.
(Nach Issel.)

Nyst, H., Espèces fossiles recueillies près de Antopol (Volhynie) par M. Desguin. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. XVII—XIX.

—— Notice sur un nouveau gîte de fossiles se rapportant aux espèces faluniennes du midi de l'Europe, découvert à Edeghem, près d'Anvers. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 12. 1861. p. 29—53.

—— Notice sur quelques recherches paléontologiques faites aux environs d'Anvers. ibid. 2. Sér. T. 11. 1861. p. 623—626.

—— et Mich. **Mourlon**, Note sur le gîte fossilifère d'Aeltre (Flandre orientale.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VI. 1871. Mém. p. 29—37.

—— —— Rapports sur le travail de M. Cogels intitulé „Observations géologiques et paléontologiques sur les différents dépôts rencontrés à Anvers. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. XIII—XV.
(Die Abhandlung von Cogels s. p. 4826.)

Oldham, T., Note on the fossils in the Society's Collection reputed to be from Spiti. in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. Vol. 33. (1864.) 1865. p. 232—237.

Oldham, T. B., List of Rugby Fossils. in: Report Rugby School. Nat. Hist. Soc. (1877.) 1878. p. 50—54; (1879.) 1880. p. 54—57.

—— Rugby Fossils, 1880. ibid. (1880.) 1881. p. 52—56.

Olszewski, Stanisław, Rys geologiczny północno wschodniej części Podola austyjackiego. in: Spraw. komis. fizyogr. Kraków. T. 10. 1876. p. (115)—(170).
Geologische Skizzen aus Nordwest-Podolien.
(Fossilien.)

Omboni, Giov., Geologia dell' Italia. Milano, V. Maisner e C^a, 1869. 8. (VIII, 460 p., con 5 tav. color.)
—— Come si è fatta l'Italia. Saggio di Geologia popolare. Verona, Drucker e Tedeschi; (Milano. tip. Bernardoni.) 1876. 16. (346 p.) *L.* 3.50
—— Le nostre Alpi e la Pianura del Po. — Descrizione geologica del Piemonte, della Lombardia, del Trentino, del Veneto e dell' Istria compilata. Come Appendice alla „Geologia dell' Italia", dello stesso autore. Milano, Maisner e C^a, 1879. 8. (XII, 495 p. con 30 xilografie.) *L.* 4.50

Ontwickkeling van het organische leven in Australie. Door [Pieter] H[arting.] in: Album der natuur. 1863. (Wetensch. bijblad.) p. 42—43.
(Nach M'Coy. in: Ann. Mag. nat. hist. 1862. p. 137.)

Oester, W. A., Lettre à M. le professeur A. Morlot. [Liste des fossiles trouvés dans les environs de Chatel St. Denis.] in: Bull. Soc. Vaud. sc. nat. T. 6. (1858—60.) 1861. p. 50—53.
—— Petrifications remarquables des Alpes Suisses. Synopsis des Brachiopodes fossiles: s. Brachiopoda.
—— Le même. Catalogue des Céphalopodes: s. Cephalopoda.
—— Le même. Synopsis des Echinodermes: s. Echinodermata.
—— et C. de **Fischer-Ooster**, Pétrifications rémarquables des Alpes suisses. Le Corallien de Wimmis: s. folg. Abschnitt.

Oppel, Albert, Geognostische Studien in dem Ardèche Departement. 1865. in: Paläontol. Mitth. (Oppel.) [I. Bd.] 1862[—65.] p. 305—322.
(Enthält Verzeichnisse von Fossilien.)

d'**Orbigny**, Alcide: s. Paléontologie française.

Ordway, Albert, On the Occurrence of other Fossil Forms at Braintree, Mass. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 8. (1861—62.) 1862. p. 5—6.

Ortlieb, J.: s. Cheilloneix, E.
—— et G. **Dollfus**, Compte-rendu de géologie stratigraphique de l'excursion de la Société malacologique de Belgique dans le Limbourg Belge, les 18 et 19 Mai 1873. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 39—57.

Orueta, Domingo de, Los barros de los tejares de Málaga. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 5. 1876. Act. p. 13—20.
—— Beiträge zur Geologie von Malaga. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 235.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. p. 109. — s. unten.)
—— Further Notes on the Geology of the Neighbourhood of Malaga. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 492—494.
—— On some points in the geology of the neighbourhood of Malaga. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 109—113. — Discussion. p. 113—114.

Ottmer, ..., Briefliche Mittheilung [Petrefacten aus der Nähe von Braunschweig.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 452—454.

Owen, David Dale, Descriptions and figures of some organic remains supposed to be new. (With 8 Pl.) in: Report Geol. Expl. of part of Iowa, Wisconsin, and Illinois. 1844. Appendix. p. 69—86.
—— Description of new and imperfectly known genera and species of organic remains, collected during the geological surveys of Wisconsin, Iowa, and Minnesota. (With 15 Pl.) in: Owen's Geol. Report of Wisconsin, Iowa, a. Minnesota. 1852. p. 573—587.
—— On the geology of the Western States of North America. (With map.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 2. 1846. p. 433—437.
(Enthält zahlreiche paläontologische Bemerkungen.)

Owen, Richard, Description of the Cavern of Bruniquel, and its organic Contents: s. unter Mammalia.
—— Description of fossils. (With Woodcuts.) in: Geol. Reconnoiss. of Indiana during 1859 a. 1860. (D. D. Owen a. R. Owen.) 1862. p. 362—365.
(cfr. p. 4758.)
—— s. a. Haast, Julius.

Palaeontologia Indica: s. p. 4749.

Paläontologie von Neuseeland. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora u. Fauna der Provinzen Auckland u. Nelson von F. Unger, Karl Zittel, E. Süss, Felix Karrer, Ferdinand Stoliczka, Guido Stache, Gustav Jäger. Redigirt von Ferdinand von Hochstetter, Moriz Hörnes u. Franz Ritter von Hauer. Mit 26 lithogr. Taf. (VII, 318 S. u. 26 Bl. Tafelerkl.) (Novara-Expedition. Geologischer Theil. I. Bd., 2. Abth.)

I. Unger, Franz, Fossile Pflanzenreste. (M. 5 Taf.) p. 1—13.
II. Zittel, Karl A., Fossile Mollusken u. Echinodermen. (M. 10 Taf.) p. 15—68.
III. Karrer, Felix, Die Foraminiferen-Fauna des tertiären Grünsandsteines der Orakei-Bay bei Auckland. (M. 1 Taf.) p. 69—86.
IV. Stoliczka, Ferdinand, Fossile Bryozoen aus dem tertiären Grünsandsteine der Orakei-Bay bei Auckland. (M. 4 Taf.) p. 87—158.
V. Stache, Guido, Die Foraminiferen der tertiären Mergel des Whaingaroa-Hafens (Prov. Auckland.) (M. 4 Taf.) p. 159—304.
VI. Jäger, Gustav, Bericht über einen vollständigen Schädel von Palapteryx. (M. 2 Taf.) p. 305—318.

Paläontologische Mittheilungen aus Russland. in: Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 766—767.

Eichwald, E. v., Beiträge zur Geschichte der Geognosie u. Paläontologie in Russland. Moskau 1866.

Volborth, A., Zur Vertheidigung der Gattung Baerocrinus. Moskau, 1866. — Die angeblichen Homocrinus der Lethaea Rossica. ebd. 1866. — Über Herrn v. Eichwald's Beitrag zur näheren Kenntniss der Illaenen etc. ebd. 1866.

Palaeontology of Asia Minor. (Abstract by H. B. W.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 117—119.

(Nach Tchihatcheff, s. diesen.)

Palaeontology of California: s. p. 4757.

Palaeontology of Illinois: s. p. 4758.

Palaeontology of the Upper Missouri: s. p. 4775.

Paléontologie française. Description des Mollusques et Rayonnés fossiles par Alcide d'Orbigny. [Von T. VII der „Terrains crétacés“ an:] Description des animaux invertébrés, commencée par Alcide d'Orbigny, continuée sous la direction d'un comité spécial. [Von T. III der „Terrains jurassiques“ an:] ou description des fossiles de la France [u. hier mit dem Vermerk:] 1re Série. Animaux invertébrés. [2e Série. Végétaux u. d. Tit.:] Paléontologie française ou description des fossiles de la France, continuée par une réunion de paléontologistes sous la direction d'un comité spécial. Paris, [Terrains crétacés, T. I—VI:] Victor Masson; [T. VII:] Victor Masson et fils; [T. VIII, sowie Terrains jurassiques et 2e Série Végétaux:] G. Masson, Éditeur, 1840—18... 8.

Dieses im Jahre 1840 von Alcide d'Orbigny begonnene, nach seinem Tode von einer Anzahl von Gelehrten fortgesetzte u. bis jetzt noch nicht zum Abschluss gebrachte Werk ist in zwei Serien erschienen, von denen die erste die Thiere, die zweite die Pflanzen behandelt und zwar je nach den Formationen, zuerst Kreide u. Jura, später auch Tertiär. Innerhalb der Formationen jedes Naturreiches zählen die Bände von 1 an. Danach gestalten sich die bis 1880 erschienenen Theile wie folgt:

1. Série: Animaux fossiles.

Terrains crétacés.

T. I. Céphalopodes. 1840—1841. (662 S.) u. Atlas. 1840—1841. (2 Tit., 151 Taf.: Pl. 1—148 u. 13bis, 115bis, 117bis.) *fr.* 48.—
(Auf dem Umschlagtitel des Atlas steht die Jahreszahl 1860.)

T. II. Gastéropodes. 1842—1843. (2 Tit., 456 S.) — Atlas. 1842—1843. (2 Tit., 90 Taf.: Pl. 149—236 u. 163bis, 186bis.) *fr.* 30.—

T. III. Lamellibranches. 1843—1847. (2 Tit., 807 S.) — Atlas. 1843—1847 [auf dem Umschlagtitel: 1860.] (2 Tit., 257 Taf.: Pl. 237—489, 242bis, 257bis, 266bis, 283bis.) *fr.* 80.—

T. IV. Brachiopodes. 1847—1849. (2 Tit., 390 S.) — Atlas. 1847—1849 [auf dem Umschlagtit.: 1860.] (2 Tit., 111 Taf.: Pl. 490—599, Pl. 490 A.) *fr.* 35.—

T. V. Bryozoaires. 1850—1852. (1192 S.) — Atlas. 1850—1852 [auf dem Umschlagtitel: 1860.] (2 Tit., 102 Taf.: Pl. 600—800 u. 687bis.) *fr.* 65.—

T. VI (terminée par G. Cotteau.) Echinides irréguliers. ibid. 1853—60. (596 S., 2 Bl). — Atlas. 1860. (Planches 801—1006.)

T. VII. Échinides par G. Cotteau. 1862—67. (VIII, 892 S., 2 Bl.) — Atlas. 1862—67. (2 Tit., Pl. 1007—1204 u. 1087bis.)

(F. 1—4; Pl. 1007—1018: Février 1861. — F. 5—8; Pl. 1019—1030: Juillet 1861. — F. 9—11; Pl. 1031—1043: Novembre 1861. — F. 12—14; Pl. 1044—1052; 1080 et 1088: Mai 1862. — F. 15—17; Pl. 1053—1064: Juillet 1862. — F. 18—20; Pl. 1065—1075: Octobre 1862. — F. 21—23; Pl. 1076—1079; 1081—1087 et 1087 bis: Avril 1863. — F. 24—26; Pl. 1089—1100: Juillet 1863. — F. 27—29; Pl. 1101—1112: Octobre 1863. — F. 30—32; Pl. 1113—1124: Février 1864. — F. 33—35; Pl. 1125—1131; 1133—1137: Juin 1864. — F. 36—38; Pl. 1132 et 1138—1148: Septembre 1864. — F. 39—41; Pl. 1149—1160: Janvier 1865. — F. 42—44; Pl. 1161—1172: Août 1865. — F. 45—47; Pl. 1173—1184: Octobre 1865. — F. 48—50; Pl. 1185—1196: Mai 1866. — F. 51—56; Pl. 1197—1204: Janvier 1867.)

T. VIII. Zoophytes par M. de Fromentel. 1862—...

Feuilles 1—3; Pl. 1—12:
„ 4—6; Pl. 13—24; Juillet 1862.
„ 7—9; Pl. 25—36: Avril 1863.
„ 10—12; Pl. 37—48: Septembre 1863.
„ 13—15; Pl. 49—60; Octobre 1864.
„ 16—18; Pl. 61—72:
Feuilles 19—21; Pl. 73—84: Novembre 1867.
„ 22—24; Pl. 85—96; Juin 1870.
„ 25—27; Pl. 97—108: Juin 1873.
„ 28—30; Pl. 109—120: Juillet 1877.
„ 31 et 32; Pl. 121—132: Juin 1879.

(Die nächste Lieferung [No. 29] ist erst 1883 erschienen.)

Terrains jurassiques. [später: Terrain jurassique.]

T. I. Céphalopodes. [s. a.] (642 S.) — Atlas. 1850—1860. (2 Tit., 234 Taf.: Pl. 1—234.) *fr.* 45.—

T. II. (terminé par G. Cotteau.) Gastéropodes. 1850—1860. (623 S.) — Atlas: 1850—1860 [auf Umschlagtitel: 1860.] (2 Tit., mit 198 Taf.: Pl. 235—431 u. Pl. 237bis.) *fr.* 95.—

T. IX. Echinides irréguliers par G. Cotteau. Texte. 1867—74. (2 Tit., 552 S.) — Atlas. 1867—74. (2 Tit., 142 Taf.) Chaque livraison *fr.* 6.—

(Feuilles 1—6; Planches 1—24: Octobre 1867. — F. 7—9; Pl. 25—36: Juillet 1869. — F. 10—12; Pl. 37—48: Janvier 1870. — F. 15—17; Pl. 61, 64—74: Novembre 1871. — F. 18—20; Pl. 62; 75—85: Décembre 1872. — F. 21—23; Pl. 63, 86—96: Janvier 1873. — F. 24—26; Pl. 97—108: Octobre 1873. — F. 27—28: Pl. 109—120: Décembre 1873, — F. 29—31; Pl. 121—132: Janvier 1874. — F. 32—35; Pl. 133—142: Juillet 1874.)

T. X. 1re Partie. Échinides réguliers. Familles des Cidaridées et des Salénidées par G. Cotteau. Texte. 1875—80. (2 Tit., 466 S., 1 Bl.) — Atlas. 1875—80. (Pl. 143—262.)

(F. 1—3; Pl. 143—154: Mai 1875. — F. 4—6; Pl. 155—166: Novembre 1875. — F. 7—9; Pl. 167—178: Octobre 1876. — F. 10 et 11; Pl. 179—190: Octobre 1876. — F. 12—14; Pl. 191—202; Septembre 1877. — F. 15—17; Pl. 203—214: Juin 1878. — F. 18 et 19; Pl. 215—226: Octobre 1878. — F. 20—22; Pl. 227—238: Décembre 1878. — F. 23—25; Pl. 239—250: Octobre 1879. — F. 26—30; Pl. 251—262: Janvier 1880.)

T. X. 2me Partie. Échinides réguliers. Familles des Diadematidées et des Échinidées par G. Cotteau. Texte. 1880—1885. (2 Tit., 958 S., 1 Bl.) — Atlas. 1880 etc. (Pl. 263 ff.)

(Nur Feuilles 1—3; Planches 263—274 sind Novembre 1880 erschienen, alles übrige später.)

Von den in der Reihenfolge fehlenden Bänden der Terrains jurassiques behandelt T. III die Gastéropodes par M. Piette u. ist 1891 vollendet, (die ersten 7 Lieferungen sind 1879 erschienen.) Ausserdem ist noch T. XI (Crinoides) vollendet. Von den unvollendet gebliebenen behandelt T. VI die Brachiopodes (par M. Deslongchamps) u. T. XII die Zoophytes (par M. de Fromentel et Ferry) [ursprünglich als T. XI bezeichnet; nach Vollendung der Crinoideen ist die Bandzahl in XII verändert] — bis 1879 waren 5 Lfgn. erschienen. Von den Bänden IV, V, VII, VIII ist nichts erschienen. Dagegen sind ausserdem vom „Terrain tertiaire" die ersten beiden Bände [Echinides éocènes] vollendet.

2. Série: Végétaux.

Terrain jurassique.

T. I. Précédé d'une introduction générale. — Algues, Équisetacés, Characés, Fougères. 1873. (2 Tit., 506 S.) — Atlas. 1873. (2 Tit. u. 70 Taf.)

T. II. Cycadées. 1875. (2 Tit., 352 S.) — Atlas. 1875. (2 Tit. u. 58 Taf.: Pl. LXXI—CXXVIII.)

T. III. Conifères ou Aciculariées par le marquis de Saporta. 1876—... (p. 1—512.)

Feuilles 1—3; Pl. 1—8: Avril 1876.
„ 4—6; Pl. 9—16: Octobre 1876.
„ 7—9; Pl. 17—23: Février 1877.
„ 10—12; Pl. 24—29: Avril 1877.
„ 13—15; Pl. 30—37; Décembre 1877.
„ 16—18; Pl. 38—43; Janvier 1878.
Feuilles 19—21; Pl. 45—51: Septembre 1878.
„ 22 et 23; Pl. 44; 52—57: Décembre 1878.
„ 24—26; Pl. 58—65: Août 1879.
„ 27—29; Pl. 66—73: Octobre 1879.
„ 30—32; Pl. 74—79: Mai 1880.

(Die nächste Lieferung [No. 31] erschien Juillet 1881. — Der Atlas mit 98 Taf. [Pl. CXXIX—CCXXVI] ist 1884 beendet.)

Paléontologie française etc. Terrain crétacé. Livr. 1—19. T. VII. Echinides irréguliers. T. II, par M. G. Cotteau. — T. VIII. Zoophytes, par M. de Fromentel. (Kurzer Bericht.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 509—510.

Paléontologie lombarde ou description des fossiles de Lombardie publiée à l'aide de plusieurs savants par l'abbé Antoine Stoppani. 1re—4me Série. Milan, imprimérie de Joseph Bernardoni, [4. Sér. mit dem Zusatze:] de C. Rebeschini et Co. 1858—81. 4.

1. Sér. Les pétrifications d'Ésino ou description des fossiles appartenant au dépôt triassique supérieur des environs d'Ésino en Lombardie divisés en quatre monographes comprenant les Gastéropodes, les Acéphales, les Brachiopodes, les Céphalopodes, les Crinoïdes, les Zoophytes et les Amorphozoaires. Avec une carte géologique et les figures des espèces lithographiées d'après nature. Par Antoine Stoppani, 1858—60. (XI, 152 S. Mit 31 Taf.)

Stoppani, Antoine, Monographie des Gastéropodes des environs d'Ésino, près du Lac de Côme et de Lenna, en Val-Brembàna appartenant au dépôt des pétrifications d'Ésino. [1858.] p. 1—72. Pl. I—XV.

—— Monographie des Acéphales des environs d'Ésino, près du lac de Côme et de Lenna, en Val-Brembàna appartenant au dépôt des pétrifications d' Ésino. [Décembre 1858.] p. 73—105. Pl. XVI—XXIII.

Suess, Édouard, Sur le Waldheimia Stoppanii des pétrifications d'Ésino. Note adressée à l'abbé A. Stoppani. (Avec figg.) p. 107.

Stoppani, Antoine, Monographie des Céphalopodes des environs d'Ésino etc. [Juin 1859.] p. 109—119. Pl. XXIV—XXVIII.

—— Monographie des Crinoïdes, des Zoophytes et des Amorphozoaires des environs d'Ésino etc. [Juillet 1859.] p. 121—132. Pl. XXVIII—XXX.

—— Appendice à la Monographie des Gastéropodes d'Ésino. p. 133. Pl. XXXI.

—— Conclusion. I. Du parallélisme du dépôt d'Ésino avec d'autres dépôts hors de la Lombardie. — II. De la place occupée par le dépôt d'Ésino dans la série stratigraphique de Lombardie. p. 134—147.

2. Série. Mammifères fossiles de la Lombardie: Carnivores, Rongeurs, Ruminants, par Émile Cornalia. Avec 29 Pl. (Pl. Ia u. I—XXVIII.) 1858—71. (Tit., 2 Bl., 95 S.)

3. Série. Géologie et Paléontologie des couches à Avicula contorta en Lombardie, comprenant des aperçus sur l'étage infraliasien en Lombardie et en Europe en général, et deux monographies des fossiles appartenant à la Zone supérieure et à la Zone inférieure des couches à Avicula contorta en Lombardie, une note supplémentaire et deux appendices sur l'Infralias du versant N—O des Alpes et sur les faunes aux limites supérieures et inférieures des couches à A. contorta, par Antoine Stoppani. Avec un atlas de 60 planches lithographiées. 1860—65. (Tit., 2 Bl., 267 S. — Atlas: Table synoptique de l'étage infraliasien.)

4. Série. Monographie des fossiles du calcaire rouge ammonitique (lias supérieur) de Lombardie et de l'Apennin centrale par Joseph Meneghini. Avec un atlas de 31 Pl. lithogr. 1867—81. (242 p. et un appendice: Fossiles du Medolo avec 7 Pl. et 56 p.)

Auszüge. Les pétrifications d'Ésino etc. Amorphozoen nebst Schluss. (Paléont. lomb. I, XI. p. 129—151.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 368—369. — Livr. XVI—XVIII. (vol. 3, I—IV, p. 1—47.) ebd. Jhg. 1861. p. 736—739. — Suppl. à l'essai sur les conditions générales des couches à Avicula contorta. ebd. Jhg. 1863. p. 636—638. — IV. Sér. 1, 2. Milano. 1867. ebd. Jhg. 1869. p. 126. — 4. Sér. 3, 4. Milano, 1870. p. 25—48. ebd. Jhg. 1870. p. 1024. — Livr. 49—50. IV. Sér. 5—6. p. 49—80. Appendice. ebd. Jhg. 1874. p. 103. — Livr. 51—52. Sér. 7—8. p. 81—104. (Appendice, p. 1—16.) ebd. Jhg. 1875. p. 775. — Livr. 53. (IV. Sér. 9. p. 105—112, 17—40, App. Pl. 5. 6.) ebd. Jhg. 1876. p. 893.

Paleontology of the Upper Missouri. A Report upon collections made principally by the Expeditions under the command of Lieut. G. K. Warren, in 1855 and 1856. Invertebrates by F. B. Meek and F. V. Hayden: s. Wirbellose Thiere.

Pander, Ch., Geognostische Beobachtungen auf der Ssamara'schen Biegung. Angestellt in dem Jahre 1862, während einer Reise auf der Wolga. (M. 1 Karte.) in: Verh. d. kais. Ges. f. d. ges. Mineral. St. Petersburg. Jhg. 1863. (1864.) p. 121—134. (Leitfossilien.)

Pantanelli, Dante, I diaspri della Toscana e i loro fossili. (Con 1 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 8. (1879—80.) 1880. Mem. p. 35—66. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 469—474. — (Abstr. by A. W. W.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec, Vol. 7. 1880. p. 564.

[——] Fossili dei diaspri. in: Proc. verb. Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa, 1880. (11 gennaio.) — (Sunto.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 125—129.

Parisot, L., La Description géologiquedu territoire de Belfort. (Avec listes des animaux fossiles ... pour terrain.) (Avec 2 Pl. et 1 Carte.) in: Mém. Soc. d'Émulation. Belfort. 3. Année. (1875—76.) 1877. p. 33—256. — Auch separ.: Belfort, Imprimerie Pélot, fils, 1877. 8. (226 p., avec 2 Pl.)
(Verzeichniss der Fossilien der einzelnen Schichten.)

—— s. a. Muston.

Parker, James, Map and Sections of Strata south of Oxford, prepared for the Meeting of the Excursion of the Geological Association, May 17, 1880. Oxford. Privately printed. 1880. (4 p., with 2 plates.)

Passy, Antoine, Description géologique du département de l'Eure, avec un appendice contenant des notes sur l'orographie, l'hydrologie, la géologie, l'agriculture, l'industrie et la botanique de chaque commune. Ouvrage publié sous les auspices du Conseil général et de la Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts el Belles-Lettres de l'Eure. Evreux, de l'imprimerie de A. Hérissey et fils, 1874. 4. (2 Tit., XXXII, 290 p.)
(Leitfossilien u. „Palaeontologie. Note sur une grande Ovule [Ovula gisortiana nobis] du terrain tertiaire Parisien, par M. A. Passy." p. 246—247.)
Darin auch: Notice biographique sur M. Antoine-François Passy, lue à la Séance trimestrielle de l'Institut de France, le 15 avril 1874 par M. E. Cosson: p. I—XX. — Notice biographique sur M. Antoine Passy, lue à la Séance générale de la Soc. libre d'agricult. sc., arts et belles-lettres de l'Eure du 21. Déc. 1873, par M. le M^is le Bosseville: p. XXI—XXVIII. — Catalogue des ouvrages de M. Antoine Passy: p. XXIX—XXXII.

Pattison, S. R., A brief description of the coast of Cornwall, between the Padstow River and Perran Sands. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 47—52.
(Fossilien.)

—— On the Petherwyn beds. ibid. Vol. 7. 1865. p. 132—139.
(Organic Remains: p. 135—137.)

Paul, Karl M., Die geologischen Verhältnisse des nördlichen Chrudimer u. südlichen Königgrätzer Kreises im östlichen Böhmen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 451—461.
(Fossilien.)

—— Petrefacten vom nördlichen Arvaufer, eingesandt von Anton Nadeniczek. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 15—16.

Pavay, A., Die Geologie Klausenburgs u. seiner Umgebung. (Auszug von T. F.) ebd. Jhg. 1871. p. 344—345. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 101—103.
(Vgl. folg. Originalaufsatz.)

Pávay, Elek., A Kolozsvár és Bánfy-Hunyad közti vasútvonal ingadozó talajának geologiai szerkezete. in: Földtani Közlöny. I. Evoly. 1872. p. 130—145.
9. Palaeotherium: p. 143—145.
10. Laganum transilvanicum n. sp.: p. 145.
Der geolog. Bau des schwankenden Bodens der Eisenbahnlinie zwischen Klausenburg u. Banfy-Hunyad.

—— Kolozsvár környékének földtani viszonyas. (7 Tablával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Evkönyve. I. Köt. 1871. p. 327—462; 1 Bl. — Dass. auch deutsch: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Klausenburg. (Auszug aus dem im Jahrbuche der kgl. ung. geol. Anst. erschienenen gleichnamigen Aufsatze.) in: Jahrb. d. k. ungar. geol. Anstalt. I. Bd. 3. Hft. 1873. p. 351—441, 1 Bl. [Ohne Tafeln.)
(Zahlreiche Petrefacten.)

—— [Petrefacten aus Nordost-Siebenbürgen.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 194.

Payen, ..., Sur divers fossiles trouvés aux environs de la Basse-Terre (Guadeloupe.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. 1863. p. 475.

—— On some Fossils from Guadeloupe. (Abstr. by P. M. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part II. p. 30.
(Aus voranstehendem Originale.)

Payras, L., Note sur les recherches faites dans les collines de Montredon près de Montouliers (Hérault.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 153—155.
(Fossilien.)

Peach, Chas. W., On the discovery of organic remains in the rocks of Nelly's cove, near Porthalla; and of some curious organic-like masses in a quarry near Hayle. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. IX. Part I. 1875. p. 55—58.

—— On the Fossils of the Blackhead Slate Quarry, near St. Austell, and on the Fossil Fishes of Cornwall. ibid. Vol. 7. 1865. p. 121—124.

Peach, Chas. W., On the fossiliferous strata of part of the South-east coast of Cornwall. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 7. 1865. p. 57—62.

—— On the fossil geology of Lantivet a. Lantick Bays, near Fowey. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 7. 1865. p. 17—27.

—— Notes on Cornish fossil Geology. ibid. Vol. 7. 1865. p. 125—126.

—— Notice of the Discovery of Organic Remains in the Rocks between the Nare Head and Porthalla Cove, Cornwall. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 99.

—— Remarks on (with a List) some of the organic remains of Cornwall, in the Museum of the Royal Geological Society of Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. IX. Part I. 1875. p. 49—54.

Pecchioli, V., Descrizione di alcuni nuovi fossili delle argille subappennine toscane. Estratto da Gentiluomo. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Vol. VI. 1864. p. 32. — Bull. Malacol. Ital. Vol. 3. 1870. p. 60.

Peck, R., Nachträge u. Berichtigungen zur geognostischen Beschreibung der Preussischen Oberlausitz. in: Abh. d. naturf. Ges. zu Görlitz. 12. Bd. 1865. p. 145—199. — Auch separ.: Görlitz, (Remer), 1864. Lex.-8. (55 S.) ℳ —.75. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 757—758.

(Der Titel bezieht sich auf eine Abhandlung von Ernst Friedr. Glocker. in: Abh. d. naturf. Ges. Görlitz. 8. Bd. 1857.)

—— Nachträge zur geognostischen Beschreibung der Oberlausitz. in: Abh. d. naturf. Ges. Görlitz. 13. Bd. 1866. p. 98—109. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 370—371.

Pellat, Edm., Compte-rendu de l'excursion du 30 août 1876 à Auxy, La Coudre, Antully et Drevin. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 738—748.

(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion du 14 septembre à Samen. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 579—583.

(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion du 15 septembre au Mont des Boucards. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 574—578.

(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion du 16 septembre (1) entre Wimereux et Boulogne. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 609—614.

(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion du 17 septembre au Mont Lambert. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 634—637.

(Fossilien.)

—— Découverte de Fossiles d'eau douce dans les minerais de fer wealdiens du Bas-Boulonnais. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 642—643.

—— Note sur les falaises de Biarritz. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 670—679.

(Fossilien.)

—— [Les relations du pays de Bray avec le Boulonnais.] ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 676—678.

(Fossilien.)

Pellegrini, B., Avanzi [animali] dell' epoca del bronzo nel Mantovano (Sunto.) in: Bull. Soc. Venet.-Trent. scienz. nat. T. 1. 1879. (no. 4. 1880.) p. 143—144.

—— Notes on recent notices of the Geology a. Palaeontology of Devonshire. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 6. 1873—74. p. 646—685. — Part II. ibid. Vol. 7. 1875. p. 279—324. — Part III. ibid. Vol. 8. 1876. p. 148—244. — Part IV. ibid. Vol. 9. 1877. p. 409—448. — Part V. ibid. Vol. 10. 1878. p. 618—629. — Part VI. ibid. Vol. 11. 1879. p. 525—548. — Part VII. ibid. Vol. 12. 1880. p. 591—661.

Péroche, . . ., Rapport sur différents objets fossiles récemment trouvés dans les lits de chaux phosphatée, aux environs de Laheycourt. in: Mém. Soc. lettres, scienc. et arts de Bar-le-Duc. T. 6. 1876. p. 110—112.

Péron, Notice sur la géologie des environs d'Aumale (Algérie.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 686—716.

Peters, Karl Ferdinand, On the Geology of the Dobrudscha. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 17—18.

—— Die Donau u. ihr Gebiet. Eine geologische Skizze. Mit 71 Abbild. in Holzschn. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1876. 8. (VIII, 375 S.)

(Internationale wiss. Bibliothek. XIX. Bd. — Auch Petrefacten.)

Peters, Karl Ferdinand, Grundlinien zur Geographie u. Geologie in der Dobrudscha. II. Geologischer Theil. (Mit 1 paläontolog. Taf. u. 36 Fig. im Texte.) in: Denkschr. d. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 27. Bd. 1867. 2. Abth. p. 145—207. — Auch separ: Wien, (Gerold's Sohn), 1868. 4. (63 S. m. 1 paläontol. Steintaf. u. 36 in den Text gedr. Profilen u. andern Fig. in Holzschn.) ℳ 4.—

—— Vorläufiger Bericht über eine geologische Untersuchung der Dobrudscha. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 228—256. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1865. Lex.8. (29 S.) ℳ —.40

Petitot, (Père), Addition aux Notes géologiques sur le bassin du Mac Kenzie. in; Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 611—612.

Petrefacten aus der Umgegend von Sorau. in: Neues Lausitz. Mag. 37. Bd. 1860. p. 283—284.

[**Peyton**, J. E. H.], Lists of Fossils, etc., in the 'Natural History of Hastings and St. Leonards a. the Vicinity'. in: Hastings a. St. Leonards Phil. &Hist. Soc. 1878. p. 62—68.

Phillips, John, Geology of Oxford and the Valley of the Thames. With 207 illustrations. Oxford, Clarendon Press, 1871. 8. (XXIV, 523 p.) 21 s

(Darin: Catalogue of Fossils.)

—— Illustrations of the Geology of Yorkshire. Part 1. The Yorkshire Coast. 3rd Ed. Edited by R. Etheridge. London, 1875. 4. (XII, 354 p. with maps and 28 plates [fossils a. sections.])

—— Notes on Himalayan Fossils in the Museum at Oxford. With remarks by Blanford. in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. Vol. 33. (1864.) 1865. p. 577—578.

Pichler, Adolf, Beiträge zur Geognosie Tirols. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. — I. Megalodon triqueter Wulf. in den „oberen Schichten der Cardita crenata". p. 501. — II. Bonebed u. Jura in der Ötzthaler Masse. p. 502. — III. Über Seeben. p. 502—503. — IV. Eruptivgestein vom Wetterstein. p. 503—504. — V. Asphaltschiefer bei Tarrenz. p. 504. — VI. Keuperpflanzen der „oberen Carditaschichten". in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 50—51. — VII. Die erzführenden Kalke von Hopfgarten bei Schwaz. ebd. p. 231—237. — VIII. Gneiss aus der Gegend von Schwatz. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 45—46. — IX. Asphalt im Haupt-Dolomit. p. 46. — X. Megalon triqueter im Hauptdolomit. p. 47. — XI. Fossiles Harz. p. 47. — XII. Die Trias des Stubai. p. 47—51. — XIII. Bactryllienmergel von Arzl. p. 51. — XIV. Zur Fauna der „oberen Carditaschichten". p. 51. — XV. Mineralogisches. p. 51—52. — XVI. Aus den oberen Cardita-Schichten des Achenthales. ebd. 19. Bd. 1869. p. 207. — XVII. Die Zone des Ammonites planorbis in Nord-Tyrol. ebd. p. 207 —208. — XVIII. Die Gosauformation des Sonnwendjoches. p. 209. — XIX. In der Wildschönau. p. 209—213. — XX. Findlinge von Eruptivgesteinen bei Innsbruck. p. 213. — XXI. Mineralien aus dem Phyllit bei Innsbruck. p. 213—214. — XXI. Mineralien vom Madersbacher Köpfl. p. 215. — XXII. Eine alte Mineralogie. p. 215—216. — XXIII. Aus der Steinkohlenformation des Steinacher Jochs. ebd. 20. Bd. 1870. p. 273. — XXIV. Zur Trias in Südtirol. ebd. p. 273—274.

—— Beiträge zur Geognosie Tirols. in: Ztschr. des Ferdinandeums. Innsbruck. 3. F. 8. Hft. 1859. — [Beiträge] Zur Geognosie Tirols. (2. F.) (M. 1 Karte u. 2 Profilen.) ebd. 9. Hft. 1860. [Abth.:] Beiträge zur Naturgesch. Tirols. p. 1—18. — Dass. (3. F.) (Mit 1 Taf. Profil.) ebd. 11. Hft. 1863. Naturwiss, Abth. p. 1—48.

(In der 2. F.: Knochenhöhlen; Orthoceratiten aus dem oberen Lias der Kammerkar.)

—— Beiträge zur Paläontologie Tirols, in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 61 —62. — (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 28.

(Megalodon triqueter; Turbo solitarius; Astrochites; Pileolus tirolensis; Schichten des Amm. planorbis; die Hirlazschichten.)

—— Zur Geologie der nordtirolischen Kalkalpen. (M. 1 Karte.) in: 15. Progr. d. k. k. Gymnasiums. Innsbruck. 1864. p. 3—4.

Pictet, F. J.: s. Matériaux pour la paléontologie suisse.

Pigorini, L.: s. Strobel, P.

Pilar, G., Über die geologischen Verhältnisse der Gegend von Radoboj in Kroatien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 99—102.

(Auch Fossilien.)

Pillet, Louis, Description géologique des environs d'Aix (en Savoie.) (Avec 17 Pl.) in: Mém. Acad. roy. Sc. de Savoie. 2. Sér. T. 3. 1859. p. 1—117.

(Viele Fossilien abgebildet.)

Pillet, Louis, Note sur la constitution géologique de la colline de Lémenc. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 687—690.
(Fossilien.)

—— et E. de **Fromentel,** Description géologique et paléontologique de la Colline de Lémenc sur Chambéry. (Avec Atlas de 15 Pl. et 14 feuill.) in: Mém. Acad. Scienc. de Savoie. 3. Sér. T. 4. 1875. p. 69—199.

Plachetka, Severin, Das Becken von Lemberg. Ein Beitrag zur Geognosie u. Palaeontologie Ostgaliziens. in: Schulprogramm des Obergymnasium Lemberg 2. (Dominikaner.) 1863. 4. (36 S.) — Daraus abgedr.: Lemberg, K. Wild, 1863. 4. (36 S. m. 2 lith. Taf.) *fl.* 1.—

Plauchon, G., Étude des tufs de Montpellier au point de vue géologique et paléontologique. Paris, Savy, Libraire-Éditeur; Montpellier, Boehm et fils, Imprimeurs, 1864. 4. (Tit., 3 Bl., 73 S., 1 Bl., m. 3 Taf. [1 Karte in Farbendr.])
(Chapitre II. Fossiles des tufs. § I. Fossiles animaux. § II. Fossiles végétaux. p. 26—52.)

Platz, Ph., Die Geologie des Rheinthales. (Mit 2 Taf.) in: Verh. d. naturwiss. Ver. Carlsruhe. 6. Hft. 1873. p. 152—212.

Pedrecca, G. L., Di un interessante raccolta paleontologica in Padova. Padova, tip. Prosperini, 1876. 8. (8 p.)

Pomel, A., Description et carte géologique du massif de Milianeh. (Extrait des publications de la Société de Climatologie d'Alger.) Paris, Savy, libraire-éditeur, 1873. 8. (184 S., 1 Tabelle, m. 1 Karte.)
(Leitfossilien erwähnt.)

Pommerol, F., Age du volcan de Gravenoire. (Avec 1 Pl.) in: Assoc. franc. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. l. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 511—518.
(Auch Fossilien.)

Ponzi, Gius., I fossili del bacino di Roma, e la Fauna Vaticana. in: Atti R. Accad. d. Lincei. T. 25. (1871—72.) 1872. p. 77—80.

—— I fossili del Monte Vaticano. (Con 3 tav.) ibid. 2. Ser. Vol. 3. (1875—76.) 1876. Part II. p. 925—959.

Popovits, V. Sándor, Jelentés a „Frusca-Gora" hegységben tett geologiai gyüjtés-és kutatásról. in: Földtani Közlöny. VI. Évfoly. 1876. p. 215—229. — II. Rész: Üledékes kőzetek. ibid. p. 286—301.
Bericht über eine im Frusca-Gora-Gebirge angestellte geologische Sammlung u. Forschung.
(Fossilien.)

Porumbaru, R. C., [Fossiles de Crajova (Roumanie.)] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 317.

Tournouër, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 317—318.

Posepny, F., Bemerkungen über die durch Herrn Ch. Moore entdeckte Petrefactenführung der Erzgänge N.W.-Englands. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 273—274.

Pouchet, Georges, Excursion aux carrières de Saint-Acheul. in: Act. Mus. d'hist. nat. Rouen. [T. 1.] 1862. p. 33—47.
(Palaeontologie.)

Powell, J. W., U. S. Geographical a. Geological Survey of the Rocky Mountain Region. Contribution to North American Ethnology. Vol. I. Part I. Tribes of the Extreme Northwest, by W. H. Dall. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 223—225.
(Enthält auch Fossilien.)

Powrie, J., On the Fossiliferous Rocks of Forfarshire and their Contents. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 413—429.

Prestel, M. A. F., Der Boden der ostfriesischen Halbinsel nebst der Geschichte der Veränderung des Bodens u. des Klimas der Nordseeküste seit der Eiszeit. Ein Beitrag zur Geognosie u. Geologie von Nordwest-Europa. (Abgedruckt aus der vor kurzem erschienenen Schrift: „Ostfrieslands Boden, Klima u. Witterung.") Emden, beim Verfasser, 1870. 4. (Tit., 1 Bl., 92 S.)
(Petrefacten im Diluvialsande.)

Pumpelly, Raphael, Geological Researches in China, Mongolia and Japan, during the years 1862 to 1865. (With 9 Pl.) in: Smiths. Contribut. to Knowledge. Vol. XV. 1867. (Aug. 1866.) (VII, 143 p.)
Appendix No. 1. Description of Fossil Plants from the Chinese Coal-Bearing Rocks. By J. S. Newberry. (With Figg.) p. 119—123.
Appendix No. 3. Letter from Mr. Arthur Mead Edwards on the Results of an Examination, under the Microscope, of some Japanese Infusorial Earths and other Deposits of China and Mongolia. p. 126—128.

Purves, J. C., [Esquisse stratigraphique et espèces fossiles de l'île Antigoa.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. XXV—XXVIII.

Quenstedt, Fr. Aug., [Fortsetzung seiner Petrefactenkunde Deutschlands, zunächst mit den Brachiopoden; über Horizonte in der Jura-Formation.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 834—837.

—— Geologische Ausflüge in Schwaben. M. Holzschn. u. Profiltaf. Tübingen, Verlag der H. Laupp'schen Buchhandl., 1864. 8. (Tit., 1 Bl., 377 S. m. 5 Taf.)

—— Petrefactenkunde Deutschlands. Der 1. Abth. 2. Bd. Brachiopoden. Nebst einem Atlas von 25 Tafeln. Leipzig, Fues, 1868—70. gr. 8. (IV, 748 S.) ℳ 60.—
(Besprochen von E. Tietze. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 8—10.)

—— Dasselbe der 1. Abth. 3. Bd. Echinodermen (Echiniden.) ebd. 1872—1875. — A. u. d. Tit.: Die Echiniden von Fr. Aug. Q. Nebst einem Atlas von 28 Taf. 1875. (VIII, 720 S. u. 24 Bl. Tafelerkl.) ℳ 70.—
(Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 983; Jhg. 1874. p. 221—222; Jhg. 1875. p. 219. — Besprochen von E. Tietze. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 20—21.)

—— Dasselbe. Der 1. Abth. 4. Bd. Echinodermen (Asteriden u. Encriniden.) ebd. 1874—76. — A. u. d. Tit.: Die Asteriden u. Encriniden nebst Cysti- u. Blastoiden von Fr. Aug. Q. Nebst einem Atlas von 25 Taf. ebd. 1876. (VIII, 742 S. u. 25 Bl. Tafelerkl. ℳ 64.—
(Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 324—325.)

—— Dasselbe. Der 1. Abth. 5. Bd. Korallen (Schwämme.) Leipzig, Fues's Verlag. (R. Reisland.) 1876—78. 8. — A. u. d. Tit.: Die Schwämme von Friedrich August Quenstedt. Nebst einem Atlas von 25 Taf. 1878. (VIII, 612 S.) ℳ 70.—
(Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 974—976.)

—— Dasselbe. Der 1. Abth. 6. Bd. Korallen. 6—12. Hft. Hierzu ein Atlas in Fol. mit 42 Taf. in Tondr. ebd. 1879—81. gr. 8. (X, 10003 S.) ℳ 112.—
(Auszug von K. v. Fritsch. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 89.)

Quiroga y Rodriguez, Francesco: s. Areitio y Larrinaga.

Raczkiewicz; Matthaeus, Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Littava, Sebechleb, Palást u. Čelóvce im Honter-Comitate. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. p. 345—354.
(Petrefacten.)

Raincourt, de, Description d'espèces nouvelles du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 202—205.

—— Description d'espèces nouvelles du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 5. 1876. p. 329—333. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 435.

—— Description de quelques Fossiles nouveaux du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 352—355.

Ramsay, A. C., The Physical Geology and Geography of Great Britain: A Manual of British Geology. 5th Edition. London. 1878. 8. (XVI, 639 p., geol. map. and many woodcuts.) 15 s
(Die erste Auflage erschien unter folg. Tit.: The Physical Geography of Great Britain; a course of six lectures delivered in January and February 1863, in the Museum of Practical Geology, Jermin Street. — Die weiteren Auflagen folgten 1864, 1872 und 1874.)

Rapport de la géologie du Canada. in: Commiss. géol. du Canada. Rapport de progrès depuis son commencement jusqu'à 1863. (1864.) p. 1—987.
(Zahlreiche Fossilienverzeichnisse u. Abbildungen von Fossilien.)

Rapporto del Console italiano in Gibilterra al Ministro degli Affari Esteri sulle scoperte paleontologiche fatte presso quella città. Firenze, Stamperia Reale, 1867. 8. (11 S.)

Rath, G. vom, Geognostische Mittheilungen über die Euganäischen Berge bei Padua. (Mit 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. — Verzeichniss der in den Euganäischen Bergen gefundenen Versteinerungen u. ihre Verbreitung nach Formationen. p. 524—527.

—— Geognostisch-mineralogische Fragmente aus Italien. II. Th. (Mit 4 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. — Geognostische Übersicht. Meneghini's Memoire über die Versteinerungen des Monte Calvi. p. 315—325.

Rathbun, Richardo, Observações sobre a geologia aspecto da Ilha de Itaparica, na Bahia de Todos os Santos. in: Arch. d. Mus. Nacional. Rio de Janeiro. Vol. 3. 1878. p. 159—183.

Ravoux, (abbé), Le fossile d'Oyonnax. La couche géologique dans laquelle il a été trouvé, et quelques notions géologiques sur les roches voisines. in: Journ. d'agricult. sc., lettr. et arts. Soc. d'émulat. de l'Ain. Anné 1865. p. 352—355.

Reade, T. Mellard, The Drift-beds of the North-West of England. Part I. Shells of the Lancashire and Cheshire Low-level Boulder-clay and Sands. (With 1 Tabl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 27—37. — Discussion. ibid. p. 41—42.

Reboux, Recherches archéologiques et paléontologiques faites dans l'intérieur de Paris. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 130—131.

Regnoli, C., D'alcuni oggetti appartenenti alla paleontologia rinvenuti entra una caverna della Maremma Toscana, dal Sig. Cav. Luigi Zucchi e donati al R. Museo Pisano. in: Nuov. Cimento. T. 27. 1867. p. 73—80.
(Auch Petrefatti.)

—— Ricerche paleontologiche nelle Alpi Apuane. ibid. T. 26. 1867. p. 334—359.
(Auch Petrefatti.)

Reid, F. Walter, F. P. **Moreno**, Estanislao S. **Zeballos**, Una escursion orillando el rio de la Matanza. in: Anal. Soc. cientif. Argent. T. I. 1876. p. 89—92.
(Fossilien angeführt.)

Reliquiae Aquitanicae; being contributions to the Archaeology and Palaeontology of Périgord and the adjoining provinces of Southern France. By Edouard Lartet and Henry Christy. Edited by Thomas Rupert Jones. Illustrated with 87 Plates, 3 Maps, and 132 Woodcuts. 1865—75. London, Williams & Norgate; Paris, J. B. Baillière et fils; Leipsic, F. A. Brockhaus. 1875. 4. (XXII S., 2 Bl., 302 S., m. 4 Taf. u. 4 Bl. Tafelerkl., zu p. 212 ein halbes Blatt „Note". [Part II:] 1 Bl., 204 S.)
Dieses Werk setzt sich aus 17 vom Jahre 1865 bis 1875 erschienenen Theilen zusammen, welche sich in 2 je besonders paginirte Hauptabschnitte gruppiren: „I. The Essays and Memoirs" und „II. Descriptions of the Plates". Diese letzteren zerfallen in 3 je besonders nummerirte Gruppen: „A. Stone Implements", „B. Bone Implements etc." und „C. Skulls, Bones, and Antlers". Im einzelnen vertheilen sich die Seiten u. Tafeln in folgender Weise auf dies Werk:
I. Dec. 1865: p. 1—8; 1—16. A. Plates I—IV; B. Plates I a. II.
II. March 1866: p. 9—16; 17—32. A. Pl. V—VIII; B. Pl. III a. IV (in one.)
III. Aug. 1866: p. 17—24; 33—56. A. Pl. IX—XII; B. Pl. V a VI.
IV. March 1867: p. 25—32; 57—72. A. Pl. XIII a. XIV; B. Pl. VII—X.
V. April 1868: p. 33—52; 73—80. A. Pl. XV—XVIII; and Sketches on the Vézère. Nos. 1 a. 2.
VI. Aug. 1868: p. 53—60; 73—78; 81—92. C. Plates I—VI.
VII. Sept. 1868: p. 61—72, 79—94: 93—96. A. Plates XIX a. XX; B. Pl. XI—XIV.
VIII. April 1869: p. 95—102; 97—112. A. Pl. XXI—XXIV; B. Pl. XV a. XVI (in one.)
IX. May 1869: p. 103—124; 113—120. A. Pl. XXV—XXVIII; and Sketches on the Vézère. Nos. 3. a. 4.
X. February 1870: p. 125—140; 121—132. A. Pl. XXIX—XXXII; B. Pl. XVII a. XVIII.
XI. February 1873: p. 141—156; 133—144. A. Pl. XXXIII a. XXXIV; B. Pl. XIX—XXII.
XII. July 1873: p. 157—172; 145—152. A. Pl. XXXV. a. XXXVI; B. Pl. XXIII a. XXIV; C. Pl. VII a VIII (in one.)
XIII. Nov. 1873: p. 173—188; 153—164. A. Pl. XXXVII—XXXIX; B. Pl. XXV—XXVII.
XIV. Dec. 1873: p. 189—204; 165—172. A. Pl. XL. a. XLI; B. Pl. XXVIII—XXXI.
XV. Sept. 1874: p. 205—224; 173—182. A. Pl. XLII.
XVI. May 1875: p. 225—256; 183—187. C. Pl. IX a. X (in one.)
XVII. Nov. 1875: p. 257—302. Title, Preface, Contents, Index, etc.

Review. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 76—77; 462—464; Vol. 4. 1867. p. 321; Vol. V. 1868. p. 282—284; Vol. 6. 1869. p. 24—25; 277—278; 463—465; Vol. 7. 1870. p. 174—175. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 382; Jhg. 1868. p. 765; Jhg. 1871. p. 204; Jhg. 1873. p. 445; Jhg. 1876. p. 445—446.

Remelé, A., [Über Geschiebe vom Alter des Sadewitzer Kalks.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 648—650.

Renevier, E., Geological and Palaeontological Notices on the Alps of the Pays de Vaud and the surrounding Districts. (Abstr. by W. J. H.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 25—28.
(Bull. Soc. vaud. T. VIII. 1864. p. 39. — s. unten.)

—— Géologie du massif de l'Oldenhorn et du col de Pillon. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 314—317.

—— Geologische u. paläontologische Bemerkungen über die Waadtländischen Alpen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 745—746.
(Bull. Soc. vaud. T. VIII. 1864. p. 39—97. — s. unten.)

—— Geologische u. paläontologische Notizen über die Waadtländischen Alpen. Beitrag zur Fauna von Cheville. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 596—597.
(Bull. Soc. Vaud. IX. p. 389.)

—— Notices géologiques et paléontologiques sur les Alpes vaudoises et les régions environnantes. (Avec 3 Pl. et 4 Tableaux.) in: Bull. Soc. Vaudoise sc. nat. T. 8. 1864 et 1865.
I. Infralias et zone à Avicula contorta (Ét. Rhaetien) des Alpes Vaudoises. p. 39—97.
II. Massif de l'Oldenhorn et Col de Pillon. (Avec 5 Pl.) ibid. p. 273—290.
III. Environs de Cheville. (Avec 5 Pl.) ibid. T. 9. 1866—68. p. 105—138.
V. Complément de la faune de Cheville. (Avec 2 Pl.) ibid. p. 389—482.
(Nr. IV hat den Tit.: Céphalopodes de Cheville par F. J. Pictet et E. Renevier u. ist unter Cephalopoda nachzusehen.)

Renevier, E., Quelques observations géologiques sur les Alpes de la Suisse centrale (Schwytz, Uri, Unterwalden et Berne) comparées aux Alpes vaudoises. ibid. Vol. 10. 1868—70. p. 39—56.
(Fossilien.)
—— [Quelque'uns des résultats de ses dernières études sur les étages Hettangien et Rhaetien qui font l'objet de sa première notice géologique et paléontologique sur les Alpes Vaudoises.] ibid. Vol. 9. 1866—68. p. 299—301.
(Fossilien.)
Report of the Exploring Expedition from Santa Fé, New Mexico, to the junction of the Grand a. Green Rivers of the Great Colorado of the West, in 1859, etc., with geol. Report by J. S. Newberry. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 548—550.
(Washington 1876. — Original s. p. 4774; cfr. a. Newberry: p. 4876.)
Reports upon the Specimens obtained from borings made in 1874 between the Mississippi River and Lake Borgne: s. Hilgard, W. a. F. V. Hopkins.
Réunion extraordinaire à Cherbourg (Manche), du 20 au 26 août 1865. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 569—584.
(Excursionen mit paläontol. Funden.)
Reuss, A. E., Petrefacten von Arbegen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 54—56.
—— O vývinu ústrojného života o Čechách. in: Živa XI. 1863. p. 193.
Über die Entwickelung des organischen Lebens in Böhmen. (Festvortrag in der Plenarsitzung der Gesellsch. des Museums des Königr. Böhmen am 6. Juni 1863.)
Reuss, (J.), Versteinerungen aus der Bleiglanzgrube „Kaisergrube" am Winterstein bei Ockstadt. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 2. Jhg. (N.F. 2. Bd.) 1860. p. 28.
Reynès, P., Essai de géologie et de paléontologie Aveyronnaises. Berlin, Friedländer & Sohn, 1869. gr. 8. (110 S. m. 8 Steintaff.) ℳ 6.— — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 572—573. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1868. p. 389.
Riccabona, ..., La vita nei mari dell' Anaunia et delle Giudicarie. (Con 3 tav.) in: Annuar. Soc. Alpinisti Tridentini. (1879—80.) 1880. p. 153—182.
(Fossilien.)
Ricerche geologiche nei Monti Tiburtini. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 573—574.
Richardson, John, Topographical and geological notices. Appendix to "Narrative of a second expedition to the shores of the Polar Sea, in the years 1825, 1826 and 1827. by John Franklin". London, 1828. p. I—LVIII.
Richemond, L. de, Excursion à Chatel-Aillon, 20 juin 1875. in: Acad. de la Rochelle. Annal. Nr. 12. (1875.) 1876. p. 64—67.
(Fossilien aufgeführt.)
Richter, R., Das Thüringische Schiefergebirge. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 341—443.
(Fossilien aufgezählt.)
—— Aus dem thüringischen Schiefergebirge. [I.] (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 659—676. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p 743.
(Von den aufgeführten Fossilien behandelt dieser Abschnitt: I. Crustacea. p. 660—676.)
—— Aus dem thüringischen Schiefergebirge. II. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 361—376. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 506.
(Darin werden von den Fossilien zu Ende geführt die Crustaceen, ferner aufgeführt II. Annulata. III. Mollusca.)
—— Aus dem thüringischen Schiefergebirge. III. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 409—425.
(Darin werden die Mollusca zu Ende geführt.)
—— Aus dem thüringischen Schiefergebirge. IV. (Mit 1 Taf.) ebd. 23. Bd. 1871. p. 231—256.
(Petrefacten: Graptolithen.)
—— Aus dem thüringischen Schiefergebirge. V. (M. 1 Taf.) ebd. 27. Bd. 1875. p. 261—273. — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 272. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 974—975.
(Neue Fossilien beschrieben.)
Rickman, Chas., On the Sections of Strata exposed in the Excavations for the South High-Level Sewer at Dulwich; with Notices of the Fossils found there and at Peckham. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 6.

Rieger, S., Ein Beitrag über mineralogische u. geologische Vorkommnisse in den Umgebungen von Eisenkappel in Kärnten. in: Jahrb. österr. Touristen-Club. IX. 1878.
(Auch Fossilien.)

Rivière, Émile, La grotte de l'Albaréa. (Avec 1 Pl. et grav.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. d. la 9. Sess. 1880. (1881.) p. 628—634.

—— Note sur la Grotte de Grimaldi. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 621—622.
(Fossile Fauna.)

—— Rapport sur la paléontologie des Alpes-Maritimes. in: Arch. Miss. scientif. et litt. 3. Sér. T. 1. 1873. p. 203—303.

Robert, Eugène, Sézanne au point de vue paléontologique. Sézanne, 1877. 8.

Robert, Félix, Volcans de la Haute-Loire. Cinquième âge. Volcans à Scories (intermédiaires.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 40—45.
(Fossilien.)

Robertson, David, Notes on a Raised Beach at Cumbrae. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part II. 1877. p. 192—200.
(List of Fossils: p. 197—200.)

Römer, Ferdinand, Bericht über eine geologische Reise nach Russland im Sommer 1861. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 178—233.
(Auch Paläontologisches.)

—— Geognostische Bemerkungen auf einer Reise nach Constantinopel u. im Besonderen über die in den Umgebungen von Constantinopel verbreiteten devonischen Schichten. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 513—524.
(Fossilien: p. 519—522.)

—— Geognostische Beobachtungen im Polnischen Mittelgebirge. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 667—690. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 132—133.

—— Geologie von Oberschlesien. Eine Erläuterung zu der im Auftrage des Königl. Preuss. Handels-Ministeriums von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Oberschlesien in 12 Sektionen nebst einem von dem Königl. Oberbergrath Dr. Runge in Breslau verfassten das Vorkommen u. die Gewinnung der nutzbaren Fossilien Oberschlesiens betreffenden Anhange. Mit einem Atlas von 50 die bezeichnenden Versteinerungen der einzelnen Ablagerungen Oberschlesiens darstellenden lithographirten Tafeln u. einer Mappe mit Karten u. Profilen. Auf Staatskosten gedruckt. Breslau, Druck von Robert Nischkowsky, 1870. 8. (XXIV, 557, XXII S., 1 Bl.; Atlas: Tit., 1 Bl., 50 Taf. u. 50 Bl. Tafelerkl.) ℳ 15.—

—— Über Hall's Paläontologie des Staates New York. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1848. p. 169—178.

—— Über eine Sammlung von Versteinerungen aus Diluvial-Geschieben bei Glogau. in: 43. Jahrber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1865.) 1866. p. 38.

—— A sketch of the geology of Texas. (In a letter to the Editors dated New Braunfels, German setlement on the Guadeloupe in Western Texas, Comal County, Jun. 12, 1846.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 2. 1846. p. 358—365. — Ann. Nat. Hist. Vol. 19. 1847. p. 426—431.
(Zahlreiche Kreidefossilien.)

—— Über Versteinerungen aus dem Thone der Apollo-Diana-Schwefelkiesgrube bei Inowraclaw. in: 55. Jahrber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1877.) 1878. p. 59.

—— Über Versteinerungen aus verschiedenen Sedimentär-Formationen Portugals. in: 54. Jahrber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1876.) 1877. p. 33—35.

—— s. a. Lethaea geognostica u. Wolf, Heinr.

Römer, Friedrich Adolph, Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Harzgebirges. 4. Abth. (M. 12 Taf. Abbild.) in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. (Tit., 1 Bl., p. 1—46.) — 5. Abth. (M. 3 Taf. Abbild.) ebd. 13. Bd. 1864—66. 5. Lfg. 1866. p. 201—235.
(In Abth. IV: Neue Versteinerungen der älteren Harzer Gebirgsschichten: p. 1—13. — Die Pflanzen des productiven Kohlengebirges am südl. Harzrande u. am Piesberg bei Osnabrück: p. 14—46. — In Abth. V: Versteinerungen des Harzgebirges nach den Formationen geordnet: p. 215—235.)

Rössler, A. R., Geologische Untersuchungen in Texas. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 188.
(Fossilien.)

—— On the Geology of Texas. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part II. p. 5—6.

Rogers, Philip, A Sketch of the Geological changes of the Swansea District. Reprinted from The Cambrian. 1878, May 24. Swansea, 1878. 8. (9 p.)
(The clay with marine shells of the South Dock.)

Romanowsky, G., Geognostische Übersicht des südlichen Theils des Gouvernements Rjasan. (Mit 1 Karte.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Jhg. 1855—1856. (1856.) p. 85—107.
(Fossilien.)

—— Geologische u. paläontologische Übersicht des nordwestlichen Thian-Schan u. des südwestlichen Theiles der Niederung von Turan. (Mit 30 lithogr. Taf.) St. Petersburg, Buchdruckerei der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 1880. 4. (VIII, 143 S.; Taf. I—XXIX u. A.)
Materialien zur Geologie von Turkestan. (I. Lieferung.) — II. Paläontologie von Turkestan: p. 64—137.

[——] **Романовскій**, Геннад., Замѣтка о геологическомъ строеніи Крыма. in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2а Сер. Т. 7. 1872. стр. 233—235.
Notiz über die Geologie der Krim.
(Leitfossilien.)

Róth, Lajos, Adatok az Alföld altalajának ismeretéhez. in: Földtani Közlöny. IX. Évfoly. 1879. p. 312—317. — Dass. auch deutsch u. folg. Tit.: Daten zur Kenntniss des Untergrundes im Alföld. ebd. p. 341—346.
(Darin auch Petrefacten.)

—— Adatok az Alföld altalajának ismeretéhez. A püspök-ladányi fúrás. ibid. X. Évfoly. 1880. (1881.) p. 121—131. — Dass. auch deutsch. u. folg. Tit.: Daten zur Kenntniss des Untergrundes im Alföld. Die Bohrung bei Püspök-Ladány. ibid. p. 147—158.
(Fossilien.)

—— A Felsö-Örs melletti Forráshegy lejtöjének geologiai átmetszete. in: Földtani Közlöny. I. Évfoly. 1872. p. 209—215.
Geologischer Durchschnitt des Abhanges des Forrás-(Quellen-) Berges neben Felsö-Örs.

—— A rákos-ruszti hegyvonulat és a Lajtahegység déli részének geologiai vázlata. ibid. IX. Évfoly. 1879. p. 99—110. — Dass. auch deutsch u. folg. Tit.: Geologische Skizze des Kroisbach-Ruster Bergzuges u. des südlichen Teiles des Laita-Gebirges. ibid. p. 139—150.
(Auch Petrefacten.)

Rouville, (P. de), Compte rendu de la course faite à Saint-Aunès, le Crès, la Pompignane et Castelnau. (Avec fig.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 921—928.
(Fossilien.)

Rudler, F. W., Notes on Specimens of Phosphorite from the Department of the Lot, France. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 164—165.
(Fossilien.)

Rutot, A., Compte rendu de l'excursion annuelle dans les environs de Bruxelles. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. CLXIII—CLXXXIV.

—— Compte rendu au point de vue paléontologique de l'excursion de la Société malacologique de Belgique aux environs de Rengix, en 1879. Étude sur la constitution géologique du Mont de la Musique. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIV. (2. Sér. T. IV.) 1879. Mém. p. 7—17.

—— Note sur une coupe des environs de Bruxelles. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. p. 45—60.
(Fossilien.)

—— Rapport au point de vue paléontologique de l'excursion entreprise les 18 et 19 août 1873, aux environs de Tongres par les membres de la Société malacologique de Belgique. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 58—69.

—— Relation au point de vue paléontologique de l'excursion entreprise les 1er et 2 août 1875, aux environs de Namur par les membres de la Société malacologique. ibid. T. X. 1875. Mém. p. 103—110.

—— s. a. Broeck, E. van den u. Vincent, G.

Rzehak, Anton, Geologische Beobachtungen auf der Route Brood-Serajevo. in: Verh. d. naturf. Ver. Brünn. 18. Bd. (1879.) 1880. Abh. p. 51—74.
(Auch Petrefacten.)

—— Die paläochorologischen Verhältnisse Mährens. ebd. 18. Bd. (1879.) 1880. Abh. p. 75—86.

Sadebeck, (A.), Über einige Petrefakten von Nemitz unweit Gützow in Hinterpommern. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 387—388.

Safford, James M., Geology of Tennessee. (XVI. Agriculture Commerce.) By Authority of the general assembly. Nashville, S. M. Mercer, Printer to the State, 1869. gr. 8. (XI, 550 S., 1 Bl.; m. 7 Taf., 7 Bl. Tafelerkl. u. 1 Karte.)
Darin: Appendix A. Palaeontology. p. 533—535. Die 7 Tafeln stellen nur Fossilien (1 davon ist pflanzl.) dar. — cfr. p. 4767.

St. John, Orestes, A. H. **Worthen** and F. B. **Meek,** Palaeontology of Illinois: s. p. 4758.
—— s. a. White, Chas. A.

Salter, J. W., Appendix on the Fossils [of Lancashire.] in: Hull, Edw., The Geology of the country around Boulton-le-Moors, Lancashire. (Mem. Geol. Surv. of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1862. p. 32—46.
—— Appendix of Fossils [around Wigan.] in: Hull, Edw., The Geology of the country around Wigan. 2nd edition. (Mem.. Geol. Surv. of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London, 1862. p. 34—39.
—— Appendix on the Fossils [around Oldham.] in: Hull, Edw., The Geology of the country around Oldham, including Manchester and its Suburbs. (Mém. Geol. Surv. of Gr. Brit. a. of the Mus. of Pract. Geol.) London. 1864. p. 59—67.
—— Appendix on the Fossils. in: Howell, H. H., Arch. Geikie, and John Young, The Geology of East Lothian, including the Counties of Edinburgh and Berwick. (Geol. Survey of Great Britain. — Scotland.) London, 1866. p. 70—77.
—— Description and lists of Fossils [of the neighbourhood of Edinburgh.] in: Howell, H. H. a. Archibald Geikie, The Geology of the neighbourhood of Edinburgh. (Mem. Geol. Survey of Great Britain. — Scotland.) London, 1861. p. 132—151.
—— On the Fossils, from the High Andes collected by David Forbes. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 62—73.
—— List of Fossils [of the County of Kerry.] in: Explanation of sheets 160, 161, 171, and part of 172, and of the engraved section, sheet No. 15, of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1863. p. 25.
—— List of Fossils [of Eastern Berwickshire.] in: Geikie, Archibald, The Geology of Eastern Berwickshire. (Mem. Geol. Survey of Great Britain. — Scotland.) London, 1863. p. 57—58.
—— Lists of Fossils [of Peeblesshire.] in: Mem. Geol. Survey, Scotland. Explanation of sheet 24. Edinburgh, 1869. p. 8; 15.
—— List of Fossils [of Nottinghamshire, etc.] in: Aveline, W. T., The Geology of parts of Nottinghamshire, Yorkshire and Derbyshire. 2nd edition. (Mem. Geol. Survey. England a. Wales.) London. 1880. p. 18.
—— New Fossils from Skiddaw Slates. (With Woodcuts.) in: Geologist. 1861. p. 74.
—— Note on the Fossils of the 'Bone Bed at Brockhill', Malvern. in: Trans. Malvern Nat. Field Club. (1853—70.) 1870. Part II. 1858. p. 9—12.
—— Note on the Fossils from the Budleigh Salterton Pebble-bed. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 286—302.
—— Note on the Fossils found in the Worcester and Hereford Railway Cuttings. ibid. Vol. 17. 1861. p. 161—162.
—— Notes on the Onny river section. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1868.) 1869. p. 148—151.
(Auch Palaeontologie.)
—— Note on the Skiddaw Slate Fossils. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 135—140.
—— On some New Fossils from the Lingulaflags of Wales. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 20. 1864. p. 233—241.
—— s. a. Forbes, Dav. u. Vicary, W.
—— and **Blanford,** Palaeontology of Niti in the Northern Himalaya: being Descriptions and Figures of the Palaeozoic and Secondary Fossils collected by Colonel Richard Strachey. Reprinted [for private circulation] from R. Strachey's 'Physical Geography of the Northern Himalaya'. Calcutta, 1865. 8.
—— —— Paläontologie von Niti im nördlichen Himalaya. (Auszug von Fr. v. Hauer.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 193.

Sandberger, F., Über die bisherigen Funde im Würzburger Pfahlbau. in: Arch. d. hist. Ver. von Unterfranken u. Aschaffenburg. 21. Bd. Würzburg. 1870. p. 1—9. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1028.
—— Zur Erläuterung der geologischen Karte der Umgebung von Karlsruhe (Durlach.) (M. 1 Karte.) in: Verh. nat. Ver. Karlsruhe. 1. Hft. 1864. p. 20—29. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 738—741.
(Fossilien.)

Sandberger, F., Zur Urgeschichte des Schwarzwaldes. in: Ausland. Jhg. 1876. p. 925—946; 948—952.

Sandberger, Guido u. Fridolin **Sandberger**, Systematische Beschreibung u. Abbildung der Versteinerungen des Rheinischen Schichtensystems in Nassau. Mit einer kurzgefassten Geognosie dieses Gebietes u. mit steter Berücksichtigung analoger Schichten anderer Länder. Text-Schlusslieferung. Wiesbaden, Kreidel, 1856. Imp. 4. (XV S. u. S. 265—564 m. Holzschn. u. 1 geognostischen Karte.) ℳ 21.—
(Wegen der von 1850—54 erschienenen ersten 8 Lieferungen dieses Werkes s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1450.)

Sarran d'Allard, L. de, Note sur une course géologique aux environs d'Alais. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 335—354.
(Fossilien.)

Sartorio, A., Il colle di S. Colombano e suoi fossili: studio geo-paleontologico. 2 fasc. in: Liceo Forteguerri di Pistoia negli anni scolastici 1876—77 e 1877—78. Pistoia, tip. Cino, 1879. 4. — Auch separ.: Pistoia, tip. Cino, 1880. 8. (47 e 18 p. con 1 tav.)

Saunders, J., Notes on the Geology of South Bedfordshire. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 154—158.
(List of Fossils: p. 157—158.)

Sauvage, Émile, Les grottes de la Basse-Falize, près Hydrequent (Pas-de-Calais.) in: Bull. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer. T. 1. (1864—72.) 1873. p. 135—136.
(Conchylienfauna.)

—— Note sur une collection géologique et paléontologique de Cereste et de Bois-d'Asson (Basses-Alpes.) in: Compt. Rend. Congrès internat. de Géologie. Paris. 1878. (1880.) p. 303.

Scarabelli, Gomari Flamini G., Descrizione della carta geologica del versante settentrionale dell' Appennino fra il Montone e la Foglia. Forlì, 1880. — Estratto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 553—568.

—— Degli scari eseguiti nella Caverna detta di Frasassi (Provincia d'Ancona.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 5. (1879—80.) 1880. — Specie trovate nel Lias superiore dell' Appennino centrale esistenti nel Museo d'Imola. Mem. p. 105—106.

Schafhäutl, Karl Emil, Beiträge zur näheren Kenntniss der bayerischen Gebirge und namentlich der bayerischen Voralpen. (M. 1 Taf. von Fossilien.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 14—30.

—— Weitere Beiträge zur näheren Kenntniss der bayerischen Alpen. (M. 2 Taf. m. Fossilien.) ebd. Jhg. 1867. p. 257—272.

—— Süd-Baierns Lethaea geognostica. Der Kressenberg u. die südlich von ihm gelegenen Hochalpen geognostisch betrachtet in ihren Petrefacten. M. 46 Holzschn. (im Text) nebst einem Atlas von 2 (lith.) Taf. [1758 Original-Abbild.] Leipzig, Voss, 1863. Fol. (XVII, 487 S.) ℳ 120.—

Scherpenzeel, J. van, Compte-rendu de l'excursion du 21 septembre 1875. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. CXLVII—CXLIX.
(Fossilien.)

Schloenbach, U., Briefliche Mittheilung. [Fossilien in Bone-bed-Lagern bei Steinstedt unweit Hornburg.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 17—18.

—— Mittheilungen zur Geognosie der Umgegend von Quedlinburg u. Blankenburg. in: Bericht d. naturw. Ver. d. Harzes. (1859—60.) 1861. p. 63—64.
(Petrefacten.)

—— [Petrefacten aus dem Bakonyerwalde eingesandt von M. v. Hantken.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 358—359.

—— Petrefacten aus der Porphyrbreccie von Teplitz, eingereicht von G. Laube. ebd. Jhg. 1868. p. 434.

—— Petrefacten-Sendungen von Fr. Herbich aus Siebenbürgen. ebd. Jhg. 1868. p. 232.

—— Petrefacten-Suiten aus Norddeutschland eingesandt von A. Schloenbach. ebd. Jhg. 1870. p. 104—107.

—— Versteinerungen aus Texas, eingesandt von A. R. Rössler. ebd. Jhg. 1868. p. 356.

Schlüter, Cl., Bericht über eine geognostisch-paläontologische Reise im südlichen Schweden. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 929—969.

—— Die Schichten des Teutoburger Waldes bei Altenbeken. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 35—76.
(Petrefacten.)

Schmid, Josef, Über die Fossilien des Vinicaberges bei Karlstadt in Croatien. (M. 1 Taf. u. 1 Bl. Erkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 719—728.

Schmidt, F., [Süsswasserfossilien von Omsk.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 444.

Schneider, Fr., Fossilien aus Timor. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 329.

Schneider, O., Briefliche Mittheilungen über Egypten. (Paläontologische Bemerkungen.) in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1868. p. 95—97.

Schülke, ..., Verzeichniss der Versteinerungen aus der Umgegend Brilons. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westphalens. 24. Jhg. (3. F. 4. Jhg.) 1867. p. 140—146. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 636.

Schumann, Julius, Geologische Wanderungen durch Altpreussen. Gesammelte Aufsätze. Nach des Verfassers Tode herausgegeben u. mit einer Lebensskizze eingeleitet von seinen Freunden. Königsberg, Hübner & Matz, 1869. 8. (LX, 228 S.)
Darin u. a. Das Königsberger Infusorienlager (1857.) — Diluviales Leben (1859.) — Die Bernsteingräbereien bei Prökuls (1861.) — Eine bemerkenswerthe Versteinerung (1868.)

Scott, Robert H., Remarks on a Collection of Fossils from the Neighbourhood of Dresden. in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 3. (1860—62.) 1862. p. 269—271. — Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 2. 1862. p. 167—169.

Seebach, K. v., Beiträge zur Geologie der Insel Bornholm. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 338—347.
(Petrefacten.)

Seeley, Harry, On the Association of Potton Sand Fossils with those of the Farringdon Gravels in a phosphatic deposit at Upware on the Cam; with an account of the superposition of the Beds, and the significance of the Affinities of the Fossils. (Abstract.) in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 2. (1866—76.) 1876. p. 99—104.

—— Notes on Cambridge Palaeontology. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 7. 1861. — I. Some new Upper Greensand Bivalves. (With 2 Pl.) p. 116—124. — II. Some new Gastropods from the Upper Greensand. (With 1 Pl.) ibid. p. 281—295. — III. On a new Order of Echinoderms. ibid. p. 365—373. — IV. Some new Upper Greensand Echinoderms. ibid. Vol. 8. 1861. p. 16—24.

Seghers, F., [Débris fossiles recueillis à Genck, Campine limbourgeoise.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Bull. p. XXXIV—XXXV.

Seguenza, G., Da Reggio a Ferreti. in: Nuove Effem. Siciliane Vol. I. Disp. 4ª. 1869. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 178.
(Fossilien.)

Seibert, P., Beiträge zur Geologie des hess. Odenwaldes; mineralogische u. geologische Beobachtungen in den Jahren 1857—1859. in: 11. Bericht d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilk. 1865. p. 109—137.
(Enthält auch Petrefacten-Aufzählung.)

—— Geognostisch-geologische Beobachtungen aus den Sectionen Erbach u. Michelstadt. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. II. Jhg. (N. F. 2. Bd.) 1860. p. 87—88.
(Fossilien.)

—— Aus der Section Worms. ebd. III. Jhg. (N. F. 3. Bd.) 1861. p. 23—24.
(Fossilien.)

—— Versteinerungen aus der Section Worms (linksseitige Rheinseite.) ebd. II. Jhg, (N. F. 2. Bd.) 1860. p. 85.

—— u. R. **Ludwig**, Section Erbach. in: Kart. u. Mitth. d. mittelrhein. geol. Ver. Darmstadt. 1863. (VIII, 52 S.)
(Versteinerungen des Muschelkalks: p. 41.)

Seifart, [Lettre concernant une série de pièces paléontologiques provenant des environs de Hohenelbe, en Bohême, dont il offre de faire don à l'Académie.] in: Compt. Rend. T. 55. 1861. p. 675.
(Kaum mehr als Titel.)

Sharp, Samuel, Sketch of the Geology of Northamptonshire. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 243—252.
(Fossilien.)

Sherman, Paul, Glacial Fossils in Maine. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 373—374.

Shone, W., The Drift Deposits of West Cheshire. in: Proc. Chester Soc. Nat. Sc. Nr. 2. 1878. p. 22—27.
(Foraminifera. — Ostracoda. — List of Mollusca, etc. from the Drifts of West Cheshire.)

Shrubsole, W. H., Geology of Sheppey. in: Guide to Sheerness-on-Sea. Sheerness, 1877. 8. (2 p.)
(London Clay mit Fauna u. Flora.)

Shumard, B. F., Descriptions of new species of organic remains. (With 3 Pl.) in: Swallow's Geol. Survey of Missouri. Part II. 1855. p. 185—208.
—— s. a. Yandell.

Shumard, G. S., [Letter on fossils from the Guadalupe Mountains, New Mexico.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1858.) 1859. p. 14.

Sidebotham, J., On some Shell Deposits at Llandudno. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 9. (1869—70.) 1870. p. 121—123.

Sidenbladh, Elis, Några ord till Upplysning om Bladet „Wenersborg". in: Sveriges Geol. Undersökning. [Ser. Aa.] No. 40. 1870.
(Verzeichnisse von Petrefacten: p. 62—63; 83; 84.)

Simon, G. Eug., Note sur quelquesunes des recherches que l'on pourraît faire en Chine et au Japon au point de vue de la géologie et de la paléontologie. in: Journ. North-China Branch Roy. Asiat. Soc. N. Ser. Nr. 5. (1868.) 1869. p. 87—152. — Auch separat.: Shang-Haï, A. H. de Carvalho, 1869. (Tit., 68 S.)
(Auf dem Titel steht Notes sur les recherches etc.)

Simonelli, Vittorio, I dintorni di San Quirico d'Orcia, studii geologici. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 192—218.
(Fossilien-Verzeichnisse.)

Simonin, L., Les fossiles du bassin d'Aix. in: Revue des deux Mondes. 36. Année. (2. Sér. T. LXII.) 1866. p. 793—797.

[**Sinzow**], I.], **Синцовъ**, И. Ф., Геологическій очеркъ бессарабской области. in: Записк. новорусс. общ. естест. Одесса. Т. 1. Вы. 3 и 4. 1873. стр. 369—486.
Geologische Skizze des Bessarabischen Gebietes.
(Viele Fossilien angeführt.)

[——] —— Геологическія замѣтки о Симбирской губерніи. in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2ª Сер. Т. 7. 1872. стр. 236—274.
Geologische Notizen über das Gouv. Simbirsk.
(Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien.)

[——] —— Геологическій очеркъ Саратовской губерніи. (Съ 3 табл.) ibid. 2ª Сер. Т. 5. 1870. стр. 105—161.
Geologischer Abriss des Saratow'schen Gouvernements.
(Petrefacten-Verzeichnisse, Beschreibung neuer Arten.)

Sismonda, Ange, Observations faites dans une excursion récente en Maurienne. Lettre à Elie de Beaumont. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 113—119.
(Nummulites.)

Skertchly, S. B. J., The Geological part of 'The Fenland Past and Present'. By S. H. Miller and S. B. J. Skertchly. Wisbach, 1878. 8. (XXXII, 649 p. with geological and topographical maps, 25 full-page illustrations, 31 woodcuts.) 31 s 6 d

Smithe, Fred., Geology of Churchdown Hill (Part I.) in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 40—49.
(Fossilien.)

Souheur, B., [Présentation de fossiles houillers de la Westphalie.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 3. 1876. Bull. p. LXXXVIII.

Spada, Leonello, Un sguardo geologico al monte Titano. in: Corrispond. scientif. in Roma. Vol. VIII. N. 32. 18... p. 279—283.
(Auch Fossilien.)

Specimens of fossils from the Island of Perim. in: Journ. Bombay Branch. Roy. Asiat. Soc. Vol. 9. (1867—70.) 1872. p. CXI—CXII.

Spencer, James, An afternoon with the Ovenden Naturalists. The new railway from Halifax to Bradford. in: Naturalist. Huddersfield. Vol. 1. 1875—76. p. 35—36.
(Fossilien.)

Stabile, Joseph, Fossiles des environs du lac de Lugano. in: Atti d. Soc. elvet. Sc. nat. Sess 44.ª Lugano. (1860.) 1861. p. 135—162.
—— Gesteine u. deren fossile Organismen am Luganer See. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 728—730.
(Atti Soc. elvet. Lugano 1860. p. 135—162. — s. vorigen Titel.)

Stache, Guido, Der Backonyer Wald, eine alpine Gebirgsinsel im ungarischen Lössland. (M. 1 geol. Übersichtskarte.) in: Österr. Revue. Jhg. 1867. 7. Hft. p. 125—138; 8. Hft. p. 139—152; 10. Hft. p. 126—139.
(Auch Petrefacten.)
—— Gebirgsarten u. Petrefacten aus dem Balkangebiet. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 406—407.

Stache, Guido, Geologische Notizen über die Insel Pelagosa. ebd. Jhg. 1876. p. 123—127.
(Fossilien.)
—— Die geologischen Verhältnisse der Umgebungen von Waitzen in Ungarn. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. p. 277—328.
(Petrefacten.)
—— Neue Petrefactenfunde aus Istrien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 147—149.
—— New Istrian Fossils. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. Part II. p. 3—4.
(Geol. Reichsanst. 15. April 1873. — s. unten.)
—— [Petrefacten vom Colle Canis in Istrien.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 15—16.
—— s. a. Hauer, Franz v. u. Palaeontologie von Neuseeland.

Stefani, Carlo de, Sull' epoca degli strati di Pikermi, osservazioni. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 396—405.
—— Geologia del monte Pisano. (Con 1 Tav.) in: Mem. p. servire alla descrizione d. carta geol. d'Italia. Vol. 3. Parte I. 1876. p. 47—171.
(Verzeichnisse von Fossilien.)
—— La Montagnola senese, studio geologico. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 202—224; 332—355; 431—460; Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 73—102; 156—175; 264—280; 367—375.
(Petrefacten.)
—— Natura geologica delle colline della val di Nievole e delle valli di Lucca e di Bientina. in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 1. 1875. p. 130—135.
(Fossili.)

Stefano de Rossi, Michele, Sugli studi e sulle scoperte paleontologiche nell' Italia media. in: Corrispond. scientif. in Roma. Vol. VIII. No. 5. 18... p. 41—46.

Steinvorth, Heinrich, Zur wissenschaftlichen Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg. (Aus dem Programm des Johanneums abgedruckt.) Lüneburg, Druck der von Stern-schen Buchdruckerei, 1864. 4. (35 S. mit 1 geognostischen Karte der Provinz Lüneburg.)
(Pflanzen und Petrefacten.)

Stelzner, Adolf, Beiträge zur Geologie u. Paläontologie der Argentinischen Republik. Auf Anordnung der Argentinischen National-Regierung herausgegeben. — A. u. d. Tit.: Beiträge zur Geologie u. Paläontologie der Argentinischen Republik. II. Paläontologischer Theil. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1876 u. 78. 4. ℳ 18.— u. ℳ 24. — Auch in: Palaeontographica. [Suppl. III. Lfg. II. Hft. 1 u. 2.]
I. Abth. Über primordiale u. untersilurische Fossilien aus der Argentinischen Republik. Von Emanuel Kayser. (Tit., 33 S. u. 5 Bl. Tafelerkl.)
II. Abth. Über rhätische Pflanzen- u. Thierreste in den Argentinischen Provinzen, La Rioja, San Juan u. Mendoza. Von Hanns Bruno Geinitz. (Tit., 14 S., m. 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerkl.)
[III. Abth.] Über jurassische Versteinerungen aus der argentinischen Cordillere. Von Carl Gottsche. (50 S. m. 8 Taf. u. 8 Bl. Tafelerkl.)
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 327—329. — Auszug von D. St[ur.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 362.

Sternbach, Gottfried (Freiherr v.), Geologische Verhältnisse des Gebietes in den nordöstlichen Alpen zwischen der Enns u. Steyer. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 63—66.
(Fossilien.)

Stevens, Joseph, Geological notices of North Hampshire. in: Trans. Newbury District Field Club. (1870—1871.) 1871. p. 71—94.
(Fossilien aufgeführt.)

Stevens, R. P., On the Fossils found in the „Flag-stones" used in the Cities of New York and Brooklyn. in: Proc. Lyc. Nat. Hist. New York. 2. Ser. (No. 2.) (March to June, 1873.) 1874. p. 5—7.
—— Report on the Geological and Mineralogical specimens collected by Mr. C. F. Hall in Frobisher Bay. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 293—294.)
(Untersilurische Fossilien.)

Stevenson, J. J., Geological Examination of Monongalia County, West Virginia, with Lists of Fossils and Descriptions of New Species; by F. B. Meek. in: 3. Annual Report of the Board of Regents of West Virginia University for the year 1870. Wheeling, 1871. 8. p. 40—73. B. (cfr. auch p. 4777.)

Stirrup, Mark, Upon specimens from the fresh water deposits of La Limagne d'Auvergne, Central France. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 182—184.

Stoddart, W. W., Note on some Australian Fossils. in: Proc. Bristol Nat. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1872. p. 25—26.

Stoliczka, Ferd., Bericht aus Calcutta. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 138—139.
(Geologisch-Paläontologisches.)

—— Geologische Arbeiten in Indien. (Aus einem Schreiben an v. Hauer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 109—110. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 960.
(Auch Fossilien.)

—— Geologische Durchschnitte durch das Himalaya-Gebirge von Wangtu-Bridge an dem Flusse Sutlej nach Sungdo an dem Indus nebst Beiträgen über die Formationen in Spiti u. einer Revision aller aus diesem Distrikte bekannten Fossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 616—619.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Geological Sections across the Himalayan Mountains, from Wangtu-Bridge on the River Sutlej to Sungdo on the Indus; with an account of the formations in Spiti, accompanied by a revision of all known fossils from that district. (With 10 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of India. Vol. V. 1866. Pt. 1. 1865. p. 1—154; 8 Bl. Tafelerkl.

—— Über die Kjökkenmöddings der Andaman-Inseln. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1019.
(Original s. unten.)

—— Naturwissenschaftliche Arbeiten in Indien. (Aus einem Schreiben an W. v. Haidinger.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 415—416.

—— Notes on the Kjökkenmöddings of the Andaman Islands. in: Proc. Asiat. Soc. Bengal. 1870. p. 13—23.
(Conchylien u. Knochen von Sus andamanensis.)

—— Schreiben aus Simla am 3. October 1864. [Paläontologisches.] in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 379—389. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1864. Lex.-8. (14 S.) ℳ —.15

—— [Über seine paläontologischen Arbeiten in Calcutta.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 564.

—— s. a. Blanford u. Palaeontologie von Neuseeland.

Stoppani, Antonio, Sulla concordanza geologica tra i due versanti delle Alpi, dedotta dagli studi dell' infralias sul versante nordouest. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Milano. Vol. 5. 1863. p. 124—148. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 764—765.

—— Sull' opera di G. e Fr. Sandberger 'I petrefatti del sistema renano nel Nassau' e sulla memoria di Lorenzo Pareto 'Sui terreni al piede delle Alpi nei dintorni del Lago Maggiore e del Lago di Como'. in: Atti Soc. geol. Milano. T. I. 1855—59. p. 332—345.

—— Risultati paleontologici e geologici dedotti dallo studio dei Petrefatti d'Esino. Sunto della I. Serie della Paléontologie lombarde. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Milano. Vol. 2. (1859—60.) 1860. p. 65—92.

—— Studj geologici e paleontologici sulla Lombardia. Milano, presso Carlo Turati, 1857. gr. 16. (461 p. con 3 tav. litografiche.) *L.* 6.—

—— s. a. Paléontologie lombarde.

—— e Gaetano **Negri**, Geologia d'Italia. 2 Vol. Francesco Vallardi, Tipografo-Editore, Milano, Napoli, Palermo, Roma. 1880. gr. 8.
[Parte I.] Descrizione dei terreni componenti il suolo d'Italia, scritta da G. Negri. (206 p.)
Parte II. L'Era neozoica per Antonio Stoppani. (Tit., 367 p.) Mit 23 Taf. [Tav. I—XXII. (Tav. XIV irrthümlich zweimal vorh.) u. 1 unnummerirte Tafel. [Sistema glaciale del Lago d'Iseo.])
(Das Werk gehört zu u. bildet den Anfang von Parte seconda des viel umfangreicheren, welches den Titel trägt: L'Italia sotto l'aspetto fisico, storico, artistico e statistico. — Im 1. Theile der Geologia ist ein Capitel überschrieben: Fauna dell' Epoca secondaria. p. 84—152.)

Stow, G. W., Geological Notes upon Griqualand West. With descriptions of the Specimens by T. Rupert Jones. London, 1875. 8.

—— On some points of South-African Geology. Part I. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 28. — Part II. (Abstr.) ibid. p. 52—53. — Same. (With 2 Tables a. Woodcuts.) ibid. p. 497—548.

Strobel, P. e L. **Pigorini**, Le terremare dell' Emilia. Prima relazione. Torino, 1862. 4. (54 p. con figure nel testo.)

—— —— Le terremare e le palafitte del Parmense. Seconda Relazione. (Con figure nel testo e una carta.) in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. VI. 1864. p. 1—152.

—— —— Die Terramarelager u. Pfahlbauten von Parma. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 253—255.
(Aus voranstehendem Originale.)

Strombeck, A. v., Über ein Vorkommen von Asphalt im Herzogthum Braunschweig. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. p. 277—288.
(Organische Einschlüsse: Conchylien.)

Struckmann, C., Ein geognostischer Spaziergang in der Umgegend von Hannover. Vortrag. [Petrefacten.] in: 21. Jahresber. d. naturhist. Ges. Hannover. (1870—71.) 1871. p. 47—60.

—— Geognostische Studien am östlichen Deister. (Mit 2 Karten-Skizzen.) ebd. 27. u. 28. Jahresber. (1876—78.) 1878. p. 53—80.
(Versteinerungen.)

[**Stuckenberg**, A.], **Стукенбергъ**, Александръ, Геологическій очеркъ Крыма. (Съ 5 табл.) in: Матеріалы для геологіи Россіи. T. V. 1873. стр. 207—310.
Geologische Skizze der Krim.
(Fossilien aufgeführt, beschrieben u. abgebildet.)

[——] —— Отчетъ геологическаго путешествія въ Печорскій Край и Тиманскую Тундру. (Изслѣдованія 1874 г.) (Съ 6 Табл.) ibid. T. VI. 1875. стр. 1—125.
Geologische Reise nach Petschora-Land u. Tima.
(Fossilien aufgeführt, beschrieben u. abgebildet.)

Studer, B., Geologische Beobachtungen in den Alpen des Thuner See. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 759—760.
(Arch. sc. phys. et nat. T. XV. 1862. — s. folg. Tit.)

—— Observations géologiques dans les Alpes du lac de Thoune. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 15. 1862. p. 289—303.
(Fossilien.)

Stürzenbaum, József, Mosonymegyében eszközölt geologiai fölvétel 1878-ban. in: Földtani Közlöny. IX. Évfoly. 1879. p. 111—114. — Dass. auch deutsch unt. folg. Tit.: Geologische Aufnahme im Comitate Wieselburg im Jahre 1878. ebd. p. 150—154.
(Auch Petrefacten.)

Stur, D., Beiträge zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse der Umgegend von Raibl u. Kaltwasser. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 71—122.
(Verzeichnisse der Petrefacten.)

—— Beiträge zur Kenntniss der stratigraphischen Verhältnisse der marinen Stufe des Wiener Beckens. ebd. 20. Bd. 1870. p. 303—343.
(Petrefacten-Verzeichnisse.)

—— Bemerkungen zu den Ergebnissen der geologischen Untersuchungen der Herren E. Suess u. Edm. v. Mojsisovics im österreichischen Salzkammergute. ebd. 16. Bd. 1866. Verh. p. 175—188.

—— Eine Excursion in die Dachschieferbrüche Mährens u. Schlesiens u. in die Schalsteinhügel zwischen Bennisch u. Bärn. ebd. 16. Bd. 1866. p. 430—442.
(Auch Petrefacten.)

—— Eine Excursion nach Mährisch-Ostrau u. nach den Petrefacten-Fundorten Rząska u. Czatkovice im Krakauer Gebiete. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 176—182.

—— Eine Excursion in die Umgegend von St. Cassian. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 529—568.
(Auch Petrefacten.)

—— Fossile Pflanzen u. Thierreste aus dem Dachschiefer des mährisch-schlesischen Gesenkes. ebd. 16. Bd. 1866. Verh. p. 84—86.

—— Geologie der Steiermark. Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte des Herzogthums Steiermark. Graz 1865. Im Auftrage des geognostisch-montanistischen Vereins für Steiermark geschrieben in den Jahren 1866 bis 1871. Herausgegeben von der Direction des geogn.-montan. Vereins für Steiermark. Graz, 1871. Im Verlage des geogn.-mont. Vereines für Steiermark in Graz. Lex.-8. (XXXI, 654 S., m. 1 Tab. u. 2 Taf.)
(Darin auch Literatur: Palaeontologie: p. XX—XXIV.)

—— Die geologische Karte der nordöstlichen Kalkalpen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 41—47.
(Fossilien.)

Stur, D., Geologische Verhältnisse des Kessels von Idria in Krain. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 235—240.
(Auch Fossilien.)
—— Neue [paläontologische] Acquisitionen aus der Ziegelei in Soos. ebd. Jhg. 1871. p. 154—155.
—— Neue Funde von Petrefacten am Erzberge von Eisenerz. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 137—138.
[——] Neue Petrefactenkunde von den Ufern des Dniesters in Galizien u. Bukowina. -- Graptoliten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 172—173.
—— Petrefacte vom Dniester-Ufer bei Onuth in der Bukowina; eingesandt von Otto Freiherr v. Petrino. ebd. Jhg. 1868. p. 407.
—— Petrefacten von Liptsche, Bregenz u. Eisenerz. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 57—58.
—— Petrefacten vom Berge Vinica, eine Stunde südöstlich von Carlstadt, eingesandt von Sapetza. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 83.
—— Reise-Skizzen. ebd. Jhg. 1874. — I. p. 135—138. — II.—IV. ebd. p. 166—176. — V. ebd. p. 293—305. — VI.—X. ebd. Jhg. 1875. p. 201—209. — (XI.—XXIV.) ebd. Jhg. 1876. p. 261—289.
(Über paläontol. Sammlungen etc.)
—— Sammlung von Petrefacten aus den alpinen Gesteinsschichten Nordtirols, eingesandt von A. Pichler. ebd. Jhg. 1867. p. 218.
—— Sendung von Petrefacten aus verschiedenen Schichten im östlichen Theile Galiziens. ebd. Jhg. 1873. p. 224—225.
—— Weitere Petrefacten, gesammelt von Herrn Haberfellner. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 261.
—— s. a. Zugmayer.
Stutz, U., Über das Erstfelder Thal. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 842—849.
(Fossilien.)
Süss, Eduard, Der Boden der Stadt Wien nach seiner Bildungsweise, Beschaffenheit u. seinen Beziehungen zum bürgerlichen Leben. Eine geologische Studie. Bericht von Wilhelm Haidinger. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 247—250.
—— s. a. Palaeontologie von Neuseeland u. Paléontologie lombarde.
Swallow, G. C. and F. **Hawn**, The rocks of Kansas. in: Trans. St. Louis Acad. Sc. Vol. I. 1858. p. 173—197.
(„Fossils of Permian Rocks of Kansas.")
Szabo, Josef, Die Geologie in Ungarn. in: Liter. Berichte. Ungarn. 1. Bd. 1877. p. 297—320.
(Verzeichniss von Schriften.)
Tabular View of characteristic British fossils stratigraphically arranged. London, Christian Knowledge Society, 1861. 4. 6 *s*
Talbot, H. T., The chlorotic Marl of Cambridge. in: 3. Report Winchester College. Nat. Hist. Soc. 1875. p. 36—40.
(Fossilien.)
Taramelli, T., Appunti geologici sulla provincia di Belluno. Milano, 1879. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 295—298.
—— Il canton Ticino meridionale ed i paesi finitimi. (Con 4 Tav.) in: Material. p. la carta geol. d. Svizzera. Vol. XVII. 1880. (232 S.)
(Parte IVa. Note paleontologiche: p. 175—215.)
—— Descrizione geognostica del Margraviato d'Istria, con carta geologica dell' Istria e delle isole del Quarnero. Milano, 1878. 5 *L.*
Tardy, Aperçu sur la région sud-est du bassin de la Saône. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 698—731.
(Fossilien.)
Tate, Ralph, On the Palaeontology of Skye and Raasay: s. Bryce, James, On the Jurassic Rocks of Skye and Raasay (folg. Abschnitt.)
[**Tawney**, E. B.], Fossils in the Budleigh-Salterton Pebbles. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 141.
—— On the occurrence of Fossils at Smuggler's Cove, Torquay. (With 1 Pl.) in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 4. 1871. p. 291—294.

Taylor, J. E., Our Common British Fossils, and where to find them. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. — [No. I.] 1875. (1876.) p. 98—100. — [No. II.] ibid. p. 179—183. — [No. III.] ibid. Vol. 13. 1877. p. 11—14. — No. IV. ibid. p. 60—64. — No. V. ibid. p. 131—137. — No. VI. ibid. p. 251—255. — No. VII. ibid. Vol. 15. 1879. p. 156—159. — No. VIII. ibid. p. 179—182. — No. IX. ibid. p. 271—274. — No. X. ibid. Vol. 16. 1880. p. 12—14. — No. XI. ibid. p. 36—38. — No. XII. ibid. p. 197 —198.

—— A submarine Forest in the Orwell. ibid. 1874. (No. 120.) p. 278.
(Auch Mammuthzahn u. Süsswasserconchylien.)

Taylor, John, On the Geology of the Railway between Hyde a. Marple. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. III. 1862. p. 296—301.
(Leitfossilien.)

Tchihatcheff, P. de, Asie mineure. Description physique de cette contrée. Quatrième Partie. Géologie. I—III. Paris, Édité par L. Guérin, dépôt et vente à la librairie Théodore Morgand. 1867—69. Lex.-8.
I. 1867. (2 Tit., VIII, 1 Bl., 784 S. m. 1 Titelbilde u. 1 geol. Karte.)
II. 1869. (2 Tit. IV u. 490 S.)
III. 1869. (2 Tit., 552 S.)
(Der I. Bd. enthält Roches éruptives; Terrains de transition; terrain dévonien de l'Anti-Taurus; terrain carbonifère; Récapitulation des terrains de transition de l'Asie mineure. — Im II. Bde. sind behandelt Terrains secondaires (jurassique, crétacé) u. terrains tertiaires (inférieur.) — Der III. Bd. setzt die Terrains tertiaires fort (moyen, supérieur et post-tertiaires.) — Überall sind die Leitfossilien aufgeführt.)

—— Le même, Quatrième partie. Paléontologie par A. d'Archiac, P. Fischer et E. de Verneuil. Ouvrage accompagné d'un atlas grand in 4 et enrichi de nouveaux suppléments, ainsi que de trois tables alphabétiques des matières contenues dans la Géologie et la Paléontologie de l'Asie Mineure. ibid. 1866—1869. Lex.-8. (2 Tit., 1 Bl., XXIII u. 591 S.; Atlas, 1866. gr. 4. 2 Tit., 21 Taf.)
Auszug von M. N[eumayr.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 399.

—— Note sur la Paléontologie de l'Asie mineure et sur une Introduction à la nouvelle édition de l'Asie centrale. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869 —70.) 1870. p. 218—223.

Teller, Friedrich, Der geologische Bau der Insel Euboea. (M. 3 Taf. u. 2 Skizzen im Text.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 129—182. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1878. Imp.-4. (54 S.) ℳ 4.—
(Leitfossilien.)

—— Geologische Beschreibung des südöstlichen Thessalien. (M. 7 Skizzen im Text.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 183 —208. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1879. Imp.-4. (28 S.) ℳ 1.60

—— Geologische Beobachtungen auf der Insel Chios. (M. 1 geol. Karte in Farbendr. u. 1 Skizze im Text.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 340—356. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1880. Imp.-4. (17 S. m. 1 geol. Karte in Farbendruck u. 1 Skizze im Text [Holzschn.]) ℳ 2.40
(Diese drei Abhandlungen gehören zu „Geologische Studien etc." — s. oben.)

—— s. a. Bittner, Alex.

Tenison-Woods, J. E., On some Fossils from Levuka, Viti. in: Proc. Linn. Soc. N. South Wales. Vol. 4. 1880. p. 358—359.
(Corals and Mollusca.)

Theobald, G., Geologische Beschreibung der in Blatt XX des eidg. Atlasses enthaltenen Gebirge von Graubünden. in: Beitr. z. geol. Karte der Schweiz. 3. Lfg. 1866. (359 S.)
(Fossilien [der Platta- oder Fallergebirge.] p. 164. — Versteinerungen in der Languardgruppe. p. 241. — Fossilien [des Adda-Poschiavinogebirges.] p. 344.)

—— u. **Ludwig,** Section Hanau. in: Karte u. Mitth. d. mittelrhein. geol. Ver. Darmstadt. 1858.
Versteinerungen des Cerithienkalkes u. Cerithiensandes. p. 32—33. — Versteinerungen der Litorinellengruppe. p. 38 u. s. w.

Thielens, A., [Liste supplémentaire aux fossiles recueillis par lui en Eifel.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. LXXVIII.

—— Note sur le gîte fossilifère de Folzles-Caves. in: Bull. scientifique du départ. du Nord. 1. Année. 1869. p. 83—85.

Thompson, B., Notes on Local Geology. in: Journ. Northampton Nat. Hist. Soc. Vol. I. 1880—81. p. 11—15; 40—45; 84—89; 142—149. [Contin.]
(Lower Lias Fossils: p. 146—147.)

Thomson, James, On the geology of the Campbeltown District. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 76—89.
List of carboniferous fossils from Campbeltown: p. 87—88.

—— On the Geology of the Island of Islay. (With 1 Map.) ibid. Vol. V. Part II. 1877. p. 200—234.
[List of Fossils:] p. 230—234.

Tietze, Emil, Geologische u. paläontologische Mittheilungen aus dem südlichen Theil des Banater Gebirgsstockes. (M. 8 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 22. Bd. 1872. p. 35—142 u. 8 Bl. Tafelerkl. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 204—205.

—— s. a. Mojsisovics, E. v.

Topley, Wm., List of Fossils. in: The Geology of the Weald. Memoirs of the Geol. Survey, England a. Wales. London, 1875. p. 406—433.

—— Notes on the Geology of Rothbury. in: 'Guide to Rothbury and Upper Coquetdale.' 2nd edition. Alnwick, 1874. sm. 8. Chap. X. p. 49—56.
(The Geology [including the chief fossiliferous localities] reprinted from the 1st edition, 1873.)

Torcapel, Note sur la géologie de la ligne de Lunel au Vigan. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 15—27.
(Fossilien.)

Torell, Otto, Bidrag till Sparagmitetagens geognosi och paleontologi. (Med 3 Taf.) in: Act. Univers. Lundens. (for 1867.) 1867—68. Afdel. f. Math. och Naturvet. No. 13. 40 p. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 215—218.

Toucas, A., Note sur la géologie des environs de Toulon. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 457—463.
(Fossilien.)

Toucas, R., Description géologique et paléontologique du canton du Beausset (Var) et de ses environs. (Avec 1 Pl. et 1 Tab.) ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 796—825.

Toula, Franz, Beiträge zur Kenntniss des Randgebirges der Wiener Bucht bei Kalksburg u. Rodaun. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 21. Bd. 1871. p. 437—450.
(Petrefacten.)

—— On the Geology of the West Balkan. (Abstr. by Count M[arschall.]) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 36—37.
(Fossilien. — Aus Wiener Sitzber., s. unten.)

—— Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan u. in den angrenzenden Gebieten. I. Kurze Übersicht über die Reiserouten u. die wichtigsten Resultate der Reise. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 72. Bd. 1. Abth. 1876. p. 488—498. — II. Barometrische Beobachtungen. ebd. 75. Bd. 1. Abth. 1877. p. 57—72. — III. Die sarmatischen Ablagerungen zwischen Donau u. Timok. (M. 1 Taf. u. 4 Illustrat.) ebd. p. 113—145. — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 190—191. — Auszug. in: Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 763—765. — IV. Ein geologisches Profil von Osmanieh am Arčer, über den Sveti-Nikola-Balkan, nach Ak-Palanka an der Nišava. (M. 1 geol. Kartenskizze u. 8 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 75. Bd. 1. Abth. 1877. p. 465—549.) — Auszug. in: Anz. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. 14. Jhg. 1877. p. 109—111. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 163—166. — Fortsetzung. (M. 12 Taf. u. 6 Holzschn.) — V. Ein geologisches Profil von Sofia über den Berkowica Balkan nach Berkovac. ebd. 77. Bd. 1. Abth. 1878. p. 247—268. — VI. Von Berkovac nach Vraca. ebd. p. 269—282. — VII. Ein geologisches Profil von Vraca an den Isker u. durch die Isker-Schluchten nach Sofia. ebd. p. 282—317. — [VIII. Zur Kenntniss der Eruptivgesteine des westlichen Balkans. Von Julian Niedźwiedzki. ebd. 79. Bd. 1. Abth. 1879. p. 138—182.] — IX. Von Ak-Palanka über Niš, Leskovac u. die Rui Planina bei Trn, nach Pirot. (M. 6 Taf. u. 9 eingedr. Holzschn.) ebd. 81. Bd. 1. Abth. 1880. p. 188—266. — Dass. auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1875—80. Lex.-8. (I. 1875. 11 S. ℳ —.20. — II. 1877. 16 S. ℳ —.30. — III. 1877. 33 S. m. 1 lith. Taf., 4 eingedr. Holzschn.-Illustr. ℳ —.70. — IV. 1877. 82 S. m. 1 geol. chromolithogr. Kartenskizze u. 8 lith. Taf. ℳ 5.— — V. 1878. 67 S. m. 12 lith. u. chromolith. Taf. u. 6 eingedr. Holzschn. ℳ 6.— — VI. u. VII nicht selbständig erschienen. — VIII. 1879. 45 S. ℳ —.60. — IX. 1880. 79 S. m. 6 lith. Taf., 9 eingedr. Holzschn. u. 6 Bl. Tafelerkl. ℳ 3.20.)

—— Kleine Beiträge zur Kenntniss des Randgebirges der Wiener Bucht. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 275—280.
1. Pecten cf. Margheritae v. Hauer im unteren Muschelkalke des Kaltenleutgebener Thales. p. 275. — 2. Bactryllien- u. Halobien-Mergel im Kaltenleutgebener Thale. p. 275—278. — 3. Unterer Muschelkalk bei Kaltenleutgeben. p. 278—280. — 4. Die Kössener Schichten im Rothenstadler Thale. p. 280—285. — 5. Die Kössener Schichten im Kaltenleutgebener Thale. p. 280.

Toula, Franz, Kurze Übersicht der geologischen Beschaffenheit von Ost-Grönland zwischen 73 u. 76⁰ nördlicher Breite. ebd. Jhg. 1872. p. 71—74.
(Fossilien.)

—— Petrefactenkunde im Wechsel-Semmering-Gebiete. ebd. Jhg. 1877. p. 195—197.

—— [Verzeichniss der von ihm beschriebenen Versteinerungen aus Spitzbergen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 964—965.

Tournouër, [Raoul], Compte-rendu de l'excursion d'Etampe. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 663—674.
(Fossilien.)

—— Sur les dépôts d'eau douce du bassin de la Garonne, correspondant au calcaire de Beauce et aux sables de l'Orléanais. ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 484—489.
(Fossilien.)

—— Note sur quelques fossiles d'eau douce recueillis dans le forage d'un puits au fort de Vancia, près de Lyon. (Avec figg.) ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 741—748.

—— Note stratigraphique et paléontologique sur les faluns du département de la Gironde. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 1035—1088.

—— Sur les rapports de la Mollasse de Cucuron avec les Mollasses de l'Anjou et de l'Armagnac. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 229—236.
(Fossilien.)

Trautschold, H., Fossiles de Kharachova et supplément: s. Recherches géologiques aux environs de Moscou (im folg. Abschnitte.)

—— Das Gouvernement Moskau. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 361—376.
(Fossilien.)

—— Paläontologischer Nachtrag zu der Abhandlung des Fürsten P. Kropotkin über die geognost. Verhältnisse des Kreises Meschtschowok im Gouvern. Kaluga. (Mit 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 42. P. 2. 1869. p. 231—233.

—— Über die Petrefakten vom Aralsee. (Mit 3 Taf.) ibid. T. 32. P. 1. 1859. p. 303—322.

—— Recherches géologiques aux environs de Moscou: s. unter 'Petrefacten einzelner Schichten'.

[——] **Траутшольдъ,** Г., Сѣверная часть Московской губерніи. Комментарій къ стеціальной геологической картѣ этой части Россіи. (Съ двумя листами карты и схематическимъ разрѣзомъ формацій.) in: Матеріалы для геологіи Россій. T. IV. 1872. стр. 129—170.
Der nördliche Theil des Gouvernements Moskau.
(Auch Fossilien.)

[——] —— Югозападная часть Московской губерніи. Съ картою. Комментаріи на спеціальную геологическую карту эмой части Россіи. ibid. T. II. 1870. стр. 209—266.
Der südwestliche Theil des Gouvernements Moskau.
(Fossilien.)

[——] —— Юго-Восточная часть Московской губерніи. Комментаріи къ спеціальной геологической картѣ этой мѣстиости. (Съ 2 Таль.) ibid. T. II. 1870. стр. 1—74.
Der südöstliche Theil des Gouvernements Moskau.
(Auch Fossilien.)

—— Vorläufiger Bericht über die im Auftrage der kais. Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg ausgeführte geologische Aufnahme des südöstlichen Theils des Gouvernements Moskau. in: Verh. d. russ. kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 2. Bd. 1867. p. 299—304.

Travaglia, Riccardo, La sezione di Licodia-Eubea e la serie dei terreni nella regione S. E. della Sicilia. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 244—253.
(Fossilien-Verzeichnisse.)

—— La sezione di Licodia-Eubea e la serie dei terreni nella regione S. E. di Sicilia, nota seconda. ibid. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 505—510.
(Fossilien-Verzeichnisse.)

Trenkner, W., Paläontologische Novitäten vom nordwestlichen Harze. I. Iberger Kalk- u. Kohlengebirge von Grund. (M. 5 Taf.) in: Abh. d. naturforsch. Ges. Halle. 10. Bd. 1868. p. 123—182. — II. Spiriferensandstein, Calceolaschiefer, Wissenbacher Schiefer u. Cypridinenschiefer. (M. 3 Taf. u. 3 Gebirgsprofilen.) ebd. p. 197—240. — Auch separ.: Halle, Schmidt's Verlag, 1867—68. gr. 4. *M* 6.— u. *M* 4.50

Tribolet, Maurice v., Geologie der Morgenberghornkette u. der angrenzenden Flysch- u. Gypsregion am Thunersee. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 1—29.
(Verzeichniss von Fossilien.)

—— Sur le grès de Taviglianaz du Kienthal, dans les Alpes Bernoises. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 68—72.
(Fossilien.)

—— Notice géologique sur le cirque de Saint-Suplice. (Avec 3 Pl.) in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchatel. T. 9. 1873. — Appendice paléontologique. p. 32.

Troost, Gerard, Organic remains discovered in the strata of Tennessee. in: Troost's 5th Geol. Report of Tennessee. 1840. p. 45—76.

Ubaghs, Casimir, Description géologique et paléontologique du sol du Limbourg, avec catalogue général des fossiles du terrain crétacé, coupe de la superposition des couches, et description de quelques grands vertébrés de la craie supérieure de Maastricht. Roermond. Aachen, Benrath & Vogelgesang in Comm., 1879. gr. 8. (II, 275 S. m. 5 Stein- u. 2 Lichtdr.-Taf.) ℳ 8.—

Unger, F.: s. Palaeontologie von Neuseeland.

Urgeschichtliches aus Italien. Fossilien-Funde in Italien. in: Ausland. 51. Jhg. 1878. p. 508—515.

Uytterhoeven, A. et N. de **Wael,** Liste des objets qui ont été trouvés dans les fouilles du bassin de commerce au Kattendyck, à Anvers. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64.] (1859.) p. 77—78.
(Fossilien.)

—— —— Notice sur les objets qui ont été recueillis au Kattendyck hors la porte de Lille à Anvers. ibid. T. I. 1858[—64.] (1859.) p. 72—73.
(Auch Fossilien.)

Vacek, M., Die Sette Communi. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. Nr. 12. p. 211—213.
(Fossilien.)

—— I Sette Comuni nel Veneto, nota. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 430—433.

—— Sulla geologia di Sette Comuni nel Veneto; nota. ibid. Anno IX. 1878. p. 90—94.
(Aus nachstehendem Originale.) — (Fossilien.)

—— Vorlage der Karte der Sette Communi. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. Nr. 17. p. 301—305.
(Fossilien.)

Vaillant, L., Beobachtungen über die geologische Zusammensetzung einiger Gegenden in den Umgebungen von Suez. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 110.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. XXII. 277. — s. folg. Titel.)

—— Observations sur la constitution géologique de quelques terrains aux environs de Suez. (Avec figg.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 277—286.
(Fossilien.)

Vasseur, G. et L. **Carez,** Coupe géologique de la terrasse de la Seine à la Frette, près Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise.) (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 471—476.
(Fossilien.)

Munier-Chalmas, Tournouër, Hébert, Pellat, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 476—477.

—— s. a. Dollfus, Gustav F.

Vélain, Ch., Compte-rendu de la course du 23 août, descente de Lormes à Corbigny. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 909—914.
(Fossilien.)

—— Compte-rendu de la course de 23 août (suite.) Environs de Corbigny; Coupe de la Tranchée du Battoy, Lambeaux tertiaires à la Garenne. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 920—928.
(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion du mardi 19, à Avallon. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 883—889.
(Fossilien.)

—— Compte-rendu de l'excursion du mercredi 20, de Précy-sous-Thil à la Motte-Ternand; environs de Saulieu; visite aux Gravelles. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 890—899.
(Fossilien.)

Vélain, Ch., Compte-rendu de l'excursion de Meudon. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 654—661.
(Fossilien.)

—— [Compte-rendu des excursions faites depuis la départ de Digne.] ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 668—685.
(Fossilien.)

—— Course du 16 septembre au Cheiron et à Lauppe. (Avec Fig.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 719—723.
(Fossilien.)

—— Excursion de Cuise-la-Motte. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 711—718.
(Fossilien.)

—— Excursion aux environs de Semur. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 805—819.
(Fossilien.)

—— Résumé au sujet des terrains stratigrafiés et des failles qui envelope le Morvan. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 766—781.
(Fossilien.)

Veranderingen in het Nijldal. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 18.
(Nach A. L. Adams: in: Philos. Magaz. 4. Ser. Vol. 26. 1863. Suppl. p. 551. — cfr. Adams, p. 4812.)

Verbeek, R. D. M., Descriptions of the Fossils from Sumatra. Addenda et Corrigenda. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 286.

Verchère, Albert M., Kashmir, the Western Himalaya and the Afghan Mountains, a geological paper. With a note on the fossils by M. Edouard de Verneuil. (With 9 Plates.) in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. Vol. 35. P. II. (1866.) 1867. p. 89—133; 159—203; Vol. 36. P. II. (1867.) 1868. p. 9—50; 83—115; 201—229.

Vermot, Ernest et **Vézian**, Echantillons géologiques et paléontologiques de la grotte de Loubeau (Deux-Sèvres.) in: Mém. Soc. d'émulat. départ du Doubs. 4. Sér. Vol. 8. (1873.) 1874. p. IX—XI.

Verneuil, Ed. de, Bemerkungen über die 1864 durch Tchihatschef in den Umgebungen von Constantinopel gesammelten Versteinerungen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 247—248.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. XXI. p. 147. — s. folg. Titel.)

—— Note sur les fossiles recueillis en 1863 par M. de Tchihatschef aux environs de Constantinople. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 147—155.

—— [Observations sur un caillou roulé contenant divers fossiles, trouvé par M. de Sabir dans la province de Tamboff (Russie.) ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 206—207.

—— s. a. Tchihatcheff u. Verchère.

De versteeningen der Hondsrug van Groningen; door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1858. (Wetensch. bijblad.) p. 69—70.
(Nach C. F. Roemer, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1858. p. 257—272: „Die Versteinerungen der silurischen Diluvial-Geschiebe von Gröningen in Holland.")

Vicary, W., On the pebble-bed of Budleigh Salterton. With a note on the fossils of J. W. Salter. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 283—302.

Salter, J. W., Note on the Fossils from the Budleigh Salterton Pebble-bed p. 286—302.

—— Fosforita fossilífera de Cáceres. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 3. 1874. Act. p. 53—56.

—— Memoria geognóstico-agrícola sobre la provincia de Castellon, premiada por la Real Academia de ciencias. (Con 6 Lam.) in: Mem. Real Acad. cienc. Madrid. T. 4. 3. Ser. Cienc. natur. T. 2. P. 3. 1859. p. 575—800. (4. Bl. Tafelerkl.)
(Fossilien auf 4 Taf. abgebildet.)

—— Note sobre huesos fósiles en la dehesa de Valdemimbre (provincia de Zamora.) in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 2. 1873. Act. p. 41—42.

—— Lo prehistórico en España. (Con 4 Lám.) ibid. T. 1. 1872. p. 187—229.
(Fosiles.)

—— Sobre algunos fósiles de Montevideo, recogidos por el Señor C. Barrial Posada. ibid. T. 3. 1874. Act. 105—109.

Villa, Antonio e G. B. **Villa**, Cenni geologici sul territorio dell' antico distretto di Oggiono. in: Politecnico. (Milano.) Anno XXVI. 1878. p. 15.
(Liste von Fossilien.)

Ville, Ludovic, Études géologiques faites dans la Kabylie. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 251—276.
(Fossilien.)
—— Exploration géologique du Beni-Mzab, du Sahara et de la région des steppes de la province d'Alger. Paris, Imprimerie nationale; Challamel aîné, Libraire-Commissionnaire, MDCCCLXXII. 4. (2 Tit., VI, 540 S. m. 8 Taf. (wovon 1: coupe géologique, u. eine Karte in 3 Blättern.)
(Einige Leitfossilien.)
Vincent, G., Note sur les dépôts paniseliens d'Anderlecht près de Bruxelles. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Mém. p. 69—82.
—— et A. **Rutot,** Note sur quelques observations géologiques et paléontologiques faites aux environs de Louvain. ibid. T. XIII. 1878. Bull. p. LXXII—LXXVII.
Vine, George Robert, The Geology of Athlone [and List of Fossils to be met with in Athlone.] in: Geologist. 1861. p. 169—174. — Errata. ibid. p. 221—222.
—— Natural History [Geology and Palaeontology.] in: Guide to the Town and District [of Sheffield.] Edited by John Taylor. Sheffield, 1879. p. 101—111.
Vion, R., Fossiles découverts en Amérique [par M. Marsh.] in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XXI. (1877—78.) 1877. p. 201—202.
Virga, C., Catalogo de' fossili della valle d'Isnello nelle Madonie. in: Atti XII. Congresso Scienz. ital. 1879.
Vivenot, F. v., Petrefacten u. Mineralien aus der Wallachei, eingesandt von A. Lessmann. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 126.
Vogelgesang, [Neue Aufschlüsse durch den Bau der Eisenbahn von Engen nach Donaueschingen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 321—325.
—— s. a. Zittel.
Volckmar, E., Geologische Schilderung der Gegend von Homberg im Regierungsbezirk Cassel. Nebst einer Karte u. Profilen. Cassel, A. Freyschmidt, 1877. 8. (Tit., 46 S., m. 2 Taf.)
(Leitfossilien.)
Volger, G. H. Otto, Notizen zur Geologie der Gegend von Frankfurt a. M. in: Ergänzungsbl. z. Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Hft. 1858. p. 20—30.
(Einzelne Fossilien.)
Voss, A., Katalog der Ausstellung prähistorischer u. anthropologischer Funde Deutschlands, welche unter dem Protectorate S. K. u. K. Hoh. des Kronprinzen des Deutschen Reiches in Verbindung mit der XI. Allgem. Versamml. d. Deutsch. Anthropologischen Gesellschaft zu Berlin vom 5. bis 21. August 1880 in dem Geschäftsgebäude des Hauses der Abgeordneten stattfindet. Berlin, 1880. 8. — Supplement zu dem Katalog u. s. w. ebd. 1880. 8.
(Auch in paläontologischer Beziehung wichtig.)
Vukotinović, Ljudev., Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju. in: Rad jugoslav. Akad. Znanosti u Umjednosti. Kn. XXVIII. 1874. p. 110—146.
Die geologischen und paläontologischen Verhältnisse um Radoboj.
—— O petrefaktih (okaminah) u obće, i o podzemskoj Fauni i Flori Susedskih laporah. ibid. Kn. XIII. 1870. p. 172—212.
Über Petrefacten (Versteinerungen) im allgemeinen u. über die fossile Fauna u. Flora des Mergels von S.
Vulpian, P., Excursions de la société géologique de France dans la Suisse, la Savoie et la Haute-Savoie. Réunion extraordinaire de 1875. Lettres à un ami. Paris, 1876. (108 p.)
Waagen, W., On Geographical Distribution of Fossil Organisms in India. Translated. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 274—277. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 116—117.
—— Über die geographische Vertheilung der fossilen Organismen in Indien. (Mit 1 Karte.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien.-Math. naturw. Cl. 39. Bd. 2. Abth. 1878. p. 1—28. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1878. Imp.-4. (28 S., m. 1 chromolith. Karte.) ℳ 2.40. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 771—772.
—— Salt-Range Fossils. I. Productus-Limestone Fossils. 1. Pisces-Cephalopoda. With 6 Pl. in: Palaeontologia Indica. Ser. XIII. [Part 1.] 1879. (72 p.) — 2. Pisces-Cephalopoda: Supplement. Gastropoda. Plates VII to XVI. ibid. Ser. XIII. [Part 2.] 1880. (Tit., p. 73—183.) — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 243—249. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 313.
Continued. — (Diese beiden Theile bilden mit 5 weiteren 'Ser. XIII. Salt-Range Fossils. Vol. I.')
Wael, N. de: s. Uytterhoeven, A.

Walcott, C. D., Fossils of the Utica Slate and Metamorphoses of Triarthrus Becki. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 152.
(Trans. Albany Inst. 1879. — s. folg. Titel.)

—— The Utica Slate and related formations. Fossils of the Utica Slate and Metamorphosis of Triarthrus Becki. in: Trans. Albany Institute. Vol. 10. 1879. (38 p., with 2 Pl.)

Walker, J. F., On some new Coprolite Workings in the Fens. in: Annual Rep. Counc. Yorkshire Phil. Soc. (for 1867.) 1868. p. 22—23. — Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 309—310.
(Petrefacten.)

Wallis, Henry W., Fossils from Recent Deposits in the Valley of the Thames. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 9. 1874. p. 3995—3996.

Waltl, ..., Zur Kenntniss der Erdformation Niederbayerns. [Petrefacten.] in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 22. Jhg. 1868. p. 170—171.

Wangenheim von Qualen, Andeutungen über einige neuere Entdeckungen im Gebiete der Geologie u. Paläontologie Russlands, mit Hinblick auf die Fortschritte der sämmtlichen Naturforschung. in: Corrspbl. Naturf. Riga. 11. Jhg. 1859. p. 73—80.

Ward, J. Clifton, Fossils of the Skiddaw Slate. in: The Geology of the Northern Part of the English Lake District. (Memoirs of the Geol. Survey, England a. Wales.) London, 1876. p. 105—107.

Warren, G. K.: s. Hilgard u. Hopkins.

Waters, A. W., Remarks on Fossils from Orerburg [sic pro Oberburg], Styria. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 339—341. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 106.

Weiss, (E.), Briefliche Mittheilungen. [Versteinerungen des Saar-Rheinbeckens.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 402—408.

—— [Vorkommen organischer Reste im Saarbrückischen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 694—695.

Westphal, ..., Sur le fossile de Saumane (Vaucluse.) in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Scienc. T. 6. 1864—66. Procès-verb. d. Séanc. p. 35.

Wheeler, Geo. M., Palaeontology. in: Report upon Geogr. a. Geol. Explorat. a. Surveys west of the 100th Meridian: s. p. 4769.

Whitaker, William, The Geology of the eastern end of Essex (Walton Naze and Harwich.) in: Mem. Geol. Survey England a. Wales. London 1877.
(List of Fossils.)

—— Geology of the Valley of the Thames. in: Dickens' Dictionary of the Thames. London, 1880. (16.) p. 68—72.

White, Charles A., Observations upon the Geology and Paleontology of Burlington, Iowa, and its Vicinity. in: Boston. Journ. Nat. Hist. Vol. 7. (1859—63.) 1863. p. 209—235. — Auch separ. ohne Titelbl. u. bes. Paginirung: Boston, 1860. 8. p. 209—235.
(Die Separata sind in nur 50 Exemplaren hergestellt.)

—— Paleontology: Fossils of the Indiana Rocks. (With 11 Pl.) in: Second Ann. Report of the Departm. of Statistics a. Geol. State of Indiana. 1880. p. 471—522. — Indiana Geol. Report (1879—80.) 1881. p. 103—154.

—— Remarks on the Jura-Trias of Western North America. in: Am. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 214—218.

—— Report on the Paleontological Fieldwork for the season of 1877. in: 11th Ann. Rep. Unit. Stat. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. (Hayden) (for the year 1877.) 1879. p. 161—272. — Auch separ. ohne bes. Paginirung, aber mit Titelbl.: Washington, Government Printing Office, 1879. 8. p. 162—272. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 327.

—— a. O. H. **St. John**, Preliminary notice of new genera a. species of fossils. Iowa City, May 8, 1867. (3 p.)
(Gedruckt in nur 50 Exemplaren von the Iowa Stat. Geol. Survey. — Repr. in: Trans. Chicago Acad. Sc. Vol. I. 1867.)

Whiteaves, J. F., List of Fossils collected by Dr. R. Bell in Manitoba during the season of 1880. in: Bell, Robert, Report on Hudson's Bay and some of the lakes and rivers lying to the west of it. in: Geol. a. Nat. Hist. Survey of Canada. Rep. of Progress for 1879—80. (1881.) C. p. 57—58.

—— Notes on some of the Fossils collected during the expedition [British Columbia.] in: Geol. Survey of Canada. Report of Progress for 1875—76. (1877.) — Report on Exploration on British Columbia by Alfred R. C. Selwyn. Appendix II. p. 96—106.

Whiteaves, J. F., Provisional list of fossils collected between the Long Portage of the Missinaibi branch of the Moose River and Moose Factory. p. 5—6. in: Bell, Robert, Report on Exploration of the East Coast of Hudson's Bay in 1877. in: Geol. Survey of Canada. Rep. of Progress for 1877—78. (1879.) C. p. 1—37.
—— s. a. Bell, Robert.

Whitfield, R. P., Descriptions of new fossils. (With 1 Pl.) in: Rep. of a reconnaissance of the Black Hills of Dakota, by William Ludlow. Washington, 1876. p. 103—104.
—— Descriptions of new species of fossils. (With 2 Pl.) in: Rep. of reconnaissance from Carroll, Montana territory, of the Upper Missouri, to the Yellowstone National Park, and return, by William Ludlow. Washington, 1876. p. 139—145.
—— [Fossils from the Black Slate formations of southern Indiana and adjacent portions of Kentucky.] in: 6. Annual Report. Geol. Survey. Indiana. 1874. (1875.) p. 179—182.
—— Paleontology of the Black Hills of Dakota. (With 16 Pl.) in: Report on the Geology and Resources of the Black Hills of Dakota, by Henry Newton and Walter P. Jenney. (U. S. Geogr. a. Geol. Surv. of the Rocky Mountain Reg., J. W. Powell.) Washington, 1880. p. 325—468.
—— Preliminary Report on the Paleontology of the Black Hills, containing descriptions of new species of fossils from the Potsdam, Jurassic, and Cretaceous formations of the Black Hills of Dakota. in: U. S. Geogr. a. Geol. Survey of the Rocky. Mountain region. (J. W. Powell.) Washington, 1877. p. 1—49. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 321.
—— s. a. Hall, James.

Whitney, J. D., Paleontology of California. (Auszug von Fr. Ritter v. Hauer.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 233—234.
(Orig. s. Geological Survey of California. — p. 4757.)

Wilkinson, C. S., Notes on a Collection of Geological Specimens from the Coasts of New Guinea, Cape York, and neighbouring Islands, collected by William Macleay, Esq., etc. in: Sydney Morning Herald. March 8, 1876.
(cf. Geol. Rec. f. 1876. p. 171.)

Willett, Ernest, On recent excavations at Cissbury. in: 22. Ann. Rep. a. Abstr. Proc. Brighton a. Sussex Nat. Hist. Soc. 1875. p. 24—40.
(Fossilien.)

Wills, H., On Aust Clift. (With 1 Pl.) in: Trans. Clifton College Scientif. Soc. Part 3. 1872. p. 49—56.
(Fossilien.)

W[ilson], J. M., Catalogue of Local Fossils in the Museum. in: Rep. Rughby School Nat. Hist. Soc. (1871.) 1872. p. 55—58.
—— On the Victoria Works. ibid. (1868.) 1869. p. 9—10.
(Fossilien.)

Winchell, Alexander, Notes on fossils from Tennessee, collected from the strak immediately overlying the blackshale, and transmitted for examination by J. M. Safford. in: Geology of Tennessee (Safford.) 1869. p. 440—446.
—— Report on the General Museum. Containing the Collections of the Geological and Natural History Survey for 1875. in: 4. Ann. Rep. Geol. a. Nat. Hist. Survey of Minnesota for 1875. (1876.) p. 123—144. — Same for the year 1876. ibid. 5. Ann. Rep. for 1876. (1877.) p. 202—229. — Same for the year 1877. ibid. 6. Ann. Rep. for 1877. (1878.) p. 159—217. — Same for 1878. ibid. 7. Ann. Rep. for 1878. (1879.) p. 47—78.
—— Notes on the fossils of the Trenton limestone in Minnesota. in: 5. Ann. Rep. Geol. a. Nat. Hist. Survey of Minnesota. For 1876. (1877.) p. 51—56. — For 1877. (1878.) p. 112—113.

Winkler, G. G., Beiträge zur Geologie der bayerischen Alpen. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 295—314.
(Fossilien.)
—— [Geologisches u. Paläontologisches aus Tyrol.] ebd. Jhg. 1865. p. 41—46.
—— Versteinerungen aus dem bayerischen Alpengebiet mit geognost. Erläuterungen. I. Die Neocomformation des Urschauerachenthales bei Traunstein mit Rücksicht auf ihre Grenzschichten. München, Lindauer'sche Buchh., 1868. gr. 4. (IV, 48 S. m. 4 Steintaf. u. 8 eingedr. Holzschn.) ℳ 5.25. — (Auszug von F. v. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 263—264. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 632—633.

Winwood, H. H., [Geological] Excursion to May-Hill. in: Proc. Bath Hist. and Antiquar. Field Club. Vol. 2. no. 2. 1871. p. 236—240.

Wolf, Heinrich, Die Brunnenbohrung in der Presshefe-Fabrik von Springer in Rudolphsheim. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 84.
(Fossilien.)

—— Geologisch-geographische Skizze der niederungarischen Ebene. (M. 7 Tab.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 17. Bd. 1867. p. 517—552.
(Die recente Fauna: p. 550. — Tabelle [der Fossilien.])

—— Gesteine u. Versteinerungen von Tunis u. Malta, eingesandt von Edm. Weiss. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 66.

—— [Köröstbal.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 14—16.
(Auch Petrefacten.)

—— Die Stadt Oedenburg u. ihre Umgebung. Eine geologische Skizze, zur Erläuterung der Wasserverhältnisse dieser Stadt. (M. 1 Karte.) ebd. 20. Bd. 1870. p. 15—64.
(Petrefacten-Verzeichnisse.)

—— u. Fr. **Römer,** [Notizen zur Geologie Mährens.] ebd. 13. Bd. 1863. Verh. p. 19—20.

The wonderfull Fossil Beds of Oregon. in: West. Review of Scienc. a. Industry. Kansas City. Vol. I. 1877. p. 608—610.

Woods, Julian Edmund, Geological observations in South Australia: principally in the district south-east of Adelaide. London, Longman, Green, Longman, Roberts, & Green; Melbourne, Victoria: H. T. Dwight, 1862. 8. (XVIII, 404 S., m. 6 Taf.) 14 s
(Enthält mancherlei Paläontologisches, auch in Abbildungen, u. a. auch Höhlenfunde. Appendix No. I. Caves at Wellington valley, New South Wales: p. 373—385. — Appendix No. II. Fossil Cliffs of the great Australian Bight: p. 386—387. — Anhang 1 ist von Thomas Mitchell u. enthält einen Brief Rich. Owen's über fossile Marsupialien.)

Woodward, Henry, British Fossils. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 97—100.

—— Fossils on Cleavage Planes. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 575.

—— Freshwater Deposits of the Valley of the River Lea, in Essex [and their fossils.] in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 103—104.

—— The Freshwater Deposits of the Valley of the Lea near Walthamstow, Essex. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 385—388.
(Organische Einschlüsse.)

Woodward, Horace, The Geology of England and Wales. A concise account of the Lithological Characters, Leading Fossils, and Economic Products of the Rocks; with notes on the Physical Features of the Country. London, Longmans, Green, a. Co., 1876. 8. (XX, 476 p., with geological map and 28 woodcuts.)
(Appendix B. [p. 443—450]: Synopsis of the animal kingdom with especial reference to fossil forms.)

—— A Sketch of the Geology of Middlesex. in: Saturday Half-Holiday Guide. 7th issue. London, 1875. (8.) p. 40—44.
(Fossilien.)

—— A Sketch of the Geology of Surrey. in: Saturday Half-Holiday Guide. London. 8th Ed. 1876. p. 44—47.
(Auch Fossilien.)

—— A Sketch of the Geology of Swansea and the Neighbourhood. in: Science Gossip. 1880. p. 171—198.

Woodward, S. P.: s. Godwin-Austen.

Worth, R. N., The Palaeontology of Plymouth. in: Ann. Rep. a. Trans. Plymouth Institut. Vol. 6. (1876—78.) 1878. p. 204—210.

Worthen, A. H., Über Geologie u. Paläontologie von Illinois. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 138—155.
(Original s. p. 4758.)

—— s. a. Meek, F. B. u. St. John.

Wright, E. Perceval, On a Collection of Fossils from the Jarrow Colliery Kilkenny, Ireland. With a Description of the Vertebrate Remains, by T. H. Huxley. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 165—171.

Wright, Thos., Additional Notes on Cleeve Hill Section. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 4. 1868. p. 60—74.
(Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien.)

—— Contributions to the Palaeontology of the Isle of Wight. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1853. p. 229—234.

—— Contributions to the Palaeontology of Gloucestershire: On the Strombidae of the Oolites. With the description of a new a. remarkable Pteroceras [Wrightii.] By John Lycett. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 1. 1853. p. 115—119.

—— On the Geological and Palaeontological Characters of the Country around Bristol. in: Coll. Guardian. Vol. XXXIII. 1877. p. 601—602; 641—642.

Wright, Thos., A stratigraphical account of the Section of Hordwell, Beacon, and Barton Cliffs, on the coast of Hampshire. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 120—133.

—— A stratigraphical account of the Section from Round Tower Point to Alum Bay; on the North-west coast of the Isle of Wight. ibid. Vol. 1. 1853. p. 87—100.
(Fossilien aufgeführt.)

Württenberger, G., Über Eindrücke an den Bohnerzen von Salzgitter u. an den in denselben vorkommenden Petrefacten. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 822—824.

Wynne, A. B., Geological Notes on the Khareean hills in the Upper Punjab. in: Records Geol. Survey of India. Vol. VIII. 1875. p. 46—49.
List of fossils collected by Mr. Wynne during his examination of this small range of hills, drawn up by Mr. R. Lydekker. p. 48—49.

—— Geological Notes on the Surat Collectorate, Season 1862—63 ibid. Vol. I. 1870. p. 27—32.
(List of Fossils p. 30. — Footnote.)

—— Irish Drift Fossils. in: Geologist. 1862. p. 431—432.

—— On the Trans-Indus Extension of the Punjab Salt Range. in: Mem. Geol. Survey of India. Vol. XVII. 1880. — Fossils. p. 294—298.

Yandell, Lunsford P., and B. F. **Shumard**, Contributions to the geology of Kentucky. Published at Louisville by Prentice and Weisinger, 1847. 8. (36 p.)
(Fossilien; Crinoiden abgebildet.)

Young, John, On the Geology of the Campsie District. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. I. Part I. Sec. Edit. 1868. (68 p., with 1 map.) — List of carboniferous limestone fossils from the Campsie District: p. 55—67.

Zachariae, Carl August, Description of Fossil Organic Remains from Bendigo. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. Proc. p. 95—96. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 95.

Zaddach, G., Über die geologischen Verhältnisse der russischen Ostseeprovinzen. in: Schrift. d. k. phys. Ges. Königsberg. 5. Jhg. 1864. Sitzber. p. 19—21.

Zeballos, Estanislao S. y Walter F. **Reid**, Notas geológicas sobre una escursion á las cercanías de Lujan. (Con 2 lám.) in: Anal. Soc. científ. Argent. T. I. 1876. p. 313—319.
(Auch Palaeontologie.)

Zeiller, R.: s. Bayle, E.

Zigno, Achille de, Cenni sulla costituzione geologica dei Monti Euganei. in: Rivista period. d. Lav. Accad. Padova. Vol. 9. 1861. — Catalogo dei fossili rinvenuti nei Monti Euganei e loro distribuzione per terreni. p. 103—108.

Zimmermann, K. G., Paläontologische Notizen von Helgoland. in: Arch. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 17. Jhg. 1863. p. 141—162. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 383—384.

Zirkel, Ferd., Beiträge zur geologischen Kenntniss der Pyrenäen. (Mit 4 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 19. Bd. 1867. p. 68—215.
(Enthält auch Petrefacten.)

Zittel, Karl Alfred, Beiträge zur Paläontologie von Neuseeland. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 146—159.

—— [Fossilien von Neuseeland.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 2—3.

—— Geologische Beobachtungen aus den Central-Apenninen. (M. 3 Taf.) in: Geognost.-paläont. Beiträge. (Benecke.) 2. Bd. 2. Hft. 1869. p. 88—178.
(Cephalopoden u. Brachiopoden.)

—— Über die geologischen Verhältnisse von Neu-Seeland. in: Verh. d. naturwiss. Ver. Karlsruhe. 1. Hft. 1864. p. 17—18.
(Auch Fauna. — Nach Hochstetter.)

—— Über die geologischen Verhältnisse von Dalmatien. ebd. 2. Hft. 1866. p. 3.
(Auch Fauna.)

—— On the Palaeontology of New Zealand. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part II. p. 20.
(Aus nachstehender Notiz.)

—— [Petrefacten aus Neuseeland.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 2.

—— On some Fossils from Spain. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. Part II. p. 1—2.
(Geol. Reichsanst. 13. Sept. 1864. — s. folg. Titel.)

—— Versteinerungen aus Spanien, gesendet von Don Juan Vilanova y Piera. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 138—140.

Zittel, Karl Alfred: s. a. Goubert, Émile u. Palaeontologie von Neuseeland.
—— u. **Vogelgesang,** Geologische Beschreibung der Umgebungen von Möhringen u. Mösskirch (Sectionen Möhringen u. Mösskirch der topographischen Karte des Grossherzogthums Baden.) Mit zwei geologischen Karten u. einer Profiltafel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 490—492.
(Original s. unter „Geol. Beschreibung des Grossherzogthums Baden. 9.". — p. 4716.)

Zollikofer, Theobald v., Die geologischen Verhältnisse des südöstlichen Theiles von Unter-Steiermark. (M. 1 lith. Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. p. 311—366.
(Auch Fossilien.)

Zsigmondy, Wilhelm, Der artesische Brunnen im Stadtwäldchen zu Budapest. (M. 4 Taf.) ebd. 28. Bd. 1878 p. 659—742.
(Verzeichniss von Foraminiferen: p. 724—725; von Mollusken: p. 726—772.)

Zugmayer, H. u. D. **Stur,** Die Excursion nach dem Piestingthale u. der Neuen Welt. (M. 1 Karte.) in: Führer z. d. Excurs. d. deutsch. geol. Ges. Wien. 1877. p. 121—184.
(Zahlreiche Petrefacten-Verzeichnisse.)

Die zweifelsohne erste wissenschaftliche Veröffentlichung über hiesige [Geraer] Versteinerungen u. Mineralien (nebst einem Anhange über „Lügenmiracul".) in: 4. Jahresber. d. Ges. Freund. d. Naturwiss. Gera. 1861. p. 37—42.

5. Petrefacten einzelner Schichten.

Abdullah Bey (Hammerschmied): s. Bey.

Achepohl, L., Das niederrheinisch-westfälische Steinkohlengebirge. Atlas der fossilen Fauna u. Flora in 40 Blättern, nach Originalen photogr. Nebst 4 geognost. (chromolith.) Taf., alle Flötze der Horizonte Oberhausen, Essen, Bochum u. Dortmund nach mittleren Abständen, im Massstabe von 1 : 2000 darstellend. Essen, Silbermann, 1880—84. Fol. (163 S., m. 41 photogr. u. 8 lithogr. Taf.) ℳ 100.—
(Das Werk erschien in 10 Lfgn., von denen nur die erste in das Jahr 1880 fällt.)

d'Achiardi, A.: s. Meneghini, G.

Acton, E. H., Subdivisions of the Carboniferous Limestone in Denbighshire, North Wales. (With 2 Pl.) in: Rep. Rugby School. Nat. Hist. Soc. (1880.) 1881. p. 4—12.
(List of Fossils found in Upper Grey Limestones of Minerva. p. 10—12.)

Actualités scientifiques publiées par M. l'abbé Moigno. Géologie des Alpes et du tunnel des Alpes par M. Élie de Beaumont. Nouvelles observations géologiques sur les roches anthracifères des Alpes, par M. Sismonda. Traduit de l'italien par M. l'abbé Moigno. Paris, au bureau du Journal Les Mondes, et chez M. Gauthier-Villars, Imprimeur-libraire, 1871. 8. (2 Tit., XV, 112 S., m. 1 Taf.)
(Die Abhandlung Sismonda's ist in der Sitzung vom 5. Dec. 1866 zu Turin gelesen u. enthält ein Verzeichniss von Fossilien. — s. Sismonda, A.)

Albert, v., Vorkommen von Kohlenkalk-Petrefakten in Oberschlesien. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 689—695.

Alberti, Friedrich von, Überblick über die Trias, mit Berücksichtigung ihres Vorkommens in den Alpen. Mit 7 Steindrucktaf. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1864. 8. (XX, 353 S., 1 Bl. Mit 7 Taf.)
2. Kapitel. Die organischen Reste. p. 27—241.
3. „ Verbreitung u. Vertheilung der Versteinerungen in der Trias p. 242—330.

d'Alleizette, Ch., Note sur la craie et la mollasse du Jura bugeysien, dans les environs de Nantua (Ain.) (Avec fig.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 544—550.

Alth, Alois v., Über die paläozoischen Gebilde Podoliens u. deren Versteinerungen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 247—249.
—— Über die paläozoischen Gebilde Podoliens u. deren Versteinerungen. 1. Abth. (M. 5 lith. Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 7. Bd. 1. Hft. 1874. (Tit., 78 S., 5 Bl. Tafelerkl.) — Auch m. bes. Tit.: Wien, Braumüller, 1874. Fol. ℳ 18.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 663—664.

Ammon, Ludwig v., Ein Beitrag zur Regensburger Juraformation. in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 26. Jhg. 1872. p. 138—140.
—— Die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg u. Passau. Eine Monographie des niederbayerischen Jurabezirkes mit dem Keilberger Jura unter besonderer Berücksichtigung seiner Beziehungen zum Frankenjura. (Von der philosophischen Facultät der Universität München gekrönte Preisschrift.) (Mit 4 lith. Quarttaf. u. 1 lith. Profiltab.) in: Abh. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 10. Hft. 1875. (X u. 200 S.) — Auszug von M. N[eumayr.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg 1875. p. 182—183.

Ammon, Ludwig, v., [Über die obere Juraformation auf der Halbinsel Purbek, u. den oberen Alpenjura von Wendelstein.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 198—199.
(Fossilien.)

Andrae, (C. J.), Über Schwefeleisen-Nieren mit organischen Resten aus der Steinkohlen-Formation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 746—747.
(Verh. d. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. 1861. — Sitzber. d. niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilkde. p. 81—83. — Original s. unter Goniatites.)

Andree, Rich., Zur Kenntniss der Jurageschiebe von Stettin u. Königsberg. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 573—591.
(Die Versteinerungen der Jurageschiebe von Stettin u. Königsberg. p. 579—590.)

—— Die Versteinerungen der Steinkohlenformation von Stradonitz in Böhmen. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 160—176.

Andrian, F. v., Neogenschichten aus dem Pissavaccathal u. Coalbathal bei Strigno in Südtirol. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 50—51.

Angelin, G., Fragmenta Silurica e dono Caroli Henrici Wegelin. Opus studio Nicolai Petri Angelin inchoatum jussu et impensis Academiae Regiae Scientiarum Suecicae. Stockholm, Samson & Wallin, 1880. Fol. (62 p., 20 Taf.) 25 *Kr.*

Ansted, D. T., The Deposits of the Atlantic in Deep Water and their Relation to the White Chalk of the Cretaceous Period. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 9. 1870. p. 24—33.

Arcelin, A., Notice sur les terrains tertiaires et quaternaires des environs de Mâcon. (Avec 2 Pl.) in: Congrès scientif. France. 42. Sess. 1876. T. I. 1877. p. 377—396.
(Auch Fossilien.)

d'**Archiac,** (Alcide), Note sur la découverte faite par M. Pouech du quatrième étage du lias dans le département de l'Ariége. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 162—164.

—— Note sur l'existence des restes organiques dans les Roches Laurentiennes du Canada. in: Compt. Rend. T. 53. 1865. p. 192—194.
(Bezieht sich auf Eozoon canadense.)

—— Note sur l'existence du second étage du lias près d'Hirson (Aisne.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 567—572.
(Fossilien.)

—— Note sur la Paléontologie du terrain primaire. in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine-et-Loire. 8. Année. 1866. p. 23—31.

—— Note sur quelques fossiles tertiaires et crétacés de l'Asie Mineure. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 552—564.

Arlt, ..., Briefliche Mittheilung. [Muschelkalkpetrefakten von Bischmisheim bei Saarbrücken.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 400—402.

Armstrong, James a. John **Young,** Notes on the Fossils of the Orchard Limestone Series. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part I. 1877. p. 250—261.

—— s. a. Young, John.

Arnaud, H., Danien, Garumnien et Dordonien. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 78—87.
(Fossilien.)

—— Note sur la craie de la Dordogne. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 465—500.
(Fossilien.)

—— Observations géographiques sur la craie du Sud-Ouest. ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 18—34.
(Fossilien.)

—— Parallélisme de la Craie supérieure dans le Nord et dans le Sud-Ouest de la France. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 205—211. (1 Tabl.) — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Referate. p. 78—81.
(Fossilien.)

—— Synchronisme de l'étage turonien dans le Sud-Ouest et dans le Midi de la France. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 233—262.
(Fossilien.)

Auerbach, J., Der Kalkstein von Malöwka. (Mit 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. natur. Moscou. T. 35. P. 2. 1862. p. 229—239. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 373.
(Fossilien.)

—— Neues Kreidevorkommen bei Moskau. (M. 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 38. P. 2. 1865. p. 113—120.

—— s. a. Trautschold, H.

Austin, Thomas, The Millstone Grit; its Fossils, and the relation it bears to other groups of rocks; more particularly as it occurs in the Bristol district, and southwest of England generally. London and Bristol, 1865. 8.

Babánek, Franz, Berichtigung über das angebliche Vorkommen von Silurkalk-Geröllen im Heiligenberger Schachte bei Přibram. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 351—352.

Bachmann, Isidor, Über die Juraformation im Kanton Glarus. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. 1863. p. 143—170. (1 Tabelle.)

—— Über den Muschelsandstein in der Gegend von Reiden, C. Luzern. ebd. (1867.) 1868. p. 247—260.

—— [Petrefakten im Jura der Kalkalpen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 375—377.

—— Über petrefactenreiche exotische Jurablöcke im Flysch des Sihlthals u. Toggenburgs. (Mit 1 Taf.) in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich. 8. Jhg. 1863. p. 1—34.

Baily, Wm. Hellier, Die Cambrischen Gesteine der britischen Inseln, mit besonderer Rücksicht auf ihr Vorkommen u. ihre Fossilien in Irland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg1866. p. 108.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— The Cambrian Rocks of the British Islands, with especial reference to the occurrence of this formation and its Fossils in Ireland. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 385—400.

—— On the Fossils of the Ballycastle Coal-Fields, Co., Antrim. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. II. (1867—70.) 1871. p. 270—275.

—— On Fossils from the upper Old Red Sandstone of Kiltorcan Hill, in the county of Kilkenny. in: Proc. Roy. Irish. Acad. 2. Ser. Vol. 2. Science. 1875—77. p. 45—48. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 206—207.

—— Lower Silurian Rocks in Meath [and its Fossils.] (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 469—470.
(Dublin Quart. Journ. Sc. — Original s. unten.)

—— Notes on the Fossils from the Old Red Sandstone of Kiltorcan Hill, County Kilkenny. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 58—59.

—— On the occurrence of some characteristic Graptolites and other Fossils, indicating certain divisions of the Lower Silurian Rocks in the Counties of Meath, Tipperary, and Clare. (With 1 Pl.) in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. IX. 1860—62. p. 300—306. — Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 2. 1862. p. 313—319.

—— On the Tertiary Fossils of India. in: Report 29. Meet. British. Assoc. Advanc. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 97—98.

—— Über das Vorkommen einiger charakt. Graptolithen u. s. w. in der unteren Silur-Formation der Grafschaft Meath, Tipperary u. Clare. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 114—115.

Banks, R. W., On the Tilestones, or Downton sandstones, in the neighborhood of Kington, and other contents. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 12. 1856. p. 93—101.
(Fossilien.)

Barbot de Marny, N., [Dyadische Fossilien bei Soligalith, Gouv. Kostroma.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 345.

—— Jüngere Tertiärablagerungen im südlichen Russland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 3.

—— [Über russische dyadische Fossilien.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 60.

Geinitz, H. B., Nachschrift. ebd. p. 60—61.

Barcena, Mariano, Datos para el estudio de las rocas mesozoicas de México y sus fósiles característicos. in: Bol. Soc. Geograf. y Estadist. México. 3. Ser. T. II. 1875. p. 369—405.

Barkas, Thomas Phillister, Atlas of Carboniferous fossils from the Northumberland Carboniferous Strata. London, 1873. fol.

—— Results of the Fossil-gathering from the Northumberland Low Main Coal-shale. Newcastle, 1868. 8.

Barrande, Joachim, Défense des Colonies. I—V. Chez l'auteur; [von III an:] et éditeur à Prague, Kleinseite, Nr. 419, Choteksgasse; à Paris, Rue Mézière Nr. 6. [IV et V:] Rue de l'Odéon Nr. 22. 1861—81. 8. — Auch im Handel: Leipzig, Gerhard.

I. Groupe probatoire comprenant: La colonie Haidinger, la colonie Krejči et la coulée Krejči. 25 nov. 1861. 8. (34 S.)
II. Incompatibilité entre le systême des plis et la réalité des faits matériels. 11 février 1862. (Tit., 1 Bl., 62 S. m. 1 Taf.)
III. Étude générale sur nos étages G—H avec application spéciale aux environs de Hlubočep, près Prague. Une carte et une feuille de profils. 1 mars 1865. (2 Tit., 2 Bl., 367 S.) ℳ 5.—
IV. 1. Description de la colonie d'Archiac. 2. Paix aux colonies. — Déclarations de M. M. Krejči et Lipold. 3. Caractères généraux des colonies, dans le bassin silurien de la Bohême. Une carte et des profils. 25 Mars 1870. (186 S.) ℳ 3.—
V. Apparition et réapparition en Angleterre et en Ecosse des espèces coloniales siluriennes de la Bohême. D'après les documents anglais les plus authentiques et les plus récents. 25 November 1881. (Tit., 1 Bl., 77 S.)

Barrande, Joachim, Défense des Colonies. IV. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 524—525. — Auszug von U. Schl[oenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 189—190.

—— Aus Herrn Joachim Barrande's Schrift: „Défense des Colonies. I. Groupe probatoire" u. s. w. 25. November 1861, Seite 17 bis Ende Seite 34. Übersetzt von A. Fr. Grafen Marschall. Mit Vor- u. Schlussbemerkungen von Wilhelm Haidinger. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861 u. 62. p. 207—222.

—— Réponse à M. d'Omalius, au sujet des fossiles siluriens de la Belgique. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 923—928.

—— Représentation des colonies de Bohême dans le bassin silurien du nord-ouest de la France et en Espagne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 489—519.

Saemann, L., [Observations sur la note précédente.] ibid. p. 519—522.

Barrande, J., Réponse aux observations de M. Saeman sur les colonies. ibid. p. 522—535.

—— Parallèle entre les dépôts siluriens de Bohême et de Scandinavie. Prague, 1856. Impression de l'institut typ. art. de Charles Bellmann. 4. (Tit., 1 Bl., 67 S.) in: Abh. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. Prag. 5. F. 9. Bd. (1854—1856.) 1857.

Darin: Chap. II. Rapports paléontologiques entre la Bohême et la Scandinavie. p. 11—67. — § 1. Nature et développement relatif des animaux composant l'ensemble de la Faune Silurienne en Scandinavie et en Bohême. p. 11—14. — § 2. Comparaison detaillée des nomenclatures suivies dans la description des fossiles de Scandinavie et de Bohême. p. 15—23. — § 3. Comparaison des étages locaux et de leurs faunes partielles, en Scandinavie et en Bohême. p. 24—39. — I. Faune primordiale. p. 39—46. — II. Faune seconde. p. 46—54. — Faune troisième. p. 54—62. — Résumé et conclusions générales. p. 62—67.

—— Systême silurien du centre de la Bohême. Ière Partie. Recherches paléontologiques. Suppl. au Vol. I, Vol. II, III, V et VI. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur; (Leipzig, Gerhard) 1867—81. 4.

Supplément au Vol. I. Trilobites, Crustacés divers et Poissons. 1872. Chez l'auteur et éditeur à Prague et à Paris. (XXX, 647 p.)

Supplément au Vol. I, Planches. 1872. (Tit., 35 Taf. u. 35 Bl. Tafelerkl.) Texte et Planches. ℳ 80.—

Première Partie. Trilobites. p. 1—362.
Section I. Description supplémentaire des genres et des espèces de Trilobites de la Bohême. p. 3—147.
Section II. Observations générales, complémentaires, faisant suite à nos études générales, publiées en 1852, sur les élémens qui composent la carapace des Trilobites. p. 149—274.
Section III. Distribution verticale des Trilobites, dans le bassin silurien de la Bohême. p. 275—325.
Section IV. Parallèle entre l'évolution des Trilobites et celle des Céphalopodes, dans le bassin silurien de la Bohême. p. 327—362.
Seconde Partie. Epreuve des théories paléontologiques par la réalité. p. 363—432.
Troisième Partie. Crustacés divers, non trilobitiques, des faunes siluriennes de la Bohême. p. 433—601.
Quatrième Partie. Parallèle entre les faunes paléozoiques et les faunes tertiaires. p. 603—619.
Cinquième Partie. Indication sommaire des vestiges de Poissons, connus dans les dépôts siluriens. p. 621—645.

Supplément aux Ptéropodes [du Vol. III.] p. 645—647.

[Vol. II. Texte:]

Vol. II. Texte. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes. 1867. ibid. (XXXVI, 712 p.) ℳ 32.—

Vol. II. Céphalopodes. 4me Série. Distribution horizontale et verticale des Céphalopodes, dans les contrées siluriennes. 1870. ibid. (XI, 263 p.)

Vol. II. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes. Supplément et Série tardive. Texte. 1877. ibid. (VIII, 297 p.)

Vol. II. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes. Texte. Troisième partie. Description des formes du genre Orthoceras. 1874 (Janvier.) ibid. (XXIV, 804 p.)

Vol. II. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes. Texte. Quatrième partie. Études générales sur les Nautilides paléozoiques. 1877. ibid. (LX, 742 p.) ℳ 40.—

Vol. II. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes. Texte. Cinquième partie. Études générales sur les Nautilides paléozoiques. (Suite.) 1877. ibid. (XX p. et p. 743—1505.) ℳ 40.—

[Vol. II. Planches:]

Vol. II. Céphalopodes. 1ère Série. Planches 1 à 107. ibid. 1865. (Tit., 3 Bl. u. 107 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. II. Céphalopodes. 2me Série. Planches 108 à 214. ibid. 1866. (XIII S. u. 137 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. II. Céphalopodes. 3me Série. Planches 245 à 350. ibid. 1868. (XXII S. u. 106 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. II. Céphalopodes. 4me Série. Planches 351—460. ibid. 1870. (Tit., 1 Bl. u. 110 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. II. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes. Supplément et série tardive. Planches 461 à 544. ibid. 1877. (Tit. u. 84 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. III. Texte et 16 Planches. Classe des Mollusques. Ordre des Ptéropodes. ibid. 1867. (XV, 179 S. u. 16 Bl. Tafelerklärungen.) ℳ 32.—

Vol. V. Classe des Mollusques. Ordre des Brachiopodes. Trois chapitres de texte et planches. ibid. 1879. (XIV S., 1 Bl., 226 S. Mit 71 Taf. u. 71 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. V. Classe des Mollusques. Ordre des Brachiopodes. Planches 72 à 153. ibid. 1879. (Tit. u. 82 Bl. Tafelerklärungen.) Vol. V. (Texte et Planch.) ℳ 120.—

Vol. VI. Classe des Mollusques. Ordre des Acéphalés. Quatre chapitres de texte et planches 1 à 48. ibid. 1881. (XXIV, 342 S. u. 48 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. VI. Classe des Mollusques. Ordre des Acéphalés. Planches 49 à 154. ibid. 1881. (Tit. u. 106 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. VI. Classe des Mollusques. Ordre des Acéphalés. Planches 155 à 254. ibid. 1881. (Tit. u. 100 Bl. Tafelerklärungen.)

Vol. VI. Classe des Mollusques. Ordre des Acéphalés. Planches 255 à 361. ibid. 1881. (Tit. u. 107 Bl. Tafelerklärungen.)

(Vol. I. Crustacés: Trilobites. Prague et Paris: 1852: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1453.)

Barrande, J., Système Silurien du centre de la Bohême. Auszüge u. Besprechungen aus Vol. II. Céphalopodes. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 115; 622—623; Jhg. 1867. p. 753—757; Jhg. 1868. p. 638—640; Jhg. 1870. p. 513—517; Jhg. 1874. p. 664—665; Jhg. 1878. p. 328—329. — Besprochen von W. Ritter v. Haidinger. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 207—210. — Auszug von Fr. v. Hauer. ebd. Jhg. 1867. p. 154—155. — Auszug von Edm. v. Mojsisovics. ebd. Jhg. 1868. p. 176—177. — Auszug von U. Sch[loenbach.] ebd. Jhg. 1870. p. 187—189. — Auszug von E. v. M[ojsisovics.] ebd. Jhg. 1874. p. 209—210. — Review by J. M. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 32—36.

—— Dass. Vol. III. Ptéropodes. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 115—118. — Auszug von U. Schl[oenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 249.

—— Dass. Vol. V. Brachiopodes. Auszug von Kayser. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 275—283. — Auszug von A. B. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 317.

—— Dass. Suppl. au Vol. I. Trilobites, Crustacés divers et Poissons. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 557—560.

—— Vertretung der Böhmischen Colonien in dem Silurbecken des nordwestlichen Frankreichs u. in Spanien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 120. (Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. 1863. p. 489. etc. — Original s. oben.)

—— s. a. Correspondence.

Barrett, L., On some Cretaceous Rocks in the south-eastern portion of Jamaica. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 324—326. (Kreidefossilien.)

Barrett, S. T., The Coralline or Niagara Limestone of the Appalachian System. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 370—372. (Proetus pachydermatus u. Strophodonta nearpassii n. n. sp. sp.)

Barrett, S. T., Descriptions of New Species of Fossils, from the Upper Silurian Rocks of Port Jervis, N. Y., with Notes on the occurrence of the Coralline Limestone at that Locality. in: Annals New York Acad. Sc. Vol. 1. 1879. p. 121—124.

—— Notes on the Lower Helderberg Rocks of Port Jervis, N. Y., with description of a new Pteropod [Hyolithes centennialis.] in: Ann. Lyc. Nat. Hist. New York. Vol. 11. 1876. p. 290—299.

Barris, W. H., New Fossils from the Corniferous Formation at Davenport. (With 2 Pl. a. 1 woodcut.) in: Proc. Davenport Acad. Vol. 2. P. 2. 1878. p. 282—288.

Barrois, Charles, L'Aachénien et la limite entre le Jurassique et le Crétacé dans l'Aisne et les Ardennes. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 257—265.
(Verzeichniss von Fossilien.)

—— L'âge de la pierre de Totternhoe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 885—886.
(Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. p. 145.)

—— Comparaison des assises crétacées mises au jour dans les tranchées du chemin de fer de Saint-Omer à Boulogne avec celles du Blanc-Nez. in: Mém. Soc. sc., agricult. et arts de Lille. 3. Sér. Vol. 11. (1872.) 1873. p. 63—75.
(Fossilien.)

—— Description géologique de la craie de l'île de Wight. in: Ann. Sc. géol. Paris. T. VI. 1875. art. 3. (30 p.)
(Fossilien aufgezählt.)

—— L'Éocène supérieur des Flandres. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 84—87.

—— Études sur le Cénomanien et le Turonien du bassin de Paris. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 146—193.
(Fossilien.)

—— [Sur l'existence de la zone à Ammonites milletianus dans le départment du Nord.] ibid. T. II. (1874—75.) 1875. p. 134.

—— Exposé de mes recherches sur le terrain crétacé supérieur de l'Angleterre et de l'Irlande. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 12—22. (Avec 1 tabl.)

—— Exposé de mes recherches sur le terrain crétacé des Ardennes et des régions voisines. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 19—27.
(Fossilien.)

—— Sur les formations quaternaire et actuelle des côtes du Boulonnais. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 552—557.
(Fossilien.)

—— Le Gault dans le bassin de Paris. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 707—714. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 885.
(Fossilien.)

Tombeck, Coquand, Pellat, M. de **Tribolet,** Observations sur la communication précédente. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 714—715.

—— Über den Gault des Pariser Beckens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 107.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Sur le Gault et sur les couches entre lesquelles il est compris dans le bassin de Paris. in: Ann. Soc. géol. Paris. T. II. (1874—75.) 1875. p. 1—61.
(Fossilien.)

—— Über die Kreide der Insel Wight. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 107.
(Ann. Soc. géol. du Nord. T. I. p. 74. — Original s. unten.)

—— Mémoire sur le terrain crétacé des Ardennes et des régions voisines. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 227—487. — Auch separ.: Lille, Imprimerie de Six-Horemans, 1878. 8. (Tit., 1 Bl. p. 227—487.) — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 89—99.

—— Mémoire sur le terrain crétacé du bassin d'Oviédo (Espagne.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. X. 1879. art. 1. (40 p.) — (Auszug von M. V.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 360.

—— Mittheilung über die Devonformation der Provinz Leon (Spanien.) (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 675—677.
(Aus: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. 1877. — Original s. unten.)

—— Note sur les alluvions de la rivière d'Aisne. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877/78.) 1878. p. 110—124.

Barrois, Charles, Note sur la craie de l'île de Wight. ibid. (1870—74.) 1875. p. 74—81. — Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 428—433.
(Fossilien.)
—— Note préliminaire sur le terrain silurien de l'Ouest de la Bretagne. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 38—57.
(Fossilien beschrieben.)
—— Note préliminaire sur les terrains paléozoïques de l'Ouest de la Bretagne. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 266—271.
(Fossilien.)
—— Note on the Rev. J. F. Blake's Paper on the Chalk of Yorkshire. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 165—170.
Blake, J. F., Reply. ibid. p. 170—171.
—— Note sur le terrain dévonien de la province de Léon (Espagne.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. de la 6e Session. 1877. (1878.) p. 536—540.
—— Note sur le terrain dévonien de la Rade de Brest. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 659—660.
(Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. — Orig. s. unten.)
—— Note sur la zone à Pecten asper (Tourtia), en Angleterre. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 92.
—— Observations à la lettre de M. de Mercy, sur la craie de Lezennes. ibid. T. III. (1875—76.) 1876. p. 151.
—— Sur quelques espèces nouvelles ou peu connues du terrain crétacé du Nord de la France. (Avec 1 Pl.) ibid. T. IV. 1876. p. 449—457. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 386.
—— Recherches sur le terrain crétacé supérieur de l'Angleterre et de l'Irlande. Thèse présentée à la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur ès-sciences naturelles. Lille, Libr. Six-Horemans, 1876. 4. (232 p. avec 1 carte géol. et 9 fig.) — Auch in: Mém. Soc. géol. du Nord. I. 1876. (232 p. avec 3 Pl.) — Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 189—205. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 881—883.
(Leitfossilien.)
—— Sur le terrain crétacé de la province d'Oviédo (Espagne.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 530—531.
(Fossilien.)
—— Le terrain dévonien de la Rade de Brest. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 59—105.
—— Sur le terrain silurien supérieur de la presqu'île de Crozon. ibid. T. VII. (1879—80.) 1880. p. 258—270.
(Fossilien.)
—— La zone à Belemnites plenus, étude sur le Cénomanien et le Turonien du bassin de Paris. Lille 1875. 8. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 977.
—— et **Duvillier**, Terrain crétacé du Boulonnais. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 52—54.
—— et Jules de **Guerne**, Description de quelques espèces nouvelles de la Craie de l'Est du Bassin de Paris. (Avec 2 Pl.) ibid. T. V. (1877—78.) 1878. p. 42—64. — Auch separ.: Lille, Six-Horemans, 1878. 8. (26 p. avec 3 Pl.) — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 378—379. — [Extrait.] in: Bull. scientif. du départ. du Nord. 2. Sér. 1. Année. 1878. p. 94—98. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 214.

Bassani, Fr., Su due giacimenti ittiolitici nei dintorni di Crespano. in: Bullet. Soc. Venet.-Trent. scienz. nat. T. 1. 1879. (no. 4. 1880.) p. 147—154.

Bauer, Max, [Über die Auffindung von mittlerem Lias am Südabhange des grossen Seeberges bei Gotha.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 782—785.
(Fossilien.)

Bayan, F., Sur quelques Fossiles paléozoïques de Chine. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 409—415.
—— Sur les terrains tertiaires de la Vénétie. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 444—486.
(Appendice paléontologique. p. 476—486.)
Tournouer, Observations sur la communication de M. Bayan. ibid. p. 500—505.
—— Intorno ai terreni terziarii del Vicentino. Estratto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 3. 1872. — La lista delle specie fossili. p. 43—44.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— s. a. Levallois.

Bayfield, On the junction of the Transition and Primary Rocks of Canada and Labrador. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 1. 1845. p. 450—459.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

Becker, E., Über fisch- und pflanzenführende Mergelschiefer des Rothliegenden in der Umgegend von Schönau in Niederschlesien. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 715—722.

Bedwell, Francis Alfred, On Ammonite Zones in the Isle of Thanet. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 217—238.

Beesley, Thos., [Fossils from the Inferior Oolite at Chipping Norton a. neighbourhood.] in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1876. p. 29—32.

—— The Lias of Fenny Compton, Warwickshire. in: Proc. Warwickshire Nat. a. Antiq. Field Club. 1877. p. 1—21. — Auch in: The Banbury Guardian.
(List of Species from the zone of Ammonites Jamesoni. p. 16—18.)

Behrens, C., [Über die Auffindung von Kreideschichten mit Actinocamax quadratus bei Parlaw u. Trebenow auf der Insel Wollin.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 622.

—— Über die Kreideablagerungen auf der Insel Wollin. (M. 2 Taf.) ebd. 30. Bd. 1878. p. 229—267.
(Beschreibung der Fossilien.)

Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Ablagerungen der Steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. — I. R. Fleischhacker, Das Vorkommen mariner Fossilien bei Gleichenberg. p. 53. — II. Vincenz Hilber, Die zweite Mediterranstufe bei Hartberg in Oststeiermark. p. 53—54. — III. Vincenz Hilber, Hernalser Tegel bei St. Georgen, Wildon O. ebd. p. 101. — O. Lenz, Über polirte Felsen in den Betten einiger afrikanischer Ströme. p. 101—103.

Bell, Alfred, The Butley Crag Pits. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 450—455.
(Fossils from the Crag Pits of Butley, Suffolk. p. 452—454.)

—— Supplement to 'Catalogue of Species in the English Crags', (p. 202.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 270—272.

—— Sussex and Suffolk Tertiaries. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 41.
(Fossilien.)

—— and Robert **Bell**, On the English Crags and the stratigraphical Divisions indicated by their Invertebrate Fauna. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 185—218. — Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 256—263. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 223—224.

—— —— Die englischen Crags u. ihre stratigraphischen Abtheilungen, bestimmt durch ihre Invertebraten-Fauna. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 668.

Belt, Thomas, On the 'Lingula Flags', or 'Festiniog Group' of the Dolgelly District. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 493—495. — Part II. ibid. Vol. 4. 1867. p. 536—543. — Part III. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 5. 1868. p. 5—11.

—— Über die „Lingula-Flags" oder „Festiniog-Gruppe" des Dolgelly-Districtes. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 376.

Benecke, W., [Bericht über seine bisherigen Untersuchungen des Muschelkalkes am unteren Neckar; Übereinstimmung mit Würzburg.] ebd. Jhg. 1867. p. 450—452.

—— Über einige Muschelkalk-Ablagerungen der Alpen. (M. 4 Taf.) in: Geognost.-paläont. Beiträge (Benecke.) 2. Bd. 1. Hft. 1868. p. 1—67. — (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 13—14. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 125—126.

—— Über den Jura in Südtyrol. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 802—806.

—— Über Trias u. Jura in den Südalpen. (Mit 11 Taf.) in: Geognost.-paläont. Beiträge (Benecke.) 1. Bd. 1. Hft. 1866. p. 1—204.
(Paläontologischer Theil. p. 153—193. — Berichtigungen. p. 669.)

—— Über die Trias in Elsass-Lothringen u. Luxemburg. (M. 7 Taf. u. 2 Kart.) in: Abh. z. geol. Specialkarte v. Elsass-Lothringen. I. Bd. Hft. 4. 1877. (2 Tit., p. 491—829, 2 Bl. u. 7 Bl. Tafelerkl.)
Thiere des Buntsandsteins. p. 567.
Organische Reste aus dem unteren Muschelkalk: p. 589—590.
„ „ „ „ mittleren Muschelkalk: p. 597.
„ „ „ „ oberen Muschelkalk: p. 610.
„ „ „ „ unteren Keuper: p. 635—636.
„ „ „ „ oberen Keuper: p. 662.
„ „ „ der Luxemburger Trias: p. 701—702.

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 534—536.

Benoist, E., Note sur les couches à Echinolampas hemisphaericus. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 32. (4. Sér. Vol. 2.) 1878. p. 95—100.

Benoît, Émile, Essai d'un tableau comparatif des terrains tertiaires dans le bassin du Rhône et des Usses. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 436—451.
(Fossilien.)

Berendt, G., Anstehender Jura in Vorpommern. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 823—826.

—— Cyprinenthon von Lenzen u. Tolkemit in der Gegend von Elbing. ebd. 31. Bd. 1879. p. 692—696.

Bernoulli, A., Über den Zusammenhang der Kreideformation im nördlichen Theile des Königgrätzer Kreises von Böhmen. ebd. 12. Bd. 1860. p. 171—172.

Berthaud, Description géologique du Mâconnais. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de Docteur ès Sciences naturelles. Mâcon, Impr. Protat, 1869. 4.

Bey, Abdullah, Bemerkungen über die Petrefacten der devonischen Formation des Bosporus von Constantinopel. in: Tagebl. 42. Vers. deutsch. Naturf. 1869. p. 67. — Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 416—417.

—— Geologische Bemerkungen über den devonischen Kalk des Bosporus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 192—193.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Note relative à une collection de fossiles recueillis dans le terrain dévonien du Bosphore. in: Compt. Rend. T. 64. 1867. p. 914.

—— Remarques géologiques sur le calcaire dévonien du Bosphore. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. I. 1870. p. 187—189.
(Fossilien.)

Beyrich, (Ernst), Über (devonische?) Versteinerungen aus dem Krebsbachthale bei Mägdesprung im Harze. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 16—17.

—— Über das Vorhandensein des Kohlenkalks in der Gegend von Koepang auf der Insel Timor in Ostindien, u. die neue Gattung Hypocrinus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 383.
(Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1872. p. 537. — Original s. p. 4818.)

—— Über das Vorkommen St. Cassianer Versteinerungen bei Füssen. in: Monatsber. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (1862.) 1863. p. 27—40. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 239.

Bielz, E. A., Die jungtertiären Schichten nächst Krajova in der Walachei. in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 15. Jhg. 1864. p. 76—78; p. 243—247.
(Fossile Conchylien.)

Bigsby, John Jeremiah, A brief account of the 'Thesaurus siluricus', with a few facts and inferences. in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 15. 1867. p. 372—385.

—— Ein kurzer Bericht über den Thesaurus siluricus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 757—760.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On the Cambrian and Huronian Formations. (With 2 Tabl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 36—52.
(Fossilien.)

—— On the Laurentian Formation: its Mineral Constitution, its Geographical Distribution, and its Residuary Elements of Life. Part I. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 154—158. — Part. II. The residuary elements of life in the Laurentian Group. ibid. p. 200—206.

—— On the Organic Contents of the Older Metamorphic Rocks: a Review and Classification. in: Edinb. new phil. Journ. N. Ser. Vol. 17. 1863. p. 171—197.

—— On the Palaeozoic Basin of the State of New York. Part I. A synoptical view of the mineralogical and fossil characters of the Palaeozoic strata of the State of New York. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 14. 1858. p. 305—306; p. 335—427.

—— Same. Part II. Classification of the Palaeozoic strata of the State of New York. ibid. Vol. 14. 1858. p. 427—452. — Same. Part III. An enquiry into the sedimentary and other external relations of the Palaeozoic fossils of the State of New York. ibid. Vol. 15. 1859. p. 251—335.

Bigsby, John Jeremiah, Thesaurus devonico-carboniferus. The Flora and Fauna of the Devonian and Carboniferous Periods. The Genera and Species arranged in tabular form, showing their horizons, recurrences, localities, and other facts. With large Addenda (from recent acquisitions.) London; Published by John Van Voorst, MDCCCLXXVIII. 4. (X S., 2 Bl., 447 S. M. 1 Tabelle zu p. 441.) 36 s.
Books quoted: p. 127—135.
Authors quoted in the carboniferous division of this thesaurus. p. 431—440.

—— Same. (Review.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 320—322. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 773—775.

—— Thesaurus siluricus. The Flora and Fauna of the Silurian Period. With Addenda (from recent acquisitions). London: Published by John Van Voorst, MDCCCLXVIII. 4. (LIII S., 1 Bl., 214 S., m. 1 Taf.) 18 s.
(„Silurian Palaeontology. Authors consulted in the formation of the 'Thesaurus siluricus'": p. 206—211.)

—— Same. (Revised by R. E.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 521—531; Vol. 6. 1869. p. 20—24. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1870. p. 252—254. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 173.

Billings, E., Additional note on the Taconic controversy. in: Canad. Natural. N. Ser. Vol. 6. 1871. p. 460—465.

—— Catalogue of the Silurian Fossils of the Isle of Anticosti, with descriptions of some new genera and species. — Geological Survey of Canada. Montreal, 1866. 8. (93 p.) — s. p. 4753. — (Abstr.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 259—260. — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 212—214.

[——] Description of fossils occurring in the Silurian Rocks of Canada. (With woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 1. 1856. p. 312—320.

—— Description of some new species of fossils from the Lower and Middle Silurian Rocks of Canada. (With engravings.) ibid. Vol. 5. 1860. p. 49—69.
(Extracted from the Report of the Geol. Survey of Canada for 1860.)

—— Description of some new species of fossils with remarks on others already known, from the Silurian and Devonian rocks of Maine. (With 1 Pl.) in: Proc. Portland Soc. Nat. Hist. Vol. 1. P. 1. 1862. p. 104—126.

—— On the Devonian fossils of Canada West. (With 1 Pl. and 133 woodcuts.) in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 5. 1860. p. 249—282; Vol. 6. 1860. p. 138—148; 253—274; 329—363.

—— Über einige neue Arten paläozoischer Fossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 893.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 352. — Original s. unten.)

—— Fossils of the Calciferous Sandrocks, including those of a deposit of White Limestone at Michigan, supposed to belong to the formation. (With engravings.) in: Canad. Naturalist. Vol. 4. 1859. p. 345—367.
(From the Report of the Geol. Survey of Canada for 1858—59.)

—— Fossils of the Chazy Limestone, with descriptions of [34] new species. (With engravings.) ibid. Vol. 4. 1859. p. 426—470.
(Extracted from the Report of the Geol. Survey of Canada for 1858—59.)

[——] Fossils of the Hamilton Group. (With woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1856. p. 471—479.

[——] Fossils of the Potsdam Sandstone; sea-weeds, shells, and foot-prints on the rock at Beauharnois. (With woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1856. p. 32—39.

—— Fossils probably of the Chazy era in the Eolian Limestone of West Rutland. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 133.

[——] Fossils from the so-called Huronian of Newfoundland. [Abstract.] ibid. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 223—224.

[——] Fossils of the Upper Silurian-Rocks, Niagara and Clinton Groups. (With 1 Pl.) in: Canad. Naturalist. Vol. 1. 1856. p. 57—60.

—— On the Mesozoic Fossils from British Columbia, collected by Mr. James Richardson in 1872. in: Geol. Survey of Canada. Rep. of Progress for 1872—73. (1873.) p. 71—75.
(Appendix II to Mr. Richardson's Report on the Coal-fields of Vancouver and Queen Charlotte Island.)

—— Neue Arten aus der unteren Silurformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 378—381.
(Geol. Survey of Canada. 21. Nov. 1861, 21. Jan. 62, 6. June 63.)

—— New Canadian Lower Silurian Fossils. (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 111.

—— New genera and species of fossils from the Silurian and Devonian formations of Canada. (With woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 3. 1858. p. 419—444.

Billings, E., New species of fossils from the Lower Silurian Rocks of Canada. (With engravings.) ibid. Vol. 5. 1860. p. 161—177.
(Extracted from Report of the Geol. Survey of Canada for 1860.)

—— New species of Lower Silurian fossils. Montreal, 1861. (24 p., with 25 engravings.)
(Eine Brochüre, deren Inhalt später in des Verf.'s „Palaeozoic fossils" Vol. I. 1865 wieder publicirt ist.)

—— New species of Lower Silurian fossils. (Abstract.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 136—137; 279.

—— Notes on some of the more remarkable genera of Silurian and Devonian fossils. (With woodcuts.) in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 2. 1865. p. 184—198; 405—409.

—— Notice of some new genera and species of Palaeozoic fossils. ibid. N. Ser. Vol. 2. 1865. p. 425—432.

—— Palaeozoic fossils. Vol. I. Containing descriptions and figures of new or little known species of organic remains from the Silurian Rocks. 1861—65. Montreal, 1865. 8: s. p. 4753. — Same. Vol. II. Part I. ibid. 1874: s. p. 4754.

—— On the parallelism of the Quebec Group with the Llandeilo of England and Australia, and with the Chazy and Calciferous formations. (With 4 engravings.) in: Canad. Natural. Vol. 8. 1863. p. 19—39.
(Darin Harpes dentoni n. sp. vom Trenton Limestone of Ottawa, und Cyrtina euphemia n. sp. vom Corniferous Limestone beschrieben.)

—— Remarks on the Taconic controversy. ibid. N. S. Vol. 6. 1871. p. 313—325.
(Fossilien.)

[——] On some of the characteristic fossils of the Lower Silurian Rocks of Canada. (With woodcut.) ibid. Vol. 1. 1856. p. 39—47.

—— On some fossils from the Primordial Rocks of Newfoundland. (With 14 engravings.) ibid. N. Ser. Vol. 6. 1871. p. 465—479.

[——] On some of the Lower Silurian fossils of Canada. (With woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1856. p. 203—208.

—— On some new or little known fossils from the Silurian and Devonian Rocks of Canada. (With 2 fig.) ibid. N. Ser. Vol. 7. 1874. p. 230—240.

—— On some new species of fossils from the Limestone near Point Levis opposite Quebec. (With engravings.) ibid. Vol. 5. 1860. p. 301—324.

—— On some new Species of Palaeozoic Fossils. (With Woodcuts.) ibid. N. Ser. Vol. 6. 1871. p. 213—222. — Abstr. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 352—360.

[——] On the Tertiary Rocks of Canada, with some account of their fossils. (With woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 1. 1856. p. 321—346.

Binney, E(dward) W(illiam), On Lias Deposits near Carlisle. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 1. 1857—60. p. 96—98.

—— Über die obere Steinkohlenformation in England und Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 493—494.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the upper coal-measures of England and Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Manchester. Vol. 6. 1866—67. p. 38—61.

Bioche, A. et **G. Fabre**, Note sur des couches à coquilles marines situées entre la troisième et la quatrième masse du gypse à Argenteuil (Seine-et-Oise.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 321—327.

Deshayes, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 327—339.

Hébert, Ed., Observations sur la communication précédente. ibid. p. 339—340.

Bischof, C., Über die silurischen Bildungen des Unterharzes. in: Ztsch. f. d. ges. Naturwiss. 19. Bd. 1863. p. 383—388.

Bittner, A., Le formazioni terziarie dei dintorni di Bassano nel Veneto, nota. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Anno VIII. 1877. p. 425—429.
(Aus nachstehendem Original.)

—— Die Tertiär-Bildungen von Bassano u. Schio. in: Verh. d. k.k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 207—210.
(Fossilien.)

—— Vorkommen von Hallstätter Petrefakten im Piestinger Thale u. an der Hohen Wand bei Wiener Neustadt. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 153—158.

—— s. a. Fuchs, Theodor.

Blackmore, H. P., Pleistocene Fossils. in: Geologist. 1861. p. 159.

Blake, J. F., On the Chalk of Yorkshire. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 232—270.
(List of Fossils mentioned in this paper: p. 269—270.)

—— On the Infralias in Yorkshire. With an Appendix on some Bivalve Entomostraca, by T. Rupert Jones. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 132—147.
(Fossilien.)

—— On the Kimmeridge Clay of England. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 31. 1875. p. 196—233.
(Verzeichnisse v. Fossilien u. 'On New a. Critical Species': p. 223—232.)

—— Über den Kimmeridge-Thon von England. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 781.
(Aus vorstehendem Originale.)

—— On the Portland Rocks of England. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 189—236.
(Fossilien. — Notes and Descriptions of Portland Fossils: p. 228—235.)

—— s. a. Tate, Ralph.

—— and W. H. **Hudleston**, The Coral Rag of Upware. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 90—92.
(Fossilien.)

—— —— On the Corallian Rocks of England. (With 6 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 260—405.
(Verzeichnisse von Fossilien u. 'Descriptions and Notes on the Fossils': p. 391—400.)

Blake, W. P., Locality of Secondary Fossils in Oregon. (Note to Prof. Dana.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 118—119.

Blanc, Ed., Étude sur quelques fossiles de l'étage Turonien de Vence. in: Mém. Soc. sc. nat. Cannes. T. 5. 1875. p. 317—323.

Blanchard, C. et J. **Smeysters**, Note sur quelques fossiles rencontrés dans le système houiller de Charleroi. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 7. (1879—80.) Mém. p. 14—18.

Bleicher, (G.), Essai de paléontologie de l'oolithe inférieure des bords sud et sud-ouest du plateau central. Paris, imp. Cusset et Ce., 1872. 8. (11 S.)

—— Matériaux pour servir à l'histoire du terrain crétacé inférieur de l'Hérault. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 21—27.
(Fossilien.)

—— Note sur la découverte d'un horizon fossilifère à poissons, insectes, plantes, dans le Tongrien de la Haute-Alsace. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 222—229.
[Observations sur la communication précédente] par Oustalet et Hébert. ibid. p. 229.

—— Note sur la faune et la flore de l'horizon lacustre jurassique intermédiaire entre l'oolithe inférieure et l'oolithe moyenne du revers sud et sud-ouest du plateau central. in: Compt. Rend. T. 73. 1871. p. 794—796.

—— Sur le passage du jurassique au néocomien dans le département de l'Hérault. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 660—667.
(Fossilien.)

—— Recherches sur l'étage bothonien ou grande oolithe des environs de Nancy. in: Bull. Soc. Sc. Nancy. 2. Sér. T. V. Fasc. XII. 1880. (1881.) p. 91—111.
(Fossilien.)

—— Recherches sur les terrains tertiaires lacustres du département de l'Hérault. in: Ann. Sc. géol. Paris. T. V. 1874. art. 1. (24 p.)
(Leitfossilien.)

[**Bock**, I.], **Бокъ**, Иванъ, Геогностическое описаніе нижнесилурійской и девонской системы С. Петербургской губерніи. (Съ 1 карт.) in: Матеріалы для геологіи Россіи. T. I. 1869. стр. 101—188.
Geognostische Beschreibung des untersilurischen u. devonischen Systemes des Gouv. St. Petersburg.
(Mit zahlreichen Verzeichnissen von Fossilien.)

Böckh, János, A Bakony Triasz képletének taglalása. in: Földtani Közlöny. I. Évfoly. 1872. p. 29—37.
Die Gliederung der Bakonyer Trias-Formation.

Böhm, Georg, Beiträge zur geognostischen Kenntniss der Hilsmulde. Inaug.-Diss. Philos. Facult. Göttingen. Berlin, 1877. Druck von J. F. Starcke. 8. (Tit., 1 Bl., 37 S.) — Auch in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 215—251. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 979—980.
(Paläontologischer Theil. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. l. c. p. 228—251 — in der Diss. p. 14—37.)

Bölsche, H., Ein neues Vorkommen von Versteinerungen in der Rauchwacke des südlichen Harz-Randes. ebd. Jhg. 1864. p. 665—672.

Bölsche, W., Beiträge zur Paläontologie der Juraformation im nordwestlichen Deutschland. in: 3. Jahresber. d. naturwiss. Ver. Osnabrück. (1874—75.) 1877. p. 41—67. Auch separ.: Osnabrück, (Veith), 1879. gr. 8. (27 S.) *M* —.75. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 976. *M* —.75

—— [Das Coronaten-Niveau bei Vehrte.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 924.

Böttger, Oscar, Beitrag zur paläontologischen u. geologischen Kenntniss der Tertiärformation in Hessen. Mit 1 [2] Taf. Abbild. Inaug. Diss. Philos. Facult. Würzburg. Offenbach a. M., Druck von Kohler u. Teller, 1869. 4. (33 S. m. 2 Taf. [Taf. 1a u. 1b.] — (Auszug von T. Fuchs.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 359. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 509—510.

—— Über die Gliederung der Cyrenenmergelgruppe im Mainzer Becken. in: Bericht d. Senckenberg. naturf. Ges. (1873—74.) 1875. p. 50—102. — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 85—86.

—— Über den Mergel vom Gokwe in Südafrika u. seine Fossilien. (M. 1 Taf.) in: 11. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1870. p. 45—50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 671.

—— Revision der tertiären Land- u. Süsswasser-Versteinerungen des nördlichen Böhmens. (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 20. Bd. 1870. p. 283—302. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 329.

—— s. a. Verbeek.

Bonjour, Jacques, Catalogue des fossiles du Jura. in: Trav. Soc. d'émulat. du Jura. (Année 1863.) 1864. p. 233—312.

Bonney, T. G., On the Upper Greensand or Chloritic Marl of Cambridgeshire. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 1—20.
(Fossilien.)

Bornemann, sen., [Über Kohlenvorkommen in Thüringen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 553—554.
(Fossilien.)

[**Borsdinsky**], **Бородынскій,** О развитіи горнаго известняка по Юго-Западному прибрежью Онежскаго озера. in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2я Сер. Т. 3. 1868. стр. 80—83.
Über die Verbreitung des Bergkalkes an dem südwestlichen Ufer des Onega-Sees.
(Leitfossilien.)

Bosniaski, Sigism. de, La formazione gessoso-solfifera e il secondo piano mediterraneo in Italia. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14. novembre 1880.) p. 90—100.
(Fossilien.)

—— Cenni sopra l'ordinamento cronologico degli strati terziarii superiori nei Monti Livornesi. Nuovi pesci fossili della formazione gessosa. ibid. Vol. I. 1879. (6 luglio 1879.) p. CXIII—CXXI.

—— [Sui fossili miocenici del Gabbro.] ibid. Vol. I. 1879. (5 maggio 1878.) p. XVIII —XIX.

[——] Sui terreni terziari superiori dei Monti Livornesi. Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Ital. Vol. X. 1879. p. 670—671.
(Original s. oben.)

Bosquet, J., Coup d'oeil sur la répartition géologique et géographique des espèces d'animaux et de végétaux citées dans le tableau des fossiles crétacés du Limbourg, inséré dans la dernière livraison de l'ouvrage du Dr. W. C. H. Staring sur le sol de la Néerlande. in: Versl. en Mededeel. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. Afdeel. Natuurk. 11. Deel. 1861. p. 108—120; 1. Tab.

—— Recherches paléontologiques sur le terrain tertiaire du Limbourg Néerlandais. (Avec 2 Pl.) in: Verh. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. 7. Deel 1859. (30 S.)

Botti, Ulderico, Sopra un ittiolito della calcarea tenera leccese. in: Atti d. Riunione straord. Soc. ital. scienz. nat. Vicenza. (1868.) 1869. p. 165—167.

Boué, Ami, Das albanesische Drin u. die Geologie Albaniens, besonders seines tertiären Beckens. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 49. Bd. 1. Abth. 1864. p. 179—193.
— Verzeichniss nordalbanesischer tertiärer Petrefakten, bestimmt von Herrn Director Dr. Hörnes. p. 192—193.

—— Entdeckung einiger Leithakalk-Petrefacten in den obersten Schichten der Kalkdolomit-Breccien Gainfahrns. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 46. Bd. 2. Abth. 1863. p. 41—42.

—— Leithakalk-Petrefacten in den obersten Schichten der Kalkdolomit-Breccien Gainfahrns. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 274.
(Aus voranstehendem Originale.)

Bouillé, R. de, Catalogue des espèces fossiles recueillies dans la formation nummulitique de Biarritz. in: Explorat. pyrén. Bull. Soc. Ramond. 2. Sér. 1874. p. 13—24.

—— Espèces nouvelles découvertes dans le terrain nummulitique de Biarritz. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. XXV.

Bourgeois, (abbé), Distribution des espèces dans les terrains crétacés de Loire-et-Cher. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 652—674.

Bourguignat, J. R., Étude sur les fossiles tertiaires et quaternaires de la vallée de la Cettino en Dalmatie. St. Germain, 1880. 8.

Boutillier, Louis, Fossiles recueillis, lors de l'excursion géologique, dans le calcaire grossier des environs de Chaumont-en-Vexin, du 15 au 18 août 1872. in: Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 8. Année. (1872.) 2. Sem. 1873. p. 181—186.

Boutin: s.: Coquand, H.

Branco, W., Der untere Dogger Deutsch-Lothringens. (M. 10 lith. Taf.) in: Abh. z. geol. Specialkarte v. Elsass-Lothringen. II. Bd. Hft. 1. 1879. (VI, 160 S. m. Atlas in 4: 2 Tit., 10 Taf. u. 10 Bl. Tafelerkl.) — (Auszug von Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 83—86.

B[rath], C., Mineralogisches u. Petrefactologisches. in: Arch. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 16. Jhg. 1862. p. 177—179.
(Kreide-Versteinerungen bei Lübz.)

Brauns, David, Der mittlere Jura im nordwestlichen Deutschland, von den Posidonienschiefern bis zu den Ornatenschichten, mit besonderer Berücksichtigung seiner Molluskenfauna. Mit 2 (lith.) Taf. Abbild. Cassel, Fischer, 1869. gr. 8. (V, 314 S.) ℳ 6.—
(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1021—1022.

—— Der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, von der oberen Grenze der Ornatenschichten bis zur Wealdbildung; mit besonderer Berücksichtigung seiner Molluskenfauna. Nebst Nachträgen zum unteren u. mittleren Jura. Mit 3 lith. Taf. Abbild. Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1874. gr. 8. (X, 434 S.) ℳ 14.—

—— Die obere Kreide von Ilsede bei Peine u. ihr Verhältniss zu den übrigen subhercynischen Kreideablagerungen. in: Verh. d. naturhist. Ver. f. d. Rheinl. u. Westphalen. Bonn. 31. Jhg. (4. R. 1. Jhg.) 1874. p. 56—76. — Auch separ.: Berlin, Friedländer & Sohn, 1874. 8. (23 S.) ℳ —.80
(Fossilien.)

—— Die senonen Mergel des Salzbergs bei Quedlinburg u. ihre organischen Einschlüsse. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 46. Bd. 1876. p. 325—421. — Auch separ.: Berlin, (Friedländer & Sohn), 1876. 8. (97 S.) ℳ 3.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 584.

—— Die Stratigraphie u. Paläontographie des südöstlichen Theiles der Hilsmulde auf Grund neuerer bei den Eisenbahnbauten in den Jahren 1861—1864 angestellter Beobachtungen dargestellt. (M. 3 Kart. u. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 13. Bd. 1864—66. 3. Lfg. 1865. p. 75—146. — Nachtrag. (M. 1 Taf.) ebd. 6. Lfg. 1866. p. 247—265. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1864—66. 4. (72 S. m. Karte u. Profilen auf 3 lith. Blatt u. 2 lith. Taf.-Abbild.; Nachtrag: 19 S. m. 1 lith. Taf.-Abbild.) ℳ 13.50 u. 4.—

—— Der untere Jura im nordwestlichen Deutschland, von der Grenze der Trias bis zu den Amaltheenthonen, mit besonderer Berücksichtigung seiner Molluskenfauna. Nebst Nachträgen zum mittleren Jura. Mit 2 (lith.) Taf. Abbild. Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1871. gr. 8. (X, 494 S.) ℳ 12.—
(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 969—972. — (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 73—74.

Brébisson, A. de, Empreintes de corps organisés trouvées sur une roche appartenant au terrain Cambrien. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 5. (1859—60.) 1860. p. 244—247.

Bretz, ..., Über Petrefacten aus dem Kalke von Prüm. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westphalens. 18. Jhg. (N. F. 8. Jhg.) 1861. Corrspbl. p. 54.

Briart, A. et F. L. **Cornet**, Description des fossiles du calcaire grossier de Mons. Première partie. Gastéropodes. Ordre I. Prosobranches. Section A. Siphonostomes. (Avec 5 pl.) in: Mém. cour. et Mém. d. sav. étrang. de Belgique. Tom. 36. 1871. (VIII, 76 S.) — Seconde partie. Section B. Holostomes (première partie.) (Avec 7 pl. [Pl. 6—12.]) ibid. Tom. 37. 1872. (IV, 94 S.)

Rapports de MM. H. Nyst et de Koninck. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. Tom. 27. 1869. p. 621—623.

Rapports de MM. H. Nyst, de Koninck et J. d'Omalius sur ce travail. ibid. 2. Sér. Tom. 35. 1873. p. 189—193.

—— —— Description des fossiles du Calcaire grossier de Mons. 3. Partie. [Pl. 13—18.] Supplément aux deux premières parties. in: Mém. Acad. roy. sc. de Belgique. T. 43. 1882. [No. 1. 1877.] (VIII, 73 S.) — (Auszug von v. Koenen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 718—719.

—— —— Description minéralogique, paléontologique et géologique du terrain crétacé de la province de Hainaut. (Avec 4 Pl.) in: Mém. et publicat. Soc. scienc. du Hainaut. 3. Sér. Tom. 1. (1865—66.) 1867. p. 3—204.

—— s. a. Cornet, F. L.

Bristow, Henry William and R. **Etheridge**, Table of British Sedimentary and Fossiliferous Strata. London, Macmillan, 1873. 8. 4 s.

Brodie, P. B., On the Correlation of the Lower Lias at Barrow-on-Soar, Leicestershire, with the same Strata in Warwick-, Worcester- and Gloucestershires, and on the Occurrences of the Remains of Insects at Barrow. in: Report 36. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1866.) 1867. Notices. p. 51.

—— On the Correlation of the Lower Lias at Barrow-on-Soar, in Leicestershire, with the same Strata in Warwickshire, Worcestershire, and Gloucestershire; and on the occurrence of the remains of Insects at Barrow and in Yorkshire. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1867. p. 31—34.

—— On the Fossiliferous Beds of the New Red Sandstone (Upper and Lower Keuper in Warwickshire. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notices. p. 48. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 567.

—— On a further extension of the Rhaetics (or Penarth Beds) in Warwickshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Rutland, Lincolnshire, Yorkshire, and Cumberland, and on the occurrence of some supposed remains of Labyrinthodon and a new Radiate therein. in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1876. p. 1—11.

—— Notes on a Railway-Section of the Lower Lias and Rhaetics between Stratford-on-Avon and Fenny Compton, on the Occurrence of the Rhaetics near Kineton, and the Insect-beds near Knowle in Warwickshire, and on the Recent Discovery of the Rhaetics near Leicester. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 746—749.

—— Notes on a Section of Lower Lias and Rhaetic Beds, near Wells, Somerset. ibid. Vol. 22. 1866. p. 93—95.
(Fossilien.)

—— Palaeontological notes on the Silurian strata in the Woolhope valley. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1868.) 1869. p. 144—147.

—— Remarks on the Inferior Oolite and Lias in parts of Northamptonshire, compared with the same formations in Gloucestershire. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 132—134.

—— Remarks on the Lias of Barrow in Leicestershire, compared with the lower part of that formation in Gloucestershire, Worcestershire, and Warwickshire. ibid. Vol. 2. 1860. p. 139—141.

—— Remarks on three Outliers of Lias in North Shropshire and South Cheshire, Staffordshire, and Cumberland, and their correlation with the main range. in: Proc. Warwickshire Field Club. 1865. p. 6—13; 1866. p. 14—23.

—— A sketch of the Lias generally in England, and of the Insect and Saurian beds, especially in the lower division. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1866.) 1867. p. 205—215.

Brodie, W. R., Notes on the Kimmeridge Clay of the Isle of Purbeck. (Abstr.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 517—518.
(Fossilien.)

Broeck, Ernest van den, [Sur l'éocèn moyen des environs de Bruxelles, lettre à M. Gosselet.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 174—183. — Seconde lettre sur quelques points de la géologie des environs de Bruxelles. ibid. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 106—120.

—— Esquisse géologique et paléontologique des dépôts pliocènes des environs d'Anvers. 1. partie. Les sables inférieurs d'Anvers. Bruxelles; Berlin, Friedländer & Sohn, 1876. gr. 8. (101 S.) *M* 4.— — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 369—371. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 176—178.

—— [Fossiles de l'étage fluviomarin et du quaternaire du Limbourg.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIII. 1878. Bull. p. LV—LVI.

—— Note sur la présence de l'argile oligocène sous les sables pliocènes du Kiel près d'Anvers. ibid. T. X. 1875. Bull. p. LXXV—LXXVIII.

—— Rapport sur la traduction faite par M. Mourlon de l'ouvrage de M. Prestwich: 'On the structure of the Crag-beds of Suffolk and Norfolk'. ibid. T. IX. 1874. Bull. p. VII—XII.

Rapport sur un Mémoire de M. E. van den Broeck, relatif aux formations tertiaires des environs d'Anvers, par G. Dewalque. ibid. T. XI. 1876. Bull. p. XVII. — par A. Rutot. ibid. p. XVIII—XIX.

—— et Paul **Cogels,** Diluvium et Campinien. Réponse à M. le Dr. Winkler. ibid. T. XIV. 1879. Bull. p. XVII—XXXIX.

—— —— Observations sur les couches quaternaires et pliocènes de Merxem près d'Anvers. ibid. T. XII. 1877. Bull. p. LXVIII—LXXIII.

Brøgger, W. C., „Andrarums-Kalk" ved Breidengen i Valders. (Med 1 tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm. Förh. 3. Bd. 1876—77. p. 193—198.
(Fossilien.)

—— Om paradoxidesskifrene ved Krekling. (Med 6 Planch. og 7 traesnit.) in: Nyt Mag. f. Naturvidensk. 24. Bd. 1879. p. 18—88.

—— Om Trondhjemsfeldtets midlere Afdeling mellem Guldalen og Meldalen. (Med 2 Karter og 2 Plancher.) in: Forh. Vidensk. Selsk. Christiania. (Aar 1877.) 1878. No. 2. — Fossiler i Sandstenen, navnlig ved Espehoug. p. 12—16. — Fossilførende Kalkstene og Skifere paa Høilandet. p. 16—20.

Brown, Thos., On the Arctic Shell Clay of Elie and Errol, viewed in connection with our other Glacial and more Recent Deposits. in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 6. (1866—69.) 1869. p. 107—108.

—— Notes on the Mountain Limestone and Lower Carboniferous Rocks of the Fifeshire Coast from Burntisland to St. Andrews. (With Woodcuts.) in: Trans. Roy. Soc. Edinb. Vol. 22. 1861. (Pt. 2. 1859—60.) p. 385—404.

Brown, Thomas F., On the South Wales Coal-field. (With 6 Pl.) in: Proc. S. Wales Inst. Eng. Vol. IX. Part I. 1875. no. 2. p. 59—129; Part II. 1875. no. 2 a. 3. p. 151—153.
(A list of the more important fossils in the Museum of the Cardiff Naturalists' Soc. p. 123—126.)

Bryce, James, On the Discovery of Silurian Fossils in the Slates of Devonshire. in: Report 29. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 260—261.

—— On the Jurassic Rocks of Skye and Raasay. With a Palaeontological Appendix, by Ralph Tate. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 317—351.

—— Über die jurassischen Gesteine von Skye u. Raasey. Mit einem paläontologischen Appendix von Ralph Tate. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 215.
(Aus voranstehendem Originale.)

Bucaille, ..., Essai d'une liste des fossiles observés dans l'Étage cénomanien de Rouen. in: Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 1. Année. (1865.) 1866. p. 264—271.

Buch, Leopold von, Kreide am oberen Missouri. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 5. Bd. 1853. p. 11.
(Fossile Cephalopoden von den Black Hills.)

Buckman, J., On the so-called Midford Sands. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 736—743.
(List of Fossils.)

Bücking, Hugo, Mittheilungen über das Tertiär am Ostfusse des Vogelsberges. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 268—269.

Bull, ..., The discovery of Silurian Fossils at Wicton. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1868.) 1869. p. 3—6.

Bureau, Observations sur le terrain dévonien de la Basse-Loire. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 337—340.
(Fossilien.)

Burgerstein, Leo, Beitrag zur Kenntniss des jungtertiären Süsswasser-Depôts bei Ueskueb. (M. 1 Taf. u. 1 Bl. Erkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 27. Bd. 1877. p. 243—250. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 218.

Burkart, Die Quaternärschichten des Beckens oder Hochthales von Mexico. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 513—539.

Burns, John, Notes on the post-tertiary deposits of the Carse of Falkirk. (Abstract.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 367.
(Fossilien.)

Burton, F. M., On the Rhaetic Beds near Gainsborough. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 315—322.

Cabot, Edward C.: s. Desor, E.

Cafici, Ippolito, Sulla determinazione cronologica del calcare a selce piromaca e del calcare compatto e marnoso (forte e franco) ad echinidi e modelli di grandi bivalvi nella regione S. E. della Sicilia. (Con 2 Tav.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 492—505.

—— La formazione gessosa del Vizzinese e del Licodiano (provincia di Catania.) ibid. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 37—54.
(Fossilien.)
„Molluschi fossili degli strati a Congerie di S. Giorgio." (Con 1 incis.): p. 43—49.

Cairol, F., Recherches sur le terrain crétacé inférieur de la Clape et des Corbières. (Avec 2 cart.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. III. 1872. art. 2. (178 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 6. art. 7.

Callaway, C., A new area of upper Cambrian rocks in South Shropshire: s. im Abschnitt „Fossile Thiere".

Calvin, S., On some dark shale recently discovered below the Devonian Limestones, at Independence, Iowa, with a notice of its fossils and description of new species. in: Bull. Unit. Stat. Geol. and Geogr. Survey of Territ. Vol. 4. 1878. p. 725—730.

—— On some dark shale recently discovered below the Devonian Limestones at Independence, Iowa; with notice of the Fossils at present known to be in it. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 460—462.

Canavari, Mario, Cenni geologici sul Camerinese e particolarmente sui di un lembo titonico nel Monte Sanvicino. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 488—498.

—— Sui fossili del Lias inferiore nell' Appennino centrale. (Con 1 Tav.) in: Atti Soc. tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. Fasc. 2. 1880. p. 141—172. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 409—410. — (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 207—208. — (Auszug von U.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 293.

—— Sulla presenza del Trias nell' Appennino centrale. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 669—670. — Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (11 gennaio 1880.) p. 33.
(Gyroporella triassica.)

—— [I terrenni del Camerinese.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (12 genaio 1879.) p. LX—LXIII.
(Fossilien-Verzeichnisse.)

—— Sopra un lembo di Lias superiore a monte Gemmo, presso Camerino. ibid. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXIII—LXXVI.

Capellini, Giovanni, Calcare a Amphistegina, strati a Congeria e calcare di Leitha dei Monti Livornesi, nuove ricerche. in: Rendic. Accad. Sc. Bologna. 8 aprile 1875. p. 130—135. — Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 6. 1875. p. 241—244. — (Auszug von E. S.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 894.

—— Calcari a Bivalvi di Monte Cavallo, Stagno e Casola nell' Apennino Bolognese. in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 4. Ser. T. 2. 1880. p. 195—199.

—— Il calcare di Leitha, il Sarmatiano e gli strati a Congerie nei monti di Livorno, di Castellina marittima, di Miemo e di Monte Catini. Considerazioni geologiche e paleontologiche. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 2. (1877—78.) 1878. Mem. p. 275—291. — Transunti. Vol. 2. 1878. p. 111—112.

—— Études stratigraphiques et paléontologiques sur l'infra-lias dans les montagnes du golfe de la Spezia. (Résumé.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 675—678.

Capellini, Giovanni, La formazione gessosa di Castellina marittima e i suoi fossili. (Con 6 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 2. Ser. T. 4. 1873. p. 525—603. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 370—371.

—— I fossili infraliassici dei dintorni del golfo della Spezia. (Con 6 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 2. Ser. T. 5. 1865. p. 413—486; Contin. (Con 4 Tav.) ibid. T. 7. 1867. p. 3—27. — Auch separ.: Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani; (Torino, E. Löscher), 1868. 4. (101 p. con 10 tav. litograf.) *L.* 12.— — Estr. in: Rendic. Accad. Sc. Bologna. 1866. p. 38—81; 1867. p. 79—81. — (Auszug von F. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 269. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) ebd. Jhg. 1868. p. 157.

—— Il macigno di porretta e le roccie a Globigerine dell' Apennino Bolognese. (Con 3 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 4. Ser. T. 2. 1880. p. 175—194.

—— Sulle Marne glauconifere dei dintorni di Bologna. in: Rendic. Accad. Sc. Bologna. 1877. p. 110—121. — Estr. in: Bull. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 398—406. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 698.

—— Notizie geologiche e paleontologiche sui gessi di Castellina marittima in Toscana. in: Nuov. Cimento. T. 12. 1860. p. 254—260.

—— Gli strati a Congerie e le marne compatte mioceniche dei dintorni di Ancona. (Con 3 Tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 3. (1878—79.) 1879. Mem. p. 139—162. — Transunti. Vol. 3. 1879. p. 64. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 398—401. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 373.

—— Gli strati a Congerie o la formazione gessosa-solfifera nella provincia di Pisa e nei dintorni di Livorno. (Con 9 Tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 5. (1879—80.) 1880. Mem. p. 375—427. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 377—381.

—— Studi stratigrafici e paleontologici sull' Infralias nelle montagne del golfo della Spezia. (Con 2 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 2. Ser. T. 1. 1862. p. 247—318. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 765—768.

—— Sui terreni terziari di una parte del versante settentrionale dell' Apennino. Appunti per la geologia della provincia di Bologna. (Con 1 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. T. 6. 1875. p. 587—624.
(Fossilien.)

Carez, L., Description d'espèces nouvelles des terrains tertiaires du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 637—641.
—— Sur l'étage du gypse aux environs de Château-Thierry. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 462—468.
(Darin neue Conchylien beschrieben.)
—— s. a. Vasseur, Gaston.

Carpenter, Philip P., On the Connection between the Crag Formations and the Recent North Pacific Faunas. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 152—154.
—— On the Pleistocene Fossils collected by Col. E. Jewett at Sta. Barbara (California); with Descriptions of new Species. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 274—278.

Carpenter, William B., New Laurentian Fossil. in: Nature. Vol. 14. 1876. p. 8—9.
—— Supposed New Laurentian Fossil. ibid. Vol. 14. 1876. p. 68.
(Eozoon canadense.)

Carré, J., De la zone à Ammonites acanthus. in: Bull. Soc. sc. hist. et nat. Sémur. 12. Année. (1875.) 1876. — Tableau des fossiles recueillis dans la zone à Ammonites acanthus. p. 132—137.

Carrey, J., Stratigraphie et Paléontologie des marnes micacées du Lias moyen de l'Auxois. in: Bull. Soc. sc. hist. et nat. Sémur. 11. Année. (1874.) 1875. p. 43—49.
—— Sur les sables moyens aux environs de Chateau-Thierry. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 641—660.
(Liste des fossiles etc.: p. 656—660.)

Carter, H. J., Note on the 'Tubulations Sableuses' of the Étage Bruxellien in the Environs of Brussels. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 382—393.

Castelnau, F. de, Essai sur le Système Silurien de l'Amérique Septentrionale. Avec 17 Pl. Paris, 1843. (56 p.)

Catalogue de Fossiles siluriens inférieurs. (Avec grav.) in: Commiss. géol. du Canada. Rapport de Progrès depuis son commencement jusqu'à 1863. (1864.) p. 995—1013. — Figures: p. 1016—1026.

Chambrun de Rosemont, A. de, Études géologiques sur le Var et le Rhône pendant les périodes tertiaires et quaternaires; leurs deltas, la période pluviaire, le déluge. Ouvrage illustré de 7 planches et d'une carte coloriée, etc. Nice, imp. Caisson et Mignon, 1873. 8. (132 p.)

Chantre, E.: s. Lortet, Louis.

Chapuis, F., Nouvelles recherches sur les fossiles des terrains secondaires de la province de Luxembourg. in: Mém. de l'Acad. roy. de Belgique. T. 32. 1861. Première partie. (Avec 20 Pl.) (150 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 381—382.

Sur un mémoire de M. le docteur **Chapuis**, intitulé: Nouvelles recherches sur les fossiles secondaires du Luxembourg. Rapports de MM. de Koninck, Nyst et d'Omalius. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 3. Sér. T. 5. 1858. p. 86—89.

[**Charlesworth**, E.], Fossil Exploration of Suffolk Crag (Oxford Castle) and Hampshire Eocene Cliffs. London, 1878. 8. (8 p.)
(Extract from Brander's 'Fossilia Hantoniensia'.)

Cheadle, R. W. a. B. B. **Woodward**, Notes on the pleistocene deposits at Crayford and Erith. in: Proc. West London Scientif. Assoc. a. Field Club. Vol. 1. Part III. 1876. p. 92—98.

Chellonneix, E., Fossiles de la craie glauconieuse au Blanc-Nez, et humérus d'un mammifère dans le diluvium de Sangatte. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 9.

—— Fossiles de l'yprésien supérieur de Bruxelles, d'après M. Vincent. ibid. (1870—74.) 1875. p. 17.

—— Note sur la craie du cap Blanc-Nez. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 431—439.
(Fossilien.)

—— Note sur le diluvium et les assises crétacées du Cap Blanc-Nez. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. sc., agricult. et arts de Lille. 3. Sér. Vol. 10. (1872.) 1873. p. 193—219.
(Fossilien.)

—— s. a. Ortlieb, J.

Choffat, P., Sur le Callovien et l'Oxfordien dans le Jura. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 358—364.
(Fossilien.)

—— Le Corallien dans le Jura occidental. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 54. 1875. p. 383—398.

—— Sur les couches à Ammonites acanthicus dans le Jura occidental. (Avec 1 tabl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 764—773.

—— Études géologiques sur la chaîne du Jura. I. Esquisse du Callovien et de l'Oxfordien dans le Jura occidental et le Jura méridional, suivie d'un supplément aux couches à Ammonites acanthicus dans le Jura occidental. Genève et Bâle, Georg, 1878. 8. (146 p. avec 1 carte.) *fr.* 5.—

—— Étude stratigraphique et paléontologique des terrains jurassiques du Portugal. Première livraison: le lias et le dogger au nord du Tage. (Avec 3 Pl.) Lisbonne, impr. de l'acad. roy. d. sciences, 1880. 4. (2 Tit., 3 Bl., XII, 72 S.)
(Section des travaux géologique du Portugal. — s. p. 4748.)

—— Même. (Auszug von U.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 291—293.

Chop, Karl, Mittheilungen über den Sondershauser Muschelkalk. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 16. Bd. 1860. p. 48—52.

Ciofalo, Saverio, Alcune osservazioni sul miocene di Ciminna, lettera all' ing. P. Zezi. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 281—285.
(Elenco dei fossili di Ciminna: p. 285.)

—— Su di alcune nuove specie fossili del cretaceo medio di Caltauturo. (Con 1 Tav.) in: Annuar. Soc. Naturalist. Modena. 2. Ser. Anno XI. 1877. p. 1—6.

—— Cenni sul terreno nummulitico dei dintorni di Termini-Simerese. Lettera a Gaet. Giorg. Gemmellaro. ibid. 2. Ser. Anno IX. 1875. p. 151—154.

—— Note sul cretaceo medio di Caltauturo. ibid. 2. Ser. Anno X. 1876. p. 89—91.
(Fossilien.)

Clark, R. N., The Tertiary Coal-beds of Canyon City, Colorado. (With 1 map.) in: Trans. Amer. Instit. Min. Eng. Vol. I. 1874. p. 293—298.
(Einige Fossilien.)

Clarke, W. B., On Marine Fossiliferous Secondary Formations in Australia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 7—12.

Clauss, Carl, Die Galmei-Lagerstätten in der Muschelkalkformation der Umgegend von Wiesloch im Grossherzogthum Baden. in: 26. Jahresber. d. Mannheimer Ver. f. Naturk. 1860. — Die Muschelkalkformation bei Wiesloch. p. 39—43.
(Fossilien.)

Clavaud, A., L'Étage Tortonien dans la Gironde. in: Act. Soc. Linn. Bordeaux. Vol. 32. (4. Sér. T. 2.) 1878. Proc. verb. p. LXXXV—XC.
(Liste des Mollusques.)

Clemens, Jos., Beiträge zur Kenntniss des älteren Tertiär im Oberen Gran-Thale. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 332—334.
(Fossilien.)

Cleminshaw, E., On the natural history of the Rugby Lias. in: Report Rugby School. Nat. Hist. Soc. (1867.) 1868. p. 32—37.

Cleve, P. T., Fynd af ett siluriskt lager i Bohusläns skärgård. in: Geol. Foren. Stockholm. Förh. 1. Bd. 1872—74. p. 28—29.
(Fossilien.)

Codrington, T., Notes to accompany a Section of the Strata from the Chalk to the Bembridge Limestone at Whitecliff Bay, Isle of Wight. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 519—520.
(Fossilien.)

Cogels, Paul, Considérations nouvelles sur les systèmes Boldérien et Diestien. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XII. (2. Sér. T. II.) 1877. Mém. p. 7—26.

—— et O. van **Ertborn,** Nouvelles observations sur les couches quaternaires et pliocènes de Merxem. (Avec 1 Pl.) ibid. T. XV. 1880. Bull. p. VII—XI.

—— s. a. Broeck, E. van den.

Collett, John, List of Fossils found in the Keokuk Group at Crawfordsville, Ind. in: 7. Ann. Rep. Geol. Surv. Indiana. 1876. p. 376—381.

Collot, L., Description des terrains miocènes marin et lacustre supérieur des environs d'Aix. Montpellier, 1879. 8. (35 p.)

—— Sur le terrain jurassique dans l'Ouest du département de l'Hérault. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 389—397.
(Fossilien.)

Combes, L., Études stratigraphiques et paléontologiques sur les terrains jurassique, crétacés et principalement tertiaires du Lot-et-Garonne et sur les phosphates de chaux naturels de Quercy (Lot.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 1. Sess. (1872.) 1873. p. 482—489.

Conrad, T. A., Appendix to 'Observations on the Secondary and Tertiary formations of the Southern Atlantic States, by James T. Hodge'. (With 1 Pl.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 41. 1841. p. 332—348.
(Tertiäre Fossilien.)

—— Beobachtungen über die eocäne Lignitformation der vereinigten Staaten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 630—631.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 40. p. 265. — Origin. s. unten.)

—— Descriptions of Cretaceous and Tertiary fossils. (With 21 Pl.) in: Emory's Report on the U. S. and Mexican Boundary Survey. Vol. I. Part II. 1857. p. 141—174.

—— Descriptions of new genera and species of organic remains. [Silurian and Devonian.] in: Ann. Rep. Geol. Surv. New York. 1841. p. 48—57.

—— Descriptions of New Species of Cretaceous and Eocene Fossils of Mississippi and Alabama. (With Figg.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 2. Ser. Vol. 4. P. III. 1860. p. 275—298.

—— Descriptions of new Tertiary Fossils, with notes on two genera of Lamellibranchiata. (With Figg.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. VI. 1871. p. 199—201.

—— Descriptions of one new Cretaceous and seven new Eocene Fossils. (With 1 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 2. 1850. p. 39—41.

—— Fossils of the Vicksburg Eocene Beds. (With 4 Pl.) in: Wailes's Rep. Agric. a. Geol. of Missouri. 1854. p. 287—289.

—— Illustrations of Miocene Fossils, with descriptions of new species. (With 2 Pl.) in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 2. 1866. p. 65—74.

—— On the Mixture of Cretaceous and Eocene Fossils. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1874. p. 275.

Conrad, T. A., Neue Arten eocäner u. Kreide-Versteinerungen aus Mississippi u. Alabama. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 763—765.
(Journ. Acad. N. Sc. Philad. IV. 1860. p. 275. — Orig. s. unten.)

—— Note on the Miocene and Post-Pliocene deposits of California, with descriptions of two new fossil corals. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 7. 1855. p. 441.

—— Observations on the Eocene formation, and descriptions of one hundred and five new fossils of that period, from the vicinity of Vicksburg, Mississippi; with an appendix. (Vanuxem's fossils.) (With 4 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 1. 1848. p. 111—134.

—— Observations on certain Eocene fossils described as Cretaceous, by M. W. M. Gabb, in his Report, published in the 'Palaeontology of California'. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 362—365.

—— Observations on the Eocene Lignite Formation of the United States. Older Eocene or London Clay. Lignite Epoch. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 70—73. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1865. p. 265—268. — Extract. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 354.
(Fossilien.)

—— Observations on a portion of the Atlantic Tertiary region. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Pennsylv. Vol. 1. Part. II. 1835. p. 335—341.
(Fossilien.)

—— Observations on a portion of the Atlantic Tertiary region, with a description of new species of organic remains. (With 2 Pl.) in: 2. Bull. of the Proc. National Instit. Promot. Sc. Washington. 1842. p. 171—194.

—— Observations on the Silurian and Devonian systems of the United States, with descriptions of new organic remains; including descriptions of new species of organic remains belonging to the Silurian, Devonian, and Carboniferous system of the United States. (With 6 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 8. 1842. p. 228—280.

—— Observations on the Tertiary and more recent formations of a portion of the Southern States; together with an „Appendix: Descriptions of new Tertiary fossils from the Southern States". ibid. Vol. 7. 1834. p. 116—157.
Appendix: p. 130—157.

—— Rectification of some of the generic names of American Tertiary fossils. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 1. 1857. p. 166.

—— Remarks on the Tertiary strata of St. Domingo and Vicksburg (Miss.) ibid. Vol. 6. 1852. p. 198—199.

—— On the Silurian system; with a table of the strata and characteristic fossils. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 38. 1840. p. 86—92.

—— Tertiary of Warren County, Mississippi. ibid. 2. Ser. Vol. 2. 1846. p. 124—125.
(Fossilien.)

Contejean, . . ., Étude de l'étage Kimméridien dans les environs de Montbéliard. (Avec 27 Pl.) in: Mém. Soc. d'émulat. du départ. du Doubs. 3. Sér. Vol. 4. (1859.) 1860. p. 1—352.

—— Über die Zentra der Organismen-Welt West-Europas in der Kimmeridgien-Periode. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 221—225.
(L'Institut 1861. p. 229—230.)

Conti, A., Il Monte Mario ed i suoi fossili subapennini. Roma, 1864. 8. (57 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 870—871.

—— Il monte Mario ed i suoi fossili subapennini raccolti e descritti. Seconda edizione. Ferrara, tip. Bresciani, 1871. 8. (64 p.) — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 224—225.

Conwentz, Hugo, Vorläufige Mittheilung über Petrefactenfunde aus den Diluvialgeschieben bei Danzig. in: Schrift. d. naturf. Ges. Danzig. N. F. 3. Bd. 3. Hft. 1874. (2 p.)

Cooper, C. J., The new red Sandstone. in: Trans. Severn valley Nat. Field Club. (1865—70.) 1873. p. 31—38.
(Fossilien.)

Cooper, J. G., California during the Pliocene Epoch. in: Proc. Californ. Acad. Sc. Vol. 5. (1873—74.) 1875. p. 389—392.

—— California in the Miocene Epoch. ibid. Vol. 5. (1873—74.) 1875. p. 401—404.

—— The Eocene Epoch in California. — Are there really no Eocene Strata? ibid. Vol. 5. (1873—74.) 1875. p. 419—421.
(Fossilien.)

Cooper, J. G., Californien während der Pliocän-, Miocän- u. Eocän-Epoche. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 960—962.
(Zusammenfassung der drei voranstehenden Artikel.)

Cope, E. D., [On Fossils from the Miocene Formations of Colorado, etc.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 419—420.

—— On the Geology and Paleontology of the Cretaceous Strata of Kansas. in: Prelim. Rep. Unit. Stat. Geol. Survey of Montana. (Hayden.) 1873. p. 318—349.

—— Quatrième note sur des fossiles eocènes des États-Unis. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 529.
(Paleontological Bull. no. 17. — Original s. unter Vertebrata.)

—— On the Tertiary Coal and Fossils of Osino, Nevada. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 478—481.

Coppi, Francesco, Catalogo dei fossili miocenici e pliocenici del Modenese. in: Annuar. Soc. Naturalisti. Modena. Anno IV. 1869. p. 163—228. — Auch separ.: Modena, tip. Eredi Soliani, 1869. 8. (72 p.)

—— Nota sul calcare a Lucina pomum Dod. in: Bull. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 69—71.

Coquand, H., Sur l'âge de la Terebratula janitor. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 148—163.

—— Comparaison des terrains de Ganges (Hérault) avec d'autres terrains analogues, et constatation des étages kimméridgien et portlandien fossilifères dans la Provence. ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 854—878.

—— Complément à la note intitulée: „Un dernier mot sur les calcaires coralliens à Terebratula Rappelliniana". ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 756—763.

—— Sur la convenance d'établir dans le groupe inférieur de la formation crétacée un nouvel étage entre le néocomien proprement dit (couches à Toxaster complanatus et à Ostrea Couloni) et le néocomien supérieur (étage urgonien d'Alc. d'Orbigny.) ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 531.

Hébert, Éd., [Observations au sujet des communications de M. Coquand.] ibid. p. 542—544.

—— Sur la convenance d'établir un nouvel étage dans le groupe de la craie moyenne, entre les étages angoumien et provencien. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 48—54.
(Fossilien.)

—— The Cretaceous Strata of England and the North of France compared with those of the West, South-West, and South of France, and the North of Africa. (Translated a. communicated by J. W. Flower.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 237—247.
(Fossilien.)

—— Description de l'étage garumnien et des terrains tertiaires des environs de Biot et d'Antibes (Alpes maritimes.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 176—193.
(Fossilien.)

—— Description géologique de la formation crétacée de la province de Teruel (ancien royaume d'Aragon.) (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 144—173.
(Fossilien.)

—— Sur l'existence des assisses à Avicula contorta dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 426—441.

—— Sur l'existence de la craie blanche de Meudon et de la craie tuffeau de Maestricht dans le S.-O. de la France et de l'Algérie. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 79—90.

—— Existence de l'étage carentonien dans la craie moyenne du Nord de la France, du bassin de Paris et de l'Angleterre. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 311—316.

—— Sur l'existence des étages corallin, kimméridgien et portlandien dans la province de Castellon de la Plana, et, notamment, dans les Atalayas d'Alcala de Chisvert, ainsi que dans les montagnes comprises entre Morella et la mer. ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 462—471.

—— [Sur l'existence du kimmeridge en Provence. — Fossiles.] ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 499.

—— Sur la formation crétacée de Sicile. ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 497—504.

Coquand, H., Fossils of the Aptien Stage of Spain. (Abstr. by H. B. W.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 215.
(Aus: Monographie paléontologique de l'étage Aptien de l'Espagne. — s. unten.)

—— Histoire des terrains stratifiés de l'Italie centrale se référant aux périodes primaire, paléozoïque, triassique, rhétienne et jurassique. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 26—46.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

—— Sur le Klippenkalk des départements du Var et des Alpes-Maritimes. ibid. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 208—234.
(Fossilien.)

—— Modifications à apporter dans le classement de la craie inférieure. ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 560—580.
(Fossilien.)

—— Monographie paléontologique de l'étage aptien de l'Espagne. in: Mém. Soc. d'émulat. de la Provence. T. 3. (1863.) 1865. p. 191—411. — Auch separ.: Marseille, Typographie et Lithographie Arnaud et Cie, Imprimeurs de la société d'émulation, 1865. (Tit., 1 Bl., 221 S. mit 28 Taf.)

—— Note sur les assises qui, dans les Bouches-du-Rhône, sont placées entre l'oxfordien supérieur et l'étage valenginien (base du terrain crétacée.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 100—131.
(Fossilien.)

—— Note sur les calcaires coralliens à Terebratula Repelliniana de la Basse-Provence et du Languedoc. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 670—686.
(Fossilien.)

—— Note sur la Craie supérieure de la Crimée et sur son synchronisme avec l'étage campanien de l'Aquitaine, des Pyrénées et de l'Algérie. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 86—99.
(Fossilien.)

—— Note sur l'étage géologique auquel appartient le Cidaris glandifera Goldf. ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 600—604.

—— Note sur la formation crétacée de la montagne de la Clape, près de Narbonne (Aude.) ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 187—214.
(Fossilien.)

—— Nouvelles considérations sur les calcaires jurassiques à Diceras du Midi de la France, en réponse à la note de M. Hébert du 9 novembre 1868. ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 73—106.
(Fossilien.)

—— Observations sur la note de M. Peron sur les calcaires à Échinides de Rennes-les-Bains. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 326—337.

—— Rapports qui existent entre les groupes de la craie moyenne et de la craie supérieure de la Provence et du sud-ouest de la France. ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 133—162.

—— Synopsis des animaux et des végétaux fossiles observés dans les formations secondaires de la Charente, de la Charente Inférieure et de la Dordogne. Marseille, Camoin frères, 1860. 8. (146 p.)

—— Du terrain jurassique de la Provence, et surtout des étages supérieurs de ce terrain. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 553—570.
(Fossilien.)

—— et **Boutin**, Sur les relations qui existent entre la formation jurassique et la formation crétacée des cantons de Ganges (Hérault), de Saint-Hippolyte et de Sumène (Gard.) ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 834—854.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

Cornalia, (Émile), Note sur les fossiles découverts au nord de Bergame, dans un bassin de tourbe quaternaire. in: Actes. d. l. Soc. Helvét. de Sc. nat. Genève. 49e Sess. 1865. p. 100.

Cornet, F. L., et A. **Briart**, Sur la division de l'étage de la craie blanche du Hainaut en quatre assises. in: Mém. cour. et Mém. de sav. étrang. Bruxelles. T. 35. 1870. (26 p. avec 1 pl.) — (Abstr. by G. A. L.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 469—471.
(Fossilien.)
Table showing the Distribution of Fossils. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 471.

—— —— On the Extension of the 'Calcaire grossier de Mons' into the Valley of the Haine. (Abstr. by A. S.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 5—7.
(Aus untenstehendem Originale.)

Cornet, F. L., et A. **Briart**, Note sur la découverte de l'étage du calcaire de Couvin ou des schistes et calcaire à Calceola sandalina dans la vallée de l'Hogneau. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. p. 8—15.
(Fossilien angeführt.)

—— —— Notice sur l'extension du calcaire grossier de Mons dans la vallée de la Haine. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Acad. roy. Belg. 35. Année. (2. Sér. T. 22.) 1866. p. 523—538.
Rapport de M. Dewalque sur ce travail. ibid. p. 262—265.

—— —— Sur le synchronisme du système hervien de la province de Liège et de la craie blanche moyenne du Hainaut. in: Ann. Soc. géol. Belgique. T. 2. 1875. Mém. p. 108—122.
(Fossilien.)

—— s. a. Briart, A.

Cornuel, J., Beschreibung von Süsswasser-Fossilien aus dem Eisenoolith des oberen Neokom des Haute-Marne. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 671.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Description des Fossiles d'eau douce du fer oolithique ou fer néocomien supérieur de la Haute-Marne, observations y relatives, et importance de ces fossiles comme éléments de classification régionale. (Avec 3 Pl. et 1 tab) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 371—398.

—— Essai sur les rapports qui existent entre le grès vert inférieur du pays de Bray et celui du sud-est et du nord-ouest du bassin anglo-français. ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 975—995.
(Fossilien.)

—— Sur la limite de deux étages du grès vert inférieur dans le bassin parisien, et sur les rapports de son étage néocomien avec celui du bassin méditerranéen. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 575—587.
(Liaisons zoologiques des deux étages: p. 577—584.)

—— Note sur la valeur d'une description qui à indiqué, il y a cent onze ans, des fossiles d'eau douce dans le fer oolithique du village de Narcy (Haute-Marne.) ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 340—346.

Correspondence of Joachim Barrande, Sir William Logan and James Hall, on the Taconic System and [on] the age of the Fossils found in the Rock[s] of Northern New England, and the Quebec Group of Rocks. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 210—226. — Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 6. 1861. p. 106—120.

Cossigny, J. de, Note rectificative sur le terrain crétacé inférieur du département du Cher. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 321—325.
(Fossilien.)

—— Tableau des terrains tertiaires de la France septentrionale. Note explicative. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XII. (2. Sér. T. II.) 1877. Mém. p. 37—39. — Rapports sur le travail de M. de Cossigny intitulé 'Tableau des terrains tertiaires de la France septentrionale.' Rapport de M. A. Rutot. ibid. p. 40—43. — Rapport de M. Gust. Dollfus. ibid. p. 43—47. — Rapport de de M. J. Ortlieb. ibid. p. 48—53. — Extrait d'une lettre de M. de Cossigny. ibid. p. 53—54.

Costa, O. G., Notizie intorno agli scavi recentemente eseguiti nella roccia ad Ittioliti di Pietraroja. in: Rendic. dell' Accad. Scienze fisiche e mat. Napoli. Anno III. 1864. p. 230—233.

—— Nuove osservazioni e scoperte intorno ai fossili della Calcarea ad Ittioliti di Pietraroja. (Con 4 Tav.) in: Atti d. R. Accad. d. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Vol. 2. 1865. No. 22. (12 p.) — Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno IV. 1865. p. 395—398.

—— Studj sopra i terreni ad Ittioliti delle provincie napolitane diretti a stabilire l'età geologica de' medesimi. Parte seconda. (Con 4 Tav.) in: Atti d. R. Accad. di Scienz. fisich. et mat. Napoli. Vol. 2. 1865. no. 16. (33 p.) — Parte III. (Con 2 Tav.) ibid. Vol. 3. 1866—68. no. 1. (30 p.) — Parte IV. ibid. no. 18. (6 p.)

—— Studj sopra i terreni ad Ittioliti del già regno di Napoli. in: Rendic. dell'Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno IV. 1865. — Parte II, la quale versa su quelli di Pietraroja. p. 127—128. — Parte III. ibid. Anno V. 1866. p. 176—179. — Parte IV. ibid. Anno 1867. p. 108—109.

Cotteau, G., Deux jours d'excursion dans le terrain jurassique des environs de Tonnerre (Yonne.) in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 19. 1865. P. 2. p. 348—362.

—— Fossiles Albiens et Cénomaniens des environs de Saint-Florentin, offerts au Musée départemental par Madame V[e] Descourtive. ibid. Vol. 21. 1867. P. 2. p. 409—436. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 16. (3. Sér. T. 8.) 1868. p. 371—372.

—— Note sur des fossiles du Grès vert, rencontrés par M. Foucard dans les sables de la montagne Saint-Georges. in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 10. P. 1. 1856. p. 234—236.

—— Observations sur les Fossiles des terrains tertiaires moyens de la Corse et notamment sur les Échinidés. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 71—76.
(Vorläufige Notiz.)

—— [Observations sur la monographie des couches de l'étage volangien des carrières d'Arzier, Jura vaudois, par M. de Loriol.] ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 274—276.

—— s. a. Loriol, P. de.

Cotter, J. C. Berkeley, Fosseis das bacias terciarias marinas do Tejo, do Sado e do Algarve. in: Jorn. sc. math., phys. e nat. Lisboa. T. 7. [num. 26. 1879.] 1880. p. 112—122.

Courtiller, ..., Position des fossiles dans les derniers étages du terrain crétacé. in: Mém. Soc. imp. d'agricult. d'Angers. N. Pér. Tom. 3. 1860. p. 80—84.

Courtois, [Quelques fossiles du calcaire dévonien supérieur de Ferrières-la-Grande et du calcaire carbonifère supérieur D'Eclaibes]. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. 5. (1877—78.) 1878. p. 1—2.

Coutagne, G., Note sur les sables miocènes de Gorge-de-Loup. in: Bull. Soc. d'étud. scientif. de Lyon. No. 1. 1874. p. 12—15.
(Fossilien.)

Coutts, James, On the post-tertiary clay-beds at Kilchattan Bay, Island of Bute. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 2. (1869—75.) P. 1. 1875. — List of fossils found in Kilchattan Clay-beds. p. 36—38.

—— On the post-tertiary clay-beds at Houston. ibid. P. 2. 1876. — List of fossils found in Houston clay-field. p. 340—342.

Craig, Robert, On the first appearance of certain Fossils in the carboniferous strata around Beith and Dalry. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part. I. 1875. p. 36—50.

—— On the Fossils of the Upper Series of the Lower Carboniferous Limestones in the Beith and Dalry Districts of North Ayrshire. ibid. Vol. VI. Part I. 1879. p. 1—17.

—— Sketch of the carboniferous basin of Dalry, Ayrshire. ibid. Vol. III. 1871. p. 271—297.
(List of carboniferous fossils from the Dalry District: p. 289—297.)

—— s. a. Young, John.

Crawford, J. C., On probable reasons why few Fossils are found in the Upper Palaeozoic, and possible Triassic Rocks of New Zealand. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 561—564.

Credner, Heinr., Über die Gliederung der oberen Juraformation und der Wealden-Bildung im nordwestlichen Deutschland. Nebst einem Anhang über die daselbst vorkommenden Nerineen und Chemnitzien. Mit 27 Abbildgn. (auf 11 lith. Taf.), 1 (lith.) Übersichts-Karte (in Fol.) u. 10 Gebirgs-Profilen (in Holzschn.). Prag, Credner, 1863. 8. (XI, 192 S. u. 3 Tab. in Fol.) ℳ 4.80

Credner, Hermann, Die Kreide von New Jersey. (Mit 1 Taf.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. — III. Die organischen Einschlüsse. Thiere. p. 214—243. — IV. Verticale Verbreitung der organischen Reste u. s. w. p. 244—246. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1023.

—— Das Oligocän des Leipziger Kreises, mit besonderer Berücksichtigung des marinen Mittel-Oligocäns. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 615—662.
(Die Fauna des Leipziger Mittel-Oligocäns: p. 643—653.)

—— Dasselbe. (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 406.

Credner, Hermann, Die Pteroceras-Schichten (Aporrhais-Schichten) der Umgebung von Hannover. Inaug.-Diss. Philos. Facult. Göttingen. Mit 2 Tafeln Abbildungen, 1 geognostischen Übersichtskarte u. 3 Gebirgsprofilen. Druck von J. F. Starcke in Berlin. [1864.] 8. (55 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 252.

IV. Über die organischen Reste der Aporrhais-Schichten bei Hannover: p. 25—52.
Tabellarische Übersicht der verticalen Verbreitung der wichtigsten fossilen Reste der Aporrhais-Schichten bei Hannover: p. 54—55.

—— Schwedische Silurgeschiebe bei Leipzig. in: Sitzber. d. Naturforsch. Ges. Leipzig. 1. Jahrg. 1874. p. 1—3.

—— Septarienthon mit Leda Deshayesiana bei Leipzig. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 45.

—— Die Verbreitung des Gault in der Umgegend von Hannover. (Mit Abbildgn.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 232—252. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 243.

—— Die Zone der Opis similis Phill. im Oxford von Hannover. (Mit 1 Tafel.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 157—162. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 243.

Crosskey, Henry W., [Exhibition of Flint implements from Sussex and Liassic fossils from Skye.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 16.

—— On the microscopical examination of Clay. in: Midland Naturalist. Vol. 1. 1878. p. 328—329.

—— Note on some fossiliferous clay at Wolverhampton. ibid. Vol. 1. 1878. p. 298.

—— The post-tertiary fossiliferous beds of Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 267—282.

—— Recent Researches into the post-tertiary Geology of Scotland. in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. VII. (1870—71.) 1871. p. 92—102.
(Leitfossilien.)

—— On the relation between the glacial deposits of Scotland and those of Canada. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 132—138.
(Leitfossilien.)

—— and David **Robertson**, Notes on the post-tertiary Geology of Norway. in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. VI. (1865—68.) 1868. p. 346—362.

—— —— The post-tertiary fossiliferous beds of Scotland. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 113—129; 321—341. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. Vol. IV. 1874. Part. I. 1871. p. 32—45; 128—137; 241—256. — Contin. ibid. Vol. V. Part. I. 1875. p. 29—35.

—— and C. J. **Woodward**, The post tertiary beds of the Midland District. (Wit 1 Pl.) in: Proc. Birmingham Nat. Hist. a. Micr. Soc. f. 1870. p. 42—55.

Crowfoot, W. M., List of Fossils from the Norwich Crag at Aldeby. in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part I. (1877—78.) 1878. p. 24—27.

Cunnington, W., The Bradford Clay and its fossils. (With woodcuts.) in: Wiltshire Arch. and Nat. Hist. Mag. Vol. 6. 1860. p. 1—10.

Curioni, Giulio, Sui giacimenti metalliferi e bitominosi nei terreni triasici di Besano. in: Mem. R. Istit. Lombardo. Vol. 9. 1863. — Di alcuni fossili di Besano. (Con 3 Tav.) p. 265—268.

Curley, T., On the occurrence of a local deposit of peat with shell marl at Hereford. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1866.) 1867. p. 253—254.

Czerny, F., Petrefacten aus den Brda-Schichten zu Wolduch. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 10.

Dagincourt, Couche à Poissons à la base du Lias supérieur aux environs de Saint-Amand (Cher.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 355—357.
(Fossilien.)

Dairon, James, Notes on the Silurian Rocks of Dumfriesshire and their fossil remains. (With 2 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part II. 1877. p. 176—184.

Dale, T. Nelson, Jr., On the Age of the Clay-slates and Grits of Poughkeepsie. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 57—59.
(Fossilien.)

—— A Study of the Rhaetic Strata of the Val di Lerdo in the southern Tyrol. With 1 col. map, 8 plates and woodcuts. New York, B. Westermann & Co., 1876. 8. (69 p.) $ 1.75

Dalimier, Paul, Géologie. Stratigraphie des terrains primaires dans la presq'île du Cotentin. Propositions de zoologie, de botanique et de minéralogie. Thèses. Avec 3 Planches. Paris, impr. Martinet, 1861. 4. (145 p.) ℳ 6.—

Dall, W. H., Distribution on Californian Tertiary Fossils. in: Proc. Unit. Stat. Nation. Mus. Vol. 1. (1878.) 1879. p. 26—30.

—— Notes on some Tertiary Fossils from the California Coast, with a List of the Species obtained from a Well at San Diego, California, with Descriptions of two New Species. [Chrysodomus Diegoënsis; Waldheimia Kennedyi.] in: Proc. Calif. Acad. Sc. Vol. 5. (1873—74.) 1875. p. 296—299.

—— Postpliocene Fossils in the coast range of California. in: Proc. Unit. Stat. Nation. Mus. Vol. 1. (1878.) 1879. p. 3.

Dames, W., [Über D. Brauns oberen Jura im n.w. Deutschland.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 613—615.

Brauns, D., [Entgegnung]. ebd. p. 856—857.

—— [Über cambrische Diluvialgeschiebe mit Scolithesröhren und solche mit Peltura scarabaeoides.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 210.

—— Über Diluvialgeschiebe cenomanen Alters. (M. 1 Taf.) ebd. 26. Bd. 1874. p. 761—774. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 783. — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 59.

—— [Über Diluvialgeschiebe mit Illaenus crassicauda von Sorau.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 819.

—— Notiz über ein Diluvialgeschiebe cenomanen Alters von Bromberg. ebd. 25. Bd. 1873. p. 66—70. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 670—671.

—— [Über senone Geschiebe aus der Gegend von Königsberg i. Pr.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 685—687.

(Fossilien.)

—— Über die in der Umgebung Freiburgs in Niederschlesien auftretenden devonischen Ablagerungen. (Mit 2 Tafeln.) ebd. 20. Bd. 1868. p. 469—508.

(II. Aufzählung der in den verschiedenen Kalkpartien beobachteten fossilen Organismen. A. Pflanzen. p. 483. — B. Thiere. p. 483—505.)

—— Dass. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 635—636. — Auszug von U. Schl[loenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 55.

Dangluse, E., Note sur la craie des environs de Saint-Omer (Pas-de-Calais.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 90—92.

Mercey, N. de, Observations sur la note précédente. ibid. p. 92—93.

Darbishire, R. D., On the Genuineness of certain Fossils from the Macclesfield Drift-beds. (With 1 Table.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 293—299.

—— On the Fossils found in the Drift at Macclesfield. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. V. 1866. p. 105—109. — Discussion.

Darwin, Chas., Über die Mächtigkeit der Pampas-Formation bei Buenos Ayres. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 872.

(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the thickness on the Pampean Formation near Buenos Ayres. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 68—71.

(Fossilien.)

Dathe, E., Über Silurgeschiebe von Leipzig. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 412—413.

Davey, E. C., Catalogue of Fossils from the Cretaceous Beds of Berkshire. Wantage, 1877. 8. (16 p.)

—— The „Sponge-Gravel" Beds at Coxwell, near Faringdon; with an Appendix on Cole's Pits. Paper contributed to the Newbury Field Club. Wantage, 1874. 8. (14 p. with 20 photographic illustrations [18 of fossils.])

Davidson, Th., [Nachträge zu Geinitz „Carbonformation und Dyas von Nebraska."] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 589—590.

Davies, D. C., On the Bala Limestone and its associated beds in North Wales. (With 1 Pl.) in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 5. Sess. (1863—64.) 1864. p. 21—30.

—— List of Fossils described from the Bala Limestone and its associated beds of North Wales. ibid. 6. Sess. (1864—65.) 1865. p. 30—34.

Davoust: s. Oehlert, D.

Dawkins, W. Boyd, Note on the Palaeontology of the Rhaetic (Penarth) Beds in Western and Central Somerset. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 481—484.

—— Outline of the Rhaetic Formation in West and Central Somerset. ibid. Vol. 1. 1864. p. 257—260.

—— The physical geography of the Mediterranean during the pleistocene age. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 12. 1873. p. 159—168.

Dawson, J. W., Additional notes on the Post-Pliocene deposits of the St. Lawrence Valley. (With 16 engravings.) in: Canad. Naturalist. Vol. 4. 1859. p. 23—39.

[——] Canadian Pleistocene Fossils and Climate. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 278.

(Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 188—200. — s. unten.)

—— On certain organic remains in the Laurentian Limestones of Canada. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 2. 1867. p. 99—111; 127—128.

(Abdruck aus Quart. Journ. Geol. Soc. London, 1865 mit einigen Hinzufügungen.)

—— Coal Discoveries, and Primordial Fossils, in Nova Scotia, and New Brunswick. (Extract of a letter.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 73—74.

—— On the Conditions of the Deposition of Coal, more especially as illustrated by the Coal-formation of Nova Scotia and New Brunswick. (With 9 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol 22, 1866. p. 95—169.

§ III. Details of the Character and Fossil Contents of the Several Beds of Coal, as exposed in the South Joggins Section: p. 105—125.

§ IV. Remarks on the Animals and Plants whose Remains occur in the Coal: p. 125—145.

—— Extracts from the Address of ..., President of the Natural History Society of Montreal, at its Annual meeting, May 18, 1864. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. — Fossils of the Laurentian. p. 231—233; On the Boulder Drift of Canada. p. 233—239.

(Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. I. 1864. p. 218—229. — Address of the President.)

—— Fossilien in der Laurentian Gruppe von Canada. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1864. p. 867.

(Aus voranstehendem Auszuge.)

—— New facts respecting the geological relations and fossil remains of the Silurian Iron ores of Pictou, Nova Scotia. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 9. (1880.) 1881. p. 332—344. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 241.

—— On the microscopic structure of some Canadian Limestones. (With 6 woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 4. 1869. p. 161—169.

(Im Wesentlichen organischen Ursprungs.)

—— Note on the phosphates of the Laurentian and Cambrian Rocks of Canada. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 285—291.

(Nimmt dieselben als Product mariner Invertebraten in Anspruch.)

—— Notes on fossils recently obtained from the Laurentian rocks of Canada, and on objections to the organic nature of Eozoon. With Notes by W. B. Carpenter. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 257—265. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 367—376.

—— Notes on Post-pliocene Deposits at Riviere-du-Loup and Tadoussac. in: Canad. Naturalist. 2. Ser. Vol. 2. 1865. p. 81—88.

(List of Post-Pliocene Fossils found at Riviere-du-Loup and Cacouna. p. 86—88.)

—— Notes on the Post-Pliocene Geology of Canada, with special reference to the conditions of accumulation of the deposits and the marine life of the period. Montreal. 1872. 8. (112 p., with 7 plates.)

(Dieses Werk fasst die in einzelnen Abhandlungen des Canadian Naturalist, sowie in Logan's Report on the Geology of Canada for 1863 und in des Verf. Acadian Geology niedergelegten Thatsachen nochmals zusammen und fügt neues Material hinzu. — Der 2. Abschnitt [p. 59—102] besteht aus einem Catalog der postpliocänen Fossilien von Canada und der 3. [p. 102—112] behandelt die Frage nach der Abstammung der Arten.)

—— Notice of Tertiary Fossils from Labrador, Maine, etc. a. Remarks on the Climate of Canada in the Newer Pliocene or Pleistocene Period. (With Woodcuts of Fossils.) in: Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 188—200.

(Fossilien.)

—— Post-Pliocene Geology of Canada. ibid. N. Ser. Vol. 6. 1871. p. 19—42; 166—187; 241—259; 369—416. → Auch separ.: Montreal, 1872. 8.

(Auch Fossilien.)

Dawson, J. W., Pleistocäne Fossilien u. Klima in Canada. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 768.
(Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 188. — s. oben. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 278. — s. oben.)

—— Report on the Tertiary Lignite formation in the vicinity of the 49th parallel. in: British North American Boundary Commission, Geol. Report of Progress for the year 1873. Montreal, 1874. (31 p., with 2 pl.)
(„The Fauna is chiefly freshwater.")

—— On the Silurian and Devonian Rocks of Nova Scotia. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 5. 1870. p. 133—143.
(Fossilien angeführt, auch Dictyonema Websteri Hall als neue Art abgebildet.)

—— On the Structure of certain Organic Remains in the Laurentian Limestones of Canada. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 51—59.

Day, E. C. H., On the Middle and Upper Lias of the Dorsetshire Coast. ibid. Vol. 19. 1863. p. 278—297.
(§ III. Distribution of the Organic Remains. p. 289—297.)

Deby, Julien, Note sur l'argile des Polders suivie d'une liste de fossiles qui y ont été observés dans la Flandre occidentale. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XI. (2. Sér. T. 1.) 1876. Mém. p. 69—90.

Dechen, (H.) v., Das Vorkommen der Silurformation in Belgien. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. 1874. Sitzber. p. 40—56. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1874. p. 886.

Degenhart: s. Römer, Ferd.

Deicke, J. C., Das Erratische und das Diluvium mit besonderer Beziehung auf die Ostschweiz und über den badischen Seekreis. in: Bericht üb. die Thätigkeit d. St. Gallisch. naturw. Ges. (1858—60.) 1860. p. 33—47.
(Petrefacten.)

—— Nachträge über die Quartärgebilde zwischen den Alpen u. dem Jura. ebd. (1860—61.) 1861. p. 17—32.

Delafond, Fréderic, Note sur les terrains jurassiques supérieurs et crétacés de la côte Châlonnaise. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 641—647.
(Fossilien.)

—— Observations sur le terrain tertiaire supérieur de Saône-et-Loire et des départements voisins. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 930—936.
Potier, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 936—937.

Delage, Étude sur les terrains silurien et dévonien du Nord du département d'Ille-et-Vilaine. (Avec 2 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 368—385.
(Fossilien.)

Delatour, Albert, Note sur le Gault des environs de Brienne. (Aube.) ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 22—24.
(Fossilien.)

Delgado, J. F. N., Terrains paléozoiques du Portugal. Sur l'existence du terrain silurien dans le Baixo-Alemtejo. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 447.
(Aus nachstehendem Original.)

—— Terrenos paleozoicos de Portugal. Sobre a existencia do terreno Siluriano no Baixo Alemtejo. (Con 3 Est.) in: Memor. Acad. Real. d. Scienc. Lisboa. Class. de scienc. math., phys. e natur. N. Ser. T. 5. P. 2. 1878. art. 2. p. 1—56.

—— Sobre a existencia do terreno siluriano no Baixo Alemtejo. (Con 3 Est.) Lisboa, Typogr. Acad. R. d. Sciencias, 1876. 4. (2 Tit., 35 S.) — Dass. ins Französ. übers. ibid. (2 Tit., 38 S., 1 Bl.)
(Enthält auch Fossilien.)

Derby, Orville A., A bacia cretacea da Bahia de Todos os santos. (Con 1 Est.) in: Arch. d. Mus. nac. Rio de Janeiro. Vol. 3. 1878. p. 135—158.

—— Notice of the Palaeozoic fossils of Lake Titicaca. in: Bull. Mus. Comp. Zool. Cambridge. Vol. 3. No. 12. 1876. p. 279—286.

Deshayes, [Observations au sujet des fossiles recueillis par M. Zittel dans les terrains nummulitiques de la Hongrie.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 546—547.

Deslongchamps, Eugène, Description des fossiles triassiques etc.: s. unten Petrefacten einzelner Länder.

Deslongchamps, Eugène, Études sur les étages jurassiques inférieures de la Normandie. Avec 47 coupes partielles intercalées dans le texte et 3 pls. de coupes et de cartes gravées par l'auteur. Paris, F. Savy; Caen, F. le Blanc-Hardel, 1864. gr. 8. (Tit., 2 Bl., 296 S.)

—— On the Geology of New Caledonia, and on some Triassic Fossils from the Island of Hugo. (Abstr. by P. M. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 31—32.
(Bull. Soc. Linn. d. Normandie. Vol. 8. p. 332. — Original s. p. 4831.)

—— Le Jura normand: s. unter 'Fossile Thiere'.

—— et Eugène Eudes-**Deslongchamps**, Mémoire sur la couche à Leptaena intercalée entre le lias moyen et le lias supérieur du Calvados. (Avec 6 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 3. (1857—58.) 1858. — Caractères paléontologiques. p. 147—187.

Desor, E., Die Beziehungen der Eiszeit in den Alpen zur pliocenen Formation von Ober-Italien. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. Chur. 57. Vers. (1874.) 1875. — Anhang. Verzeichniss der Muscheln von Bernate. p. 120—121.

—— et Edward C. **Cabot**, On the Tertiary and more recent deposits in the Island of Nantucket. (In a letter to Sir Charles Lyell.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 5. 1849. p. 340—344.

Devoni kövületek Vasmegyében (J. B.) in: Földtani Közlöny. VIII. Évfoly. 1878. p. 154.
Devonische Petrefacten in Vasmegy.
(Nach Toula, Devon-Fossilien aus dem Eisenburger Comitate. in: Verh. k. k. geol. Reichsanst. Wien, 1878. p. 47—52.)

Devonian fossils in China. By S. V. J. in: Notes and Queries on China and Japan. Vol. 1. 1867. p. 50—51.

Dewalque, G., Sur la constitution du système Eifélien dans le bassin anthracifère du Condros. in: Bull. Acad. roy. de Belgique. 30. Année. 2. Sér. T. 11. 1861. p. 64—83.
(Leitfossilien.)

—— Sur l'extension verticale de quelques fossils devoniens réputés caractéristiques. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. Bull. p. LXII—LXIII.

—— [Fossiles devoniens de Kinkempois.] ibid. T. 2. 1875. Bull. p. CLXIII.

—— [Fossiles du diluvium crayeux de Sainte-Walburge.] ibid. T. 2. 1875. Bull. p. LXVII.

—— Note sur le dépôt scaldisien des environs d'Herenthals. ibid. T. 3. 1876. Mém. p. 7—11.
(Fossilien.)

—— Note sur les fossiles siluriens de Grand-Manil, près de Gembloux. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér, T. 15. 1863. p. 416—418. — Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 236—238.

—— Note sur quelques fossiles éocènes de la Belgique. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 15. 1863. p. 27—28.

—— Note sur quelques points fossilifères du calcaire Eifélien. ibid. 32. Année. 2. Sér. T. 15. 1863. p. 533—535.

—— Note sur quelques localités pliocènes de la rive gauche de l'Escaut. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 3. 1876. Mém. p. 12—20.
(Fossilien.)

—— Notice sur le système Eifélien dans le bassin de Namur. in: Bull. Acad. roy. de Belgique. 31. Année. 2. Sér. T. 13. 1862. p. 146—155.

—— Nouvelles géologiques. [Fossiles devoniens et fossiles cambriens recueillis par M. Jannel.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 4. 1877. Bull. p. XCII—XCV.

—— Sur quelques fossiles triasiques du grand-duché de Luxembourg. ibid. T. 2. 1875. Bull. p. LVIII—LIX.

—— Revue des fossiles Landeniens décrits par de Ryckholt. ibid. T. 6. (1878—79.) 1879. Mém. p. 156—167.

—— [Terrains paléozoïques atteints à Londres par un puits artésien.] ibid. T. 6. (1878—79.) 1879. Bull. p. CXXXVII—CXXXIX.

Dieulafait, Louis, Étude sur les étages compris entre l'horizon de l'Ammonites transversarius et le Ptérocérien, en France et en Suisse. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 111—142.
(Fossilien.)

—— Étude sur la zone à Avicula contorta et l'Infralias dans le Sud-est de la France. (Avec 3 Pl.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. I. 1869. p. 337—496.
(Leitfossilien.)

Dieulafait, Louis, Über den Horizont der Ostrea Couloni im Neocom des südlichen Frankreichs. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1022.
(Bull. Soc. géol. France. T. 27. 1870. p. 431. — Position de l'Ostrea Couloni dans la néocomien du sud-est de la France.)

—— Note sur l'horizon à l'Avicula contorta aux environs de Lodève. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 980—984.

—— Nouvelle note sur la zone à Avicula contorta dans le sud-est de la France. in: Bull. Soc. d'étud. scientif. et arch. de Draguignan. T. VII. 1868—69. p. 190—200.
(Extr. Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. 1868. p. 616. — Im Original steht „Quatrième" note. s. unten.)

—— Sur la place de la zone à Ammonites tenuilobatus. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 279—280.

—— Première note sur la formation infra-liasique dans le midi de la Provence. in: Bull. Soc. d'étud. scientif. et arch. de Draguignan. T. VI. 1866—67. p. 257—294.

—— Troisième note sur la zone à Avicula contorta dans le sud-est de la France. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 601—618.

—— Quatrième note sur la zone à Avicula contorta dans le sud-est de la France. ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 616—624.

—— Zone à Avicula contorta et Infra-lias dans le Midi de la France, à l'ouest du Rhône (Ardèche, Lozère, Aveyron, Hérault.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 398—447.

—— Über die Zone mit Avicula contorta im südöstlichen Frankreich. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 229.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. p. 601.)

Discovery of Microscopic Organisms in the Siliceous Nodules of the Palaeozoic Rocks of New York. in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 7. 1862. p. 281—283. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 385—386. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 10. 1862. p. 160.

Dittmar, A. v., The Avicula-contorta Zone: its Extent and Organic Contents. (Abstr. by F. G. F.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 28—31.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Die Contorta-Zone (Zone der Avicula contorta Portl.) Ihre Verbreitung u. ihre organischen Einschlüsse. München, in Commission bei Hermann Manz, 1864. Brüssel, Ch. Muquardt; Mailand, G. Fajini & Comp., Th. Langener Paris, A. Franck; London, N. Trübner & Comp., Dulau & Comp., D. Nutt, Williams & Norgate. gr. 8. (Tit., 1 Bl. Inhalt, 218 S., m. 3 Taf. u. 1 Karte.) ℳ 9.—
Darin u. a. Paläontologischer u. petrographischer Charakter der Contortaschichten: p. 97—106. — Kritische Zusammenstellung der organischen Reste in den Contortaschichten: p. 125—206. — Die Foraminiferen (p. 198—201) sind von Schwager bearbeitet.

[——] **Дитмаръ**, A., Отчетъ о поѣздкѣ въ Смоленскую и Калужскую губерніи, для изслѣдованія западной границы между каменноугольной и девонской формаціями, лѣтомъ 1867 года. Съ геологическою картою. in: Матеріалы для геологіи Россій. T. II. 1870. стр. 75—150.
Untersuchung der westlichen Angränzungslinien zwischen Steinkohlen- u. Devon-Formationen in den Gouvernements Smolensk u. Kaluga.
(Auch Fossilien.)

Dixon, Frederick, Fossils of the Tertiary and Cretaceous Formations of Sussex: s. unter Petrefacten einzelner Länder „The Geology of Sussex".
Review by W. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 521—523. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 489—492.

Dixon, Robert, List of Fossils found in the Silurian district of Woolhope. Hereford 1867. 16.

—— Upper Silurian Fossils. (With 3 Pl.) in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1867.) 1868. p. 135—142.

Dollfus, Gustave, Les dépôts quaternaires du Bassin de la Seine. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 318—346.
(Fossilien.)

—— Description et classification des dépôts tertiaires des environs de Dieppe. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 19—33.

—— Essai sur l'étendue des terrains tertiaires dans le bassin anglo-parisien et esquisse des terrains tertiaires de la Normandie. Extr. des Mémoires publiés par la Soc. géol. de Normandie sur l'Exposition géol. du Havre, en 1877. (68 p. avec 1 carte.)

—— Sur un Fossile nouveau du Cambrien. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 470—471.
(Palaeactis? vetula.)

Dollfus, Gustave, Fossiles dans l'yprésien de Mouscron. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 44—45.
—— Fossiles dans l'yprésien de Roubaix. ibid. (1870—74.) 1874. p. 12—13.
—— Note géologique sur les terrains crétacés et tertiaires du Cotentin. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 460—477. (Avec 1 tabl.)
(Fossilien-Verzeichniss.)
Daubrée, Tournouër, Hébert, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 477—479.
Douglass, J. Sholto, Petrefacten aus der Molasse von Vorarlberg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 219—220.
—— Petrefactenführender Kalkstein aus dem Gangellenthal in Vorarlberg. ebd. Jhg. 1871. p. 35.
Douvillé, H., Note sur le Bathonien des environs de Toul et de Neufchâteau. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 568—577.
—— et **Jourdy,** Note sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le Berry. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 93—112. (Avec 1 tabl.)
(Zahlreiche Fossilien-Verzeichnisse.)
Douvillé, H., Observations sur quelques-uns des Fossiles cités dans la note précédente. ibid. p. 112—133.
Dowker, George, On the Chalk of Thanet, Kent, and its Connection with the Chalk of East Kent. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 466—472.
(List of Fossils from the Margate Chalk. p. 472.)
—— Tertiary Strata in Kent [and its Fossils.] in: Geologist. 1861. p. 109—112.
Downes, W., The Fossils of the Culm Measure Limestones around Holcombe Rogus. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 10. 1878. p. 330—334.
Dowson, E. T., Note on the Crag of Dunwich. in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part III. (1878—79.) 1879. p. 80—83.
(List of Fossils from the Crag at Dunwich collected by W. M. Crowfoot and E. T. Dowson. p. 81—83.)
Drescher, R., Über die Kreide-Bildungen in der Gegend von Löwenberg. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 291—366. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 112—115.
II. Kritische Aufzählung der Kreide-Versteinerungen in der Löwenberger Mulde. p. 326—366.
Dufet, Henry, Note sur les déformations des fossiles contenus dans les roches schisteuses, et sur la détermination de quelques espèces du genre Ogygia. (Avec grav.) in: Ann. scientif. de l'école normale supér. 2. Sér. T. 4. 1875. p. 183—190.
Dufour, Ed., Description sommaire avec plan, coupes, profil et listes de fossiles des terrains calcaires, fluvio-lacustres et marins de Campbon à Saint-Gildas-des-Bois. (Loire-Inférieure.) (Avec 8 Pl.) in: Ann. Soc. acad. Nantes. 5. Sér. Vol. 6. 1876. p. 212—232.
—— Essai sur les terrains tertiaires de Campbon (Loire-Inférieure.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 73—86.
Fossiles du Camp-Pancaud, près Campbon (Loire-Inférieure.) Banc à Verrains (Cerithium giganteum); niveau supérieur du Calcaire grossier inférieur. p. 84—86.
—— Examen des dépôts éocènes d'Arthon-Chémeré (Loire-Inférieure.) (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 52—63.
(Liste des fossiles du Calcaire grossier inférieur et moyen d'Arthon-Chémeré. p. 61—63.)
Vasseur, G., Réponse à M. Dufour. ibid. p. 63—66.
—— Liste des fossiles du calcaire grossier inférieur et moyen d'Arthon-Chémeré (Loire-Inférieure.) in: Ann. Soc. acad. de Nantes. 5. Sér. Vol. 7. 1877. p. 331—334.
—— Relations de l'Éocène et du Miocène à Suffré (Loire-Inférieure.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 13—16.
(Fossilien.)
Dumont, André H., Mémoires sur les terrains crétacés et tertiaires préparés par feu A. Dumont pour servir à la description de la carte géologique de la Belgique, édités par Michel Mourlon. 3 vol. Bruxelles, F. Hayez, 1878—79. 8.
I. Terrain crétacé. 1878. (XX, 556 p.) *fr.* 5.—
II. Terrains tertiaires. Partie 1. 1878. (439 p.) *M* 5.—
III. Terrains tertiaires. Part. 2 1879. (439 p.) *M* 5.—
(IV. Terrains tertiaires. Partie 3. 1882.)
Dumortier, E., Coup d'oeil sur l'oolithe inférieure du Var. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 839—846.
(Fossilien.)
—— Description de quelques fossiles du Kimméridgien du Bugey. (Avec 1 Pl. et Figg. dans le texte.) in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 4. Sér. T. 5. (1872.) 1873. p. 219—224.

Dumortier, E., Sur deux nouveaux gisements du calcaire à fucoïdes de l'oolithe inférieure. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 112—114.
(Fossilien.)

—— Études paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône. 4 parties. [Lyon], Paris, Savy, 1864—74. gr. 8. Avec planches. *fr.* 116.—

Première partie:	Infra Lias. 1864. Avec 30 Pl.	*fr.* 20.—
Deuxième „	Lias inférieur. 1866. Avec 50 Pl.	*fr.* 30.—
Troisième „	Lias moyen. 1869. Avec 45 Pl.	*fr.* 30.—
Quatrième „	Lias supérieur. 1874. Avec 62 Pl.	*fr.* 36.—

—— Le même. Extraits. — 2^me Partie. Lias inférieur. Auszug von U. Schl[oenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 222. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 238—241. — T. 3. [Lias moyen.] Auszug von M. N. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 381. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 371—372. — T. IV. Auszug. ebd. Jhg. 1875. p. 891—892.

—— [Fossiles découverts à Lyon, dans le terrain miocène.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 287—290.

—— [Lettre sur des fossiles tertiaires marins du département de Vaucluse.] ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—1864.) 1864. p. 282—283.

—— [Lettre sur la zone à Avicula contorta.] ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 145—148.

—— Note sur le calcaire à Fucoïdes, base de l'oolithe inférieure dans le bassin du Rhône. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 579—587.
(Fossiles associés: p. 582—585.)

—— Sur le véritable niveau des Ammonites viator et tripartitus. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 148—158.

—— s. a. Falsan, A. u. Thiollière, Victor.

Duncan, P. M., Über die älteren tertiären Ablagerungen der westindischen Inseln. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 443.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. p. 548. — Original s. unten.)

—— On the correlation of the Miocene Beds of the West Indian Islands; and on the Synchronism of the Chert-Formation of Antigua with the lowest limestone of Malta. — Corals of the Miocene Formation as means of correlation. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 97—102.

—— On the older Tertiary Formations of the West-Indian Islands. (With 4 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 29. 1873. p. 548—564.
(Fossilien. Description of Species: p. 551—561.)

—— Same. Abstr. in: Proc. Scientif. Assoc. Trinidad. Vol. II. No. 3. 1877, p. 158.

Dunikowski, E. L., Przyczynek do znajomości galicyjskiego dyluwijum. in: Kosmos (Lwów.) Roczn. V. 1880. p. 6—26.
Beiträge zur Kenntniss des galizischen Diluviums.

Dupont, Édouard François, Sur l'antiquité de l'homme et sur les phénomènes géologiques de l'époque quaternaire en Belgique. (Avec 9 Pl.) in: Compte rendu du Congrès préhistorique. VI. 1872. p. 110—132.

—— Notice sur les gîtes de fossiles du calcaire des bandes carbonifères de Florennes et de Dinant. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. Tom. 12. 1861. p. 293—316.
Rapports de MM. d'Omalius, de Koninck et Van Beneden sur cette notice. ibid. p. 291—293.

—— Le terrain quaternaire dans la province de Namur. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 76—99.
(Fossilien.)

Duvillier: s. Barrois, Charles.

Ébray, Th., Sur les calcaires à Terebratula janitor de Talloires (Haute-Savoie.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 137—142.
(Fossilien.)

—— Sur les couches à Terebratula diphya de la Porte de France. ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 346—354. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 408—409.

—— Coupe de l'étage kimméridien aux Pilles près Nyons (Drôme.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 124—126.
(Fossilien.)

—— Étude de l'îlot jurassique du Mas-de-l'air près Villefort. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 33—36.
(Fossilien.)

Ébray, Th., Parachèvement de la démonstration de l'existence du Lias inférieur, à Charlieu. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 208—209.
(Fossilien.)
—— Raccordement du système oolithique inférieur de l'Ardèche avec celui du midi de la France. ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 203—205.
(Fossilien.)
—— Réponse aux observations de M. Vélain relatives à ma note sur l'étage kimméridien des Piles. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 246—250.
(Fossilien.)
—— Stratigraphie du système oolithique inférieur du département du Cher. (Avec 1 tableau.) ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 501—515.
(Fossilien.)
—— Stratigraphie du système oolithique inférieur des environs de Tournus et d'une partie du département de la Côte-d'Or, avec quelques considérations sur la délimitation des bassins géologiques. (Avec 1 tableau.) ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 30—48.
(Fossilien.)
—— Stratigraphie du système oolithique inférieur du Nord du département de la Savoie. ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 224—229.
(Fossilien.)
—— Stratigraphie des terrains jurassiques du département de l'Ardèche. ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 363—382.
Discussion. ibid. p. 382—383.
(Fossilien.)
—— Sur le terrain jurassique du département de la Loire, et sur les dislocations des environs de Saint-Nizier (Loire.) ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 441—459.
(Fossilien.)
Grüner, Observations sur la note ci-dessus de M. Ébray. (p. 441.) ibid. p. 459—462.
—— Sur le terrain jurassique des environs de la Verpillière. (Isère.) ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—1863.) 1863. p. 296—302.
(Fossilien.)

Eck, André, Note sur le Calcaire de Ludes. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIII. 1878. Bull. p. VII—XII.

Eck, Heinrich, Beitrag zur Kenntniss des süddeutschen Muschelkalks. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. — Neue Muschelkalkkorallen. p. 32—35. — II. Ceratites antecedens Beyr. und Terebratula angusta var. Ostheimensis Prösch. aus schwäbischem Muschelkalk und ihr Lager. p. 36—55.

—— Über einige Triasversteinerungen. (Korallen, Encrinen, Asterien, Ammoniten, „Stylorhynchus".) (M. 1 Taf.) ebd. 31. Bd. 1879. p. 254—281. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 94—97.

—— Über Encrinus Brahlii Overw. und andere Versteinerungen im Muschelkalke von Sondershausen. in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 37. Bd. 1865. p. 9—10.

—— Über die Formationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Inaug.-Diss. Philos. Facult. Göttingen. Berlin, Druck von J. F. Starcke, 1865. 8. (VIII, 154 S., m. 2 Taf.) — Auch im Buchhandel: Berlin, Friedländer & S. in Comm., 1865. 8. (VIII, 150 S. m. 2 lithogr. Taff. u. 1 Tab.) ℳ 3.— — (Auszug von D. Stur.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 242—248. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 249.

—— Über den opatowitzer Kalkstein des oberschlesischen Muschelkalks. [Versteinerungen.] in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 288—311. — Nachtrag. ebd. 15. Bd. 1863. p. 648.

—— Über Versteinerungen aus dem bunten Sandstein und dem Keuper. ebd. 17. Bd. 1865. p. 254—255.

—— Über die Versteinerungen des Grenzdolomits bei der Bodenmühle unweit Beyreuth. ebd. 18. Bd. 1866. p. 381—383.

Egerton, Philip de M. Grey: s. Report.

Eichwald, Ed. v., Die Fauna und Flora des Grünsandes in der Umgegend von Moskau. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 124—125.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Der Grünsand in der Umgegend von Moskau. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 34. P. 2. 1861. p. 278—313. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 123—124.

Eichwald, Ed. v., On the Jurassic Deposit containing Freshwater Fish and Insects in Eastern Siberia. (Abstr. by R. T.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 21—22.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. XXI. 1863. p. 19—25. — Original s. unten.)

—— [Lettre adressée à M. Aug. Duméril sur le calcaire d'Oels, des environs de Saedewitz, et sur les fossiles de cette dernière contrée.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 57—62.

—— Über die Neocomschichten Russlands. (Mit 1 Tafel.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 245—280. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 866—867.

—— Sur un terrain jurassique à poissons et insectes d'eau douce de la Sibérie orientale. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 19—25.

Eisel, Rob., Verzeichniss der bisher in der Umgebung von Gera aufgefundenen Zechstein-Versteinerungen. in: 5. Jahrber. d. Ges. Freund. d. Naturwiss. Gera. 1862. p. 23—35.

Röder, Carl, Nachtrag dazu. ebd. 7. Jahresber. 1864. p. 31—32.

Elberling, Carl, Om en Kalktufdannelse ved Veistrup Aa paa Fyen. in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1875.) 1875—76. p. 421—424.
(Conchylien.)

—— Über eine Kalktuffbildung bei Veistrup Aa auf Fyen. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 682—683.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Undersögelser over nogle danske kalktufdannelser. (Med 4 Tavl.) in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1870.) 1870. p. 211—266. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 103.
(Dyrlevningerne i de dansk. Kalktufdanelser. p. 235—343.)

Élie de Beaumont: s. Actualités.

Emerson, Ben. K., Die Liasmulde von Markoldendorf bei Einbeck. Inaug.-Diss. Philos. Facult. Göttingen. Mit 1 Karte u. 2 Taf. Abbild. Berlin, 1870. Druck von J. F. Starcke. 8. (66 S.) — Dass. (M. 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 271—334.
(Systematisches Verzeichniss aller Versteinerungen in der Liasmulde von Markoldendorf mit Angabe der bei der Bestimmung benutzten Abbildungen u. Beschreibungen: p. 37—65, resp. p. 305—333.)

Emmerich, Hermann, Ein Beitrag zur Kenntniss der südbayrischen Molasse. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 43. Bd. 1. Abth. 1861. p. 13—22.

Engel, ..., Der weisse Jura in Schwaben. — Anhang II. Verzeichniss sämmtlicher im schwäbischen Weissen Jura vorkommenden Petrefacten, zoologisch geordnet u. mit Angabe der Schichten, aus denen sie stammen. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 33. Jhg. 1877. p. 244—290.

Engelhardt, H., Über einige Tertiärpetrefacten. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1870. (1871.) p. 133—134.

—— Über den Kalktuff im Allgemeinen u. den von Robschütz mit seinen Einschlüssen insbesondere. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 670—671.
(Progr. Realschule 1. Ord. Neustadt-Dresden. 1872. 8. 48 S.)

Die Eocänformation von Borneo u. ihre Versteinerungen. I. Thl. Geognostisches von R. D. M. Verbeek. Fossile Mollusken von O. Böttger. — Ein zweiter Titel lautet: Die Eocänformation von Borneo u. ihre Versteinerungen, von R. D. M. Verbeek, O. Böttger, Th. Geyler u. C. v. Fritsch. I. Thl. in: Palaeontographica. [Suppl. III. Lfg. I. Hft. 1.] Mit 10 Taf. Abbild. u. 1 Profile. (2 Tit., 59 S.) — Auch separ.: Cassel, Th. Fischer, 1875. 4. ℳ 24. —

1. Einleitung. p. 1—2.
2. Geognostisches. [So auf dem Titelbl.; als Überschrift:] Über die Gliederung der Eocänformation auf der Insel Borneo. (M. 1 Profile.) Von R. D. M. Verbeek. p. 3—9.
3. Fossile Mollusken. Von O. Boettger. (M. 10 Taf.) p. 9—59.

—— Dasselbe. Fortsetzung. (Mit 4 Taf. [11—14] u. 3 Bl. Tafelerklgn.) ebd. [Hft. 2. 1875.] p. 61—92. ℳ 12.—

Über fossile Pflanzen von Borneo. (M. 2 Taf. u. 1 Bl. Tafelerkl.) Von H. Th. Geyler. p. 61—84.

Die Echiniden der Nummuliten-Bildungen von Borneo. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerklärungen.) Von K. v. Fritsch. p. 85—92.

Die Eocänformation von Borneo u. ihre Versteinerungen. Fortsetzung. (Mit 5 Taf. [14—19] u. 5 Bl. Tafelerkl.) ebd. [Hft. 3. 1875.] p. 93—146. ℳ 18.—
Fossile Korallen der Nummulitenschichten von Borneo. Beschrieben von K. v. Fritsch. p. 93—135.
Einige Crustaceenreste der Eocänbildungen von Borneo. Beschrieben durch K. v. Fritsch. p. 136—138.
Einige eocäne Foraminiferen von Borneo. Beschrieb. von K. v. Fritsch. p. 39—146.

Erdmann, A., Quartära bildningar (glacial- och postglacial-perioderna.) Med tjugoåtta i texten tryckta träsnitt samt en Atlas, innehållande fjorton öfversigtskartor. — Auch u. d. Tit.: Bidrag till kännedomen om Sveriges quartära bildningar. Text, innehållande tjugoåtta träsnitt. Särskild atlas, innehållande fjorton öfversigtskartor, medfölger. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1868. Lex.-8. Text. (XVI, 297 S.)
Sveriges Geologiska Undersökning, på offentlig bekostnad utförd under ledning af A. Erdmann. Samnanfattad Redogörelse för dervid vunna resultater. I.)

—— Formations quaternaires (périodes glaciaire et post-glaciaire.) Avec des illustrations intercalées dans le texte et un atlas de quatorze cartes générales. — Auch u. d. Tit.: Exposé des formations quaternaires de la Suède par A. Erdmann. Texte, contenant vingt-six illustrations. Édition abrégée, par l'auteur, pour l'étranger. Un atlas spécial, contenant quatorze cartes, accompagne l'ouvrage. (La traduction a été faite sous la direction de l'auteur, par J. H. Kramer.) Stockholm, P. A. Norstedt & fils, 1868. Lex.-8. (XII, 117 S.)
Lever géologique de la Suède, conduit, aux frais de l'état, sous la direction de A. Erdmann. Compte-Rendu des résultats obtenus jusqu'ici par ces travaux: I.)
Darin, im Kapitel „Argile et Marne stratifiées (Argile glaciale) (y compris le Sable glacial et le Gravier coquillier glacial)“: Bancs de coquilles glaciales: p. 77—78. — Coquilles enfouies dans l'argile glaciale: p. 82. — Débris d'animaux vertébrés dans l'argile glaciale: p. 82—84. — Im Kapitel „Dépôts post-glaciaires“: Le caractère de la faune marine se modifie partiellement: p. 90. — Débris organiques de l'argile noire: p. 92—93. — Bancs de coquilles post-glaciales: p. 94—98.

Erdmann, Edouard, Description de la formation carbonifère de Scanie. Édition abrégée, suivie du texte suédois complet publié en 1872, et accompagnée d'une carte géologique de la Scanie et de 4 planches. (Traducteur J. H. Kramer.) Stockholm, 1873. P. A. Norstedt & Söner. 4. (2 Tit., 38 S.)
(Leitfossilien angeführt: p. 10—11.)

—— Beskrifning öfver Skånes Stenkolsförande Formation. Med en geologisk öfversigtskarta öfver Skåne och 4 taflor. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & Söner. 4. (Tit., 3 Bl., 87 S. u. 1 Zettel „Tillägg och rättelser“.)

Ertborn, O. van, Coup d'oeil sur les formations quaternaires des environs d'Anvers. in: Bull. Soc. géogr. d'Anvers. T. IV. 1880. p. 313—326.

—— s. a. Cogels, Paul.

Eskrigge, R. A., On the Lias of Cheshire and Shropshire. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. IV. 1864. p. 318—328.
(Fossils of the Marlstone. p. 327—328.)

Étallon, A., Études paléontologiques sur le Haut-Jura. in: Mém. Soc. d'émulat. départ. du Doubs. 3. Sér. Vol. 6. (1861.) 1862.
(Monographie du Corallien. p. 53—260.)

—— Études paléontologiques sur le Haut-Jura. Rayonnés du Corallien. ibid. 3. Sér. Vol. 3. (1858.) 1859. p. 401—553.

—— Études paléontologiques, sur le Jura Graylois. ibid. 3. Sér. Vol. 8. (1863.) 1864. p. 221—506.

—— Paléontostatique du Jura. Jura Graylois. Faunes du terrain jurassique moyen. in: Ann. sc. phys. et nat. Lyon. 3. Sér. T. 4. 1860. p. 145—177.

—— s. a. Thurmann.

Etheridge, R., Description of the Palaeozoic and Mesozoic Fossils of Queensland. (With 13 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 317—350; 356—358.

—— Description of a Section of the Burdiehouse Limestone and connected Strata of Grange Quarry, Burntisland. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part III. 1874. p. 273—276.
(List of Organic Remains from Grange Quarry. p. 275—276.)

—— On the identification of the first secondary fossil found in Australia. (With 1 Pl.) in: Monthl. Notices Roy. Soc. Tasmania. (1879.) 1880. p. 18—22.
(Belemnites.)

—— Lists of Fossils. Revised by .... Appendix to: The Geology of the Weald, (Parts of the Counties of Kent, Surrey, Sussex, and Hants.) By William Topley. (Mem. Geol. Survey England a. Wales.) London. 1875. p. 406—437.
(Darin: Table V. Distribution of Fossils in the Gault of Folkestone. By C. E. de Rance. p. 434—436.)

Etheridge, Robert, Notes on a Collection of Fossils from the Palaeozoic Rocks of New South Wales. Part I. (With 1 Pl.) in: Journ. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 14. (1880.) 1881. p. 247—258.

—— Notice of Additional Species of Fossils from the Upper Silurian Series of the Pentland Hills. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part III. 1874. p. 309—314.

—— On the Physical Structure of North Devon, and on the Palaeontological Value of the Devonian Fossils. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 251—252.

—— On the Physical Structure and Organic Remains of the Penarth (Rhaetic) Beds of Penarth and Lavernock; also with description of the Westbury-on-Severn Section. (With 4 Pl.) in: Rep. and Trans. Cardiff Nat. Soc. Vol. 3. (1870—71.) Pt. 2. 1872. p. 39—64.

—— On the Physical Structure of West Somerset and North Devon, and on the Palaeontological Value of the Devonian Fossils. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 568—698. (With 1 Table.) — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 52.

—— Über die physikalische Structur von Nord-Devonshire u. über den paläontologischen Werth der devonischen Fossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 109—110.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. p. 251. — Original s. oben.)

—— Über die physikalische Structur von West-Somerset u. Nord Devon u. den paläontologischen Werth der devonischen Fossilien. ebd. Jhg. 1869. p. 760—761.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 568—698. — Original s. oben.)

—— The position of the Silurian, Devonian, and Carboniferous rocks in the London area. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 279—296.
(Palaeontology of the Upper Silurian a. Devonian Rocks north of London. p. 294—295.)

—— Position of the Silurian Rocks in Herts. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 286—288.
(Fossils: p. 288.)

—— On the Rhaetic or Avicula contorta beds at Garden Cliff, Westbury-upon-Severn, Gloucestershire. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 218—234.

—— Tables of the stratigraphical a. geographical distribution of Fossils. Appendix I to Judd, John W., The Geology of Rutland. (Memoirs of the Geol. Survey, England a. Wales.) London. 1875. p. 273—292.
Table 1. Comparison of the Fossils of the Inferior Oolite of the Midland District with those of the same formation in the South of England and Yorkshire respectively. p. 276—283. — Table 2. Showing the geographical distribution of the Great Oolite and Cornbrash Species, collected and occurring in the area of Sheet 64. p. 284—292.

—— s. a. Bristow, Henry Wm.

Etheridge, R. Jr., Contributions to Carboniferous Palaeontology. I. Note on the genus Conularia, Miller. (With Woodcuts). in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 295—297. — (II.) On some further undescribed Species of Lamellibranchiata from the Carboniferous series of Scotland. (With 1 Pl.) ibid. p. 344—347.

—— Further Contributions to British Carboniferous Palaeontology. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 241—251. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 306—309. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 878.

—— Report on a Collection of Fossils from the Bowen River Coalfield and the Limestone of the Fanning River, North Queensland. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. Proc. p. 101—102. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 319.

—— On Some Undescribed Carboniferous Fossils. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 241—245.

—— s. a. Nicholson, H. A.

Ewald, J., Über Ergebnisse aus der paläontologischen Untersuchung einiger norddeutscher Neokomvorkommnisse. in: Monatsber. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (1871.) 1872. p. 78—81.

—— Über die Liasbildungen bei Halberstadt. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 12.
(Fossilien.)

—— Über Neocom-Fossilien vom Seweckenberge bei Quedlinburg. ebd. 12. Bd. 1860. p. 362—363.

—— Über den Rudisten-Kalk von Lissabon. in: Monatsber. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (1863.) 1864. p. 180—183.

Fabre, G., Sur les schistes à Posidonies de la Lozère. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 198—199.
(Fossilien.)

Fack, M. W., Cyprinenthon in Schleswig-Holstein. in: Schrift. d. naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein. 2. Bd. 2. Hft. 1877. p. 157.

—— Das Vorkommen von Miocängestein unter Diluvialgeschieben in Holstein. ebd. 1. Bd. 3. Hft. 1875. p. 243—254.
(Auch Petrefacten.)

—— Die Zusammensetzung des Mitteldiluviums der Umgegend von Kiel aus den lose in denselben gefundenen Versteinerungen. (Mit 1 Holzschn.) ebd. 2. Bd. 2. Hft. 1877. p. 53—68.

Fahrenkohl, A., Flüchtiger Blick auf die Bergkalk- u. Jura-Bildung in der Umgebung Moskwas. (M. 2 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Jhg. 1855—56. (1856.) p. 219—236.
(Fossilien; solche auch auf beiden Tafeln abgebildet.)

Falconer, Hugh, On the asserted Occurrence of Human Bones in the ancient Fluviatile Deposits of the Nile and Ganges; with comparative Remarks on the Alluvial Formation of the two Valleys. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 372—389.
(Mammalian Fossils: p. 379—382. — Fossil Mollusca. p. 382—383.)

Falsan, A., Considérations stratigraphiques sur la présence de fossiles miocènes et pliocènes au milieu des alluvions glaciaires et du terrain erratique des environs de Lyon. (Avec fig.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 727—740.

—— Note sur la position stratigraphique des terrains tertiaires supérieurs et quaternaires à Hauterives (Drôme.) (Avec 1 Pl. et 1 tab.) ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 285—306.
(Fossilien.)

—— Sur la place qu'occupe dans le Jura du Bas-Bugey la zone à Ammonites tenuilobatus. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 170—174.
(Fossilien.)

Hébert, Ed., [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 174—175.

—— et A. **Locard,** Note sur les formations tertiaires et quaternaires des environs de Miribel (Ain.) in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 5. Sér. T. 1. (1878.) 1879. — III. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connues des terrains tertiaires supérieurs du bassin de Visan. (Avec 5 Pl.) p. 93—136. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 690.

—— et E. **Dumortier,** Note sur les terrains-subordonnées aux gisements de poissons et de végétaux fossiles du Bas-Bugey. (Avec 5 Pl.) in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 4. Sér. T. 5. (1872.) 1873. p. 143—218. — Auch separ.: Lyon, Georg; Paris, Savy, 1873. 8. (87 p. avec 5 pl.)
(Fossilien.)

—— s. a. Thiollière, Victor.

Farge, E., Note sur le Lias moyen. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine et Loire. 4. Année. 1861. p. 161—163.
(Brachiopoden.)

Favre, Alphonse, Mémoire sur les terrains liasique et keupérien de la Savoie. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 15. I. part. 1859. p. 103—192.
(Fossilien.)

Favre, Ernest, Description des fossiles des couches tithoniques des Alpes Fribourgeoises. (Avec 5 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. VI. 1879. (74 S., 1 Bl.)

—— Description des fossiles du terrain oxfordien des Alpes Fribourgeoises. (Avec 7 Pl.) ebd. Vol. III. 1876. (76 p.)

—— Description des fossiles du terrain jurassique de la Montagne des Voirons (Savoie.) (Avec 7 Pl.) ebd. Vol. II. 1875. (78 p., 1 f.) — Auch separ.: (Basel, Georg — Berlin, Friedländer & Sohn.) 1875. gr. 4. (78 S. m. 7 Steintaf.) ℳ 9.60
(Cephalopoden und Brachiopoden.)

—— Même. (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 156—157. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 977—978.

—— Description des fossiles du terrain oxfordien des Alpes Fribourgeoises. (Avec 7 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. III. 1876. (76 p.) — Auch separ.: Basel, Georg — Berlin, Friedländer & Sohn, 1876. gr. 4. ℳ 9,60
(Cephalopoden, Lamellibranchiaten, Brachiopoden, Echiniden.)

Favre, Ernest, Même. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 978.

—— Fossiles des couches tithoniques des Alpes Fribourgeoises. (Avec 5 Pl.) in: Abhdl. d. schweiz. paläontol. Ges. Vol. IV. 1879. (75 p.) — Auch separ.: Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn, 1879. gr. 4. ℳ 9.60

—— Note sur la craie de la Galicie orientale. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 291—299.
(Liste des fossiles: p. 292—296.)

—— Note sur les terrains jurassiques supérieurs des Alpes de la Suisse occidentale. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 695—701.

Cotteau, Péron, Tombeck, A. Favre, Choffat, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 701—703.

—— La zone à Ammonites acanthicus dans les Alpes de la Suisse et de la Savoie. (Avec 9 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. IV. 1877. (113 S., 1 Bl.) — Auch separ.: Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn, 1877. gr. 4. ℳ 12.80

—— Même. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 894—895.

Fedden, F., On the distribution of the Fossils described by Messrs. d'Archiac and Haime in the different Tertiary and Infra-Tertiary Groups of Sind. in: Mem. Geol. Survey of India. Vol. XVII. 1880. (Pt. 1. 1879.) p. 197—210.

Feilden, H. W., The Post-tertiary Beds of Grinnell Land and North Greenland and Note by J. Gwyn Jeffreys [on the Mollusca collected by Capt. Feilden]. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 483—494.

Feistmantel, Ottokar, Beitrag zur Paläontologie des Kohlengebirges in Oberschlesien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 81—85.

—— Geological and Historical Notes on the Occurrence of a Fauna, chiefly of Permian Affinities, associated with a carboniferous Flora in Gas-coal in the Uppermost Portion of the Bohemian Coal Strata. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 105—120.

—— Über das Kohlenkalkvorkommen bei Rothwaltersdorf in Niederschlesien und dessen geologische Wichtigkeit. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1873. p. 306—309.
(Auch fossile Thiere.)

—— Das Kohlenkalkvorkommen bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz und dessen organische Einschlüsse. (M. 4 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 463—551.

—— Über die Lagerungsverhältnisse der Eisensteine in der Unterabtheilung D_1 des böhmischen Silurgebirges. in: Sitzber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Prag. Jhg. 1878. (1879.) p. 120—132.
(Einige Fossilien.)

—— Über ein neues Vorkommen von silurischen Diluvialgeschieben bei Lampersdorf (am Eulengebirge.) in: 52. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1874.) 1875. p. 29—31.

—— Über den Nürschaner Gasschiefer, dessen geologische Stellung und organische Einschlüsse. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 579—601.

—— Über die Perutzer Kreideschichten in Böhmen u. ihre fossilen Reste. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 108.
(Sitzber. böhm. Ges. d. Wiss. 1874. p. 254. — Orig. s. unten)

—— Die Steinkohlenbecken bei Klein-Přilep, Lisek, Stilec, Holoubkau, Mireschau u. Letkow. (M. 9 Holzsch.) in: Arch. d. naturwiss. Landesdurchforschung von Böhmen. II. Bd. II. Abth. I. Th. 1874. p. 17—98.
(Auch einige thierische Reste: p. 54.)

—— Die Steinkohlenbecken in der Umgebung von Radnic. ebd. I. Bd. 1869. Sect. II. — Die organischen Überreste. A. Thiere. p. 66.

—— Steinkohlen- und Perm-Ablagerung im Nord-Westen von Prag. (Mit 9 Durchschnitten u. 2 Taf.) in: Abhandlgn. d. böhm. Ges. d. Wiss. 6. Folg. 6. Bd. 1874. (112 p.)
(Gelegentlich auch Thierreste.)

—— Studien im Gebiete des Kohlengebirges von Böhmen. (Mit 3 Taf.) ebd. 6. Folg. 7. Bd. 1875. (177 p.)
(Auch Thierreste.)

Feistmantel, Ottokar, Die Versteinerungen der böhmischen Kohlengebirgsablagerungen mit theilweiser Ergänzung der mangelhaften Formen aus dem niederschles. Becken. 9 Lfgn. Kassel, Fischer, 1875/76. gr. 4. (1. Abth. XV, 204 S. u. 2. Abth. XII, 94 S. m. 63 z. Thl. farb. Steintaf. in gr. 4 u. qu. Fol.) ℳ 162.—

—— Vorbericht über die Perucer Kreideschichten in Böhmen und ihre fossilen Reste. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1874. p. 254—276. — Auszug von D. St[ur.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 88—89.

—— Über das Vorkommen von Kohlenkalk bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz. in: 51. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1873.) 1874. p. 42—44.

—— Über das Vorkommen des sog. Nürschauer Gasschiefers in Böhmen. ebd. (1873.) 1874. p. 40—42.

—— Zwei Profile durch die Basis der böhmischen Silur-Etage D an den entgegengesetzten Beckenrändern. (M. 1 Taf.) in: Sitzber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Prag. Jhrg. 1879. (1880.) p. 256—266.
(Einige Fossilien erwähnt.)

On the Fen Clay Formation. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 503—505.
(Read Oct. 28, before the Cambridge Phil. Soc. by Harry Seeley.)

Fergusen of Kinmundy, William, On the Occurrence of Chalk-Flints and Greensand Fossils in Aberdeenshire. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 3. 1880. Part I. 1877. p. 112—121.

Ferretti, Antonio, Le formazioni plioceniche a Monte gibbio (prov. di Modena.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 238—249. — (Auszug von Fuchs) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. Bd. II. Ref. p. 373—374.
(Verzeichnisse der Petrefacten.)

—— La formazione pliocenica nello Scandianese (provincia di Reggio-Emilia.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 101—108. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 374—375.
(Verzeichniss der Petrefacten.)

—— Scoperta di una fauna e di una flora miocenica a facies tropicale in Montebabbio (provincia di Reggio Emilia.) in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Milano. Vol. 21. 1879. p. 826—840.

Ferry, ... de, Note sur l'étage Bajocien des environs de Macon (Saône-et-Loire.) in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 12. (1860—61.) 1862. (46 p.) — Auch separ. u. d. T.: Mémoire sur le groupe oolithique inférieur des environs de Macon (Saône-et-Loire.) 1. partie. Jura mâconnais, étage bajocien. Caen, Hardel, 1861. 4. (48 p.)
(Fossilien-Verzeichnisse etc.)

Firket, Ad., Sur l'existence du schiste gris fossilifère au nord du massif anthraxifère du Condroz. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. Bull. p. XXXVII—XXXVIII.

—— Limon fossilifère quaternaire dans la vallée de la Meuse. ibid. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. CXVIII—CXXII.

—— [Note sur un nouveau gîte de fossiles crétacés à Hollogne-aux-Pierres.] ibid. T. 5. 1878. Bull. p. LXXVIII—LXXIX.

—— Sur de nouveaux fossiles du système houiller. ibid. T. 1. 1874. Bull. p. LXXVI—LXXVII.

Fischer, P., Paléontologie des terrains tertiaires de l'île de Rhodes. Avec la collaboration de MM. Cotteau, Manzoni et Tournouër. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. géol. de France. 3. Sér. T. I. No. II. 1877. (74 S. u. 3 Bl. Tafelerklg.) — (Auszug von Weinkauff.) in: Jahrbüch. d. deutsch. Malakozool. Ges. 6. Jhg. 1879. p. 80—82. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 714—715.

—— Sur les roches fossilifères de Léan-Chan (Shensi méridional) envoyés par M. l'abbé A. David. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. 1874. p. 409.

—— u. F. **Bayan**, Über einige paläozoische Fossilien des südlichen Shensi. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 775—776.
(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. 1874. p. 409. — Fischer s. voranstehenden Titel; Bayan s. p. 4915.)

Fischer-Ooster, C. de, Sur les calcaires des environs de Wimmis et leurs fossiles. in: Act. d. l. Soc. Helvét. d. Sc. nat. Neuchatel. 50e Sess. 1866. p. 65—68.

—— Notiz über das Auftreten der Rhätischen Zone im Ober-Simmenthal. [Petrefacten.] in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1870.) 1871. p. 206—207.

Fischer-Oester, C. de, Notiz über Neocom-Petrefacten [der Ralligstöcke bei Bodmi und auf Zettenalp.] ebd. (1870.) 1871. p. 203—205.

—— Notiz über einen neuen Fundort von Petrefacten aus der Oberen Kreide. ebd. (1870.) 1871. p. 205—206.

—— Über die Rhätische Stufe in der Umgegend von Thun. (Mit 4 Tafeln.) ebd. (1869.) 1870. p. 32—99. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 666—667.

—— Über das Vorkommen einer Liaszone zwischen der Kette des Moleson und dem Niremont im Kanton Freiburg. ebd. (1869.) 1870. p. 184—197.

—— Über die Zone Rhätischer und Liasischer Schichten an der N.-W.-Seite der Ralligstöcke bei Bodmi und auf Zettenalp. ebd. (1870.) 1871. p. 192—203.
(Petrefacten.)

Fisher, O., On the Relation of the Norwich or Fluvio-marine Crag to the Chillesford Clay or Loam. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 19—28.
(Fossilien.)

—— On the Phosphatic Nodules of the Cretaceous Rock of Cambridgeshire. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 29. 1873. p. 52—63.

Fleischhacker, R.: s. Beiträge.

Fliche, P., Faune et flore des tourbières de la Champagne. in: Compt. Rend. Tom. 82. 1876. p. 979—982.

Förster, Bruno, Die Plänermulde östlich von Alfeld (Gronauer Mulde.) Inaug.-Diss. Philos. Facult. Göttingen. Druck von Ph. Tschörner in Striegau. [1876.] 8. (44 S.) — Auch im Handel: Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1876. 8. (44 S.) ℳ —.80
(Fossilien.)

Foetterle, F., Die Braunkohlen-Ablagerungen im Egerer Tertiärbecken in Böhmen. in: Verh. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1867. p. 16—18. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 752—753.

—— Kalksteingeschiebe mit silurischen Petrefacten aus dem Diluvium von Ottendorf bei Troppau, eingesandt von Em. Urban. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 135.

—— [Miocenbildungen im südlichen Mähren.] ebd. 14. Bd. 1864. Verh. p. 9—10.

—— [Tertiärfossilien von Radoboj, gesendet von K. Kaczvinsky.] ebd. 14. Bd. 1864. Verh. p. 11.

—— Sammlung von eocenen Petrefacten aus der Umgebung von Nizza, eingesandt von Herrn Ph. Gény. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 146—147.

Fontannes, F., Description de quelques espèces nouvelles ou peu connues des terrains tertiaires supérieurs du bassin du Rhône. (Avec 3 Pl.) in: Ann. soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 5. Sér. Tom. 1. (1878.) 1879. p. 365—425.

—— Diagnoses d'espèces nouvelles des terrains tertiaires du bassin du Rhône et du Roussillon. ibid. 3. Sér. T. 3. 1880. (1881.) p. 79—86; 177—187; [T. 4. 1881. (1882.) p. 29—34.]
(Nur Mollusken.)

—— Diagnoses de quelques espèces nouvelles des „calcaires du château" de Crussol (Ardèche.) Lyon, imp. Storck, 1879. 8. (11 p.)

—— Études stratigraphiques et paléontologiques pour servir à l'histoire de la Période tertiaire dans le bassin du Rhône. I—VI. Lyon, Georg; Paris, Savy, 1875—80. gr. 8.
(Unter obigem Titel sind Abhandlungen vereinigt, die theils in den Ann. Soc. d'agricult. etc. de Lyon, und in Bull. Soc. géol. France, theils nur selbständig erschienen sind.)

I. Le vallon de la Fuly et les sables à Buccins des environs d'Heyrieu-Isère. Étude stratigraphique et paléontologique. (Avec 2 Pl.) 1875.
(Extr. des Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. et arts utiles. Lyon. 4. Sér. T. 8.) *fr.* 3.50
(s. p. 4840.)

II. Les terrains tertiaires supérieurs de Haut Comtat-Venaissin, Saint-Paul-Trois-Chateaux, Bollène; Visan. (Avec 2 Pl.)
(Extr. des Ann. Soc. d'agricult., hist. nat., etc. Lyon. T. 9. (1876.) 1877. p. 571—672.) *fr.* 5.—
(Zahlreiche Fossilien-Verzeichnisse.)

III. Le Bassin de Visan (Vaucluse.) Lyon, Georg, Libraire; Paris, F. Savy, Libraire, 1878. Lex.-8. (X, 110 S. m. 6 Taf. [Pl. I—V u. Pl. A] u. 5 Bl. Tafelerkl.) *fr.* 8.—
(Extr. des Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. et arts utiles de Lyon.)
Darin: III. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connues du Bassin de Visan p. 77—103. — Additions et rectifications: p. 105—108.

IV. Les Terrains néogènes du plateau de Cucuron, Cadenet-Cabrières d'Aigues. Genève, H. Georg, Libraire; Paris, F. Savy, Libraire, 1878. Lex.-8. (VII p. u. p. 9—101, m. 3 Taf. u. 2 Bl. Tafelerkl.) *fr.* 6.—
(Extr. du Bull. Soc. géol. France, Séance du 29 avril 1878.)
Darin: III, Description de quelques espèces et variétés nouvelles: p. 75—95. — Liste alphabetique des espèces ou variétés nouvelles décrites dans cette étude: p. 99.

V. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connues. 1879. (57 p. mit 3 Taf. u. 3 Bl. Tafelerkl.) *fr.* 5.—
(Extrait des Annales de la Société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon, séance du 31 janvier 1879.)
(Gastropoda, Lamellibranchiata, Crinoidea. — Résumé des connaissances actuelles sur les Antédons tertiaires: p. 54—56.)

VI. Le Bassin de Crest (Drôme.) Lyon, H. Georg, Libraire; Paris, F. Savy, Libraire, 1880. Lex.-8. (214 S. m. 10 Taf. [auch als Pl. I—VII, A—C bezeichnet] u. 9 Bl. Tafelerkl.)
(Nur selbständig erschienen. — Diese Studien sind fortgesetzt.)
Darin: III. Description de quelques espèces et variétés nouvelles des terrains tertiaires du Bas-Dauphiné: p. 145—192. — Considérations sur la faune des sables à Unio de Montvendre (Drôme): p. 193—203. — Note sur les poissons fossiles d'Eurre (Drôme) par M. H. E. Sauvage: p. 205—210. — Liste alphabétique des espèces ou variétiés décrites dans le chapitre III: p. 211—212. *fr.* 15.—

Extrait par H. Crosse et P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 187—188. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 433—434; Jhg. 1879. p. 220—222.

Fontannes, F., Note sur une coupe de l'Infra-Lias du Narcel (Mont d'Or Lyonnais.) Note sur la coupe de la gare de Saint-Parcel, à Lyon. Lyon, Georg, 1874. 8. Avec pl. *fr.* 1.50

—— Notes sur le terrain nummulitique de la Mortola, près de Menton. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 857—862.
(Fossilien.)

—— Les terrains néogènes du plateau de Cucuron (Vaucluse.) (Cadenet; Cabrieres-d'Aigues.) (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 469—512.
(Fossilien.)

Ford, S. W., On additional species of Fossils from the Primordial of Troy and Lansingburgh, Rensselaer County, N. Y. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 369—371.

—— Beschreibung einiger neuen Arten von Primordial-Fossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 893.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 419. — Original s. unten.)

—— Beschreibung von zwei neuen Arten Primordial-Fossilien. (Auszug.) ebd. Jhg. 1878. p. 544.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 124. — Original s. unten.)

—— Description of some new species of Primordial Fossils. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 419—422.

—— Descriptions of two new species of Primordial Fossils. ibid. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 124—127.
(Protocyathus rarus, n. g. et sp.; Solenopleura nana n. sp. im Unteren Potsdam-Sandstein.)

—— Über einige neue Arten Fossilien aus der Primordialzone oder unteren Potsdamgruppe von Rensselaer County, N. Y. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 671.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 211. — Original s. unten.)

—— Note on the Discovery of a new locality of Primordial Fossils in Rensselaer County, N. Y. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 204—206.

—— Note on the Primordial rocks in the vicinity of Troy, New York. ibid. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 32—34.

—— Remarks on the Distribution of the Fossils in the Lower Potsdam Rocks at Troy, N. Y., with descriptions of a few new species. (With Woodcuts.) ibid. 3. Ser. Vol. 6. 1873. p. 134—140.

—— On some new species of Fossils from the Primordial or Potsdam group of Rensselaer county, N. Y. (Lower Potsdam.) (With Woodcuts.) ibid. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 211—215.

Fordham, H. George, On a Collection of Fossils from the Upper Greensand of Morden, Cambridgeshire. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 150—152.

—— On the Section of the Chloritic Marl and Upper Greensand on the Northern Side of Swanage Bay, Dorset. ibid. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 506—516.

Foresti, Lodovico, Cenni geologici e paleontologici sul Pliocene antico di Castrocaro. Memoria. (Con 1 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. T. VI. 1875. Fasc. 4. p. 521—574. — Estr. in: Rendic. Accad. Sc. Bologna. 1876. p. 88—89.
(Catalogo dei Molluschi fossili: p. 552—553.)
—— Marne di San Luca e di Paderno e i loro fossili. in: Rendic. Accad. Sc. Bologna. (1877/78.) 1878. p. 26—35. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 699.
—— s. a. Manzoni, Angelo.
Fossilen in het Laurentische stelsel. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 91.
(Nach Dawson, in: Americ. Journ. 1864. Sept. p. 232.)
Fossiles éocènes des environs de Reims. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 280.
Fossilien in sogenannten azoischen Felsarten (Laurentius Kalk) entdeckt. in: Ausland. 37. Jhg. 1864. p. 528.
Fossils from the Diluvium of the Tiber. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 144.
(Nach Bleicher, Sur la géologie des environs de Rome. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 645—654.
On the Fossils from the Silurian Shales of Moffat, Dumfriesshire. By H. W. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 431—432.
Fox-Strangways, C., The Geology of the Oolitic and Cretaceous Rocks south of Scarborough. The Lists of Fossils revised by R. Etheridge. in: Mem. Geol. Survey. England a. Wales. 1880. (VI, 44 p.)
Fraas, O., [Über das Diluvium in Schwaben verglichen mit dem in Norddeutschland.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 655—657.
—— Juraschichten am Hermon. (M. 1 Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 17—30.
(Fossilien.)
Francis, Wm., Mesozoic Forms of Life in Australia. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 486.
Friedrich, P. Alex., Das Rothliegende u. die basischen Eruptivgesteine der Umgebung des Grossen Inselsbergs. Diss. inaug. Ord. Philos. Halens. Accedunt II tabulae. Halis Saxonum, formis Gebauerio-Schwetschkeanis, MDCCCLXXVIII. 8. (Tit., 1 Bl., 52 S., 1 Bl.) — Auch in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle. 51. Bd. (3. F 3. Bd.) 1878. p. 719—770.
(Fauna des Rothliegenden [mit Elonichthys fritschii n. sp.]: p. 727—736.)
Frischmann, L., Über neue Entdeckungen im lithographischen Schiefer von Eichstädt. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 25—38.
—— Versuch einer Zusammenstellung der bis jetzt bekannten fossilen Thier- u. Pflanzenüberreste d. lithographischen Kalkschiefers in Bayern. Eichstädt, (Krüll.) 1853. 4. (II. 46 S.) ℳ 2.—
[**Fritsch**], **Frič,** Anton, Paläontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten in der böhmischen Kreideformation. (Mit 1 Tafel.) in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. Böhmen. 1. Bd. 1869. p. 181—242.
Dasselbe auch czechisch u. folg. Tit.:
—— Palaeontologické badání jednotlivých vrstevních pásmech českého křídového útvaru. in: Archiv pro výzkum Čech. Díl. I. 1870.
Fortges. unter folg. Tit.:
—— Studien im Gebiete der Böhmischen Kreideformation. Paläontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten. II. Die Weissenberger und Malnitzer Schichten. (Mit 155 Holzsch.) ebd. IV. Bd. 1884. No. 1. (153 S.) — Auch sep. Prag, Commissions-Verlag von Fr. Řivnáč. — Druck von Ed. Grégr, 1877. Lex. 8. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 892—893.
(Die weitere Folge: 'III, Die Isarschichten' ist ebd. V. Bd. No. 2. 1883 erschienen.]
—— Über seine Studien im Bereiche der Weissenberger und Malnicer Schichten. Vorläufiger Bericht. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1873. p. 152—153.
(Petrefacten.)
—— s. a. Paläontologisch-geol. Notizen u. Stur, D.
Fritsch, K. v., Über einige neuere Funde in den ältesten marinen Tertiärschichten der Frankfurter Gegend. in: Bericht üb. d. Senckenberg. naturf. Ges. (1870—71.) 1871. p. 35—43.
—— Über Fossilien der älteren Diluvialzeit Thüringens. in: Zeitschr. f. d. gesammt. Naturw. 45. Bd. (N. F. 11. Bd.) 1875. p. 461—462.
—— [Über Funde im Mainzer Tertiärbecken.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 170—171.

Fritsch, K. v., Vorstudien über die jüngeren mesozoischen Ablagerungen bei Eisenach. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 385—416.

—— s. a. Eocänformation u. Verbeek.

Frossard, Émilien, Note pour aider à l'étude du terrain crétacé (étage sénonien) dans la région du Sud-Ouest. in: Explorat. pyrén. Bull. Soc. Ramond. XII. Année. 1877. p. 54—60.

—— Notes sur les fossiles du terrain liasique dans les environs de Bagnères. ibid. II. Année. 1867. p. 69—72.

—— Note sur les fossiles du terrain dévonien des environs d'Argelès. ibid. II. Année. 1867. p. 105—107.

Fuchs, Theodor, Das Alter der Tertiärschichten von Malta. in: Wien. Sitzber. Math.-naturw. Cl. 70. Bd. 1. Abth. 1874. (1875.) p. 92—105. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1874. Lex.-8. (44 S.) ℳ —.20 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 446—448.

—— Über das Auftreten von Miocänschichten vom Charakter der sarmatischen Stufe bei Syrakus. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 70. Bd. 1. Abth. 1875. p. 106—109. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1874. Lex.-8. (4 S.) ℳ —.15 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 446.

—— Beiträge zur Kenntniss der Horner Schichten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 113—115.
(Fossilien.)

—— Bemerkungen zu Herrn A. Garnier's Mittheilung „Note sur les couches nummulitiques de Branchas et d'Allons. ebd. Jhg. 1874. p. 57—58.

—— Eocän-Fossilien aus dem Gouvernement Kherson im südlichen Russland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 654—655.
(Aus: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 59. Bd. 1. Abth. 1869. p. 99—206. — Daselbst lautet der Titel: „Eocän-Conchylien.")

—— On Eocene Fossils from Kiew, W. Russia. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 13—15.
(Geol. Reichsanst. 4. Juni 1867. — s. folg. Titel.)

—— Eocenversteinerungen aus der Umgebung von Kiew. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 192—195.

—— Der „Falun von Salles" u. die sog. „junge Mediterranstufe" des Wiener Beckens. ebd. Jhg. 1874. p. 105—111.

—— Geologische Studien in den Tertiärbildungen Süditaliens. (M. 7 Taf.) in: Wiener Sitzber. 66. Bd. 1. Abth. 1872. p. 7—50. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1873. Lex.-8. (44 S. m. 7 lith. u. chromolith. Taf. in qu.-4 u. qu.-Fol.) ℳ 4.—
(Petrefacten.)

—— Geologische Übersicht der jüngeren Tertiärbildungen des Wiener Beckens u. des Ungarisch-Steirischen Tieflandes. in: Führer z. d. Excurs. d. deutsch. geol. Ges. Wien. 1877. p. 39—120.
Zahlreiche Petrefacten-Verzeichnisse u. Litteratur (p. 106—120.)

—— Giov. Meneguzzo's u. Tibaldi's Petrefactensammlungen aus den Vicentinischen Eocänbildungen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 80—83.

—— Über die lebenden Analoga der jungtertiären Paludinenschichten u. der Melanopsismergel Südosteuropa's. ebd. Jhg. 1879. p. 297—300.

—— Zur Leythakalkfrage. ebd. Jhg. 1871. p. 327—333.
(Fossilien.)

—— Über die locale Anhäufung kleiner Organismen u. insbesondere über die Fauna von St. Cassian. ebd. Jhg. 1871. p. 204—206.

—— Über die Natur der sarmatischen Stufe u. deren Analoga in der Jetztzeit u. in früheren geologischen Epochen. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 75. Bd. 1. Abth. 1877. p. 321—339. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1877. Lex.-8. (19 S.) ℳ —.40. — (Auszug vom Verf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 375—377.

—— Über ein neues Vorkommen von Süsswasserkalk bei Czeikowitz in Mähren. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 162—164.
(Fossilien.)

—— Petrefacten aus dem Schlier von Hall u. Kremsmünster in Oberösterreich. ebd. Jhg. 1874. p. 111—113.

—— Die Pliocänbildungen von Zante u. Corfu. (M. 1 Taf. u. 4 Holzschn.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 75. Bd. 1. Abth. 1877. p. 309—320. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1877. Lex.-8. (12 S. m. 1 lith. Taf. u. 4 eingedr. Holzschn.) ℳ —.80

Fuchs, Theodor, Über den sog. „Badener Tegel" auf Malta. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 73. Bd. 1. Abth. 1876. p. 67—74. — (Auszug von R. H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 245—246.
Darin von M. Hantken eine Mittheilung über Foraminiferen: p. 71—73.

—— Die Stellung der Schichten von Schio. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 130—132.
Verzeichniss der Versteinerungen: p. 131—132.

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 782—783.

—— Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. (M. 32 geolog. Durchschnitten u. 5 Petrefactentaf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. 37. Bd. 1877. 2. Abth. p. 1—42. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1877. gr. 4. (42 S. m. 32 geol. Durchschn. in eingedr. Holzschn. u. 5 lith. Petrefactentaf.) ℳ 4.—

—— Tertiärpetrefacte aus Egypten von W. Reil. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 107—108.

—— Die Tertiärbildungen von Tarent. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 70. Bd. 1. Abth. 1875. p. 193—197. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1874. Lex. 8. (5 S.) ℳ —.15. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 554.

—— Über die von Dr. Tietze aus Persien mitgebrachten Tertiärversteinerungen. (M. 6 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 41. Bd. 2. Abth. 1879. p. 99—108. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1879. 4. (13 S. m. 6 lith. Petrefactentaf.) ℳ 3.— — (Auszug vom Verf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 387—388. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 359.

—— Untersuchungen der mediterranen Tertiärablagerungen. (Auszug von R. H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 313—317.

—— Versteinerungen aus den Eocänbildungen der Umgebung von Reichenhall. ebd. Jhg. 1874. p. 132—135.

—— Versteinerungen aus den oligocänen Nummulitenschichten von Polschitza in Krain. ebd. Jhg. 1874. p. 129—130.

—— e Al. **Bittner,** Le formazione plioceniche di Siracusa e Lentini. Estratto. in: Bollet. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VI. 1875. p. 288—293.
(Aus nachstehendem Original.)

—— —— Die Pliocänbildungen von Syrakus u. Lentini. (Mit Holzschn.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 71. Bd. 1. Abth. 1875. p. 179—188. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1875. Lex.-8. (10 S.) ℳ —.20
(Fossilien.)

—— s. a. Pantanelli, Dante.

—— u. F. **Karrer,** Geologische Studien in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens. in: Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 113. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 108—109.

—— —— Dasselbe. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 23. Bd. p. 117. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 328.

Gabb, Wm. M., Beschreibung neuer Arten tertiärer u. Kreide-Versteinerungen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 765—766.
(Journ. Acad. Philad. VI. 1860. p. 375—406. — s. unten.)

—— Correction of „Notes on American Cretaceous Fossils". in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1877. p. 306.

—— On Cretaceous Fossils from Sahuaripa Valley, State of Sonora, Mexico discovered by August Remond. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. II. 1864. p. 153—154.

—— Cretaceous and Tertiary Fossils [of California.] in: Palaeontology of California. Vol. II. 1869. (XV, 299 S. m. 36 Taf. u. 36 Bl. Tafelerkl.)

—— Description of the Cretaceous Fossils [of California.] Extract. (With 24 Pl.) in: Geol. Survey of California (J. D. Whitney.) Vol. I. Paleontology. Sect. 4. 1864. p. 55—243. — Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 362.

—— Description of the Triassic Fossils of California and the adjacent territories. (With 2 Pl.) in: Palaeontology of California. Vol. I. 1864. Sect. II. p. 17—35.
(cfr. p. 4757.)

—— Descriptions of fossils from the Clay deposits of the upper Amazon. (With 1 Pl.) in: Americ. Journof Conchology. Vol. 4. 1868. p. 197—200.

—— Descriptions of New Species of American Tertiary and Cretaceous Fossils. (With 3 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 2. Ser. Vol. 4. P. 4. 1860. p. 375—406.

—— Description of new species of American Tertiary and Cretaceous fossils. (With 3 Pl.) ibid. 2. Ser. Vol. 4. 1860. p. 375—406.

Gabb, Wm. M, Descriptions of New Species of American Tertiary Fossils and a New Carboniferous Cephalopod from Texas. [Goniatites entogonus.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 367—372.
—— Descriptions of new species of Cretaceous Fossils from New Jersey. (With 1 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 4. 1860. p. 93—95.
—— Description of New Species of Cretaceous Fossils from New Jersey, Alabama and Mississippi. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 318—330.
—— Description of New Species of Cretaceous Fossils from New Jersey. ibid. (1860.) 1861. p. 93—95.
—— Descriptions of some New Species of Cretaceous Fossils. (With Fig.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 2. Ser. Vol. 4. P. 3. 1860. p. 299—305.
—— Descriptions of some new species of Cretaceous Fossils from South America, in the Collection of the Academy. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 197—198.
—— Description of new species of fossils, probably Triassic, from Virginia. (With Figg.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 4. 1860. p. 307—308.
—— Descriptions of some New Species of Tertiary Fossils from Chiriqui, Central America. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 567—568.
—— Descriptions of some secondary fossils from the pacific states. (With 5 Pl.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. V. 1870. p. 5—18. — (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 47—48.
—— Descriptions of two new species of Carboniferous Fossils, brought from Fort Belknap, Texas, by Dr. Moore. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1859.) 1860. p. 297.
—— Notes on American Cretaceous Fossils with descriptions of some new species. (With 1 Pl.) ibid. 1876. p. 276—324.
—— Notes on Cretaceous Fossils with descriptions of a few additional new species. ibid. (1861.) 1862. p. 363—367.
—— Note on the discovery of representatives of three orders of fossils new to the Cretaceous Formation of North America. (With 1 Pl.) ibid. 1876. p. 178—179.
—— Notice of a Collection of Cretaceous Fossils from Chihuahua, Mexico. (With 1 Pl.) ibid. 1872. p. 263—265.
—— [Remarks on Jurassic Fossils in reply to a letter of Jules Marcou.] ibid. 1860. (1861.) p. 548—549.
—— On the subdivisions of the Cretaceous rocks of California. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 226—229.

Garner, R. and W. **Molyneux**, On the Coal Strata of North Staffordshire, with reference, particularly, to their Organic Remains. in: Report 29. Meet. British Assoc. Advanc. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 103—106.

Garnier, A., Note sur les couches nummulitiques de Branchai et d'Allons (Basses-Alpes.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 484—492.
(Fossilien.)
—— Sur le terrain jurassique inférieur des environs de Castellanne. ibid. 2. Sér. T. 22. (1871—72.) 1872. p. 732—737.
(Fossilien.)
—— Terrains tertiaires de l'Asse, du Verdon et du Var. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 692—704.
Mercey, de, [Quelques observations sur le terrain crétacé supérieur d'Allons et de Branchai.] ibid. p. 704—705.
Vélain, Observations. ibid. p. 705—706.
Hébert, E., [Observations sur les communications précédentes.] ibid. p. 706—707.
—— Trias, lias et oolithe de Barles. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 617—625.
(Fossilien.)

Gassies, ..., [Note sur des fossiles de la couche à Coelopleurus Delbosi, de Cambes.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. LII.

Gastaldi, B., Su alcuni fossili paleozoici delle Alpi marittime e dell' Apennino ligure studiati da G. Michelotti. (Con 4 Tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. I. (1876—77.) 1877. Mem. p. 113—128. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 141—144.
—— Sui fossili del calcare dolomitico del Chaberton (Alpi Cozie) studiati da G. Michelotti. (Con 1 Tav.) in: Bollet. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VI. 1875. p. 346—355. — Lo stesso (Con 2 Tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 2. Ser. Vol. 3. (1875—76.) 1876. Part II. p. 114—121.

Castaldi, B., Paleozoic fossils from a limestone associated with the Serpentine formation (Zone of the Pietre verdi) of Chaberton (Alpi Cozie.) [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 491—492.
(Aus voranstehendem Original.)

Castex de Tromelin: s. Tromelin.

Gaudry, Albert, Fossiles quaternaires recueillis par M. Oehlert à Louverné (Mayenne.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 254—257. — Compt. Rend. T. 67. 1873. p. 657—659.

—— [Fossiles quaternaires découverts par M. le Dr. Fauvelle au bas du versant septentrional de la colline de Laon.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 743—744.

—— Sur les gisements de fossiles quaternaires dans la Mayenne. in: Compt. Rend. T. 82. 1876. p. 1211—1212.

—— Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 451—452.

Marcou, A. **Favre**, **Hébert**, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 452—453.

—— Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires. Fascicule I. Fossiles quaternaires de la Mayenne. Paris, F. Savy, 1876. 4. Avec 10 Pl. *fr.* 12.—
(Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 693—694.

—— Même. Fascicule II. De l'existence des Saïgas en France à l'époque quaternaire. Paris, F. Savy, 1880. 4. (Avec 4 Pl.) *fr.* 4.—

Geikie, Archibald, Exhibition of a collection of Liassic Fossils from Pabba and Skye. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 6—7.

—— On the order of succession among the Silurian Rocks of Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 74—95.
(Leitfossilien.)

Geikie, James, On the Theory of Seasonal Migrations during the Pleistocene Period. (With Fig.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 49—54.

[**Geinitz**, Eugen], Insects and other Fossils from the Permian of Weissig in Saxony. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 322—323.
(Neues Jahrb. f. Mineral. 1875. p. 1—14. — s. unten.)

—— Der Jura von Dobbertin in Mecklenburg und seine Versteinerungen. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 510—535.

—— Über neue Aufschlüsse im Brandschiefer der unteren Dyas von Weissig bei Pillnitz in Sachsen. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 1—14.
(Paläontologisches: p. 3—13.)

—— Dasselbe. (Auszug von D. St[ur.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 106.

—— Versteinerungen aus dem Brandschiefer der unteren Dyas von Weissig bei Pillnitz in Sachsen. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 691—704. — (Auszug von D. St[ur.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1874. p. 43—44.

Geinitz, Hanns Bruno, Beiträge zur Kenntniss der organischen Überreste in der Dyas (oder permischen Formation zum Theil) und über den Namen Dyas. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 385—398.

—— Carbonformation und Dyas in Nebraska: (M 5 Taf.) in: Nov. Act. Acad. Leop.-Carol. T. XXXIII. 1867. (IV, 91 S.) — Auch separ.: Dresden, Druck von E. Blochmann & Sohn, 1866. 4. — 1. Vorwort. p. IV—XII. — 2. Beschreibung der von Professor J. Marcou gesammelten Versteinerungen aus der Carbonformation und der Dyas von Nebraska, in dem Museum für vergleichende Zoologie in Cambridge und dem Kön. mineralogischen Museum in Dresden, sowie einiger Zechsteinversteinerungen aus Kansas. A. Thiere. p. 1—72. — B. Pflanzen. p. 73. — 3. Tabellarische Übersicht der von Professor J. Marcou gesammelten Versteinerungen aus der Carbonformation u. der Dyas von Nebraska. p. 74—84. — 4. Schlussfolgerungen. p. 85—91.

—— Carbonformation und Dyas in Nebraska. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 1—9.
(Fossilien.)

—— Über cenomane Versteinerungen von Zscheila. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1877. (1878.) p. 74.

—— Über Conglomeratbildungen des unteren Quaders bei Zesching zwischen Ruthenwalde und Hohnstein. ebd. Jhg. 1871. (1872.) p. 139—140.

—— Über Diluvialgeschiebe aus Mecklenburg, mit ihren wesentlichsten Versteinerungen. ebd. Jhg. 1863. p. 102.

Geinitz, Hanns Bruno, Dyas oder die Zechsteinformation u. das Rothliegende. Mit Beiträgen von Rob. Eisel, Rud. Ludwig, Aug. Em. Reuss, Reinhard Richter u. A. 2 Hfte. Leipzig, Engelmann, 1861—62. Imp.-4.

Heft 1: Die animalischen Überreste der Dyas. Mit 23 Steindrucktaf. u. Holzschn. (XVIII, 130 S. mit Holzschn. u. 28 S. Tafelerklgn.) ℳ 54.— — Heft 2: Die Pflanzen der Dyas und Geologisches. Mit 19 Steindrucktaf. u. Holzschn. (VIII u. S. 131—342 u. 12 S. Tafelerkl.) ℳ 36.—

—— Nachtrag zu Dyas. I. Mit Beiträgen der Herren Drude, Vetter und Weiss. (M. 7 Taf. u. 1 photogr. Taf.) in: Mitth. a. d. k. Mineral. Mus. Dresden. 3. Hft. 1880. (IV, 43 S. u. 7 S. Tafelerklgn.) ℳ 20.—

(Darin [p. 33—39]: Beitrag zur fossilen Fauna des Geraer Kupferschiefers und des oberen Perm in Russland.)

—— On the Dyas or Permian Formation in England. Translation by E. W. Binney. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. IV. 1864. p. 120—144.

—— Über einige Petrefacten aus dem unteren Pläner von Plauen. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1870. (1871.) p. 134—135.

—— Über einige seltene Versteinerungen aus der unteren Dyas und der Steinkohlen-Formation. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 385—399.

—— Über Kreidepetrefacten von der Insel Wight. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1863. p. 155—156.

—— Über Kreidepetrefacten aus einer Brunnenanlage oberhalb des Dorfes Räckwitz bei Dresden. ebd. Jhg. 1865. p. 65.

—— Organische Reste aus dem oberen Quader von Königstein und von Pirna. ebd. Jhg. 1872. (1873.) p. 98.

—— Über organische Überreste aus der Steinkohlenformation von Langeac, Haute-Loire. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 417—424.

—— Über rhätische Pflanzen- und Thierreste in den argentinischen Provinzen La Rioja, San Juan u. Mendoza: s. im vorigen Abschnitt: Stelzner, Adolf (p. 4895.)

—— [Versteinerungen in den Ablagerungen der Kulm- oder Kohlenkalkstein-Periode am Altai.] in: Cotta, Bernh. v., Der Altai. Leipzig, 1871. p. 97—100.

—— Über Versteinerungen aus einer sandigen Ablagerung der Kreideformation von Château de Meauene bei Lude unweit Angers im Departement Maine-et-Loire. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1870. (1871.) p. 149—150.

—— Über Versteinerungen aus dem oberen Quadersandstein an der Hackkuppe bei Saupsdorf. ebd. Jhg. 1878. (1879.) p. 144.

—— und K. Th. **Liebe**, Über ein Äquivalent der takonischen Schiefer Nordamerika's in Deutschland und dessen geologische Stellung. (Mit 8 Tafeln u. mehreren Holzschnitten.) in: Nov. Act. Acad. Leop.-Carol. Tom. XXXIII. 1867. — I. Die organischen Überreste im Dachschiefer von Wurzbach bei Lobenstein. (24 p.)

—— **Gümbel, v. Hochstetter** u. **Schlönbach**, Neueste Forschungen im Gebiete des Quadergebirges oder der Kreideformation von Sachsen, Bayern u. Böhmen.

1. H. G. Geinitz, Die fossilen Fischschuppen aus dem Pläner-Kalk von Strehlen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 493.
   (Denkschr. d. Ges. f. Natur- u. Heilk. Dresden. Festgabe 42. Vers. deutsch. Naturf. u. Ärzte. 1868.)
2. C. W. Gümbel, Beiträge zur Kenntniss der Procän- oder Kreideformation im nordwestl. Böhmen in Vergleichung mit den gleichzeitigen Ablagerungen in Bayern u. Sachsen. (Auszug.) ebd. p. 494—495.
   (Abh. d. bayer. Akad. d. Wiss. II. Cl. X. Bd. II. Abth. 1868.)
3. F. v. Hochstetter, Ein Durchschnitt durch den Nordrand der böhmischen Kreideablagerungen bei Wartenberg unweit Turnau. (Auszug.) ebd. p. 495—496.
   (Jahrb. k. k. Reichsanst. 18. Bd. 1868. p. 246.)
4. U. Schlönbach, Die Brachiopoden der böhmischen Kreide. (Auszug.) ebd. p. 496—500.
   (Jahrb. d. k. k. Reichsanst. 18. Bd. 1868. p. 139.)

Gemmellaro, Carlo, Lievi osservazioni sui Fossili dei terreni paleozoici. in: Atti dell' Accad. Gioenia. 3. Ser. T. 1. 1867. p. 1—22.

—— Sopra un pezzo di Calcario a conchiglie. Cenno geologico. ibid. 2. Ser. T. 19. 1864. p. 57—65.

Gemmellaro, Gaetano Giorgio, Sopra alcuni fossili della zona con Peltoceras transversarium del Monte Erice, or S. Giuliano nella provincia di Trapani. (Con Fig.) in: Giorn. sc. nat. ed economich. Palermo. Vol. XII. (1876—77.) 1877. p. 82—98.

—— Sopra alcuni fossili della zona con Posidonomya alpina Gras di Sicilia. Monografia. (Con Fig.) ibid. Vol. XII. (1876—77.) 1877. p. 51—81.

—— Sui fossili del calcare cristallino delle montagne del Casale e di Bellampo nella provincia di Palermo. (Con 4 Tav.) ibid. Vol. XIII. 1878. p. 116—212. — Contin. (Con 3 Tav.) ibid. Vol. XIV. 1879. p. 157—212.

—— Sopra i fossili della zona con Terebratula aspasia, Menegh., della provincia di Palermo e Trapani. ibid. Vol. X. 1874. p. 73—132.

—— Memoria sui fossili della zona con Peltoceras tranversarium Quenst. sp. della provincia di Palermo e di Trapani. (Con 2 tav.) in: Atti Accad. scienz. e lett. Palermo. Nuov. Ser. Vol. 4. 1874. (11 p.)

—— Sopra taluni organici fossili del Turoniano e Nummulitico di Judica. in: Atti dell' Accad. Gioenia. 2. Ser. T. 15. 1860. p. 269—283.

Gervais, P., Sur les fossiles trouvés dans les chaux phosphatées du Quercy. in: Compt. Rend. T. 77. 1878. p. 106—107.

—— Recherches sur l'ancienneté de l'homme et la période quarternaire. Paris, A. Bertrand, 1867. 4. (132 S. m. 31 Taf. [Pl. I—XXVIII u. A—C.])

(„Extrait de l'ouvrage intitulé: Zoologie et paléontologie générales". — Die Tafeln A—C enthalten Fossilien des Mont-Salève.)

—— s. a. Thiollière, Victor.

De geschiedenis van een stuk krijt. in: Wetenschapp. bladen. (van Deventer). IV. 1869. p. 364—388.

Geyler, Th.: s. Eocänformation u. Verbeek.

Gibson, G. A., The Old Red Sandstone of Shetland. A Graduation Thesis. Edinburgh and London. 1877. 8. (48 p.)

Giebel, C. G., Briefliche Mittheilung an Herrn Beyrich. [Liaspetrefacten aus den Cordilleren]. in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 185—186.

—— Der Lias in den Cordilleren Südamerikas. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 16. Bd. 1860. p. 54—57.

—— [Neue Versteinerungen von Latorf und neues Vorkommen oligocaener Conchylien bei Halle.] ebd. 25. Bd. 1865. p. 473—474.

—— [Versteinerungen im Diluvium bei Bernburg.] ebd. 33. Bd. 1869. p. 510—511.

—— Versteinerungen im Diluvium bei Nachterstett. ebd. 39. (N. F. 5.) Bd. 1872. p. 117—130.

Gilliéron, V., Notice sur les terrains crétacés dans les chaines extérieures des Alpes des deux cotés du Léman. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. Tom. 38. 1870. p. 255—286.

(Fossilien.)

—— s. a. Loriol, P. de.

Glass, Norman, Silurian strata [and its fossils], near Cardiff. in: Geologist. 1861. p. 168—169.

Godinot, Chr.: s. Thiollière, Victor.

Godwin-Austen, R. A. C., On the Kainozoic Formation of Belgium. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 228—254.

(Fossilien-Verzeichnisse.)

—— Dr. A. von Koenen, on the Belgian Tertiaries. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 565—567.

Göppert, H. B., Über einige seltene Versteinerungen aus der unteren Dyas und der Steinkohlen-Formation. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 385—394.

(Über die Orthopteren berichtet H. Hagen: p. 386—388.)

[**Golowkinsky,** N.], **Головкинскiи, Н.,** О Пермской формацiи въ Центральной части Камско-Волжскаго Бассейна. 1868. (Съ 8 Табл.) in: Матерiалы для геологiи Россiи. T. I. 1869. стр. 273—415.

Perm-Formation im Centraltheile des Beckens von Kama und Wolga.

Gorceix, Note sur l'île de Cos et sur quelques bassins tertiaires de l'Eubée, de la Thessalie et de la Macédoine. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 398—403.

Tournouër, [Aperçu sur les fossiles rapportés par M. Gorceix.] ibid. p. 402—403.

Gosselet, J., Le calcair de Givet. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 36—54; 54—75. —(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 948 —949.

—— Le calcair dévonien supérieur dans le N.-E. de l'arrondissement d'Avesnes. (Avec Figg.) in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 238—272.
(Comparaison de la faune des calcaires du Nord-Est de l'arrondissement d'Avesnes avec celle du calcaire de Ferques (Boulonnais) et du Calcaire de Frasne. p. 260—262. — Notes paléontologiques sur quelques fossiles remarquables nouveaux ou peu connus de la liste précédente. ibid. p. 263 —272.)

—— Même. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 199—200.

—— Considérations générales sur les divisions et la disposition du terrain dévonien dans le nord de la France et en particulier dans le Boulonnais. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—1880.) 1880. p. 491—501.
(Fossilien.)

—— Sur la découverte des fossiles siluriens à Gembloux, près de Namur. ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 752—753.

—— L'étage éocène inférieur dans le Nord de la France et en Belgique. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 598—617.
(Fossilien.)

—— De l'extension des couches à Nummulites laevigata dans le nord de la France. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 51—58.
Lapparend, de, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 58—59.

—— Mémoire sur les terrains primaires de la Belgique, des environs d'Avesnes et du Boulonnais. Paris, Impr. L. Martinet, 1860. 8. (164 p. avec 4 Pl.)

—— Note sur des fossiles siluriens découverts dans le massif rhénan du Condros. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 538—539.

—— Nouvelles observations sur l'existence du Gault dans le département du Nord. in: Mém. Soc. imp. sc., agricult. et arts de Lille. 3. Sér. Vol. 7. (1869.) 1870. p. 291 —295.

—— [Observations à la lettre de M. de Mercey sur la craie de Lezennes.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 150—151.

—— Observations sur quelques gisements fossilifères du terrain dévonien de l'Ardenne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 559—564.

—— Observations sur les terrains primaires de la Belgique et du nord de la France. ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 18—33.
(Fossilien.)
Delanoüe, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 33—34.

—— On the Palaeozoic Rocks of Belgium and the North of France. (Transl. Abstr. by S. R. P.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. Part II. p. 27—29.
(Fossilien.)

—— [Sur quelques fossiles trouvés dans le silurien des Ardennes par M. Jannel.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 232—235.

—— Relations des sables d'Anvers avec les systèmes diestien et boldérien. ibid. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 1—14.

—— Le système du Poudingue de Burnot. (Avec 3 cart.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. IV. 1873. art. 7. (32 p.)
(Leitfossilien.)

—— Le terrain dévonien des environs de Stolberg (Prusse.) in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 8—16. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 947—948.

—— Über die Verbreitung der Schichten mit Nummulites laevigatus im nördlichen Frankreich. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 661.
(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. p. 51, — Original s. oben.)

—— et **Bertaut**, Études sur le terrain carbonifère du Boulonnais. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. sc., agricult. et arts de Lille. 3. Sér. T. 12. (1873.) 1874. p. 77—103.
(Fossilien.)

[**Gottsche**, Carl], Fósiles jurásicos de la Cordillera Argentina. in: Anales Soc. científ. Argent. T. 8. 1879. p. 93—95.
(Auszug aus: Neues Jahrb. f. Mineral.)

—— [Über Juraversteinerungen aus der Argentinischen Republik.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 644.

—— Über jurassische Versteinerungen aus der Argentinischen Cordillere. in: Palaeontographica. [Suppl. III. Lfg. II. Hft. 2.] 1868. (50 S. m. 8 Taf. u. 8 Bl. Tafelerkl.) — (Auszug von W. Waagen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 446—450.

— (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 83—84.
(Gehört zu Stelzner's Beiträgen z. Geologie u. Palaeontologie der Argent. Republik. — s. vorigen Abschn. p. 4895.)

Gottsche, Carl, [Über ein Tertiärgeschiebe von Eimsbüttel bei Hamburg.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 227—228.
(Fossilien.)

Goubert, Émile, Coupe dans les sables moyens. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 445—456.

—— Note sur le calcaire de Provins. ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 154—156.
(Fossilien.)

—— Nouveau gisement de calcaire grossier fossilifère. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 729.

—— Nouveaux gisements de diluvium d'eau douce aux environs de Paris. ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 542—546.
(Fossilien.)

—— s. a. Zittel, Karl.

Grainger, John, On the Fossils of the Posttertiary Deposits of Ireland. in: Report. 44. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1874. (1875.) Notic. p. 73—76.

—— Some Irish Palaeozoic Fossils. in: Proc. Belfast Nat. Hist. a. Philos. Soc. (f. 1874—75.) 1875. p. 30—32.

The Greensand of Vorarlberg, North-west Tyrol; by Count M. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 192.
(Fossilien.)

Greppin, J. B[te]., Description géologique du Jura bernois et de quelques districts adjacents compris dans la feuille VII de l'atlas fédéral. (Avec 1 carte et 7 pl.) in: Matér. p. l. carte géol. d. la Suisse. 8. Livr. 1870. (XX, 358 p.)
(Ausser zahlreichen Verzeichnissen von Versteinerungen „Appendice paléontologique." p. 339—357.)

—— Essai géologique sur le Jura Suisse. Delémont. Imprimerie Helg et Boéchat, 1867. 8. (Tit., 1 Bl., 152 S., m. 1 Taf.)
(Fossilien.)

—— Sur des fossiles bajociens dans les mines de pyrites ferrugineuses du val Ferret. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. Basel. 59. Vers. (1876.) 1877. p. 59—60.

Grewingk, C., Zur Kenntniss ostbaltischer Tertiär- und Kreidegebilde. (Mit 2 Tafl.) in: Arch. f. d. Naturk. Livlands. 1. Ser. 5. Bd. 1874. p. 195—256. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 667.

Griesbach, C., Der Jura von St. Veit bei Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 54—55. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 123—130.
(Fossilien.)

—— On Jurassic Deposits near Vienna. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part II. p. 1.
(Geol. Reichsanst. 4. Febr. 1868. — vergl. voranstehenden Titel.)

—— Die Klippen im Wiener Sandsteine. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 19. Bd. 1869. p. 217—224.
(Fossilien.)

—— Kössener und Juraschichten im k. k. Thiergarten bei Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 198—199.
(Fossilien.)

Griffith, Richard (Sir), The Localities of the Irish Carboniferous Fossils, arranged according to the Stratigraphical Subdivisions of the Carboniferous System adopted in the Geological Map of Ireland, with the Irish Mining Localities as appended to the Synoptical Table of Fossils, engraved on the Margin of that Map, and as originally compiled for the Use of the General Valuation of Ireland. in: Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 1. 1861. p. 29—96; 193—259. — Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. IX. 1860—62. p. 21—155.

Groddeck, A. v., Über die Lagerungsverhältnisse des oberharzer Diabaszuges, u. das Auftreten von Posidonomyenschiefern des Culm südöstlich von demselben. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 361—368. — (Auszug von E. G.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 547.

Groom-Napier, C. O., On the Lower-Lias beds occurring at Cotham, Bedminster, and Keynsham, near Bristol. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 204—206.
(Description of three new species of fossil Mollusca.)

Grooss, A., Beobachtungen über die Verbreitung und Aufeinanderfolge der Petrefacten in den Tertiärschichten der Section Mainz. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. Folg. 2. Hft. 1863. p. 175—178.

Grossart, Wm., On the Upper Coal Measures of Lanarkshire. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 96—113.
(List of Fossils from the Upper Coal Measures of Lanarkshire, confined to those in my own collection. p. 110—112.)

Grumbrecht, Bemerkungen über Einschnitte der Eisenbahn zwischen Goslar und Vienenburg in der oberen Kreide. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 453—456.
(Fossilien.)

Gümbel, C. W., Beiträge zur Kenntniss der Procän- und Kreide-Formation im nordwestlichen Böhmen in Vergleichung mit den gleichzeitigen Ablagerungen in Bayern und Sachsen. — Paläontologische Bemerkungen. in: Abhandl. d. math.-physik. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. 10. Bd. 2. Abth. 1868. p. 553—577.

—— Über das Knochenbett (Bonebed) und die Pflanzenschichten der rhätischen Stufe Frankens. in: Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1864. Bd. 1. p. 215—278.

—— Über neue Fundstellen von Gosauschichten und Vilser-Kalk bei Reichenhall. ebd. Jhg. 1866. Bd. 2. p. 158—192. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 510.

—— Die Nummuliten-führenden Schichten des Kressenbergs in Bezug auf ihre Darstellung in der Lethaea geognostica von Südbayern. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 129—170.

—— Verzeichniss der in der Sammlung des zool.-mineral. Vereins in Regensburg vorfindlichen Versteinerungen aus den Schichten der Procän- oder Kreideformation aus der Umgegend von Regensburg. (Mit 2 Tafeln.) in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 22. Jahrg. 1868. p. 51—80. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 59—60.

—— Über das Vorkommen von unteren Triasschichten in Hochasien. (Nach den von den Gebr. v. Schlagintweit gesammelten Fundstücken beurtheilt.) (Mit 1 Tafel.) in: Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1865. Bd. 2. p. 348—366. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 619.

—— s. a. Geinitz, H. B.

Guerne. Jules: s. Barrois, Charles.

Guillier, Observations relatives, à une note de M. l'abbé Bourgeois sur le terrain crétacé du département de Loir-et-Cher. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 101—103.

—— et de **Tromelin**, Note sur le terrain silurien de la Sarthe. Le Mans, 1874. 8. (12 p.)

Guirand, ..., et **Ogérien**, Quelques fossiles nouveaux du corallien du Jura. (Avec grav.) in: Trav. Soc. d'émulat. du Jura. Année 1865. p. 367—394.

Guise, W. V., Annual Address: Oolites in the neighbourhood of Bath. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 178—197.
(Fossilien-Verzeichnisse.)

—— Notes on the Inferior Oolit Beds in the neighbourhood of Bath. ibid. Vol. 2. 1860. p. 170—175.

Gunn, John, On the Dip of the Chalk in Norfolk, and the Remains of Old Land Surfaces called the Stone-Bed. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 117—121.

Guppy, R. J. Lechmere, On the Discovery of Organic Remains in the Caribbean Series of Trinidad. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 413—415.

—— On the Miocene Fossils of Haiti. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 185—186. — Extrait par H. Crosse et P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 188—190. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 431.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Note on the Miocene Fossils of Haiti. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 516—532.

—— Notes on West Indian Geology, with Remarks on the Existence of an Atlantic in the Early Tertiary Period; and Descriptions of some New Fossils, from Caribean Miocene. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 496—501.

Guppy, R. J. Lechmere, On the older Parian formation in Trinidad. in: Geologist. 1863. p. 204—207.
(Das Alter dieser Formation durch die Fossilien bestimmt.)
—— On the Older Parian Formation at Pointe à Pierre, Trinidad. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 9. 1862—63. p. 267—270.
(List of the Fossils: p. 270.)
—— On the Physical Geography a. Fossils of the Older Rocks of Trinidad. in: Proc. Scientif. Assoc. Trinidad. Vol. II. No. 3. 1877. p. 103—110.
—— On the Relations of the Tertiary Formations of the West Indies. With a Note on a New Species of Ranina, by Henry Woodward; and on the Orbitoides and Nummulinae, by T. Rupert Jones (Abridged.) (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 570—593.
I. The Palaeontology of the Caribean Area.
II. Description of the species.
III. The relations of the Caribean Miocene Fauna.
IV. Table showing the Affinities of some of the Fossils of the Caribean Miocene.
—— On some Deposits of Late Tertiary Age at Matura on the East Coast of Trinidad. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 256—261.
(List of Fossils from the Rincon, Matura, Trinidad. p. 257.)
—— On some new Tertiary fossils from Jamaica. (With 3 Pl.) in: Proc. Scientif. Assoc. of Trinidad. 1873. p. 72—88.
—— Supplement to the Paper on West Indian Tertiary Fossils. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 41—42.
—— On the tertiary Fossils of the West-Indies, with especial reference to the classification of the Kainozoic Rocks of Trinidad. in: Proc. Scientif. Assoc. Trinidad. Vol. 1. 1866—69. p. 145—176.
—— On the West Indian Tertiary Fossils. (With 3 Pl.) in: Geol. Mag. N. S. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 404—411; 433—446.

Gurlt, Ad., Übersicht über das Tertiärbecken des Nieder-Rheines. (M. 1 Karte.) in: [Festschrift] d. deutsch. geol. Ges. gewidmet. Bonn. 1872. (47 S.)
(Petrefacten: p. 40—47.)

[**Gurow**, Alexander], **Гуровъ, Александеръ,** Ископаемые органическіе остатки донецкихъ каменноугольныхъ осадковъ. in: Труд. общ. испыт. природ. Харьковск. Университ. Том. 6. 1872. p. 1—68; Том. 7. 1873. p. 97—122.
Fossile organische Überreste der Donetzki'schen Steinkohlenformation.

Haan, R. E. de, Het Jura-tijdperk, of de morgenschemering van een nieuwen dag. (Met afbeeld.) in: Album der natuur, 1869. p. 97—125.
—— Het steenkolen-tijdperk. (Met afbeeld.) ibid. 1868. p. 225—247; 257—267.

Haidinger, Wilhelm, [Über Barrande's Défense des Colonies.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 148—151.
—— [J. Barrande's Défense des Colonies.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 207—209.
—— Herrn Joachim Barrande système silurien du centre de la Bohême. Schreiben an Ed. Döll. [Aus „Die Realschule" 1872. No. 4 a. 5.] Wien, (Mayer & Co.), 1872. (13 S.) ℳ —.50 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 212—213.
—— s. a. Barrande, Joachim.

Haines, (Mrs.) Mary, List of Fossils found in the lower Silurian Rocks in the vicinity of Richmond, Indiana. in: 8. 9. 10. Ann. Rep. Geol. Survey of Indiana (Cox.) 1879. p. 201—204.

Halfar, A., [Über die Devonschichten im nordwestlichen Oberharz.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 465—470.
(Fossilien.)
—— Notiz über ein neues Vorkommen jüngerer Devonpetrefacten in anscheinend zweifellosem Spiriferen-Sandstein am Oberen Grumbacher Teiche nördlich von Zellerfeld im Hannoverschen Oberharze. ebd. 28. Bd. 1876. p. 448—456.

Hall, James, Account of some new or little known species of Fossils from rocks of the age of the Niagara Group. (With 14 Pl.) in: 20. Ann. Rep. State of New York State Cab. Nat. Hist. 1867. p. 305—401. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 39. 1865. p. 353—355.
(Cfr. auch p. 4791.)
—— Contributions to Paleontology, comprising descriptions of new species of fossils from the Upper Helderberg, Hamilton, and Chemung Groups. in: 15. Ann. Rep. New York State Cabinet. 1861, p. 29—80.
(Die in diesem Berichte enthaltenen 9 Holzschnitt-Tafeln beziehen sich gleichzeitig auf frühere Berichte.)

Hall, James, Descriptions of new species of fossils, chiefly from the Hamilton Group of Western New York. in: 15. Ann. Report New York State Cabinet. 1861. p. 181—191.

—— Descriptions of new species of fossils from the Hamilton Group of Western New York, with notices of others from the same horizon in Iowa and Indiana. ibid. 13. Ann. Report. 1860. p. 76—94.

—— Descriptions of new species of fossils, and observations upon some other species, previously not well known, from the Trenton Limestone. ibid. 3. Ann. Report. 1850. p. 167—175.

—— Description of new or rare species of fossils, from the Paleozoic series. (With 13 Pl.) in: Foster a. Withney's Report on the Geology of the Lake Superior Land District. 1851. p. 203—231.

—— Description of new species of fossils from the Silurian Rocks of Nova Scotia. (With engravings.) in: Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 144—159.

—— Descriptions of new species of fossils from the Upper Helderberg, Hamilton, and Chemung Groups, with observations upon previously described species. in: 14. Ann. Rep. New York State Cabinet Nat. Hist. 1861. p. 99—109.
(Cfr. p. 4790.)

—— Description of new species of Fossils from the Carboniferous Limestones of Indiana a. Illinois. in: Trans. Albany Instit. Vol. 4. 1858—64. p. 1—36.

—— Description of new species of Fossils from the Hudson River Group, in the vicinity of Cincinnati, Ohio. (With 1 Pl.) in: 24. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1872. p. 225—232.

—— Descriptions of new species of Fossils from the Niagara Formation of Waldron, Indiana. New York. 1879. (20 p.)

—— Descriptions of Paleozoic fossils, chiefly from those constituting the third volume of the Paleontology of New York; with others from the fourth volume, etc. etc. (With woodcuts.) in: 10. Ann. Rep. New York State Cabinet Nat. Hist. 1857. Appendix. C. p. 41—180.

—— Illustrations of Devonian fossils. Gasteropoda, Pteropoda, Cephalopoda, Crustacea, and Corals of the Upper Helderberg, Hamilton, and Chemung Groups. Published in advance of the Paleontology of New York. Albany. 1876. 4. (7 p. with 133 pl.)
(Review. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 493. — Vorläufige Ausgabe der photographischen Taf. zum 5. Bd. von Paleontology of New York.)

—— The Louisville Limestones. Note on the hydraulic beds and associated limestones at the Falls of the Ohio. Pamphlet. 4. (16 p.) — (Advanced sheets of Vol. V, part 2, Paleontology of New York. Nov., 1877.)
(Tabulated list of the fossils.)

—— New species of fossils from the Hudson River Group of Ohio and other Western States. in: 13. Ann. Report New York State Cab. Nat. Hist. 1860. p. 119—121.

—— The Niagara a. Lower Helderberg Groups: their relations, a. geographical distribution in the United States and Canada. ibid. 27. Ann. Report. 1875. p. 117—131.
(Proc. Am. Assoc. Ad. Sc. 1873. — Orig. s. unten.)

—— Notes on some fossils of the so-called Taconic system, described by Dr. Emmons. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 19. 1855. p. 434—435.

—— Notes and observations upon the fossils of the Goniatite Limestone in the Marcellus Shale of the Hamilton Group, in the eastern and central parts of the State of New York; and those of the Goniatite beds of Rockford, Indiana; with some analogous forms from the Hamilton Group proper. in: 13. Ann. Report New York State Cab. Nat. Hist. 1860. p. 95—112.

—— Notice of some new species of Fossils from a Locality of the Niagara Group, in Indiana, with a List of identified Species from the same place. in: Trans. Albany Instit. Vol. 4. 1858—64. p. 195—228. — Dazu 32 lithogr. plates. in: 28. Ann. Rep. New York State Cab. 1875/77. Pl. 3—34.

—— Obervations upon some new and other species of fossils from the rocks of the Hudson River Group of Ohio and the Western States, with descriptions. ibid. 14. Ann. Report. 1861. p. 89—92.
(Cfr. p. 4790.)

—— On the relations of the Niagara and Lower Helderberg Formations, and their geographical distribution in the United States and Canada. in: Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. 22. Meet. Aug. 1873. (1874.) Part. II. Nat. Hist. p. 321—335.

Hall, James, Remarks upon the Condition of the Fossils in the Rocks of the Several Formations. Catalogue of Fossils known in the Palaeozoic Formations of Wisconsin, with observations upon some of the known species, and descriptions of several new forms. in: Report Geol. Survey of the State of Wisconsin. Vol. I. (Hall a. Whitney.) 1862. p. 425—442.

—— s. a. Correspondence.

—— et R. P. **Whitfield,** Descriptions of new Species of Fossils from the Devonian rocks of Iowa. (With 4 Pl.) in: 23. Ann. Rep. State of New York. State Cab. a. Nat. Hist. 1873. p. 223—243.

Hall, Townsend M., On the Relative Distribution of Fossils throughout the North Devon Series. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 371—381.

—— Die relative Vertheilung der Fossilien in den Schichten des nördlichen Devon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 110.
(Aus voranstehendem Originale.)

Hamy, E. T.: s. Sauvage, H. E.

Hantken, Miksá, Az ajkai köszénképlet geologiai viszonyai. in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. III. Kötet. 1867. p. 98—102.
Die geologischen Verhältnisse der Steinkohlenformation von Ajka.
(Fossilien.)

—— A budai márga. in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. II. Köt. 1874. (III. Füzet. 1873.) p. 167—191. — Dass. auch deutsch: Der Ofner Mergel. in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. II. Bd. 1872. [1873.] p. 207—234.
(Zahlreiche Petrefacten-Verzeichnisse.)

—— A buda-vidéki á-harmadkori képzödmények. in: Földtani Közlöny. X. Évfoly. 1880. (1881.) p. 41—52. — Dass. deutsch u. folg. Tit.: Die alttertiären Bildungen der Umgegend von Ofen. ebd. p. 78—91.
(Fossilien.)

—— Az esztergomi barnaszén terület földtani niszonyai (6 táblával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. I. 1871. p. 3—140, 1 Bl. — Dass. auch deutsch: Die geologischen Verhältnisse des Graner Braunkohlengebietes. (Mit 1 geol. Karte.) in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anstalt I. Bd. 1. Hft. 1872. p. 1—147.
Az esztergomi barnaszénterületen elöforduló kövületek egy részének leirasa. (Beschreibung einiger in dem Graner Steinkohlengebiete vorkommender organischer Reste.) ebd. p. 128—138; (134—140).
(Ausserdem Verzeichnisse von Fossilien.)

—— A diósjenöi homokkö és a pusztá löközi tályag. in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. III. Kötet. 1867. p. 90—95.
Der Sandstein von Diósjenö und der Tegel von Pusztalököz.
(Fossilien.)

—— Die geologischen Verhältnisse des Graner Braunkohlenreviers. (Mit 5 Taf.) in: Jahrb. d. k. ungar. geol. Anstalt. 1. Bd. 1. Hft. 1872. p. 1—147. — (Auszug von F. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 340—343.
(Fossilien. — Ungar. Original. s. oben.)

—— Hébert és Munier Chalmas Közleményei a Magyarorszagi ó-Harmadkori Kepzödmenyekröl. (2 táblával.) in: Ertek. Termész. Kör. Köt. IX. sz. XII. 1879. p. 32.

—— Die Mittheilungen der Herren Edm. Hébert und Munier Chalmas über die ungarischen Alttertiären Bildungen. (Mit 2 Taf.) in: Liter. Bericht. Ungarn. 3. Bd. 1879. p. 687—719. — (Auszug von A. B.) in: Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1879. p. 352—353.

—— Ismertetése Suess Ede tanárnak „Über die Bedeutung der sogenannten brakischen Stufe oder der Cerithienschichten," czimü értekezésének. in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. IV. Kötet. 1868. p. 1—15.
Anzeige von Prof. Ed. Süss' Abhandlung „Über die Bedeutung etc."

—— A Kis-czelli tályag elterjedése Nógrád megyében. ibid. V. Kötet. 1870. p. 196—200.
Die Verbreitung des Kleinzeller Tegels im Neograder Comitat.

—— Die oligocän brakische Bildung von Sárisap bei Gran. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 27—28.

—— Sarmatische Schichten in der Umgegend von Ofen. ebd. Jhg. 1867. p. 26—27.

—— Die Tertiärgebilde der Gegend westlich von Ofen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. p. 25—58.
(Petrefacten.)

Hantken, Miksá, Az ürömi és zugligeti márga. in: Földtani Közlöny. II. Évfoly. 1873. p. 224—233.
Der Mergel von Üröm und Zugliget.
(Petrefacten.)
—— A zirczi Eocen rétegek. ibid. IV. Évfoly. 1874. p. 198—202.
Eocen-Schichten von Zircz.
—— Die Zirczer Eocänschichten. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 354.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— s. a. Mojsisovics, Edm. v.
Hardman, Edward T., The Fossiliferous Clay Beds overlying Basalt, Lough Neagh, and the Geological Age of that Lake. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 214—216.
Hardouin, L., Sur la géologie de la subdivision de Constantine. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 328—346.
(Fossilien.)
Harkness, R., On the Lower Silurian Rocks of the South-east of Cumberland and the North-east of Westmoreland. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 235—249.
(Lists of Fossils from the Lower Silurians of the South-east of Cumberland and North-east of Westmoreland. p. 248—249.)
—— On the Position of the Pteraspis Beds, and on the Sequence of the Strata of the Old Red Sandstone Series of South Perthsire. ibid. Vol. 18. 1862. p. 253—258.
(Organic Remains: p. 258.)
—— On the Sandstones and their associated Deposits in the Vale of the Eden, the Cumberland Plain, and the South-East of Dumfriesshire. ibid. Vol. 18. 1862. p. 205—218.
(§ 9. Organic Remains: p. 215—216.)
—— and Henry **Hicks**, On the Ancient Rocks of the St. David's Promontory, South Wales, and their Fossil Contents. With Descriptions of the New Species, by H. Hicks. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 27. 1871. p. 384—404.
—— and H. Alleyne **Nicholson**, On the Coniston Group. ibid. Vol. 24. 1868. p. 296—303.
(Fossilien.)
—— —— On the Strata and their Fossil Contents between the Borrowdale Series of the North of England and the Coniston Flags. ibid. Vol. 33. 1877. p. 461—484.
Harlé, Note sur la formation jurassique et la position des dépôts manganésifères dans la Dordogne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 33—48.
(Fossilien.)
Harmer, Fred. W.: s. Wood, Searless V. Jun.
Hartt, C. Fred., On the Devonian plant locality of the 'Fern Ledges', Lancaster, New Brunswick, with a detailed section, and notes on the fossils. in: Observations on the geology of southern New Brunswick (L. W. Bailey.) Fredericton 1865. p. 131—140.
—— Discovery of Lower Carboniferous Fossils on the Rio Tapajos. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 694—695.
—— On a subdivision of the Acadian Carboniferous Limestones, with a description of a section across these rocks at Windsor, N. S. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 3. 1868. p. 212—224.
(Fossilien.)
Hartung, H., [Petrefacten aus den Phycodes-Schiefern im Lobenstein'schen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 64—65.
Hassencamp, Ernst, Geologisch-paläontologische Untersuchungen über die Tertiärbildungen des Rhöngebirges. (Mit 1 Tafel.) in: Würzburg. naturwiss. Zeitschr. 1. Bd. 1860. p. 193—213. — Auch separ.: Würzburg 1860. (Fulda, Müller.) 8. (21 S. u. 1 lith. Taf.) *M* 1. — — (Auszug.) in Neues Jahrb. f. Mineral. Jhrg. 1861. p. 191—201.
Haswell, George C., On the Silurian formation in the Pentland Hills. With notes. Edinburgh, Nimmo; London, Simpkin, Marshall a. Co., 1865. 8. (48 p.) 2 *s* 6 *d*
Hauer, Franz v., [Fossilien aus dem Tegel von Olmütz, gesendet von J. N. Woldřich.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 303—304.
—— [Einige Petrefacten aus den Nordtiroler Kalkalpen von Pichler eingesandt.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 381—382.
—— Jurakalkpetrefacten aus der Umgegend von Verespatak, gefunden v. Fr. Pošepny. ebd. Jhg. 1867. p. 338—339.

Hauer, Franz v., On the Neogene Plastic Clay (Tegel) of Olmütz, Moravia. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part II. p. 15—16.
(Geol. Reichsanstalt Wien. 16. Dec. 1862. — Original s. oben.)

—— [Petrefacten aus der Etage Suessonien von Pallarea bei Nizza.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 293.

—— Über die Petrefacten der Kreideformation des Bakonyer Waldes. (Mit 3 Tafeln.) in: Wien. Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 44. Bd. 1. Abth. 1862. — I. Theil. p. 631—659. — (Auszug.) 1. Cephalopoden. in: Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 632.

—— Petrefacten aus dem braunen Jura von Bucsecs bei Kronstadt. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 126.

—— [Triaskalke im Bakonyer Walde]. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 164—166.

Haupt, A., Beiträge zur Kenntniss des Diluviums und des älteren Alluviums um Bamberg. in: Abhandl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 8. Heft. 1860. (156 S.)

Hawes, Geo. W., The Greenstones of New Hampshire and their organic remains. (With 1 Pl.) in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 129—137.

Hayden, F. V., The Primordial Sandstone of the Rocky Mountains in the Northwestern Territories of the United States. ibid. 2. Ser. Vol. 33. 1862. — [List and Remarks on Fossils from the Primordial Rocks of the Rocky Mountains.] (With Woodcuts.) p. 72—79.

—— s. a. Meek, F. B.

Hazslinszky, F., Fossilien aus den Fischschiefern bei Hanusfalva nächst Eperies. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 299.

Hébert, (Éd.), Age relatif des calcaires à Terebratula moravica et du Diphya-Kalk, ou calcaire à T. janitor et T. diphya. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 148—163.
(Fossilien.)

Vélain, Observations au sujet de la communication précédente. ibid. p. 163.

—— Antwort an Herrn Zittel, betreffend die Tithonfrage. (Übers. von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 54—57.
(Bull. scientifique. 1871—72. No. 32.)

—— [Sur les Calcaires à Echinolampas Michelini du Midi de la France.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 741—742.

Munier-Chalmas, [Observations sur la note précédente.] ibid. p. 742.
(Neolampas n. g.)

—— Classification du terrain crétacé supérieur. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 595—599. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 585.

—— Comparaison de la Craie des côtes d'Angleterre avec celle de France. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 416—428.
(Fossilien.)

—— Comparaison entre les terrains quaternaires du nord de la France, de la vallée de la Lesse et du Danemark. in: Compte rendu du Congrès préhistorique. VI. 1872. p. 149—151.

—— Comparaison de l'Éocène inférieur du Bassin de Paris, de Belgique et d'Angleterre. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 27—31.

—— Comparaison de l'Éocène inférieur de la Belgique et de l'Angleterre avec celui du bassin de Paris. in: Ann. Soc. géol. Paris. T. IV. 1873. art. 4. (33 p.)
(Fossilien.)

—— La craie dans le bassin de Paris. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 329—330.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 446—472. — Im Original lautet der Titel: „Ondulations de la craie etc." s. unten.)

—— La Craie de Crimée comparée à celle de Meudon et à celle de l'Aquitaine. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 99—102. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 430.
(Fossilien.)

—— Sur la Craie supérieure des Pyrénées. Réponse à M. Leymerie. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 638—645.
(Fossilien.)

—— Sur les dépôts tertiaires marins et lacustres des environs de Provins (Seine-et-Marne); Lettre adressée à M. d'Archiac. in: Compt. Rend. Paris. T. 54. 1862. p. 513—515.

Hébert, (Éd.), Deuxième note sur les calcaires à Terebratula diphya de la Porte-de-France. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 389—395.

—— Deuxième note sur les calcaires à Terebr. diphya de la Porte de France. — Sur les calcaires à Ter. diphya de la Porte de France, à Grenoble. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 299—300.
(Bull. Soc. géol. France. [2.] XXIV. p. 389. — Compt. Rend. 20. Mai 1867.)

—— Documents relatifs au terrain crétacé du midi de la France. 2e partie. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 393—415.
(Fossilien.)
(Der erste Theil führt den Titel: Le Néocomien inférieur dans le midi de la France. — s. unten.)

—— Documents relatifs au terrain crétacé du Midi de la France. Troisième Partie. (Avec 1 Pl. et 1 tabl.) ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 465—493.
(Fossilien.)

—— Le Néocomien inférieur dans le midi de la France (Drôme et Basses-Alpes.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 137—170.
(Liste générale des fossiles recueillis par M. Hébert dans les localités décrites dans ce mémoire. p. 167—170.)

—— Sur le non-synchronisme des étages campanien et dordonien de M. Coquand avec la craie de Meudon et celle de Maestricht. Réponse à M. Coquand. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 90—101.

—— Note additionnelle à la communication relative à l'étage tithonique. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 67—74.

Tombeck, Buvignier et **Benoit,** [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 74—79.

—— Note sur la craie blanche et la craie marneuse dans le bassin de Paris, et sur la division de ce dernier étage en quatre assises. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 605—631.
(Fossilien.)

—— Note sur les grès infraliasiques de Scanie (Suède.) ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 366—376.
(Fossilien.)

—— Note sur le terrain jurassique du Boulonnais. ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 216—246.
(Distribution stratigraphique des fossiles recueillis dans les falaises jurassiques du Boulonnais: p. 240—241.)

Saemann, Observations sur les communications précédentes. ibid. p. 246—249.

—— Note sur le terrain nummulitique de l'Italie septentrionale et des Alpes, et sur l'oligocène d'Allemagne. ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 126—144.
(Fossilien.)

—— Nouveaux documents relatifs à l'étage tithonique et à la zone à Ammonites polyplocus. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 61—66.
(Fossilien.)

Bayan, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 66—67.

—— Observations sur les calcaires à Terebratula diphya du Dauphiné, et en particulier sur les fossiles des calcaires de la Port-de-France (Grenoble.) ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 521—532.

—— Observations sur les calcaires à Terebratula diphya du Dauphiné et en particulier sur les fossiles des calcaires de la Porte-de-France (Grénoble.) — Deuxième note sur les calcaires à Terebratula diphya etc. — Sur les calcaires à Terebratula diphya de la Porte-de-France. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 118—119.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. p. 521; T. 24. p. 389. — Compt. Rend. 1867.)

—— Observations sur la craie inférieure des environs de Rochefort (Charente-Inférieure.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 285—289.
(Fossilien.)

—— Observations sur les systèmes bruxellien et laekénien de Dumont, et sur leur position dans la série parisienne, faites à l'occasion du mémoire de M. Le Hon. ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 832—838.
(Fossilien.)

—— Observations sur les terrains tertiaires du Piémont. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 305—308.
(Fossilien.)

—— Ondulations de la craie dans le bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 446—472; 583—594.
(Fossilien.)

Hébert, (Ed.), Sur la position exacte de la zone à Heterodiadema libycum. ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 319—320.
—— Recherches sur l'age des Grès à combustibles d'Helsingborg et d'Höganäs (Suède méridionale.) (Avec 1 Pl.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. I. 1869. p. 117—148.
(Description des fossiles.)
—— Remarques sur quelques Fossiles de la craie du Nord de l'Europe, à l'occasion du mémoire de M. Peron sur la Faune des calcaires à Echinides de Rennes-les-Bains. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 317—326.
—— Ricerche sui terreni terziarii dell' Ungheria e del Vicentino dei Signori Hébert e Munier-Chalmas, nota. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 350—358.
—— [Sur le terrain crétacé des Corbières.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 87—88.
Toucas, A., Réponse aux observations de M. Hébert. ibid. p. 106—109.
—— Le terrain crétacé des Pyrénées. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 323—380.
(Fossilien.)
—— Sur le terrain nummulitique de l'Italie septentrionale et des Alpes. in: Compt. Rend. T. 61. 1865. p. 245—248. — Même. Réponse à une reclamation. ibid. T. 62. 1866. p. 745—746.
(Fossilien.)
—— Das untere Neokom in dem südlichen Frankreich (Drôme u. Basses-Alpes.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 758—759.
(Bull. Soc. géol. France. T. 28. p. 137.)
—— Über die weisse Kreide und die Mergelkreide des Pariser Beckens und über die Trennung der letzteren in 4 Zonen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1864. p. 121—122.
(Bull. Soc. géol. France. T. 20. 605—631.)
—— u. **Munier-Chalmas**, Die Mittheilungen über die ungarischen alttertiären Bildungen. Hrsgeg. von M. Hantken. (Mit 2 Taf.) in: Liter. Berichte aus Ungarn. 2. Jhg. 1879. p. 687—719.
(Nummuliten.)
—— —— Nuove ricerche sui terreni terziarii del Vicentino. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 187—195.
—— —— Recherches sur les terrains tertiaires du Vicentin. (Résumé de la 2e partie) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 620.
(Fossilien.)
[—— ——] Studii sui terreni terziarii del Vicentino. Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 314.
—— et A. **Toucas**, Matériaux pour servir à la description du terrain crétacé supérieur en France. Description du bassin d'Uchaux. Appendice paléontologique par Hébert et Munier-Chalmas. (Avec 5 Pl.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. VI. 1875. art. 2. (132 p.) — Bibl. de l'école des hautes études. Sect. sc. nat. T. 12. 1875. Art. 4. p. 113—132. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 106—107.
(Fossilien beschrieben.)
Heer, O., Über die diluvialen Ablagerungen Spitzbergens. in: Vierteljahrschr. naturf. Ges. Zürich. 14. Jhg. 1869. p. 432—433.
(Thierreste.)
—— The Miocene Flora and Fauna of the Arctic Regions. in: Manual of the Natural History, etc., of Greenland. (Edited by T. Rupert Jones.) London, 1875. p. 378—385.
—— On the Cretaceous Flora and Fauna of Greenland. ibid. p. 386—389.
—— Die miocäne Flora u. Fauna Spitzbergens. Mit einem Anhang über die diluvialen Ablagerungen Spitzbergens. (Mit 16 Taf.) in: Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. Ny Följd. 8. Bd. 1869. (1870.) Nr. 7. (98 S.) — Auch separ.: Stockholm; Leipzig, Brockhaus' Sort., 1871. gr. 4. (98 S. m. eingedr. Holzschn.) ℳ 6.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 553—556.
Heidenhain, F., Über Graptolithenführende Diluvial-Geschiebe der norddeutschen Ebene. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 143—182. — Auch Inaug.-Diss. Philos. Facult. Berlin 1869. Berlin, J. F. Starcke. 8. (Tit., 39 S., 1 Bl.) ℳ 2. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 107.
Heilprin, Angelo, On some new Eocene Fossils from the Claiborne Marine Formation of Alabama. (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. (1880.) p. 211—216.
—— On the Stratigraphical Evidence afforded by the Tertiary Fossils of the Peninsula of Maryland. ibid. 1880. (1881.) p. 20—33.

Helmhacker, Rud., Über neue Petrefacten im Kulm an der schlesisch-polnischen Gränze. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1872. Juli—Dec. 1873. p. 3—5.
—— s. a. Vála, Jos.

Henderson, John, Notice of Recent Fossiliferous Sandstone and Clay at Granton. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part III. 1870. p. 255—259.
—— On some recently discovered Fossiliferous Beds in the Silurian Rocks of the Pentland Hills. ibid. Vol. 3. 1880. Part III. 1880. p. 353—356.
—— On some Silurian Fossils found in the Pentland Hills. ibid. Vol. 2. 1874. Part III. 1874. p. 373—375.

Heneken, T. S., On some Tertiary deposits in San Domingo, with notes on the Fossil Shells, by J. C. Moore, and on the Fossil Corals, by W. Lonsdale. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 9. 1853. p. 115—134.

Hennequin, E., Notes d'excursions relatives à la fixation de la position stratigraphique de nouveaux gîtes fossilifères du système wemmelien. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XV. 1880. p. LVI—LXXIII.

Henry, J., Étude stratigraphique et paléontologique de l'Infralias dans la Franche-Comté. Thèse présenté à la Faculté des Sciences de Besançon pour obtenir le grade de Docteur ès sciences. Besançon, Impr. Dodivers, 1876. 4.
—— L'Infralias dans la Franche-Comté. (Avec 5 Pl.) in: Mém. Soc. d'émulat. départ. du Doubs. 4. Sér. Vol. 10. (1875.) 1876. p. 285—476.
(II. Partie. Paléontologie. p. 403—458.)

Henslow, A month at Felixstowe: The fossils of the Red Crag. in: Proc. West London Scientif. Assoc. a. Field Club. Vol. 1. Part IV. 1877. p. 118—120.

Herbst, ..., Aus dem Charakalk bei Weimar. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 131—132.
(Fossilien. — Bos primigenius, Elephas primigenius.)
—— Aus der Kohlenformation des Thüringer Waldes. ebd. I. Jhg. 1858. p. 132.
(Fossilien.)
—— Aus dem Muschelkalk bei Weimar. ebd. I. Jhg. 1858. p. 60—61.
(Fossilien.)

Herget, E., Der Spiriferensandstein u. seine Metamorphosen. Mit einem Vorwort von Friedr. Sandberger. M. 1 Tab. (in Fol.) Wiesbaden, Kreidel, 1863. Lex.-8. (2 Bl., 145 S.) ℳ 4.80

Hermite, Henri, Étude préliminaire du terrain silurien des environs d'Angers. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 531—543.
(Fossilien.)
—— Sur la présence du Silurien supérieur à La Meignanne, près d'Angers (Maine-et-Loire,) ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 544—546.
(Liste des espèces recueillies dans les calcaires ampéliteux de la Meignanne. p. 546.)

Heymann, Herm., Über mitteldevonische Petrefacten aus den Phosphoritlagerstätten von Nassau. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 26. Jhg. (3. F. 6. Jhg.) 1869. Sitzber. p. 222—224.
—— Über mitteldevonische Petrefacten von den Phosphorit-Lagerstätten bei Allendorf u. Mudersdorf in Nassau. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 493.
(Aus voranstehendem Original.)

Hicks, Henry, Über einige unbeschriebene Fossilien der Menevian-Gruppe. (Auszug.) ebd. Jhg. 1873. p. 215.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28, p. 173. — Original s. unten.)
—— Über einige unbeschriebene Fossilien aus der Menevian-Gruppe von Wales. (Auszug.) ebd. Jhg. 1873. p. 553.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 28. 1872. p. 41. — Original s. unten.)
—— On the lower Lingula Flags of St. David's, Pembrokeshire. (With 1 Pl.) in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 5. Sess. (1863—64.) 1864. p. 12—21.
—— The Oldest Fossiliferous Rocks of Northern Europe. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 240; 379—381.
—— Über die Reihenfolge der alten Gesteine in der Nähe von St. David's, Pembrokeshire, mit Beziehung auf jene der Arenig- u. Llandeilo-Gruppen, u. ihre Fossilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 780—781.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 31. p. 167.)
—— Report on further Researches in the Lingula-flags of South-Wales. With some notes on the Sections and Fossils by J. W. Salter. in: Report 35. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Trans. of Sect. p. 281—286.

Hicks, Henry, On some recent Discoveries of Fossils in the Cambrian Rocks. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 68—69.
— On some undescribed Fossils from the Menevian Group of Wales. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 41—42.
— On some undescribed Fossils from the Menevian Group. With a Note on the Entomostraca, by T. Rupert Jones. (With 3 Pl.) ibid. Vol. 28. 1872. p. 173—185.
— On the succession of the ancient rocks in the vicinity of St. David's, Pembrokeshire, with special reference to those of the Arenig and Llandeilo Groups, and their Fossil Contents. (With 4 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 167—195.
— On the Tremadoc Rocks in the neighbourhood of St. David's, South Wales and their Fossil Contents. (With 3 Pl.) ibid. Vol. 29. 1873. p. 39—52.
— Über die Tremadoc-Gesteine in der Nähe von St. Davids, South Wales, u. ihre organischen Überreste. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 211—214.
(Aus voranstehendem Originale.)
— a. J. W. Salter, Researches in the Lingula Flags in South Wales. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 27—28.
(Brit. Assoc. Birmingham. — Original s. oben.)
— s. a. Harkness, R.

Hilber, Vincenz, Zur Fossilliste des Miocänfundortes Pöls in Steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 29—31. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 380.
— Die Miocän-Ablagerungen um das Schiefergebirge zwischen den Flüssen Kainach u. Sulm in Steiermark. (M. 1 Karte.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28. Bd. 1878. p. 505—580.
(Zahlreiche Fossilienverzeichnisse.)
— Die Miocänschichten von Gamlitz bei Ehrenhausen in Steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 166—167.
(Auch Fossilien.)
— Die Miocänschichten von Gamlitz bei Ehrenhausen in Steiermark. (Nebst Bemerkungen über erratische Vorkommen daselbst.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 27. Bd. 1877. p. 251—270. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 218—219.
(Fossilien.)
— Die Miocän-Schichten der Umgebung des Sausal-Gebirges in Steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 293—296.
(Fossilien.)
— s. a. Beiträge; Hörnes, R. u. Salter, J. W.

Hilgard, Eugene W., Fossils of the Vicksburg group in Louisiana. in: Annual Report of Superintendent of Louisian. State Univers. for 1870. New Orleans, 1871. p. 17.

Hills, R. C., Note on the occurrence of fossils in the Triassic and Jurassic beds near San Miguel in Colorado. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 490.

Hinde, George Jennings, The Glacial and Interglacial Strata of Scarboro' Heights and other localities near Toronto, Ontario. (With map.) in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 15. 1878. p. 388—413.
(Fossile Mollusken u. Pflanzen.)
— s. a. Nicholson, H. A.

Hinterhuber, O., Petrefacten der Gosauformation aus dem Strobl-Weissenbachthale bei St. Wolfgang. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 16—17.

Hislop, Stephen, On the age of the fossiliferous Thin-bedded Sandstone and Coal of the Province of Nágpur, India. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 346—354.

Hitchcock, C. H., Fossils of the Potsdam group in North America. in: Proc. Portland Soc. Nat. Hist. Vol. 1. P. 1. 1862. p. 87—90.
— Letter on the first observation on the fossils of the Red Sandstone formation of Vermont. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 32. 1861. p. 454.

Hochstetter, Fr. v., [Fossilien vom Cap der guten Hoffnung.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 108—109.
— s. a. Geinitz, H. B.

Hocke, M., [Petrefacten aus dem Kalke von Daubiz.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 214.
G[einitz], H. B., [Bemerkungen dazu.] ebd. p. 214—215.

Hoernes, M., Über einen neuen Fundort von Tertiärversteinerungen. in: Verh. d. zool. bot. Ges. Wien. 9. Bd. 1859. Sitzber. p. 72—73.

Hoernes, R., Ein Beitrag zur Kenntniss der „Congerienschichten“ (Cardium acardo Desh. aus Brauneisenstein von Csetnek im Gömörer Comitat.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 269—271.

—— Beiträge zur Kenntniss der Neogen-Ablagerungen im Banat. — I. Bohrloch von Körpa. — II. Bemerkungen über die Varietäten des Buccinum costulatum Brocc. — III. Tunnel bei Domašinia. — IV. Bohrloch von Karansebes im Temesthal. ebd. Jhg. 1876. p. 198—205.
(Fossilien.)

—— Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Ablagerungen in den Südalpen. I. Die Schioschichten im Becken von Belluno u. in der Umgebung von Serravalle. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 145—150. — II. Das Vorkommen der ersten Mediterranstufe im Val Suga u. in den Monti Bevici. ebd. p. 178—181. — III. Schioschichten in Südsteiermark. ebd. p. 275—277.
(Fossilien.)

—— Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Ablagerungen in den Südalpen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28. Bd. 1878. p. 9—36. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 219.
(Faunen der einzelnen Formationen.)

—— Ein Beitrag zur Kenntniss der sarmatischen Ablagerungen von Wiesen im Ödenburger Comitat. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 98—101.

—— Fossili del calcare del Dachstein delle Marmarole e dell' Antelao nella Valle di Rin presso Auronzo e nella Val d'Oten presso Pieve di Cadore. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VII. 1876. p. 232—236.
(cfr. Verh. Reichsanst. Wien. 1876. p. 153. — s. unten.)

—— Fossili giuresi dei dintorni di Belluno, Feltre ed Agordo, studiati. ibid. Vol. VIII. 1877. p. 197—200.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Fundorte von Versteinerungen des mittleren u. oberen Jura in der Umgebung von Belluno, Feltre u. Agordo. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 110—114.

—— Kohlenführende Tertiärablagerungen aus der Umgebung des Ivanczicagebirges in Croatien (Sotzka- u. Hornerschichten.) ebd. Jhg. 1874. p. 239—242.
(Auch Fossilien.)

—— Neocomfundorte in der Gegend von Ampezzo u. Enneberg in Südtirol. ebd. Jhg. 1876. p. 140—141.

—— Über Neogenpetrefacte aus Croatien u. Südsteiermark. ebd. Jhg. 1874. p. 147—148.

—— Petrefacte des obersten Jura (Tithon- u. Acanthicusschichten) vom Monte Lavarelle bei St. Cassian in Süd-Tirol. Eingesendet durch Herrn A. v. Klipstein. ebd. Jhg. 1876. p. 129—131.

—— Il primo piano mediterraneo nella Valsugana e nei Monti Euganei, nota in estratto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 372—375.
(Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 178. — Original s. oben unter dem Tit.: „Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Ablagerungen in den Südalpen. II.)

—— Sarmatische Ablagerungen in der Umgebung von Graz. in: Mitth. d. naturw. Ver. Graz. (Jhg. 1878.) 1879. p. 9—33.
(Fossilien.)

—— Gli strati di Schio nel bacino di Belluno e nei dintorni di Serravalle, nota in estratto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 368—372.
(Verh. k. Reichsanst. 1877, 9. — s. oben: „Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Ablagerungen in den Südalpen. I.)

—— Süsswasserschichten unter den sarmatischen Ablagerungen am Marmorameere. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 174—175.
(Fossilien.)

—— Tertiär-Studien. (M. 4 Taf. u. 3 Bl. Erkl.) in: Jahrb. d. k. k. Reichsanst. Wien. 24. Bd. 1874. — I. Die Fauna der sarmatischen Ablagerungen von Kischineff in Bessarabien. p. 33—45. — II. Die sarmatische Fauna von Jenikale an der Kertschstrasse. ebd. p. 45—50. — III. Die Valenciennesia-Schichten von Taman an der Kertschstrasse. ebd. p. 50—57. — IV. Die Fauna der eisenschüssigen Thone (Congerienschichten) an der Kertschstrasse. ebd. p. 57—72. — V. Die Valenciennesia-Mergel von Beocsin. ebd. p. 72—80. — Fortsetzung. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Erkl.). ebd. 25. Bd. 1875. — VI. Ein Beitrag zur Kenntniss der Neogen-Fauna von Süd-Steier-

mark u. Croatien. p. 63—73. — II. Valenciennesia-Schichten aus dem Banat. p. 73—78. — [Theilweiser] Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 445; Jhg. 1876. p. 101—102.

Hoernes, R., Versteinerungen aus dem Dachsteinkalk der Marmarole u. des Antelao vom Val di Rin bei Auronzo u. Val Oten bei Pieve di Cadore. ebd. Jhg. 1876. p. 183—187.

— Vorlage von Petrefacten des Bellerophonkalkes aus Südost-Tirol. ebd. Jhg. 1876. p. 38—44.

— Vorlage von Petrefacten der Sotzkaschichten aus dem Kalnikergebirge (eingesendet von Herrn J. Rochlitzer.) ebd. Jhg. 1875. p. 83—84.

— u. Vincenz **Hilber**, Sarmatische Ablagerungen bei Fernitz SSO von Graz. ebd. Jhg. 1878. p. 225—226.

[**Hofmann**, Eduard], **Гофманъ**, Эдуардъ, Монографія окаменѣлостей Сѣверскаго остеолита. (Съ 19 Табл.) in: Матеріалы для геологіи Россіи. T. I. 1869. стр. 1—99.
Beschreibungen der Versteinerungen des Osteolits von Siewersk.

— Der Jura in der Umgegend von Ilezkaja Saschtschita, im Orenburg'schen Gouvernement. (M. 7 Taf. Petrefacten.) in: Verh. d. k. Ges. f. d. ges. Mineral. St. Petersburg. Jhg. 1863. (1864.) p. 148—166.

Hofmann, Robert: s. Paläontologisch-geologische Notizen.

Hofmann, Károly, Buda vidékének nemely ó-harmadkori képrödéséröl. in: Földtani Közlöny. X. Évfoly. 1880. (1881.) p. 245—292. — Dass. auch deutsch u. folg. Tit.: Über einige alttertiäre Bildungen der Umgebung von Ofen. ebd. p. 319—374.
(Petrefacten.)

— A zsily-völgyi szénteknö. (1 táblával.) in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. V. Kötet. 1870. p. 1—57.
Die Kohlenmulde von Zsily-Thal.

Holl, Harvey B., On the Correlation of the several Subdivisions of the Inferior Oolite in the Middle and South of England. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 306—317.
(Fossilien.)

— On the Older Rocks of South Devon and East Cornwall. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 24. 1868. p. 400—454.
Species occurring in the beds immediately below the Upper South-Devon Limestones. p. 432—433. — [Distribution of the 76 Species from the fossiliferous rocks of South Petherwin.] p. 446—447. — Fossils of the Love-River, etc. p. 450—451.

Hollande, D., Note sur les terrains tertiaires de la Corse. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 34—43.
(Fossilien.)

— Les terrains jurassiques supérieurs et les terrains crétacés inférieurs aux environs de Chambéry. Chambéry, imp. Carron, 1880. 8. (57 p.)

Holmes, Francis S., Post-pliocene Fossils of South Carolina. Charleston, S. C., Russell & Jones, 1860. 4. — Abstract. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 298—300.

— [Remarks on post-pliocene fossils of South Carolina.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1859.) 1860. p. 177—180.

Holuby, Jos. L., Tertiär-Petrefacten von Skalitz. in: Verh. d. Ver. f. Naturkunde. Presburg. 5. Bd. 1860 u. 61. p. LXXXVIII.

Honeyman, D., On new localities of Fossiliferous Silurian Rocks in Eastern Nova Scotia. (With engrav.) in: Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 293—299.
(With a Note by Principal Dawson on the fossils.)

Hopkinson, John, On the recent discoveries of silurian rocks in Hertfordshire, and their relation to the water-bearing strata of the London Basin. (With 1 Pl.) in: Trans. Watford Nat. Hist. Soc. Vol. 2. (1877—79.) 1880. Appendix [Fossils.] p. 247—248.

Horion, Charles, Sur les terrains primaires des environs de Visé. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 766—770.
(Fossilien.)

Houzeau de Lehaye, A., [Fossiles yprésiens des environs de Mons.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. LXIV—LXV.

— Note sur les alluvions de la Trouille dans les environs de Mons. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Mém. p. 33—35.

Howse, Richard, A Catalogue of the fossils of the Permian System of the counties of Northumberland and Durham, drawn up at the request of the Tyneside Naturalists' Field Club. in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 1. [P. 3. 1848.] 1850. p. 219—264.

Howse, Richard, Notes on the Permian System of Northumberland and Durham; being a supplement to the Catalogue of fossils of the Permian system of these counties. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 3. [P. 4.] 1858. p. 235—285.

Hudleston, Wilfrid H., Contributions to the Palaeontology of the Yorkshire Oolites. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 241—248. — Part II. (With 2 Pl.) ibid. p. 289—298. — Part III. (With 2 Pl.) ibid. p. 391—404. — Part IV. (With 1 Pl.) ibid. p. 481—488. — Part V. (With 1 Pl.) ibid. p. 529—538.

—— The Yorkshire Oolites. Part I. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 283—333. — Part II. ibid. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 353—410. — Part II. (With 1 Pl.) Section 2. The Coralline Oolits, Coral Crag, a. Supracoralline Beds. (With 1 Table a. 3 Pl.) ibid. Vol. 6. (1876—78.) 1878. p. 407—494.
(Fossils.)

—— s. a. Blake, J. F.

Hughes, T. Mc Kenny, On the Break between the Upper and Lower Silurian Rocks of the Lake District, as seen between Kirkby Lonsdale and Malham, near Settle. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 346—356.
(Petrefacten-Verzeichnisse.)

—— On the Silurian Rocks of the Valley of the Clwyd. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 694—698.

Huguenin, [Fossiles des calcaires du château de Crussol.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 734.

—— Note sur la zone à Ammonites tenuilobatus de Crussol (Ardèche.) Extrait. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 519—528.

Humphrey, Robert, The Boulder Clay of Leith. (With woodcuts.) in: Science Gossip. 1879. no. 170. p. 32—33.

Hunt, T. Sterry, Geology and mineralogy of the Laurentian Limestones. in: Geol. Survey of Canada. Rep. of Progress from 1863 to 1866. p. 181—233.
(Eozoon canadense.)

—— On the Mineralogy of certain Organic Remains from the Laurentian Rocks of Canada. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 67—71.
(Eozoon canadense.)

Hunter, John R. S., Geology of Carboniferous Strata of Carluke. (With 1 table.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part I. 1868. p. 34—57.
(Zahlreiche Fossilien aufgeführt.)

—— Vertical Section of Carboniferous Strata, West of Scotland. Part I. Carluke, 1874. 8. (27 p.)
(„Beds in which fossils have been found are noted.")

Huxley, T. H., Un morceau de craie. (Trad. par E. Barbier.) in: Rev. d. cours scientif. d. la France et de l'étrang. 5. Année. 1867—68. p. 697—705.

—— s. a. Report.

Hyatt, Alpheus, Report on the Cretaceous Fossils from Maroïm, Province of Sergipe, Brazil, in the collection of Professor Hart. in: Geology and Physical Geography of Brazil. Boston, Fields, Osgood & Co., 1870. 8. (606 p.) p. 385—393.

Jaccard, A.: s. Loriol, P. de.

Jack, Robt. L., Notes on a Till or Boulder Clay with broken shells, in the lower valley of the River Endrick, near Loch Lomond, and its relation to certain other glacial deposits. iu: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part I. 1875. p. 5—25.

—— Report to the Honourable the Minister for Mines on the Bowen River Coalfield, with a Geological sketch map. Brisbane, 1879. Fol. (44 p.)
(Fossilien der Kohlenformation.)

James, U. P., Catalogue of Lower Silurian Fossils of the Cincinnati Group. Found at Cincinnati and vicinity — within a circuit of 40 or 50 miles. New edition, much enlarged. With descriptions of some new species of Corals a. Polyzoa. Cincinnati, April 1875. 8. (8 p.) — Supplement. July 10, 1879. (p. 9—12.) $ —.25
(Das Suppl. ist aus 'Palaeontologist'. — s. unten.)

—— Description of new species of fossils and remarks on some others; from the lower and upper Silurian Rocks of Ohio. in: Palaeontologist. (James.) No. 3. 1879. p. 17—23.

—— Description of newly discovered species of fossils from the lower Silurian Formation. Cincinnati Group. ibid. No. 1. 1878. p. 1—7.

—— Descriptions of newly discovered species of fossils and remarks on others, from the lower and upper Silurian Rocks of Ohio. ibid. No. 2. 1878. p. 9—13.

—— Descriptions of new species of Fossils from the Lower Silurian formation, Cincinnati Group. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 239—242.

James, U. P., [Descriptions of] two Species [of Fossils] from the Upper Silurian Rocks. in: Palaeontologist. (James.) No. 1. 1878. p. 8.

— On a New Species of Fossil from the Lower Silurian [Cyrtolites costatus.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 26.

— Supplement to Catalogue of Lower Silurian Fossils of the Cincinnati Group, found at Cincinnati a. within a radius of forty or fifty miles. Containing new genera a. about 150 new species described since the publication of the catalogue, April 1875, a. other identified species, synonyms, etc. in: Palaeontologist. (James.) No. 4. 1879. p. 29—32.

Jamieson, T. F., On the Glacial Phenomena of Caithness. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 261—281.
Appendix with two tables containing lists of shells, etc.: p. 277—281.

Jannel, Note sur la présence de phosphate dans le lias de la Belgique. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. CXXVI—CXXIX.

Jasche, ..., Bemerkungen über einige in dem Grauwackengebirge der Umgegend von Ilsenburg aufgefundene organische Überreste. in: Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes. 1861—62. p. 11—12.

Jaubert, J. B., Fossiles nouveaux provenant du terrain néocomien du bassin de Gréoulx (Basses-Alpes.) Extrait par l'auteur. in: Compt. Rend. T. 56. 1863. p. 776.

— Note sur la grande oolithe de la Provence. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 599—611.

Hébert, Ed., Observations sur la communication précédente. ibid. p. 611—614.

Jeanjean, A., Étude sur l'oxfordien supérieur, le corallien et le néocomien inférieur dans les Cévennes. Gisements de l'Ammonites polyplocus, de la Terebratula janitor, de la Terebratula moravica et de la Terebratula diphyoides. in: Compt. Rend. Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. de la 8e Session. 1879. (1880.) p. 610—626. — Auch separ.: Paris: imp. Chaix et Cie., 1880. 8. (18 p.)
(Fossilien.)

Jeffreys, J. Gwyn, Note on the so-called Crag of Bridlington. in: Report 44. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1874.) 1875. Notic. — Bridlington Fossil Shells. p. 84—87.

— The Post-tertiary Fossils procured in the late Arctic Expedition; with Notes on some of the Recent or Living Mollusca from the same Expedition. in: Report 47. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1877.) 1878. Notic. p. 72. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 229—242. — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 199—200.

— Post-tertiary arctic Fossils. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 235.
(Aus der ersten der vorher genannten Quellen.)

— Remarks on Newer Tertiary Fossils in Sicily and Calabria. in: Report 40. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1870.) 1871. Notic. p. 76—77.

— The upper Tertiary Fossils at Uddevalla, in Sweden. in: Report 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 73—79. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. T. 13. (3. Sér. T. 5.) 1865. p. 365—366.

Jentzsch, Alfred, [Auffindung des Ledathons in der Provinz Preussen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 738—740.

— Beiträge zur Kenntniss der Bernsteinformation. I. Königsberg, (Koch), 1877. gr. 4. (8 S. m. 2 lith. u. col. Taf.) ℳ 1.20

— [Über die geschichteten Einlagerungen des Diluviums u. deren organische Einschlüsse.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 666—670.

— Über das Quartär der Gegend von Dresden und über die Bildung des Löss im Allgemeinen. Mit 2 Tafeln. Inaug.-Diss. Philos. Facult. Leipzig. Halle, Gebauer-Schwetschke'sche Buchdruckerei, 1872. 8. (Tit., 99 S., 1 Bl.) — Auch in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 40. (N. F. 6.) Bd. 1872. p. 1—99.
(7. Bemerkungen über die Fauna der oben besprochenen Schichten. p. 92—99.)

— Dass. (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 297—298.

— Übersicht der silurischen Geschiebe Ost- und Westpreussens. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 623—630.

— [Über das Vorkommen von Cenoman-Geschieben und anstehenden Kreideschichten von Scolithes-Sandstein, von Cyathaspis integer und von Sandsteinen der Braunkohlenformation in Preussen.] ebd. 31. Bd. 1879. p. 790—794.

Jewett, E., [Chemung fossils near Franklin, Delaware County, N. Y.] in: 15. Ann. Rep. Reg. Univers. Stat. Cab. Nat. Hist. New York. 1862. p. 198. — Canad. Nat. Vol. 7. 1862. p. 395—396 under the title: 'On the geological age of the rocks of New York, heretofore referred to the Old Red Sandstone'.

Infra-Lias oder Zone der Avicula contorta Portlock. (Rhätische Formation Gümbel's, Palissyen-Sandstein Braun, Bonebed Aut. etc.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 367—371.
(Auszüge aus den neuesten Publikationen von Schrüfer, Schenk, Gümbel, v. Dittmar, Dumortier.)

[**Inostranzew**, A.], **Иностранцевъ**, A., Плеченогія въ древнемъ красномъ песчаникѣ р. Ояти (Олонецкой губерніи.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 8. 1873. стр. 161—165.
Über die Fossilien aus dem rothen Sandsteine des Flusses Ojat (Gouv. Olonetzk.)

Joba, J., Note sur un terrain tertiaire des environs de Constantine. in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 150—152.

Johnston, R. M., Further notes on the tertiary marine beds of Table Cape. (With 1 Pl.) in: Pap. and Proc. Roy. Soc. Tasmania. (1876.) 1877. p. 79—90.
(Fossilien.)
Tenison-Woods, J. E., Notes on the Fossils referred to in the foregoing paper, ibid. p. 91—116.

—— Third Contribution to the natural history of the tertiary marine beds of Table Cape, with a description of 30 new species of Mollusca. in: Monthl. Notices Roy. Soc. Tasmania. (1879.) 1880. p. 29—41.

Johnstrup, F., Om Faxekalken ved Annetorp i Skaane. in: Oversigt kgl. dansk. Videnskab. Selsk. Forh. 1866. p. 258—269. — Sur le calcaire de Faxe près d'Annetorp en Scanie. ibid. Résumé. p. 40—41.
(Fossilien.)

—— Faxekalkens Dannelse og senere undergaaede Forandringer. (Med 4 Profiltegninger og 1 Kart.) in: Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrifter. 5. Raekke. Naturvid. og math. Afd. 7. Bd. 1868. p. 29—74.

Jones, T. R., Über einige Fossilien aus devonischen Gesteinen der Witzenberg-Ebenen, Cap.-Colonie. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 331.
(Original s. unten.)

—— Lettre sur „le Calcaire à Cypris" du Boulonnais. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 615—616.

—— Notes on some Fossils from the Devonian Rocks of the Witzenberg Flats, Cape Colony. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 28—31. — Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 41—42.

—— Notes on some Specimens of Nummulitic Rocks from Arabia and Egypte. ibid. Vol. 25. 1869. p. 36.

—— [Nummuliten-Formation in Java.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 865.

Jourdy, E., Étude de l'étage séquanien aux environs de Dôle (Jura.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 155—170.

—— s. a. Douvillé, H. u. Terquem, O.

Judd, John W., Additional Observations on the Neocomian Strata of Yorkshire and Lincolnshire, with Notes on their Relations to the Beds of the same age throughout Northern Europe. (With 1 Pl. a. 1 Table.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 326—348.

—— On the Oligocene Strata of the Hampshire Basin. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 36. 1880. p. 137—177.
(Fossils of the Brockenhurst Series, etc. p. 153—163.)

—— On the Punfield Formation. ibid. Vol. 27. 1871. p. 207—227.
(Fossilien.)

—— The Secondary Rocks of Scotland. First paper. With a Note on some Brachiopoda, by Thomas Davidson. (With 2 Pl. a. 2 Tabl.) ibid. Vol. 29. 1873. p. 97—197.
(Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien.)

—— The Secondary Rocks of Scotland. Second Paper. On the Ancient Volcanoes of the Highlands and the Relations of their Products in the Mesozoic Strata. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 30. 1874. p. 220—302.
(Enthält nichts Paläontologisches.)

—— The Secondary Rocks of Scotland. Third Paper. The strata of the Western Coast and Islands. (With 1 Pl. a. 1 Table.) ibid. Vol. 33. 1878. p. 660—743.
Jones, T. Ruppert, Note on the Foraminifera and other Organisms in the Chalk of the Hebrides: p. 739—740.

Judd, John W., Die secundären Gesteine Schottlands. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 214—215.
(Aus dem ersten der voranstehenden Originalartikel.)

— On the Speeton Clay. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 218—250.
(Lists of Fossils, etc.)

Jukes, J. Beete, On the Carboniferous Slate (or Devonian Rocks) and the Old Red Sandstone of South Ireland and North Devon. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 22. 1866. p. 320—371.
(12. Considerations on the Devonian Fossils: p. 365—369.)

— Notes on Parts of South Devon and Cornwall, with remarks on the true relations of the Old Red Sandstone to the Devonian Formation. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. II. (1867—70.) 1871. p. 67—107.

— Notes for a comparison between the rocks of the South-West of Ireland, and those of North Devon, and of Rhenish Prussia (in the neighbourhood of Coblentz.) ibid. N. Ser. Vol. I. 1864—67. p. 103—138.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

Jukes-Browne, A. J., Über die Beziehungen zwischen dem Gault u. Grünsand von Cambridge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 977.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 31. 1875. — Original s. unten.)

— The Post-Tertiary Deposits of Cambridgeshire, being the Sedgwick Prize Essay for 1876. Cambridge and London, 1878. 8. (85 p. with 7 Woodcuts.) 2 *s* 6 *d*

— On the Relations of the Cambridge Gault and Greensand. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 256—316.
(Part. II. Palaeontological Relations: p. 274—313.)

Karrer, Felix, Geologie der Kaiser Franz-Josefs-Hochquellen-Wasserleitung. Eine Studie in den Tertiär-Bildungen am Westrande des alpinen Theiles der Niederung von Wien. (M. 20 Taf. [Taf. I—XV, XVIa, XVIb, XVII—XIX]; zahlreichen Abbildgn. im Text u. 4 unpaginirt. Tabellen, wovon 1 farbige.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. IX. Bd. 1877. (XIII, 420 S. u. 2 Bl. Tafelerklgn.) — Auch separ.: Wien, Alfred Hölder, 1877. gr. 4. *fl* 36.—

Darin u. a. Literatur (1500—1875): p. 15—34. — Nachträge: p. 403—404. — Ausser der Aufzählung der in den einzelnen Schichten vorkommenden Leitfossilien ist speciell in folgenden Kapiteln auf Paläontologie Rücksicht genommen.

Die Fauna von Enzesfeld: p. 106—109. — „Die Fauna von Gainfahrn" p. 109—113. — Verzeichniss der Foraminiferen aus dem Stollen Gainfahrn-Vöslau: p. 117—118. — [Lebende Gasteropoden im Thermalwasser:] p. 123. — Übersicht der aus 56 Bohrproben des artesischen Brunnens am Stationsplatze der Südbahn in Vöslau gewonnenen Resultate der mikroskopischen Untersuchung. (Foraminifera): Tabelle No. 2 zu S. 130. — Verzeichniss der Fauna der Ziegelei Vöslau: p. 134—140. — [Die Vertheilung der Bryozoen in der Mediterran-Stufe:] p. 140. — [Molluskenfauna des blauen Tegels im Canal Vöslau-Dörfel etc.]: p. 149—151; 152; 154—155; 157—158; 159; 160; 161; 162—163. — Verzeichniss der Foraminiferen: Tabelle Nr. 3 zu S. 164. — [Molluskenfauna in dem Tegel der Sooser Ziegelei:] p. 174—176. — [Fauna des Tegels der Ziegellager von Baden:] p. 177—182. — Verzeichniss der Foraminiferen aus dem ersten Stollen von Baden: p. 189—190. — Verzeichniss der Foraminiferen aus dem zweiten Stollen von Baden: p. 196—197. — Verzeichniss der Foraminiferen von der currenten Canal-Strecke Baden-Gumpoldskirchen: Tabelle Nr. 6 zu S. 228. — Verzeichniss der Foraminiferen [von Gumpoldskirchen-Thallern]: p. 237—238. — [Verzeichniss der im marinen Tegel der Möllersdorfer Ziegelei aufgefundenen thierischen Reste:] p. 243—245. — [Junge Sandablagerung mit Conchilien in der Schlucht „bei Thal":] p. 246. — [Fossiler Baumstamm am Eichkogel:] p. 253—254. — Verzeichniss der Foraminiferen [von Mödling:] p. 259—260. — [Die Bryozoen des Mödlinger Steinbruchs:] p. 261. — Verzeichniss der Foraminiferen [des Stollen Nr. II von Mödling:] p. 267—268. — [Bemerkungen über den Wechsel der Altersstufen und der Fauna:] p. 270—271. — [Kalktuff mit Pflanzenresten beim rauschenden Brunnen:] p. 278. — Verzeichniss der Foraminiferen von Brunnerort, Berchtolsdorf, Liesing (bis zum 1. Stollen):] p. 298—299. — [Die Fauna des Leytha-Conglomerats von Berchtolsdorf:] p. 303. — [Die Fauna des Tegels von Berchtolsdorf:] p. 303—305. — [Dinotherium-Unterkiefer aus dem Stollen I von Liesing.] (M. Holzschn.) p. 308—310. — [Fossilien aus dem Steinbruch der marinen Conglomerate von Kalksburg:] p. 311—312. — [Reste von Aceratherium:] (M. Holzschn.) p. 318.

Cap. XXIV. „Die neuen Arten. (M. Abbildgn. auf Taf. XVIa und XVIb): p. 367—388 und zwar: I. Die Mollusken. Von Theodor Fuchs. p 367—370. — II. Die Foraminiferen: p. 370—388. [Vorkommen von Petrefacten auf dem Semmering:] p. 404. — [Vorkommen diluvialer Wirbelthier-Reste am Gahns bei Gloggnitz:] p. 404—405. — [Zum Petrefacten-Verzeichniss von Brunn a. St. u. Wöllersdorf:] p. 405. — [Die Petrefacte des Rauchstallbrunngrabens und die Bryozoen der Ziegelei bei Baden:] p. 405—406. — [Zum Petrefacten-Verzeichniss von Maria-Enzersdorf:] p. 408.

— Über die Lagerung der Tertiärschichten am Rande des Wiener Beckens bei Mödling. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 30—32.
(Fossilien.)

— Über einen neuen Fundort tertiärer Petrefacte aus secundärer Lagerstätte bei Münchendorf. in: Blätter f. Landeskunde in Niederösterreich. II. Jhg. 1866. p. 204—205.
(Liste von Fossilien.)

Karrer, Felix, Über neue Funde von Tertiär-Petrefakten im Diluvial-Schotter von Münchendorf. ebd. N. F. I. Jhg. 1867. p. 105—106.
(Ergänzende Liste.)

—— Tertiärpetrefacten im Diluvialschotter von Münchendorf. (Auszug von Fr. v. H[auer].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 301.
(Aus vorstehender Quelle.)

—— u. Th. **Fuchs,** Geologische Studien in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens. Nr. I. Über die Tertiärbildungen bei Goys und Breitenbrunn am Neusiedler See. Von Th. Fuchs. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 269—273. — Nr. II. Über das Verhältniss der Congerienschichten zur sarmatischen Stufe bei Liesing. Von Felix Karrer. ebd. p. 273—276. — III. Die Tertiärablagerungen in der Umgebung von Pressburg und Hainburg. Von Th. Fuchs. ebd. p. 276—285. — IV. Conchylien aus einer Brunnengrabung bei Pötzleinsdorf. Von Th. Fuchs. ebd. p. 285—286. — V. Über die Tertiärbildungen in der Bucht von Berchtoldsdorf bei Wien. Von Felix Karrer. (M. 1 Taf.) ebd. p. 569—584. — VI. Die Tertiärbildungen der Umgebung von Eggenburg. Von Th. Fuchs. (Mit 1 Taf.) ebd. p. 584—598. — VII. Der Steinbruch im marinen Conglomerate von Kalksburg und seine Fauna, mit einer Einleitung über die Darstellung von Local-Faunen. Von Th. Fuchs. (M. 1 Tabelle.) ebd. 19. Bd. 1869. p. 189—195. — VIII. Über neu aufgedeckte Süsswasser-Bildungen. a) Am Alsergrund in Wien. Von Julian Niedzwiedzki. p. 195—199. — b) In der dritten Ziegelei in Nussdorf. Von Felix Karrer. p. 199—201. — IX. Die Fauna des marinen Tegels am Porzteich bei Voitelsbrunn unweit Nicolsburg. Von Emanuel Bunzeb. ebd. p. 202—206. — X. Sandstein-Krystalle von Lievring bei Wien. Von Aristides Brezina. ebd. 20. Bd. 1870. p. 113—116. — XI. Geologisch-paläontologische Skizze der Tertiärbildungen in der Umgebung von Laa an der Thaya. Von Dr. Anton Holler. ebd. p. 117—125. — XII. Über das Auftreten von Austern in den sarmatischen Bildungen des Wiener Beckens. Von Th. Fuchs. ebd. p. 125—127. — XIII. Über ein neuartiges Vorkommen von Congerien-Schichten bei Gumpoldskirchen. Von Th. Fuchs. ebd. p. 128—130. — XIV. Neue Brunnengrabungen in Wien u. Umgebung. Von Th. Fuchs u. F. Karrer. ebd. p. 130—140. — XV. Über das Verhältniss des marinen Tegels zum Leithakalke. Von Th. Fuchs u. F. Karrer. ebd. 21. Bd. 1871. p. 67—122. — XVI. Ein geologisches Profil aus der Bucht von Berchtolsdorf. Von Felix Karrer. (M. 1 Tab.) ebd. 23. Bd. 1873. p. 117—132. — XVII. Das Alter des Rohrbacher Conglomerates. Von Felix Karrer. ebd. p. 132—136. — XVIII. Aufschlüsse in den Schichten mit Congeria spathulata (Congerienstufe) und Cardium plicatum (sarmatische Stufe) am Westabhange des Eichkogels zwischen Mödling u. Gumpoldskirchen. Von Franz Toula. ebd. 25. Bd. 1875. p. 1—62.

—— s. a. Fuchs, Theodor.

Karsten, G., Beiträge zur Landeskunde der Herzogthümer Schleswig u. Holstein. 1. Reihe. Heft I. Die Versteinerungen des Übergangsgebirges in den Geröllen der Herzogthümer Schleswig und Holstein. Kiel, Homann; [Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parey], 1869. gr. 4. (IV, 85 S., m. 25 autogr. Taf.) ℳ 6.— — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 174.

—— Der Kreidemergel im östlichen Holstein. in: Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe. (1863.) 1864. p. 31—33.
(Auch Petrefacten.)

Kayser, Emmanuel, [Arbeiten über Devon-Ablagerungen, besprochen von Benecke.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 664—675.
(Mehrere Arbeiten des Verfassers.)

—— [Über einige Versteinerungen aus dem rheinischen Unter-Devon.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 207—208.

—— Über einige neue Versteinerungen aus dem Kalk der Eifel. (M. 1 Taf.) ebd. 31. Bd. 1879. p. 301—307. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 125.

—— Neue Fossilien aus dem Rheinischen Devon. (M. 2 Taf. u. Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 691—700.

—— [Über die Oberhelderb-Schichten im Staate New York.] ebd. 29. Bd. 1877. p. 848—851.
(Nach James Hall, in: Geol. Survey of New York. Vol. IX.)

—— [Paläontologische Gliederung des Oberdevon.] ebd. 25. Bd. 1873. p. 755—756.

—— Über primordiale u. untersilurische Fossilien aus der argentinischen Republik. (Auszug von G. St[ache].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 27—28.

Kayser, Emmanuel, Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devon. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 841—852.
(Auch Petrefacten.)

—— Dass. II. Die devonischen Bildungen der Eifel. (M. 1 Taf.) ebd. 23. Bd. 1871. p. 289—376.
(Liste der in den verschiedenen Etagen gefundenen Fossilien: p. 365—374. — Ausserdem zahlreiche Fossilien-Verzeichnisse im Texte.)

—— Dass. III. Die Fauna des Rotheisensteins von Brilon in Westfalen. (M. 3 Taf.) ebd. 24. Bd. 1872. p. 653—690. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 668—669. — (Auszug von E. T:) Neue Fossilien aus dem rheinischen Devon. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 113—114.

—— Dass. IV. Über die Fauna des Nierenkalks vom Enkelberge und der Schiefer von Nehden bei Brilon und über die Gliederung des Oberdevon im rheinischen Schiefergebirge. (M. 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 602—674.

Keene, William, On the Coal-measures of New South Wales with Spirifer, Glossopteris, and Lepidodendron. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices p. 58. — Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 233—234. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 137—141.

—— Über die Steinkohlen-Lager von New South-Wales mit Spirifer, Glossopteris und Lepidodendron. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 110—111.
(Aus letzter der voranstehenden Quellen.)

Keeping, Walter, On the Occurrence of Neocomian Sands with Phosphatic Nodules at Brickhill, Bedfordshire. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 372—375.
(List of Fossils.)

Ketley, C., On the Silurian Rocks and Fossils of Dudley. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notices. p. 63—65.

Kjerulf, T., Om Fossiler fundne i Kalksten i Meldalen. in: Forh. Videnskab. Selsk. Christiania. (Aar 1864.) 1865. p. 281—282.

Kiesow, J., Über paläozoische Versteinerungen aus dem Diluvium der Umgebung Danzigs. in: Tagebl. d. 53. Vers. deutsch. Naturf. 1880. p. 195—197.

Kirkby, James W., Über einige Fossilien aus dem unteren Zechstein von Sunderland u. über das Vorkommen von Fossilien in den obersten Schichten der Steinkohlenformation von Durham. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 378.
(Trans. Tyneside Nat. Field Club.)

—— On the fossils of the Marl-slate and Lower Magnesian Limestone (Durham, No. II.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 1. [Part 2. 1866.] 1867. p. 184—200.

—— Über die Fossilien des 'Marle-slate' u. unteren Zechsteins in Durham. (No. II.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 383—384.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On the occurrence of fossils in the highest beds of the Durham Coal measures. (With 1 Woodcut.) in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 6. (P. 2.) 1864. p. 220—225.

—— Permische Gesteine u. Organismen in Süd-Yorkshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 751—753.
(Aus nachstehendem Original.)

—— On the Permian Rocks of South Yorkshire; and on their Palaeontological Relations. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 287—325.
(Brachiopoda, Polyzoa and Foraminifera from the Permian Rocks of South Yorkshire. p. 306—309.)

—— On some additional Species that are common to Carboniferous and Permian Strata. With Remarks on the Recurrency of Carboniferous Species. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 10. 1862. p. 202—216. — (Abstract.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 133—134.

—— On some fossils from the Lower Magnesian Limestone of Sunderland. in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 6. (P. 2.) 1864. p. 212—220.

—— On some Permian Fossils from Durham. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 3. [P. 4.] 1858. p. 286—294.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London.)

—— On the Zones of Marine Fossils in the Calciferous Sandstone Series of Fife. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 559—590. — Abstract. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 243.

Klipstein, A. v., Die Tertiärablagerungen von Waldböckelheim u. ihre Polyparienfauna: s. Anthozoa.

Klipstein, A. v., Vorläufige Notiz über ein bemerkenswerthes neues Vorkommen von Juraversteinerungen im Gebirge zwischen dem Gader- u. Ampezzaner Thale. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 137—140.

Klocke, B., Die Petrefacten des oberen Quadersandsteins der preuss. Oberlausitz. in: Neues Lausitz. Mag. 40. Bd. 1863. p. 509—510. — Auszug. in: Lotos. 13. Jhg. 1863. p. 160.

—— Die thonigen Schichten, welche die Kohle der Kreideformation bei Ullersdorf am Queis begleiten. in: Neues Lausitz. Mag. 41. Bd. 1864. p. 260—265.
(Petrefacten-Verzeichniss.)

—— Über die Zechsteinformation der Oberlausitz. ebd. 42. Bd. 1865. p. 253.
(Petrefacten.)

Klees, J. H., A Cretaceous Basin in the Sauk Valley, Minnesota. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 17—26.
(Fossilien.)

—— Ein Kreide-Becken in dem Sauk-Thale in Minnesota. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 552.
(Aus voranstehendem Originale.)

Koch, Antal, A Bakonyhegység északnyugoti részének Nummulit képlete és fiatalabb képződményei. in: Földtani Közlöny. I. Évfoly. 1872. p. 118—124.
Die Nummulitenformation des nordwestl. Theils des Bakonygebirges u. seine jüngeren Formationen.

—— A Bakony éjszaknyugati részének másodkori képletei. ibid. V. Éfoly. 1875. p. 104—126.
Die Formationen der Secundärzeit des nordwestlichen Theils des Bakonywaldes.
(Fossilien.)

—— Die Nummulitenbildungen u. jüngeren Ablagerungen im nordwestlichen Theil des Bakony-Gebirges. (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 270—271.
(Original s. oben.)

Koch, C., Über Versteinerungen aus dem Orthoceras-Schiefer von Wissenbach u. Ruppach. in: Verh. d. naturf. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 29. Jhg. (3. F. 9. Jhg.) 1872. Corrspbl. p. 85—86.

Koch, F. E., Catalog der fossilen Einschlüsse des oberoligocänen Sternberger Gesteins in Mecklenburg. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Mecklenburg. 30. Jhg. 1876. p. 137—187.

—— Die fossilen Einschlüsse des Sternberger Gesteins in Mecklenburg. ebd. 32. Jhg. 1878. (1879.) p. 35—39.
(Fortsetzung von voranstehender Abhandlung.)

Koenen, Adolf v., The Belgian Tertiaries. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 756.
(Correction of error in his paper.)

—— On the Belgian Tertiaries. (Abstr.) ibid. Vol. 4. 1867. p. 501—507.

—— The Belgian Tertiaries. in: Geologist. Vol. 5. 1868. p. 103—104.
(Antwort auf Godwin-Austen.)

—— On the Correlation of the Oligocene Deposits of Belgium, Northern Germany, and the South of England. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 97—102.
(Fossilien.)

—— Über einige neue Mineral-Vorkommnisse u. über Lias etc. bei Wabern. in: Marburg. Sitzber. Jhg. 1874. Nr. 5. p. 69—76.
(Fossilien.)

—— Über Lias in der Umgebung von Wabern. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral Jhg. 1875. p. 659—660.
(Aus voranstehendem Original.)

—— Das marine Mittel-Oligocän Norddeutschlands u. seine Mollusken-Fauna: s. Mollusca.

—— [Muschelkalk u. Keuper bei Fulda.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 706—707.
(Fossilien.)

—— [Über das norddeutsche Miocän. in: Marburger Sitzber. 1871. Nr. 8. (Nov.) p. 49—51. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 759—760.

—— Notice sur les terrains tertiaires de la Belgique, traduit de l'anglais par Arm. Thielen. in: Doc. et Rapports Soc. paléontol. de Charleroi. T. 3. 1870. p. 351—365.

Koenen, Adolf v., Über das Ober-Oligocän von Wiepke. in: Arch. d. Ver. Freund Naturgesch. Meklenburg. 22. Jhg. 1869. p. 106—113. — (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 435—436. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 657.

— Über die Oligocän-Tertiärschichten der Magdeburger Gegend. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 611—618.

— Über die Parallelisirung des norddeutschen, englischen u. französischen Oligocäns. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 19. Bd. 1867. p. 23—32. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 125.

— De stratis Helmstaedtiensibus oligocaenis inferioribus. Diss. inaug. geol. Berol. Berolini, Gustav Lange, 1865. 8. (32 p.). — Auch im Handel: Berlin, Calvary & Co., 1865. 8. (32 S.) ℳ 1.—

— Tertiär zwischen Guntershausen u. Marburg. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 95—96.

— Über die Tertiärversteinerungen von Kiew, Budzak u. Traktemirow. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 587—598. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 655. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 255.

— Versteinerungen aus dem Stringocephalenkalk von Oberndorf bei Wetter. in: Marburger Sitzber. 1868. p. 31.

— Über Versteinerungen aus dem produktiven Steinkohlengebirge von Essen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 428.

— Über Versteinerungen aus dem westphälischen productiven Steinkohlengebirge. ebd. 17. Bd. 1865. p. 269—270.

Koninck, L. G. de, Sur les fossiles carbonifères découverts dans la vallée du Sichon (Forez) par M. Julien. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. p. 3—7.

— [Fossiles dévoniens d'Australie.] ibid. T. 3. 1876. Bull. p. LXXV.

— Mémoire sur les fossiles paléozoiques recueillis dans l'Inde par M. le Dr. Fleming, d'Edimbourg; suivie de la description des Brachiopodes fossiles de l'Inde par Th. Davidson. (Avec 11 Pl.) in: Mém. Soc. sc. Liége. T. 18. 1863. p. 553—579.

— Monographie des fossiles carbonifères de Bleiberg, en Carinthie. Bruxelles, 1873. 4. (116 p. avec 4 Pl.) — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 69—71.
(23 neue Arten aus dem Kohlenkalk beschrieben.)

— Note sur la couche de schiste intercalée dans les calcaires E^3 de Dumont. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. CLV—CLVII.

— Notice sur le calcaire de Malovka et sur la signification des fossiles qu'il renferme. in: Bull. Soc. d. natural. Moscou. T. 48. 2e part. 1874. [No. 3. 1875.] p. 165—178. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 664.

— Notice sur quelques fossiles dévoniens des environs de Sandomirz en Pologne. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 26. 1868. p. 17—19.

— Notice sur quelques fossiles recueillis par G. Dewalque dans le système Gedinnien de A. Dumont et décrits par ... (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 3. 1876. Mém. p. 25—52. — (Auszug von D. Stur.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 323—324. — (Auszug von E. Kayser.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 92—93.

— Paläozoische Fossilien aus Australien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 30.

— Recherches sur les fossiles paléozoiques de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. roy. sc. Liége. 2. Sér. T. 6. 1877. (140 S. u. 4 Bl. Tafelerkl.) — Suite. 3me Partie. (Avec 20 Pl.) ibid. T. 7. 1878. (236 S. u. 20 Bl. Tafelerkl.) — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 158—159. — (Abstr. by R. E[theridge] jun.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 364—365. — Même. 3. Partie. Fossiles carbonifères. (Auszug von K. v. Fritsch.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. 1. Bd. Ref. p. 416—422. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 762.
(Die Originalabhandlung gliedert sich in folgende Abschnitte: Introduction. p. 3—8. — Première partie. Espèces siluriennes. p. 9—65. — Deuxième partie. Espèces dévoniennes. p. 67—135. — Die Fortsetzung (im 7. Bde.) enthält: Troisième partie. Fossiles carbonifères.)

Professor L. G. de **Koninck** on the Palaeozoic Fossils of New South Wales. (Abstr. by G. A. L.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 171—172.

Kornhuber, A., Über ein neues Vorkommen von neogenen Tertiärpetrefacten am Südabhange des Bakonyerwaldes. in: Verh. d. Ver. f. Naturk. Presburg. 4. Jhg. 1859. Sitzber. p. 53—54.

[**Kowalewski**, W.], **Ковалевскій**, В., О прѣсноводныхъ отложеніяхъ мѣловаго періода. in: Записк. Имп. С.-Петербург. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 10. 1876. стр. 32—132.
Über Süsswasserablagerungen der Kreideperiode.
(Fossilien.)

Krejčí, Joh., Arbeiten der geologischen Section [der Landesdurchforschung von Böhmen] in den Jahren 1864—1868. Vorbemerkungen. in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforschung v. Böhmen. I. Bd. 1869. Sect. II. Geol. Sect. Nr. 1. p. 1—37.
(Fossilien.)

—— O koloniích p. Jachima Barranda o silurském útvaru českém. in: Živa X. 1862. p. 134.
Über die Kolonien des Herrn J. Barrande in der böhmischen Silurformation. Mit Abbild. im Texte.

—— Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. I. Allgemeine u. orographische Verhältnisse, sowie Gliederung der böhmischen Kreide-Formation. in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforschung v. Böhmen. I. Bd. 1869. Sect. II. Geol. Sect. Nr. 1. p. 39—179.
(Leitfossilien. — Als II der „Studien im Gebiete etc." schliesst sich an die Abhandlung von Ant. Frič, Palaeontologische Untersuchungen etc. s. p. 4951.)

—— Offene Erklärung über Herrn Barrande's Colonien im Silurbecken von Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 363.
Barrande, J., Antwort auf obige Erklärung. ebd. p. 363—364.

Küsel, ..., Die Gegend von Bukow u. das Diluvium von Schlagentin. Eine geographische Skizze. in: Jahresbericht über die Stralauer höhere Bürger-Schule f. d. Schuljahr von Michaelis 1867 bis Michaelis 1868. Berlin. 4. p. 3—20.

Kunth, A., Über die Kreidemulde bei Lähn in Nieder-Schlesien. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. — Petrefacten. p. 723—728.

—— Die losen Versteinerungen im Diluvium von Tempelhof bei Berlin. (M. 1 Taf.) ebd. 17. Bd. 1865. p. 311—332. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 120.

Kušta, Joh., Zur Geologie u. Paläontologie des Rakonitzer Steinkohlenbeckens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 317—324.

Lacvivier, de, Note sur le Crétacé supérieur du département de l'Ariège. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 718—722.
(Fossilien.)

—— Note sur le Gault du département de l'Ariège. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 592—602.
(Fossilien.)

—— Note sur le terrain turonien du département de l'Ariège. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 394—401.
(Fossilien.)

Ladrière, Note sur le terrain dévonien de la vallée de l'Hogneau. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 74—80.

Lahusen, J., Über die jurassischen Bildungen im südwestlichen Theile des Gouvernements Rjäsan. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 483—493.

Lambert, Ed., Le Diluvium de Viry-Noureuil et les fossiles qu'il renferme. in: Bull. Soc. acad. Laon. T. 15. 1865. p. 23—71.

Lambert, Jules, Note sur la Craie du département de l'Yonne. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 202—207.
(Fossilien.)

Lamouroux, L., Note sur un calcaire supra—oxfordien du Causse de Montdardier. in: Bull. Soc. d'étude d. sc. nat. Nimes. 1. Année. 1873. p. 11—19.
(Fossilien.)

Lamplugh, G. W., On the Occurrence of Freshwater Remains in the Boulder-clay at Bridlington. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 393—399.

Landerer, José J., Ensayo de una descripcion del piso tenencico. (Con 2 lám.) in: Anales d. la Soc. español. de hist. nat. T. 7. 1878. p. 5—20. — (Auszug von Fr. Quiroga y Rodriguez.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 936—937.
(Fossilien.)

—— Explicacion del cuadro sinóptico de los tiempos primitivos. (Con 1 lám.) in: Anales d. la Soc. español. de hist. nat. T. 2. 1873. p. 311—378.
(Fossilien.)

Lang, (Fr.), Über Kreidepetrefacten aus den glacialen Ablagerungen in der Umgebung von Solothurn. in: Act. d. l. Soc. Helvét. d. sc. nat. Neuchâtel. 50e Sess. 1866. p. 76—77.

Langenhan, Alwin, Die Versteinerungen des bunten Sandsteins, des Muschelkalks u. des Keupers in Thüringen. Zusammengestellt u. autogr. Gotha, (Thienemann), 1878. gr. 8. (9 Bl. m. 2 Bl. Text.) ℳ 1.20. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 972.

Lankester, E. Ray, On the Crags of the Suffolk and Antwerp. (Part I.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 103—106. — (Part II.) ibid. p. 149—152.

— The Crag Fossils in the Ipswich Museum. in: Suffolk Chronicle. 1877. Aug. 4. (Reprinted by E. Charlesworth.)

— Über den Crag von Suffolk u. Antwerpen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 762.
(Aus obigem Original.)

Lapparent, Albert de, Note sur l'étage oolithique inférieur dans le département des Ardennes. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 146—150.
Hébert, Tombeck, Munier-Chalmas, Sauvage, Pelliat, Parandier, Terquem, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 151—153.
(Fossilien.)

— Note sur l'ouvrage de M. Struckmann, intitulé „le Jura supérieur des environs de Hanovre." ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 315—318.
(Fossilien.)

— [Sur la répartition des fossiles dans la craie conglomérée turonienne entre Douvres et Folkestone.] ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 22.

Lapworth, Charles, Llandovery Rocks in the Lake District. in: Geol. Mag. N. Ser Dec. II. Vol. III. 1876. p. 477—480.
(Graptolithen.)

— On the Lower Silurian Rocks of Galashiels. Part I. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag Vol. 7. 1870. p. 204—209. — Contin. ibid. p. 279—284.
(Table showing the Rang and Distribution of Fossils of the Gala Group: p. 281.)

— On the Lower Silurian Rocks in the neighbourhood of Galashiels. (With a Map.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 46—58.
(Table showing the Range and Distribution of the Fossils of the Gala Group: p. 54—55.)

— The Moffat Series. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 240—346.
(Table showing the Vertical Distribution of the Fossils of the Moffat Series: p. 328—331.)

— Same. (Abstr.) in: Philos. Mag. 5. Ser. Vol. V. 1878. p. 72—74. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 196—197.

— On the Silurian Rocks of the South of Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. IV. Part II. 1873. p. 164—174.
(Appendix. Lists of the Fossils of the various subdivisions of the South Scottish Silurians. p. 170—174.)

— On the tripartite classification of the Lower Palaeozoic Rocks. in: Geol. Mag. N. Ser. Dec. II. Vol. VI. 1879. p. 1—15.
(Durch die fossile Fauna bestimmt.)

— and J. **Wilson,** On the Silurian Rocks of the Counties of Roxburgh and Selkirk. ibid. Vol. 8. 1871. p. 456—464.
(Graptolithen.)

Lartet, Louis: s. Verneuil, Éd.

Lasard, Über Pliocän-Fossilien im Glacial-Thon in der Nähe von Bernate bei Camerlata. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 965—967.

Laspeyres, Hugo, Geognostische Darstellung des Steinkohlengebirges und Rothliegenden in der Gegend von Halle a. d. Saale. (M. 1 Taf., 1 gr. Karte, 1 gr. Taf. mit Profilen u. 16 Holzschn.) in: Abh. z. geol. Specialkarte v. Preuss. u. d. Thüring. Staaten. I. Bd. Hft. 3. 1875. (V S. u. S. 261—603, resp. 1—343.)
(Fauna der productiven Steinkohlenformation: p. 367—375. — Die Fauna und Flora des Unterrothliegenden: p. 433—436.)

— [Über das Rothliegende der Provinz Sachsen und dessen marinen Ursprung.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 402—406.
Geinitz, H. B., Nachschrift. ebd. p. 406—407.

Laube, G., On the Baculite-beds of Böhmisch-Kamnitz, North-Western Bohemia. (Abstr. by Count M.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 206—207.

— Die Sammlung von Silur-Versteinerungen des Herrn M. Dusl in Beraun. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 230.

Laube, G., Trias von Spitzbergen. ebd. Jhg. 1869. p. 208.
—— The Trias in Spitzbergen. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part II. p. 18.
(Aus voranstehendem Original.)
—— and (A. E.) **Reuss**, On the Jurassic Fossils of Balin, Galicia. (Abstr. by Count M.) ibid. Vol. 23. 1867. Part II. p. 23—25.
(Geol. Reichsanst. Wien. Febr. u. Juni 1866.)
—— —— Über Versteinerungen des braunen Jura von Balin bei Krakau. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 862.
(Wien. Sitzber. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 235; 243. — Die Originalabhandlungen handeln von Bivalven und Echinodermen.)
—— s. a. Reuss, A. E.
Lebesconte, Paul: s. Tromelin, Gaston de.
[**Lebour**, G. A.], Marine Fossils in the 'Gonnister beds'. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 144.
—— Note sur deux fossiles du calcaire carbonifère du Northumberland. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 3. 1876. Mém. p. 21—24.
(Lingula scotica; Agelacrinites squamosus.)
—— a. Wm. **Mundle**, On the Coal-bearing Rocks of Southern Chile. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 499—509.
(Appendix: List of fossils from the coast between the Chonos Archipelago to Concepcion. p. 508.)
Lechleitner, Ch., Über den rothen Sandstein an der Grenze der Central- und nordtirolischen Kalkalpen. in: 29. Progr. d. k. k. Staatsgymnasiums. Innsbruck. 1878. p. 3—40.
(Leitfossilien.)
Leckerby, John, On the Boulder-Clay of East Yorkshire. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 347—348.
(Aus nachstehender Mittheilung.)
—— On the Boulder-clay and Drift at Scarborough and East Yorkshire. in: Report 34. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Trans. of Sect. p. 58.
(Fossilien.)
Lee, John Edward, Notice of the Discovery of Upper Devonian Fossils in the Shales of Torbay. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 100—102.
Le Hon, H., Note sur les couches néocomiennes et albiennes de Wissant. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 14—16.
(Fossilien.)
—— Sur quelques espèces nouvelles du dévonien de Belgique. (Avec 2 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 492—499.
—— Terrains tertiaires de Bruxelles; leur composition, leur classement, leur faune et leur flore. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 804—831.
—— Die Tertiär-Gebilde von Brüssel, ihre Zusammensetzung und Anordnung, Fauna und Flora. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 861—863.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— et H. **Nyst**, Descriptions succintes de quelques nouvelles espèces animales et végétales fossiles des terrains tertiaires éocènes des environs de Bruxelles. Bruxelles. 1862.
[**Leidy**, Jos.], Gli Strati fossiliferi a fosfato di calce della Carolina del Sud (Stati Uniti.) Traduz. per A. Manzoni. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 413—416.
—— Remarks on a Coal Fossil, etc. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 120.
Lenz, Oskar, Über das Auftreten jurassischer Gebilde in Böhmen. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle. 35. (N. F. 1.) Bd. 1870. p. 337—377.
(Fossilien.)
—— Über Jura-Ablagerungen an der sächsisch-böhmischen Grenze. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 92—99.
—— Jurafossilien aus Böhmen. ebd. Jhg. 1872. p. 274—275.
—— s. a. Beiträge.
Lepsius, Richard, Beiträge zur Kenntniss der Juraformation im Unter-Elsass. Leipzig, Engelmann, 1875. gr. 8. (VIII, 64 S., 2 lith. Taf.) ℳ 3.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 969.
Leroux, ..., Note sur quelques fossiles remarquables du Lias à Gryphées arquées d'Osmanville. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 4. (1879—80.) 1880. p. 387—388.

Letocha, Anton, Sammlung von Tertiär-Petrefacten des Wiener Beckens, aus den Doubletten der k. k. geol. Reichsanstalt zur Vertheilung und zum Tausch zusammengestellt. (M. 1 Karte der Fundorte.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 449—450.

Levallois, Les couches de jonction (Grenz-Schicten) du Trias et du Lias dans la Lorraine et dans la Souabe. — Leur continuité de l'Ardenne du Morvan. — Le grès dit infra-liasique; le bone-bed; l'arkose; la zone à Avicula contorta. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 384—440.

—— Die Grenzschichten zwischen Lias und Trias in der Lorraine und in Schwaben, ihre Fortsetzung von den Ardennen bis zum Morvan, der „Infra-Lias" genannte Sandstein von Hettange, Bonebed, Arkose, Zone der Avicula contorta. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 745.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— et **Bayan**, [Sur le terrain jurassique des environs de Charlieu.] (Avec fig.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 474—479.
(Fossilien.)

Ebray, Th., [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 479—481.

Leymerie, A., Über die jüngeren Ablagerungen des Montagne-Noire bei Labécède u. die über-nummulitischen Ablagerungen in dem Bassin von Carcassonne. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 661—662.
(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. 1874. p. 68. — s. unten.)

—— Observations sur le Mémoire de M. Péron sur les calcaires à Echinides des Bains de Rennes. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 616.

Péron, Réponse aux observations de M. Leymerie. ibid. p. 616—617.

—— Note sur l'étage garumnien. ibid. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 360—369.
(Fossilien.)

—— Note sur le Garumnien espagnol. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 548—553.
(Fossilien.)

—— Note sur le système garumnien. (Avec tabl.) ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 483—488.
(Fossilien.)

—— 1° Sur les terrains supérieurs de la Montagne-Noire; 2° Sur l'ensemble des dépôts suprà-nummulitiques du bassin de Carcassonne. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 2. 1874. p. 68—81.

Liebe, K. Th.: s. Geinitz, H. Br.

Linder, ..., [Note sur trois fossiles intéressants du calcaire à Astéries de Cambes.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. IV.

Lindström, G., Om Trias och Jura-försteningar från Spetsbergen. (Med 3 Tafl.) in: Kgl. Svensk. Vet.-Akad. Handling. Ny Följd. 6. Bd. 2. Häft. 1866. (20 p.) — (Auszug von Edm. von Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 343—344.

Lindström's Triassic and Liassic Fossils from Spitzbergen. [Abstr. by T. R. J.] in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 29—30.

Linn, James, List of Fossils obtained from the Bathgate Limestone. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 82.

Linnarsson, G., Anteckningar från en resa i Skånes Silurtrakter år 1874. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—75. p. 260—284.
(Fossilien.)

—— Anteckningar om den kambrisk-siluriska lagerserien i Jemtland. ibid. 1. Bd. 1872—74. p. 34—47.
(Fossilien.)

—— Beobachtungen über die graptolithenführenden Schiefer in Schonen. (Auszug von E. Cohen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 71—73.
(Aus: Geol. Fören. i Stockholm IV. Bd. — Original s. unten.)

—— Ceratopygekalk och undre graptolithskiffer på Falbygden i Vestergötland. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 4. Bd. 1878—79. p. 269—270.

—— Ceratopygekalk und untere Graptolitenschiefer aus den Falband-Gruben in West-Gothland. (Auszug von E. Cohen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 73—74.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— A Comparison between the Oldest Fossiliferous Rocks of Northern Europe. in Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 145—150.

Linnarsson, G., Dictyonemaskiffer vid Orreholmen i Vestergötland. in: Geol. Fören. Stockholm. Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 108—109.
—— Om försteningarne i de svenska lagren med Peltura och Sphaerophthalmus. (Med 2 Tafl.) ibid. 5. Bd. 1880—81. p. 132—161.
—— Fynd af Andrarumskalk på Hunneberg i Vertergötland. ibid. 3. Bd. 1876—77. p. 346—347.
(Fossilien.)
—— Geognostika och palaeontologiska iakttagelser ofver Eophytonsandstenen i Vestergötland. (Med 5 Tafl.) in: Kgl. Svensk. Vet.-Akad. Handling. N. Följd. 9. Bd. 2. Deel. (1870.) 1872. (19 p.)
—— On the Graptolite Schists of Kongslena in Westrogothia, Sweden. (Abstr. by Carl Fayve.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 278—282.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Om graptolitskiffern vid Kongslena i Vestergötland. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 3. Bd. 1876—77. p. 402—410.
—— Jakttagelser öfver de graptolitförande skiffrarne i Skåne. ibid. 4. Bd. 1878—79. p. 227—238; 241—257.
—— Om några försteningar från Sveriges och Norges „Primordialzon". (Med 1 Tafl.) in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 28. Årg. 1871. (1872.) p. 789—796. — Auch sep.: Stockholm, Ad. Bonnier, 1873. 8. (8 sid och 1 tafl.) 25 *öre*. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 979.
—— Oldest Fossiliferous Rocks of Northern Europe. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 287—288.
—— De paleozoiska bildningarne vid Humlenäs i Småland. (Med 1 Tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 4. Bd. 1878—79. p. 177—184.
(Fossilien.)
—— Die paläozoischen Bildungen bei Humlenäs in Smaaland. (Auszug v. E. Cohen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 74.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— On some Fossils found in the Eophyton Sandstone, at Lugnås, in Sweden. Translated. (With 3 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 393—406. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 379.
—— Om Vestergötlands Cambriska och Siluriska Aflagringar. (Med 2 Tafl.) in: Kgl. Svensk. Vet.-Akad. Handl. N. Följd. 8. Bd. 1869. No. 2. (89 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 662—663.
Lipold, M. V., Über Herrn J. Barrande's „Colonien" in der Silur-Formation Böhmens. (M. 2 Taf. u. 3 Holzschn.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861 u. 1862. p. 1—66.
—— [Eisensteinlager in der Silurformation in Böhmen.] ebd. 12. Bd. 1861 u. 62. Verh. p. 175—177.
—— Zu Herrn Krejči's Erklärung über die Colonien im Silur-Becken von Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 1—2.
  Barrande, J., Antwort auf Herrn Lipold's obige Erklärung über die Colonien. ebd. Jhg. 1870. p. 2.
—— [Kreideformation im Prager und Bunzlauer Kreise.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1861—62. Verh. p. 48.
—— Lias, Jura und Neocom in der Umgegend von Kirchberg a. d. Pielach. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 88—90.
(Fossilien.)
—— Trias und rhätische Formation in der Umgegend von Kirchberg a. d. Pielach. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 55—57.
(Fossilien.)
List of Fossils of the Carboniferous Formation found in the Coal Measures, Chester, St. Louis, Keokuk and Knobstone Groups, of Harrison County, Ind. in: 8. 9. a. 10. Ann. Rep. Geol. Survey of Indiana (Cox.) 1879. p. 313—340.
A List of local Lias fossils. in: Report Rugby School Nat. Hist. Soc. (1867.) 1868. p. 55—57.
A List showing the distribution of the Organic Remains in the North Staffordshire Coal Field, with notes on the various beds. in: Trans. Midland Scientif. Assoc. Part II. 1870. p. 24—36.
Locard, A., Observations paléontologiques sur les couches à Ostrea Falsani dans les environs de Hauterives (Drôme.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 307—314.

Leew, Some New Tertiary Fossils. (Abstr. by Count M.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 266.

Logan, William, Sur la formation Silurienne des environs de Québec, Canada. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 12. 1855. p. 504—508.

—— On the Occurrence of Organic Remains of the Laurentian Rocks of Canada. in: Quart. Journ, Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 45—50.

—— On the Occurrence of Organic Remains in the Laurentian Rocks of Canada. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 2. 1867. p. 92—99.
(Abdruck aus Quart. Journ. Geol. Soc. London, 1865, mit einigen Ergänzungen.)

—— On the Occurrence of Organic Remains in the Laurentian Rocks of Canada. With Communications by J. W. Dawson, on the structure, and by T. Sterry Hunt, on the Mineralogy of the same Remains. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 225—227.
(Wurde auf der Vers. der British Assoc. Adv. Sc. in Bath vorgetragen, in deren Verhandlungen aber nur dem Titel nach aufgenommen.)

—— On Organic Remains in the Laurentian Rocks of Canada. (Letter.) in: Canad. Naturalist and Geologist. N. Ser. Vol. 1. 1864. p. 159—160. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 37. 1864. p. 272—273.

—— On the Rocks of the Quebec Group at Point Lévis. in: Canad. Naturalist. Vol. 8. 1863. p. 183—194.
(Fossilien.)

—— s. a. Correspondence.

Longmuir, ..., On the Remains of Cretaceous Formation, etc., in Aberdeenshire. in: Report 29. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 262—263.

Loretz, H., Einige Petrefacten der alpinen Trias aus den Südalpen. (M. 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 784—841. — (Auszug von H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 190. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 577—578.

—— Geognostische Beobachtungen in der alpinen Trias der Gegend von Niedersdorf, Sexten und Corbina in Südtirol. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 271—291; 337—366.
(Auch Fossilien.)

Lorière, Louis: s. Verneuil, Éd.

Loriol, P. de, Sur la composition des étages jurassiques supérieurs en Suisse et en Allemagne, pour servir à la determination de la place de la zone à Ammonites tenuilobatus. (Extrait d'une lettre à M. Tombeck.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 146—148.
Vélain, Ch., Observations sur la note de M. de Loriol. ibid. p. 148—150.
(Fossilien.)

—— Description des fossiles de l'oolite corallienne, de l'étage valangien et de l'étage urgonien du Mont Salève. (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 364.
(Original s. Favre, Alph. p. 4838.)

—— Monographie paléontologique des couches de la zone à Ammonites tenuilobatus (Badener Schichten) de Baden (Argovie.) Première Partie. (Avec 4 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. III. 1876. (Tit., 32 S.) — Seconde Partie. (Avec 8 Pl.) ebd. Vol. IV. 1877. (Tit., p. 33—76.) — Troisième et dernière Partie. (Avec 11 Pl.) ebd. Vol. V. 1878. (Tit., p. 77—200.) — Auch separ.: Genève, Bâle, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn, 1876—78. gr. 4. (200 S. mit 13 Steintaff.) ℳ 20.—

—— Monographie paléontologique des couches de la zone à Ammonites tenuilobatus (Badener Schichten) d'Oberbuchsitten et de Wangen (Soleure.) Première Partie. (Avec 11 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. VII. 1880. (1881.) (Tit., 60 S.; Taf. A u. I—X.) — (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 954—955.

—— et G. **Cotteau**, Monographie paléontologique et géologique de l'étage Portlandien du département de l'Yonne. (Avec 15 Pl.) in: Bull. Soc. sc. de l'Yonne. Vol. 21. 1867. p. 437—675. — Auszug von U. Sch[loenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 156—157. (cfr. auch p. 4999 Monographie.)

—— et V. **Gilliéron**, Monographie paléontologique et stratigraphique de l'étage Urgonien inférieur du Landéron (Cant. de Neuchâtel.) (Avec 8 Pl.) in: Neue Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 23. Bd. 1869. (124 S.) — (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 179. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 895.

Loriol, P. de, et A. **Jaccard**, Étude géologique et paléontologique de la formation d'eau douce infracrétacée du Jura et en particulier de Villers-le-Lac. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 18. I. part. 1865. p. 63—128. — Auch separ.: Genf (Basel), Georg's Verlag, 1865. 4. ℳ 8.—

—— et Edmond **Pellat**, Monographie paléontologique et géologique de l'étage portlandien des environs de Boulogne-sur-Mer. (Avec 11 Pl.) in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 19. I. part. 1867. p. 1—200. — (Extrait par H. Crosse.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 15. (3. Sér. T. 7.) 1867. p. 328—330. — (Auszug von Edm. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 155—156.

—— —— Monographie paléontologique et géologique des étages supérieurs de la formation jurassique des environs de Boulogne-sur-mer. (Av. 10 Pl.) in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 23. II. part. 1873—74. p. 253—427. — Auszug I. Mollusques céphalopodes, gastéropodes. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 555—556. — Auszug von M. N[eumayr.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 149. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. T. 3. 1874. p. 496—497. — Suite. (Avec 16 Pl.) in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 24. I. part. 1874—75. p. 1—358. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 220. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 155—156.

—— E. **Royer** et H. **Tombeck**, Monographie paléontologique et géologique des étages supérieurs de la formation jurassique du département de la Haute-Marne. (Avec 26 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 16. (1869—72.) 1872. (542 p., 26 feuill. d'explicat., 1 tableau.)

—— s. auch Monographie.

Lortet, Louis et E. **Chantre**, Études paléontologiques dans le bassin du Rhône. Période quaternaire. (Avec 6 Pl.) in: Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon. T. 1. 2. livrais. 1873. p. 59—72. et 6 Feuill. d'expl. d. Pl. — Suite. (Avec 8 Pl.) ibid. 3. livr. 1874. p. 73—96. — Suite. ibid. 4. livr. 1875. p. 97—130. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 691—692.

Lory, [Sur les couches à poissons du Bugey et à Zamites Feneonis de Morestrel (Isère.)] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 612—617.

Lotti, B., Studi stratigrafici sulle formazioni liassiche e cretacee dei dintorni di Camajore e Pescaglia (Alpi-Apuane.) Nota. (Con 1 tav.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 336—357.
(Auch Fossilien.)

Lower Silurian Fossils at Builth. in: Geologist. 1862. p. 40.

Lowry, J. W., Chart of the Characteristic British Tertiary Fossils, stratigraphically arranged. London, 1866.

Lucas, S., On the North Staffordshire Coal-Field. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 569—570.
(Fossilien.)

—— Section of the Lias Clay in a railway-cutting near Stow-on-the Wold. in: Geologist. 1862. p. 127—128.
(Fossilien.)

Ludwig, Rudolph, Ältere Devonschichten bei Gladenbach. in: Ergänzungsbl. z. Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde Darmstadt. I. Hft. 1858. p. 32.
(Fossilien.)

—— Braunkohlenlager im Cyrenenmergel bei Ingelheim in Rheinhessen. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 143.
(Fossilien.)

—— Cerithienkalk bei Darmstadt. ebd. II. Jhg. 1860. p. 111.
(Fossilien.)

—— On the Coal-formation between Prague and Pilsen. (Abstr. by H. M. J.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part II. p. 25—29.
(Notizbl. Ver. f. Erdkunde Darmstadt. (3.) 1. Hft. 1862. — Original s. unten.)

—— Über das devonische Gestein von Wiltz in den Ardennen. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 45—47.
(Verzeichniss der Versteinerungen.)

—— Über die Gliederung der devonischen Formation im Dillenburgischen u. Biedenkopfischen Theile des Westerwalds. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 658—685.
Verzeichniss über die in der devonischen Formation des rheinischen Schiefergebirges auf der rechten Rheinseite aufgefundenen Versteinerungen. p. 674—685.

Ludwig, Rudolph, Kalk, Schiefer u. Eisenstein von Walderbach, ohnfern Stromberg. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. II. Jhg. 1860. p. 86—87.
(Fossilien.)

—— Lagerung des Kramenzels, Kieselschiefers u. flötzleeren Sandsteins bei Butzbach. ebd. II. Jhg. 1860. p. 99—100.
(Fossilien.)

—— Die Mainzer u. Hessische Tertiärformation. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 59—70.

—— Über neue Versteinerungen des Mainzer Tertiärbeckens. ebd. Jhg. 1865. p. 51—55.

—— Die obere Abtheilung der Grauwacke nächst Biedenkopf. in: Ergänzungsbl. z. Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde Darmstadt. I. Hft. 1858. p. 30—32.
(Fossilien.)

—— Die Oligocänformation am Karlshofe bei Darmstadt. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 12. Hft. 1873. p. 18—19; 78.

—— Die Pliocänschichten mit Unio viridis Ldwg. in der Wetterau. ebd. 3. F. 3. Hft. 1864. p. 76.

—— Septarienthon bei Alsfeld. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 77.
(Fossilien.)

—— Über die im Septarienthone von Alsfeld vorgegangenen Umwandlungen. in: Ergänzungsbl. z. Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Hft. 1858. p. 32—33.
(Fossilien.)

—— Septarienthon (Beyrich) über den Braunkohlen mit Glyptostrobus Europaeus bei Zell im Vogelsberge. ebd. 3. F. 4. Hft, 1865. p. 157—158.

—— Der Septarienthon u. die Süsswasserbildungen mit Melania horrida Dnkr. im Tertiärbecken Nieder- u. Oberhessens. ebd. 3. F. 2. Hft. 1863. p. 178—180.

—— Die Steinkohlenformation im Lande der Don'schen Kosaken. (M. 1 geol. Karte u. 1 Taf. Profilen.) in: Bull. Soc. imp. d. Naturalistes de Moscou. T. 46. P. II. 1874. p. 290—331.
(Fossilien.)

—— Die Steinkohlenformation zwischen Prag u. Pilsen. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 1. Hft. 1862. p. 100—107; 129—136; 174—176; 181—192.
(Fossilien.)

—— Stringocephalenkalk u. Cramenzschiefer der devonischen Formation zwischen Langgöns, Butzbach u. Holzheim. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 4. Hft. 1865. p. 95—96.

—— Der Süsswasserkalk von Dannerod in Vogelsberge. (M. 1 Taf. Fossilien.) in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 100—102.
(Fossilien.)

—— Tertiärbildungen bei Bad Homburg. ebd. II. Jhg. 1860. p. 38—39.
(Fossilien.)

—— Die Tertiärformation in der Umgegend von Sulz vorm Walde im Elsass. ebd. 3. F. 14. Hft. 1875. p. 65—68.

—— Tertiärformation bei Wiesloch in Baden. in: Ergänzungsbl. z. Notizbl. d. Ver. für Erdkunde. Darmstadt. I. Hft. 1858. p. 41—42.
(Fossilien.)

—— Die untere Steinkohlenformation in der Nähe von Gladenbach. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 85.
(Fossilien.)

—— Die Versteinerungen der Braunkohlenformation von Hausen u. Roth in der Rhön. ebd. 3. F. 3. Hft. 1864. p. 183—184.

—— Versteinerungen im Dachschiefer von Gladenbach im Hinterland. ebd. 3. F. 7. Hft. 1868. p. 191.

—— Versteinerungen in der Grauwacke bei Biedenkopf. ebd. I. Jhg. 1858. p. 30.

—— Versteinerungen in der oberen Devon- u. der unteren Carbonformation der Umgegend von Biedenkopf. ebd. 3. F. 3. Hft. 1864. p. 181—182.

—— Versteinerungen im Süsswasserthon der Kurhessischen Tertiärformation über dem meerischen Septarienthon. ebd. 3. F. 3. Hft. 1864. p. 183.

—— Versteinerungen im Stringocephalenkalke bei Waldgirmes. ebd. 3. F. 4. Hft. 1865. p. 62. — Dass. ebd. 3. F. 8. Hft. 1869. p. 29—30.

—— Die Zechsteinformation von Frankenberg. ebd. I. Jhg. 1858. p. 67—68.
(Fossilien.)

Ludwig, Rudolph, Die Zechsteinformation von Thalitten-Corbach. ebd. I. Jhg. 1858. p. 68—69.
(Fossilien.)

Lundgren, Bernhard, Über das Alter der Sandsteine von Ramsåsa u. Oefvedskloster in Schonen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 764—765.
(Aus: Acta Univ. Lundens. — s. unten.)

—— Bidrag till kännedomen om Juraformationen på Bornholm. Lund, Gleerupska Universitetsbokhdlg., 1879. 4. (27 S., 1 Taf.) — (Auszug von E. Cohen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 82—83.
(Vertheilung der Fossilien u. Beschreibung von 25 Arten.)

—— Paläontologische Beobachtungen über den Faxekalk auf Limnham. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 762—763.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Palaeontologiska Jakttagelser öfver Faxekalken på Limhamn. (Sam 1 Tabl.) in: Act. Univers. Lundens. (For 1866.) 1866—67. Afdel. f. Math. och Naturvet. no. 5. (32 p.) — Auch separ.: Lund, Trykt ut Berlingska Boktryk., 1867. 4. (Tit., 31 S. m. 1 Taf.) — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 156.

—— Om den vid Ramsåsa och Öfvedskloster i Skåne förekommande sandstenens ålder. in: Act. Univers. Lundens. T. X. For 1873. (1873—74.) Afdel. f. Math. och Naturvet. No. 9. (14 p.)
(Fossilien.)

Lutter, ... Einige neue Funde aus dem Schaumkalke von Rüdersdorf. in: Ztschr. d. deutsch. zool. Ges. 18. Bd. 1866. p. 7.

Lycett, John, On the sands intermediate the Inferior Oolite and Lias of the Cotteswold Hills, compared with a similar deposit upon the coast of Yorkshire. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 142—149.

—— On some sections of the Upper Lias recently exposed at Nailsworth, Gloucestershire. ibid. Vol. 2. 1860. p. 155—163.

Lyell, Charles, On the Miocene Tertiary strata of Maryland, Virginia, and of North and South Carolina. (With engrav.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 1. 1845. p. 413—429.
(Paläontologische Bemerkungen u. Verzeichnisse von Fossilien. — Auch von E. Forbes: Echinodermata.)

—— Observations on the White Limestone and other Eocene or older Tertiary Formations of Virginia, South Carolina, and Georgia. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1845. p. 429—442.
(Beobachtungen u. Verzeichnisse von Fossilien.)

—— On the relative age and position of the so-called Nummulite Limestone of Alabama. ibid. Vol. 4. 1848. p. 10—16.
(Fossilien. — Auch Bemerkungen von Edward Forbes and Alcide d'Orbigny.)

—— On the Tertiary Formations and their connection with the Chalk of Virginia and other parts of the United States. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. 3. 1839. p. 735—742.
(Verzeichniss von Fossilien u. Bemerkungen über letztere.)

—— On the Tertiary strata of the Island of Martha's Vineyard in Massachusetts. ibid. Vol. 4. 1840. p. 31—33.
(Fossilien.)

Lyon, Sidney S., Descriptions of New Palaeozoic Fossils from Kentucky and Indiana. (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 409—414.

McChesney, J. H., Descriptions of new fossils from the Palaeozoic rocks of the Western States. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 32. 1861. p. 122—123.
(Oct. 11th, 1859 read before the Chicago Academy. — cfr. folg. Titel.)

—— Descriptions of Fossils from the Palaeozoic Rocks of the Western States, with Illustrations. (With 9 Pl.) in: Trans. Chicago Acad. Sc. Vol. 1. P. 1. 1867. p. 1—57.

—— Descriptions of New Species of Fossils from the Palaeozoic Rocks of the Western States. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1865. p. 116—119.
(Aus voranstehender, dem obigen ersten Auszuge gegenüber erweiterter Mittheilung.)

McCoy, Frederick, Über cretaceische Schichten Australiens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 490—491.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. p. 333. — Original s. unten.)

—— On the Discovery of Cretaceous Fossils in Australia. (Abstract.) in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 7. (1865—66.) 1866. p. 49—51.

—— Note on the Cretaceous Deposits of Australia. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 333—334.

McCoy, Frederick, A Synopsis of the Characters of the Carboniferous Limestone Fossils, prepared by Fr. McCoy for R. Griffith, by whom is now appended a List of the Fossil Localities, as arranged for the Journal of the Geological Society of Dublin, according to the stratigraphical subdivisions of the carboniferous System adopted in his geological map of Ireland. London, Williams a. Norgate, 1862. 4. (VIII, 274 p. with 29 lithographic plates.) 25 *sh.* — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 626.

— A Synopsis of the Silurian Fossils of Ireland, prepared for R. Griffith, with the Descriptions of some additional species by J. W. Salter. With 5 lithographic plates. London, Williams & Norgate, 1862. pl. 4. (72 S. m. 5 Taf.) 7 *s* 6 *d.* — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 627.

Mac Farlane, James, An American Geological Railway Guide, giving the geological formation at every railway station, with notes on interesting places on the routes, and a description of each of the formations. New York, 1879. (219 p.)

Machado, Antonio, Breve reseña de los terrenos cuaternario y terciario de la provincia de Sevilla donde se han encontrado varios molares de Elephantes fosiles y el esqueleto de un Cetaceo. Sevilla. 1878. 8, (19 p.)

Machon, François, Le Löss de la vallée du Rhin suivi de quelques observations sur cette formation à Tutschfelden (Grand-duché de Bade.) in: Bull. Soc. d'étud. scientif. de Paris. 1879. p. 47—53.

Mackie, S. J., Highest beds of the English Chalk. in: Geologist. 1863. p. 154.
(Fossilien.)

Mackroth, P., Beiträge zur Kenntniss der permischen Formation. in: 2. Jahrber. d. Ges. Freunde Naturwiss. Gera. 1859. p. 17—21.

— Beiträge zur Kenntniss der Zechsteinformation. Die Leitmuscheln desselben. ebd. 3. Jahrber. 1860. p. 34—37.

McPhail, Hugh, On the carboniferous sections of the Levern Valley, Renfrewshire. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 254—271.
(List of Carboniferous Limestone fossils found in the valley of the Levern. p. 268—271.)

Magnan, Henri, Étude des formations secondaires des bords S. O. du plateau central de la France entre les vallées de la Vère et du Lot. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 3. 1869. p. 5—83.
(Fossilien.)

— Mémoire sur la partie inférieure du terrain de Craie (Néocomien, Aptien, Albien) des Pyrénées françaises et des Corbières. (Avec 2 Pl. et 2 Tab.) in: Mém. Soc. géol. d. France. 2. Sér. T. 9. 1871—73. no. 3. (82 p.)

— Note sur un chaînon qui réunit les Corbières à la montagne Noire (Cévennes.) — Découverte de la zone à Avicula contorta. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 721—724.

— Sur la partie inférieure du terrain de craie (néocomien, aptien, albien) des Pyrénées françaises et des Corbières. (Résumé.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 46—63.
(Fossilien.)

Hébert, Observations relatives au Résumé, présenté par M. Magnan, de son travail sur la partie inférieure du terrain crétacé des Pyrénées. ibid. p. 63—66.

Mahony, James A., On the Organic Remains found in Clay near Crofthead, Renfrewshire. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 390—393.

Makowsky, A., Der petrefactenführende Schieferthon von Petrowitz in Mähren. in: Verh. d. naturf. Ges. Brünn. 11. Bd. (1872.) 1873. Abh. p. 107—110. — (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, Jhg. 1873. p. 253—254. — (Auszug von E. T.) ebd. Jhg. 1875. p. 318.

Malaise, C., Sur l'âge de quelques couches du terrain ardennais des environs de Spa. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 580—582.
(Fossilien.)

— [Découverte de nouveaux fossiles dans le terrain silurien de Brabant.] ibid. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 67.

— Description de gîtes fossilifères devoniens et d'affleurements du terrain crétacé. Bruxelles, F. Hayez, imprimerie de l'académie royale. 1879. 4. (Tit., 1 Bl., 69 S. M. 1 Karte.)
(Commission de la carte géologique de la Belgique. Ministère de l'Intérieur.)

— Description du terrain silurien du centre de la Belgique. (Avec 9 Pl.) in: Mém. cour. et Mém. d. sav. étrang. de Belgique. T. 37. 1872. (Tit., IV, 122 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 762—763.

Malaise, C., Note sur la description du terrain silurien du centre de la Belgique. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. C—CV.

—— Note sur quelques fossiles du massif silurien du Brabant. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 20. 1865. p. 871—874.

—— Observations à propos des fossiles cambriens de l'Ardenne. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 4. 1877. Bull. p. C—CII.

Dewalque, G., [Remarques au sujet de la communication précédente.] ibid. p. CII.

—— Sur quelques fossiles cambriens de la Belgique. in: Compt. Rend. Congrès. internat. de Géologie. Paris. 1878. (1880.) p. 141—142.

—— Sur quelques fossiles du diluvium. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. p. LV—LVI.

Mantovani, P., Alcune osservazioni sui terreni terziari dei dintorni di Reggio Calabria. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 443—468. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 709—710.

(Fossilien.)

—— L'epoca diluviale nella Campagna, osservazioni geologiche e paleontologiche risguardanti le vallate del Tevere e dello Aniene. in: Bull. nautico e geografico. Anno XX. Vol. 4. Roma 1867.

—— Studi paleontologici sui fossili pliocenici subappennini della campagna romana. in: Corrispond. scientif. in Roma. Vol. VII. 1870. Nr. 40. p. 333—336.

Manzoni, A[ngelo], Über den miocänen Grobkalk von Rosignano. (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 372.

(Fossilien. — In einer Zusatzbemerkung zu einem Artikel von T. Fuchs, in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. V. 1874. p. 233—237. — cfr. p. 4841.)

—— Lo Schlier di Ottnang nell' Alta Austria e lo Schlier delle colline di Bologna. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VII. 1876. p. 122—132. — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 70—71.

—— Il Tortoniano e i suoi fossili nella Provincia di Bologna. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 510—520.

—— Intorno alle ultime pubblicazioni del professor Ponzi sui terreni pliocenici delle Colline di Roma, e specialmente intorno ad una cosi detta Fauna Vaticana. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VI. 1875. p. 368—371.

Ponzi, Giuseppe, In risposta alle considerazioni critiche fatte dal Signor dott. Angelo Manzoni sulla Fauna Vaticana. ibid. Vol. VII. 1876. p. 39—40.

—— e L. **Foresti,** Cenni geologici e paleontologici sul pliocene antico di Castrocaro. Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 318—319. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 697.

Das Original, welches nur Foresti als Autor im Titel trägt, ist enthalten in: Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna. 3. Ser. T. VI, 1876. p. 521—574. — s. Foresti (p. 4951.)

Marck, W. von der, Über die Entwickelung der jüngsten Kreideschichten in Westphalen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 190—191.

—— Fossile Fische, Krebse u. Pflanzen aus dem Plattenkalk der jüngsten Kreide in Westphalen. (M. 14 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 1/2. Lfg. 1863. p. 1—83. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1863. 4. (83 S. m. 4 lith. Abbild. in 4 u. Fol.) ℳ 36.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 628—631.

—— Über die Kreideablagerungen im Busen von Münster-Paderborn. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 26. Jhg. (3. F. 6. Jhg.) 1869. Corrspbl. p. 18—19.

Marcou, Jules, Les Dyas au Nébraska. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 280—299.

—— Die Kreideformation in der Umgebung von Sioux-City, der Mission von Omahas u. Tekama an dem Ufer des Missouri. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 634.

(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. p. 56. — Original s. unten.)

—— [Letter in regard to Jurassic fossils.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860. (1861.) p. 548.

—— Liste additionelle des fossiles du terrain taconique de l'Amérique du Nord. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62) 1862. p. 746—752.

—— Notice sur les gisements des lentilles trilobitifères taconiques de la Pointe-Lévis, au Canada. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 236—250.

Marcou, Jules, Sur les roches fossilifères les plus anciennes de l'Amérique du Nord; extrait d'une Lettre à M. Élie de Beaumont. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 803—808; 915—921.

—— Le terrain crétacé des environs de Sioux-City, de la Mission des Omahas et de Tekama, sur les bords du Missouri. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 56—71.
(Fossilien.)

Marcy, Olivier: s. Winchell, Alex.

Marr, J. E., On the Cambrian (Sedgw.) and Silurian Beds of the Dee Valley, as compared with those of the Lake District. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 277—284.
(Fossilien.)

—— Fossiliferous Cambrian Shales near Caernarvon. ibid. Vol. 32. 1876. p. 134—135. — Appendix [Fossils], by Henry Hicks. p. 135—139.

—— On the Predevonian Rocks of Bohemia. ibid. Vol. 36. 1880. p. 591—619.
(Fossilien.)

—— On some well-defined Life-zones in the Lower Part of the Silurian (Sedgwick) of the Lake-district. ibid. Vol. 34. 1878. p. 871—885. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 346.

—— Versteinerungsführende cambrische Schichten bei Caenarvon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 222.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 32. 1876. p. 134. — Original s. oben.)

—— s. Henry **Hicks**, On some fossiliferous Cambrian Shales near Caenarvon. (Abstr.) in: Science-Gossip. 1876. p. 141—142.

Marschall, (Graf) A. G. v., Note on the Transition from Carboniferous to Permian. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 272.
(Fossils from Horn Sound, Spitzbergen.)

—— s. a. Barande, Joachim.

Marseo, J., Note sur le terrain nummulitique dans les environs d'Oithez. in: Bull. Soc. sc., lettr. et arts de Pau. 2. Sér. T. 8. (1878—79.) 1880. p. 15—23.
(Fossilien.)

Marstow, Alfred, Fossils from Old Red Sandstone at Whitbatch. in: Geologist. 1861. p. 118.

—— List of Fossils found in the Old Red Sandstone, in the neighbourhood of Ludlow. ibid. 1861. p. 118.

Martin, Jules, Le Callovien et l'Oxfordien du versant méditerranéen de la Côte-d'Or. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 178—198.

Pellat, (Observations sur la communication précédente.) ibid. p. 198—199.

—— Description du groupe Bathonien dans la Côte d'Or. in: Mém. Acad. scienc. Dijon. (Année 1878.) 1879. Part. Scienc. — Faune du groupe bathonien de la Côte-d'Or et répartition des espèces dans les diverses zones. (Avec 2 Pl.) p. 73—83.

—— Des nodules phosphatés du Gault de la Côte d'Or et des conditions particulières du dépôt de cet étage. ibid. (Années 1875—76.) 1876. Part. Scienc. — Aperçu de la faune du Gault de la Côte-d'Or. p. 10—12.

—— Note sur quelques fossiles nouveaux ou peu connus de la Côte-d'Or. Espèces nouvelles ou peu connues caractéristiques de l'étage Bathonien de la Côte d'Or. (Avec 5 Pl.) in: Mém. Acad. scienc. Dijon. 2. Sér. T. 10. (1862.) 1863. Part. Scienc. p. 55—69.

—— Notice paléontologique et stratigraphique établissant une concordance inobservée jusqu'ici entre l'animalisation du Lias inférieur de la Côte d'or et de l'Yonne et celle des grès d'Hettange et Luxembourg. (Avec 2 Pl.) in: Congrès scientif. de France. 25. Session. (1858.) T. 1. 1859. p. 343—392.

—— Nouvel étage jurassique à la base de cette formation [étage garumnien.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 369—396.
(Paléontologie: p. 382—391.)

—— Paléontologie stratigraphique de l'Infra-Lias du département de la Côte-d'or suivie d'un aperçu paléontologique sur les mêmes assises dans le Rhône, l'Ardèche et l'Isère. (Avec 8 Pl.) in: Mém. Soc. géol. France. 2. Sér. T. VII. art. 1. 1860. p. 1—100 et 1 f.

—— Réponse aux observations de MM. Levallois et Dumortier relatives à mon mémoire intitulé Zone à Avicula contorta ou étage rhaetien, état de la question. in: Mém. Acad. scienc. Dijon. 2. Sér. T. 13. (1865.) 1866. p. 103—119.

Martin, Jules, Du terrain tertiaire de la Gare de Dijon ou fragment pour servir l'histoire des failles de la Côte d'or. ibid. 2. Sér. T. 13. (1865.) 1866. Part. Scien — Paléontologie. Description des espèces nouvelles recueillies dans le conglomér de la Gare. [Coquilles.] (Avec 1 Pl.) p. 24—31.

—— De la zone à Avicula contorta et du bone-bed de la Côte-d'Or. ibid. 2. Sé T. 11. (1863.) 1864. — Tableau général des espèces recueillies dans la zon p. 183—191.

—— Zone à Avicula contorta ou étage rhaetien. (Avec 3 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 1 (1864.) 1865. Part. Scienc. — III. Paléontologie. p. 181—201. — V. Aperçu du règ organique propre à la zone à Avicula contorta. p. 204—267. — Appendice (D scriptions.) p. 269—282. — Note sur les Astéries de l'étage rhaetien. p. 286—288.

Martin, K., Niederländische und nordwestdeutsche Sedimentärgeschiebe, ihre Übe einstimmung, gemeinschaftliche Herkunft u. Petrefacten. Leyden. 1878. 8. (106 S m. 3 Taf.)

—— Silur-, Devon-, Trias-, Jura-, Kreide- u. Tertiär-Geschiebe aus Oldenburg. in Abhandl. d. naturwiss. Ver. Bremen. Bd. 5. Hft. 3. 1877. p. 487—501.

(Fossilien.)

—— Über das Tertiär von Java. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 850.

—— Die Tertiärschichten auf Java. Nach den Entdeckungen von Fr. Junghul bearb. Mit 26 lith. u. 2 photogr. Taf., nebst geolog. (chromolith.) Karte. Leide Brill, 1879/80. Fol. (Paläontolog. Thl. XI, 164 u. VI S.; allgemeiner Thl. 51 u. An 6 S.) cart. ℳ 44.-

—— s. a. Petrefacten der Rhätischen Stufe.

—— u. Th. **Wright**, Petrefacten aus der rhätischen Stufe bei Hildesheim. (Auszu in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 778.

(Aus: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 816. — Original s. in diesem Abschnit unter Petrefacten.)

Martins, Ch., Les glaciers actuels et la période glaciaire. III. Les glaciers polaire la flore et la faune pendant la période glaciaire. in: Revue des deux mondes. 37. An (2. Pér. T. LXVIII.) 1867. p. 189—223.

Mártonfi, Lajos, Adatok a Sz.-somlyói Neogen képletek ismeretéhez, különös teki tettel a kövülethordó rétegekre. in: Orvos-termész. Ertesitö. 4. Évfol. 1879. Termés Szak. p. 175—196.

Beiträge zur Kenntniss der Neogenen Formation mit besonderer Berücksicht gung der versteinerungsführenden Schichten.

Mascarini, Alessandro, Su di alcuni fossili terziarii di Monte Falcone Appenni nella provincia di Ascoli-Piceno. Contribuzione alla paleontologia marchigian in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 357—367.

Mason, R. Z., On the Clay Deposits and the Fossils found therein, in the region abo Appleton. in: Bull. Wiscons. Acad. Scienc. no. 4 and 5. 1871. p. 73—76.

Matheron, Philippe, Note sur l'âge des calcaires lacustres à Strophostoma lapicida d environs d'Aix et de Montpellier et sur la position de l'étage de Rognac, par rapp à la série des dépôts crétacés fluvio-lacustres du bassin de Fuveau. in: Bull. Sc géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 762—777.

—— Note sur les calcaires de Grabels, les marnes bleues de Foncaude et le Cerithiu plicatum de Bruyuière. ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 888—891.

—— Note sur les dépôts crétacés lacustres et d'eau saumâtre du Midi de la Fran ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 415—428.

(Fossilien.)

—— Note sur les dépôts tertiaires du Médoc et des environs de Blaye et sur leu rapports avec les couches fluvio-lacustres du nord-est de l'Aquitaine et avec l lambeaux tertiaires des environs de Nantes. ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 18 p. 197—228.

(Fossilien.)

Mathew, G. F., On the Azoic and Palaeozoic Rocks of Southern New Brunswick. i Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 422—434.

(Zerstreute Notizen über Fossilien.)

Matyasovszky, Jakob, A Baranyamigyei felsö mediterrán rétegek ismeretéhez. (1 táb val.) in: Természetrajzi Füzetek. 4. Kötet. 3. Füzet. 1878. p. 226—231. — (Z Kenntniss der jüngeren mediterranen Schichten des Baranyer Comitates. eb p. 243—248.)

Lőrenthey? [partly illegible: **...tyasovszky**], Jakob, Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der jüngeren Mediterranschichten des Baranyaner Comitates. 1. Theil. (Auszug von V. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 335.
(Aus voranstehendem Originale.)

Maurer, Friedrich, Paläontologische Studien im Gebiete des rheinischen Devon. (M. Figg.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 453—459.

— Dasselbe. 2. Die Fauna des Rotheisensteins der Grube Haina. (M. 1 Taf.) ebd. Jhg. 1875. p. 596—618.

— Dasselbe. 3. Die Thonschiefer des Ruppbachthales bei Diez. (M. 1 Taf.) ebd. Jhg. 1876. p. 808—848.

— [Über die Lagerungsverhältnisse des Devon im Ruppbachthale.] ebd. Jhg. 1878. p. 48—50.

Mayer, Charles, Catalogue systématique et descriptif des fossiles des terrains tertiaires, qui se trouvent au musée fédéral de Zurich. 1—4. cahier. Zürich, Schabelitz'sche Buchh., 1867—70. gr. 8. ℳ 5.20

1. Cahier: Mollusques. 1867. (37 S.) ℳ 1.20
2. - Mollusques; familles des Mactrides et des Pholadomyides. 1867. (65 S.) ℳ 1.20
3. - Mollusques; famille des Ascides. 1868. (124 S.) ℳ 1.60
4. - Mollusques; famille des Panopéides. 1870. (54 S.) ℳ 1.20

— Dass. (Auszug [1. cahier] von D. Stur.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 42. — 2. et 3. cah. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 657. — 4. cah. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 924. — 1. et 2. cahier. Review. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 136—139.

— Découvertes des couches à Congéries dans le bassin du Rhône. in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich. 16. Jhg. 1871. p. 185—203. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 34—35.
(Faunules et diagnoses des espèces nouvelles.)

— Entdeckung von Congerien-Schichten in dem Rhône-Bassin. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 447—448.
(Aus voranstehendem Originale.)

— [Sur les Fossiles du terrain nummulitique des environs d'Einsiedeln (Suisse.)] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 361—363.

— Das Londinian am Sentis. in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich. 24. Jhg. 1879. p. 77—86. — (Auszug von v. Koenen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. p. 372—373.

— Das Nummuliten-Gebirge in der Umgebung von Einsiedeln. (Auszug von Th. Fuchs.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 85.
(Verh. Schweiz. Naturf.-Vers. Einsiedeln. 1868. — Original s. unten.)

— Über die Nummuliten-Gebilde Ober-Italiens. in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich. 14. Jhg. 1869. p. 359—374. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 85. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 928.

— Paläontologie der Pariserstufe von Einsiedeln und seinen Umgebungen. (Anhang zu der geolog. Beschreibung von Schwyz von F. Kaufmann.) (M. 4 Taf.) in: Beitr. z. geol. Karte der Schweiz. 14. Lfg. 1877. (100 S.) — Auch separ. Zürich; Bern, Schmidt in Comm., 1877. gr. 4. (100 S. m. 4 Steintaf. u. 1 Tab.) ℳ 6.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 332—333.

— Systematisches Verzeichniss der fossilen Reste von Madeira, Porto Santo und Santa Maria nebst Beschreibung der neuen Arten. Mit 7 (lith.) Taf. Zürich, Höhr, 1864. Lex.-8. (107 S.) ℳ 7.20

— Systematisches Verzeichniss der Versteinerungen des Helvetian der Schweiz u. Schwabens. Beilage zu Kaufmann, Franz, Rigi u. Molassegebiet der Mittelschweiz. (Mit 6 Taf.) in: Beitr. z. geol. Karte der Schweiz. 11. Lfg. 1872. (534 S.) Beilage: p. 475—511. — Auch separ.: Zürich, Schabelitz, 1873. 4. (35 S.) ℳ 2.40. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 887—888.

— Tableau synchronistique des terrains jurassiques, d'après les recherches récentes de M. M. Buvigniers, Dewalque, Escher de la Linth etc. Zürich, Höhr, 1864. Fol. (1 lith. Bl.) ℳ —.90 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 665—666.

Mayer, Charles, Sur le terrain nummulitique des environs d'Einsiedeln. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. Einsiedeln. 52. Jahresvers. 1868. p. 68—73.
(Fossilien.)

Mazzetti, Giuseppe, Catalogo dei fossili miocenici e pliocenici del Modenese e suoi contorni raccolti dall' abate Giuseppe Mazzetti. in: Annuar. Soc. Naturalist. Modena. 2. Ser. Anno VIII. 1874. p. 151—177.

—— La molassa marnosa delle montagne Modenesi e Reggiane e lo Schlier delle colline Bolognesi. ibid. Anno XIII. 1879. p. 105—126.
(Fossilien.)

Meek, F. B., Bemerkungen zu den Ansichten des Professor Geinitz über die oberen paläozoischen Gesteine und Fossilien des südöstlichen Nebraska. (Auszug von H. B. G[einitz.]) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 218—220.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. — Original s. unten.)

[——] The Carboniferous Fossils of West Virginia. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 90.
(Rep. Regents of University W. Virginia. — s. Invertebrata.)

—— On Carboniferous and Subcarboniferous Fossils in Monongalia Co., West Virginia. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 217.

—— Description of the Carboniferous Fossils. in: Paleontology of California. (Whitney.) Vol. I. 1864. p. 3—16.
(cfr. p. 4757.)

—— Description of the Jurassic Fossils. ibid. Vol. I. 1864. p. 39—53.
(cfr. p. 4757.)

—— Descriptions of a few new species, and one new genus, of Silurian Fossils, from Ohio. [Dicraniscus.] in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 274—281.

—— Descriptions of the Cretaceous Fossils collected on the San Juan exploring Expedition under Capt. J. N. Macomb, U. S. Engineers. (With 2 Pl.) in: Report of the Expl. Exped. from Santa Fé, New Mexico, to the junction of the Grand and Green rivers of the Great Colorado of the West, in 1859. Washington, 1876. p. 121—133.

—— Descriptions of new Cretaceous Fossils collected by the North-Western Boundary Commission, on Vancouver and Sucia Islands. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 314—318.

—— Descriptions of new organic remains from the Cretaceous rocks of Vancouver's Island. in: Trans. Albany Instit. Vol. 4. 1858—64. [1857.] p. 37—49.

—— Descriptions of New Species of Fossils from the Cincinnati Group of Ohio. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 423—428.

—— Descriptions of New Western Palaeozoic Fossils, mainly from the Cincinnati Group of the Lower Silurian Series of Ohio. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 308—336.

—— List of Carboniferous fossils from West Virginia, with descriptions of new species. in: Report of Regents of West Virginia University for 1870. (1871.) Appendix B. p. 67—73.
(cfr. p. 4777.)

—— Remarks on the Carboniferous and Cretaceous Rocks of Easthern Kansas and Nebraska, and their relations to those of the adjacent States, and other localities farther eastward, in connection with a review of a paper recently published on this subject by M. Jules Marcou, in the Bulletin of the Geological Society of France. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 39. 1865. p. 157—174.
(Darin von Meek & Worthen beschrieben Erisocrinus n. g. mit zwei neuen Arten.)

—— Remarks on Prof. Geinitz's views respecting the Upper Paleozoic rocks and Fossils of Southeastern Nebraska. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 170—187; (282—283); 327—339. — (Auszug von Fr. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 38.

—— and F. V. **Hayden**, Descriptions of new Cretaceous Fossils from Nebraska Territory, collected by the Expedition sent out by the Government under the command of Lieut. John Mullan, U. S. Topographical Engineers, for the location and construction of a Wagon Road from the sources of the Missouri to the Pacific Ocean. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1862.) 1863. p. 21—28.

—— —— Descriptions of New Lower Silurian (Primordial), Jurassic, Cretaceous, and Tertiary Fossils, collected of Capt. Wm. F. Raynolds, U. S. Top. Engrs.; with some remarks on the rocks from which they were obtained. (Abstract.) in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 137—138.

Meek, F. B. and F. V. **Hayden**, Descriptions of new Lower Silurian, (Primordial), Jurassic, Cretaceous, and Tertiary Fossils, collected in Nebraska, by the Exploring Expedition under the command of Capt. Wm. F. Raynolds, U. S. Top. Engrs.; with some remarks on the rocks from which they were obtained. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 415—447.

— —— Descriptions of new Organic Remains from the Tertiary, Cretaceous and Jurassic Rocks of Nebraska. ibid. (1860.) 1861. p. 175—185.

— —— Descriptions of new Organic Remains from North Eastern Kansas, indicating the existence of Permian rocks in that Territory. in: Trans. Albany Instit. Vol. IV. 1858—64. p. 73—88.

— —— Remarks on the lower Cretaceous beds of Kansas and Nebraska, together with descriptions of some new species of Carboniferous fossils from the valley of Kansas river. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1858.) 1859. p. 256—266.

— —— Systematic Catalogue, with Synonyma, etc., of Jurassic, Cretaceous and Tertiary Fossils collected in Nebraska, by the Exploring Expeditions under the command of Lieut. G. K. Warren, of U. S. Topographical Engineers. ibid. (1860.) 1861. p. 417—432. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 126.

— and A. H. **Worthen**, Descriptions of New Carboniferous Fossils from Illinois and other Western States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 447—472. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 125—126.

— —— Descriptions of New Carboniferous Fossils from the Western States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1869. p. 137—172.

— —— Descriptions of new Palaeozoic Fossils from Illinois and Iowa. ibid. (1861.) 1862. p. 128—148.

— —— Descriptions of new Species and Genera of Fossils from the Palaeozoic rocks of the Western States. ibid. 1870. p. 22- 56.

— —— Descriptions of Palaeozoic Fossils from the Silurian, Devonian and Carboniferous rocks of Illinois, and other Western States. in: Proc. Chicago Acad. Sc. Vol. 1. 1866. p. 11—23.

— —— Notice of some New Types of Organic Remains, from the Coal Measures of Illinois. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 41—53. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 123—124. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 763.

— —— Remarks on the age of the Goniatite Limestone at Rockford, Indiana, and its relation to the 'Blacke Slate' of the Western States, and to some of the suceeding rocks above the latter. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 32. 1861. p. 167—177.

Mell, P. H., Jun., The Clairborne group and its remarkable Fossils. in: Trans. Amer. Inst. Min. Engin. Febr. 1880.
(List of Fossils.)

Meller, Valerian, Über den geognostischen Horizont des Sandsteins von Artinsk. (M. 1 Taf.) in: Verh. d. kais. Ges. f. d. ges. Mineral. St. Petersburg. Jhg. 1862. p. 263—274.
(Fossilien.)

Meneghini, G., Fossili oolitici di monte Pastello nella provincia di Verona. (Con 2 Tav.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. [fasc. 2. 1880.] p. 336—362. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 547—548. — (Auszug von U.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 293.

— Fossili oolitici di monte Pastello nella prov. di Verona. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (9 nov. 1879.) p. 11—12.

— Fossili oolitici di San Vigilio. ibid. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXX—LXXI.

— Fossili titoniani di Lombardia. ibid. Vol. I. 1879. (11 maggio 1879.) p. CIV—CIX.

— Monographie des fossiles appartenant au calcaire rouge ammonitique de Lombardie et de l'Apennin de l'Italie centrale. — (Auszug von Fr. v. H[auer].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 295. — (Auszug von F. H[auer.] ebd. Jhg. 1870. p. 162. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 440—441.
(Paléont. lomb. IV. Ser. 1. 2. Livr. 39. 40; Nr. 3, 4. Livr. 45. 46; Nr. 10. Livr. 54. — Original s. unter Paléontologie lombarde. — p. 4881.)

— Nuovi fossili delle Alpi Apuane. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 novembre 1880.) p. 102—109.

Meneghini, G., Nuovi fossili siluriani di Sardegna. (Con 1 Tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 5. (1879—80.) Mem. p. 209—219. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 312—313.

—— Paragone paleontologico dei varii lembi di Lias superiore in Lombardia. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 2. Ser. Vol. 2. (1874—75.) 1875. p. 629—632.

—— Trias in Sardegna. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880.) p. 73—74.
(Fossilien.)

—— e A. d'**Achiardi**, Nuovi fossili titonici di Monte Primo e del Sanvicino nell' Appennino centrale. Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 407—409.
(Das Original, welches in Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Vol. IV. fasc. 1. 1879. p. 131—139 enthalten ist, besteht aus zwei Einzelabhandlungen von Meneghini und d'Achiardi, die ihrem Titel nach nicht hierher gehören.)

Mercey, N. de, [Lettre à M. Gosselet, sur la craie de Lezennes.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1875—76.) 1876. p. 149—150.

—— Note sur les éléments du terrain quaternaire aux environs de Paris, et spécialement dans le bassin de la Somme. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 69—104.
(Fossilien.)

—— Note sur un gisement du dévonien inférieur au col d'Aubisque (Basses-Pyrénées.) ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 280—281.
(Fossilien.)

—— Remarques sur la classification du terrain crétacé supérieur. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 355—386.
(Fossilien.)

Merian, Peter, Über einige Tertiär-Versteinerungen von Therwyler bei Basel. in: Verh. d. naturf. Ges. Basel. 5. Bd. (1873.) 2. Hft. 1869. p. 252—255.

—— Über die Gränze zwischen Jura u. Kreideformation. Basel, Schweighauser, 1868. 8. (15 S.) *M* —.30. — Auszug. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. Halle. 31. Jhg. 1868. p. 507—510.

—— Über Kreide-Versteinerungen aus der Umgegend von Palermo in Sizilien. in: Verh. d. naturf. Ges. Basel. 2. Thl. (1860.) 3. Hft. 1859. p. 344—345.

—— Petrefacten aus den Kössener Schichten der Scesa plana in Prättigau. ebd. 2. Thl. (1860.) 3. Hft. 1859. p. 346—347.

—— Über die Stellung des Terrain à Chailles in der Schichtenfolge der Juraformation. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 520—529.

Meugy, A., Sur un nouveau gisement de craie phosphatée. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 549—552.
(Fossilien.)

Meyer, C. J. A., Age of the Blackdown Greensand. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 50—56.
(Fossilien.)

—— On the Cretaceous Rocks of Beer Head and the adjacent Cliffsections, and on the Relative Horizons therein of the Warminster and Blackdown Fossiliferous Deposits. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 369—393.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

—— On Lower Tertiary Deposits recently exposed at Portsmouth. ibid. Vol. 27. 1871. p. 74—89.
(Tables of Fossils.)

Meyer, H. v., [Über einen tertiären Thon bei Nierstein mit Resten von Meletta und Amphisyle Heinrichi; über das Vorkommen ähnlicher Thone (Meletta-Schichten) an anderen Orten; Übersicht der in den Tertiärgebilden von Eggingen bei Ulm vorkommenden Wirbelthiere; über Prosoponiten aus dem weissen Jura Schwabens; über Belodon aus dem Stubensandstein bei Stuttgart.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 215—221.

Meyer, Otto, Paläontologische Notizen aus dem Mainzer Tertiär. (Mit 1 Taf.) in: Bericht üb. d. Senckenberg. naturf. Ges. (1879—80.) 1880. p. 311—321.

Michelot, P., [Sur l'âge du calcaire d'eau douce de Provins.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 212—213.

Michelotti, Jean, Description de quelques nouveaux fossiles du terrain miocène de la colline de Turin. (Avec 1 Pl.) in: Rev. et Mag. Zool. 2. Sér. T. 13. 1861. p. 353—355.

Michelotti, Jean, Études sur le Miocène inférieur de l'Italie septentrionale. (Avec 16 Pl.) in: Natuurk. Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem. 2. Verz. 15. Deel. 1861. p. 1—184.

Mickelborough, John, and A. G. **Wetherby**, A classified list of lower silurian fossils, Cincinnati Group. in: Palaeontologist. (James.) No. 2. 1878. p. 15—16. — Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 1. 1878—79. p. 61—86.

[**Milaschewitsch**, K.], **Милашевичъ**, К., Отвѣтъ Т. Пренделю. in: Bull. Soc. imp. d. natur. Moscou. T. 53. P. 1. 1878. p. 31—38.

Antwort an Praendel [Fossilien der Kreideformation der Krim betreffend.] — s. Praendel.

Miller, C[onrad], Über die Tiefseefacies des oberschwäbischen Miocäns und die Bryozoen von Ursendorf. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 31. Jhg. 1875. p. 83—84.

—— Das Tertiär von Hochsträss. ebd. 27. Jhg. 1871. p. 272—292.

Miller, S. A., The American Palaeozoic Fossils: A Catalogue of the Genera and Species, with names of authors, dates, places of publication, groups of Rocks in which found, and the etymology and signification of the words and an introduction devoted to the Stratigraphical Geology of the Palaeozoic Rocks. Cincinnati, Ohio, published by the author. Times Company Book and Job Rooms, 1877. roy. 8. (XV, 254 p.) 15 s.

(Review by J. M.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 472—473.

—— Description of five new species of Silurian Fossils, and remarks upon an undetermined form. (With 1 Pl.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 3. 1880. p. 314—317.

—— Description of four new species of Silurian Fossils. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 3. 1880. p. 140—144.

—— Description of four new species and a new variety of Silurian Fossils, and remarks upon others. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 3. 1880. p. 232—236.

—— Description of a new genus and eleven new species of Fossils, with remarks upon others well known, from the Cincinnati Group. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 1. 1878—79. p. 100—108.

—— Description of twelve new fossil species; and remarks upon others. (With Figg.) ibid. Vol. 2. 1879. p. 104—118.

—— Description of two new species from the Niagara Group, and five from the Keokuk Group. (With Figg.) ibid. Vol. 2. 1879. p. 254—259.

(Fossilien.)

—— North American Mesozoic and Cenozoic Geology and Paleontology. in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 140—161; 223—244; Vol. 3. 1880. p. 9—32; 79—118; 165—202; 245—288; Vol. 4. 1881. p. 3—46; 93—144; 183—234. — — Auch separ. u. folg. Tit.:

—— North American Mesozoic and Cenozoic Geology and Paleontology; or an abridged history of our knowledge of the Triassic, Jurassic, Cretaceous, and Tertiary Formations of this Continent. Cincinnati. 1881. 8. (338 p.)

—— Remarks upon the Kaskaskia group, and descriptions of new species of Fossils from Pulaski County, Kentucky. (With Figg.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 31—42.

—— Some new species of Fossils from the Cincinnati Group and remarks upon some described forms. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 349—355.

Mitchell, Hugh, On new Fossils from the Lower Old Red Sandstone. in: Report 29. Meet. British Assoc. Advanc. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 116.

—— On the Position of the Beds of the Old Red Sandstone developed in the Counties of Forfar and Kincardine, Scotland. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 145—151.

(Fossilien.)

Möller, Val. v., Über die bathrologische Stellung des jüngeren paläozoischen Schichtensystems von Djoulfa in Armenien. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 225—243.

—— Sur la composition et les divisions générales du système carbonifère. in: Compt. Rend. Congrès internat. de Géologie. Paris 1878. (1880.) p. 111—127 et 1 table.

(Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien.)

—— s. a. Semenow, P.

Mörch, O., Forsteningerne i Tertiaerlagene i Danmark. Meddelelse paa det 11te skandinaviske naturforske møde. Kjøbnhavn, Saertryk. 1874. 8. (25 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 771.

—— Fortegnelse over Forsteningerne i Grønsandsdannelsen ved Lellinge. in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjøbenhavn. (Aaret 1876.) 1876—77. p. 30—32.

—— Fortegnelse over Forsteningerne i Kridtformationen paa Bornholm. ibid. (Aaret 1876.) 1876—77. p. 24—29.

Moesch, Casimir, Der Aargauer-Jura und die nördlichen Gebiete des Kantons Zürich, geologisch untersucht u. beschrieben. (M. 2 Kart. u. 13 Taf.) in: Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 4. Lfg. 1867. (XV, 319 S.)

(Enthält ausser sehr zahlreichen Verzeichnissen von Versteinerungen und einem „alphabetischen Verzeichniss der Arten, welche durch mehrere Stufen des oberen Jura gehen" (p. 277—290) die „Beschreibung der gezeichneten Arten" p. 293—319.)

—— Der Jura in den Alpen der Ostschweiz. Zürich, C. Schmidt, 1872. 4. (33 S.) *fr.* 2.50 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 767—768.

—— Der südliche Aargauer-Jura und seine Umgebungen, enthalten auf Blatt VIII des Eidgenössischen Atlas. Geologisch aufgenommen und beschrieben. (Mit 2 Taf. Profil.) in: Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 10. Lfg. 1874. (127, 53 u. XL S.)

(Zahlreiche Verzeichnisse von Petrefacten und ein „Petrefacten-Register" [XL S.])

Moigno: s. Actualités.

Mojsisovics, Edmund v., Über alpine Triasprovinzen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1847. p. 90—91.

—— Über cephalopodenführenden Muschelkalk im Gosauthale. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 374—375.

—— Die Dolomit-Riffe von Südtirol und Venetien. Beiträge zur Bildungsgeschichte der Alpen. Herausgegeben mit Unterstützung der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mit der geologischen Karte des tirolisch-venetianischen Hochlandes in 6 Blättern, 30 Lichtdruckbildern u. 140 Holzschnitten. Wien, Alfred Hölder, 1879. gr. 8. (XIV S., 1 Bl., 552 S.)

—— Über einige Trias-Versteinerungen aus den Süd-Alpen. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Erkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 23. Bd. 1873. p. 425—438. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 445—446.

—— Über den Malm des Salzkammergutes. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 124—128.

—— Nachweis von Hallstätter Schichten in den siebenbürgischen Karpathen. ebd. Jhg. 1868. p. 105—106.

(Fossilien.)

—— Über norische Bildungen in Siebenbürgen. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 142—145.

(Fossilien.)

—— Über die oenische Gruppe in den Triasbildungen des Bakonyer Waldes. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 391—392.

(Fossilien.)

—— Petrefacten der karnischen Stufe vom Obir, eingesandt von F. Seeland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 112.

—— Über die Triasbildungen der Karavankenkette in Kärnthen. ebd. Jhg. 1871. p. 25—26.

—— Zur Unterscheidung u. Parallelisirung der zwei alpinen Muschelkalk-Etagen. ebd. Jhg. 1873. p. 296—299.

—— Über Versteinerungen des mittleren Lias vom Hallstätter Salzberge. ebd. Jhg. 1868. p. 10—13.

—— s. a. Suess, Ed.

—— and M. v. **Hantken**, On the Oenian (Trias), Dogger, and Lias Limestone of the Bathony Forest (S. W. Hungary.) (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part. II. p. 10—11.

(Geol. Reichsanst. 21. Dec. 69 u. 15. Febr. 70. — Original von Mojsisovics s. oben. — Die Abhandlung von M. v. Hantken führt den Tit.: Geologische Untersuchungen im Bakonyer Walde. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 58—59.)

Mojsisovics, Edmund v. and U. **Schloenbach,** On the Flysch of the Northern Margin of the Calcareous Alps between the Lakes of Traun and Laudach (Upper Austria). (Abstr. by Count M.) ibid. Vol. 25. 1869. Part. II. p. 2—4.
(Geolog. Reichsanst. 30. Juni 1868. — Original s. nachstehend.)

— — Das Verhalten der Flyschzone zum Nordrande der Kalkalpen zwischen dem Traun- u. dem Laudach-See bei Gmunden. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 212—216.
(Fossilien.)

Molon, Francesco, Fossili quaternari del monte Zoppega in S. Lorenzo di S. Bonifacio di Verona. (Con 2 Tav.) in: Att. R. Istit. Veneto. 5. Ser. T. 1. 1874—75. p. 1125—1148.

Molyneux, W.: s. Garner, R. u. Report.

Monographie paléontologique et géologique de l'étage Portlandien du département de l'Yonne. in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 21. 1867. P. 2.
Description des Fossiles. (Avec 15 Pl.) par P. de Loriol. p. 441—675.

Montagna, Crescenzo, Sulle anomalie geognostiche e paleontologiche delle formazioni appenniniche delle provincie meridionali. Breve memoria presentata al X. Congresso degli scienziati italiani, preceduta da una protesta dell' autore, e seguita da una risposta dello stesso ad una lettera del Sig. B. Gastaldi. Torino, Negro, 1863. 8.

— Intorno all 'esistenza di resti organizati nelle rocce dette azoiche ed alla doppia origine del granito. Memoria. Torino, E. Loescher, 1866. 8. (95 S. m. 4 Taf.)

Moore, Charles, On Abnormal Conditions of Secondary Deposits when connected with the Somersetshire and South Wales Coal-Basin; and on the age of the Sutton and Southerdown Series. (With 4 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 449—568.

— Australian Mesozoic Geology and Palaeontology. (Abstract.) ibid. Vol. 26. 1870. p. 1 — 2. — Same. (With. 9 Pl.) ibid. p. 226—261.

— Über mesozoische Gebilde in Australien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 97—98.
(Aus voranstehendem Original.)

[—] Fossils in the Mineral veins of the Carboniferous Limestone of Great Britain. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 265—268.
(Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. f. 1869. p. 360. — Original s. unten.)

— On the middle and upper Lias of the South West of England. (With 8 Pl.) in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. 13. (1865—6). 1867. P. II. p. 119—244.
(Zahlreiche Fossilien beschrieben.)

— Notice of a discovery of Fossils in Triassic beds. ibid. Vol. 9. (1859.) 1860. P. I. p. 18—20.

— On the palaeontology of the middle and upper Lias. ibid. (1852.) 1853. Part. II. p. 61—76.

— On the Palaeontology of Mineral Veins; and on the Secondary Age of some Mineral Veins in the Carboniferous Limestone. in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. Notices. p. 82—83. — (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 420—422.

— Preliminary Report on Mineral Veins containing Organic Remains in the Carboniferous Limestone. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. p. 428—429. — Report... ibid. 39. Meet. (1869.) 1870. p. 360—380.

— Report on Mineral Veins and their Organic Contents in Carboniferous Limestone. in: Monthl. Microsc. Journ. Vol. 2. 1869. p. 182—185.

— On the Zones of the Lower Lias and the Avicula contorta Zone. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 483—516.
Notes on the Fossils. p. 498—514.

Moore, J. Carrick, On some Tertiary beds in the Island of San Domingo, with remarks on the fossils. ibid. Vol. 6. 1850. p. 39—44.

Morgan, J. de, Note sur les terrains crétacés de la vallée de la Bresle. in: Bull. Soc. géol. France. 3 Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 197—202.
(Fossilien.)

Morière, J., Le Lias dans le département de l'Orne. — Son étendue. — Ses fossiles. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la. 6. Sess. (1877.) 1878. p. 482—493.

— Note sur le grès de Bagnoles (Orne). in: Bull. Soc. géol. France. 3 Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 225—232.
(Fossilien.)

Morière, J., Note sur le grès de Sainte Opportune (Orne) et sur le Lias de l'arrondissement d'Argentan. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. (1862—63.) 1864. p. 151—170.
Liste des Fossiles.

Morris, J., Note on Organic Remains in the Somersetshire Coal field. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 356—357.

Mortillet, Gabriel de, L'époque quaternaire dans la vallée du Pô. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 138—151.
Dausse, Observations sur la note précédente. ibid. p. 151—155.

—— Note sur le Crétacé et le Nummulitique des environs de Pistoia (Toscane). in: Atti Soc. ital. sc. nat. T. 3. 1861. p. 459—466. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 759.

Morton, George H., The Carboniferous Limestone and Cefu-y-Fedw Sandstone of the Country between Llanymynech and Minera, North Wales. London, 1879. 8. (140 p. with 5 plates a. woodcuts.)
(Repr. from papers in the Proc. Liverpool Geol. Soc. with the names of a few additional fossils.)

—— The carboniferous limestone and Millstone Grit of Llangollen. in: Proc. Liverpool Geol. Soc. Vol. III. Part. III. (1876—7.) 1877. p. 152—205; 299—325; 371—428.
List of fossils found in the carboniferous limestone of the Eglwysegridge, Llangollen. p. 300—305.
List of Fossils found at Haford-y-Calch. p. 314—316.
List of the Fossils found in the Cefu-y-Fedw Sandstone, near Oswestry. p. 386—389.
List of Fossils found in the Upper Grey Limestone at Treflach Wood. p. 394.
List of Fossils found in the Upper Grey Limestone at Dolgoch. p. 396.
List of the Fossils found in the Upper White Limestone at Llanymynech. p. 408—409.
List of Fossils found in the Upper Grey Limestone at Minera. p. 422.

—— Palaeontological observations on the carboniferous limestone in Flintshire. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 10. Sess. (1868—69.) 1869. p. 75—76.

—— On the Pleistocene Deposits of the district around Liverpool. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. (Sess. 1860—61). 1861. p. 12—14.

Morton, S.G., Description of some new species of organic remains of the Cretaceous group of the United States, with a tabular view of the fossils hitherto discovered in this formation. (With 2 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 8. Part II. 1842. p. 207—227.
(Darin Tabular view of the organic remains hitherto discovered in the Cretaceous strata af the United States: p. 216—224.)

—— Description of two new species of fossils from the Lower Cretaceous strata of New Jersey. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 1. 1841. p. 132—133.

—— Notice and description of the organic remains embraced in a paper entitled 'Observations on the Bituminous Coal deposits of the Valley of the Ohio, and the accompanying rockstrata, with notices of the fossil organic remains and the relics of vegetable and animal bodies, illustrated by a geological map, by numerous drawings of plants and shells, and by views of interesting scenery; by Dr. S. P. Hildreth of Marietta, Ohio'. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 29. 1836. p. 149—154.
(Hildreth's Abhandlung geht der Morton's voraus.)

Mottura, Sebastiano, Sulla formazione terziaria nella zona solfifera della Sicilia. (Con 4 tav.) in: Mem. p. servire all carta geol. d'Italia. Vol. 1. 1871. p. 49—140. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 123—125.
(Fossilien.)

—— On the Sulphuriferous Tertiaries of Sicily. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. Part. II. p. 10—11.

Moulins, Ch. des, Liste des principaux fossiles recueillis par les membres de la société à Cazeneuve dans le calcaire de Bazas pendant l'excursion le la 50e fête Linnéenne. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 26. (3. Sér. T. 5.) 1866 [1868]. p. 293—344.

Mourlon, Michel, [Communication sur l'assise Diestienne du Kiel près d'Anvers.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. CXXVIII—CXXX.

—— [Communication sur la nature des dépôts crétacés d'Anderlues.] ibid. T. VIII. 1873. Bull. p. XCVI—XCVII.

—— Über die devonische Etage der Psammite von Condroz. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 978.

—— Sur l'étage dévonien des psammites du Condroz en Condroz. in: Bull. Acad. roy. Sc. d. la Belgique. T. 39. 1875. p. 602—659.

—— Sur l'étage dévonien des psammites du Condroz en Condroz et dans le bassin de Theux, dans le bassin septentrional entre Aix-la-Chapelle et Ath et dans le Boulonnais. ibid. T. 40. 1875. p. 701—796. — Auch separ.: Bruxelles, Hayez, 1875. 8.

Mourlon, Michel, Observations sur le classement des couches tertiaires moyennes dans le Limbourg Belge, à propos du mémoire de MM. Ortlieb et Dollfus, intitulé: Compte-rendu de géologie stratigraphique de l'excursion de la société malacologique de Belgique dans le Limbourg Belge, les 18 et 19 mai 1873. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 91—98.
— Observations sur la position du Pancsélien dans la série éocène à propos d'un travail récent de M. Ed. Hébert. ibid. T. IX. 1874. Bull. p. XXXIV—XXXVIII.
— s. a. Dumont, André H.

Müller, Joseph, Beiträge zur Petrefacten-Kunde der Aachener Kreide. (M. 1 Taf.) in: Jahrber. üb. d. Schulcursus 1845—46 des kgl. Gymnas. Aachen. 1846. (4.) p. 1—20.
— Neue Beiträge zur Petrefacten-Kunde der Aachener Kreideformation. (M. 1 Taf.) in: Programm kgl. Gymnas. Aachen. 1855. (4.) p. 1—18.

Mundle, Wm.: s. Lebour, G. A.

Munier-Chalmas, [Note sur la partie inférieure des calcaires de Beauce.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 692—694.
— s. a. Hébert, E.

Murchison, Sir Roderick I., On the Gneiss and other Azoic Rocks and on the superjacent Palaeozoic Formations of Bavaria and Bohemia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 354—368.
(Fossilien.)
— On the Permian Rocks of North-eastern Bohemia. ibid. Vol. 19. 1863. p. 297—306.
(Organic Remains: p. 302—304.)
— Siluria: a history of the oldest rocks in the British Isles and other countries; with sketches of the origin and distribution of native gold, the general succession of geological formations and changes of the earth's surface. Fourth edition. Including the Silurian System, with a map, much new matter and many illustrations. London, John Murray, 1867. 8. (XVII u. 566 S., 1 col. Titeltaf. u. 41 Taf. nebst 41 Bl. Tafelerkl.) 30 sh. — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 79—88.
(Den Tafeln geht ein Titelbl. voraus folg. Inhalts: Figures of the Silurian Fossils, published in the „Silurian System", arranged according to their places in the geological series.)
— Siluria: a history of the oldest rocks in the British Isles and other countries. 5th edition, with map a. 200 illustrations. London, Macmillan, 1873. 8. (576 p.) 18 s

Murray, A., Fossils in Limestone, Indian Islands. in: Rep. Geol. Survey of Newfoundland. For 1871. (1872.) p. 37—38.
— Huronian Fossils. ibid. For 1872. (1873.) p. 15—17.
(Aspidilla terranovica n. g. et sp.)

Nathorst, A. G., Om de kambriska och siluriska lagren vid Kiviks Esperöd i Skåne, jemte anmärkningar om primordialfaunans lager vid Andrarum. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 3. Bd. 1876—77. p. 263—272.

Naumann, Herm., Über die diluvialen Ablagerungen der Umgegend von Bautzen. Nebst einer Karte, gezeichnet u. autogr. von Leo Müller. Bautzen, (Rühl), 1878. hoch 4. (37 S.) ℳ 1.40

Nehring, Alfred, Über Löss-Ablagerungen in Norddeutschland. in: Globus. 37. Bd. 1880. p. 10.
— Neue Ausgrabungen im Diluvium von Thiede. in: Ztschr. f. Ethnol. 12. Bd. 1880. (17. April.) Verh. p. 82—83. — Sitzber. Berlin. Ges. f. Urgesch. April, 1880.
— Neue Fossilfunde aus dem Diluvium von Thiede u. Wolfenbüttel. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 209—213.
— Die quaternären Ablagerungen der Gypsbrüche von Thiede u. Westeregeln. Eine Entgegnung an Dr. A. Jentzsch u. Dr. E. Tietze. ebd. Jhg. 1878. p. 261—272.
— On the Quarternary Deposits at Westeregeln and Thiede, near Brunswick; in illustration of the subaerial origin of Loess. (Communicated by Count Marschall.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 176—178.
— [Neue quarternäre Funde von Westeregeln.] in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 51. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1878. p. 335—338.
Giebel, Ch. G., Zusatz. ebd. p. 338—339.

Neilson, James, On some sections of Carboniferous Limestone, near Busby. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. IV. Part III. 1874. p. 282—290.
[List of Fossils:] p. 286—290.

Neumayr, M., Bemerkungen über den russischen Jura. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 791—797.
(Fossilien.)

Neumayr, M., Über Dogger u. Malm im penninischen Klippenzug. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 87—93.
(Fossilien.)
—— Die geologische Stellung der slavonischen Paludinenthone. ebd. Jhg. 1872. p. 69.
(Fossilien.)
—— Über jungtertiäre Süsswasserablagerungen in Dalmatien u. Croatien. ebd. Jhg. 1869. p. 106.
(Fossilien.)
—— Jurastudien. (Erste Folge.) (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 20. Bd. 1870. — I. Die Klippe von Czetechowitz in Mähren. p. 549—556. — Berichtigung auf bes. Zettel.'— II. Über Tithonarten im fränkischen Jura. ebd. p. 556—558. — Zweite Folge. (M. 10 Taf. u. 10 Bl. Erkl.) ebd. 21. Bd. 1871. — 3. Die Phylloceraten des Dogger u. Malm. p. 297—354. — 4. Die Vertretung der Oxfordgruppe im östlichen Theile der mediterranen Provinz. ebd. p. 355—378. — Dritte Folge. ebd. — 5. Der penninische Klippenzug. p. 451—536.
—— Jurastudien. (Zweite Folge.) 3. Über die im mittleren u. oberen Jura vorkommenden Arten der Gattung Phylloceras. in: Verh. d. k. k. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 169—172.
(Über die beiden Aufsätze der 1. Folge findet sich in den Verhandlungen nur die kurze Notiz, dass sie zum Druck für die Jahrbücher bestimmt seien (p. 272) vgl. vorhergehenden Titel.)
—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 889; Jhg. 1872. p. 664.
—— Über den oberen Jura des Bas-Bugey (Südfrankreich.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 37—40.
(Auch Fossilien.)
—— Die Ornatenthone von Tschulkowo u. die Stellung des russischen Jura. (M. 2 Taf.) in: Geognost.-paläont. Beiträge (Benecke.) 2. Bd. 3. Hft. 1876. p. 319—348. — (Auszug von R. H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 324—326. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 331—332.
(Fossilien.)
—— Psilonotenschichten aus den nordöstlichen Alpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 32—33.
—— Remarques sur la classification du Jurassique supérieur. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 17. (1878—79.) 1879. p. 104—108.
(Fossilien.,)
—— Tenuilobaten-Schichten u. Astartien im Schweizer Jura. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 144—147.
—— Tertiär aus Bosnien. ebd. Jhg. 1880. p. 90—91.
(Fossilien.)
—— Tertiäre Süsswasserablagerungen in Siebenbürgen. ebd. Jhg. 1875. p. 330—331.
—— Versteinerungen der spanischen Trias in der Verneuil'schen Sammlung. ebd. Jhg. 1868. p. 348—349.
—— Die Zone der Terebratula Aspasia in den Südalpen. ebd. Jhg. 1877. p. 177—178.
—— s. a. Stache, G.

Nicholson, H. Alleyne, Beschreibung neuer Arten aus der Devon-Formation von West-Canada. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f, Mineral. Jhg. 1874. p. 438.
(Geol. Mag. II. Dec. Vol. 1. p. 10, 54. — s. unten.)
—— Beschreibungen neuer Fossilien aus der Devonformation von Canada. (Auszug.) ebd. Jhg. 1875. p. 108.
(Geol. Mag. II. Dec. Vol. 1. p. 117 — s. unten.)
—— Descriptions of New Fossils from the Devonian Formation of Canada West. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 10—16. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 54—60. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 117—126. — Contin. (With 1 Pl.) p. 159—163; 197—201.
—— Descriptions of new fossils from the Devonian rocks of Western Ontario. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 7. 1874. p. 138—147.
—— Über einige Fossilien der unteren Silurformation des südlichen Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 873.
(Geol. Mag. Vol. 4. p. 107. — s. unten.)
—— On the Guelph Limestones of North America and their Organic Remains. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 343—348.
—— Notes on the Correlation of the Graptolitic Deposits of Sweden with those of Britain. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. Dec. II. Vol. III. 1876. p. 245—249.
—— On the Occurrence of Fossils in the Old Red Sandstone of Westmoreland. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part I. 1868, p. 15—18.

Nicholson, H. Alleyne, On some Fossils from the Graptolitic Shales of Dumfriesshire. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 488—489. — Report 36. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1866.) 1867. Notic. p. 63.

— On some Fossils from the Lower Silurian Rocks of the South of Scotland. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 107—113.

— On some Fossils from the Quebec Group of Point Lévis, Quebec. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 11. 1873. p. 133—143.

— Supposed Laurentian Fossil. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 75—76.

— Übereinstimmung zwischen den Graptolithen-führenden Schichten in Schweden mit denen in Britannien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 110—111.
(Geol. Mag. Dec. II. Vol. III. p. 245. — Original s. oben.)

— s. a. Harkness, R.

— and Robert **Etheridge**, Jr., A Monograph of the Silurian Fossils of the Girvan District in Ayrshire, with special Reference to those contained in the „Gray Collection". Fasc. I. Rhizopoda, Actinozoa, Trilobita. Edinburgh and London, Blackwood and Sons. (Pp. 135 and 9 plates.) 1878. 7 *s* 6 *d*. — Fasc. 2. (Trilobites, Phyllopoda, Cirripedia a. Ostracoda.) ibid. 1879. 8. (VI and p. 137—236. Pl. X—XV.) — (Review by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 135—137. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 236—238. — Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 90—91.

— and G. J. **Hinde**, Notes on the Fossils of the Clinton, Niagara, and Guelph formations of Ontario, with descriptions of new species. (With 6 engravings.) in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 14. 1873. p. 137—160.

— and James **Thomson**, Organic Remains in the Metamorphic Rocks of Harris. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 414.

Niedzwiedzki, J., Miocän am Südwest-Rande des Galizisch-Podolischen Plateaus. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 263—268.
(Auch Fossilien.)

— Petrefacten aus den Silur-Schichten am Dniester. ebd. Jhg. 1870. p. 342—343.

Nies, Friedrich, Beiträge zur Kenntniss des Keupers im Steigerwald. Mit 2 Holzschn. u. 2 lith. Taf. [Inaug.-Diss. Philos. Facult. Würzburg.] Würzburg, A. Stuber's Buchhdlg., 1868. (IV, 79 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 217—218.
(Fossilien.)

— Der Kalkstein von Michelstadt im Odenwald. in: Verh. physik.-medic. Ges. Würzburg. N. F. 3. Bd. 1872. p. 229—234. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 763—766.

Nikitin, S., Die Sperlingsberge (Worobiewi-Gori) als jurassische Gegend. (Mit 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 52. P. 1. 1877. p. 97—116.

Noetling, F., Die Entwickelung der Trias in Niederschlesien. (M. 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 300—349.
(Organische Einschlüsse: p. 320—337. — Übersicht über die Verbreitung der Petrefacten etc.: p. 340—346.)

Nöschel, A., Geognostische Beiträge zur Kenntniss des Permischen Systems u. der Jura-Ablagerung im Orenburgschen u. Busulukschen Kreise des Orenburgschen Gouvernements, u. im Nikolajewschen Kreise des Saratowschen Gouvernements. (M. 12 Karten u. 2 Blättern m. Profilen.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Jhg. 1852 u. 1853. (1853.) p. 252—332.
(Auch Petrefakten aufgezählt.)

Nogués, A. F., Dépôts jurassiques du Languedoc pyrénéo-méditerranéen comparés à ceux des bassins du Rhône et de Paris. in: Ann. Soc. imp. d'agricult. Lyon. 3. Sér. T. VI. 1862. p. 177—214. — Auch separ.: Lyon, impr. Barret, 1862. 8. (39 p.)
(Fossilien.)

— Recherches sur le terrain jurassique des Corbières. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 501—528.
(Fossilien.)

— Sur le terrain crétacé de Tercis (Landes.) ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 548—551.
(Fossilien.)

Nordström, Th., Om förekomsten af siluriska lager i närheten af sjön Hjelmaren å hemmanen Björsholm och Öster Rynninge egor. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—75. p. 160—161.
(Fossilien.)

Noulet, J. B., Études sur les fossiles du terrain éocène supérieur du bassin de l'Agout (Tarn.) in: Mém. Acad. imp. Scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 1. 1863. p. 181—206.

—— Fossiles de la molasse et du calcaire d'eau douce (Éocène supérieure) de Briate etc (Tarn.) (Avec 1 Pl.) ibid. 5. Sér. T. 4. 1860. p. 405—409.

—— De la répartition stratigraphique des corps organisés fossiles, dans le terrain tertiaire moyen ou miocène d'eau douce, du sud-ouest de la France. ibid. 5. Sér. T. 5. 1861. p. 125—170.

Novák, Ot., O nových nalezištich silurských zkamenělin u Prahy. in: Vesmir II. 1873. p. 233.

Über neue Fundorte der silurischen Versteinerungen bei Prag.

—— O břidlicích cyprisových a jich skamenělinách v chebské třetihorní pánoi. (Mit Abbildgn. im Texte.) ibid. III. 1874. p. 89—92.

Über die Cyprisschiefer und ihre Versteinerungen in dem tertiären Becken von Eger.

Nyst, H., Liste des fossiles d'Autreppe et de Tournay (Marnes grises ou bleuâtres.) Étage Turonien d'Orb. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858(—64.) (1860.) p. 132—135.

—— s. a. Le Hon, H.

Oberbeck, Carl, Über die Schichtung und falsche Schieferung der Wissenbacher Schiefer und die Beziehungen derselben zu den darin auftretenden Diabasen im nordwestlichen Theile des Harzes. (M. 3 Taf.) in: Mitth. d. Clausthaler naturwiss. Ver. Maja. Hft. II. 1856. p. 50—88.

(Versteinerungen der Wissenbacher Schiefer: p. 54—55.)

Öberg, P., Om Trias-försteningar från Spetsbergen. (Med 5 Tafl.) in: Kgl. Svensk. Vet.-Akad. Handling. Ny Följd. 14. Bd. (1875/76.) 1878. (19 p.)

Oehlert, D., Sur les Fossiles dévoniens du département de la Mayenne. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 578—603. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 777. — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 401—402.

—— Note sur le calcaire de Saint-Roch, à Changé, près Laval. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 270—276.

(Fossilien.)

—— Note sur un nouvel horizon dans le terrain dévonien du département de Maine-et-Loire. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 276—278.

(Fossilien.)

—— et **Davoust**, Sur le Dévonien du département de la Sarthe. (Avec 3 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 697—717.

(Beschreibung neuer Fossilien.)

Ogérien, Terrain diluvien dans le Jura. in: Trav. Soc. d'émulat. du Jura. Année 1865. Paléontologie. (Avec grav.) p. 329—340. — Même. ibid. Année 1866. (1867.) Paléontologie. (Avec grav.) p. 142—150.

—— s. a. Guirand.

Oldham, R. D., On the Subwealden Explorations. in: Rep. Rughby School Nat. Hist. Soc. (1874.) 1875. p. 17—24.

Oldham, T., On the Occurrence of Rocks of Upper Cretaceous Age in Eastern Bengal. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 524—526.

(Fossilien.)

Olszewski, Stanislaus, Kurze Schilderung der miocänen Schichten des Tarnopoler Kreises und des Zbruczthales in Galizien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 25. Bd. 1875. p. 89—96.

d'Omalius d'Halloy, Résumé d'un mémoire de M. Édouard Dupont sur le calcaire carbonifère de la Belgique et du Hainaut français. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 405—409.

(Fossilien.)

Oölith. Door Pieter H[artin]g. in: Album der natuur, 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 37.

(Nach Schafhäutl, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1865. p. 769. — s. unten.)

Ooster, W. A., Neuer Beitrag zur Kenntniss des Korallenkalkes bei Wimmis (Berner Oberland.) in: Protozoe helvetica. 2. Bd. 1870—71. (1. Abth. 1870.) p. 9—25.

I. Versteinerungen der Simmenfluh, auf Satteleck über Brothäusi. (Mit 1 Taf.) p. 9—17.
II. Versteinerungen von den anderen Theilen der Simmenfluh. (Mit 2 Taf.) p. 18—25.

Ooster, W. A., Die organischen Reste der Pteropodenschicht, einer Unterlage der Kreideformation in den Schweizer-Alpen. (M. 5 Taf.) ebd. 2. Bd. 1870—71. (3. Abth. 1871.) p. 89—151. — Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 245—246.

— Die organischen Reste der Zoophycos-Schichten der Schweizer-Alpen. (Mit 10 Taf.) in Protozoe helvetica. 1. Bd. 2. Heft. 1869. p. 15—35. — (Auszug von K. Paul.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 10.

— Pétrifications remarquables des Alpes suisses. Le corallien de Wimmis. Avec une introduction géologique par C. de Fischer-Ooster et 24 planches de fossiles (lith.) Basel, Georg, 1869. gr. 4. (IX, 52 S.) ℳ 28.—
Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 666.

— Die Versteinerungen des Taviglionazsandsteines der Dallefluh am Thunersee (Berner-Alpen.) (M. 1 Taf.) in: Protozoe helvetica. 2. Bd. 1870—71. (2. Abth. 1870.) p. 29—38.

Ooster-Fischer, C. v.: s. Fischer-Ooster.

Oppel, Albert, [Über neue Erfunde aus dem schwarzen Kalke von Sintweg bei Reutte in Tyrol.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 75—76.

— Über ostindische Fossilreste aus den secundären Ablagerungen von Spiti und Gnari-Khorsum in Tibet. Beschreibung der von den Herrn Adolph, Hermann und Robert von Schlagintweit während der Jahre 1854—1857 gesammelten Arten. (Mit 8 Taf.) 1863. in: Paläontol. Mitth. [I. Bd.] 1862[—65.] p. 267—288. — Forts. 1865. (Mit 6 Taf.) p. 289—304.

— Die tithonische Etage. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 535—558.

— Über das Vorkommen von jurassischen Posidonomyen-Gesteinen in den Alpen. (Mit 3 Taf.) ebd. 15. Bd. 1863. p. 188—217.

— Über die Zone des Ammonites transversarius. Beendet und herausgegeben von W. Waagen, in: Geognost.-paläont. Beiträge. (Benecke.) 1. Bd. 2. Hft. 1866. p. 205—318 u. 1 Tabelle.

d'Orbigny, Ch., Sur le diluvium à coquilles lacustres de Joinville-le-Pont. in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 791—793.
(Darin Reste von Elephas u. Rhinoceros.)

Organic Remains in the Laurentian Rocks of Canada. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 47.
(Aus Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 37. 1864. p. 273. — s. Logan.)

Ortlieb, J., Les alluvions du Rhin et les sédiments du système Diestien dans le nord de la France et en Belgique. (Avec 1 carte.) in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 94—105.
(Fossilien.)

— e E. **Chellonneix**, Étude géologique des collines tertiaires du département du Nord comparées avec celles de la Belgique. (Avec 7 Pl.) in: Mém. Soc. sc., agricult. et arts de Lille. 3. Sér. Vol. 8. 1870. p. 109—336.
(Fossilien.)

Oustalet, E., Notice sur les couches à Meletta, situées à Froidefontaine (Haut-Rhin.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70). 1870. p. 380—397.

— et (H. E.) **Sauvage**, Über die Meletta-Schichten von Froidefontaine (Haut-Rhin.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 108.
(Dieser Auszug bezieht sich auf die voranstehende Abhandlung von E. Oustalet u. gleichzeitig auf die sich daran l. c. p. 397—409 anschliessende von H. E. Sauvage, Notice sur les poissons de Froide fontaine. — Original der letzteren s. unter Pisces.)

Pacht, Raimund, Der devonische Kalk in Livland. (Mit 1 Tafel.) in: Arch. f. Naturk. Livlands. 1. Ser. 2. Bd. 1861. p. 249—298.

Packard, A. S. jr., Results of Observations on the Drift Phenomena of Labrador, and the Atlantic Coast southward. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 30—32.
(Post-Tertiary Fossils.)

Page, David, On New Fossil Forms from the Old Red Sandstone of Forfarshire. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 2. (1859—62.) 1863. (1860, May 9.) p. 195—196.

Paisley, C. H., Notes on the Marine Clays occurring in the railway-cutting of the left bank of the Tattagouch River. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 7. 1874. p. 41—43.
(List of fossils.)

Paisley, C. H., The Post-Pliocene formation near Bathurst, New Brunswick. ibid. N. Ser. Vol. 7. 1874. p. 268—270.
(Lists of fossils.)

Paläontologisch-geologische Notizen betreffend einige Fundorte in dem Gebiete der metamorphischen, tertiären u. quaternären Formationen. (Mit 4 Taf.) in Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforschung von Böhmen. I. Bd. 1869. Sect. II Geol. Sect. No. 1. p. 243—284.
Unter dieser zusammenfassenden Überschrift sind folgende Abhandlungen vereinigt, die in dieser Bibliographie unter den Namen der Autoren an den entsprechenden Stellen einzeln aufgenommen sind:

I. Über Eozoon bohemicum, Fr., aus den körnigen Kalksteinen von Raspenau bei Friedland in Böhmen. Von Anton Frič. p. 245—251.

II. Über Eozoon bohemicum von Raspenau. Mineralogisch-chemische Untersuchung. Von Rob. Hoffmann. p. 252—256.

III. Petrefakten aus dem körnigen Kalke von Pankrac bei Gabel. Von Anton Frič p. 257—259.
(s. p. 4841.)

IV. Neuer Beitrag zur Kenntniss der tertiären Süsswasserkalkschichten von Tuchořic. Von Alfred Slavík. p. 260—275.
(Fossilien.)

V. Notiz über eine Heuschrecke aus der Braunkohle von Freudenhain. Von Anton Frič. p. 276.

VI. Die Alluvialbildungen von Byšic, Lysá u. Chrudim. Von Alfred Slavík p. 277—281.
(Fossilien.)

Paläontologische Studien über die Grenzschichten der Jura- und Kreide-Formation im Gebiete der Karpathen, Alpen und Apenninen. I. Abtheilung. Die Cephalopoden der Stramberger Schichten von K. A. Zittel. (Mit 24 Taf.) in Paläontol. Mitth. a. d. Mus. d. k. bayer. Staates. 2. Bd. [1. Abth.] 1868. p. III—VIII, 1—119; Atlas. 1868. Taf. I—XXIV, Tit., 4 S. — Auszug von Edm. v. Mojsisovics. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 437—439.
Fortgesetzt u. folgendem Titel:

Die Fauna der älteren Cephalopodenführenden Tithonbildungen. Von K. A. Zittel. (Mit 15 Taf.) ebd. 2. Bd. [2. Abth.] 1870. (VII, 192 S. u. Taf. XXV—XXXIX) — und: Suppl. [II] zu Paläontographica. [1. u. 2. Abth.] 1870. (VII S u. p. 1—192. Mit Taf. 25—39.)
I. Über das Vorkommen der älteren Cephalopodenführenden Tithonbildungen: p. 1—21. — II. Beschreibung der Versteinerungen: p. 22—166. — III. Paläontologische Resultate: p. 167—192. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 525—526; 1019—1021. — Auszug von M. N[eumayr.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 262—263.

—— Dasselbe. Die Gastropoden der Stramberger Schichten. Von K. A. Zittel. (Mit 13 Taf.) in: Paläontol. Mitth. a. d. Mus. d. k. bayer. Staates. 2. Bd [3. Abth.] 1873. (VIII S. u. p. 193—373; Taf. XL—LII) und: Suppl. [II] zu Paläontographica. 3. Abth. 1873. (VIII S. u. p. 193—373. Mit Taf. 40—52.)
(Es schliessen sich an als 4. Abth. von Suppl. II (und so auch auf dem Titel bezeichnet): Die Bivalven der Stramberger Schichten von Georg Boehm, 1883, und als 5. Abth. Die Echiniden der Stramberger Schichten von Gustave Cotteau, 1884.)

Pallausch, A., Die Kreide-Formation im Prager Kreise, westlich von der Moldau. in Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 4—7.
(Fossilien.)

Pander, Ch., Die Steinkohlen an beiden Abhängen des Ural. (M. 1 Taf.) in: Verh. d. kais. Ges. f. d. ges. Mineralogie. St. Petersburg. Jhg. 1862. p. 230—262.
(Auch Leitfossilien.)

Pantanelli, Dante, Gli strati litorali terrestri e salmastri del pliocene inferiore in Toscana. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (9 maggio 1880. p. 58—59.
(Fossilien.)

—— Fossili dei diaspri. ibid. Vol. II. 1879. (11 gennaio 1880.) p. 27—30.

—— Osservazioni sopra una communicazione del sig. Fuchs. ibid. Vol. II. 1879 (14 marzo 1880.) p. 43—44. — [De Stefani stimmt bei.]
cfr. Fuchs, Th., Über die lebenden Analoga etc.

Fuchs, T., Risposta ai signori Pantanelli e de Stefani riguardo alle 'osservazion sopra una communicazione del sig. Fuchs'. ibid. Vol. II. 1879. (9 maggi 1880). p. 54—55.

Pantanelli, Dante, Sul pliocene dei dintorni di Chianciana (Toscana). in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 10—19.
Osservazioni paleontologiche: p. 16—17.

— Dasselbe. (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 705—706.

— Sugli strati miocenici del Casino (Siena) e considerazioni sul miocene superiore. (Con 5 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 3. (1878—79.) 1879. Mem. p. 309—327.
Avanzi fossili. p. 313—320. (4 tav.)
Relazione: ibid. Transunti. Vol. 3. 1879. p. 146—149.

— Lo stesso. Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 658—661.

— Dei terreni terziari intorno a Siena. in: Atti R. Accad. Fisiocritici. Siena. 3. Ser. Vol. I. 1873. p. 221—236. — Atti Mus. R. Accad. Siena. 3. Ser. T. I. 1877. p. 235. — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 271—272.
(Auch Fossilien.)

Parona, Carlo Fabrizio, Di alcuni fossili titonici dei dintorni di Caprino e di Longarone nel Veneto. in: Atti R. Istit. Venet. 5 Ser. T. 6. 1879/80. p. 855—893.

— Il calcare liassico di Gozzano e i suoi fossili. (Con 3 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 8. (1879—80.) 1880. Mem. p. 187—216. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 548—549. — (Auszug von U.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 337.

— Il Pliocene dell' Oltrepò Pavese. Osservazioni stratigrafiche e paleontologiche. (Con 1 carta). in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 21. 1879. p. 662—773. — Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 403—406.

Partridge, W., Rapport sur le Catalogue des Fossiles tertiaires qui se trouvent au Musée Fédéral de Zürich. in: Bull. Soc. géol. de Normandie. T. I. 1873. p. 217—224.

Pattison, S. R., On an insulated patch of Devonian Strata, in the parish of St. Stephens by Launceston, Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 63—64.
(Fossilien.)

Paul, Karl M., Ein Beitrag zur Kenntniss der tertiären Randbildungen des Wiener Beckens. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. p. 391—395.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

— Braunkohlenführende Mediterran-Ablagerungen in Westgalizien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 264—266.
(Fossilien.)

— On the Cretaceous Strata of the Circles of Königgratz and Chrudim (S. E. Bohemian.) (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part. II. p. 22—23.
(Der Originaltitel lautet: Die geologischen Verhältnisse des nördlichen Chrudimer u. südlichen Königgrätzer Kreises im östlichen Böhmen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 451—461.)

— [Kalkgebilde der kleinen Karpathen.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 12—14.
(Fossilien.)

— [Kreidebildungen des Königgrätzer u. Chrudimer Kreises.] ebd. 13. Bd. 1863. Verh. p. 3—4.
(Fossilien.)

— Petrefaktenfund im Karpathensandstein. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 185—186.

— [Rhätische, Lias- u. Jura-Bildungen im Bakonyer Gebirge.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 226—229.
(Fossilien.)

— Das Tertiärgebiet nördlich von der Matra in Nord-Ungarn. ebd. 16. Bd. 1866. p. 515—525.
(Fossilien.)

— Die Trias in der Bukovina. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 367—369.
(Fossilien.)

— [Verrucano und Werfener Schichten im Bakonyer Walde.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 205—206.

— u. Emil **Tietze**, Neue Studien in der Sandsteinzone der Karpathen. ebd. 29. Bd. 1879. p. 189—304.
Die Funde alteocäner Versteinerungen: p. 204—208.

Paul, Karl, M. u. Emil **Tietze**, Studien in der Sandsteinzone der Karpathen. ebd. 27. Bd. 1877. p. 33—130.

Peach, C. W., Additional List of Fossils from the Boulder-clay of Caithness. in: Report 34. Meet. British. Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 61—63.

—— Additions to the list of Fossils and Localities of the Carboniferous Formation in and around Edinburgh. ibid. Report 41. Meet. (1871.) 1872. Notices. p. 109.

—— On the Fossils of the Boulder-clay in Caithness. ibid. Report 32. Meet. (1862.) 1863. Notices, p. 83—84. — Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 3. (1862—66.) 1867. (1863, Febr. 26.) p. 38—42.

—— Further Observations on, and Additions to, the List of Fossils found in the Boulder-Clay of Caithness, N. B. in: Report 36. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1866.) 1867. Notices. p. 64—65. — Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 3. (1862—66.) 1867. (1866, April 25.) p. 396—403.

—— Notice of the discovery of fossils in the Limestones of Durness, in the County of Sutherland. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—8.) 1858. p. 23—24.

—— A notice of the discovery of Fossils in the Limestone at Durness, Sutherlandshire, N. B. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 285—288.

Pecchioli, V., Descrizione di alcuni nuovi fossili delle argille subappennine Toscane. in: Atti Soc. ital. sc. nat. T. 6. 1864. p. 498—529. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. T. 13. (3. Sér. T. 5.) 1865. p. 94—95. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 383—384.

Peck, R., [Graptolithenschiefer bei Lauban.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 459.

G[einitz], H. B., [Bemerkungen dazu.] ebd. p. 459.

—— Nachträge u. Berichtigungen zur Fauna u. Flora des Rothliegenden bei Wünschendorf. in: Abh. d. naturforsch. Ges. Görlitz. Bd. 16. 1877. p. 310—316.

Pellat, Edm., Cinq excursions dans le terrain jurassique supérieur du Bas-Boulonnais. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 195—216.

—— Sur deux gisements de l'étage portlandien dans le département de l'Ain. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 682—683.
(Fossilien.)

—— Sur l'étage portlandien du pays de Bray. ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 683—684.

—— Lias inférieur de Borgy, Oolithe inférieure et Grande Oolithe de Santenay. ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 700—705.
(Fossilien.)

—— [Sur une Monographie paléontologique et géologique de l'étage portlandien du Boulonnais, publié par lui et M. de Loriol.] ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 181—187.

—— Note sur les assises supérieures du terrain jurassique de Boulogne-sur-Mer et croquis des falaises situées entre Wimereux et les moulins de Ningle. (Avec 1 tabl.) ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 193—216.
(Fossilien.)

—— Observations sur quelques assises du terrain jurassique supérieur du Bas Boulonnais. — Coup d'oeil sur le terrain jurassique supérieur de cette contrée. (Avec 1 tabl.) ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 196—213.
(Fossilien.)

—— Sur la présence de Fossiles dans le Keuper des environs de Couches-les-Mines (Saône-et-Loire.) ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 369—370.

—— Sur le terrain jurassique des environs de Chalon-sur-Saône. ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 648—651.
(Fossilien.)

—— Le terrain jurassique moyen et supérieur du Bas Boulonnais. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 647—699.
(Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien.)

—— Terrain jurassique supérieur du Bas-Boulonnais, (étages Oxfordien, Corallien, Kimméridgien, Portlandien.) (Avec 1 tab.) in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. 5. (1877—78.) 1878. p. 173—195. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 955—958.

—— La zone à Avicula contorta et le bone-bed (étage rhaetien), au sud-est d'Autun, dans les environs de Couches-les-Mines (Saône-et-Loire.) Leur relations avec les couches qui les précédent et celles qui les suivent. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 546—565.

Pellat, Edm., Zone à Avicula contorta, Infrà-lias et Lias inférieur (étages rhétien, hettangien et sinémurien) de Mazenay; Lias moyen et Lias supérieur (étages liasien et toarcien) de Rome-Château (Saône-et-Loire); Lias et Calcaire à entroques de Nolay (Côte-d'Or.) (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 705—718.

— s. a. Loriol, P. de.

Pengelly, W., On the correlation of the slates and limestones of Devon and Cornwall with the old red sandstones of Scotland. (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 456—459.

— On the Devonian age of the world. (With 4 Pl.-Fossils.) ibid. 1861. p. 332—347.

— The geological and chronological distribution of Devonian Fossils of Devon and Cornwall. ibid. 1862. p. 10—31.

— The geographical a. chronological distribution of the Devonian Fossils of Devon and Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 388—417.

Pergant, ..., Note sur quelques fossiles inédits et sur certains calcaires entre autres sur les marbres de Sommesous découverts dans les terrains crétacés de l'arrondissement de Vitry-le-François. in: Soc. scienc. et arts de Vitry-le-François. 1867. p. 76—85.

Péron, Alphonse, Sur l'étage tithonique en Algérie. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 180—200.
(Fossilien.)

Bayan, F., [Observation sur la communication précédente.] ibid. p. 202.

— Note sur la place des Calcaires à Échinides de Rennes-les-Bains (Aude), et sur la classification du terrain turonien supérieur. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 469—499.
(Fossilien.)

— Note sur la place des Calcaires à Echinides de Rennes-les-Bains et sur la classification du terrain turonien supérieur. — Observations sur la Faune des Calcaires à Echinides etc. (Auszug von Steinmann.) in: Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 81—84.
(Bull. Soc. géol. Franc. 3. Sér. T. 5. p. 469—499. — ibid. p. 499—535.)

— Sur quelques points de la Géologie du département de Tarn-et-Garonne. Le permien, le lias inférieur et le séquanien; le gypse de Varen et les gisements de phosphate de chaux. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 85—120.
(Fossilien.)

Peters, Karl F., Devonformation in der Umgebung von Graz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 25—26.

— Über einige Krinoidenkalksteine am Nordrande der österreichischen Kalkalpen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. p. 149—158.

— On the Liassic Crinoidal Limestone of Freiland, Imbach-Graben, and Grossau, Lower Austria. (Abstr. by Count M.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 17.
(Aus voranstehendem Originale.)

— Über den Lias von Fünfkirchen. (Mit 1 Taf. u. 8 Fig. im Texte.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 46. Bd. 1. Abth. 1862. p. 241—293. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1862. Lex.-8. (53 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Steintaf.) ℳ 1.20. — Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 863—865.

— Die Miocän-Localität Hidas bei Fünfkirchen in Ungarn. (Mit 1 Terrainkarte u. 1 Schichtentableau.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 44. Bd. 1. Abth. 1862. p. 581—617. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1862. Lex. 8. (40 S. m. 1 lith. Karte in 4 u. 1 chromolith. Taf. in imp. fol.) ℳ 2.—

— [Versteinerungen aus dem Krinoidenkalksteine in den nordöstlichen Alpen.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 54—55.

Petersen, Theodor, Zusammensetzung des Offenbacher Rupelthons. in: 12. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1871. p. 92—94.
(Petrefacten.)

Petrefacten aus der Rhätischen Stufe bei Hildesheim. (M. 1 Taf.) I. Fischreste, beschrieben von K. Martin. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 816—820. — II. Ophiurenreste, beschrieben von Th. Wright. p. 821—822.
(Die Mittheilung von Wright ist nach einem englischen Msc. ins Deutsche übersetzt.)

Petrefacten aus salzburgischen Cardita-Schichten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 29.

Petrefactenfund im Karpathensandstein. ebd. Jhg. 1877. p. 71.

Pflücker y Rico, L., Das Rhät (die rhätische Gruppe) in der Umgegend von Göttingen. (Mit 1 Taf. u. 1 Tab.) Inaug.-Diss. Philos. Facult. Göttingen. 1868. 8. (38 S.) — Auch in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 379—432.
(„Vorkommende Versteinerungen". p 407—425.)

[**Philippi**, R. A.], Tertiary Fossils of Chili. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 317—318.
(Aus nachstehendem Original.)

—— Über die Versteinerungen der Tertiärformation Chiles. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle. 51. (3. F. 3. Bd.) 1878. p. 674—685. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 216—217.

Phillips, Oxford Fossils. Nr. 1. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 292—293. — Nr. 2. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 3. 1866. p. 97—99.

Pichler, Adolf, [Fossilien der Hierlatz-Schichten in Tirol.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 130.

—— [Die Zone des Ammonites planorbis auch in Tyrol vorhanden.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 830.

Pictet, F. J., Notice sur les calcaires de la Porte-de-France et quelques gisements voisins. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. T. 30. 1867. p. 113—130. — (Auszug von Edm. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 386—388.

—— Nouveaux documents sur les limites de la période jurassique et de la période crétacée. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. T. 29. 1867. p. 89—102. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 119—120.

—— et G. **Campiche**, Description des Fossiles du terrain crétacé de St.-Croix: s. Matériaux pour la Paléontologie Suisse (p. 4868—4869.)

Piette, Ed.: s. Terquem, O.

Pilar, G., Trećegorje i Podloga mu u glinskom Pokupju. (Geognostička iztraživanja od g. 1871.) in: Rad jugoslav. Akad. Znanosti i Umjetnosti. Kn. XXV. 1873. p. 53—179. — (Auszug von D. St[ur]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 227—228.
Das Tertiärgebirge u. seine Unterlage an der Glimmer-Culpa.
(Auch Fossilien.)

—— Njekoje važnije okamine iz Pokupskoga trećegorja. (2 Tab.) in: Rad jugoslav. Akad. Znanosti i Umjetnosti. Kn. XXVI. 1874. p. 215—216.
Einige wichtige Versteinerungen aus dem Tertiärgebirge von P.

Pilide, C. D., Sur le bassin néogène de la région située au nord de Ploesci (Valachie.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 22—31.
(Fossilien.)

—— Über das Neogenbecken nördlich von Ploesci (Walachei.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 27. Bd. 1877. p. 131—142.
(Aus voranstehendem Originale.)

Pillet, Louis, L'étage tithonique à Lémenc (Savoie.) in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 42. 1871. p. 135—146.
(Fossilien.)

—— Le terrain argovien aux environs de Chambéry. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 50—58.
(Fossilien.)

Plant, John, Notes relating to the Discovery of Primordial Fossils in the Lingula-flags in the Neighbourhood of Tyddyngwladis Silverlead Mine. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 505—506.

—— Remarks on the Macclesfield Drift Fossils. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. V. 1866. p. 82—83; 109.
(cfr. Darbishire.)

—— Wealden Fossils from Columbia, S. America. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 50—51.

—— a. Ezekiel **Williamson**, The Geology a. Fossils of the Lingula Flags, or primordial zone, of the gold districts of North Wales. (With 1 Pl.) in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. V. 1866. p. 220—231.

Platz, P., Über Petrefacten im bunten Sandstein. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 533—535.

—— Die Triasbildungen des Tauberthals. in: Verh. d. naturw. Ver. Carlsruhe. 3. Hft. 1869. p. 59—98.

Pohlig, [Über den Ophiuren-Horizont im oberen Muschelkalk.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 354—356.

Ponzi, Giuseppe, Cronaca subappennina o abbozzo d'un quadro generale del periodo glaciale. in: Atti d. 11. Riunione scienz. ital. Roma. (1873.) 1875. p. 268—346.
— s. a. Manzoni, Angelo.

Poole, Henry, On the characteristic Fossils of different Coal seams in Nova Scotia. (With 1 Pl.) in: Proc. a. Trans. N. Scotion Instit. Nat. Sc. Halifax. Vol. 1. (1863—66.) 1867. [Part I. 1863.] p. 30—45.

Porter, H., On the Occurrence of large Quantities of Fossil Wood in the Oxford Clay, near Peterborough. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 317—318.

Pošepný, F., Über ein Jura-Vorkommen in Ost-Galizien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 80; 213—214.

Powrie, J., Die Fossilien des alten rothen Sandsteins von Forfarshire.. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 508.
(Aus Quart. Journ. geol. Soc. XX. 1864. p. 413. — Original s. p. 4885.)

— On the Old Red Sandstones of Fifeshire. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 427—437.
The Fossils: p. 433—436.

[**Praendel**, R.], **Прендель**, Р., Сарматскія образованія Севастополя и его окрестностей. (Съ 2 тбл.) in: Записк. Новороссійск. общ. естест. Том. 3. Вып. 1. 1875 p. 1—30.
Sarmatische Stufe Sebastopols und seiner Umgebungen.

[—] — Отвѣтъ на статью Г. Милашевича „о нѣкоторыхъ ископаемыхъ мѣловой формаціи Крыма. in: Bull. Soc. imp. d. natural. Moscou. T. 52. 1877. No. 4. p. 308—315.
Entgegnung auf die Schrift des Herrn Milaschewitsch: 'Über einige Fossilien der Kreideformation der Krim'. (Original s. p. 4798.)

[—] — Нѣсколько словъ по поводу „Отвѣта" Г. Милашевица. ibid. T. 53. P. 1. 1878. p. 390—394.
Einige Worte bezüglich der Antwort des Herrn Milaschewitsch.

Prestwich, Joseph, On the Crag of Norfolk and associated Beds. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 281—284.

— Notes on the Phenomena of the Quarternary Period in the Isle of Portland and around Weymouth. (With 1 Pl. and Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 29—54.
Jeffreys, J. Gwyn, Note on the Fossil Shells. ibid. p. 52—53.

— Sur la structure de couches du Crag de Norfolk. etc. Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 307—308.
(Extrait des traductions et reproduction publiées par la Soc. malacol. Belge 1874.)

— On the Structure of the Crag-beds of Norfolk and Suffolk, with some Observations on their Organic Remains. — Part I. Coralline Crag. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 288—289. — Part II. The Red Crag of Suffolk. (Abstr.) ibid. p. 460—462.

— On the Structure of the Crag-beds of Suffolk and Norfolk, with some Observations on their Organic Remains. (With Woodcuts.) Part I. The Coralline Crag of Suffolk. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 27. 1871. p. 115—146. — Part II. The Red Crag of Essex and Suffolk. ibid. p. 325—356. — Part. III. The Norwich Crag and Westleton Beds. (With 1 Pl.) ibid. p. 452—496.

— Über die Structur der Crag-Schichten von Suffolk und Norfolk. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 230.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 27. p. 115 u. p. 325.)

Price, F. G. Hilton, On the Beds between the Gault and Upper Chalk near Folkestone. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 431—448.
(List of Fossils: p. 442—445.)

— On the Gault of Folkestone. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 30. 1874. p. 342—368.
(Table of Species of Gault Fossils from Folkestone: p. 358—363.)

— Über den Gault von Folkestone. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 332.
(Aus voranstehendem Original.)

— On the Lower Greensand and Gault of Folkestone. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 135—150.
(Fossilien.)

Price, F. G., A Monograph of the Gault, being the Substance of a Lecture delivered in the Woodwardian Museum, Cambridge 1878, and before the Geologists' Association, 1879. London, Trübner, 1880. 8. (VIII, 81 p.) 3 s 6 d
(Darin auch Bibliography: p. 1—7.)

—— On the Probable Depth of the Gault Sea. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4 (1874—76.) 1876. p. 269—278.
(Fossilien.)

Prime, Frederick, On the Discovery of Lower Silurian Fossils in Limestone associated with Hydromica slates, and on other points in the geology of Lehigh and Northampton counties, Eastern Pennsylvania. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15 1878. p. 261—269.

Probst, J., Das Hochgeländ. Ein Beitrag zur Kenntniss der oberschwäbischen Tertiärschichten. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 29. Jhg. 1873 p. 131—140.

—— Verzeichnis der Fauna u. Flora der Molasse im Württembergischen Oberschwaben. Nach dem gegenwärtigen Stand der geognostischen u. paläontologischen Untersuchungen dargestellt. ebd. 35. Jhg. 1879. p. 221—304.

Prosser, W., The Fossiliferous Character of the Millstone-Grit at Sweeney, near Oswestry, Shropshire. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 107—110.

Rachoy, J., [Fossilreste im Tertiärbecken von Leoben.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 135—136.

Raincourt, (Marquis) de, Note sur les sables moyens de Verneuil (Marne.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61). 1861. p. 564—566.
(Fossilien.)

Ramsay, A. C., The Anniversary Address of the President. [Breaks in Succession of the British Palaeozoic Strata.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863 p. XXXVI—LII.

—— The Anniversary Address of the President: The Breaks in Succession of the British Mesozoic Strata. ibid. Vol. 20. 1864. p. XL—LX.

—— On the local stratigraphical and palaeontological evidence as to the conditions of the cretaceous ocean. in: 12. Ann. Rep. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 1879. (Nov. 21st, 1879.) (3 p.)

—— On the Red Rocks of England of older date than the Trias. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 241—256.
(Fossilien.)

Rance, C. E. de, On the Albian, or Gault of Folkestone. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 163—171.
(List of the most characteristic species peculiar to each zone: p. 169—171.)

—— Distribution of Fossils in the Gault of Folkestone. in: Topley, Wm., The Geology of the Weald. Memoirs of the Geol. Survey, England a. Wales. London, 1875. p. 434—436.

—— On the Relative Age of some Valleys in the North and South of England, and of the Various and Post-Glacial Deposits occurring in them. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76). 1876. p. 221—253.

Rath, G. vom, I monti di Campiglia nella Maremme Toscana. Versione dal tedesco, con note del Dott. B. Lotti. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 187—196; 278—305; 325—350.
(I fossili del marmo bianco. p. 282. — I fossili del calcare rosso: p. 284—288.)

Reeve, James, List of Fossils from the Norwich Crag at Bramerton. in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part. III. (1878—79.) 1879. p. 69—72. — Additions. ibid. Part. V. (1879—80.) 1881. p. 110.

Reid, Clement, On the Succession and Classification of the Beds between the Chalk and the Lower Boulder-clay in the Neighbourhood of Cromer. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 300—305.
(Fossilien.)

Reinhardt, (O. Wilh. Herm.), Über diluviale Funde bei Müggelheim. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. Juni 1877. p. 173—176.

Reiss, Wilh., Mittheilungen über die tertiären Schichten von Santa Maria, der südlichsten der Azoren, u. ihre organischen Einschlüsse. Nebst Beschreibung dieser letzten u. Abbildung der neuen Arten, von H. G. Bronn. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 1—48. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 279—282.

Remelé, A., Über einige Petrefacten aus dem Kreidegeschiebe bei Finkenwalde. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 654.

— [Über Geschiebe von untersilurischem Fenestellenkalk.] ebd. 32. Bd. 1880. p. 645—647.
(Fossilien.)

— [Über Kalksteingeschiebe aus der Zone der Wesenberg'schen Schicht.] ebd. 32. Bd. 1880. p. 643—645.
(Fossilien.)

— [Über untersilurische Geschiebe von Eberswalde mit Palaeonautilus.] ebd. 32. Bd. 1880. p. 640—642.
(Fossilien.)

— Neue Versteinerungen aus silurischen Diluvialgeschieben der Gegend von Eberswalde. in: Festschrift f. d. 50jährig. Jubelfeier d. Forstakad. Eberswalde. Berlin. 1880. (4.)

Rémond, A., Apuntes sobre los terrenos terciarios i cuaternarios de Caldera i Coquimbo; Formacion cretácea de Coquimbo. in: Anal. Univ. Chile. T. 31. 1868. p. 407—419.

Renard, A., Les fossiles paléozoiques de la Nouvelle Galles du Sud. in: Rev. des questions scientifiques. Bruxelles. 1877. 2e livr. (2 p.)

Renevier, E., Note sur l'Infra-lias et l'étage rhaetien des Alpes vaudoises. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 333—338.

Report of the Committee on the Distribution of the Organic Remains of the North Staffordshire Coal-field. — Preliminary Notice. By a Committee, consisting of Sir Philip de M. Grey Egerton, T. H. Huxley, and William Molyneux. in: Report 34. Meet. British. Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. p. 342—344. — Concluding Report. By a Committee, consisting of Sir Philip de M. Grey Egerton, T. H. Huxley, William Molyneux. in: Report 35. Meet. British. Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. p. 42—51.

Reuss, A. E. (Ritter) v., Zur Kenntniss der Verhältnisse des marinen Tegels zum Leithakalke im Wiener Becken. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 192—194.
(Fossilien.)

— Die marinen Tertiärschichten Böhmens u. ihre Versteinerungen. (Mit 8 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 39. Bd. 1860. p. 207—285. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1860. Lex. 8. (81 S. m. 8 Steintaf.) *M* 3.—

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 56. Bd. I. Abth. 1867. p. 297—303. — II. Abth. Die fossilen Anthozoen u. Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. ebd. 58. Bd. I. Abth. 1868. p. 288—292. — III. Abth. ebd. 65. Bd. I. Abth. 1872. p. 270—273. — II. u. III. Abth. auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1869, 72. Lex.-8. (5 S. u. 4 S.) *M* —.20 u. —.15

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. I. Abth.: Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castelgomberto. (Mit 16 Tafeln.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Math.-naturwiss. Cl. 28. Bd. 1868. I. Abth. p. 129—184. — II. Die fossilen Anthozoen u. Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. (Mit 20 Tafeln.) ebd. 29. Bd. 1869. I. Abth. p. 215—298. — III. Die fossilen Anthozoen der Schichtengruppe von S. Giovanni Ilarione u. von Ronca. — Nachträge zu den ersten beiden Abtheilungen. — Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) ebd. 33. Bd. 1874. I. Abth. p. 1—60. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1868—73. gr. 4. *M* 31.— — Abth. I. 1868. (56 S. m. 16 lith. Taf.) *M* 8.— — Abth. II. 1869. (86 S. m. 20 lith. Taf.) *M* 12.— — Abth. III. 1873. (58 S. m. 20 lith. Taf.) *M* 11.—

— Dasselbe. Auszug. I. Abth. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 117—119. — (Auszug von U. Schl[oenbach].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 85—86. — II. Abth. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 379—380. — (Auszug von G. St[ache].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 66—68. — III. Abth. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 444—445. — (Auszug von G. St[ache].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 301—302.

— u. G. C. **Laube**, Die Versteinerungen des braunen Jura von Balin bei Krakau. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 507—508.
(Aus: Denkschr. d. Akad. Wien. Bd. 27. 1867. — Die Einzelabhandlungen der beiden Autoren beziehen sich auf Bryozoen und Echinodermen.)

— s. a. Laube, G.

Reuss, J., Über den Zechstein bei Selters. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 102.
(Fossilien.)

Reynès, De l'étage dans la formation crétacé. in: Mém. Soc. d'émulat. de la Provence. T. 3. (1863.) 1865. p. 175—190.
(Fossilien.)

Ribeiro, Carlos, Terrenos anthraciferos e carboniferos. Mina de carvão de pedra de S. Pedro da Cora, no concelho de gondemar, districto de Porto. (Mit 2 Karten.) in: Memor. Acad. Real. d. Scienc. Lisboa. Class. d. scienc. math., phys. e natur. N. S. T. 2. P. 2. 1861. art. 2. p. 1—32.

—— Terrenos anthraciferos e carboniferos. Mina de carvão de pedra do cabo Mendego. (Mit 5 Karten.) ibid. N. S. T. 2. 1861. art. 3. p. 1—46.

Richter, R., Diluvium bei Saalfeld. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 850—851.

—— Der Kulm in Thüringen. (Mit 5 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 155—172. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 734—735. — (Abstr. by D. T. A.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 164—165.
(Fossilien.)

—— [Die Nereiten-Schichten Thüringens, mit einer Spirifer macropterus nahe verwandten Art.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 859.

—— [Über obersilurische Petrefacten in Thüringen.] ebd. Jhg. 1866. p. 807—808.

—— [Über Petrefacten des thüringer Muschelkalkes.] ebd. Jhg. 1869. p. 61—63.

—— Aus dem Thüringischen Diluvium. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 282—300. — (Auszug von G. Berendt.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. Bd. II. Ref. p. 381—383.
(Fossilien.)

—— Aus dem thüringischen Zechstein. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 19. Bd. 1867. p. 216—236. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 757.

—— Untersilurische Petrefakten aus Thüringen. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 72—86. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 891—892. — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p 279.

Richthofen, Ferdinand v., Über das Auftreten der Nummulitenformation in China. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 543.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the existence of the Nummulitic formation in China. (From a letter of Prof. D. D. Whitney.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 110—113.

—— On the Occurrence of the Nummulitic Formation in Japan and the Philippines. (Abstr. by H. M. J.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 32.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Über das Vorkommen von Numulitenformation auf Japan und den Philippinen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 357—360.

Riedl, Emanuel, Die Sotzkaschichten. in: Österr. Ztschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 27. Bd. 1879. p. 70—72; 89—91. — (Auszug von D. Stur.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 109—114.
(Fossilien.)

Rigacci, C., Il Monte Mario ed i suoi fossili subappennini raccolti e descritti dallo scultore e paleontologo Angelo Conti. Roma, 1864.

Rigaux, E. et E. **Sauvage**, Description de quelques espèces nouvelles de l'étage Bathonien du Bas-Boulonnais. (Avec 6 Pl.) in: Mém. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer. [T. 3.] 1868—69. [P. 1.] 1869. p. 33—84.

—— s. Sauvage, H. E.

Rivière, Émile, Le Pliocène de Castel d'Appio en Italie, nomenclature des fossiles qu'il renferme. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 8. Sess. (1879.) 1880. p. 670—678.

Roberts, Isaac, Sections of the boulderclay at the Gasworks, Linacre, near Liverpool. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 12. Sess. (1870—71.) 1871. p. 68—70.
(Leitfossilien.)

Robertson, David, Garnock water posttertiary deposit. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part. II. 1877. p. 292—296. — [List of Fossils:] p. 294—296.

—— Notes on a Post-Tertiary deposit of shell-bearing clay on the west side of the Railway Tunnel at Arkleston near Paisley. ibid. Vol. V. Part II. 1877. p. 281—287. — [List of Fossils:] p. 285—287. — Coll. Guard. Vol. XXXI. 1876. p. 415—416.

Robertson, David, Notes on the post-tertiary deposit of Misk Pit, near Killwinning. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part II. 1877. p. 297—306. — [List of Fossils:] p. 306—309.
— On the post-tertiary fossiliferous bed at the New Gas Tank, Paissley (With 1 Pl.) ibid. Vol. VI. Part I. 1879. p. 53—57.
— s. a. Crosskey, H. W.

Rochebrune, A. de, Sur deux espèces nouvelles de la craie de la Charente. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. — I. Pileolus giganteus. p. 587—590. — II. Vulsella Deshayesi. p. 590—592.
— Über zwei neue Arten in der Kreide der Charente. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 120.

Roemer, Ferd., Über die ältesten versteinerungsführenden Schichten in dem rheinisch-westfälischen Schiefergebirge. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 752—760. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 766.
— Über die Auffindung devonischer Kalkstein-Partieen in der Nähe von Siewierz im Königreich Polen. in: 44. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1866.) 1867. p. 47—48.
— Über die Auffindung devonischer Kalksteinschichten bei Siewierz im Königreich Polen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 433—438.
— Über die Auffindung devonischer Versteinerungen auf dem Ostabhange des Altvater-Gebirges. (Mit 1 Tafel.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 579—593. — (Auszug von Fr. Ritt. v. Hauer.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 17.
— Über die Auffindung von devonischen Versteinerungen in Quarziten bei Würbenthal in Österreich-Schlesien. in: 43. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1865.) 1866. p. 34—36.
— Über die Auffindung eines jurassischen Diluvialgeschiebes bei Strehlen. ebd. 49. Jahresber. (1871.) 1872. p. 41—42.
— Über Auffindung eines dem rothliegenden untergeordneten Brandschieferlagers bei Wünschendorf (Lauban.) ebd. 49. Jahresber. (1871.) 1872. p. 44.
— Über die Auffindung von thierischen und pflanzlichen Versteinerungen in den braunrothen und bunten Letten Oberschlesiens. ebd. 44. Jahresber. (1866.) 1867. p. 49—50.
— Über Auffindung unterdevonischer Grauwacken-Sandsteine bei Niewachów (Kielce, Polen.) in: 49. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1871.) 1872. p. 44—45.
— [Über ein cenomanes Diluvialgeschiebe von Danzig.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 707—708.
(Fossilien.)
— Über die Diluvial-Geschiebe von nordischen Sedimentär-Gesteinen in der norddeutschen Ebene und im Besonderen über die verschiedenen, durch dieselben vertretenen Stockwerke oder geognostischen Niveaus der paläozoischen Formation. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 575—637. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 752—756.

I. Silurische Gesteine: p. 581—614.
II. Devonische Gesteine: p. 614—617.
III. Gesteine des Steinkohlengebirges: p. 617—619.
IV. Gesteine der Jura Formation: p. 619—626.
V. Gesteine der Weald-Bildung: p. 627—628.
VI. Gesteine der Kreide-Formation: p. 628—634.
VII. Gesteine der Tertiär-Formation: p. 634—636.

— Über den Jura von Bartin unweit Colberg. in: 49. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1871.) 1872. p. 43—44.
— Leithakalk von Hohndorf. (Auszug von Fr. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 303.
(Aus 44. Jahresber. schles. Ges. f. vaterl. Cult. f. 1866. p. 45. — Original s. unten.)
— Über neu aufgefundene Versteinerungen des devonischen Kalksteins vom Kanzelberge bei Kielce in Polen. in: 50. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1872.) 1873. p. 40.
— Neue Beobachtungen über die Gliederung des Keupers und der ihn zunächst überlagernden Abtheilung der Juraformation in Oberschlesien und in den angrenzenden Theilen von Polen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 19. Bd. 1867. p. 255—269. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 232—233.
(Petrefacten.)

Roemer, Ferd., Notice of the Occurrence of Upper Devonian Goniatite Limestone in Devonshire. (Translated.) (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7 1880. p. 145—147.

—— Notiz über ein Vorkommen von oberdevonischen Goniatiten-Kalk in Devonshire. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 659—662.

—— Über eine Sammlung von neu aufgefundenen marinen Versteinerungen aus den Steinkohlengebirge von Gräfin Laura-Grube bei Königshütte in Oberschlesien. in 46. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1878.) 1879. p. 51—53. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 890—892.

—— [Silurische Schichten von Zaleszczyki.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 294—295.

—— [Verbreitung der Kulm-Schichten mit Posidonomya Becheri in Deutschland u den Sudeten.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 313—315.

—— Über Versteinerungen aus dem Grauwackengebirge an der Ostseite des Altvater gebirges. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 14.

—— Über das Vorkommen von Culmschichten mit Posidonomya Becheri in Portugal ebd. 28. Bd. 1876. p. 354—360.

—— Über das Vorkommen von Culm-Schichten mit Posidonomya Becheri auf den Südabhange der Sierra Morena in der Provinz Huelva. ebd. 24. Bd. 1872. p. 589—592. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873 p. 98.

—— Über das Vorkommen von Diluvialgeschieben versteinerungsführender Sedimentär-Gesteine. in: 56. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. (1878.) 1879. p. 51 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 780.

—— Über das Vorkommen des Leithakalkes in Oberschlesien. in: 44. Jahresber. d Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. (1866.) 1867. p. 45—46.

—— Über das Vorkommen von Nummuliten-Kalk auf der Insel Nipon. ebd. 41. Jahresber. (1863.) 1864. p. 37.

—— a. **Degenhart,** On Palaeozoic Strata in Russian Poland. (Abstr. by Count M.) in Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 16.
(Aus: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. (No. 6. Sitz. 2. April.) p. 128. — Titel laute daselbst: Roemer, Ferd., Neuere Beobachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in dem oberschlesisch-polnischen Steinkohlengebirge. (Abdr. aus Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. Jhg 1866.) — In diesem Auszuge sind Funde des Herrn Degenhardt [sic!] erwähnt.)

Roemer, Fr. Adolf, Die Quadraten-Kreide des Sudmerberges bei Goslar. (M. 1 Taf. in: Palaeontographica. 13. Bd. 1864—66. 4. Lfg. 1865. p. 193—199. — (Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 242.

—— [Entdeckung eocäner Schichten bei Helmstädt.] ebd. Jhg. 1863. p. 451—452.

Roemer, H., Über marine Fossilien im productiven Steinkohlengebirge. in: Verhandl d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westphalens. 20. Jhg. (N. F. 10. Jhg. 1863. Corrspbl. p. 108—109.

—— Ein neuer Aufschluss der Wälderthon- und Hilsthon-Bildung. in: Ztschr. d deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 345—347.

—— Neue Aufschlüsse oligocäner Schichten in der Provinz Hannover. ebd. 26. Bd 1874. p. 342—344.

Rössler, C., Über den Cyrenenmergel in der Section Offenbach. in: Ergänzungsbl. z Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Hft. 1858. p. 42—43.
(Fossilien.)

Rogers, Alex., Discovery of nummulitic limestone in situ at Turkeysur in Surat. in Journ. Asiatic Soc. of Bengal. Vol. 6. 1861. p. 164.

Rogers, William B., On a Peculiar Fossil found in the Mesozoic Sandstone of the Connecticut Valley, discovered by … in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc (1864.) 1865. Notices. p. 66.

—— Primordial fossils in pebbles of the Newport (Rhode Island) Conglomerate. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 479.

—— a. Henry D. **Rogers,** Contributions to the Geology of the Tertiary Formations o Virginia. in: Trans. Amer. Philos. Soc. Philad. N. Ser. Vol. V. 1837. p. 319—341.
(Fossil Shells.)

Rolland, G., Sur le terrain crétacé du Sahara septentrionale. in: Bull. Soc. géol. France 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 390.
(Fossilien.)

Rolle, Friedr., Die Lignit-Ablagerungen des Beckens von Schönstein in Untersteiermark u. ihre Fossilien. (M. 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 41. Bd. 1860. p. 7—46. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1860. Lex.-8. (48 S. m. 5 Steintaf.) ℳ 2.—

[**Romanowsky**, G.], **Романовскій**, Геннад., О нуммулитовомъ ярусѣ Крымскихъ горъ. in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 3. 1868. стр. 116.
Über Nummuliten-Etage in der Krim.
(Leitfossilien.)

Rose, C. B., On the Brick-earth of the Nar. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 8—12.
(Organic Remains from the Post-tertiary Deposits of the Valley of the Nar: p. 11—12.)

— On the Cretaceous Group in Norfolk. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. Nr. 8. 1861—62. p. 226—237.
(Characteristic Organic Remains: p. 236—237.)

Rouville, de, Sur l'âge des calcaires de la Valette, près de Montpellier, et de la Rhynchonella peregrina. (Lettre à M. Bioche.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 16—17.

Dieulafait, L., [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 17—18.

— Compte rendu de la course faite à La Valette, Montferrier, St.-Gély, Grabels, Foncaude et Caunelles. (Avec fig.) ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 879—888.
(Fossiles des marnes bleues de l'étage aquitanien des environs de Montpellier: p. 886—888.)

— Compte rendu de la course à Roujan. — Cabrières; terrain jurassique; terrains paléozoïques. (Avec fig.) ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 959—970.
(Fossilien.)

— Sur les dolomies oxfordiennes et les calcaires à Terebratula moravica dans l'Hérault. (Avec fig.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 687—691.
(Fossilien.)

— Sur le néocomien du départment de l'Hérault. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 723—731.
(Fossilien.)

Royer, E.: s. Loriol, P. de.

Ruddy, Thomas, On the Upper Part of the Cambrian (Sedgwick) and Base of the Silurian in North Wales. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 200—208.
(Fossilien.)

Rütimeyer, L., Über Pliocän u. Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen. Ein Beitrag zur Geschichte der Thierwelt in Italien seit der Tertiärzeit: s. in Abschnitt 'Fossile Thiere'.

Runge, (W.), Das Tertiärgebirge des Samlands (nach Untersuchungen des Professor Zaddach.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 769—796.

Rutot, A., Note sur une coupe du Système Bruxellien observée à Ixelles. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Mém. p. 212—223.

— Note sur le démembrement du Système Laekenien et la création du Système Wemmelien. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 488—497.
(Liste des principaux fossiles du Système Laekenien ou Couche à Ditrupa. p. 494—495. — Liste des principaux fossiles du Système Wemmelien. p. 495—496.)

— Note sur des fossiles du Tongrien inférieur. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIV. 1879. Bull. p. VII—IX.

— Note sur le gisement de fossiles herviens de la Croix Polinard, près Battice. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. LXXV—LXXVIII.

— Note sur quelques Fossiles recueillis dans le diluvium des environs de Tongres. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Mém. p. 7—20.

— Sur le terrain crétacé de Liège. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. LXV—LXVII.
(Fossilien.)

— s. a. Vincent, G.

Ryle, T., On cretaceous fossils from the Isle of Wight. in: 6. Ann. Rep. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 1873. (January 15th, 1874.) p. 11—13.

Rzehak, Anton, Ablagerungen jurassischer Gerölle bei Tirschau in Mähren. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28. Bd. 1878. p. 1—8.
(Verzeichnisse von Fossilien.)

— Über die Gliederung u. Verbreitung der älteren Mediterranstufe in der Umgebung von Gr. Seelowitz in Mähren. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 300—303.
(Fossilien.)

Sadebeck, A., Ein Beitrag zur Kenntniss des baltischen Jura. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 292—298. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 242.

—— Die oberen Jurabildungen in Pommern. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. — III. Paläontologischer Theil. p. 660—693.

Safford, J. M., The Upper Silurian beds of Western Tennessee, and Dr. F. Roemer's monograph. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 205—209.

St. John: s. a. White, Chas. A.

Salter, J. W., Arctic Carboniferous fossils, collected by the expedition under Sir E. Belcher, C. B., 1852—54. (With 1 Pl.) in: 'Last of the Arctic Voyages' by Sir Edward Belcher, C. B. London, 1855. (2 Vols.) Vol. II. p. 377, 391.

—— On Arctic Silurian Fossils. in: Manual of the Natural History, etc., of Greenland. (Edited by T. Rupert Jones.) London 1875. p. 531—536.

—— A Catalogue of the Collection of Cambrian and Silurian Fossils in the Geological Museum of Cambridge. With a preface, by the Rev. A. Sedgwick and a Table of Genera and Index, by Prof. Morris. Cambridge, 1873. 4.

—— Über einige Fossilien aus den Lingula-Flags. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 495—496.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. p. 476. — Original s. unten.)

—— Über einige Fossilien der Menevian-Gruppe. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 662.
(Aus Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. p. 51. — Original s. unten.)

—— Fossils in the 'azoic' rocks. in: Geologist. 1861. p. 347—349.

—— Fossils from the base of the Trenton Limestone. (With 10 Pl.) in: Figures and Descriptions of Canad. Organic Remains. Dec. I. 1859. (47 p.)

—— On the fossils of the Lingula-flags or 'Zone Primordiale'. (With engravings.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 15. 1859. p. 551—555.

—— New Fossils from the Lingula-flags of Wales. [Abstract.] in: Americ. Naturalist. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 122.
(Aus nachstehendem Original.)

—— On some Additional Fossils from the Lingula-flags. With a Note on the Genus Anopolenus; by Henry Hicks. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 476—482.

—— On some new fossils from the Lingula-flags of Wales. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 20. 1864. p. 233—241.

—— On the Upper Old Red Sandstone and Upper Devonian Rocks. ibid. Vol. 19. 1863. p. 474—496.
(List of Fossils; and Appendix: Curtonotus, gen. nov. (With Woodcuts.) p. 494—496.)

—— and H. **Hicks**, On some Fossils from the 'Menevian Group'. (Abstr.) ibid. Vol. 24 1868. p. 510. — Same. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 25. 1869. p. 51—57.

—— s. a. Hicks, Henry.

Sandberger, F., Ein Beitrag zur Kenntniss der unterpleistocänen Schichten Englands (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 27. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1880—81. 2. Lfg. 1880. p. 83—104.

—— Bemerkungen über die Diluvialgerölle des Rheinthals bei Karlsruhe. in: Verh. d. naturwiss. Ver. Karlsruhe. 3. Hft. 1869. p. 51—58.

—— Bemerkungen über einige Versteinerungen aus Wellenkalk u. Lettenkohle. (Mit 1 Taf.) in: Würzburg. naturwiss. Zeitschr. 6. Bd. 1866—67. p. 209—210.

—— Beobachtungen im mittleren Jura des badischen Oberlandes. ebd. 5. Bd. 1864. p. 1—22. — (Abstr. by D. T. A.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 261.

—— Beobachtungen in der Würzburger Trias. Ein Vortrag in der mineralogischen Section der deutschen Naturforscher-Versammlung zu Giessen. 1864. in: Würzburg. naturwiss. Zeitschr. 5. Bd. 1864. p. 201—231. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 746—748.

—— Die Gliederung der Miocän-Schichten im schweizerischen u. schwäbischen Jura. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 575—583.
(Aus des Verf's. Werke „Land- u. Süsswasser-Conchylien der Vorwelt".)

—— Die Gliederung der Würzburger Trias u. ihre Äquivalente. (Mit 3 Tafeln in Farbendruck.) in: Würzburg. naturwiss. Zeitschr. 6. Bd. 1866—67. p. 131—208.

—— [Der Kalk von Beauce ist ein Äquivalent des Mainzer Landschneckenkalkes; über die Trias bei Würzburg; echte Unio-Arten kommen nicht vor dem Wealden vor.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 55—56.

Sandberger, F., 1. Malettaschuppen in der Septarienthon-Grube zu Flörsheim am Main. 2. Culm mit Posidonomya Becheri Bronn in Spanien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 290—291.

— Neue Petrefacten in der fränkischen Trias und dem mittleren Oolith Oberbadens. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 604—606.

— [Über seine Herbstreise u. Studien des Tertiär-Gebirges; oberdevonische Petrefacten aus Armenien; u. s. w.] ebd. Jhg. 1873. p. 57—59.

— Die Stellung der Raibler Schichten in dem fränkischen u. schwäbischen Keuper. ebd. Jhg. 1866. p. 34—43.

— On Upper Eocene Fossils from the Isle of Wight. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 330—331.

Saporta, G. de, Examen analytique des flores tertiaires de Provence. Précédé d'une notice géologique et paléontologique sur les terrains tertiaires lacustres de cette region. Zürich, Zürcher & Furrer, 1861. fol. (55 p.)

Sarran d'Allard, L., Compte rendu de l'excursion de la Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes dans les terrains jurassique et crétacé à la limite septentrionale du département du Gard. (Extr. du Bull. Soc. d'étud. sc. nat. Nîmes. 7. Année. 1879.) Nîmes, impr. Clavel-Ballivet, 1879. 8. (11 p.)

Sars, M., Fossiler fra Skotlands og Nordamericas Glacialformation. in: Forh. Vidensk. Selsk. Christiania. (Aar 1867.) 1868. p. 51—58.

— Om Fossiler i glaciale Mergelboller fra Styørdalen. (Med 1 Fig.) ibid. (Aar 1866.) 1867. p. 46—51.

— The Fossiliferous Nodules in the Post-tertiary Clay of Norway. (Translated by Robert Boog Watson.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 158—161.

— Über die in der postpliocänen oder glacialen Formation Norwegens vorkommenden Organismen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 731—734.
Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. XII. 1860. p. 409—428. — Original, in dessen Titel es statt „Organismen" Mollusken heisst, s. unter Mollusca.)

— Undersøgelser over de i vor Glacialformation indsluttede organiske Levninger. in: Forh. Videnskab. Selsk. Christiania. (Aar 1860.) 1861. p. 104—111.

Sautier, A., De l'étage rhétien (zone à Avicula contorta) aux environs de Langres (Haute-Marne). in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 846—868.
(Fossilien.)

— Note sur quelques lambeaux des étages aptien et albien qu'on rencontre dans le Haut Jura aux environs des Rousses. in: Mém. Soc. d'émulat. départ. de Doubs. 3. Sér. Vol. 3. (1858.) 1859. p. 177—180.

Sauvage, H. E., Excursions dans le terrain bathonien du Boulonnais et Études sur la constitution. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 557—574.
(Fossilien.)

— Note sur la position des couches à polypiers et à Terebratula insignis dans le Boulonnais. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 215—223.
(Fossilien.)

— Le terrain quaternaire du Boulonnais. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 591—607.
(Fossilien.)

— s. a. Oustalet, E. u. Rigaux, E.

— et E. T. **Hamy**, Note sur les terrains quaternaires du Boulonnais. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. 1866. p. 643—645.
(Fossilien.)

— et E. **Rigaux**, Description d'espèces nouvelles des terrains jurassiques de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). (Avec 5 Pl.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 20. (3. Sér. T. 12.) 1872. p. 165—187.

— — Diagnose d'espèces nouvelles des terrains jurassiques supérieurs de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais.) ibid. Vol. 19. (3. Sér. T. 11.) 1871. p. 349—360.

Savalle, E., Sur les sables micacés de l'étage néocomien, à la Hève, et sur quelques espèces fossiles découvertes récemment à ce niveau. in: [Bull.] Soc. géol. d. Normandie. [T. VI.] Exposition géol. et paléontol. du Havre en 1877. Havre 1880. p. 577—584.

— Note sur les sables néocomiens de la Hève et sur quelques espèces fossiles qui y ont été recueillies. in: Bull. Soc. géol. de Normandie. T. V. 1878. p. 94—97.

Schafhäutl, (Carl E.), Die Nummuliten-führenden Schichten des Kressenberges. Als Nachtrag zum Aufsatze gleichen Titels von Gümbel im zweiten Hefte dieses Jahrbuches. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 769—788.

Schalch, F., Beiträge zur Kenntniss der Trias am südöstlichen Schwarzwald. Nebst einem Atlas enthaltend 36 Profile auf 12 Taf. u. 5 Tabellen [in gr. 4]. Inaug.-Diss Philos. Facult. Würzburg. Schaffhausen, Druck u. Verlag der Brodtmann'schen Buchhandlung, 1873. gr. 8. (Tit., 1 Bl., 109 S.) ℳ 3.60
Übersicht über die Fauna u. Flora der Trias des südöstlichen Schwarzwaldes: p. 106—109.

—— Die Gliederung der Liasformation des Donau-Rheinzuges. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 177—266.

Schempp, J., Der Keuper Württembergs in den Landesgegenden von Rottweil, Tübingen, Stuttgart u. Heilbronn. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 28. Jahrg. 1872. p. 166—235.

Scherpenzeel-Thim, J. van, [Sur les fossiles de la bande calcaire de Bouffioulx]. in Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. XCV—XCVI.

Schloenbach, U., Beiträge zur Paläontologie der Jura- u. Kreide-Formation im nordwestlichen Deutschland. (1. Über neue u. weniger bekannte jurassische Ammoniten. (M. 6 Taf.) in: Palaeontographica. 13. Bd. 1864—66. 4. Lfg. 1865. p. 147—192. — II. Kritische Studien über Kreide-Brachiopoden. (M. 3 Taf.) ebd. 6. Lfg. 1866 p. 267—332. — Dass. auch separ.: Cassel, Fischer, 1865, 66. gr. 4. Jedes Stück 4 ℳ. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 889; Jhg. 1866 p. 862—863.

—— Beitrag zur Altersbestimmung des Grünsandes von Rothenfelde unweit Osnabrück. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 808—841.
(Die untersuchten Petrefacten: p. 815—834.)

—— Beitrag zur genauen Niveau-Bestimmung des auf der Grenze zwischen Keuper u. Lias im Hannoverischen u. Braunschweigischen auftretenden Sandsteins. (M 1 Taf.) ebd. Jhg. 1862. p. 146—177.
(Fossilien mit Taeniodon praecursor n. sp.)

—— Über den Eisenstein des mittleren Lias im nordwestlichen Deutschland, mit Berücksichtigung der älteren u. jüngeren Lias-Schichten. (Mit 2 Tafeln.) in: Zeitschr d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. — III. Paläontologischer Theil. p. 507—566

—— F. Herbich's Sendungen jurassischer Petrefacten aus Siebenbürgen. in: Verh. d k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 405.

—— Kreidepetrefacten aus der Gegend zwischen Königinhof, Königgrätz u. Kuttenberg in Böhmen, eingesandt von Lhotsky. ebd. Jhg. 1868. p. 69.

—— Kreidepetrefacten aus Siebenbürgen, eingesandt von C. Hofmann. ebd Jhg. 1868. p. 37.

—— Über die muthmasslichen Parallelen zwischen den Schichten des oberen Pläner im nordwestlichen Deutschland u. den gleichartigen Bildungen im Seinebecken. in Amtl. Bericht d. 40. Vers. deutsch. Naturf. u. Ärzte. 1865. (1866.) p. 160—165.

—— Neocomschichten im Strobl-Weissenbachthale bei St. Wolfgang. in: Verh. d k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 378—380.

—— Über neue Vorkommnisse aus dem alpinen und böhmischen Kreidegebiete ebd. Jhg. 1870. 123—124.

—— Über die Parallelen zwischen dem oberen Pläner Norddeutschlands und den gleichalterigen Bildungen im Seine-Becken. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866 p. 309—320.
(Original s. oben.)

—— Petrefacten aus der böhmischen Kreide, eingesandt von Caj. Watzel. in: Verh d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 356.

—— Petrefacten der Gosau-Bildungen aus dem Salzkammergut, eingesandt von v. Czörnig. ebd. Jhg. 1868. p. 404—405.

—— [Petrefacten aus den Gosau-Schichten von Odvós und Konop im Arader Comitat (Ungarn.)] ebd. Jhg. 1867. p. 294.

—— Petrefacten-Sammlung aus der böhmischen Silurformation. ebd. Jhg. 1870 p. 49—51.

—— Petrefactensendung aus den Pläner-Schichten des Weissen Berges bei Prag ebd. Jhg. 1869. p. 149—150.

—— Petrefacten-Suiten aus den Kreideschichten von Böhmisch-Kamnitz. ebd Jhg. 1868. p. 404.

Schloenbach, U., Die Schichtenfolge des unteren und mittleren Lias in Norddeutschland. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 162—168.
(Fossilien.)

— s. a. Geinitz, H. B. u. Mojsisovics, Edm. v.

Schlüter, Clemens, Der Emscher Mergel. Vorläufige Mittheilung [bezw. Notiz] über ein zwischen Cuvieri-Pläner u. Quadraten-Kreide lagerndes mächtiges Gebirgsglied. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Wesfal. 31. Jhg. (3. F. 1. Bd.) 1874. p. 89—98. — Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 775—782.

— Der Emscher Mergel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 332.
(Aus d. ersten der vorher angegebenen Quellen.)

Schmid, E. E., Briefliche Mittheilung an Beyrich über die Trias an der Saar u. Mosel. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 15—20.
(Fossilien.)

— Die Gliederung der oberen Trias nach den Aufschlüssen im Salzschacht auf dem Johannisfelde bei Erfurt. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p 145—154. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 735—737.
(Leitfossilien.)

— Über die kleineren organischen Formen des Zechsteinkalks von Selters in der Wetterau. (Mit 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 576—588.

— Der Muschelkalk d. östl. Thüringen. Der Versamml. d. deutsch. geolog. Gesellschaft am 13.—16. Aug. 1872 zu Jena gewidmet. Jena, E. Frommann, 1876. Lex.-8. (20 S.) ℳ —.60. — (Auszug von H. B. G.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 878—879.

— Aus dem östlichen Thüringen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 568—575. — 1. Menschenreste im Diluviallehm bei Jena. p. 568—570. [Auch Säugethierreste.] — 2. Silurischer Kalk als nordisches Geschiebe zwischen Sulza und Eckardtsberge. [Petrefacten.] p. 570—572. — 3. Tertiäre Meeres-Conchylien im Geschiebesande bei der Esslebener Windmühle. p. 572—573.
(No. 4 u. 5 beziehen sich auf Aragonit u. Xanthosiderit.)

— Über den unteren Keuper des östlichen Thüringens. (M. 6 Holzschn. u. 1 Petref.-Taf.) in: Abh. z. geol. Specialkarte v. Preussen u. d. Thüring. Staaten. I. Bd. Hft. 2. 1874. (76 S.)
§ 14. (Thierische Überreste. p. 52—65.)

— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 207—208.

Schmidt, Friedrich, Beitrag zur Geologie der Insel Gotland, nebst einigen Bemerkungen über die untersilurische Formation des Festlandes von Schweden und die Heimath der norddeutschen silurischen Geschiebe. (Mit 1 Karte.) in: Arch. f. d. Naturk. Livlands. 1. Ser. 2. Bd. 1861. p. 403—464.
(Fossilien.)

— Einige Bemerkungen über die podolisch-galizische Silurformation und deren Petrefacten. (M. 1 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 10. Bd. 1876. p. 1—21. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 979—980.
(Leitfossilien. — „Paläontologische Bemerkungen.")

— Über einige neue u. wenig bekannte baltisch-silurische Petrefacten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 773—774.
(Aus nachstehendem Originale II.)

— Miscellanea Silurica. I. Über die russischen Leperditien mit Hinzuziehung einiger Arten aus den Nachbarländern. (Mit 1 Tafel.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 21. 1874. No. 2. (26 p.) — II. Über einige neue u. wenig bekannte baltisch-silurische Petrefacten. (Mit 4 Tafeln.) ibid. No. 11. (48 S.) — Auch separ.: St. Petersbourg; Riga, Leipzig, Voss, 1874. 4. (26 S. m. 1 lith. Taf. u. 48 S. m. 4 lith. Taf.) ℳ 1.20 u. ℳ 2.70

— Über die neue Gattung Lopatinia und einige andere Petrefacten aus den mesozoischen Schichten am unteren Jenissei. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 778.
(St. Petersburg. 1872. 8.)

— Notiz über die Silurformation am Dniestr in Podolien und Galizien, und über Pteraspis Kneri im Besonderen. ebd. Jhg. 1873. p. 169—172.

— Über die Petrefacten der Kreideformation von der Insel Sachalin. (Mit 8 Tafeln.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 19. 1873. No. 3. (37 S.) — Auch separ.: St. Petersburg; Riga, Leipzig, Voss, 1873. 4. (37 S. m. 8 lith. Taf.) ℳ 3.70. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 890—891. — (Auszug von E. T[ietze].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 113.

Schmidt, Friedrich, [Über die Sedimentärformation in Ost-Sibirien.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 713—720.
(Fossilien.)

—— Untersuchungen über die silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. (Mit 1 Karte.) in: Archiv f. d. Naturk. Livlands. 1. Serie. 2. Bd. 1861. p. 1—248. — Nachträge und Berichtigungen. ebd. p. 465—474.

Schneider, Oskar, Über das Vorkommen von Kreidepetrefacten am Glanegger Schlossberge. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jahrg. 1865. p. 45.

Scholz, M., [Über Jura bei Grimmen: Versteinerungen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 445—446.

—— Über Versteinerungen aus dem bei Schönwalde unweit Grimmen aufgeschlossenen Jura. in: Mitth. a. d. naturwiss. Ver. Neu-Vorpommern u. Rügen. Jhg. 1875. p. XVII.

Schreiber, A., Die Sedimente des Tertiärmeeres bei Magdeburg. (Mit 1 Tafel.) in: Abhdl. d. naturwiss. Ver. Magdeburg. 3. Hft. 1872. p. 21—26.

Schrüfer, Friedr. Theod., Über die Jura-Formation in Franken. (Mit 2 Tabellen.) in: 5. Bericht d. naturf. Ges. Bamberg. (f. 1860—61.) 1861. p. 57—128.

—— Die Lacunosa-Schichten von Würgau. in: 6. Bericht d. naturf. Ges. Bamberg. (1861—62.) 1863. p. 3—25. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 758—759.

—— Über den oberen Keuper u. oberen Jura in Franken. in: 7. Bericht d. naturf. Ges. Bamberg. (1862—64.) 1864. p. 1—50.

Schülke, Verzeichniss der Versteinerungen aus dem Lias von Bonenburg. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westphalens. 22. Jahrg. (3. Folg. 2. Jahrg.) 1865. p. 27—30.

Scott, Robert H., On the Fossils of the yellow sandstone of Mountcharles, Co. Donegal. (With 1 Pl.) in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. X. 1862—64. p. 107—109. — Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 4. 1864. p. 107—108.

Scudder, S. H., [On post-pliocene fossils from the bluff at Sankoty Head, Nantucket.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 18. (1877—76.) 1876. p. 182—185.

—— s. a. Verrill, A. E.

Seebach, Karl von, Der Hannoversche Jura. Berlin, Hertz, 1864. 4. (IV, 170 S. mit 1 chromolith. geol. Übersichtskarte in Fol. u. 10 Steintaf.-Abbildgn.) ℳ 10.—

—— Einige neue organische Reste aus der mitteldeutschen Trias. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 7.

—— The Jurassic Rocks of Hanover. (Abstr. by T. R. J.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 32—34.
(Original s. oben: Der Hannoversche Jura.)

Seeley, Harry, On the Fossils of the Carstone Formation. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 111—112.

—— On the Fossils of the Hunstanton Red Rock. ibid. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 276—280.

—— Notice of Torynocrinus and other new or little-known fossils from the Upper Greensand of Hunstanton, commonly called the Hunstanton Red Rock. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 173—183.

—— On a Section discovering the Cretaceous Beds at Ely. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 529—534.
(Fossilien.)

—— On a Section of the Lower Chalk near Ely. ibid. Vol. 1. 1864. p. 150—154.
(Petrefacten-Verzeichniss.)

—— Über Torynocrinus und andere neue und wenig gekannte Fossilien aus dem oberen Grünsande von Hunstanton, dem sog. Hunstanton Red Rock. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 639.
(Aus obigem Originale.)

Seguenza, Giuseppe, Breve nota intorno le formazioni primarie e secondarie della provincia di Messina. (Con 1 Carta.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. II. 1871. p. 49—63; 97—113; 145—155.
(Fossili.)

—— Brevissimi Cenni intorno la serie terziaria della provincia di Messina. ibid. Vol. IV. 1873. p. 231—238; 259—270.
(Fossili.)

Seguenza, Giuseppe, Le formazioni terziarie nella provincia di Reggio (Calabria.) (Con 17 Tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 6. (1879—80.) 1880. Mem. p. 3—446 e 17 fol. spieg. d. tav.

— La formation zancléenne, ou recherches sur une nouvelle formation tertiaire. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 465—486.
(Liste des fossiles zancléens les plus communs: p. 475—476.)

— I fossili del Cenomaniano di Caltovuturo, nella provincia di Palermo. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno XV. 1876. p. 11—13.

— Notizie succinte intorno alla costituzione geologica dei terreni terziarii del distretto di Messina: s. Foraminifera.

— L'Oligoceno in Sicilia. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno XIII. 1874. p. 13—15. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 372—373.
(Fossilien.)

— Scoperta di un lembo di terreno cretaceo assai fossilifero nella provincia di Messina. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 2. 1869. p. 155—158.

— Studî geologici e paleontologici sul Cretaceo medio dell' Italia meridionale. Relazione. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Transunti. Vol. 2. 1878. p. 103—106.

— Studii stratigrafici sulla formazione pliocenica dell'Italia meridionale. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IV—VIII.
Elenco dei Molluschi e Cirripedi della zona superiore del plioceno recente. Vol. IV. 1873. p. 289—301; 345—357; Vol. V. 1874. p. 3—15; 67—85.
Brevi considerazioni sulla fauna della zona superiore del plioceno recente. Vol. V. 1874. p. 146—148.
La fauna della zona inferiore del plioceno recente. p. 150—152.
Elenco dei Molluschi e Cirripedi della zona inferiore del plioceno recente. ibid. p. 271—283; 331—347.
Esame della fauna della zona inferiore del plioceno recente. ibid. Vol. VI. 1875. p. 18—23.
La fauna della zona superiore del plioceno antico. ibid. p. 82—89.
Elenco dei Cirripedi e dei Molluschi della zona superiore dell' antico plioceno. ibid. Vol. VI. 1875. p. 145—153; 203—211; 275—283; 339—345; Vol. VII. 1876. p. 7—15; 91—103; 179—189; 259—271; 355—359; Vol. VIII. 1877. p. 7—17; 91—99; 359—367.

— Sulle importanti relazioni paleontologiche di talune rocce cretacee della Calabria con alcuni terreni di Sicilia e dell' Africa settentrionale scoperte e considerazioni. (Con 1 Tav.) in: Mem. Soc. Ital. Sc. nat. Milano. T. II. 1867. No. 6. 1866. (17 p.)

Seibert, Neue Petrefacten im Heppenheimer Tertiär-Sandstein. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 87.

— Tertiärsandstein von Heppenheim. ebd. I. Jhg. 1858. p. 7.
(Versteinerungen.)

— Thiere- und Pflanzenversteinerungen aus dem Bendheim-Heppenheimer tertiären Meeressandsteine. ebd. III. Jhg. 1861. p. 118.

— Versteinerungen aus der Section Worms (linke Rheinseite.) ebd. II. Jhg. 1860. p. 85.

Semenow, P., u. V. v. **Möller,** Über die oberen devonischen Schichten des mittleren Russlands. (M. 4 Taf.) in: Bull. Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 7. 1864. p. 227—264. — Mél. phys. et chim. tirés d. Bull. Acad. Sc. St. Pétersbourg. T. V. 1863. — — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 355—356.
A. Versteinerungen der Malowka-Murajewa-Kalksteine. col. 233—257. — B. Versteinerungen der Schieferthone von Malowka. col. 257—262.

Semper, J. Otto, Beiträge zur Kenntniss der Tertiärformation. in: Arch. d. Ver. Freund. d. Naturgesch. Meklenburg. 15. Jhg. 1861. — 1. Über die Conchylien von Lieth bei Elmshorn. p. 221—237. — 2. Notiz über das Alter und die paläontologische Verwandtschaft der Fauna des Glimmerthons. p. 238—244. — 3. Notiz über die Gattung Cancellaria. p. 244—266. — 4. Catalog einer Sammlung Petrefakten des Sternberger Gesteins. p. 266—326. — 5. Über Woodia Deshayesana nov. sp. p. 326—330. — 6. Über einige Eulimaceen und Pyramidellaceen der Tertiärformation Norddeutschlands. p. 330—369. — 7. Über Buccinum Caronis Brongniart. p. 369—380. — 8. Über Discospira foliacea Ph. sp. p. 380—387. — 9. Beschreibung neuer Tertiärconchylien. p. 387—409.

Semper, J. Otto, Notice sur la nomenclature de quelques espèces fossiles des terrains tertiaires. in: Journ. de Conchyl. T. 14. (3. Sér. T. 6.) 1866. p. 276—280.
— Vorläufige Notiz über das Vorkommen einer Süsswasserablagerung in unserem Diluvium. in: Verh. d. Ver. f. naturwiss. Unterhalt. Hamburg. 2. Bd. (1875.) 1876. p. 286—287.

Semsey, Andor, Szilágy-Somlyói harmadkori kövületek. in: Földtani Közlöny. VII. Évfoly. 1877. p. 369—370.
Tertiäre Petrefacten von Szilágy-Somlyó.

Senft, ..., Geognostische Skizzen aus der Umgegend Eisenachs. — Das Liasgebiet. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkde. Darmstadt. II. Jhg. 1860. p. 36—38.
(Fossilien.)

Seydler, ..., Über das Vorkommen der Braunkohle u. einiger Petrefakten im Heiligenbeiler Kreise. in: Amtl. Bericht 35. Vers. deutsch. Naturf. (1860.) 1861. p. 71—72.

Sharp, Samuel, The Oolites of Northamptonshire. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 354—391.
(Table of Fossils, etc. p. 382—391.)
— Same. Part II. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 29. 1873. p. 225—302.
(Zahlreiche Verzeichnisse von Fossilien, zuletzt: 'Fossils from the Great Oolite Beds of the Northhampton and Stamford Districts'. — etc.: p. 287—299.)
— Der Oolith von Northamptonshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 534—535; Jhg. 1874. p. 215.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. 1870. p. 354. — Original s. oben.)

Shrubsole, William H., On the Newn Town Well at Sheerness. (Abstr.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 355—362.
(List of Fossils found in the London Clay: 359—361.)

Shumard, B. F., A Catalogue of the Paleozoic Fossils of North America. Part 1. Paleozoic Echinodermata. A chronological list of works which contain descriptions or notices of North American Echinodermata. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 2. No. II. 1866. p. 334—407. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 118—120.
— Description of the species of Carboniferous and Cretaceous fossils collected. (With 6 Pl.) in: Marcey's Report of the U. S. Exploration of the Red River of Louisiana. 1854. Appendix E. p. 186—199.
— Descriptions of new Cretaceous fossils from Texas. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 1. (1856—60.) 1860. p. 590—610. — Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 8. (1861—62.) 1862. p. 188—205. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 300.
— Descriptions of New Palaeozoic Fossils. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 2. No. I. 1863. p. 108—113.
— [Existence du terrain Permien au Niveau Mexique.] Lettre à M. de Verneuil. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 15. (1857—58.) 1858. p. 531—533.
— Notice of fossils from the Permian strata of Texas and New Mexico, obtained by the United States expedition under Capt. John Pope for boring artesian wells along the 32d Parallel; with descriptions of new species from these strata and the Coal Measures of that region. (With 1 Pl.) in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 1. (1856—60.) 1860. p. 387—402.
— Notice of New Fossils from the Permian Strata of New Mexico a. Texas, collected by Dr. George G. Shumard, Geologist of the U. S. Governm. Expedition for obtaining water by means of Artesian Wells along the 32d Parallele, under the direction of Capt. John Pope, etc. ibid. Vol. 1. No. 2. 1858. p. 292—297.
— Notice of some new and imperfectly known Fossils from the Primordial Zone. (Potsdam Sandstone and Calciferous Sand Group) of Wisconsin and Missouri. ibid. Vol. 2. No. I. 1863. p. 101—107.
— The Primordial Zone of Texas, with descriptions of New Fossils. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 32. 1861. p. 213—221.
— Die Primordial-Zone in Texas und neue Organismen-Arten derselben. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 763—764.
(Nach voranstehendem Originale.)

Simony, Friedr., Die Eiszeit der Diluvialperiode und ihr Einfluss auf die organische Welt. (Mit 1 Taf.) in: Schrift. d. Ver. z. Verbreit. naturwiss. Kenntn. Wien. 15. Bd. (1874/75.) 1875. p. 475—560.

[**Sinzow,** J.], **Синцовъ,** И., Объ юрскихъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ Саратовской губерніи. (Съ 22 табл.) in: Матеріалы для геологіи Россіи. T. IV. 1872. стр. 1—127.
Jura- u. Kreideversteinerungen im Gouvernement Saratow.

[**Sinzow**, J.], **Синцовъ**, И., Замѣтка по поводу статьи профессора Траутшольда „Über Kreidefossilien Russlands“. in: Записк. Новороссійск. общ. естест. Одесса. Том. 5. Вып. 1. 1877. (7 стр.)
  Bemerkungen zu dem Aufsatze des Prof. Trautschold „Über Kreidefossilien Russlands“.

[—] —— Описаніе нѣкоторыхъ видовъ мезозойскихъ окаменѣлостей изъ Симбирской и Саратовской губерній. (Съ 1 табл.) ibid. Т. 5. Вып. 1. 1877. (5 стр.) — Т. 7. Вип. 1. 1880. (12 стр.)
  Beschreibungen einiger Arten von mesozoischen Versteinerungen aus dem Simbirischen u. Saratow'schen Gouvernement.

Sismonda, Angelo, Sur un nouveau gisement de fossiles jurassiques des Alpes. in: La Ruche scientifique. Année. I. 1860. p. 70. — Compt. Rend. T. 50. 1860. p. 1190.

— Nuove osservazioni geologiche sulle rocce antracitifere delle Alpi. (Con 2 Tav.) in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 24. 1868. p. 333—356.
(Fossilien.)

— s. a. Actualités.

Sismonda, Eugène, Matériaux pour servir à la paléontologie du terrain tertiaire du Piémont. 1re Partie. Végétaux. (Avec 33 Pl.) in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2 Ser. T. 22. 1865. p. 1—84. — Deuxième partie. Animaux. Types Protozoaires et Célentérés. (Avec 10 Pl.) ibid. 2. Ser. T. 25. 1871. p. 257—362.

Sjögren, A., Über einige Versteinerungen in den cambrischen Schichten Ölands. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 325.
(Aus nachstehendem Original.)

— Om några försteningar i Ölands Kambriska lager. (Med 1 Tafl.) in: Geol. Foren. Stockholm Förh. 1. Bd. 1872—74. p. 67—80.

Skipsey, R. Whyte, On the discovery of carboniferous limestone fossils in the upper coal measures to the east of Glasgow. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 52—53.

Slavík, Alfred, Die Alluvialbildungen von Byšic, Lysá u. Chrudim. in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. Böhmen. 1. Bd. 1869. p. 277—281.

— Neuer Beitrag zur Kenntniss der tertiären Süsswasserkalkschichten von Tuchořic. (Mit 1 Tafel u. Holzschn.). ebd. 1. Bd. 1869. p. 260—275.

— s. a. Paläontologisch-geologische Notizen.

Smeysters, J.: s. Blanchard, C.

Smith, George J., The Pleistocene Freshwater Deposit at Hackney Downs. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 485—486.

Smith, J. F., Jun., Note on the more characteristic fossils of the Hudson River Group of Toronto and its environs. in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 4. 1859. p. 450—452.

Smith, James, Researches in Newer Pliocene and Post-Tertiary Geology. With plates and woodcuts. Glasgow; London, Williams a. Norgate, 1862. 8. 6 *sh.*

Smith, John Alex., Notes on fossils from the old red sandstone of the south of Scottland. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 2. (1859—62.) 1863. p. 36—37.

Smithe, Frederick, On the Middle Lias of North Gloucestershire. The Spinatus Zone. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Natural. Field Club. Vol. VI. 1877. p. 349—405.
(IV. Palaeontology: p. 361—371. — V. List of Fossils: p. 371—374.)

Sollas, W. Johnson, On the Flint Nodules of the Trimmingham Chalk. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 384—395; 437—461.
(Spicula von Tetractinellidae u. Lithistidae.)

—— On the Silurian District of Rhymney and Pen-y-lan, Cardiff. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 475—507.
(List of Fossils. — Descriptions of and notes on Fossils: p. 496—499.)

—— Same. [Reprinted.] in: Rep. and Trans. Cardiff Nat. Soc. Vol. 11. (1879.) 1880.
(Descriptions of and notes on Fossils: p. 29—33.)

—— Some Observations on the Upper Greensand Formation of Cambridge (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 397—402.
(Fossilien.)

Spencer, (James), Millstone Grit Rocks. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. IX. Part. I. 1870. p. 55—72.
(Leitfossilien.)

Speyer, Oscar, Die paläontologischen Einschlüsse der Trias in der Umgebung Fulda's. in: 2. Bericht d. Ver. f. Naturk. Fulda. (13. März 1869—13. März 1874.) 1875. p. 43—86. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 105.

Speyer, Oscar, [Über den Röth in der Provinz Sachsen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 204—206.

—— [Über die Tertiärschichten von Priorfliess bei Cottbus u. deren organische Einschlüsse.] ebd. 30. Bd. 1878. p. 534—535.

—— [Über das Bohrloch von Gr.-Ströbitz u. die aus demselben geförderten tertiären Versteinerungen.] ebd. 31. Bd. 1879. p. 213—215.

Stache, G., Über das Auftreten der Kössenerschichten im Gebiete der hohen Tatra. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 99—102.
(Fossilien.)

—— Entdeckung von Graptoliten-Schiefern in den Südalpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 234—235. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 218.
(Ausserdem ist in obigem Auszuge Bezug genommen auf des Verf.'s Abhandlung: Über die Graptolithen der schwarzen Kieselschiefer am Osternig zwischen Gailthal u. Fellathal in Kärnthen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 323.)

—— [Eocenablagerungen im Bakonyer Walde.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 210—212.

—— On Eocene Fossils from Istria. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part. II. p. 31.
(Wien. Geol. Reichsanst. 3. März. 1863. — Original s. unten.)

—— Die Eocengebiete in Inner-Krain u. Istrien. (Mit 1 lith. Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 10. Jhg. 1859. p. 272—331. — I. Das Eocengebiet des Poikflusses. p. 275—286. — II. Die Eocenbildungen im Flussgebiete der Wipbach. p. 287—298. — III. Die Recca-Mulde. p. 299—331. — Dasselbe. Zweite Folge. (Mit 1 Taf.) ebd. 14. Bd. 1864. p. 11—114. — IV. Die Gebirgsspalte von Buccari. p. 11—31. — V. Die Terassenlandschaft der südwestlichen Tschitscherei. p. 32—61. — VI. Die grosse Doppelmulde zwischen dem Quarnero u. dem Meerbusen von Triest. p. 62—101. — VII. Die Eocenterrains des Albonenser Karstes. p. 101—114. — 3. Folge. (M. 1 Taf.) — VIII. Die Eocenstriche der Quarnerischen Inseln. ebd. 17. Bd. 1867. p. 243—290.
(Fossilien.)

—— [Eocen-Petrefacte von Istrien.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 15—16.
(Im Register ist der Titel aufgeführt als „Nummuliten-Petrefacte aus Istrien".)

—— Über die Fusulinenkalke in den Südalpen. in: Verh. d. k. k. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 291—292. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 438—439.

—— Fusulinenkalke aus Ober-Krain, Sumatra und Chios. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 369—371. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 882.

—— Geologische Reisenotizen aus Istrien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 215—223.
1. Die liburnische Stufe und die verschiedene Entwickelung der Cosina-Schichten im Triestiner Karstgebiete und in Inner-Istrien. p. 216—221. — 2. Der Sand von Sansego an der südlichen Küste Istriens. p. 221. — Lager von recenten Meeresconchylien in der „Terra rossa" bei Pomer südöstlich von Pola. p. 221—222. — 4. Neue versteinerungsführende Schicht in der Kreideformation bei Albona. p. 222—223.

—— Der Graptolithenschiefer am Osternig-Berge in Kärnten u. seine Bedeutung für die Kenntniss des Gailthaler Gebirges u. für die Gliederung der paläozoischen Schichtenreihe der Alpen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 23. Bd. 1873. p. 175—248.
(Der Graptolithenschiefer am Osternig u. seine Fauna.: p. 234—240.)

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 215—217. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 329.

—— [Jüngere Tertiärschichten des Bakonyer Waldes.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1861—62. Verh. p. 124—127.

—— Die Liburnische Stufe. (Eine geologisch-paläontologische Studie über die zwischen der Rudistenführenden Kreideformation u. den unteren Nummulitenkalken der österr.-ungar. Küstenländer entwickelten Schichtenfolge.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Jhg. 1880. p. 195—209.

—— Neue Beobachtungen in der paläozoischen Schichtenreihe des Gailthaler Gebirges u. der Karawanken. ebd. Jhg. 1878 — 1. Über einige neue silurische u. carbonische Petrefaktenfundorte des Gailthaler Gebirges u. der Karawanken. p. 306—310. — 2. Die Stellung der Uggowitzer Kalkbreccie innerhalb der im Gailthaler- u. Karawanken-Gebirge vertretenen Äquivalente der Permformation. p. 310—313.

Stache, G., Die neogenen Tertiärablagerungen der Umgebung von Waitzen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 15—16.
(Fossilien.)

— Die paläozoischen Gebiete der Ostalpen. Versuch einer kritischen Darlegung des Standes unserer Kenntnisse von den Ausbildungsformen der vortriadischen Schichtencomplexe in dem österreichischen Alpenlande. (M. 1 Karte u. 2 Profiltaf.) ebd. 24. Bd. 1874. p. 135—274; 333—424.

— Die quartären Binnenablagerungen des Küstenstriches der kleinen Syrte zwischen Gabes u. dem Uëd Akerit. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 121—123.
(Fossilien.)

— Über die Verbreitung silurischer Schichten in den Ostalpen. ebd. Jhg. 1879. p. 216—223.
(Fossilien.)

— 1. Über eine Vertretung der Permformation (Dyas) von Nebraska in den Südalpen. 2. Neue Fusulinenfunde in den Karawanken. 3. Wahrscheinliche Äquivalente der oberen Dyas in den Centralalpen. ebd. Jhg. 1874. p. 87—90.

— and M. **Neumayr**, On the Cliff-Limestones (Klippenkalk) of the Northern Carpathian Range. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part. II. p. 7—8.
(Die Originalabhandlungen, die unter dem obigen Titel auszugsweise wiedergegeben sind, lauten: Stache, G., Vorläufige Bemerkungen über die tektonische Bedeutung der Klippen im Gebirgsbau der Karpathen u. die wahrscheinlichen Ursachen ihrer Entstehung. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Jhg. 1868. p. 279—282. — Neumayr, M., Über einige neue Versteinerungsfundorte in den Klippen. ebd. p. 282—284.)

Statuti, Augusto, Esame di uno Calcare ad Ippuriti che esiste nei dintorni di Terracina. in: Atti Accad. Pontif. d. Nuov. Lincei. T. 30. 1877. p. 106—113.

Steenkolen-en Permisch periode. Door [Pieter] H[arting]. in: Album der natuur 1875. (Wetensch. bijblad.) p. 61—62.
(Nach F. Toula, in: Wiener Sitzber. 70. Bd. 1. Abth. 1874. p. 133. (cfr. p. 5036.) — Dawson, in: Philos. Mag. 1875. [March.] p. 239.)

Stefani, C. de, [Delle argille galestrine.] in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (10 novembre 1878.) p. XXXX—XXXXIII.

Meneghini, G., [Osservazioni alla precedente nota.] ibid. p. XXXXIII—XXXXIV.
(Fossilien.)

D'**Achiardi**, A., [Osservazioni alla precedente nota del De Stefani.] ibid. p. XXXXIV.

— Il calcare ammonitifero di Matanna. ibid. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880.) p. 81—82.
(Fossilien.)

— I calci con selce del Camaiorese. ibid. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880.) p. 83—84.
(Leitfossilien.)

— [Cronologia dei terreni terziari della Toscana.] ibid. Vol. I. 1879. (7 luglio 1878.) p. XXVI—XXVIII.
(Fossilien.)

— Descrizione degli strati pliocenici dei dintorni di Siena. in: Boll. Comit. R. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 155—186; 248—278. — (Auszug durch Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 538.
§ 8. Osservazioni paleontologiche. p. 263—269.

— I fossili di Dicomano in Toscana e della Porretta nel Bolognese. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 novembre 1880.) p. 115—116.

— Fossili pliocenici dei dintorni di S. Miniato (Toscana.) in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 7. 1874. p. 5—88.

— I fossili triassici nelle Alpi Apuane. in: Rendic. R. Istitut. Lombard. 2. Ser. Vol. 13. 1880. p. 493—497.

— I fossili triassici dei marmi apuani. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880.) p. 82—83.

— Il Gault e la Creta superiore nell' Apennino settentrionale. ibid. Vol. II. 1879. (14 novembre 1880.) p. 117—118.
(Fossilien.)

— Ordinamento cronologico dei terreni delle Alpi Apuane. ibid. Vol. II. 1879. (14 novembre 1880.) p. 118—130.
(Fossilien.)

Stefani, C. de, La panchina recente tra Livorno e Civitavecchia ed il suo sollevamento attuale. ibid. Vol. II. 1879. (14 marzo 1880.) p. 42—43.
(Fossilien.)

—— La questione delle argille scogliose. Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 536—540.
(Fossilien, — Soc. tosca. sc. nat. 10. Nov. 78. — s. oben.)

—— Repliche ad alcune osservazioni emesse dal de Bosniaski nell' adunanza del 12 gennaio 1879. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (11 maggio 1879.) p. XCI—XCII.

—— Sedimenti sottomarini dell' epoca postpliocenica in Italia. in: Boll. R. Comit geol. d'Italia. Vol. VII. 1876. p. 272—289.
(Fossilien.)

—— I terreni subapennini dei dintorni di S. Miniato al Tedesco. in: Atti Soc. Tosc sc. nat. Pisa. Vol. I. 1875. p. 40—58.
(Fossilien.)

—— Sui terreni eocenici dei Monti Livornesi e della Castellina. ibid. Vol. II 1879. (gennaio 1880.) p. 32—33.
(Leitfossilien.)

—— Il Tortoniano dell' alta Val di Tevere. ibid. Vol. II. 1879. (14 nov. 1880. p. 114—115.

Steinmann, [Gustav], [Über den braunen Jura Lothringens.] in: Ztschr. d. deutsch geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 649—651.
(Fossilien.)

Stephanesco, Note sur le bassin tertiaire de Bahna (Roumanie.) (Avec 1 Pl.) in: Bull Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 387—393. — (Auszug von K. P. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 160—161.

Tournouër, [Observations sur la note précédente.] in: Bull. Soc. géol. France 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 393—394.

Sternbach, (G.), On the Coal-deposits of Gross-Raming (Upper Austria.) (Abstr. by Count. M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part. II. p. 22—23
(Geol. Reichsanst. Wien. 16. Febr. 1864, wo der Titel [nach dem Register] lautet: [Geologie von Gross-Raming und Pechgraben.] — Fossilien.)

Sterzel, T., Paläontologischer Charakter der oberen Steinkohlenformation und des Rothliegenden im erzgebirgischen Becken. — C. Bemerkungen zu verschiedenen organischen Resten aus dem Carbon u. dem Rothliegenden Sachsens. in: 7. Bericht d. naturwiss. Ges. Chemnitz. (1878—80.) 1881. p. 223—270.

Stoddart, W. W., List of the characteristic Fossils of the Dundry Oolite. in: Proc Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 6. 1877. p. 297—300.

—— On the Lower Beds of the Carboniferous Series at Clifton near Bristol. in Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 83—85.
(Aus nachstehendem Berichte.)

—— On the lower beds of the Clifton carboniferous series. in: Report 34. Meet. Brit Assoc. Adv. Sc. 1864. Sect. 71—72.

—— On a Microzoal Bed in the Carboniferous Limestone of Clifton near Bristol. in Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 486—490.

—— Die Mikrozoen-Bank im Kohlenkalke von Clifton bei Bristol. (Auszug.) in Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 1008.
(Aus voranstehendem Original.)

Stöhr, Emilio, Über die obertertiären Bildungen bei Girgenti in Sicilien. in: Ztschr. d deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 650—654.
(Fossilien.)

—— Sulla posizione geologica del tufe e del tripoli nella zona solfifera di Sicilia in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 498—518.
(Elenco dei fossili trovati nel tufo di Stretto. p. 511—514. — Elenco delle Radiolarie fossili de Tripoli di Grotte. p. 515—518.)

—— [Über die sicilianische Schwefelformation.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges 27. Bd. 1875. p. 742—747.
(Auch Fossilien.)

—— Intorno agli strati terziarii superiori di Montegibio e vicinanze. in: Annuario Soc. natural. Modena. T. IV. 1869. p. 271—281. — Estratto da Gentiluomo. in Bull. Malac. Ital. Vol. 3. 1870. p. 62—63.

—— Studii sopra i tripoli di Sicilia. Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Anno VIII 1877. p. 457—460.

Stöhr, Emilio, Il terreno pliocenico dei dintorni di Girgenti. ibid. Vol. VII. 1876. — Elenco dei fossili dei dintorni di Girgenti. p. 467—474. — (Auszug durch Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 314. — (Auszug von Th. Fuchs.) ebd. Jhg. 1879. p. 708—709.

Stoliczka, Ferd., Bericht über die im Sommer 1861 durchgeführte Übersichtsaufnahme des südwestlichen Theiles von Ungarn. (M. 3 Fig.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 1—25.
(Petrefacte der Cerithienschichten: p. 6—14. — Petrefacte der Inzersdorfer Schichten: p. 14—18.)

— [Reste der Diluvialzeit, gesendet von Herrn Poucher de Perthes.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 160—164.

— [Jüngere Tertiärschichten in Südwest-Ungarn.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 217—218.

— On Jurassic Deposits in the Northwest Himalaya. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 506—509. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 174.

— [Tertiär-Petrefacten aus den Südalpen.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 16—18.

Stoppani, Antonio, Sulle condizioni degli strati ad Avicula contorta, sulla loro speciale costituzione in Lombardia e sulla costituzione definitiva del piano infraliassico. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Milano. Vol. 3. 1861. p. 86—179; Vol. 4. 1862. p. 316—355.

— Sur les couches à Avicula contorta du versant nord-ouest des Alpes principales. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 17. 1863. — IV. Liste des fossiles déterminés. p. 292—293.

— Sulla Dolomia del Monte San Salvatore presso Lugano. Nota paleontologica. in: Atti Soc. Ital. Sc. nat. Vol. 2. (1859—60.) 1860. p. 233—244.

— Essai sur les conditions générales des couches à Avicula contorta, sur la constitution géologique et paléontologique spéciale de ces mêmes couches en Lombardie et sur la constitution définitive de l'étage infraliasien. Milan, 1861. 4. (49 p.) — Extr. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 13. 1862. p. 67—69.

— On the general conditions of the Avicula contorta Beds, and on the constitution of the Infra-Liassic stage. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 259—260.
(Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 13. 1862. p. 67. — s. voransteh. Titel.)

— Géologie et paléontologie des couches à Avicula contorta en Lombardie: s. in vorigem Abschnitte: Paléontologie lombarde.

— Les pétrifications d'Ésino ou description des fossiles appartenant au dépôt triasique supérieur des environs d'Ésino: s. Paléontologie lombarde.

Storch, Alois, [Silurische Petrefacten von Rokycan.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 126.

Strahan, Aubrey and Alfred O. **Walker,** On the Occurrence of Pebbles with Upper Ludlow Fossils in the Lower Carboniferous Conglomerates of North Wales. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 268—274.

— — Pebbles with Upper-Ludlow Fossils in the Lower Carboniferous Conglomerates of North Wales. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 91.
(Aus vorstehender Abhandlung.)

Strombeck, A. v., Über den Gault u. insbesondere die Gargas-Mergel (Aptien d'Orb.) im nordwestlichen Deutschland. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 20—60.
(Fossilien, auch Beschreibung einer neuen Art: Belemnites Ewaldi.)

— Über die Kreide am Zeltberg bei Lüneburg. (Mit 1 Taf.) ebd. 15. Bd. 1863. — I. Versteinerungen aus dem Sodafabrikbruche. p. 103—119. — II. Versteinerungen aus dem nordwestlichen Theile des Rathsbruchs. p. 119—123. — III. Versteinerungen aus dem östlichen Theile des Rathsbruchs u. aus dem Behrschen Bruch. p. 123—135. — IV. Versteinerungen aus den Brüchen der Cementfabrik. p. 135—187.

— Über die Kreide am Zeltberg bei Lüneburg. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 865—866.

— Über die Triasschichten mit Myophoria pes anseris Schloth. auf der Schafweide zu Lüneburg. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 381—388.

Struckmann, C., [Bemerkungen gegen D. Brauns, die Petrefacten u. Schichtenfolge im oberen Jura des n.-w. Deutschland betreffend.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 861—864.

— Notiz über das Vorkommen des Serpulits der oberen Purbeckschichten im Vorort Linden bei Hannover. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 445—447.

Struckmann, C., Der obere Jura der Umgegend von Hannover. Eine paläontologisch-geognostisch-statist. Darstellung. Mit 8 (lith.) Taf. Abbild. Hannover, Hahn, 1878 4. (VIII, 169 S. m. 8 Bl. Tafelerkl.) ℳ 16.— — (Auszug von N[eumayr.]) in: Verh d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 404—405. — (Review by T. W.) in Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 225—226.

—— [Über den oberen Jura von Hannover. — Ergänzende paläontologische Mitthei lungen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 660—663.

—— Die Pteroceras-Schichten der Kimmeridge-Bildung bei Ahlem unweit Hannove ebd. 23. Bd. 1871. — Verzeichniss der Versteinerungen aus den Pteroceras-Schich ten bei Ahlem unweit Hannover. p. 220—228. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f Mineral. Jhg. 1871. p. 771—772.

—— Über den Serpulit (Purbeckkalk) von Völksen am Deister, über die Beziehunge der Purbeckschichten zum oberen Jura u. zum Wealden u. über die oberen Gren zen der Juraformation. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 227—24
(Thierische Reste: p. 231—236.)

—— Dasselbe. (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd p. 87—89.

—— Über das Vorkommen des Eimbeckhäuser Plattenkalks mit Corbula inflexa be Ahlem unweit Hannover. (Auszug.) ebd. Jhg. 1874. p. 778—781.
(Original s. unter „Kleine paläontologische Mittheilungen". No. 2. — cfr. p. 4807.)

—— Die Wealden-Bildungen der Umgegend von Hannover. Eine geognostisch-pa läontologisch-statist. Darstellung. Mit 5 (lith.) Taf. Abbild. Hannover, Hahn, 188 4. (VIII, 123 S. m. 5 Bl. Tafelerkl.) ℳ 12.— — (Auszug von M. N[eumayr.]) in Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 290—291.

[**Stuckenberg,** Alexander von], **Штукенбергъ,** Алекс., Девонскій бассейнъ европейско Россіи. I. Систематическій списокъ животныхъ и растеній съ указаніями вертикал наго и горизонтальнаго распространенія отдѣльныхъ видовъ. (Съ 2 Таб.) in: Труд. С Петерб. общ. естест. Т. 9. 1878. стр. 447—493.
Das devonische Bassin des europ. Russland. I. System. Verzeichniss der Thier u. Pflanzen mit der Hindeutung auf d. vertikale u. horizontale Verbreitung de Arten.

Ein Stückchen Kreide. in: Naturforscher. (Sklarek.) 1. Jhg. 1868. p. 381—382.
(Nach Huxley, in: Les Mondes.)

Stürzenbaum, József, A dernöi kösseni rétegekről. in: Földtani Közlöny. IX. Évfol 1879. p. 217—.... — Dass. auch deutsch u. folg. Tit.: Kössener Schichten bei Dern im Tarnaer Comitate. ebd. p. 287—....

Stur, Dionys, Über das Alter der kohlenführenden Sandsteine in den nordöstliche Alpen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 747—748.
(Aus: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 49—50. — Der Titel lautet d selbst [nach Register]: Floren der Algäuer Sandsteine.)

—— Aufsammlung von Petrefacten in den Liasschichten bei Enzesfeld. in: Jahrb d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 106—107.

—— Beiträge zur Kenntniss der Liasablagerungen von Hollbach u. Neustadt in de Umgegend von Kronstadt in Siebenbürgen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsans Wien. Jhg. 1872. p. 341—347.
(Fossilien.)

—— On the Coal-deposits in the Alpine Regions of Lower Austria. (Abstr. b Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. Part II. p. 4.
(Aus: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. — Wortlaut des Titels s. oben [1. Tit dieses Autors.])

—— Einige interessante Petrefacte aus dem Neogen von Novosielica in Galizien un aus der Trias der Alpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichanst. Wien. Jhg. 1874. p. 40 —403.

—— Fossilien der Gailthaler Schiefer von Sava (Reichenberg) bei Assling in Obe krain, eingesandt von J. Trinker. ebd. Jhg. 1869. p. 376—377.

—— Fossilien aus den neogenen Ablagerungen von Holubica bei Pieniaky, südlic von Brody im östlichen Galizien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. B 1865. Verh. p. 105—106.

—— Fossilien aus den neogenen Ablagerungen von Holubica bei Pieniaky, südlic von Brody im östlichen Galizien. Nach den Bestimmungen der Herren A. Letocha F. Karrer. ebd. 15. Bd. 1865. p. 278—282.

—— Fossilreste aus dem Rothliegenden der Gegend von Ottendorf u. Braunau i Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 40—41.

Stur, Dionys, Über den gelben oberen Tegel in der Tegelgrube von Vöslau. ebd. Jhg. 1874. p. 336—343.
(Verzeichnisse von Versteinerungen: p. 338—341.)

— Gosau-Petrefacte von St. Leonhard bei Rude im Samoborer Gebirge Croatiens. ebd. Jhg. 1873. p. 315.

— Gosau-Petrefacte von Rév, aus der Umgebung von Grosswardein und von Ajka im Bakonyer-Walde, ferner neogen-marine Petrefacte vom Kohlenwerke von Vušković am Cordon unweit Glina. ebd. Jhg. 1871. p. 198—199.

— Marine Tertiär-Petrefacte, gesammelt beim Bau der Lundenburg-Grussbacher Bahn bei Nikolsburg in Mähren. ebd. Jhg. 1873. p. 19—20.

— Muschelkalk-Petrefacten von „Sintwag" bei Ehrenbühl, südlich von Reutte in Tirol, eingesandt von Jos. Flor. Kutschker. ebd. Jhg. 1868. p. 172—174.

— Über die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Mürz und Mur in Obersteiermark. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. p. 218—252.
(Fossilien.)

— On the Neogene Deposits of the Valleys of Mürz and Mur (Styria.) (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 23.
(Aus voranstehendem Originale.)

— Neogen-Petrefacte aus dem in neuerer Zeit eröffneten zweiten Steinbruche bei Kalksburg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 91.

— Die neogen-tertiären Ablagerungen von West-Slavonien. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861 u. 62. p. 285—299.
(Fossilien.)

— On the Neogene-tertiary Strata of Western Sclavonia. (Abstr. by H. M. J.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. Part II. p. 21—27.
(Aus voranstehendem Originale.)

— Neue Funde von Petrefacten am Erzberge von Eisenerz. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 137—138.

— Über das Niveau der Halobia Haueri. Ein Beitrag zur Kenntniss der alpinen Trias. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 19. Bd. 1869. p. 281—288.

— Obersilurische Petrefacten am Erzberg und dessen Umgebung bei Eisenerz in Steiermark. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 31.

— Petrefacte aus dem grünen Kreidesande vom Dniestr-Ufer, bei Onuth zwischen Musorówka und Mitków östlich von Záleszczyki. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 201—203.

— Petrefacten aus den silurischen Kalken von Eisenerz, eingesendet von Herrn Jos. Haberfellner. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 260—261.

— Petrefacten-Suite aus dem Stramberger Kalk. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 224—225.

— Reiseskizzen aus Oberschlesien über die oberschlesische Steinkohlen-Formation. ebd. Jhg. 1878. p. 229—257.
(Fossilien, auch thierische.)

— Sammlung von Petrefacten aus dem vicentinischen Tertiärgebirge. ebd. Jhg. 1870. p. 325—326.

— On Secondary Fossils from Eisenerz. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 4.
(Aus: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. — s. oben.)

— Tertiärpetrefacte von der Insel Pelagosa in Dalmatien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 391—392.

— Trionyx und andere Petrefacte aus der Braunkohle von Klösterle. ebd. Jhg. 1874. p. 226.

— Vorkommnisse mariner Petrefacte in den Ostrauer-Schichten in der Umgegend von M.-Ostrau. ebd. Jhg. 1875. p. 153—155. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 96—97.

— Vorkommen ober-silurischer Petrefacte am Erzberg und in dessen Umgebung bei Eisenerz in Steiermark. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. p. 267—277.

— and A. **Fritsch**, Fossils from the Coal-Measures of Bohemia. (Communicated by Count Marschall.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 169.

Stutz, U., Die Contorta-Zone aus der Urschweiz und Terebratula diphya von der Axenstrasse. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 363—367.

Suess, Eduard, [Alpine Trias-Petrefacten vom Himalaya.] in: Jahrb. d. k. k. g Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 258.
—— [Die Äquivalente des Rothliegenden in den Südalpen.] in: Neues Jahrb. f. neral. Jhg. 1868. p. 329—332.
—— Der braune Jura in Siebenbürgen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wi Jhg. 1867. p. 28—31.
—— [Brief über die Barrande'schen Colonien.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsa Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 153—154.
—— [Über jurassische Geschiebe aus der Gegend von Stettin und Königsberg.] Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 342—344.
—— Über den Löss. in: Schrift. d. Ver. z. Verbr. naturwiss. Kenntnisse. Wien. 6. (Jhg. 1865—66.) 1867. p. 333—348. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. J 1867. p. 119—120.
—— Schreiben aus London. [Fossilien aus einem schwarzen, thonigen Kalkstein Rajhoti-Passe von Indien nach Thibet mit triassischem Charakter.] in: Jahrb k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861 u. 62. Verh. p. 258.
—— Sur la structure des dépôts tertiaires du Vicentin. in: Atti d. Riunione stra scienz. nat. Vicenza. (1868.) 1869. p. 302—317.
—— Über triadische Bildungen in dem Rajhoti-Passe von Indien nach Thibet. (A zug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 498.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— Untersuchungen über den Charakter der österreichischen Tertiärablagerung I. Über die Gliederung der tertiären Bildungen zwischen dem Mannhart, der Do und dem äusseren Saume des Hochgebirges. (Mit 2 Taf.) in: Wiener Sitzber. Ma naturw. Cl. 54. Bd. 1. Abth. 1866. p. 87—149. — (Mit Anhang von Steindach p. 152) — II. Über die Bedeutung der sog. „brackischen Stufe" oder „Cerith schichten". ebd. p. 218—257. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Le ℳ 2.60. (Hft. 1: 66 S. m. 2 Steintaf. in qu.-4 u. qu.-Fol. ℳ 2.—; Hft. 2: 40 S. ℳ —. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 117—119; 245—247.
—— u. Edmund v. **Mojsisovics**, Studien über die Gliederung der Trias- und J Bildungen in den östlichen Alpen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 17. 1867. p. 553—582.
Swallow, G. C., Descriptions of [some] new fossils from the Carboniferous and vonian rocks of Missouri. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 1. (1856—60.) 1 No. 4. 1860. p. 635—660; Vol. 2. (1861—68.) 1868. No. 1. 1863. p. 81—100.
Swan, W. R., Notes on the Devonian Rocks of the Bosphorus. in: Quart. Journ. G Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 114—115.
(Fossilien.)
Swanston, William, On Supposed Fossiliferous Pliocene Clays overlying Basalt, the Shore of Lough Neagh. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 62—
Symonds, W. S., Old Stones new cut: a series of Geological Notes on the Pluto Volcanic, Laurentian, Cambrian, Silurian, and Devonian Rocks in the Neighb hood of Malvern. London and Malvern, 1880. 8. (120 p.)
Taramelli, Torquato, Sulla formazione eocenica del Friuli. Memoria. Udine, tip. Se 1870. 8. (41 p.) — Estratto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Ital. Vol. II. 1871. p. 37—
—— Monografia stratigrafica e paleontologica del Lias nelle provincie venete. nezia, tip. Antonelli, 1880.— Sunto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Vol. I.) 1880. p. 381—385.
Tardy, Localités fossilifères des glaciers tertiaires. in: Bull. Soc. géol. France. 3. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 612—613.
Tate, Ralph, Contributions to Jurassic Paleontology. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Vol. 4. 1869. p. 417—419.
—— On the Correlation of the Cretaceous Formations of the North-east of Irela (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 15—44.
(Descriptions of Species: p. 36—44.)
—— Über einige secundäre Fossilien von Süd-Africa. (Auszug.) in: Neues Jahr Mineral. Jhg. 1869. p. 119—120.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. p. 139. — s. unten.)
—— On the Fossiliferous Development of the Zone of Ammonites angulatus, Schlo in Great Britain. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 305—
—— On the Lias about Radstock. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 31. 1875. p. —510.
(Palaeontology of the Jamesoni Beds in the Radstock Area: p. 503—508.)

Tate, Ralph, On the Liassic Strata of the Neighbourhood of Belfast. With Descriptions of New Species of Mollusca. (With woodcuts.) ibid. Vol. 20. 1864. p. 103—114.
(Lists of Fossils.)

— A List of the Irish Liassic Fossils; with notes on the new and critical species. Belfast, 1870. 8.
(Tables of Fossils.)

— On the Lower Lias of the North-east of Ireland. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 297—305.

— Note on the Middle Lias in the North-east of Ireland. ibid. Vol. 26. 1870. p. 324 —325.
(Fossilien.)

— On the Palaeontology of the Junction Beds of the Lower and Middle Lias in Gloucestershire. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 26. 1870. p. 394—408.

— Über die Paläontologie der Zwischenschichten zwischen unterem und mittlerem Lias in Gloucestershire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 437.
(Aus voranstehendem Originale.)

— On some New Liassic Fossils. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 203—206.

— On some Secondary Fossils from South Africa. (With 5 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 139—175.

— s. a. Bryce, James.

— and J. F. **Blake**, The Yorkshire Lias. London, J. Van Voorst, 1876. 8. (IX, 475, XII p., geological map; 4 plates of sections; 19 plates of fossils and 10 woodcuts.)
(Literature of the Yorkshire Lias. p. 5—12. — Part. II: Palaeontology.)

— Same. (Review.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 511—513.

Tawney, E. B., On the collection of Upper Greensand Fossils in the Bristol Museum. (Abstr.) in: Proc. Bristol Nat. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1872. p. 41—43.

— Notes on the Lias in the Neighbourhood of Radstock. in: Proc. Bristol Nat. Soc. N. Ser. Vol. 1. Pt. 2. 1875. — Tabular List of Ammonites and Brachiopoda. p. 189 —190.

— On the Western Limit of the Rhaetic Beds in South Wales, and on the Position of the 'Sutton Stone'. With a note on the Corals, by P. Martin Duncan. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 69—93.
(Descriptions of the Species [of Mollusca]: p. 81—89.)

Taylor, John, On the Pliocene a. Post-Pliocene Deposits in the neighbourhood of Norwich. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. V. 1866. p. 44—52.

Teall, J. J. H., The Potton and Wicken Phosphatic Deposits. Cambridge, 1875. 8. (44 p.)
(Fossilien.)

Tenison-Woods, J. E., Palaeontological Evidence of Australian Tertiary Formations. in: Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 113 —128.

— On some Tertiary Fossils from Table Cape. (With 3 Pl.). in: Pap. and Proc. Roy. Soc. Tasmania (1875.) 1876. p. 13—26.
(Mollusca.)

— On some Tertiary Fossils, from New Guinea. in: Proc. Linn. Soc. N. South Wales. Vol. 2. 1878. p. 267—268.

— On some Tertiary Fossils. (With 4 Pl.) ibid. Vol. 4. 1880. p. 1—20.
(Conchylien.)

— On some Tertiary Fossils from Muddy Creek, Western Victoria. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 3. 1879. p. 222—240.
(Conchylien.)

— On some Tertiary Fossils from New Caledonia. ibid. Vol. 4. 1880. p. 360 —363.
(Bones and Landshells.)

— On the Tertiary Deposits of Australia. (With 1 Pl.) in: Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 65—82.
(Notes on the Brachiopoda of the tertiary in Tasmania. With woodcuts. p. 77—80.)

— On a Tertiary Formation at New Guinea. in: Proc. Linn. Soc. N. South Wales. Vol. 2. 1878. p. 125—128.

— s. a. Johnston, R. M.

Tenney, Sanborne, On Devonian Fossils in the Wahsatch Mountains. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 139—140.

Terquem, O., Observations sur quelques fossiles des époques primaires. (Avec 1 Pl in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 414—418.

—— et E. **Jourdy,** Monographie de l'étage Bathonien dans le département de la Mo selle. (Avec 15 Pl.) in: Mém. Soc. géol. de France. 2. Sér. T. 9. 1871—73. no. 1 p. 1—175.

Deux. partie: Paléontologie. (Avec 15 Pl.) p. 30—175.

—— —— Note sur le terrain Bathonien de la Moselle et de la Meuse. in: Bul Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1867—69.) p. 947—973.

(Fossilien.)

—— et Ed. **Piette,** Le lias inférieur de la Meurthe, de la Moselle, du grand-duché d Luxembourg, de la Belgique, de la Meuse et des Ardennes. (Avec 2 Pl. ibi(2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 322—394.

—— —— Le Lias inférieur de l'Est de la France. (Avec 18 Pl.) in: Mém. Soc. géo d. France. 2. Sér. T. 8. no. 1. 1865. p. 1—175.

Die tertiäre Flora u. Fauna der arktischen Gegenden u. ihre Stellung zur Darwii schen Theorie. in: Gaea. 5. Bd. 1869. p. 433—434.

Het tertiaire tijdvak van de geschiedenis der aarde. in: Kennis en kunst (Winl ler.) 1840. p. 350—352; 354—356; 366—370.

Terver, ..., Note sur les fossiles du Lehm. in: Ann. sc. phys. et nat. Lyon. 3. Sé T. 4. 1860. p. 320.

Thielens, Armand, Liste des fossiles dévoniens et des Mollusques vivants recueillis e juin et juillet 1872 à Gérolstein, Pelm, Prüm, Refrath, Paffrath, Bensberg et Casse bourg. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VII. 1872. Bull. p. CIX—CXVII.

Thiollière, Victor, Description des fossiles provenant des gisements coralliens du Ju dans le Bugey; seconde livraison revue et annotée par M. Paul Gervais, publi(par les soins de MM. E. Dumortier, A. Falsan et Ch. Godinot. Lyon et Pari Savy, 1871—1873. fol. Avec 13 pl.

(Die erste Lieferung erschien 1854 unter dem Titel 'Description des Poissons fossiles provena des gisements coralliens du Jura' (cfr. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1555.) — Die zweite Lieferung umfasst ausser den Untersuchungen von Thiollière zwei Abhandlungen, die fol Titel tragen: 1. Notice sur les plantes fossiles du niveau des lits à Poissons de Cerin, par G. de Saporta. — 2. Note sur les terrains subordonnés aux gisements de Poissons et de V gétaux du Bas-Bugey, par MM. A. Falsan et E. Dumortier.
Analyse [par Paul Gervais.] in: Journ. de Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 555—557.

Thomson, James, Notes on carboniferous Fossils. in: Trans. Geol. Soc. Glasgo Vol. IV. Part III. 1873. p. 187—190. — I. On the Plagiostomous Fishes of the Co Measures, particularly Orthacanthus Dechenii (Goldfuss.) p. 187—188. — II. On ca boniferous Hydrozoa and Echinoidea. p. 188—189. — III. On an undescrib(Platycrinus from the Mountain Limestone of Fifeshire. p. 189—190.

—— s. a. Nicholson, H. A.

Thurmann, J., Lethaea Bruntrutana ou études paléontologiques et stratigraphiqu(sur le Jura bernois et en particulier les environs de Porrentruy. Oeuvre posthun terminée et publiée par A. Etallon. [1re Partie.] (Avec 13 Pl.) in: Neue Denksch d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 18. Bd. (2. Dek. 8. Bd.) 1861. (145 p — Suite [unter folg. etwas veränderten Tit.:] Lethaea Bruntrutana ou études p léontologiques et stratigraphiques sur les terrains jurassiques supérieurs du Ju bernois etc. (Avec 36 Pl. [Pl. XIV—XLIX.]) ibid. 19. Bd. [2. Dek. Bd. 9.] 186 p. 146—353. — Suite et fin. (Avec 16 Pl. [Pl. L—LXII u. A—C.]) ibid. 20. Bd. 186 p. 355—500. — Auch separ.: Genève, Georg, 1861—63. 4. (500 S. m. 62 Taf. Foss lien u. Pl. A, B, C.) *fr.* 40.-

Tietze, Emil, Über die devonischen Schichten von Ebersdorf unweit Neurode in d(Grafschaft Glatz, eine geognostisch-paläontologische Monographie. (M. 2 Taf.) ir Palaeontographica. 19. Bd. 1871. 3. Lfg. 1870. p. 103—158. — Auch separ.: Ka sel, Fischer, 1870. gr. 4. (56 S. m. 2 Bl. Erklär.) *M* 12.-

—— Die Devon-Schichten bei Gratz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jh 1870. p. 134—136.

(Fossilien.)

—— Die Funde Nehring's im Diluvium bei Wolfenbüttel u. deren Bedeutung für di Theorien über Lössbildung. ebd. Jhg. 1878. p. 113—119.

—— Herrn Gurley's Sendung paläozoischer Petrefacten aus Nordamerika. ebd. Jh 1872. p. 57—58.

—— Mittheilungen über den niederschlesischen Culm u. Kohlenkalk. ebd. Jhg. 187(p. 118—123.

(Petrefacte.)

Tietze, Emil: s. a. Paul, Karl M.

Törnquist, Sv. Leonh., Berättelse om en geologisk resa genom Skånes och Östergötlands paleozoiska trakter, sommaren 1875, inlemnad till kongl. Vet.-Akademien. in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 32. Årg. 1875. (1876.) Nr. 10. p. 43—70.

— Om Fågelsångstraktens Undersiluriska lager. Geologiska iakttagelser. in: Act. Univers. Lundens. (f. 1864.) 1864—65. Afdel. f. Math. och Naturvet. no. 3. (25 p.)

— Paleontologiska iakttagelser öfver Fågelsångstraktenslager. Graptolithidae. (Samt 1 Tab.) p. 9—25.

— Om lagerföljden i Dalarnes Undersiluriska bildningar. Geologiska iakttagelser. (Samt 1 Tab.) ibid. (f. 1866.) 1866—67. Afdel. f. Math. och Naturvet. no. 4. (20 p.)
(Fossilien.)

— Några iakttagelser öfver Dalarnes graptolitskiffrar. (Med träsn.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 4. Bd. 1878—79. p. 446—457.

Tombeck, H., Sur le Corallien de Lévigny, près Mâcon. (Lettre à M. Pellat.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 556—559.
(Fossilien.)

— Extrait de la description géologique et paléontologique des étages jurassiques supérieurs de la Haute-Marne. (Avec 1 tabelle) ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 8—24.

— Sur le lias de la Haute-Marne. ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 286—289.
(Fossilien.)

— Note sur le Corallien et l'Argovien de la Haute-Marne. ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 162—170.
(Fossilien.)

— Note sur le Corallien de la Haute-Marne. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 24—31.
Pellat, E., [Observations sur la note précédente.] ibid. p. 31.

— Note sur les étages oxfordien et callovien de la Haute-Marne. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 22—26.
(Leitfossilien.)

— Note sur l'étage portlandien de la Haute-Marne et son parallélisme avec celui du Boulonnais. ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 187—195.
(Fossilien.)

— Note sur une excursion géologique faite au travers des terrains coralliens et oxfordiens de la Haute-Marne. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 251—256.
(Fossilien.)

— Note sur l'infra-lias de Chalindrey (Haute-Marne.) ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 676—680.
(Fossilien.)

— Note sur l'Oxfordien et le Corallien de la Haute-Marne. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 335—339. — Même. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 14—21.
(Fossilien.)

— Note sur la position probable de la zone à Ammonites tenuilobatus dans la Haute-Marne. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) p. 304—305.

— Note sur la présence du Gault à Montiérender (Haute-Marne.) ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 49—50.
(Fossilien.)

— Note sur les terrains coralliens et kimméridiens de la Haute-Marne. ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 458—465.
(Fossilien.)

— Sur la position vraie de la zone à Ammonites tenuilobatus dans la Haute-Marne et ailleurs. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 6—13.
[Observations sur la communication précédente] par Buvignier. ibid. p. 13—15; par Edm. Pellat. p. 16—17.
Tombeck, Réponse aux observations de M. Buvignier. ibid. p. 310—312. — **Pellat,** [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 212—213.

— s. a. M. Loriol, P. de.

Torell, Otto, Petrificata Suecana Formationis Cambricae. in: Act. Univers. Lundens. (for 1869). 1869—70. Afdel. f. Math. och Naturvet. no. 8. (14 p.)

Toucas, Aristide, [Sur l'infra-lias du Beausset (Var.)] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 13—14.
(Fossilien.)

— Mémoire sur les terrains crétacés des environs du Beausset (Var.) (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. géol. d. France. 2. Sér. T. 9. 1871—73. No. 4. 1873. (2 Tit., 65 p.)

Toucas, Aristide, Note sur les Terrains crétacés du Sud-Est de la France. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 309—318.
(Fossilien.)

—— Du terrain crétacé des Corbières et comparaison du terrain crétacé supérieur des Corbières avec celui des autres bassins de la France et de l'Allemagne. ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 39—87. (1 tabl.)
(Fossilien.)

—— Sur les terrains crétacés des environs du Beausset (Var.) (Résumé). ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 118—129.
(Fossilien.)

—— s. a. Hébert, E.

Toula, Franz, Beiträge zur Kenntniss der „Grauwacken-Zone" der nördlichen Alpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 240—244. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 425—427.
(Fossilien.)

—— Beschreibung mesozoischer Versteinerungen von der Kühn-Insel. (M. 2 Taf.) in: Die 2. deutsche Nordpolarfahrt. 2. Bd. 1874. p. 497—507.

—— Über Devon-Fossilien aus dem Eisenburger Comitate. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 47—52.

—— Über einige Fossilien des Kohlenkalkes von Bolivia. (M. 1 Tafel.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 59. Bd. 1. Abth. 1869. p. 433—445. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1869. Lex. 8. (13 S. m. 1 lith. Taf.) ℳ —.40. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 254—255. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 200.

—— Kohlenkalk-Fossilien von der Südspitze von Spitzbergen. (Mit 5 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 68. Bd. 1. Abth. 1874. p. 267—291. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1874. Lex. 8. (25 S. m. 5 Taf.) ℳ 1.80. — (Auszug von R. H[oernes]). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874 p. 373—374. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 442—443.

—— Kohlenkalk- u. Zechstein-Fossilien aus dem Hornsund an der Süd-Westküste von Spitzbergen. (Mit 1 Tafel). in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 70. Bd. 1. Abth. 1875. p. 133—156. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1875. Lex. 8. (211 S. mit 1 lith. Taf.) ℳ —.50. — (Auszug von R. H[oernes]). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 374. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 980.

—— Permo-Carbon-Fossilien von der Westküste von Spitzbergen (Belsund, Cap Staratschin, Nordfjord.) Gesammelt von Dr. Richard v. Drasche. (M. 6 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 225—264. — (Auszug von R. H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 126.

Tournouër, R., [Additions et rectification à la note de M. Stephanesco sur le bassin tertiaire de Bahna.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 646.

—— [Sur le calcaire marin où a été trouvé un sirénien, dans les environs de Sos (Lot-et-Garonne.)] ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 760—761.

—— Descriptions et figures de fossiles nummulitiques nouveaux ou peu connus, recueillis à Biarritz par M. le comte R. de Bouillé et dans le bassin de l'Adour. (Avec 4 Pl.) in: Congrès scientif. France. 39. Sess. T. I. 1873. p. 462—468.

—— Étude sur les fossiles tertiaires de l'île de Cos recueillis par M. Gorceix en 1873. (Avec 2 Pl.) in: Ann. scientif. de l'école normal. supér. 2. Sér. T. 5. 1876. p. 445—475. — (Extrait par P. Fischer.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 372—374. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 714.

—— Étude sur les fossiles de l'étage tongrien (d'Orbigny) des environs de Rennes en Bretagne. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 464—484.

—— Sur les fossiles miocènes de Cabrières d'Aigues et du Mont-Lébéron (département de Vaucluse.) ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 128—133.

—— Sur les lambeaux de terrain tertiaire des environs de Rennes et de Dinan, en Bretagne, et particulièrement sur la présence de l'étage des sables de Fontainebleau aux environs de Rennes. ibid. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 367—391.
(Paléontologie: p. 372—383.)

—— Sur la Molasse miocène de Forcalquier (Basses-Alpes.) Étude paléontologique. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 237—245.

Tournouër, R., Note complémentaire sur les Tufs quarternaires de La Celle; près Morel (Seine-et-Marne.) (Avec 2 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 646—671.
(Paléontologie: p. 658—671.)

— Note sur les fossiles tertiaires des Basses-Alpes, recueillis par M. Garnier. (Avec 3 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 492—514. — Appendice. ibid. p. 521—527.

Bayan, [Observations sur les communications précédentes.] ibid. p. 514—520.
Hébert, [Idem.] ibid. p. 520.

— Note sur quelques fossiles recueillis dans la craie de Roquefort (Landes.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 24. (3. Sér. T. 4.) 1861. p. 199—201.

— Note sur les terrains tertiaires des environs d'Orthez. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 852—855.

— Notes paléontologiques sur quelques-uns des terrains tertiaires observés dans la Réunion extraordinaire de la Société géologique à Fréjus et à Nice. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 841—857. — Même. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 103.

— Observations sur les terrains tertiaires de la Bresse. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 732—734.
(Fossilien.)

— Sur le terrain nummulitique des environs de Castellane. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 707—719.
(Fossile Fauna.)

— Sur les terrains supérieurs du bassin de Théries (Gard), et sur le niveau géologique du Potamides Basteroti, dans le bassin du Rhône. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 287—307.
(Molluskenfauna, mit Beschreibung neuer Arten.)

— Sur les terrains tertiaires de la vallée supérieure de la Saône. (Avec grav.) ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 769—804.
(Fossilien.)

Trautschold, H., Briefliche Mittheilung. [Versteinerungen des Moskauer Jura.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 448—456.

— Etwas aus dem tertiären Sandstein von Kamuschin. Mit 1 (lith.) Taf. Moskau, (Lang), 1875. gr. 8. (5 S.) ℳ —.50

— Geologische Forschungen um Moskau. Die Jura-Schicht von Galiowa. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 706.
(Bull. Soc. des natur. Mosc. T. 33. 1860. No. III. p. 338—361. — s. unten.)

— Der Glanzkörnige blaue Sandstein bei Dmitrijewa-Gora an der Oka. (Mit 2 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 35. P. 2. 1862. p. 206—221. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 620.

— Der Inoceramen-Thon von Ssimbirsk. (Mit 3 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 38. P. 1. 1865. p. 1—24. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 238.

— Über den Jura von Isjum. (Mit 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 53. P. 2. 1878. p. 249—264. — (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 958—959.

— [Die Juraformation am Oka-Ufer, etc.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 835—838.

— Über die Jura-Schicht von Mniowniki bei Moskau. (Auszug.) ebd. Jhg. 1862. p. 757—759.
(Bull. Soc. des nat. Moscou. T. 34. 1861. I. p. 64—94. — s. unten.)

— Jurassische Fossilien von Indersk. (Mit 3 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 36. P. 2. 1863. p. 457—475. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 506. — Auch separ.: Moskau; (Berlin, G. Müller), 1864. gr. 8. (19 S. m. 3 Steintaff. in 8. u. gr. 4.) ℳ 2.—

— Die Kalkbrüche von Mjatschkowa. Eine Monographie des oberen Bergkalks. in: Nouv. Mém. Soc. imp. d. natur. Moscou. T. 13. 1876. — Erste Hälfte. (Mit 4 Taf.) p. 275—324. — Fortsetzg. (Mit 7 Taf.) p. 325—374. — Dass. auch separ.: Moskau, Universitäts-Buchdruckerei, 1874—79. 4. (Tit., 50 S.; Schluss: Mit 7 Taf. 1879. Tit., S. 101—180.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 773; Jhg. 1877. p. 330—331. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 316—317.

Trautschold, H., Der Klin'sche Sandstein. (Mit 5 Taf.) in: Nouv. Mém. Soc. d'hist. nat. Moscou. T. XIII. 1876. p. 189—236. — Auch separ.: Berlin, H. Müller, 1871. gr. 4. (48 S. m. 5 Steintaf.) ℳ 4.—
(Fossile Pflanzen.)

—— Über den Korallenkalk des russischen Jura. (Mit 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 35. P. 1. 1862. p. 560—574.

—— Über die Kreideablagerungen im Gouvern. Moscau. (Mit 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 34. P. 2. 1861. p. 432—457.

—— Über Kreidefossilien Russlands, (Mit 3 Taf.) ibid. T. 52. P. 1. 1877. p. 332—348.

—— Der Moskauer Jura, verglichen mit dem Westeuropäischen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 361—452. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 363—364.
(Vergleich innerhalb der einzelnen Gruppen fossiler Thiere, Verzeichnisse der Fossilien u. s. w.)

—— Nomenclator palaeontologicus der jurassischen Formation in Russland. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 35. P. 2. 1862. p. 356—407. — Nachtrag dazu. ibid. T. 39. P. 1. 1866. p. 132—137. — Auch separ.: Moskau, 1863. (Berlin, H. Müller). 8. (52 S. u. 1 lith. Karte in 4.) ℳ 2.— — Nachtrag. ebd. 1866. 8. (8 S.) ℳ 1.50 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 870—871.

—— [Die Organismen des Moskauer Juras.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 63—64.

—— [... Die Petrefacten der Moskauer Jura-Schichten.) ebd. Jhg. 1861. p. 463—464.

—— Recherches géologiques aux environs de Moscou. Couche jurassique du cimetière de Dorogomilof. in: Bull. Soc. des natur. d. Moscou. T. 32. P. 1. 1859. p. 109—121. — (Suite.) Couche jurassique de Galiowa. (Avec 2 Pl.) ibid. T. 33. P. 2. 1860. p. 338—361. — Suite. Couche jurassique de Mniovniki. (Avec 5 Pl.) ibid. T. 34. P. 1. 1861. p. 64—94. — Fossiles de Kharachovo et supplément. ibid. T. 34. P. 2. 1861. p. 267—277.
(Diese Abhandlungen enthalten viel Paläontologisches, auch Beschreibungen zahlreicher neuer Arten.)

—— Der russische Jura. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 474—482.

—— u. J. **Auerbach**, [Berichtigung über einen Aufsatz v. Eichwald's die Neocomschichten Russlands betreffend.] ebd. Jhg. 1867. p. 79.

Trenkner, W., Einige paläontologische und geognostische Bemerkungen über die Oxfordschichten der westlichen Weserkette. (Mit 2 Tafeln.) in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. p. 161—190.

—— [Über den Jura der westlichen Weserkette.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 410—413.
(Fossilien.)

—— Die Juraschichten von Bramsche, Wester-Cappeln und Ibbenbüren. ebd. 24. Bd. 1872. p. 558—588.
(Fossilien.)

—— Die jurassischen Bildungen der Umgegend von Osnabrück. (Mit 1 Tafel und 3 Schichtenprofilen.) in: 1. Jahresber. d. naturwiss. Ver. Osnabrück. (1870—71.) 1872. p. 17—57.

Tribolet, Maurice de, Catalogue des fossiles du terrain néocomien de Neuchâtel. (Avec additions et corrections.) in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich. 18. Jhg. 1873. p. 193—212.

—— Sur le Gault de Renan. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 980.
(Delémont, 1877. 8. 8 p.)

—— Geologische und paläontologische Bemerkungen über den Neuchateler Jura. (Auszug.) ebd. Jhg. 1875. p. 780.
(Bull. Soc. sc. nat. Neuchatel. T. 10. (8 S.) — Original s. unten.)

—— Note sur le Cénomanien de Gibraltar (Neuchâtel) et de Cressier; avec un aperçu sur la distribution de ce terrain dans le Jura. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchâtel. T. 11. 1879. p. 500—508.

—— Notes géologiques et paléontologiques sur le Jura Neuchatelois. ibid. T. 10. [1. Cah. 1874.] 1876. Appendix I.

I. Note sur la presence de calcaires hydrauliques dans l'Astartien inférieur du Jura Neuchatelois. p. 5—8.

II. Note sur un prétendu gisement de corallien supérieur aux Joux-derrières (Chaux-de-fonds.) (Avec fig.) p. 9—14.

III. Note sur le gisement Astartien supérieur fossilifère du Crozot (Locle.) p. 15—32.
IV. Sur quelques gisements calloviens du Jura neuchâtelois et vaudois. ibid. T. 10. 1876. [2. cah. 1875.] Appendix II. p. 3—12.
V. Sur la présence des marnes à Homomyes au Petit-château (Chaux-de-fonds.) p. 13—16.
VI. Sur le Virgulien des Brenets: p. 17—19.
Jaccard, (A.), Observations. ibid. p. 162.
VII. Rectification au sujet de ma „Note sur un prétendu gisement de Corallien supérieur aux Joux derrières". p. 20.
IX. Sur la présence de fossiles du Gault aux mines d'asphalte (Presta) du Val-de-Travers. ibid. T. 11. 1879. p. 531—533.
(Als No. VIII ist anzusehen: „Note sur le Cénomanien etc." — s. oben.)

Tribolet, Maurice de, Notice géologique sur le Mont-Chatelu, essai de synchronisme entre les terrains du Jura blanc argovien et ceux de la Suisse occidentale. (Avec 2 Pl.) ibid. T. 9. [2. cah. 1872.] 1873. p. 267—295. — Appendice paléontologique. [Astarte.] p. 294—295.

—— [Über Petrefacten aus den Gosau-Schichten von Monorostia unfern Arad.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 52—53.

—— Recherches géologiques et paléontologiques dans le Jura Neuchatelois. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. sc. nat. Neuchatel. T. 4. Sec. Part. 1874. p. 37—144. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 779.

—— Sur les terrains jurassiques supérieurs de la Haute-Marne comparés à ceux du Jura suisse et français. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 259—285.
(Fossilien.)

Tromelin, Gaston de et Paul **Lebescoate,** Essai d'un catalogue raisonné des fossiles siluriens des département de Maine-et-Loire, de la Loire-inférieure et du Morbihan, avec des observations sur les terrains paléozoïques de l'ouest de la France. (Avec 2 tableaux.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 4. Sess. (1875.) 1876. p. 601—661.

—— —— Note sur quelques Fossiles des grès siluriens de Saint-Germain-sur-Ille, la Bouexière, Champeaux, etc. (Ille-et-Vilaine.) Quimper, 1875. 8.

—— —— Observations sur les terrains primaires du Nord du département d'Ille-et-Vilaine et de quelques autres parties du massif breton. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 583—623.
III. Observations relatives à quelques espèces des grès siluriens. p. 593—602. — IV. Faune troisième silurienne du département d'Ille-et-Vilaine. p. 602—606. — V. Faune des calcaires d'Erbray (Loire-Inférieure) p. 606—614.

—— —— Dasselbe. (Auszug von E. Kayser.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 361—363.

—— —— Présentation de fossiles paléozoïques du département d'Ille-et-Vilaine et note additionnelle sur la faune silurienne de l'ouest de la France. (Avec 2 tableaux.) in: Assoc. franç. p. l'avanç. d. sc. C. R. de la 4. Sess. (1875.) 1876. p. 683—687.

—— s. a. Guillier.

Troost, Gerard, Description of some organic remains characterizing the strata of the Upper Transition, which composes Middle Tennessee. in: Trans. Geol. Soc. Pennsylv. Vol. I. Part 2. 1835. p. 244—247.

Tuccimei, G. A., I colli pliocenici di Magliano Sabino. Contribuzione alla storia dei terreni subappennini. Roma, 1880. — Sunto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 482—484.
(Estratto dal periodico 'Gli studi in Italia'. Anno III. Vol. II.)

Tullberg, S. A., Om lagerföljden i de kambriska och siluriska aflagringarne vid Röstånga. (Med 1 tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 86—101.
(Fossilien.)

Tylor, Alfred, Discovery of a Pleistocene Fresh-Water Deposit, with Shells, at Highbury. New Park, near Stoke-Newington. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 390—391.

—— On Quaternary Gravels. (With 6 Pl. a. Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 57—100.
(The Land and Freshwater Mollusca of the Fossiliferous Gravels at localities referred to in this Memoir: p. 99—100.)

Ubaghs, J. C., Die Bryozoenschichten der Mastrichter Kreidebildung: s. unter Bryozoa.

Uhlig, Victor, Beiträge zur Kenntniss der Juraformation in den karpatischen Klippen. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28. Bd. 1878. p. 641—658.
(Beschreibung der Arten: p. 647—658.)

—— Dass. (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 953—954.

—— Zur Gliederung des rothen Ammonitenkalkes in der Umgebung von Roveredo. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 275—276.

—— Über die Juraablagerungen in der Umgebung von Brünn. ebd. Jhg. 1880. p. 67—69.
(Auch Fossilien.)

Ulrich, E. O., Descriptions of new genera a. species of Fossils from the Lower Silurian about Cincinnati. (With 1 Pl.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 8—30.

—— Descriptions of some new Species of Fossils, from the Cincinnati Group. ibid. Vol. 1. 1878—79. p. 92—100.

On the Upper Silurians of Lesmahagow, Lanarkshire. in: Report 29. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1859.) 1860. p. 63—65.

Ussher, W. A. E., The Post-Tertiary Geology of Cornwall. Hertford, 1879. 8. (III, 59 p. with plate a. woodcuts.)
(Printed for private circulation.)

—— On the Triassic Rocks of Normandy and their Environments. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 245—267.
(List of Fossils from the Devonian Rocks of La Manche: p. 265—266.)

Vacek, Michael, Neocomstudie. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 493—542.
(Fossilien.)

—— Ein neuer Fundort von Gault-Petrefacten in Vorarlberg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 127—128.

—— Über Vorarlberger Kreide. Eine Localstudie. (M. 3 Taf. u. 2 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 29. Bd. 1879. p. 659—758.
(III. Paläontologie: p. 735—756.)

Vála, Jos. u. R. **Helmhacker**, Das Eisensteinvorkommen in der Gegend zwischen Prag u. Beraun. (M. 9 Holzschn., 6 Taf. u. 1 Karte.) in: Arch. d. naturwiss. Landesdurchforschung von Böhmen. II. Bd. II. Abth. I. Th. 1874. p. 99—407.
(Darin auch Aufzählung von Versteinerungen; aus der oberen Abtheilung der Silurformation: p. 132 — im Liegenden u. Hangenden des Nučicer Erzlagers: p. 239—240; 241—242. — Versteinerungen [des Nučicer Erzlagers]: p. 251—252; 259—261. — [Versteinerungen im Zbuzaner Stollen]: p. 312 — [im Zbuzaner Erzlager]: p. 314. — Die im Hangenden [der Steinkohlenformation von Klein-Přílep u. Hýskov vorkommenden Pflanzenversteinerungen. p. 342—344.)

Vasseur, Gaston, Sur la couche à Lépidostées de l'argile des Neaufles-Saint-Martin. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 295—303.
(Fossilien.)

—— Sur les dépôts éocènes de Campbon (Loire-Inférieure.) ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 166—176.
(Fossilien.)

—— Nouveau gisement fossilifère de l'âge du Calcaire grossier découvert au Bois-Gouët, près Saffré (Loire-Inférieure.) ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 81—83.

—— Sur les terrains tertiaires de la Bretagne. Note. in: Compt. Rend. T. 87. 1878. p. 1048—1050.
(Fossilien.)

—— [Sur les terrains tertiaires du Cotentin.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 741—743.
(Fossilien.)

—— et L. **Carez**, Sur un nouveau faciès des Marnes à Limnaea strigosa observé à Essonnes près Corbeil. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 277—281.

Vélain, Ch., Nouvelle étude sur la position des calcaires à Terebratula janitor. ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 673—679.

—— L'oxfordien et le néocomien dans le midi de la France. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 129—136.
(Fossilien.)

—— L'oxfordien et le néocomien au pont des Pilles. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 126—131.
(Fossilien.)

Verbeek, R. D. M., Eocän von Borneo. Paläontologie von Niederl.-Indien. (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 198.
(Jaarboek van het Mijnwezen in Nederl. Oost-Indië. 6. Jaarg. II. D. 1877.)

Verbeek, R. D. M. u. O. **Böttger**, Die Eocänformation von Borneo u. ihre Versteinerungen. I. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 978.—979. — (Auszug von R. H[oernes.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 318—319.

(Original s. unter Eocänformation.)

—— —— Th. **Geyler** u. C. v. **Fritsch**, Die Eocänformation von Borneo u. ihre Versteinerungen. in: Jaarb. Mijn. Ned. O.-Indie. 6. Jaarg. II. Deel. 1877. p. 11—14. — s. ausserdem: Die Eocänformation.

Verneuil, Édouard Poulletier de, Note sur le parallélisme des roches des dépôts paléozoiques de l'Amérique septentrionale avec ceux de l'Europe, suivi d'un tableau des espèces fossiles communes aux deux continents, avec l'indication des étages où elles se rencontrent, et terminée par un examen critique de chacun de ces espèces. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. Vol. 4. 1846. p. 646—709.

—— On the parallelism of the Paleozoic deposits of North America with those of Europe; followed by a table of the species of fossils common to the two continents, with indication of the positions in which they occur, and terminated by a critical examination of each of these species. (Translated and condensed from the Bulletin of the Geological Survey of France. 2 d ser., Vol. IV, by James Hall.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 5. 1848. p. 176—183; 359—370; Vol. 6. 1848. p. 45—51; 218—231.

—— [Renseignements sur le terrain diluvien des environs de Rome.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 520—522.

(Fossilien.)

—— et Louis **Lartet**, Note sur le calcaire à Lychnus, des environs de Segura (Aragon.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 684—698.

—— et G. de **Lorière**, Description des fossils du Néocomien supérieur des Utrillas et de ses environs (province de Teruel) (Espagne). 1re livr. Le Mans, Monnoyer; (Paris, Savy), 1868. 4. (VII, 34 p. avec 3 pl.) *fr.* 4.50

Verrill, A. E., On the Post-pliocene fossils of Sankoty Head, Nantucket Island. With a note on the Geology, by S. H. Scudder. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 364—375.

(Brief Contributions to Zoology from the Museum of Yale College. No. XXXVI.)

Versteeningen in het diluvium van Nederland. Door [Pieter] H.[artin]g. in: Album der natuur, 1858. (Wetensch. bijblad), p. 9—10.

(Nach C. F. Roemer. in: Neues Jahrb. f. Mineral., 1857, p. 385.)

Vincent, G., [Fossiles découverts dans l'Ypresien des environs de Bruxelles.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. XLV.

—— [Fossiles récueillis dans les sables Heersiens près de Orp-le Grand]. ibid. T. VIII. 1873. Bull. p. XLIV—XLV.

—— Note sur les dépôts post-pliocènes du Kiel, près d'Anvers. ibid. T. IX. 1874. Bull. p. XVI—XIX.

—— Préliminaire d'une notice sur les fossiles de l'Assise supérieure du système Yprésien. ibid. T. VII. 1872. Bull. p. LXXXIV—LXXXVI.

—— et A. **Rutot**, Coup d'oeil sur l'état actuel d'avancement des connaissances géologiques relatives aux terrains tertiaires de la Belgique. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 6. (1878—79.) 1879. Mém. p. 69—155.

Liste des fossiles des sables glauconifères d'Orp-le-Grand et de Marets. (Heersien inférieur.) p. 76. — Liste des fossiles animaux des Marnes de Gelinden et de Marets (Heersien supérieur.) p. 77. — Liste des fossiles du système Landenien inférieur ou marin. p. 80—84. — Liste des fossiles de l'Yprésien supérieur. p. 88—93. — Liste des fossiles du système Panisélien inférieur. p. 96—103. — Liste des fossiles du système Panisélien supérieur. p. 105—107. — Liste des fossiles rejetés par la mer sur le plage de Blankenberghe. p. 108. — Liste des fossiles du système Bruxellien. p. 111—121. — Liste du système Laekenien. p. 124—131. — Liste des fossiles du système Wemmelien. p. 138—147.

—— —— Quelques nouvelles observations relatives au système Wemmelien. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIII. 1878. Bull. p. L—LV.

Virchow, Rud., Diluviale Funde bei Taubach (Weimar.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jahrg. 1877. p. 25—27.

Vischniakoff, N., Notice sur les couches jurassiques de Syzzan. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 48. (1874.) 1875. p. 211—225.

Das Vorhandensein einer mikroskopischen Flora u. Fauna mitten in Gemengtheilen von krystallinischen Massengesteinen. in: Gaea. 5. Bd. 1869. p. 117.

Waagen, W., Der Jura in Franken, Schwaben u. der Schweiz verglichen nach seinen paläontologischen Horizonten. Gekrönte Preisschrift. München, (Manz), 1864. Lex.-8. (IV, 238 S. m. eingedr. Holzschn. u. 3 Tab. in. qu. 4.) *M* 5. 40

—— Über die Zone des Ammonites Sowerbyi. (Mit 11 Tafeln.) in: Geognost.-paläont. Beiträge. (Benecke.) 1. Bd. 3. Hft. 1867. p. 507—668. — (Auszug von Edm. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 41—42.

Wagener, R., Die jurassischen Bildungen der Gegend zwischen dem Teutoburger Walde und der Weser. Mit Beiträgen von Otto Brandt. ebd. 21. Jhg. (3. Folg. 1. Jhg.) 1864. p. 5—33. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 746.

—— Petrefacten des Hilssandsteins am Teutoburger Walde. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 21. Jhg. (3. Folg. 1. Jhg.) 1864. p. 34—41.

—— Die Psilonotus- u. Anguliferus-Schichten des westphälischen Lias, verglichen mit dem Vorkommen in Schwaben. ebd. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. p. 191—202.

Wagner, Wm., Description of five new fossils, of the older Pliocene formation of Maryland and North Carolina. (With 1 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 8. Part I. 1839. p. 51—53.

Walcott, C. D., Description of new species of Fossils from the calciferous formation. in: 32. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1879. p. 129—131.

—— Description of new species of Fossils from the Chazy a. Trenton Limestones. ibid. 31. Ann. Rep. 1879. p. 68—71.

—— Descriptions of new species of Fossils from the Trenton Limestone. ibid. 28. Ann. Rep. 1879. p. 93—97.

—— New Calciferous fossils from Saratoga County, New York. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 152.
(32. Ann. Rep. N. Y. Mus. Nat. Hist. — Published in advance. January 3, 1879. p. 1—4.)

—— The Permian and other Paleozoic Groups of the Kanab Valley, Arizona. ibid. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 221—225.
(Fossilien.)

—— The Utica Slate and related formations. Fossils of the Utica Slate and Metamorphoses of Triarthrus becki. (With 2 Pl.) in: Trans. Albany Instit. Vol. X. 1879. p. 1—38.
(Published in advance. June 1879.)

Walford, Edwin A., On some upper and middle Lias Beds, in the neighbourhood of Banbury. in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1878. (23 p.)
(Fossils from the zone of Ammonites spinatus etc. p. 16—23.)

Walker, Alfred O.: s. Strahan, Aubry.

Walker, J. F., On the Fossils contained in a Lower Greensand Deposit of Phosphatic Nodules in Bedfordshire. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 31—32.

—— On the Lower Greensand of Bedfordshire. in: Report 36. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1866. Trans. of Sect. p. 67—69.

—— Über eine phosphatische Ablagerung im unteren Grünsande von Bedfordshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 622.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On a Phosphatic Deposit in the Lower Greensand of Bedfordshire. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 381—386.
(Nach British Assoc. Nottingham, 1866. — s. oben.)

Walker, Robert, On Clays, containing Fossils, near St. Andrews; with remarks on some of the latter. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 200—209.

Ward, John, The distribution of organic remains in the North Staffordshire coal field. in: Trans. and Proc. Dudley and Midland Geol. and Scientif. Soc. Vol. 2. No. 5. 1864. p. 21—43.

—— On the organic remains of the coal-measures of North Staffordshire, their range and distribution, with a Catalogue of the Fossils and their mode of occurrence. in: North Staffordshire Nat. Field Club. Ann. Adress, Pap. etc. 1875. p. 184—251.

Watelet, A., Notice sur les sables inférieurs du Soissonnais et sur leurs équivalents. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Mém. p. 111—122.

Weinkauff, H. C., Ein Beitrag zur Kenntniss der Tertiärbildungen in der Hessischen Pfalz und den angrenzenden preussischen und bayerischen Bezirken. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 171—211.
Liste der Conchylien des Meeressandes. p. 183—187.
Petrefakten des Septarienthons. p. 190.
Fauna der Chenopus-Schicht. p. 201—202.
Fauna der Schicht mit Cerithium plicatum. p. 203—204.
Fauna des Cyrenenmergels. p. 208.

——

Weiss, Adolph, Über einige Fundorte von Tertiär-Versteinerungen der Westküste des Peloponnes. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 466—470.

Weiss, E., Einige Resultate paläontologischer und geognostischer Untersuchungen des Gebirges auf der Südseite des rheinischen Devons. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 28. Jhg. (3. Folg. 8. Jhg.) 1871. Sitzber. p. 33—35.

—— Über die geologische Karte des Saarbrücker Kohlen-Gebirges. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 655—657.
Nachrift von H. B. Geinitz. ebd. p. 657—658.

—— Paläontologische u. geognostische Untersuchungen aus dem Gebirge an der Südseite des rheinischen Devons. (Auszug.) ebd. Jhg. 1872. p. 235.
(Original s. oben.)

—— [Über Petrefacte der Steinkohlenformation Oberschlesiens.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 435—437.

—— Steinkohlenflora und Fauna der Radowenzer Schichten. (Auszug von Weiss.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 238.
(Aus Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 1879. p. 439—440. — Titel lautet hier: [Über die Flora der Radowenzer Schichten des schlesischen Steinkohlenbeckens.])

—— [Über die Steinkohlenformation der Ehernen Kammer südöstlich von Eisenach.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 542—544.
(Auch thierische Reste angeführt.)

—— Über Steinkohlenpetrefacte von Ober- u. Niederschlesien. (Auszug von Weiss.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 238.
(Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 435. — s. oben.)

Weitenweber, W. R., Die Petrefacten des devonischen Terrains bei Cotentin. in: Lotos. 16. Jhg. 1866. p. 129—132.

Wetherby, A. G., Remarks on the Trenton Limestone of Kentucky, with descriptions of new Fossils from that formation a. the Kaskaskia (Chester) Group, Sub-carboniferous. (With 1 Pl.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 3. 1880. p. 144—160.
—— s. a. Mickelborough, John.

Wetherell, John William, On Some Fossils from the Margate Chalk. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 192—197.

Wetzler, Aug., Der Süsswasserkalk bei Thalfingen im königl. bayer. Landgerichte Neu-Ulm. Verzeichniss der bei Thalfingen gefundenen Petrefacten. in: 12. Bericht d. Naturhist. Ver. Augsburg. 1859. p. 121—124.

Wheatley, Charles M., Interesting discoveries of Saurian and other fossil remains in the Red Sandstone of E. Pennsylvania, in a letter. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 301.

—— Notice of the discovery of a Cave in Eastern Pennsylvania, containing remains of Post-Pliocene Fossils, including those of Mastodon, Tapir, Megalonyx, Mylodon, etc. ibid. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 235—237; 384—385.

Whitaker, Wm., On the 'Chalk-rock'; the Topmost Bed of the Lower Chalk, in Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire, etc. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 166—170.
(Fossils of the 'Chalk-rock'. p. 167.)

—— Über die Kreide der Insel Thanet; über die Kreide von Buckinghamshire und den Totternhoe-Stein; über die Kreide der Insel Wight. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 494—495.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 395—406. — Hier sind 3 Einzelabhandlungen vorhanden: I. On the Chalk of the Isle of Thanet: p. 395—398. — II. On the Chalk of Buckinghamshire, and on the Totternhoe Stone: p. 398—400. — On the Chalk of the Isle of Whight: p. 400—406.)

—— On the 'Lower London Tertiaries' of Kent. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 404—435.
(Remarks on Mr. G. B. Sowerby's List of the Fossils: p. 417—418. — Fossils: p. 420—430.)

White, Charles A., Descriptions of New Species of Fossils from the Devonian and Carboniferous Rocks of the Mississippi Valley. (With Woodcuts.) in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 9. (1862/63.) 1865. p. 8—33.

—— Description of new species of Fossils from Paleozoic Rocks of Iowa. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. (1877.) p. 27—34.

—— On the Eastern Limit of Cretaceous Deposits in Iowa. in: Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. 21. Meet. 1872. (1873.) p. 187—192.
(Kreidefossilien.)

White, Charles A., Fossils of the Jura-Trias of Southeastern Idaho: s. Paleontological Papers, No. 9.
(cfr. p. 4809.)

[——] Microscopic organisms in the palaeozoic rocks of New York.] (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 239—240.

—— Remarks on certain carboniferous Fossils from Colorado, Arizona, Idaho, Utah and Wyoming, and certain cretaceous Fossils from Colorado, together with descriptions of new forms: s. Paleontol. Papers, No. 11.
(Cfr. p. 4809.)

—— Remarks upon the Laramie group: s. Paleontological Papers, No. 8.
(cfr. p. 4809.)

—— Remarks on the Paleontological characteristics of the Cenozoic and Mesozoic Groups as developed in the Green River region: s. Paleontological Papers. No. 5.
(cfr. p. 4809.)

—— and O. H. **St. John**, Descriptions of new Subcarboniferous and Coal Measure Fossils collected upon the Geological Survey of Iowa; together with a notice of new generic characters observed in two species of Brachiopods. (With Woodcuts.) in: Trans. Chicago Acad. Sc. Vol. 1. 1867. p. 115—127. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 876—877.

—— and R. P. **Whitfield**, Observations upon the Rocks of the Mississippi Valley which have been referred to the Chemung Group of New York, together with Descriptions of New Species of Fossils from the same horizon at Burlington, Iowa. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 8. (1861—62.) 1862. p. 289—306. — (Abstract.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 422—425.

White, M. C., Discovery of Microscopic Organisms in the Siliceous Nodules of the Palaeozoic Rocks of New York. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 385—386.

Whiteaves, J. F., On the Fossils of the Cretaceous Rocks of Vancouver and adjacent Islands in the Strait of Georgia. in: Mesozoic Fossils [of Canada.] Vol. 1. Part. II. Montreal 1879. 8. (p. 93—190, with 10 lith. pl.)
(s. p. 4754.)

—— Notes on the Cretaceous Fossils collected by Mr. James Richardson at Vancouver and the adjacent Islands. (With 1 Pl.) in: Geol. Survey of Canada, Rep. of Progress for 1873—74. (1874.) p. 260—268.

—— Notes on some Jurassic Fossils, collected by Mr. G. M. Dawson in the Coast Range of British Columbia. in: Geol. Survey of Canada. Rep. of Progress for 1876—77. (1878.) p. 150—159.

—— On the Palaeontology of the Coralline Oolites of the Neighbourhood of Oxford. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 142—147.

—— Paläontologie des Coralline-Ooliths in der Gegend von Oxford. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 122.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On some Jurassic Fossils from the Coast Range of British Columbia. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 8. 1878. p. 400—410.

—— On some Primordial Fossils from Southeastern Newfoundland. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 16. 1878. p. 224—226.

—— On some Silurian and Devonian Fossils from Manitoba and the valleys of the Nelson and Churchill Rivers, for the most part collected by Dr. R. Bell in the summer of 1879. in: Geol. Survey of Canada. Rep. of Progress for 1878—79. (1880.) C. Appendix I. p. 45—51.

Whitefield, R. P., Descriptions of new species of eocene fossils. (With 1 Plate.) in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 259—268.

—— Preliminary Descriptions of New Species of Fossils from the Lower Geological Formations of Wisconsin. in: Ann. Report Geol. Survey Wisconsin for 1877. (1878.) p. 50—89.

—— s. a. Hall, James u. White, Charles A.

Whitney, J. D. [In Californien sind bis jetzt noch keine silurischen Fossilien gefunden worden; die ältesten gehören der Kohlenformation an.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 188—189.

Whittlesey, Charles, On the Fresh-Water Glacial Drift of the Northwestern States. (With 2 Pl. a. 11 Woodcuts.) in: Smithson. Contribut. to Knowledge. Vol. 15. 1867. (32 p.) — Animal Remains of the Drift. p. 15—16. — Shells from the Drift etc. p. 16—17.
(Published 1866.)

Wiechmann, C. M., Erklärung über eine Bemerkung in Naumann's Lehrbuch der Geognosie, das Sternberger Gestein betreffend. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Mecklenburg. 22. Jhg. 1869. p. 127—128.
(Irrthümliche Angabe über jurassische Versteinerungen.)

— Mitteloligocänes Thonlager zu Egeln bei Magdeburg. ebd. 21. Jhg. 1868. p. 157.
(Thierreste.)

— Über ein oberoligocänes Geschiebe von Hohendorf. ebd. 24. Jhg. 1871. p. 46—48.
(Petrefacten.)

Wies, N., Mittheilungen über die Diluvialformation im Grossherzogthum Luxemburg. Ein populärer Vortrag, gehalten in der Luxemburger Lesegesellschaft. Luxemburg, Bück, 1871. gr. 8. (16 S.) *M* —.30

— Notice sur les terrains paléozoiques du Grand-duché de Luxemburg. in: Soc. sc. nat. Luxembourg. T. 9. 1866. (1867.) p. 1—20. — Auch separ.: Luxembourg, (Bück), 1866. 8. (20 S.) *M* —.40

Wiesbauer, J., Fossile Pflanzen im marinen Tertiär-Conglomerate zu Kalksburg bei Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. — Anhang. Über einige fossile Reste aus dem Thierreiche. p. 162—165.

Williams, Henry S., Paleontological Researches: Genesee slate. in: Science. (Edit. by Michels.) Vol. I. 1880. p. 190—191.

Williamson, Ezekiel: s. Plant, John.

Wills, H., The Lias of Whitby. in: Trans. Clifton College Scientif. Soc. Part 1. 1871. p. 92—95.

— The Oolite at Minchinhampton. ibid. Part 3. 1872. p. 71—78.

Wiltshire, T., On the Red Chalk of Hunstanton. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 185—192.
(Fossils from the Red Chalk, etc. p. 187—189.)

Winchell, Alexander, Bericht über eine kleine Sammlung von Versteinerungen aus dem Potsdam-Sandstein des Lake Superior-Sandsteins von Michigan. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 867.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 37. p. 226. — s. unten.)

— Beschreibung von Fossilien aus der Marshall- und Huron-Gruppe von Michigan. (Auszug.) ebd. Jhg. 1864. p. 252.
(Aus nachstehendem Originale.)

— Descriptions of Fossils from the Marshall and Huron Groups of Michigan. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1862.) 1863. p. 405—430.

— Descriptions of Fossils of the Marshall Group of Michigan, and its supposed equivalent in other States. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 120—121.

— Descriptions of Fossils from the Yellow Sandstones lying beneath the „Burlington Limestone", at Burlington, Iowa. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1863.) 1864. p. 2—25.

— Descriptions of New Species of Fossils, from the Marshall Group of Michigan, and its supposed equivalent, in other States; with Notes on some Fossils of the same age previously described. ibid. 1865. p. 109—134.

— On the geological age and equivalents of the Marshall Group. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 57—82; 385—418.
(Fossilien-Verzeichnisse.)

— Notice of a small collection of Fossils from the Potsdam Sandstone of Wisconsin and the Lake Superior Sandstone of Michigan. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 37. 1864. p. 226—232.

— Notices and Descriptions of Fossils, from the Marshall Group of the Western States, with notes on Fossils from other formations. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 245—260.

— and Oliver **Marcy**, Enumeration of Fossils collected in the Niagara Limestone at Chicago, Illinois; with Descriptions of several New Species. (With 2 Pl.) in: Mem. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. I. P. 1. 1866. p. 81—113. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 409.

— — Über die im Niagarakalk von Chicago in Illinois gesammelten Versteinerungen, nebst Beschreibung einiger neuen Arten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 242.
(Aus voranstehendem Originale.)

Winkler, Gust. Geo., Der Oberkeuper nach Studien in den bayrischen Alpen. (M. 5 Taf.) in: Ztschr. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 459—521.
I. Fauna des Oberkeupers in den bayrischen Alpen: p. 462—519.

—— Die Schichten der Avicula contorta inner- u. ausserhalb der Alpen. Paläontologisch-geognostische Studie. Mit 2 (lith.) Taf. Abbildgn. München, Palm (Grubert), 1659. 8. (51 S.) M 1,60

—— [Die „Vilser Schichten" bei Berchtesgaden.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 809—811.
(Fossilien.)

Winwood, H. H., Devonian fossils from the Sandstones on the N. E. of the Quantocks. in: Proc. Bath. Nat. Hist. and Ant. Field Club. Vol. 2. no. 4. 1873. p. 427—435.

Witchell, E., Notes on a Section of Stroud Hill, and the Upper Ragstone Beds of the Cotteswolds. (With 5 Pl.) in Proc. Cotteswold Natural. Field Club. Vol. VII. 1880. p. 117—135.
Fossils from the Clypeus Grit of Rodborough Hill [with descriptions of species found]. p. 125—134.

Witter, F. M., Note on the Loess. in Muscatine Tribune. 1879. (Muscatine Acad. Sci.)
(Lists of Iowa Fossils.)

Wolf, Heinrich, [Ansammlung von Tertiär-Petrefacten in Mähren.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 73—74.

—— Congerienschichten von Kapnik und Nagybánya. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 253—254.

—— Über die Gliederung der Kreideformation in Böhmen. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 183—198.
(Verzeichnisse der Petrefacten.)

—— [Miocenablagerungen im Ober-Neutraer-Comitate.] ebd. 14. Bd. 1864. Verh. p. 14—15.

—— [Tertiär und Diluvium zwischen Olmütz u. Brünn.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 51—53.

—— [Tertiärpetrefacten von Jaromieřič.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 297—298.

Wood, Searless V., Coralline Crag Fossils. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 576.

—— On the Relation of the Boulder-Clay, without Chalk, of the North of England to the Great Chalky Boulder-Clay, of the South. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 90—111.
(Fossilien.)

—— On the Structure of the Red Crag. ibid. Vol. 22. 1866. p. 538—552.
List of Species of Mollusca from the Crag at Walton-on-the-Naze: p. 542—543. — List of Shells from the Chillesford Beds: p. 545.

Wood, Searless V., Jun. and Frederic W. **Harmer**, Observations on the Later Tertiary Geology of East Anglia. With a Note by S. V. Wood, author of the 'Crag-Mollusca', on some New Occurrences of Species of Mollusca in the Crag and Beds superior to it. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 74—121.

—— —— On the Palaeontological Aspects of the Middle Glacial Formation of the East of England, and on their bearing upon the Age of the Middle Sands of Lancashire. in: Report 40. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1870.) 1871. Notic. p. 90.

Wood, Walter, On the Strata discovered in making the East of Fife Extension Railway, with special reference to the Brick-Clay Beds and their Fossil Remains. (Com. by McBain). in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 3. (1862—66.) 1867. (1863, Nov. 25.) p. 125—128.

Woods, Julian E., Über einige tertiäre Ablagerungen in der Colonie Victoria, mit einer Notiz über die darin vorkommenden Korallen von P. Martin Duncan. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 495.
(Original s. unten.)

—— Über einige Tertiär-Gesteine im südlichen Theile der Kolonie Südaustralien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 726—728.
(Original s. unten.)

—— On some Tertiary Deposits in the Colony of Victoria, Australia. With a Note on the Corals; by P. Martin Duncan. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 389—395.

—— On some Tertiary Fossils in South Australia. (With 1 Pl.) in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 6. (1861—64.) 1865. p. 3—6.

—— On some Tertiary Rocks in the Colony of South Australia. With Notes on the Fossil Polyzoa and Foraminifera, by G. Busk, W. K. Parker, and Rupert Jones. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 253—261.

Woods-Tenison: s. Tenison-Woods.
Woodward, B. B.: s. Cheadle, R. W.
Woodward, C. J.: s. Crosskey, H. W.
Woodward, H., Bemerkungen über einige arctische silurische u. devonische (?) Fossilien von Beechey Island u. von Port Dundas, Lancaster Sound. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 981—982.
(Aus nachstehendem Original.)
— Note on Some Arctic Silurian or Devonian (?) Fossils from Beechey Island, brought home by the S. Y. „Pandora" in 1875, and from Port Dundas, Lancester Sound, by an earlier Expedition in 1853. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 385—390.
— Relics of the Carboniferous and other Old Land-Surfaces. ibid. Vol. 8. 1871. p. 492—500. — Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 231—242.
Worthen, A. H.: s. Meek, F. B.
Wright, Joseph, List of carboniferous Fossils found in the county of Cork, etc. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Dublin. Vol. 2. (1856—59.) 1860. p. 150—151.
Wright, Thos., On the correlation of the Jurassic Rocks, in the department of the Côte-d'Or, France, with the Oolitic formations in the counties of Gloucester and Wilts, England. (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 5. 1869. p. 143—237.
(Fossilien.)
— Report on Miss Holland's collection of Lias Fossils. ibid. Vol. 3. 1865. p. 153—156.
— On the White Lias of Dorsetshire. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 75. — Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 290—292.
— s. a. Martin, K. u. Petrefacten aus der Rhätischen Stufe.
Wünsch, E. A., Discovery in Arran. in: Colliery Guardian (London). Vol. XXVIII. 1874. p. 746.
(Carboniferous Fossils.)
Würtenberger, Franz Joseph, Die Tertiärformation im Klettgau. (Mit 1 Tafel.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 471—581. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 299—301.
— und Leopold **Würtenberger**, Der weisse Jura im Klettgau und angrenzenden Randengebirge. (Mit 1 Tabelle.) in: Verh. d. naturw. Ver. Carlsruhe. 2. Hft. 1866. p. 11—68. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 608—610.
Würtenberger, Leopold, Einige Beobachtungen im Weissen Jura des oberen Donauthales. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 540—547.
— Die Schichtenfolge des Schwarzen und Braunen Jura im Klettgau. ebd. Jhg. 1867. p. 39—59.
Wyatt-Edgell, H., On the Arenig and Llandeilo Groups. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 113—117.
(Auch Petrefacten.)
Wynne, A. B., List of places in the Silurian where fossils were observed to be locally numerous or peculiar. in: Explanations to accompany sheet 115 of the maps of the Geol. Survey of Ireland. Dublin, 1860. p. 9—10.
Young, John, On the Carboniferous Fossils of the West of Scotland; their vertical range a. distribution. With a general catalogue of the fossils and their mode of occurrence, and an index to the principal localities. By James Armstrong. Glasgow, published by the Geological Society, at their rooms in Anderson's University Buildings. 1871. Forming Vol. III. Suppl. of the Trans. Geol. Soc. Glasgow. (3 Bl., 103 S., Errata a. Corrigenda.)
— Notes on the Section of Strata in the Gilmorehill Quarry, and Boulder-Clay, on the Site of the New University Buildings, Glasgow. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 298—310.
List of Fossils from the Possill and Govan Series. (Upper Series.) — Possill Upper Coals and Ironstones: p. 307—310.
— s. a. Armstrong, James.
— and James **Armstrong**, The Fossils of the Carboniferous Strata of the West of Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. IV. Part. III. 1874. p. 267—281.
— and Robert **Craig**, Notes on the occurrence of seeds of Freshwater-Plants a. Arctic Shells, along with the remains of the Mammoth and Reindeer, in beds under the Boulder-Clay at Kilmaurs. ibid. Vol. III. 1871. p. 310—321.

Yxem, E., Über Tourtia-Versteinerungen vom Helmstein bei Quedlinburg. in: Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes. 1863—64. p. 6—7.

Zaddach, E. G., Das Tertiärgebirge Samlands. (M. 12 Taf.) in: Schrift. d. physik.-ökonom. Ges. Königsberg. 3. Bd. 1868. p. 85—197. — Auch separ.: Königsberg, Koch in Comm., 1868. 4. (113 S. m. eingedr. Holzschn., 12 lith. Taf. in Buntdr. in gr. 4. u. Fol.) ℳ 8.— — (Auszug.) in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle. 32. Bd. Jhg. 1868. p. 46—49.

Zaręczny, St., O średnich warstwach Krédowych w Krakowskim okręgu. (Z 5 tabl.) in: Spraw. Komis. fizyograf. Kraków. T. 12. 1878. p. (176)—(246.) — (B. Część paleontologiczna p. 200—246.)
Über Ablagerungen der mittleren Kreide der Umgegend von Krakau.
(Fossilien.)

—— O średniém ogniwie warstw cenomańskich w Galicyi wschodniéj. (Z 2 Tabl.) ibid. T. 8. 1874. p. (99)—(183.)
Über das mittlere Glied der cenomanischen Ablagerungen Ost-Galiziens.

Zeuschner, Ludwig, Über das Alter der Grauwackenschiefer u. der braunlich-grauen Kalksteine von Swientomasz bei Bodzentyn im Kielcer Übergangsgebirge. in: Verh. d. russ. kaiserl. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 1. Bd. 1866. p. 210—216. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 513—519.
(Leitfossilien.)

—— Briefliche Mittheilung. [Petrefacten des braunen polnischen Jura.] in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 358—359.

—— Briefliche Mittheilung. [Versteinerungen aus dem weissen Jura des westlichen Polen.] ebd. 17. Bd. 1865. p. 457.

—— [Devonische Formation im Sandomirer-Chenciner Gebirge.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 593—595.

—— [Devonische Formation im Sandomirer-Chenciner Gebirge; organische Reste des Thonschiefers von Skaly.] ebd. Jhg. 1868. p. 185—188.

—— Über den Dolomit im devonischen Gebirgszuge zwischen Sandomierz u. Chenciny. in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 3. Bd. 1868. p. 177—184.
(Leitfossilien.)

—— Über die eigenthümliche Entwickelung der triasischen Formation zwischen Brzeziny und Pierzchnica am südwestlichen Abhange des paläozoischen Gebirges zwischen Sandomierz und Chenciny. (Mit 1 Tafel.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 727—740.

—— Die Entwickelung der Jura-Formation im westlichen Polen. ebd. 16. Bd. 1864. p. 573—583.
(Fossilien.)

—— Geognostische Beschreibung der mittleren devonischen Schichten zwischen Grzegorzowice u. Skaly-Zagaje bei Nowa Slupia. ebd. 21. Bd. 1869. p. 263—274.
(Fossilien aufgezählt.)

—— Über die neuentdeckte Silurformation von Kleczanów bei Sandomierz im südlichen Polen. ebd. 21. Bd. 1869. p. 257—262.

—— Paläontologische Beiträge zur Kenntniss des weissen Jurakalkes von Inwald bei Wadowice. (Mit 4 Taf.) in: Abh. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. 5. Folge. 10. Bd. (1857—59.) 1859. (49 S.)

—— [Über Petrefacten aus dem Jura von Bzow bei Kromolow.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 348—350.

—— Über den silurischen Thonschiefer von Zbrza bei Kielce. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1864. p. 569—573.
(Graptolithen.)

—— Über die verschiedenen Formationen, auf die sich der Jura in Polen abgesetzt hat. in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 3. Bd. 1868. p. 161—176.
(Leitfossilien.)

—— Über den Zechstein von Kajetanow, zwischen Kielce u. Suchedniow. ebd. 2. Ser. 2. Bd. 1867. p. 30—32.
(Leitfossilien.)

Ziegler, Carl, Über Versteinerungen aus dem Gault von Ahaus. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. Folge. 10. Jhg.) 1873. Corrspbl. p. 73—74.

Zincken, C., [Unteroligocäne Petrefacten von Löderburg bei Stassfurt.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 345—346.

Zittel, Karl A., Über Ed. Hebert's „L'étage tithonique et la nouvelle école allemande". in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 133—137.

— Grenzschichten zwischen Jura u. Kreide. Mittheilungen Hebert's über dieselben. ebd. Jhg. 1870. p. 113—116.
(Fossilien.)

— Jura- u. Kreide-Horizonte in den Central-Apenninen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 414—415.

— On the Jurassic and Cretaceous Deposits of the Central Apennines. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part. II. p. 10.
(Aus voranstehendem Originale.)

— Die Kreide. Vortrag, geh. im Liebig'schen Hörsaale in München am 21. März 1876. Mit 4 (eingedr.) Holzschn. Berlin, Habel, 1876. 8. (38 S.) ℳ —.80.
(Samml. gemeinverst. wissensch. Vorträge, hrsg. von R. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. 11. Ser. Hft. 251.)

— Obere Jura- u. Kreide-Schichten in den Allgäuer- u. Vorarlberger-Alpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 1—4.

— Die obere Nummulitenformation in Ungarn. (Mit 3 Taf.) in: Wiener Sitzb. Math.-naturw. Cl. 46. Bd. 1. Abth. 1863. p. 353—395. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1863. Lex. 8. (43 S. m. 3 lith. Taf.) ℳ 1.20 — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 506—510.

— Paläontologische Notizen über Lias-, Jura- u. Kreide-Schichten in den bayerischen u. österreichischen Alpen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 599—610. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 628—629.

— 1. Paläontologische Notizen über Lias-, Jura- u. Kreide-Schichten in den bayerischen u. österreichischen Alpen; 2. Bemerkungen über Phylloceras tatricum Pusch u. einige andere Phylloceras-Arten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 413—414.

— Paläontologische Studien über die Grenzschichten der Jura- u. Kreideformation im Gebiete der Karpathen, Alpen u. Apenninen. I. Abth. Die Cephalopoden der Stramberger Schichten: s. in diesem Abschnitte unter Palaeontologische Studien.

— u. Emile **Goubert**, Beschreibung der fossilen Reste des Coralrag-Gebildes von Glos. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 352—353.
(Aus nachstehendem Originale.)

— — Description des fossiles du coral-rag de Glos. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 9. (3. Sér. T. 1.) 1861. p. 192—208.

On the Zone of Ammonites acanthicus or Ammonites tenuilobatus. (Abstr. by J. M[orris]). in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 354—355.
(Nach E. Favre u. P. de Loriol.)

Zone of Ammonites transversarius. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 407.
(Nach Waagen and Oppel.)

Zugmayer, Heinrich, Über Petrefactenfunde aus dem Wiener Sandstein des Leopoldsberges bei Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 292—294.

6. Fossile Thiere *).

(Fossile Faunen.)

I. Im allgemeinen.

Adams, A. Leith, Faune quaternaire de l'île de Malte. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 261—262.
(Aus Quart. Journ. Geol. Soc. London. T. 33. 1877. p. 177—191: On Gigantic Land-Tortoises and a small Freshwater Species from the ossiferous caverns of Malta, together with a List of their fossil fauna, etc. — Original s. unter Reptilia.)

Afbeeldingen van uitgestorven dieren. Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 39.
(Nach Brandt, in: Comptes Rendus. LXII. p. 621.)

Aichhorn, Sigmund u. Arnold **Plankensteiner**, Das wilde Loch auf der Grebenzen-Alpe u. die darin aufgefundenen thierischen Überreste. (Mit 1 Taf.) in: Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark. Jhg. 1875. p. 167—186.

*) Titel, in welchen wirbellose Thiere und Wirbelthiere gleichzeitig genannt werden, sind in diesem Abschnitt zu suchen.

Ammon, Ludwig v., Ein Beitrag zur Regensburger Tertiärfauna. in: Corresphl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 27. Jhg. 1873. p. 187—189.

Analogy of the Tertiary Fauna of France to the Temperate Regions of America. in: Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 442—443.

The Animals of the Norfolk Forest Bed. in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 140—141.
(Addition of Gulo luscus.)

Animaux fossiles du Mont-Léberon (Vaucluse). Études sur les vertébrés par Albert Gaudry. Études sur les invertébrés par P. Fischer et R. Tournouër. Paris, Savy, 1873. 4. Avec 20 pl. *fr.* 30.—

d'**Archiac**, Ad., Note sur la faune tertiaire moyenne des environs de Béziers et de Narbonne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 630—638.
Roys, de, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 638—639.

—— Paléontologie stratigraphique. Leçons sur la faune quaternaire professées au Muséum d'histoire naturelle. Paris, Germer Baillière, 1865. 8. (296 p.) *fr.* 3.50

—— et de **Verneuil**, Sur la faune dévonienne des rives du Bosphore. in: Compt. Rend. T. 64. 1867. p. 1217—1221.

Areitio, ..., Sobre varias huellas de animales encontradas en una de las losas de la plaza del Castillo de Pamplona. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 6. 1877. Act. p. 62—63.

Atwater, Caleb, On some ancient human bones, etc., with a notice of the bones of the Mastodon, or Mammoth, and of various shells found in Ohio and the West. (With 1 Pl.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. [1. Ser.] Vol. 2. 1820. p. 242—246.
(Terebratula [Spirifer] pennata beschrieben u. abgebildet.)

Australie het oudste vaste land der aarde. Door [A. J.] R[eitsma.] in: Album der natuur. 1861. p. 155—157.
(Nach Ferd. Hochstetter, in: Petermann's Mitth. 1859. 3. Hft. p. 127 ff. — Fossile Fauna.)

Bänitz, C., Die geognostischen Untersuchungen der Provinz Preussen. in: Natur. (Ule u. Müller.) 18. Bd. 1869. — 5. Die marine Diluvialfauna in Westpreussen. (Mit Holzschnitt.) p. 84—87.

Bailey, L. W., and George F. **Matthew**, Preliminary Report on the Geology of Southern New Brunswick. in: Geol. Survey of Canada, Rep. of Progress f. 1870—71. (1872.) p. 13—240.
(Devonian fauna: p. 172. — Auch fossile Pflanzen.)

Ball, ... de, Vorweltliche Thiere bei Xanten. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1876. p. 175.

Barrande, Joachim, Assentiment du professeur James Hall et autres documents nouveaux, au sujet de la faune primordiale en Amérique. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 721—745.

—— Beitrag zur Kenntniss der Primordialfauna. Auszug. in: Lotos. 10. Jhg. 1860. p. 8—10.
(Aus voranstehendem Berichte.)

—— Briefliche Mittheilung an Prof. Bronn gerichtet. [Primordial-Fauna in den spanischen Provinzen Asturien u. Leon; sowie bei Hof in Deutschland.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. 9. Jhg. 1859. p. 721—723.

—— Crustacés divers et poissons des dépôts siluriens de la Bohême. I. Introduction du Supplément au Vol. I. du Syst. Sil. de la Bohême. II. Tableau synoptique et observations générales sur les Crustacés non Trilobitiques de la Bohême. III. Parallèle entre les faunes paléozoiques et les faunes tertiaires. IV. Indication sommaire des vestiges de Poissons connus dans les dépôts siluriens. V. Parallèle entre les Poissons, les Trilobites et les Céphalopodes siluriens. Extrait du Supplément au Vol. I. du Système Silurien du centre de la Bohême. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur. 1872. 8. (127 p.) — Auch im Handel: Leipzig, Gerhard, 1872. 8. *M* 2.—

—— Crustacés divers et poissons des dépôts siluriens de la Bohême. Extrait du supplément au vol. I, du Système silurien du centre de la Bohême. Prague 1872. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 46. 1873. p. 162—167. — Arch. de Zool. expér. et gén. T. II. 1873. Not. et R. p. II—VII. — (Auszug von E. Tietze.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 20. — Auszug. in: Lotos. 23. Jhg. 1873. p. 59—62.

—— Documents anciens et nouveaux sur la faune primordiale et le Système Taconique en Amérique. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 203—314. — Auch separ.: Paris, Impr. Martinet, 1861. 8. (119 p., avec 2 Pl.)

Barrande, Joachim, État actuel des connaissances acquises sur la faune primordiale. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 16. 1859. p. 516—546.

— Existence de la faune seconde silurienne en Belgique. ibid. 2. Sér. T. 19. (1861 —62.) 1862. p. 754—761.

— Fauna primordiale aux environs de Hof, en Bavière. ibid. 2. Sér. T. 20. (1862 —63.) 1863. p. 478—483.

— [Die Fauna in den Schiefern von Hof zeigt den engen Zusammenhang zwischen der primordialen und zweiten Fauna.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 181.

— Neue Beweise für die Existenz der Primordial-Fauna in Amerika. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 748—750.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. XIX. p. 721—745. — s. oben d. ersten Tit. d. Verf.)

— Neue Beweise einer weiteren Verbreitung der Primordial-Fauna in Nord-Amerika. (Aus zwei Briefen an Prof. Bronn aus Paris unterm 16. Juli u. 8. Oktober.) ebd. Jhg. 1860. p. 769—783.

— Observations sur l'existence de la faune primordiale dans la chaine Cantabrique. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 17. 1860. p. 542—554.

— Primordial-Fauna in den Umgebungen von Hof in Bayern. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 119—120.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. XX. p. 478—483. — s. oben.)

— I. Réapparition du genre Arethusina Barr. (Une Planche.) II. Faune Silurienne des environs de Hof, en Bavière. (Une Planche.) Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur. Décembre 1868. 8. (Tit., 3 Bl., 110 S. m. 2 Taf.)

— Silurische Fauna aus der Umgebung von Hof in Bayern. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 641—696. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 39—40.

— [Supplemente zu seiner Silur-Fauna Böhmens; über die Primordial-Fauna Amerikas.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 336—337.

— [Wiederholung der Silur-Fauna Böhmens in Wisconsin u. Neu York nach D. D. Owen u. J. Hall; über Dithyrocaris.] (M. Holzschn.) ebd. Jhg. 1853. p. 335—347.

Barrois, Ch., Fauna du terrain crétacé du Nord de la France. in: Bull. scientif. du départ. du Nord. T. 6. 1874. p. 39—41.

— Sur la faune troisième silurienne du Finistère. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 8. Sess. (1879.) 1880. p. 669—670.

— Über die marine Steinkohlenfauna des nordfranzösischen Beckens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 445.
(Aus nachstehendem Originale.)

— Notice sur la faune marine du terrain houiller du bassin septentrional de la France. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 223—226.

Bayan, Sur la succession des assises et des faunes dans les terrains jurassiques supérieurs. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 316—343.

Pellat, Sauvage, Tombeck, Cotteau, Chaper, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 343—347.

Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. Von M. Neumayr. (M. 4 Taf. u. 4 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 19. Bd. 1869. — I. Die dalmatinischen Süsswassermergel. p. 355—369. — II. Die Congerienschichten in Kroatien u. Westslavonien. p. 370—382. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 509. — III. Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest im Banate. (M. 4 Taf. u. 4 Bl. Tafelerkl.) Von Th. Fuchs. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 20. Bd. 1870. p. 343—364. — IV. u. V. Die Fauna der Congerienschichten von Tihany am Plattensee u. Kúp bei Pápa in Ungarn. (M. 3 Taf. u. 3 Bl. Tafelerkl.) Von Th. Fuchs. ebd. p. 531—548. — VI. Neue Conchylienarten aus den Congerien-Schichten u. aus den Ablagerungen der sarmatischen Stufe. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerkl.) ebd. 23. Bd. 1873. p. 19—26. — VII. Die Süsswasserablagerungen im südöstlichen Siebenbürgen. Von Franz Herbich und M. Neumayr. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerklgn.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 25. Bd. 1875. p. 401 —431. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 323—324.

Bell, Alfred, Contributions to the Fauna of the Upper Tertiaries. — No. I. The 'Mud-deposit' at Selsey, Sussex. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 45—51. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 222 —223.

Beltremieux, Édouard, Faune fossile de la Charente-Inférieure. in: Acad. de la Rochelle. Annales. No. 7. (1864—65.) 1866. p. 13—92.

Berendt, G., Altpreussische Küchenabfälle am frischen Haff. (Mit Holzschn.) in: Schrift d. k. phys. ökon. Ges. Königsberg. 16. Jhg. (1875.) 1876. p. 117—126.
(Thierreste.)

—— Marine Diluvialfauna in Ostpreussen u. zweiter Nachtrag zur Diluvialfauna Westpreussens. (Mit 1 Taf.) ebd. 15. Jhg. 1874. p. 25—28. — (Auszug.) in: Neues Jahrb f. Mineral. Jhg. 1875. p. 781. — Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 51'—521.

—— Marine Diluvialfauna in Ostpreussen u. Westpreussen. (Auszug.) in: Neues Jahrb f. Mineral. Jhg. 1875. p. 777.
(Aus: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1874. p. 517. — s. oben.)

—— Marine Diluvialfauna in Westpreussen. (M. 1 Taf.) in: Schrift. d. k. phys. ökon Ges. Königsberg. 6. Jhg. 1865. p. 203—209. — Auszug. in: Ztschr. d. deutsch. geo Ges. 18. Bd. 1866. p. 174—176. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 186 p. 252.

—— Nachtrag zur marinen Diluvial-Fauna in Westpreussen. (Mit 1 Taf.) in: Schrift d. k. phys.-ökon. Ges. Königsberg. 8. Jhg. 1867. p. 69—72. — Dass. auch separ. Königsberg, Koch in Comm., 1868. 4. (4 S. u. 1 lith. Taf.) ℳ —.50. — Ztschr. d deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 435—440. — (Auszug von C. Paul.) in: Verl d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 331.

Beyrich, E., Über eine Kohlenkalk-Fauna von Timor. (Mit 3 Taf.) in: Abh. d. k. Aka d. Wiss. Berlin. (Jhg. 1864.) 1865. Physik. Abh. p. 61—99. — Auch separ.: Berlin Dümmler's Verlagshdl. in Comm., 1865. 4. (40 S.) ℳ 2.60. — (Auszug.) in: Neue Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 886—888.

Bischof, [Bergrath]. Fussfährten vorweltlicher Thiere. in: Verh. d. naturhist. Ver. Anhalt. 23. Bericht. 1864. p. 37—40.

Blake, J. F., History of the Restoration of Extinct Animals. in: Proc. Geol. Asso London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 91—103.

Blanford, W. T., On the Geological Age and Relations of the Siwalik and Pikerm Vertebrate and Invertebrate Faunas. in: Report 50. Meet. British Assoc. Adv. S 1880. p. 577—579.

—— The Pikermi and Siwalik Faunas Pliocene, not Miocene. in: Nature. Vol. 1 1878. p. 501.

Blyth, Edward. On the Animal Inhabitants of Ancient Ireland. in: Dublin. Quar Journ. Sc. Vol. 4. 1864. p. 149—152.

Böttger, Oskar. Über die Fauna der Corbicula-Schichten im Mainzer Becken. (M. 1 Ta in: Palaeontographica. 24. Bd. [N. F. 4. Bd.] 1876—77. 5. Lfg. 1877. p. 185—21 — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 982—983.

—— Fauna des ächten Cyrenenmergels von Sulzheim bei Wörrstadt. in: Notizbl. d Ver. f. Erdkunde Darmstadt. 3. F. 16 Hft. 1877. p. 250—252.

—— [Über die Fauna einiger schwäbischer Tertiärlagerstätten.] in: Neues Jahrb. f Mineral. Jhg. 1877. p. 78—80.

—— Über die Fauna des unteren Cyrenenmergelsandes von Elsheim in Rheinhesse in 14. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1873. p. 13.

—— Die Tertiärfauna von Pebas am oberen Marañon. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Erklgn.) in Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28 Bd. 1878. p. 485—504. — (Auszug.) in Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 219—220.

Boulger, G. S., Rocks of animal origin. in: Proc. West London Scientif. Assoc. a Field Club. Vol. 1. Part III. 1876. p. 103—108.

Braun, Carl Friedrich Wilhelm. Die Thiere in den Pflanzenschiefern der Gegend vo Bayreuth. Programm zum Jahresber. d. Kgl. Kreis-Landwirthschafts- u. Gewerb schule zu Bayreuth f. d. Schuljahr 1859/60. Bayreuth 1860. Gedruckt bei Theod Burger. 4. (11 S. m. 1 Taf.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 186 p. 510—511.

Briart, A.: s. Cornet, F. L.

Brinckmann, J.: s. Gervais, Paul.

Buitrago, J.: s. Mallada, L.

Burmeister, Hermann. Animales fósiles de América. in: Anal. Univ. Chile. T. 27. 186 p. 554—556.

Busk, Geo., On the Animal-remains found by Colonel Lane Fox in the High- and Lov Terrace Gravels at Acton and Turnham Green. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geo Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 465—471.

Buteux, [Sur des bancs du diluvium avec débris d'espèces d'animaux perdus superposés à Amiens à des couches de tourbe.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 79—80.

Cailliaud, F., Sur l'existence de la faune troisième Silurienne dans le département de la Loire-Inférieure. (Avec grav.) in: Ann. Soc. acad. de Nantes. T. 32. 1861. p. 253—262. — Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 330—336.

Calland, Virgile, Nouvelle étude sur les animaux antédiluviens de Jouy (canton de Vailly.) Soissons, impr. Fossé-Darcosse, 1864. 8. (16 p.)
(Extrait de l'Argus soissonnais du 3 mai 1864.)

Callaway, Charles, On the Fauna and Age of the Shinneton Shales. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 332—333.

— On a new Area of Upper Cambrian Rocks in South Shropshire, with a Description of a new Fauna. (With Woodcuts a. 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 652—672. — Abstr. in: Science Gossip. Vol. 13. 1877. p. 116. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 979.

— On the Occurrence of a Tremadoc Area near the Wrekin in South Shropshire, with Decription of a new Fauna. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 196.

Chantre, E., Sur la faune du lehm de Saint-Germain au Mont-d'Or (Rhône), et sur l'ensemble de la faune quaternaire du bassin du Rhône. in: Compt. Rend. T. 75. 1872. p. 1786—1788.

— Sur la faune du lehm de Saint-Germain-au-Mont-d'or (Rhône), et aperçu sur l'ensemble de la faune quaternaire du bassin du Rhône. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 143—145.

— Note sur la faune du lehm de Saint-Germain au Mont-d'or (Rhone) et aperçu sur l'ensemble de la faune quaternaire du bassin du Rhone. in: Revue Savoisienne. 13. Année. 1872. p. 94—95.

Chapman, E. J., On the probable nature of the supposed fossil tracks known as Protichnites and Climactichnites. in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 16. 1877. p. 7.
(Hält die Eindrücke für solche von grossen Fucoideen, nicht von Crustaceen.)

— On the supposed fossil tracks called Protichnites and Climactichnites. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 240.

Clarke, W. B., On the Occurrence of Mesozoic and Permian Faunae in Eastern Australia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 244—247.

— Über das Vorkommen einer mesozoischen u. jurassischen Fauna in Ost-Australien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 239.
(Aus voranstehendem Originale.)

Collingwood, Cuthbert, The Ancient Fauna of Lancashire and Cheshire. in: Proc. Liverpool Lit. and Phil. Soc. No. 17. 1863. p. 104—128.

Collomb, Éd.: s. Martins, Ch.

Cope, Edward D., Age de la faune éocène du Nouveau Mexique (Vertébrés). in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 307—311.

— [Sur les analogies de la faune du Nouveau Mexique avec celle de Suessonien.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 661—662.

— Second Contribution to a Knowledge of the Miocene Fauna of Oregon. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 18. (1878—80.) 1880. p. 370—376.

— Third Contribution to the Fauna of the Miocene Period of the United States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1869. p. 6—12.

— Fourth Contribution to the History of the Fauna of the Miocene and Eocene Periods of the United States. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 285—294.

— Diverses notes relatives aux Mammifères fossiles et aux Myriapodes des États Unis. (Extrait avec 2 Fig.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 168—170.
(Proc. Amer. Phil. Soc. Vol. 11. 1869. p. 171. — Original s. unten.)

— The fauna of the lowest tertiary of France. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 761—762.

[—] Miocene Fauna of Oregon. ibid. Vol. 14. 1880. p. 60.

— On the Miocene Fauna of Oregon. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 155—156.
(Proc. Americ. Phil. Soc. Vol. 18. 1879. — s. unten.)

— Neu entdeckte fossile Fauna (in Illinois). in: Ztschr. f. Ethnol. 10. Bd. 1878. p. 318.
(The Polytechnic Review. 1878, No. 24 vom 15. Juni.)

[**Cope**, Edward D.], [A new fauna into the Permian formation of the West.] in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 327—328.

—— The Northern Wasatch Fauna. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 908—909.

—— Observations on the Faunae of the Miocene Tertiaries of Oregon. in: Bull. Unit. Stat. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 5. (1879—80.) 1880. p. 55—69.

—— On some of the Characters of the Miocene Fauna of Oregon. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 18. (1878—80.) 1880. p. 63—78.

—— Synopsis of the Extinct Mammalia of the Cave formations in the U. St., with observations on some Myriapoda found in and near the same, and on some Extinct Mammals of the caves of Anguilla, W. I., and of other Localities. (With 3 Pl.) in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 171—192.

Cornet, F. L., and A. **Briart**, On the Discovery, in Hainaut, of a Limestone with a Tertiary Fauna, beneath the Sands referred by Professor Dumont to the Landenien System. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 174—175.
(L'Institut, 28. Febr., 1866.)

—— —— On the Discovery in Hainaut, below the Sands referred by Dumont to the Thanet Sands, of a coarse Limestone with a Tertiary Fauna. (Abstr. by A. S.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part II. p. 11—14.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— —— Note sur la découverte dans le Hainaut, en dessous des sables rapportés par Dumont au système landénien, d'un calcaire grossier avec faune tertiaire. (Avec 1 cart. géol.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 20. 1865. p. 757—776.

Costa, A., Avanzi animali della marna blù di Colle S. Magno presso Fondi. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno XVII. 1878. p. 118—119.

Couch, Rich. Q., The Silurian Fauna of Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 300—308.

—— On the Zoology of the Post-tertiary Deposits of Cornwall. ibid. Vol. 7. 1865. p. 263—271.

Credner, H., Eine marine Tertiärfauna bei Gautzsch südlich von Leipzig. in: Sitzber. d. naturf. Ges. Leipzig. 2. Jhg. 1875. p. 109—110.

—— Über die marine Tertiärfauna südlich von Leipzig. ebd. 3. Jhg. 1876. p. 16—17.

Cretaceous Fauna of Southern India, Vol. I—IV: s. Palaeontologia Indica, p. 4749—4750.

Curley, T., Extinct animals and British Fossil Oxen discovered in Herefordshire. in: Trans. Woolhope Nat. Field Club. 1880. p. 248—251.

Dawkins, W. Boyd, On the animal remains in the Windy Knoll fissure. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 14. (1874—75.) 1875. p. 5—7.

—— On the Newer Pliocene Fauna of the Caverns and River-Deposits of Somersetshire. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 53.

Dawson, J. W., Air-breathers of the Coal Period: a descriptive account of the remains of land animals found in the coal formation of Nova Scotia, with remarks on their bearing on theories of the formation of coal and of the origin of species. With illustrations. New York a. London, Baillière; Montreal, Dawson Brothers, 1863. (81 p.) — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 430—432.

—— The Air-Breathers of the Coal Period in Nova Scotia. (With 6 Pl.) in: Canad. Naturalist a. Geologist. Vol. 3. 1873. p. 1—12; 80—92. — Addendum. ibid. p. 159—160; 161—175; 268—295.

—— Eindrücke u. Fährtenspuren von Wasserthieren etc. in carbonischen Gesteinen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 445—446.
(Original s. unten.)

—— Entdeckung fernerer Landthier-Reste der Kohlen-Formation der South-Joggins in Neu-Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 511—512.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 18. 1862. p. 5—7. — s. unten.)

—— Impressions and Footprints of Aquatic Animals and Imitative Markings on Carboniferous Rocks. (With Woodcuts.) in: Canadian Naturalist. N. Ser. Vol. 7. 1874. p. 65—74. — Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 16—24.

—— Note on Footprints from the Carboniferous of Nova Scotia, in the Collection of the Geological Survey of Canada. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 251—253.

—— Note on some Animal Remains from the Carboniferous and Devonian of Canada. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 166—167.

Dawson, J. W., Notice of the Discovery of Additional Remains of Land Animals in the Coal-Measures of the South-Joggins, Nova Scotia. ibid. Vol. 18. 1862. p. 5—7.
—— On a terrestrial Mollusc, a Chilognathous Myriapod, and some new species of Reptiles, from the coal formation of Nova Scotia. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 16. 1860. p. 268—277.
—— s. a. Lyell, Charles.
Day, F. H., On the Fauna of the Niagara and upper silurian rocks as exhibited in Milwaukee county, Wisconsin, and in counties contiguous thereto. in: Trans. Wiscons. Acad. Scienc. Vol. 4. (1876—77.) 1879. p. 113—125.
Deane, James, Ichnographs from the Sandstone of Connecticut River. Boston, Little, Brown a. Co., 1861. 4. (61 S. mit 37 lithogr. u. 9 photogr. Taf.) — Abstract. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 126—127.
(Enthält auch eine biographische Notiz über James Deane durch Henry Bowditch.)
Delafontaine, Marc, Sur la faune crétacée des montagnes rocheuses. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 59. 1877. p. 209—232.
Delesse: s. Fischer, P.
Delfortrie, E., Les gites de chaux phosphatée dans le département du Lot; leur faune, le mode et l'époque probables de leur formation. (Avec Figg.) in: Act. Soc. Linn. d. Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. 505—518. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 40.
Deslongchamps, Eugène Eudes-, Le Jura normand. Études paléontologiques des divers niveaux jurassiques de la Normandie, comprenant la description et l'iconographie de tous les fossiles vertébrés et invértébrés qu'ils renferment. Livr. 1—2. (Caen); Paris, Savy, 1877—78. 4. (70 p., avec 18 Pl.) la livraison *fr.* 20.—
—— Note sur des Céphalopodes et des Crustacés renfermés dans la cavité abdominale de Poissons et de Reptiles des argiles infra-oolithiques. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 156—168.
Desnoyers, J., Sur les empreintes de pas d'animaux dans le gypse des environs de Paris et particulièrement de la vallée de Montmorency. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 16. (1858—59.) 1859. p. 936—944.
(cfr. auch: Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1697.)
—— Sur les empreintes de pas d'animaux dans le gypse des environs de Paris. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 11. 1861. p. 362—364.
Dewalque, C., Sur la faune des quartzites taunusiens. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. CXLV—CL.
Dittmar, Alphons v., Zur Fauna der Hallstätter Kalke. Nova aus der Sammlung des Herrn Hofrathes Dr. von Fischer in München. (Mit 9 Taf.) in: Geognost.-paläont. Beiträge (Benecke). 1. Bd. 2. Hft. 1866. p. 319—398. — (Auszug von E. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 44—45.
Dollfus, Aug., Protogea Gallica. La faune Kimméridienne du cap de la Hève; essai d'une revision paléontologique. Paris, Savy, 1863. 4. Avec 18 pl. (VIII, 102 p.) *fr.* 20.—
Dollfus, Gustave, Contributions à la Faune des Marnes blanches supérieures au Gypse. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 314—317. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 434—435.
[Observations sur la note précédente] par Vasseur, Tournouër, Gaudry. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 317—318.
—— Les sables de Sinceny. Notes sur le contact des Lignites du Soissonnais et des Sables de Cuise. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 5—41.
(Faune de Sinceny: p. 27—41.)
—— Sédiments et faune du Sinus itius. ibid. (1870—74.) 1875. p. 10—11.
Duisburg, H. v., Beitrag zur Bernstein-Fauna. (M. 1 Taf.) in: Schrift. d. k. phys.-ökon. Ges. Königsberg. 3. Jhg. (1862.) 1863. p. 31—36.
—— Zur Bernstein-Fauna. (M. 2 Fig. im Text.) ebd. 9. Jhg. 1868. p. 23—28.
Dupont, [Über die natürliche Beschaffenheit Belgiens, dessen Fauna u. den Culturzustand seiner Bewohner während der Quaternärzeit.] (Auszug von J. Mestorf.) in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1872. p. 82—85; 89—91.
Ébray, Th., Remarques sur les faunes des couches à oolithes ferrugineuses. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 357—359.
Ecker, A.: s. Rehmann, E.
Edwards, Alph. Milne, Nouvelles observations sur la faune ancienne des îles Mascareignes. (Extrait par l'auteur.) in: Compt. Rend. T. 68. 1869. p. 856—859.

Edwards, Alph. Milne, Observations on the Ancient Fauna of the Mascarene Islands. (Translated by W.S. Dallas.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 129—132.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Observations sur les animaux qui habitaient la Sibérie à l'époque du remplissage des cavernes de l'Inga et du Tscharysch. in: Ann. Soc. géol. Paris. T. II. 1870. art. 6. (4 p.)

—— Observations sur l'époque de la disparition de la faune ancienne de l'île Rodrigues. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XVI. 1875. p. 163—166. — Compt. Rend. T. 80. 1875. p. 1212—1216.

—— Recherches sur la faune ancienne de lîle Rodrigues. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. d. France. T. XIII. (1873—74.) 1873. p. 146—149. — Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 810—814.

Elberling, Carl, Over nogle danske Kalktufdannelser i Henseende til deres geognostiske Forhold og de i dem indeholdte dyriske Levninger. in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1862.) 1863. p. 339—340.

—— Undersögelser over nogle danske Kalktufdannelser: s. Petrefacten einzelner Schichten (p. 4943).

Engelhardt, Herm., Beschreibung einiger tertiärer Thierüberreste von Seifhennersdorf. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1869. (1870.) p. 31—33.

Entwicklung der Organe der Thiere im Laufe der geologischen Zeiten. in: Aus d. Natur. 45. Bd. (N. F. 33. Bd.) 1868. p. 606—608.

Étallon, A., Fauna des terrains jurassiques supérieurs des environs de Porrentruy. in: Act. d. l. Soc. Jurass. d'émulat. 13. Sess. (1861.) 1862. p. 122—155.

—— Paléontostatique du Jura, Jura Graylois. Faunes du terrain jurassique moyen: s. Petrefacten einzelner Schichten (p. 4944).

Europäisches Thierleben während der pleistocaenen oder quaternären Periode. [Auszug.] in: Naturforscher. (Sklarek.) 6. Jhg. 1873. p. 56—58.
(Aus: Dawkins, W. Boyd, in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 410—445. — wo der Titel lautet: The classification of the Pleistocene strata of Britain and the Continent by means of the Mammalia.)

Ewald, (J.), Über die fossile Fauna des unteren Gaults bei Ahaus in Westphalen. in: Berlin. Monatsber. 1860. p. 332—348. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 722—723.

Falconer, Hugh, On the asserted occurrence of human bones in the ancient fluviatile deposits of the Nile and Ganges; with comparative remarks on the alluvial formation of the two valleys. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 632—645. — I, 2. Fossil Hippopotamus: p. 633—635. — II, 2. Mammalian Fossils: p. 640—644. — 3. Fossil Mollusca: p. 644—645.

—— Fauna antiqua sivalensis. Introduction. in: Falconer, Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 1—29.

—— Note on certain specimens of animal remains from Ava. Presented by James Calder, Esq., V. P., to the Museum of the Asiatic Society. ibid. Vol. I. 1868. p. 412—413.

Fauna der Silurische periode. Door Pieter H[artin]g. in: Album der natuur. 1868. (Wetensch. bijblad.) p. 3.
(Nach Bigsby, in: Proc. Royal Soc. London. Vol. 15. 1867. p. 372. — s. p. 4917.)

Die Fauna von Steinheim. in: Aus der Natur. 57. Bd. (N. F. 45. Bd.) 1871. p. 480.

Filhol on the Fauna of St. Gerand Le Puy. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 142.

Firket, Ad., Sur quelques fossiles animaux du système houiller du bassin de Liége. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 6. (1878—79.) 1879. Bull. p. XCIV—XCVIII.

Fischer, P. et **Delesse**, Fauna des dépôts littoraux de la France. in: Compt. Rend. T. 72. 1871. p. 370—372.

—— —— Fauna der jetztzeitigen Absätze längs der Küsten Frankreichs. (Auszug von A. Gr. M.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 199—200.

—— et R. **Tournouër**: s. Animaux fossiles.

Fischer-Ooster, C. v., Neue Nachweise zur Erörterung des Alters des Taviglianaz-Sandsteines. in: Protozoe helvetica. 2. Bd. 1870—71. (2. Abth. 1870.) p. 85—88.
(Fauna: p. 86—88.)

Flahault, Evariste, Sur la faune de deux bancs de diluvium. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 144—145.

Flower, Wm. Henry, On the extinct animals of North America. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 276—298.

—— The Extinct Animals of North America. (With Woodcuts.) in: Proc. Roy. Institut of Great Britain. Vol. 8. (1875—78.) 1879. p. 103—125.

—— On Palaeontological Evidence of Gradual Modification of Animal Forms. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 7. (1873—75.) 1875. p. 94—104.

—— Les races d'animaux éteintes de l'Amérique du Nord. (Avec grav.) in: Rev. scientif. de la France et de l'étranger. 2. Sér. 6. Année. I. 1876. p. 467—477.

Footprints in carboniferous rocks. (With woodcuts.) in: Geologist. 1862. p. 432.

Fossil Bones a. Shells [found at Ilford, Essex]. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. II. 1860. p. 19—20.

Die fossile Fauna der ältesten Kreidezeit in Sachsen. [Auszug.] in: Naturforscher. (Sklarek.) 4. Jhg. 1871. p. 178.
(Aus: J. Ewald, in: Berl. Monatsber. 1871. p. 78. — Ergebnisse aus den paläontologischen Untersuchungen einiger norddeutscher Neokomvorkommnisse [s. p. 4945.])

Die fossile Fauna Europa's. in: Ausland. 33. Jhg. 1860. p. 1247.

De fossile fauna van het steenzout van Wieliczka in Galicië. Door Pieter H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 61. ✝
(Nach A. E. Reuss, in: Sitzungsber. Wien. Acad. 1. Abth. LV. [1867.] p. 17. — s. Reuss.)

Die fossile Fauna der Steinsalzablagerungen von Wieliczka in Galizien. in: Naturforscher. (Sklarek.) 1. Jhg. 1868. p. 38—40.
(Aus derselben Quelle wie im voranstehenden Auszuge.)

Fossile Thiere in Nordamerika. in: Aus d. Natur. 66. Bd. (N. F. 54. Bd.) 1875. p. 363—364.

Foulke, Wm. Parker, [On fossil bones and shells.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1858.) 1859. p. 213—215.

Foxton-Firby, Edwin, Zoological remains in the Kitchen-Middens of Denmark. in: Yorkshire Nat. Recorder. No. 12. 1873. p. 177—179.

Fraas, Oscar, Die Fauna von Steinheim. Mit Rücksicht auf die miocänen Säugethier- u. Vogelreste des Steinheimer Beckens. Mit 10 (lith.) Taf. in: Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 26. Jhg. 1870. p. 145—306. — Auch separ.: Stuttgart, Schweizerbart. 1870. gr. 4. (54 S. u. 10 Bl. Taf.-Erklgn.) ℳ 8.—
(Ausser Säugethieren u. Vögeln sind auch Fische, Reptilien u. Mollusken [Schnecken] berücksichtigt.)

—— La faune de Steinheim, avec des détails sur les Mammifères et les Oiseaux miocènes du même bassin. (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 72—74.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Über Semionotus u. einige Keuper-Conchylien. (M. 1 Taf.) in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 17. Jhg. 1861. p. 81—101.

Frauenfeld, Georg Ritter v., Die ausgestorbenen u. aussterbenden Thiere der jüngsten Erdperiode. in: Schrift. d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntn. Wien. 9. Bd. (1868/69.) 1869. p. 67—92; II. ebd. 10. Bd. (1869/70.) 1870. p. 89—123.

Friedel, E., Diluviale Thiere aus der Mark. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Ethnol. Jhg. 1876 p. 268.

Fritsch, Anton, Über das Auffinden von neuen Thierresten aus der sogenannten Brettelkohle von Nyřan bei Pilsen. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1870. p. 33—35. — (Auszug von U. Schl[oenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 190.

—— (Frič, Anton), Über die Fauna der Gaskohle des Pilsner u. Rakonitzer Beckens. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1875. p. 70—79. — (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 33—34. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 49—50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 104—105.

—— Zur Fauna der Gaskohle von Zaboř bei Schlan, Kroučová bei Řenč u. Třemošná bei Pilsen, sowie über die Sphärosideritkugeln von Žiolov. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. (1877.) 1878. p. 45—52. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 763. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 108.

Fritsch, Anton, Fauna der Gaskohle u. der Kalksteine der Permformation Böhmens. 1. Bd. 1.—3. Hft. Prag, Rziwnatz in Comm., 1879—81. gr.4. (158 S. m. 36 lith. Taf. u. 36 Bl. Tafelerklgn.) In Mappe à ℳ 32.—
(Ist fortgesetzt.)
Bd. I. Hft. 1. (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 238—243. — (Auszug von D. Kr.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 223—226.

—— Fauna der Steinkohlenformation Böhmens. (Mit 4 Taf.) in: Arch. d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. Böhmen. 2. Bd. 2. Abth. 1. Thl. Die Arbeit. d. geol. Abth. d. Landesdurchforsch. v. Böhmen. 1874. p. 1—18. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 71. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 669; Jhg. 1876. p. 890. — (Auszug von D. Stur.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 361—362.

—— Neue Übersicht der in der Gaskohle u. den Kalksteinen der Permformation in Böhmen vorgefundenen Thierreste. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. (1879.) 1880. p. 184—195.

—— Über Spuren thierischen Lebens in den Kieselschiefern der böhmischen Silurformation. (M. 2 Holzschnitt.) ebd. Jhg. 1861. Juli-December. p. 14—16.

—— Über Spuren thierischen Lebens im sogenannten Urgebirge. ebd. Jhg. 1864. Juli-Dec. 1865. p. 44—45.

—— [Thierreste aus der Brettelkohle von Nurschau.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 607.

—— Zvířectvo kamenoúhelné doby v Čechách. in: Živa. XII. 1864. p. 231.
Die Thierwelt der Steinkohlenformations-Epoche in Böhmen. Mit Abbildgn. im Texte.

—— Zvířectvo permské doby v Čechách. ibid. XII. 1864. p. 370.
Die Thierwelt der Permformations-Epoche in Böhmen. Mit Abbildgn. im Texte.

—— O zvířeně plynových lupků z okolí Plzeňskeho a Rakovnického. in: Vesmír. VI. 1877. p. 169.
Über die Fauna der Gaskohle aus der Umgebung von Pilsen u. Rakonitz. Ein Vortrag. (Mit Abbildgn.)

Fuchs, Th., Die Analogien der jungtertiären Thierformen mit den lebenden. Auszug. in: Naturforscher. (Sklarek.) 13. Jhg. 1880. p. 473—475.
(Aus: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 297—300, wo der Tit. lautet: „Über die lebenden Analoga der jungtertiären Paludinaschichten und der Melanopsismergel Südosteuropas".)

[——] On the Asiatic Alliances of the Fauna of the „Congérian" Deposits of South-Eastern Europe. [Abstract.] in: Nature. Vol. 21. 1880. p. 528—529; Vol. 22. 1880. p. 460.

—— Über das Auftreten sogenannt „brackischer" Faunen in marinen Ablagerungen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 21—22.

—— Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. III—VI: s. Beiträge.

—— Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest bei Lugos im Banate. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 96—97.

—— Die Fauna der Congerien-Schichten von Tihany und Kúp. ebd. Jhg. 1870. p. 320.

—— Félig sósvizi faunák előjöveléről tengeri képződményekben. (Auszug von K. A.) in: Földtani Közlöny. II. Évfoly. 1873. p. 59—60.
Über das Auftreten von brackischen Faunen in marinen Ablagerungen.
(Original s. oben.)

—— Geologische Übersicht der jüngeren Tertiärbildungen des Wiener Beckens und des Ungarisch-Steierischen Tieflandes. (M. 1 Tab.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 654—709.
(Fossile Fauna.)

Gaudin, C. T., Note sur le décroissement de la température pendant l'époque tertiaire prouvé par les faunes fossiles de l'Italie. in: Bull. Soc. vaudoise Sc. nat. Lausanne. T. 6. (1858—60.) 1861. p. 122—123.

Gaudry, Albert, Animaux fossiles et Géologie de l'Attique d'après les recherches faites en 1855—56 et en 1860 sous les auspices de l'Académie des Sciences. Paris, F. Savy, Éditeur, 1862. 4. (474 S., 1 Bl.) — Atlas. ibid. 1862—1867. 4. (2 Tit., 2 Bl., 75 Taf.) *fr.* 120.—
(Das Werk erschien in 19 Lieferungen von 1862—67 in folgender Reihenfolge: Lfg. 1—3 (Bg. 1—9 u. Taf. 1—12): 1862; Lfg. 4—6 (Bg. 10—18 u. Taf. 13—24): 1863; Lfg. 7—10 (Bg. 19—30 u. Taf. 25—40): 1864; Lfg. 11—13 (Bg. 31—41 u. Taf. 41—52): 1865; Lfg. 14 u. 15 (Bg. 42—47 u. Taf. 53—60): 1866; Lfg. 16—19 (Bg. 48—60 u. Taf. 61—75): 1867.)

Première Partie: Animaux fossiles de l'Attique. p. 12—370. — Chap. I. Étude des animaux dont les débris sont enfouis à Pikermi. [Mammifères, Oiseaux, Reptiles et Mollusques.] p. 18—323. — Chap. II. Considérations générales sur les animaux de Pikermi. p. 325—370. — Seconde Partie: Géologie de l'Attique. p. 371—466. — Chap. I. Historique des travaux de géologie qui ont été faits sur l'Attique. p. 373—375. — Chap. II. Coup d'oeil sur la géographie physique de l'Attique. p. 376—378. — Chap. III. Terrain de l'Attique. p. 379—453. — Chap. IV. Des lumières que la géologie peut jeter sur quelques points de l'histoire ancienne des Athéniens. p. 454—466.

Das 3. Capitel enthält eine Reihe von Angaben über Fossilien der einzelnen Schichten und 'Notice sur les plantes fossiles de Coumi et d'Oropo', par le conte Gaston de Saporta (p. 410—426.)

Daraus Extraits:

Gaudry, Albert, Considérations générales sur les animaux fossiles de Pikermi. Paris, F. Savy, 1866. 8. *fr.* 2.— — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 113—115.

—— Sur les animaux fossiles et la géologie de l'Attique. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. III. 1868. p. 147—148.

—— Animaux fossiles aux environs d'Athènes. Conférence. (Soirées scientif. de la Sorbonne.) (Avec grav.) in: Revue d. cours scientif. d. la France et de l'étranger. 3. Année. 1865—66. p. 74—81. — Auch separ.: Paris, Germer Baillière, 1866. 8. (24 p.)

—— Animaux fossiles du Léberon (Vaucluse.) in: Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 1034—1037. — (Extrait.) in: Journ. d. Zool. T. 1. 1872. p. 363—364. — Congrès scientif. France. 33. Sess. 1. Partie. 1866. T. I. 1867. p. 239—243. — Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 201—202. — Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. X. 1872. p. 203—206. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 981—982. — Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 129—131.

—— Des animaux fossiles de Pikermi, au point de vue de l'étude des formes intermédiaires. in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 376—379.

—— Les animaux quaternaires de la montagne de Sautenay. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 682—685.

—— Considérations générales sur les Animaux fossiles de Pikermi: s. oben.

—— Étude sur la faune dont les restes ont été enfouis à Pikermi (Attique.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 7. 1867. p. 32—81.

—— Fossil Animals and Geology of Attica. Part I. Fossil Animals. (Abstr. by W. B. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. Part II. p. 1—7.
(Original s. oben.)

—— On the Fossil Animals of Mount Leberon (Vaucluse.) in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 102.

—— On the Fossil Animals of Pikermi, Attica. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 213—214.
(Aus: Compt. Rend. Feb. 19, 1866.)

—— Sur la longévité inégale des animaux supérieurs et des animaux inférieurs dans les dernières périodes géologiques. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 408—412.

Barrande, J., Observations sur la communication précédente. ibid. p. 412—414.

—— Résumé des recherches sur les animaux fossiles de Pikermi. ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 509—516.

—— La théorie de l'évolution et la détermination des terrains. Les migrations animales aux époques géologiques. in: Rev. d. cours scientif. d. la France et de l'étrang. 7. Année. 1870. p. 44—47.

—— Überblick über die Untersuchungen der fossilen Thiere von Pikermi. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 876—878.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. p. 509. — s. oben.)

—— s. a. Animaux fossiles.

Geikie, Archibald, The evidence of Zoological continuity in the Past. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 192—196.

Geinitz, H. B., Über diluviale Thierreste aus dem Elbthale. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1874. (1875.) p. 229.

—— Dyas, oder die Zechstein-Formation und das Rothliegende. Hft. 1. Die animalischen Überreste der Dyas. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 227—231.
(Orig. s. p. 4956.)

—— Zur Fauna des Rothliegenden und Zechsteins. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 467—470.

Geinitz, H. B., Über einen neuen Fund fossiler Thierreste in der Lindenthaler Kluft bei Gera. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1875. (1876.) p. 21—22.

—— Über Thierfährten und Crustaceen-Reste in der unteren Dyas, oder dem unteren Rothliegenden der Gegend von Hohenelbe. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1862. p. 52—53. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 118—119.

Gemellaro, Gaëtano Giorgio, Sopra alcune faune giuresi e liasiche di Sicilia. Studi paleontologici. Palermo, 1872—82. 4 u. fol. (434 p. con 31 tav.)

—— Lo stesso. (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 716—718. — 8. Sui fossili del calcare cristallino delle Montagne del Casale e di Bellampo nella provincia di Palermo. Parte I. (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 126—128.
(Giorn. sc. nat. ed econ. Palermo. XIII. 1878. p. 116. — s. p. 4957.)

—— Sulla fauna del calcare a Terebratula janitor del nord di Sicilia. (Con 5 tav.) in: Giorn. Sc. nat. ed econom. Palermo. Vol. 4. 1869. part. 1. p. 72—105. — Contin. (Con 3 tav.) ibid. p. 130—158. — Contin. (Con 4 tav.) ibid. Vol. 5. 1869. part. 1. p. 90—110. — Contin. (Con 1 tav.) ibid. p. 257—264. — Contin. ibid. Vol. 11. 1875. p. 15—77. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 20. (3. Sér. T. 12.) 1872. p. 191—194. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 521—523.

—— Prima appendice agli studi paleontologici sulla fauna del calcare a Terebratula janitor del nord di Sicilia. (Con 1 tav.) in: Atti Accad. Gioenia Sc. nat. Catania. 3. Ser. Vol. XII. 1878. p. 99—109.

—— Studi paleontologici sulla fauna del calcario a Terebratula janitor del Nord di Sicilia. Gasteropodi. Dispensa I. Piramidellidi. (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 336—337. — Parte I. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 255; Jhg. 1872. p. 435—436. — Lo stesso. Pesci, Crostacei, Molluschi, Cephalopodi e Gasteropodi. (Auszug von N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 345.

Geraets, E., Étude sur le Bolderberg et sa faune fossile. (Avec 2 Pl.) in: Bull. de la sect. littér. de la Soc. des Mélophiles de Hasselt. II. 1865. p. 33—88.

Gervais, Paul, Note sur des empreintes de pas l'aissées par plusieurs espèces d'animaux dans le terrain triasique des environs de Lodève. in: Acad. Scienc. Montpellier. Mém. d. l. Sect. des scienc. T. 4. 1858—60. p. 1—4.

—— et J. **Brinckmann**, La caverne de Bize et les espèces animales dont les débris y sont associés à ceux de l'homme. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Sc. T. 6. 1864—66. (I. 1864.) p. 65—96. — Auch separ.: Montpellier, impr. Boehm et fils, 1864. 4. (30 p.) — Extrait. in: Compt. Rend. T. 59. 1864. p. 945—947.

Giebel, C., Antidarwinistisches Auftreten der Thiere in der Vorwelt. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 45. Bd. (N. F. 11. Bd.) 1875. p. 93—94.

—— Die Fauna der Braunkohlenformation von Latdorf bei Bernburg. (Mit 4 Taf.) in: Abh. d. naturf. Ges. Halle. 8. Bd. 1864. p. 183—275. — Auch separ.: Halle, Schmidt's Verlag, 1864. 4. (93 S. m. 4 lith. u. color. Taf.) ℳ 9.— — (Abstr. by H. M. J.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 165—166. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 378—379.

—— Die Fauna der Braunkohlenformation von Latdorf bei Bernburg. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 23. Bd. 1864. p. 235—248.

—— Zur Fauna der Braunkohlenformation von Rippersroda bei Arnstadt in Thüringen. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 16. Bd. 1860. p. 147—153. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 125.

—— Wirbelthier- und Insektenreste im Bernstein. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 20. Bd. 1862. p. 311—321. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 868.

Göppert, (Heinrich, Robert), Thierfährten im Gebiete des Rothliegenden zwischen Albendorf und Nieder-Rathen in der Grafschaft Glatz. in: 39. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1861.) 1862. p. 52.

Goldenberg, Friedrich, Fauna Saraepontana fossilis. Die fossilen Thiere aus der Steinkohlenformation v. Saarbrücken. 1. Hft. Mit 2 (lith.) Taf. Abbild. (in Fol.) Saarbrücken, Verlag von Chr. Möllinger, 1875. gr. 4. (Tit., 28 S.) ℳ 5.— — Dass. 2. Hft. Mit 2 (lith.) Taf. Abbild. (in Fol.) ebd. 1877. gr. 4. (IV, 54 S.) ℳ 12.— (1. u. 2.: ℳ 17.—)
(1. Hft. [durch einen Druckfehler steht 1873 auf dem Titel] behandelt Wirbelthiere, Gliederthiere und Weichthiere. — Auszug von H. v. Ihering. in: Jahrb. d. deutsch. malakozool. Ges. 3. Jhg. 1876. p. 92—94. — Das 2. Heft behandelt dieselben Thiertypen in der Reihenfolge: Wirbelthiere, Weichthiere, Gliederfüssler und bringt (p. 49—52) eine „Systematische Übersicht der Thierreste des Saarbrücker Steinkohlengebirges“.)

Goldenberg, Friedrich, Über fossile Thierreste aus dem Steinkohlengebirge von Saarbrücken. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Corrspbl. p. 78.

Gonzalo y Tarin, Joaq., Nota acerca de la existencia de la Tercera Fauna siluriana en la provincia de Huelva. in: Bol. Comis. d. Mapa geol. España. T. 5. 1878. p. 311—313. — (Auszug von Fr. Quiroga y Rodriguez.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 933—934.

Gosselet, J., Quelques documents pour l'étude des schistes de Famenne. (Avec figg.) in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 303—320.
(Remarques paléontologiques sur la faune des schistes de Famenne. p. 311—320.)

Gottsche, ..., [Über die Fauna der Juraschichten am Passe Espinazito in der argentinischen Cordillere.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 562—563.

Gregorio, A. de, Fauna eocenica di S. Giovanni Ilarione (Parisiano) di Vicenza. Fasc. I. Cephalopodi, Gasteropodi. Palermo, 1880. 4. (8 tav. e carta.)

—— Uno sguardo sulla fauna eocenica di S. Giovanni Ilarione. Elenco numerativo e comparativo delle specie. Palermo, 1880. 4. (26 p.)

Grewingk, C., [Über einen neuen Fund diluvialer Thierreste in Livland.] in: Sitzber. Dorpater Naturf. Ges. 3. Bd. Hft. 6. 1874. p. 475—477.

Grindley, Thos., On certain tracks in the Manx Slates. in: Geol. Mag. Vol. II. 1865. p. 542—544.

—— Footprints in the Cambrian (?) Slates. in: Geologist. 1863. p. 315—318.

—— Über gewisse Fährten in den Manx-Schiefern. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 379.
(Aus obigem Originale.)

Halaváts, Gyula, Felsö-Lapugy mediterrán faunája. in: Földtani Közlöny. VI. Évfoly. 1876. p. 229—240.
Die mediterrane Fauna von Felsö-Lapugy.

—— A golubláczi (Szerbia) mediterrán fauna. ibid. X. Évfoly. 1880. (1881.) p. 293—295. — Dasselbe auch deutsch u. folg. Tit.: Die mediterrane Fauna von Golubatz in Serbien. ebd. p. 374—376.

Hall, James, The Fauna of the Niagara Group, in Central Indiana. (With 32 Pl.) in: 28. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1879. p. 99—203.

—— Preliminary Notice of the Fauna of the Potsdam Sandstone; with remarks upon the previously known Species of Fossils and descriptions of some new ones from the Sandstone of the Upper Mississippi Valley. (With Woodcuts a. 6 Pl.) in: Trans. Albany Instit. Vol. 5. 1867. p. 93—195. — 16. Ann. Report Regents. Univ. New York State Cabinet of Nat. Hist. 1863. p. 119—225.

Hantken, Miksa, Az Ipolysághitályag microscopi faunája. in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. III. Kötet. 1867. p. 86—89.
Die mikroskopische Fauna von Ipolyság.

—— A budai Albrechtúton feltárt márgarétegek faunája. in: Földtani Közlöny. I. Évfoly. 1872. p. 57—63.
Die Fauna der auf dem Albrechtweg von Ofen eröffneten Mergelschichten.

—— A Clavulina Szabói rétegek faunája. I. Foraminiferák. (16 Táblával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. IV. Köt. 1876. (p. 1—82 u. 16 Bl. Tafelerkl.) — Auch deutsch: Die Fauna der Clavulina Szabói Schichten. I. Thl. Foraminiferen. (M. 16 Taf.) in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. IV. Bd. 1. Hft. 1875. p. 1—94; 16 Bl. Tafelerkl. — (Auszug von G. St.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 84—85.

—— Die Fauna der an der Albrechtsstrasse in Ofen aufgedeckten Mergelschichten. (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. gol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 268—269.
(Original in Földt. Közlöny. I. 1872. p. 57. — s. oben.)

Hartt, C. Fred., Preliminary notice of the fauna of the Primordial period in the vicinity of St. John, New Brunswick. Abstr. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 2. 1865. p. 318—320.
(Aus 'Observations on the Geology of Southern New Brunswick, etc.' By L. W. Bailey. — s. p. 4754 u. 4850.)

Haupt, K., Die Fauna des Graptolithengesteines. Ein Beitrag zur Kenntniss der Silurischen Sedimentärgeschiebe der norddeutschen Tiefebene. (M. 5 Taf.) in: Neues Lausitz. Mag. 54. Bd. 1878. p. 29—113. — Auch separ.: Görlitz, Remer, 1878. 8. ℳ 2.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 198—199.

Hébert, (Éd.), Observations sur les caractères de la faune des calcaires de Stramberg (Moravie), et en général sur l'âge des couches comprises sous la désignation d'Étage tithonique. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 588—604.

Heer, Oswald, Animalia [fossilia Alaskana]. in: Flora fossilis arctica. 2. Bd. (Winterthur.) 1871. Flora fossilis alaskana. 1869. p. 39—41.

I. Insecta (Chrysomelites alaskanus: Tab. X, fig. 6.) — II. Mollusca (Unio onariotis: tab. X, fig. 8. — Unio athlios: Taf. X, fig. 7. — Paludina abavia: Tab. X, fig. 13. — Melania Furuhjelmi: Tab. I, fig. 10—12.)

—— Animals from Atanekerdluk. in: Contributions to the Fossil Flora of North Greenland, being a description of the Plants collected, by M. Edward Whymper during the Summer of 1867. in: Philos. Trans. Vol. 159. Part II. 1870. p. 484—485.

A. Insecta. (Cistelites punctulatus: Pl. LVI, fig. 14. — Cercopidium rugulosum: Pl. XLIV, fig. 9.) — B. Mollusca (Cyclas sp.: Pl. III, fig. 10.)

—— Die miocene Flora u. Fauna Spitzbergens. Mit einem Anhang über die diluvialen Ablagerungen Spitzbergens. (M. 16 Taf.) in: Kgl. Svenska Vet. Akad. Handl. Bandet 8. No. 7. 1870. — Auch: Flora fossiles arctica. 2. Bd. (Winterthur.) 1871. (98 S.)

2. Abschnitt. Beschreibung der miocenen Thiere Spitzbergens. A. Land- u. Süsswasserthiere. I. Insekten. 1. Coleoptera: Carabites hyperboreus: Taf. XVI, fig. 34—35; Carabites nitens: Taf. XVI, fig. 19—20; Laccophilus parvulus: Taf. V, fig. 56 c—d; Silpha? deplanata: Taf. XVI, fig. 42. — Hydrobius Naukhoffi: Taf. XVI, fig. 10—11. — Elater Ehrenswaerdi: Taf. XVI, fig. 1—4. — Elater Holmgreni: Taf. XVI, fig. 5—7. — Pythonidium metallicum: Taf. XVI, fig. 11—14. — Donacia parvula: Taf. XVI, fig. 30—31. — Donacia Smittiana: Taf. XVI, fig. 30—31. — Chrysomelites Lindhageni: Taf. XVI, fig. 23. — Chrysomelites thulensis: Taf. XVI, fig. 25—27. — Curculionites costulatus: Taf. XVI, fig. 38—40. — Curculionites Taxodii: Taf. XVI, fig. 8—9. — Curculionites nitidulus: Taf. XVI, fig. 15—16. — Cuculionites thoracicus: Taf. XVI, fig. 17—18. — Elytridium 11-striatum: Taf. XVI, fig. 21—22. — Elytridium deplanatum: Taf. 16, fig. 41. — Elytridium rugulosum: Taf. XVI, fig. 36—37. — Elytridium scabriusculum: Taf. XVI, fig. 28—29. — 2. Orthoptera: Blatta hyperborea: Taf. XVI, fig. 43. — 3. Hymenoptera: Hymenopterites deperditus: Taf. XVI, fig. 44—45. — Myrmicium boreale: Taf. XVI, fig. 46. — II. Crustacea. — III. Fische. — B. Marine Thiere. I. Mollusken. [11 Spec.] — II. Bryozoa (Lunulites n. sp.)

—— Die Pflanzen u. Thiere des Mytilusbettes [der diluvialen Ablagerungen Spitzbergens.] — II. Die Thiere. in: Kgl. Svenska Vet. Akad. Handl. Bandet 8. No. 7. 1870. — Auch: Flora fossilis arctica. 2. Bd. (Winterthur.) 1871. — Die miocene Flora u. Fauna Spitzbergens. p. 91—92.

(I. Zoophyta. — II. Mollusca.)

Herbich, Fr. u. M. **Neumayr**, Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen VII: s. Beiträge.

Hitchcock, Chas. H., Footprints in the rocks. (With Woodcuts.) in: Popul. Sc. Monthly. Vol. 3. 1873. p. 428—441.

—— Note on the supposed Fossil Footmarks in Kansas. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 47. 1869. p. 132—133.

Hitchcock, Edward, Ichnology of New England: A Report on the Sandstone of the Connecticut Valley, especially its Fossil Footmarks, made to the Government of the Commonwealth of Massachusetts. Boston, Phillips, Sampson a. Co., 1859. 4. (220 p., with 60 [quarto] plates.) — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 27. 1859. p. 270—272.

—— Ichnology of New England. A Report on the Sandstone of the Connecticut Valley, especially its Fossil Footmarks, made to the Government of the Commonwealth of Massachusetts. Supplement to the Ichnology of New England. 2 Vols. Boston, 1871. imp. 4. (XII, 220 S.; X, 96 S., m. 60 u. 20 Taf.) 6 £ 6 *sh*.

—— New Facts and Conclusions respecting the Fossil Footmarks of the Connecticut Valley. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 46—57.

—— Remarks upon certain Points in Ichnology. (With Woodcuts.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 14. Meet. (1860.) 1861. p. 144—156.

—— Supplement to the Ichnology of New England. A Report to the Government of Massachusetts in 1863. Boston, 1865. 4. (X, 96 S. u. 20 Taf.)

—— Supplement of the Ichnology of New England. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1865. p. 392. — Proc. Americ. Acad. Sc. Vol. 6. (1862—65.) 1866. p. 85—92.

Hoernes, Rudolf, Ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. (Süsswasserschichten unter den sarmatischen Ablagerungen am Marmorameere.) (Mit 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 74. Bd. 1. Abth. 1877. p. 7—34. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1876. Lex.-8. (28 S. m. 1 lith. Taf.) *M* —.60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 880—881. — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 83—84.

Hoernes, Rudolf, Die Fauna des Schliers von Ottnang. (M. 6 Taf. u. 6 Bl. Erkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 25. Bd. 1875. p. 333—400. — Auszug. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 209—212. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 982—983.

Hoeven, J. van der, Over de opvolging en ontwikkeling der dierlijke bewerktuiging op de oppervlakte onzer planeet in de verschillende tijdperken van haar bestaan. in: Album der natuur. 1858. p. 33—48.

—— Some Remarks on the succession and development of Animal Organization on the Surface of our Globe, in the different Periods of its Existence. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 209—221.

Hofmann, Károly, Adalék a buda-kovácsii hegység másodkori és régibb harmadkori képződései puhányfaunájának ismeretéhez. (6 Táblával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. II. Köt. 1874. (III. Füzet. 1873.) p. 193—215, 5 Bl. Tafelerkl. — Dass. auch deutsch: Beiträge zur Kenntniss der Fauna des Hauptdolomites und der älteren Tertiär-Gebilde des Ofen-Kovácsier Gebirges. (M. 6 Taf. u. 6 Bl. Tafelerkl.) in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. II. Bd. 1872. [1873.] p. 181—206. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 210.

Honeyman, D., Nova Scotian Geology — Annapolis County. in: Proc. a. Trans. Nova Scotian Instit. Nat. Sc. Vol. 5. Part II. 1880. p. 119—138.
(Fauna: p. 129—132.)

—— On the Quarternary containing the New Brunswick fossil Cetacean; on Niagara Coral reefs; and on Niagara fossils in trap. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 8. 1874. p. 219—220.

Hornstein, ..., Über Sandsteinplatten mit Abdrücken von Thierfährten aus den Steinbrüchen bei Carlshafen. in: 24.—25. Bericht d. Ver. f. Naturk. Cassel. (1876—78.) 1878. p. 19.

—— Über Thierfährten im bunten Sandstein. in: Tagebl. der 51. Vers. deutsch. Naturforscher. 1878. p. 242.

Jeanjean, Adrien, L'homme et les animaux des cavernes des Basses-Cévennes. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Acad. du Gard. (1869—70.) 1871. p. 139—226.

Jentzsch, Alfred, Bemerkungen über Diluvialfauna. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 388—391.

—— [Über die Diluvialfauna Ost- u. Westpreussens.] ebd. Jhg. 1879. p. 145—146.

—— Die geognostische Durchforschung der Provinz Preussen im Jahre 1877 mit eingehender Berücksichtigung des gesammten norddeutschen Flachlandes. in: Schrift. d. phys. ökon. Ges. Königsberg. 18. Jhg. (1877.) 1878.
Fauna des Alluvium. p. 213—215. — Steppenfauna. p. 230—233.

—— Über eine Glacialfauna in Ost- u. Westpreussen. in: Tagebl. d. 49. Vers. deutsch. Naturf. 1876. Beil. p. 98.

Jones, T. R., Footprints at Hastings. in: Literary Gazette. No. 195. March 22nd, 1862.

Jouvencel, P. de, Sur la faune quaternaire. in: Bull. Soc. anthropol. Paris. T. XII. 1877. p. 83—87. — Auch separ.: Paris, imp. Hennuyer, 1877. 8. (8 p.)

Jukes-Browne, A. J., Supplementary Notes on the Fauna of the Cambridge Greensand. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 485—504. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 153—154. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 437—438.

Julien, ..., Sur une faune carbonifère marine, découverte aux environs de l'Ardoisière dans la vallée du Sichon (Forez.) in: Compt. Rend. T. 78. 1874. p. 74—77.

Jurassic Fauna of Kutch: s. Palaeontologia Indica, p. 4750.

Karrer, Felix, Die untergegangene Thierwelt in den Baumaterialien Wiens. Ein Vortrag, geh. im wissenschaftlichen Club in Wien am 24. Jänner 1878. Wien, Hölder, 1878. gr. 8. (32 S.) ℳ —.80. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 215.

Kawall, J. H., Thierreste der Vergangenheit in Kurland. (M. 1 Taf.) in: Corrspbl. d. Naturf. Ver. Riga. 16. Jhg. 1867. p. 9—13.

Kayser, Emanuel, [Über die Fauna der ältesten Ablagerungen des Harzes.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 629—630.

—— Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. (M. 1 Atlas von 36 lith. Taf.) in: Abh. d. geol. Specialkarte v. Preuss. u. d. Thüring. Staaten. II. Bd. Hft. 4. 1878. (XXIII, 296 S.) — Auch separ.: Berlin, Schropp, 1879. Lex. 8. ℳ 24.—

Kayser, Emanuel, [Über die Fauna aus dem älteren oder sog. Taunusquarzit des Hunsrück.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 443.

—— Über die Fauna des Nierenkalkes vom Enkeberge u. der Schiefer von Nehden bei Brilon u. über die Gliederung des Oberdevon im rheinischen Schiefergebirge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 764—766.

(Aus Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. p. 653—690: Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devon. III. Die Fauna des Rotheisensteins von Brilon in Westfalen. — Original s. p. 4977.)

—— Zur Frage nach dem Alter der hercynischen Fauna. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 54—62.

—— [Über die hercynische Fauna von Bicken, Greifenstein u. Wissenbach.] ebd. 29. Bd. 1877. p. 407—412.

—— Zur hercynischen Frage. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 557—564.

—— Über hercynische u. silurische Typen im rheinischen Unterdevon. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 819—821.

Kner, Rud., 1. Nachtrag zur fossilen Fauna der Asphaltschiefer von Seefeld in Tirol. (M. 4 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 56. Bd. 1. Abth. 1867. p. 898—913. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1868. Lex.-8. (16 S., m. 4 lith. Taf.) ℳ 1.20. — (Auszug von G. Stache.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 154—155.

In der Originalabhandlung befindet sich (p. 909—913) unter besonderer Überschrift: II. Noch ein Nachtrag „zur Kenntniss der fossilen Fische von Raibl in Kärnthen". (Mit Taf. IV.)

Koch, C., Über das Vorkommen von Goniatites Dechenii C. Koch u. Asterolepis Wenkenbachii C. Koch in Nassau. in: Jahrb. d. Ver. f. Naturk. Nassau. 19. u. 20. Hft. 1864—66. Sitzber. p. 521—522.

Koch, F. E., u. C. M. **Wiechmann**, Die oberoligocäne Fauna des Sternberger Gesteins in Meklenburg. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. — Erste Abth. (M. 1 Taf.) p. 543—564. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 635.

Koenen, A. v., Über die Fauna der Culmformation. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 35. Jhg. (4. F. 5. Jhg.) 1878. Corrspbl. p. 86.

—— The Fauna of the Lower Oligocene Tertiary Beds of Helmstadt, near Brunswick. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 127—128. — (Abstr. by W. J. H.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part II. p. 17—19.

(Original nachstehend.)

—— Die Fauna der unter-oligocänen Tertiärschichten von Helmstädt bei Braunschweig. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 459—534. — Nachtrag. p. 702—706. — Dass. auch separ.: Berlin, (Friedländer & Sohn), 1865. 8. (76 S. m. 2 Kupfertaf.) ℳ 2.40. — Dass. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 631.

—— Die Kulm-Fauna von Herborn. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 309—346.

—— Resultat einer Untersuchung der Fauna des norddeutschen Mitteloligocäns. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 198—199.

—— Über die unter-oligocäne Tertiär-Fauna vom Aralsee. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 41. P. 1. 1868. p. 144—172. — (Auszug von U. Schl[oenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 436. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 637.

Koninck, L. G. de, Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. Première partie. Poissons et genre Nautile. (Avec un atlas de 31 Pl.) in: Annal. d. Mus. roy. d'hist. nat. Belgique. T. 2. 1878. (152 p.) — (Auszug von E. v. M.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 173—174. — (Review by A. C.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 472—474. — (Auszug von K. v. Fritsch.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. Ref. p. 409—416. — Même. Deuxième partie. Genres: Gyroceras, Cyrtoceras, Gomphoceras, Orthoceras, Subclymenia et Goniatites. in: Annal. d. Mus. roy. d'hist. nat. Belgique. T. 5. 1880. (133 p. avec un atlas de 19 Pl.)

—— Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 31. 1871. p. 316—324.

Koninck, L. G. de, Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique. (Avec 15 Pl.) in: Mém. de l'Acad. roy. Belgique. T. 39. 1872. (Tit., IV u. 178 S. u. 8 Bl. Tafelerkl.) — Dass. auch separ. u. folg. Tit.: Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique, comprenant la classification méthodique et la synonymie de toutes les espèces connues, ainsi que la description et les figures des espèces nouvelles ou mal définis. I. partie. Avec 15 pl. (lith.) Bruxelles; Bonn, A. Marcus. 1872. gr. 4. (IV, 178 S.) ℳ 20.—

—— Le même. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 214—215. — (Auszug von E. T[ietze.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 44.

—— Recherches sur les animaux fossiles. Deuxième partie. Monographie des fossiles carbonifères de Bleiberg en Carinthie. Bruxelles, Hayez; Bonn, A. Marcus, 1873. 4. (116 S. m. 4 Taf.) ℳ 10.— — Même. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 663—664.

(Der erste Theil erschien 1847 in Liège, Dessain, u. enthält: Monographie des genres Productus et Chonetes.)

[**Kowalewsky**, W. O.], **Ковалевскiй**, В. О., Нѣсколько словъ о границахъ между юрскою и мѣловою формацiями и о мой роли, которую могутъ играть юрскiя отложенiя Россiи въ рѣшенiи этого вопроса. in: Извѣст. импер. любут. естест., антроп. и этногр. Москва. Т. 14. 1874. — Фауна верхняго и нижняго Титона. стр. 72—75.
Die Fauna des oberen und unteren Titon.

Krause, Aurel, Die Fauna der sogen. Beyrichien- oder Choneten-Kalke des norddeutschen Diluviums. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 1—49. — Auch Inaug.-Diss. Philos. Facult. Berlin. 1877. Druck von J. F. Starcke. gr. 8. (Tit., 1 Bl., 48 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 877—878.

Die Kreidethierchen. (M. Abbild. im Text.) in: Aus d. Heimath. (Rossmässler.) Jhg. 1861. p. 649—654.

La Harpe, Phil. de, Sur la faune du terrain sidérolithique dans le canton de Vaud. in: Bull. Soc. vaudoise. Sc. nat. Lausanne. Vol. 10. 1868—70. p. 457—467.

—— Sur un gisement de tourbe glaciaire trouvé à Lausanne. ibid. T. 14. no. 76. 1876. p. 456—458.

(Auch Thierreste.)

Lankester, E. Ray, Contributions to a knowledge of the Newer Tertiaries of Suffolk and their Fauna. (With 2 Pl. and Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1880. p. 493—514.

—— Beiträge zur Kenntniss der jüngeren Tertiärbildungen von Suffolk und ihrer Fauna. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 543.

(**Lartet**, Ed.), Liste des animaux éteints ou emigrés trouvés dans les terrains quaternaires et les cavernes du sud-ouest de la France. in: 37. Report British Assoc. Adv. Sc. (1867.) 1868. Notic. p. 69—70.

—— Remarks on the Fauna found in the Cave of Cro-Magnon. in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 93—96.

—— Remarques sur la faune de Cro-Magnon, d'après les débris osseux découverts soit dans la sépulture humaine, soit dans les restes de foyers placés à proximité. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 10. 1868. p. 156—160.

Laube, Gustav C., Bemerkungen über die Münster'schen Arten von St. Cassian in der Münchener paläontologischen Sammlung und G. C. Laube, Die Fauna von St. Cassian. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 506.

(Jahrb. k. k. Reichsanst. XIV. 1864. p. 402. — cfr. p. 4795. — Wien. Sitzber. L u. LI. Bd. — s. unten.)

—— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl.
I. Abth. Spongitarien, Corallen, Echiniden u. Crinoiden. (M. 10 Taf.) 24. Bd. 1865. 2. Abth. p. 223—296.
II. Abth. Brachiopoden u. Bivalven. (Mit 10 Taf.) ebd. 25. Bd. 1866. 2. Abth. p. 1—76.
III. Abth. Gastropoden. 1. Hälfte. (Mit 8 Taf.) ebd. 28. Bd. 1868. 2. Abth. p. 29—94.
IV. Abth. Gastropoden. 2. Hälfte. (Mit 7 Taf.) ebd. 30. Bd. 1870. 2. Abth. p. 1—48.
V. Abth. Cephalopoden. Schlusswort. (Mit 8 Taf.) ebd. p. 49—106.

—— Dass. auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1865—70. gr. 4. ℳ 33.50

(I. 1865. 76 S. m. 10 lith. Taf. u. 10 Bl. Erkl. ℳ 8.50. — II. 1865. 76 S. m. 10 lith. Taf. u. 10 Bl. Erkl. ℳ 8.— — III. 1868. 66 S. m. 8 Taf. ℳ 6.— — IV. 1870. 48 S. m. 7 lith. Taf. ℳ 5.— — V. 1870. 58 S. m. 8 lith. Taf. ℳ 6.—)

Laube, Gustav C., Dasselbe. Auszug. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 319—326. — II. Abth. Brachiopoden u. Bivalven. ebd. 51. Bd. 1. Abth. 1865. p. 253—260. — III. Abth. (Gastropoden I. Hälfte.) ebd. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 558—563. — IV. Abth. Gastropoden. II. Hälfte. 57. Bd. 1. Abth. 1868. p. 661—666. — [V. Abth. Cephalopoden. Schlusswort.] ebd. p. 537—543. — Dasselbe. 1. Abth. Spongitarien, Corallen, Echiniden u. Crinoiden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 893—894. — II. Abth. Brachiopoden u. Bivalven. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 508—509. — III. Abth. (Gastropoden. I. Hälfte.) (Auszug.) ebd. Jhg. 1867. p. 242—243; Jhg. 1868. p. 637—638. — IV. Abth. Gastropoden. 2. Hälfte u. V. Abth. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 124; 377—379. — Dass. III. Abth. Gastropoden. 1. Hälfte. (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 84; 360—361. — IV. Abth. Gastropod. 2. Hälfte; V. Abth. Cephalopod. Schluss. (Auszug von G. St[ache.]) ebd. Jhg. 1869. p. 397—398.

—— Über einen Fund diluvialer Thierreste in Elblöss bei Aussig. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1874. p. 16—19. — (Auszug von A. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 247—248. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 109.

Laugel, La faune de Saint-Prest, près Chartres (Eure-et-Loire.) (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 709—718.

—— Die pliocäne Fauna von St. Prest bei Chartres. (Dept. Eure-et-Loire.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 243.
(Aus voranstehendem Originale.)

Lefèvre, Th., Rapport sur le travail de M. Vincent, intitulé: Description de la faune de l'étage landenien inférieur de la Belgique. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XII. (2. Sér. T. II.) 1877. Bull. p. XXVII—XXIX.

—— s. a Vincent, G.

—— et G. **Vincent,** Note sur la Faune Laekenienne etc. Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 22. (3. Sér. T. 14.) 1874. p. 397—398.

—— et A. **Watelet,** Additions à la faune tertiaire du bassin de Paris. Description de deux Solens nouveaux. (Avec 1 Pl.) ibid. T. XII. (2. Sér. T. II.) 1877. Mém. p. 29—36.

Leidy, Jos., La faune éteinte du Dakota e du Nebraska, avec des détails sur quelques formes étrangères qui s'y rattachent et un Synopsis des Mammifères fossiles de l'Amérique du Nord, précédée d'un Introduction sur la géologie de ces pays, par M. Hayden. (Avec 1 Pl.) Extrait. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 178—181. — Même. 2me article. Liste des espèces. ibid. T. 1. 1872. p. 500—508. — 3me article. ibid. T. 2. 1873. p. 540—545.
(Die Originalabhandlung [aus Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. VII. 1869. p. 1] ist unter Mammalia nachzusehen, da der Titel lautet: The extinct Mammalian Fauna etc.)

—— Fossil Foot Tracks of the Anthracite, Coal Measures. (With Cut.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. (1880.) p. 164—165.

—— Pliocen Fossil Fauna of the Niobara River, in Nebraska. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 11. 1863. p. 148—150.
(Proc. Acad. Nat. Scienc. Philadelph. 1858. p. 11. — „Notice of Remains of Extinct Vertebrata, from the Valley of the Niobara River.")

Leith-Adams, A.: s. Adams, A. Leith.

Lemoine, Le conglomérat de Cernay et la faune Cernaysienne. (Extr. du Procès-verbal.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. la 9. Sess. 1880. (1881.) p. 774—775.

Lennier, G., Observations géologiques et zoologiques faites dans la baie de Seine sur les rivages et les falaises qui limitent cette baie. in: Bull. Soc. géol. d. Normandie. T. VII. 1880. (1882.) p. 100—122.

Leymerie, A., Mémoire sur le type Garumnien comprenant une description de la montagne d'Ausseing, un aperçu des principaux gîtes du départment de la Haute-Garonne et une notice sur la faune d'Auzas. Suivie d'une description des oursins de la colonie; par G. Cotteau. (Avec 7 Pl.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. IX. 1877. art. 1. (72 p.)

Hébert, Observations sur le mémoire de M. A. Leymerie intitulé Mémoire sur le type Garumnien. ibid. (2 p.)

Liebe, K. Th., Die fossile Fauna der Höhle Vypustek in Mähren, nebst Bemerkungen betreffs einiger Knochenreste aus der Kreuzberghöhle in Krain. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 79. Bd. 1. Abth. 1879. p. 472—490. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1879. Lex.-8. (19 S.) ℳ —.40

Linnarsson, G., Om faunan i lagren med Paradoxides oelandicus. (Med 2 tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 3. Bd. 1876—77. p. 352—375. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 197—198.

Locard, Arnould, Description de la faune de la molasse marine et d'eau douce du Lyonnais et du Dauphiné. in: Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon. T. 2. 1878. p. 1—284. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 689.

—— Description de la faune des terrains tertiaires moyens de la Corse. — Description des échinides par G. Cotteau. Paris et Genève, Georg, 1877. Lex. 8. (320 S. m. 7 Taf.) *fr.* 25. — — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 695—696.

—— Sur la faune des terrains tertiaires moyens de la Corse. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 236—241.

Tournouër, Cotteau, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 241—242.

Logan, W. E., Über eine neue im Potsdam-Sandstein gefundene Thier-Fährte. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 630.

(Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 17—23. — s. unten.)

—— Remarks on the Fauna of the Quebec Group of Rocks, and the Primordial Zone of Canada, addressed to Mr. Joachim Barrande. in: Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 472—477. — Canad. Journ. N. Ser. Vol. 6. 1861. p. 40—46.

—— On the Track of an Animal lately found in the Potsdam Formation. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 279—285. — Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 17—23.

[**Lorenz**, W.], Footprints from the Athracite Coal Measures, of the Mahanoy Coal Field, at the Ellangowan Colliery. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 232—233.

(s. Leidy, Jos. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. p. 164. — cfr. oben.)

Loriol, P. de, [Sur la faune Valanginien et de l'Oolithe corallienne du Salève.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 763—764.

Een luchtademend weekdier en een insekt der steenkolenperiode. Door [Pieter] H[arting.] in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 75.

(Nach P. J. v. Beneden et Coemans. in: Institut, 1867. p. 253. — Palaeorbis ammonis; Omalia macroptera. — Originaltitel s. unter 'Wirbellose Thiere'.)

Ludwig, R., Animalische Reste aus der westfälischen Steinkohlenformation. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. III. Jhg. (N. F. 3. Bd.) 1861. p. 10—11.

—— Pinna rugosa Ldwg. u. Aceratherium incisivum Kaup, in den tertiären Kalklagern von Weisenau. ebd. 3. F. 5. Hft. 1866. p. 11—12. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 499.

—— Thierische Reste aus den Tertiärschichten von Münzenberg in der Wetterau. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. II. Jhg. (N. F. 2. Bd.) 1860. p. 120.

Lundgren, B., Studier öfver faunan i den stenkolsförande formationen i nordvästra Skåne. (57 p., med 2 tafl. och 1 tabell.) in: Minneskrift. k. Fysiogr. Sällsk. Lund. 1878. no. V. (M. 2 Bl. Tafelerkl.)

—— Studien über die Fauna der kohlenführenden Formation im nordwestlichen Schonen. (Auszug von E. Cohen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 972—976.

(Aus voranstehendem Originale.)

Lyell, Charles, and J. W. **Dawson**, On the remains of a Reptile (Dendrerpeton acadianum, Wyman & Owen) and of a land-shell discovered in the interior of an erect fossil tree in the Coal-Measures of Nova Scotia. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 9. 1853. p, 58—63.

Mc Farlane, James, Memorandum of shells and a deer's horn found in a cutting of the Forth and Clyde Junction Railway, Dumbartonshire. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 163—165.

Mackie, S. J., The Aeronauts of the Solenhofen age. (With Woodcuts a. 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 1—8.

Mac-Pherson, J., Sobre la existencia de la fauna primordial en la provincia de Sevilla. in: Anales d. la Soc. español. de hist. nat. T. 7. 1878. p. 281—284. — (Auszug von H. Rosenbusch.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 930.

Mährens vorgeschichtliche Thierwelt. in: Ausland. 45. Jhg. 1872. p. 1072—1076; 1093—1097.

Malaise, C., Sur l'existence en Belgique de nouveaux gîtes fossilifères à faune silurienne. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 18. 1864. p. 321—324. Rapport de M. d'Omalius sur cette notice. ibid. p. 310—311.

Mallada, L., y J. **Buitrago**, La Fauna primordial à uno y otro lado de la cordillera Cantabrica. in: Bol. Comiss. Mapa geol. España. T. V. 1878. p. 177—194. — (Auszug von Fr. Quiroga y Rodriguez.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 931—932.

Mantovani, Paolo, Sulla distribuzione generale della fauna fossile nel mare pliocenico paragonata con l'analisi dei sedimenti lasciati da quel mare. Studi geologici sulla campagna romana. in: Corrispond. scientif. in Roma. Vol. VII. 1870. Nr. 43—44. p. 357—361.

Manzoni, A., Della fauna marina di due lembi Miocenici dell' alta Italia. (Con 3 tavole.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 60. Bd. 1. Abth. 1870. p. 475—504. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1870. Lex.-8. (30 S. m. 3 lith. Taf.) *M* 1.— — Estratto. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 1. 1870. p. 80—82. — Exrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 18. (3. Sér. T. 10.) 1870. p. 286—287. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 402.

Marck, W. v. der, Über Krebse u. Fische aus der Kreide von Sendenhorst. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westphalens. 21. Jhg. (3. F. 1. Jhg.) 1864. Corrspbl. p. 43—45. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 764. — Fortsetzung. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphalens. 22. Jhg. (3. F. 2. Jhg.) 1865. Corrspbl. p. 68.

—— u. Cl. **Schlüter**, Neue Fische u. Krebse aus der Kreide von Westphalen. (M. 4 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 6. Lfg. 1868. p. 269—305. — Auszug von U. Schloenbach. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 134.

Marcou, Jules, On the Primordial Fauna and the Taconic System, by Joachim Barrande; with additional notes. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 7. (1859—61.) 1861. p. 369—382.

—— La faune primordiale dans le pays de Galles et la géologie californienne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 552—559.

[**Marsh**, O. C.], Recent Discoveries of Extinct Animals by Professor Marsh. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 59—61.
(Lecture to the Graduating Class of Yale College, delivered in the new Peabody Museum, June 3 d.)

Martin, Jules, Des nodules phosphatés du Gault, de la Côte-d'Or et des conditions particulières du dépôt de cet étage. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 273—281.
(Aperçu de la faune albenne de la Côte-d'Or: p. 278—279.)

Martin, K., Über die Fauna javanischer Tertiärschichten. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 557—559.

Martins, Ch., et Éd. **Collomb**, Essai sur l'ancien glacier de la vallée d'Argelès (Hautes-Pyrénées.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 141—166. — Appendice. Faune correspondant à l'époque glaciaire dans la plaine souspyrénéenne. p. 164—165. — Faune du sud-ouest de la France, l'époque quaternaire. p. 165—166.

—— —— Nachweis eines alten Gletschers im Thal von Argelès (Hautes-Pyrénées.) Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 215—216.

M[ascarini], Fauna pliocenica della Montagnola presso la città di Fermo. in: L'Eco di Trento. 1877. no. 2.

Matthew, George F.: s. Bailey, L. W.

Mayer, Karl, Die Faunula des marinen Sandsteines von Klein-Kuhren bei Königsberg. in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich. 6. Jhg. 1861. p. 109—123. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 253—255.

Medlicott, H. B., Note relating to Sivalik Fauna. in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. Vol. 34. P. II. 1865. p. 63—65.

Menge, A., Über ein Rhipidopteron u. einige andere im Bernstein eingeschlossene Thiere. (M. 2 Holzschn.) in: Schrift. d. naturf. Ges. Danzig. N.F. 1. Bd. 3. u. 4. Hft. 1866. (8 S.)

Meunier, Stan., Examen de la faune marine des sables supérieurs de Pierrefitte, près Etampes. in: Compt. Rend. T. 91. 1880. p. 1096—1097.

Meunier, Victor, Les animaux d'autrefois. Orné de gravures sur bois. Tours, Mame et fils, 1868. 8. (353 p.) *fr.* 2.50

Meyer, H. v., [Über Anguisaurus u. Pleurosaurus als Glieder der Acrosaurier-Familie. Teratosaurus suevicus im Stubensandstein Stuttgarts. — Trematosaurus Bronni; Capitosaurus nasutus; Archegosaurus. — Die fossilen Eier bei Offenbach. — Glyphea ventrosa.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 68—73.

—— [Vogelfedern u. Palpipes priscus von Solenhofen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 561.

Miller, S. A., Silurian Ichnolites, with definitions of new genera a. species. (With Figg.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 217—222.

Die miozene Fauna von Steinheim. [Auszug.] in: Naturforscher. (Sklarek.) 4. Jhg. 1871. p. 132—133.

(Nach O. Fraas. — s. p. 5057.)

Mohr, Friedrich, Über die Ursachen des Artenwechsels bei vorweltlichen Thieren. in: Gäa. 3. Bd. 1867. p. 65—79.

Mojsisovics, Edmund v., Faunengebiete u. Faciesgebilde der Trias-Periode in den Ost-Alpen. Eine stratigraphische Studie. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 24. Bd. 1874. p. 81—134. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 886—888.

Moore, W. D., On Footprints in the Carboniferous rocks of Western Pennsylvania. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 292—293.

Morière, Sur les empreintes offertes par les grès siluriens dans le dépt. de l'Orne et connues vulgairement sous le nom de 'Pas de boeufs'. Paris, Impr. Chaix et Co., 1879. 8. (7 p.)

Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. 1879. (1880.) p. 663—666. — Daselbst lautet der Tit.: Note sur une station de Silurien à la Brèche-au-Diable (Calvados.)

Mudge, B. F., Discovery of Fossil Footmarks in the Liassic (?) Formation in Kansas. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 174—176.

[——] Footprints in the Middle Coal Measures at Osage in Kansas. [Abstr.] ibid. 3. Ser. Vol. 6. 1873. p. 228.

Murchison, Charles, A description of the Plates in the Fauna antiqua sivalensis. (Compiled from Notes a. Memoranda by H. Falconer.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 421—556.

Naumann, Edmund, Die Fauna der Pfahlbauten im Starnberger See. (Mit 4 Taf.) in: Arch. f. Anthropol. 8. Bd. 1875. p. 1—48. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 161.

Nehring, Alfred, Über Ausgrabungen diluvialer Thiere zu Westeregeln bei Oschersleben. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1875. p. 206—208. (Jhg. 1876. p. 110—111.)

—— Beiträge zur Kenntniss der Diluvialfauna. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle. 47. Bd. (N. F. 13. Bd.) 1876. p. 1—68. — Forts. (M. 1 Taf.) ebd. 48. Bd. (N. F. 14. Bd.) 1876. p. 177—236. — (Auszug von E. G.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 322; 556—557.

—— Constatirung der Jahreszeit, in welcher fossile Thiere ihren Tod gefunden. in: Ausland. 49. Jhg. 1876. p. 937—938.

—— Die Fossilreste der Mikrofauna aus den oberfränkischen Höhlen. (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 294.

—— Funde von diluvialen Thierresten. in: [II.] Jahresber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig. 1880/81. (25. Nov. 1880.) p. 29—30.

—— Glaciale Thierreste von der hohen Tatra. ebd. [I.] Jahresber. (1879/80.) 1880. p. 60—61. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 31—32.

—— Übersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische Quartär-Faunen. (M. 1 Tab.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 468—509. — Auch separ.: (Berlin; Wolfenbüttel, Stichtenoth), 1880. gr. 8. (43 S. m. 1 Tab.) *M* 1.50

—— Die quaternären Faunen von Thiede u. Westeregeln nebst Spuren des vorgeschichtlichen Menschen. (M. Holzschn.) in: Arch. f. Anthropol. 10. Bd. 1878. p. 359—398; Forts. u. Schluss. ebd. 11. Bd. 1879. p. 1—24. — Auch separ.: Braunschweig; (Wolfenbüttel, Zwissler), 1878. gr. 4. (64 S. u. 11 in den Text eingedr. Holzst.) *M* 3.—

—— [Die quaternären Faunen von Thiede u. Westeregeln.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 843—846.

Nehring, Alfred, [Über die quaternäre Fauna von Westeregeln, Thiede, Goslar, Königslutter u. lebende Ziesel.] in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 50. Bd. (3. F. 2. Bd.) 1877. p. 295—298.

Neue fossile Thierspecies in Nordamerika. in: Globus. 25. Bd. 1874. p. 205—206.

Neumayr, M., Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen: s. Beiträge (p. 5051).

—— Beiträge zur Kenntniss tertiärer Binnenfaunen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 184—185.

—— Die Fauna der Schichten mit Aspidoceras acanthicum. (M. 13 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 5. Bd. 6. Hft. 1873. (Tit., p. 141—257 u. 13 Bl. Tafelerkl.) — Auch separ.: Wien, Braumüller in Comm., 1873. Fol. (116 S. m. 13 lith. Taf.) ℳ 28.—

—— Die Fauna der Schichten mit Aspidoceras acanthicum Oppel im Nagy-Hagymás-Gebirge in Siebenbürgen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 21—25.

—— Die Fauna der Schichten mit Aspidoceras acanthicum im östlichen Theile der mediterranen Provinz. ebd. Jhg. 1874. p. 29—30. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 981—982.

—— Zur Kenntniss der Fauna des untersten Lias in den Nordalpen. (M. 7 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 7. Bd. 5. Hft. 1879. (Tit., 46 S. u. 7 Bl. Tafelerkl.) — Auch unt. bes. Tit.: Wien, Druck von J. C. Fischer & Co., Commissions-Verlag von Alfred Hölder. 1879. Imp.-4. (46 S. m. 7 Bl. Tafelerkl.) ℳ 16.— (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 97—100.

—— u. C. M. **Paul,** Die Congerien- u. Paludinenschichten Slavoniens u. deren Faunen. Ein Beitrag zur Descendenztheorie. (M. 10 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 7. Bd. 3. Hft. 1875. (V, 111 S.) — Auch m. bes. Tit.: Wien, Alfred Hölder, 1875. 4. (110 S. m. 10 lith. Taf. u. 10 Bl. Tafelerkl.) ℳ 30.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 583—584.

New Animal Remains from the Carboniferous and Devonian Rocks of Canada. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 190—191.
(Nach Dawson, Note on some animal remains from the Carboniferous a. Devonian of Canada [aus Quart. Journ. Geol. Soc. London.] in: Nature. Vol. 1. 1870. p. 271.)

Nicholson, H. Alleyne, On the Palaeontological Significance of the Migrations of Animals. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 3. 1880. Part I. 1877. p. 1—10.

Nouel, ..., Notice sur quelques animaux fossiles et certains débris de l'industrie humaine trouvés dans des cavernes à ossements. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. d'agricult., scienc. Orléans. T. 10. 1867. p. 70—80.

Noulet, J. B., Alluvial-Ablagerung mit Kunsterzeugnissen u. Resten ausgestorbener Thierarten zu Clermont bei Toulouse. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 108.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Sur un dépot alluvien, renfermant des restes d'animaux éteints, mêlés à des cailloux façonnés de main d'homme, découvert à Clermont près de Toulouse (Haute-Garonne.) in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 5. Sér. T. 4. 1860. p. 265—284.

Novak, Ottomar, Bemerkungen zu Kayser's „Fauna der älteren Devon-Ablagerungen des Harzes.“ in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 75—86.

—— Fauna der Cyprisschiefer des Egerer Tertiärbeckens. (Mit 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 76. Bd. 1. Abth. 1878. p. 71—96. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1877. Lex.-8. (26 S. m. 3 chromolith. Taf.) ℳ 2.— — (Auszug von F. v. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 131—132. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 217—218.

Ooster, W. A., Beitrag zur Kenntniss der Fauna der obersten Kreideschichten am Nord-Ufer des Thuner-See's (Berner-Alpen.) (M. 3 Taf.) in: Protozoe helvetica. 2. Bd. 1870—71. (2. Abth. 1870.) p. 43—72.

—— [Die Fauna der Gegend am Thuner See u. der Ralligstöcke.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 167—169.

—— Die fossile Fauna des Rothen Kalkes bei Wimmis. (M. 2 Taf.) in: Protozoe helvetica. 1. Bd. 1869. p. 1—4. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 95—96.

Opvolging der faunen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 90.
(Nach Pictet, in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. N. Pér. T. 21. 1864. p. 5—36: „Note sur la succession des Mollusques Gastéropodes pendant l'époque crétacée dans la région des Alpes suisses et du Jura“.)

Ortlieb, J., Sur la faune laekénienne supérieure de Bruxelles, d'après M. Lefèvre. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 19.

Overblijfselen van dieren in het veen. in: Kennis en Kunst. (Winkler.) 1870. p. 9—10.

Owen, Richard, On the extinct animals of the colonies of Great Britain. in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 253—273. — Proc. Roy. Colon. Instit. Vol. 10. 1879. p. 267—297.
(Lecture to R. Colonial Institut.)

Painter, W. H., Castleton: its extinct fauna and physical surroundings. in: Midland Naturalist. Vol. 1. 1878. p. 63—67.

Parona, C. F., Contribuzione allo studio della fauna liasica di Lombardia. in: Rendic. R. Istit. Lombard. 2. Ser. Vol. 12. 1879. p. 654—664.

Paul, C. M.: s. Neumayr, M.

Peron, A., Faune fossile de la craie des environs de Reims. (Extrait.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. l. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 594—597.

—— Observations sur la Faune des Calcaires à Échinides de Rennes-les-Bains et sur quelques Fossiles du terrain crétacé supérieur. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 499—535.

Peruzzi, G., [Impronte fossili nei terreni cretacei ed eocenici di Toscana, appartenenti al genere Paleodictyon.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. Verb. Vol. I. 1879. (7 luglio 1878.) p. XXX.

Arcangeli, G., [Osservazioni sulla nota precedente.] ibid. p. XXX.

—— Osservazioni sui generi Palaeodictyon e Palaeomeandron dei terreni cretacei ed eocenici dell' Appennino sett. e centrale. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 5. [fasc. 1. 1881.] 1880. p. 3—8.
(Sehr zweifelhafte Gebilde, vielleicht Algen.)

Ein Pfahlbau im Steinhauser Torfried. in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1875. p. 56.
(Auch Thierreste.)

Pictet, F. J., Études paléontologiques sur la faune à Terebratula diphyoides de Berriac (Ardèche). (Auszug von Edm. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 175—176.
(Aus Mélanges paléontol. 2me livr. 1867. — s. p. 4802.)

Pini, Napoleone, Contribuzione alla fauna fossile postpliocenica della Lombardia. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 21. 1879. p. 774—779.

Pirona, Giulio Andrea, Sulla fauna fossile giurese del Monte Cavallo in Friuli. (Con 8 tav. e una carta geologica.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 20. 1876. p. 263—324. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 125—126. — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 161—162.

Plankensteiner, Arnold: s. Aichhorn, Sigmund.

Plant, John, On human a. animal remains in caves in North Lancashire. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XII. 1872—73. p. 34—40.

Planté, Gaston, Sur les lignites inférieurs de l'argile plastique du bassin parisien. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 204—215.
(Darin fossile Thiere beschrieben u. abgebildet.)

Pomel, A., Paléontologie ou description des animaux fossiles de la province d'Oran [auf dem Umschlagtitel mit dem Zusatze:] pour servir à l'explication de la carte géologique de la Province, exécutée par ordre de gouvernement par MM. Roccard et Pouyanne, ingénieurs, et Pomel, garde-mines. Avec planches, lithographiées sous sa direction par Melle Auguste Pomel. Zoophytes. 5e Fascicule. Spongiaires. [Nur auf dem Umschlagtitel:] Oran, Typographie et Lithographie Ad. Perriet, [Paris, Savy.] 1872. 4. [Vorrede vom 30 juin 1866.] (V, 256 S. m. 36 Taf. [Pl. A—F, I—XVIII u. Pl. Ibis, Iter, IIbis, IIIbis, IIIter, IVbis, IVter, Vbis, Vter, VIbis, VIter, VIIbis] u. 36 Bl. Tafelerkl.) *fr.* 35.—
(5e Fascicule ist das erste u. bis 1880 einzige Heft, welches von diesem Werke erschien. Erst 1885 hat derselbe Verfasser unter dem etwas veränderten Titel „Paléontologie ou description des animaux fossiles de l'Algérie ein 2e fascicule: Echinodermes in Alger erscheinen lassen.)

Ponzi, G., Sugli animali fossili che precedettero l'uomo nell' Italia centrale. Roma, 1862. 8. (44 p.)

—— In risposta alle considerazioni critiche fatte dal Sig. Dott. Aug. Manzoni sulla Fauna Vaticana. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 7. 1876 p. 39—40. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 700.

Post-glacial animals in London. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 139—140.

Prado, Casiano de, Sur l'existence de la faune primordiale dans la chaine cantabrique; suivie de la description des fossiles par MM. de Verneuil et Barrande. (Avec 3 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 17. (1859—60.) 1860. p. 516—554.

Prestwich, Joseph, On the Occurrence of Flint-implements, associated with the Remains of Animals of Extinct Species in Beds of a late Geological Period, in France at Amiens and Abbeville, and in England at Hoxne. (With 5 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 150. 1860. (1861.) p. 277—317.

—— Report on the exploration of Brixham Cave, conducted by a Committee of the Geological Society, and under the superintendence of Wm. Pengelly, aided by a local Committee; with descriptions of the animal remains by George Busk, and of the Flint implements by John Evans. (With 7 Pl.) ibid. Vol. 163. 1873. P. 2. p. 471—472.

(Busk's Report on the animal remains: p. 499—548.)

—— Theoretical considerations on the conditions under which the (Drift) Deposits containing the remains of extinct Mammalia and Flint implements were accumulated and on their geological age. — On the Loess of the valleys of the South of England, and of the Somme, and the Seine. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 154. Part II. 1864. p. 247—309.

§ 5. Organic Remains [Mollusca and Mammalia] of the Valley-Gravels: p. 277—286. — (Appendix: s. unter Mollusca.)

Quaternäre Thiere Frankreichs. in: Ausland. 38. Jhg. 1865. p. 959.

Quenstedt, (Aug.), Über die Aufeinanderfolge der Thierarten in der Vorzeit. (Auszug aus „Sonst u. Jetzt".) in: Froriep's Notiz. Jhg. 1861. 1. Bd. p. 245—246.

Rehmann, E., u. A. **Ecker,** Zur Kenntniss der quarternären Fauna des Donauthales. (M. Holzschn.) in: Arch. f. Anthropol. 9. Bd. 1876. p. 81—95. — Zweiter Beitrag. (Mit 1 Taf. u. Holzschn.) ebd. 10. Bd. 1878. p. 399—409.

Reinsch, P. F., Notiz über die mikroskopische Fauna der mittleren u. unteren fränkischen Liasschichten. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 176—178.

(Foraminiferen, Radiolarien, Spongien.)

Relics of the Cave-Dwellers of Aquitania. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 610—614.

(List of Animals: p. 613.)

Remelé, Über die Fauna des Septarienthons bei Joachimsthal. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 429—435.

Renevier, E., Note sur les trois faunes méso-crétacées de Cheville (Alpes Valaisannes.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 313—315.

—— Notices géologiques et paléontologiques sur les Alpes vaudoises. V. Complément de la Faune de Cheville. (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 60.

(Aus Bull. Soc. vaud. T. IX. 1866—68. p. 389. — Original s. p. 4887.)

Reuss, A. E., Zur Fauna des deutschen Oberoligocäns. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. — Erste Abth. (Mit 5 Taf.) p. 435—482. — Zweite Abth. (Mit 10 Taf.) ebd. p. 614—691. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 501—502.

—— Die fossile Fauna von Gaas: s. unten.

—— Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka in Galizien. Monographisch dargestellt. (Mit 8 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 55. Bd. 1. Abth. 1867. p. 17—182. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. Lex.-8. (116 S. m. 8 Steintaf.) ℳ 15.— — (Auszug.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 136. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 764—765.

—— Zur fossilen Fauna der Oligocänschichten von Gaas. (Mit 6 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 59. Bd. 1. Abth. 1869. p. 446—488. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1869. Lex.-8. (43 S. m. 6 lith. Taf.) ℳ 2.— — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 256. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 656—657.

Ribeiro, Carlos, On the Carboniferous and Silurian Formations of the neighbourhood of Bussaco in Portugal. With Notes and a Description of the Animal Remains by Daniel Sharpe, J. W. Salter, and T. Rupert Jones, and an Account of the Vegetable Remains, by Charles J. F. Bunbury. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 9. 1853. p. 135—161.

Appendix, containing Descriptions of the Organic Remains. — Appendix A. Report on the Fossil Plants of the Carboniferous Formation. By Ch. J. F. Bunbury. p. 143—146.

Appendix B. Description of the New Species of Zoophyta and Mollusca. By Daniel Sharpe. p. 146—158.

Appendix C. Notes on the Trilobites. By J. W. Salter. p. 158—160.

Appendix D. Notes on the Entomostraca. By T. Rupert Jones. p. 160—161.

Richter, R., Aus dem Thüringer Diluvium. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 282—300.
(Fauna.)

Rivière, E., Faune quaternaire des cavernes des Baoussé-Roussé, en Italie, dites grottes de Menton. in: Compt. Rend. T. 81. 1875. p. 346—348.

—— Paléoethnologie. De l'antiquité de l'homme dans les Alpes-Maritimes. Paris, 1878—79. 4. (livr. 1—6: p. 1—152, pl. I—XV.)
(Darin Verzeichnisse fossiler Thiere.)

Roemer, Ferd., ['Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe zu Sadewitz bei Öls in Niederschlesien'. — Selbstanzeige.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 559—560.

—— Die fossile Fauna der Silurischen Diluvial-Geschiebe von Sadewitz bei Öls in Nieder-Schlesien. Eine paläontologische Monographie. Mit 6 lithographischen u. 2 Kupfer-Taf. Breslau, Druck von Robert Nischkowsky; Leipzig, T. O. Weigel, 1861. 4. (XVI, 82 S. u. 8 Bl. Tafelerkl.) — A. u. d. Tit.: Der Königlichen Universität Breslau bringt zur Feier ihres fünfzigjährigen Jubiläums die Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur ihre besten Glückwünsche dar. Inhalt: ... — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 875—877.

—— From Die silurische Fauna des westlichen Tennessee. (Translated by Thomas Vickers.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. I. 1874. p. 29—35; 190—192.

—— From Die Silurische Fauna des westlichen Tennessee. (Translated by Chas. W. Dietrich.) ibid. Vol. 1. 1874. p. 247—253.
(Original s. Verweis unten.)

—— [Die Kohlenkalkfauna auf Sumatra; u. a.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 527—530.

—— Über eine Kohlenkalk-Fauna der Westküste von Sumatra. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 27. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1880—81. 1. Lfg. 1880. p. 1—11.

—— Über ein neues Vorkommen mariner Thierreste im Steinkohlengebirge der Königsgrube bei Königshütte in Oberschlesien. in: 55. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1877.) 1878. p. 60—61.

—— Die Silurische Fauna des westlichen Tennessee. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 127.
(Original s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1481.)

Rolleston, Notes on the animal remains found at Cissbury. in: Journ. Anthropol. Inst. London. VI. 1876. p. 20—36.

Rouville, de, [Sur une faune tertiaire moyenne des environs de Béziers et de Narbonne.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 91—95.

Roys, (Marquis de), [Observations sur cette lettre.] ibid. p. 397—400.

Rütimeyer, Ludw., Beiträge zur miocänen Fauna der Schweiz. in: Verh. naturforsch. Ges. Basel. 3. Thl. (1863.) 1. Hft. 1861. p. 12—17. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 635—636.

—— Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. Auszug (auf die Rassen einiger bündnerischer Hausthiere bezüglich.) in: Jahresber. d. naturf. Ges. Graubündens. N. F. 7. Jhg. (1860—61.) 1862. p. 162—163.

—— Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz. (Mit 6 Taf.) in: Neue Denkschrift. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 19. Bd. 1862. (248 S.) — Auch separ. u. folg. Tit.: Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. Untersuchungen über die Geschichte der wilden u. der Haus-Säugethiere von Mittel-Europa. M. Holzschn. (im Text) u. 6 (lith.) Taf. Abbild. in Fol. Basel, Bahnmann, 1864. 4. (248 S.) ℳ 10.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 628—629.

—— Über die Herkunft unserer Thierwelt. Eine zoogeograph. Skizze: s. p. 806.

—— Liste des animaux trouvés dans l'habitation lacustre de Concise, qui sont déposés à la Bibliothèque cantonale. Extrait d'une lettre à Mr. L. Rochat. in: Bull. Soc. vaudoise sc. nat. Lausanne. T. 7. (1861—63.) 1864. p. 162—163.

Rütimeyer, Ludw., Über Pliocen u. Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen. Ein Beitrag zur Geschichte der Thierwelt in Italien seit der Tertiärzeit. M. 1 Karte in Farbendr. (in qu. gr. Fol.), 1 lith. Ansicht (in qu. gr. Fol.) u. in den Text eingedr. Holzschn. Basel, Georg, 1876. Imp. 4. (80 S.) ℳ 8.—

Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 677—678. — Auszug. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 70—71.

—— Thierüberreste aus tschudischen Opferstätten am Uralgebirge. (M. Holzschn.) in: Arch. f. Anthrop. 8. Bd. 1875. p. 142—144.

—— Untersuchung der Thierreste aus den Pfahlbauten der Schweiz. in: Mittheil. d. antiquarisch. Ges. in Zürich. 13. Bd. 2. Abth. 2. Hft. 1860. p. 25—27. — Auch separ.: Zürich, in Comm. bei Meyer u. Zeller. Druck von David Bürkli, 1860. 4. (48 S.) ℳ 2.50

Russel, J. C., Concerning Foot-Prints. (With Woodcuts.) in: Americ. Naturalist Vol. 11. 1877. p. 406—417.

—— Footprint in the Mesozoic rocks of New Jersey. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 232.

Rutot, A., Communication sur une coupe remarquable de terrains actuellement visibles à Saint Gilles, près de Bruxelles. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. 14. (2. Sér. T. 4.) 1879. Bull. p. XLIV—XLV.

(Fossile Fauna.)

—— Description de la faune de l'Oligocène inférieur de Belgique (terrain Tongrien inférieur de Dumont.) (Avec 4 Pl.) ibid. T. 11. (2. Sér. T. 1.) 1876. Mém. p. 7—67.

Rapport sur le mémoire de M. Rutot, intitulé: 'Description de la faune de l'oligocène inférieur de la Belgique' par G. Vincent. ibid. T. 11. 1876. Bull. p. XXX—XXXI. — Même. par Th. Lefèvre. ibid. p. XXXIV—XXXV.

—— Sur la faune de l'étage inférieur du système Landenien. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 4. 1877. Mém. p. 3—7.

—— s. a. Vincent, G.

Saemann, L., Note sur une piste découverte dans les calcaires lithographiques de Solenhofen. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. (1862—63.) 1864. p. 321—325.

(Ichnites lithographicus.)

—— Note sur la succession des faunes dans le bassin tertiaire de Vienne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 103—105.

—— [Observations au sujet de la piste d'un animal inconnu récement indiquée par M. Oppel.] ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 592.

(Ramphorhynchus.)

Salter, J. W., A lecture on 'Coal'. — [Fossils Animals.] (With Woodcuts.) in: Geologist. 1861. p. 177—183.

Sandberger, F., Ablagerungen der Glacialzeit u. ihre Fauna bei Würzburg. in: Ausland. 52. Jhg. 1879. p. 570—576.

—— Über Ablagerungen der Glacialzeit u. ihre Fauna bei Würzburg. in: Verh. d. phys.-medic. Ges. Würzburg. N. F. 14. Bd. 1880. p. 125—140. (Sitzber. f. 1879. p. XIV—XV.) — Auch separ.: Würzburg, Stahel'sche Buchh., 1879. 8. (16 S.) ℳ —.60. — (Auszug von E. Cohen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 209—211.

—— [Über die Würzburger Pfahlbauten.] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthrop., Ethn. u. Urgesch. Jhg. 1870—73. (1874.) 1870. p. p. 47.

(Conchylien u. Wirbelthiere.)

Sars, Michael, Om de i Norge forekommende fossile Dyrelevninger fra Qvartaerperioden, et Bidrag til vor Faunas Historie. (Universitets-Program for 1ste Halvaar 1864.) Christiania, Brøgger & Christie's Bogtrykkeri, 1865. 4. (VIII. 134 S., 1 Bl. og 4 lithogr. Plancher.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 904.

Schaaffhausen, (H.), Über einige fossile Thierreste aus einer Höhle bei Warstein. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. Sitzber. p. 115.

Schimper,..., Sur des fossiles nouveaux pour la fauna tertiaire du Bas-Rhin. [Tortue; Anthracotherium magnum; Arctomys primaeva.] in: Mém. d. l. Soc. d. scienc. nat. Strasbourg. T. 5. livrais 2. et 3. 1862. Résumé analyt. p. 18.

Schloenbach, U., Über eine neue jurassische Fauna aus dem kroatischen Karstgebirge. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 68.
—— Tithonische Fauna in Spanien verglichen mit der Südtirols. ebd. Jhg. 1867. p. 254—255.
Schlüter, Cl.: s. Marck, W. von der.
Schreiber, A., Die Fauna des Grünsandes im Gebiete der Stadt Magdeburg. in: Abh. d. naturwiss. Ver. Magdeburg. 5. Hft. 1874. p. 32—39. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 443.
Schwager, Conrad, Beitrag zur Kenntniss der mikroskopischen Fauna jurassischer Schichten. (Mit 6 Taf.) in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 21. Jhg. 1865. p. 82—151. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 488.
Schwarze, G., Die fossilen Thierreste vom Unkelstein in Rheinpreussen. (Auszug von G. Berendt.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 218—220.
(Verh. preuss. Rheinl. u. Westphal. 36. Jhg. 1879.) — Der Titel lautet hier: Über das Vorkommen fossiler Knochen am Unkelstein. — Original s. unter Vertebrata.)
Shone, W., On the Glacial Deposits of West Cheshire, together with Lists of the Fauna found in the Drift of Cheshire and Adjoining Counties. (With 1 unpag. Table.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 383—397. — Abstr. in: Philos. Mag. 5. Ser. Vol. 5. 1878. p. 72.
Silurische Fauna in der Umgebung von Hof. in: Naturforscher. (Sklarek.) 1. Jhg. 1868. p. 420—421.
(Nach Barrande.)
Sismonda, Eugenio, Appendice alla descrizione dei pesci e dei crostacei fossili. (Con 1 tav.) in: Mem. d. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 19. 1861. p. 453—474.
Smith, Henry Ecroyd, The limestone caves of Craven and their ancient inhabitants. (With 2 Pl.) in: Trans. Hist. Soc. Lancashire a. Cheshire. N. Ser. Vol. 5. 1865. p. 199—230.
(Auch Thiere genannt.)
Sordelli, Ferdinando, La fauna marina di Cassina Rizzardi. Osservazioni paleontologiche. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 18. 1875. p. 308—357. — (Auszug von Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 320—321.
—— Nuove osservazioni sulla fauna fossile di Cassina Rizzardi. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 18. 1875. p. 437—475.
Speyer, Oscar, Die Tertiärfauna von Söllingen bei Jerxheim im Herzogthum Braunschweig. (M. 4 Taf.) in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. 7. Lfg. p. 247—337. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1864. gr. 4. (95 S. mit 4 Steintaff. Abbild.) ℳ 16.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 895.
—— Die ober-oligocänen Tertiärgebilde u. deren Fauna im Fürstenthum Lippe-Detmold. (M. 5 Taf.) in: Palaeontographica. 16. Bd. 1866—69. 1. Lfg. 1866. p. 1—52. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1867. gr. 4. (52 S. m. 5 Steintaff. Abbild.) ℳ 13.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 508—509.
Stache, Guido, Beiträge zur Fauna der Bellerophonkalke Südtirols. Nr. 1. Cephalopoden u. Gastropoden. (M. 3 Taf. u. 3 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 27. Bd. 1877. p. 271—318. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 202. — Dass. Nr. II. Pelecypoden u. Brachiopoden. (M. 4 Taf. u. 4 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28. Bd. 1878. p. 93—168.
—— Die Fauna der Bellerophonkalke Südtirols. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 257—261. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 887—888.
—— Zur Fauna der Bellerophonkalke Südtirols. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 104—108.
—— Über die untereocäne Localfauna von Cosina in Istrien. ebd. Jhg. 1874. p. 17—21.
Steenstrup, J., Nogle i Aaret 1879 til Universitetsmuseet indkomne Bidrag til Landets forhistoriske Fauna. (Med 1 Tavl.) in: Oversigt kgl. dansk. Videnskab. Selsk. Forh. (Aaret 1880.) 1880—81. p. 132—146.
Stöhr, E., [Über die Fauna der Tripoli-Schichten Siciliens.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 638—643. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 978.
Stoliczka, Ferd., The Corals or Anthozoa, with Notes on the Sponges, Foraminifera, Arthrozoa a. Spondylozoa [of Cretaceous Fauna of Southern India.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 781—783.)
(Palaeont. indic. Vol. IV. 4. 1873. — s. unten.)

Stoliczka, Ferd., Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. II. The Gastropoda. in: Palaeontologia Indica. 5. Ser. Parts 1—10. (1867—68.) 1868. (Tit., 1 Bl., XIII, 498 p.; 28 Pl., 28 l. expl. of Pl.) — Vol. III. Pelecypoda. ibid. [6. Ser.] Parts 1—13. (1870—71.) 1871. (XXII, 538 p.; 50 Pl. a. 50 l. expl. of Pl.) — Vol. IV. The Brachiopoda, Ciliopoda, Echinodermata, Anthozoa, Spongiozoa, Foraminifera, Arthrozoa and Spondylozoa. ibid. [8. Ser.] No. 1—4. 1872—73. (Tit., IV p., Tit., II, 32 p.; Tit., II, 34 p.; Tit., 57 a. II p.; Tit., 70 p.; with 7 + 3 + 7 + 12 Pl. a. 29 l. expl. of Pl.)
Auszüge. Vol. III. Ser. VI. The Pelecypoda. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 230—235. — Ser. VI. Pelecypoda. (Auszug von M. N[eumayr.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 345. — Vol. III. 1.—13. Ser. VI. The Pelecypoda. (Auszug von G. St[ache.] ebd. Jhg. 1872. p. 17—18. — Vol. IV, 1. The Brachiopoda. (Auszug von F. v. H[auer.] ebd. Jhg. 1872. p. 355.
(Mem. Geol. Surv. India.)

Strobel, P., Avanzi animali dei fondi di capanne nel Reggiano. in: Boll. paletnol. ital. Anno III. 1877. p. 45—57; 65—79.

Struckmann, C., Über die Fauna des unteren Korallen-Ooliths von Völksen am Deister unweit Hannover. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 534—544.

—— Über die fossile Fauna des hannoverschen Jura-Meeres. Vortrag. in: 22. Jahresber. d. naturhist. Ges. Hannover. (1871—72.) 1872. p. 29—71. — (Auszug.) in: Neues Jahrber. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 444.

Studer, Th., Über die Thierreste der Pfahlbaustation Lüscherz. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1874.) 1875. Abh. p. 281—290.

Stürzenbaum, József, Adatok a Bakony Ceratites Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. (3 könyomatu táblával.) in: Földtani Közlöny. V. Évfoly. 1875. p. 253—262.
Beiträge zur Kenntniss der Fauna d. Bakonyer Ceratites Reitzi.

Stur, Dionys, Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des südwestlichen Siebenbürgen im Sommer 1860. (M. Holzschn. v. Fossilien.) in: Jahrber. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 33—120.
(Verzeichniss der bisher gefundenen fossilen Thierreste zu Ober-Lapugy, Bujtur u. Paak: p. 76—83.)

—— Fauna des grünen Sandes u. Sandsteines der Tüfferer-Schichten bei Gouze. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 202.

Sudden Destruction of Marine Animals. By H. W. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 141—142.
Note by Edit. Geol. Mag. ibid. p. 142.

Süss, Ed., Über Bronn's Ansichten von der Entwickelung des Thier-Reiches. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 364—367.
(„In eine Wiener Ztg. 1860, 1377 .... 1399.")

—— Über die einstige Verbindung Nord-Afrika's mit Süd-Europa. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 26—30.
(Faunistische Beweise.)

—— Faune du bassin néo-tertiaire de Vienne. (Extrait du Mémoire lu à l'Acad. imp. des sc. de Vienne, le 8 janv. 1860. — Compt. Rend. Vol. 39. p. 151.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 168—175.

—— On the former Connexion of North Africa with South Europe. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 11. 1863. p. 429—433.
(Nach dem oben angeführten Originale.)

—— On the Terrestrial Faunae of the Vienna Basin. (Abstr. by Count. M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 2.
(Wiener Sitzber. 15. Mai 1863. — s. unten.)

—— Über die tertiären Landfaunen Mittel-Italiens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 133—135. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 890—891.

—— Über die Verschiedenheit u. die Aufeinanderfolge der tertiären Landfaunen in der Niederung von Wien. in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 47. Bd. 1. Abth. 1863. p. 306—331. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1863. Lex. 8. (26 S.) ℳ —.40. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 381—382.

Tate, Geo., Fauna of the Mountain Limestone Formation on the Berwickshire coast, with a preliminary notice of the succession of the strata on the Eastern Borders. in: History Berwickshire Nat. Club. (1856—62.) 1863. p. 149—154.

Taylor, ..., On Animals living before Man. in: Rep. and Trans. Cardiff Nat. Soc. Vol. 7. (1875.) 1876. p. 22—26.

Taylor, John [E.], Supposed imprints in the Lower Cambrian beds of the Isle of Man. (With 1 Woodcut.) in: Geologist. 1862. p. 321—323.

Tertiary and Upper Cretaceous Fauna of Western India. Vol. I: s. Palaeontologia Indica, p. 4751.

Terugkeeren van diervormen in den loop der tijden. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1868. (Wetensch. bijblad.) p. 75.
(Nach Barrande, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1868. p. 257. — „Wiedererscheinung der Gattung Arethusina Barr.")

Thielens, Arm., [Dix espèces à ajouter à la faune connue de Folx-les-Caves et provenant de la couche tout à fait supérieure du dépôt Maestrichtien] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. XV.
(Mollusca.)

Die Thierreste des Deltas der Tinière. (Auszug.) in: Naturforscher. (Sklarek.) 2. Jhg. 1869. p. 428—429.
(Nach Morlot.)

Die Thierwelt u. die Menschenspuren in der Kent-Höhle bei Zorgung. in: Ausland. 42. Jhg. 1869. p. 1152.

Die Thierwelt Mittel-Europa's im Steinzeitalter. ebd. 34. Jhg. 1861. p. 1153—1156.

Über die Thierwelt in dem vormals azoisch genannten Laurentius-Kalk. ebd. 38. Jhg. 1865. p. 192.
(Nach Chambers Journal.)

Thomas, Thos. Henry, Tridactyl uniserial Ichnolites in the Trias at Newton Nottage, near Porthcawl, Glamorganshire. (With 2 Pl.) in: Rep. and Trans. Cardiff Nat. Soc. Vol. 10. (1878.) 1879. p. 72—91.

Tietze, E., Die Ansichten Emanuel Kayser's über die hercynische Fauna u. die Grenze zwischen Silur u. Devon. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 364. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28. Bd. 1878. p. 743—757.

—— Ergänzende Bemerkung über die Liasfauna von Bersaska. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 105—106.

—— On the Fauna of the Culm and Carboniferous Limestone of Lower Silesia. (Abstr. by Count. M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part II. p. 13—16.
(Geol. Reichsanst. Jhg. 1870 p. 118—123. — Original s. p. 5034.)

Tindall, Edward, Remarks on the extinct fauna of the East Riding of Yorkshire. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. 5. 1869—70. p. 7—14.

Toula, Franz, Eine Kohlenkalk-Fauna von den Barents-Inseln (Nowaja-Semlja N. W.) (M. 6 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 71. Bd. 1. Abth. 1875. p. 527—608. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1875. Lex.-8. (77 S. m. 6 S. Tafelerkl., 6 lith. Taf. [in gr. 8 u. gr. 4.] ℳ 3.— — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 271. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 222.

Tournal, Lettre. [Sur la présence dans les cavernes, d'animaux d'espèces perdues.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 16—17.

Tournouër, R., Coup d'oeil sur la faune des couches à Congéries et des couches à Paludines de l'Europe centrale et méridionale, à l'occasion d'un récent travail de M. L. Brusina. ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 291—299.

—— Sur la faune tongrienne des déserts, près Chambéry (Savoie.) ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 333—336.

[Observations sur la note précédente] par Pomel, de Lapparent, Noguès. ibid. p. 336—337.

Trautschold, H., Einige Crinoideen u. andere Thierreste des jüngeren Bergkalks im Gouvernement Moskau. (Mit 5 Taf. u. Textfigg.) in: Bull. Soc. imp. des natural. d. Moscou. T. 40. 1867. No. III. p. 1—49. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 59—60.

—— Ergänzung zur Fauna des russischen Jura. (Mit 6 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 12. Bd. 1877. p. 79—111. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 975—976.

—— Zur Fauna des russischen Jura. (M. 4 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 39. P. 1. 1866. p. 1—24. — Auch separ.: Moskau, (Berlin, H. Müller.) 1866. gr. 8. (24 S. m. 4 Steintaff.) ℳ 2.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 639—640.

Trautschold, H., Die langlebigen u. die unsterblichen Formen der Thierwelt. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 48. 1874. p. 165—183. — Auch separ.: Moskau, Lang, 1874. 8. (19 S.) ℳ —.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 214.

—— Notiz über den Moskauer Jura. [Abweichende Entwicklung der Fauna.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 353—356.

Trenkner, W., Die Urfauna des Weser- u. Emsgebietes. Systematische Zusammenstellung aller bislang in dem Gebiete zwischen Weser u. Ems gefundenen fossilen Thierreste. in: 3. Jahresber. d. naturwiss. Ver. Osnabrück. (1874—75.) 1877. p. 83—172.

Tribolet, Maurice de, Analyse du travail de M. Bayan intitulé 'Sur la succession des assises et des faunes dans les terrains jurassiques supérieurs'. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchâtel. T. 10. [2. cah. 1875.] 1876. p. 214—217.

Tromelin, G. de, Étude de la faune du grès silurien de May, Jurques, Campandré, Mont-Robert, etc. (Calvados.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 1. (1876—77.) 1877. p. 5—81.

Troschel, H., Über die bisher aus der Braunkohle des Siebengebirges bekannten fossilen Thiere. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. (N. F. 8. Jhg.) 1861. Sitzber. p. 55—56.

—— Über die fossilen Thiere in der Braunkohle des Siebengebirges. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 895.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Über den Steinkern eines Säugethierschädels (Mustela major Trosch.?) u. das Bruchstück eines decapoden Krebses (?) aus der Steinkohle. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westphalens. 20. Jhg. (N.F. 10. Jhg.) 1863. Corrspbl. p. 117—118.

Übereinstimmung der Tertiär-Fauna Mittelitaliens u. Österreichs. in: Ausland. 45. Jhg. 1872. p. 690.
(Nach Süss.)

Uhlmann, J., Neue Untersuchungen über den Schuttkegel der Tinière bei Villeneuve, sein Alter u. die in ihm enthaltenen Thierreste. in: Gäa. 5. Bd. 1869. p. 295—298.

Unger, F., Botanische Streifzüge auf dem Gebiete der Culturgeschichte. in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 54. Bd. 1. Abth. 1866. — VII. Ein Ziegel der Dashurpyramide in Ägypten nach seinem Inhalte an organischen Einschlüssen — Thierreste. p. 57—58. — VIII. Die organischen Einschlüsse eines Ziegels der alten Judenstadt Ramses in Ägypten. — Thierische Theile. ebd. 55. Bd. 1. Abth. 1867. p. 205.

Verneuil, de: s. d'Archiac, Ad.

Het verschijnen van nieuwe diervormen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 38.
(Nach M. Neumayr, in: Jahrb. geol. Reichsanst. XXVIII. 1878. p. 38. — „Über unvermittelt auftretende Cephalopodentypen im Jura Mittel-Europa's.")

Versteinerte Thiere in Griechenland. in: Ausland. 33. Jhg. 1860. p. 1200.

Vincent, G., Description de la faune de l'étage Landenien inférieur de Belgique. (Avec 5 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XI. (2. Sér. T. I.) 1876. p. 111—160.

Rapport sur le travail de M. G. Vincent, intitulé: Description de la faune de l'étage Landenien inférieur. 1re partie. Massif du Brabant. Par M. Rutot. ibid. T. XII. 1877. p. XXXVI—XXXIX.

—— Les faunes Bruxelienne et Laekenienne. (Avec 1 Pl.) ibid. T. VII. 1872. Mém. p. 7—13.
(Description du Pecten nitidulus, Vinc.)

—— Faune Laekenienne. Description de trois espèces nouvelles provenant de Wemmel. (Calyptraea sulcata, Voluta rugosa, Littorina lamellosa.) (Avec 1 Pl.) ibid. T. IX. 1874. Mém. p. 51—54.

—— Matériaux pour servir à la faune Laekenienne des environs de Bruxelles. ibid. T. VIII. 1873. Mém. p. 7—15.

—— Note sur la faune Bruxellienne des environs de Bruxelles. ibid. T. X. 1875. Mém. p. 23—32.

—— et Th. **Lefèvre**, Note sur la faune Laekenienne de Laeken, de Jette et de Wemmel. (Avec 2 Pl.) ibid. T. VII. 1872. Mém. p. 49—80.

Vincent, G. et A. **Rutot**, Observations nouvelles relatives à la faune du système Bruxellien et à celle de l'ancien Laekenien supérieur, actuellement système Wemmelien. ibid. T. XIV. 1879. Bull. p. XII—XV.

Viriet d'Aoust, Sur une faune pyrénéenne nouvelle des lignites miocènes d'Orignac; sur les ophites du pont de Pouzac et des environs de Bagnières-de-Bigorre; sur les phénomènes de diffusion moléculaire auxquels paraissent dus les quartz spongiaires des mêmes localités. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 318—332.

Voetsporen. Door P[ieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 69.
(Nach Struckmann, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1880. I. p. 125. — Ornithoidichnites. [Original s. unter Aves.])

Voetsporen in den lithographischen schiefer van Solenhofen. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1863. (Wetensch. bijblad.) p. 73—74.
(Nach A. Oppel, in: Paläontol. Mitth. a. d. Mus. d. bayer. Staates. 1861. — Ichnites lithographicus.)

Voetsporen van voorwereldlijke dieren. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1863. (Wetensch. bijblad.) p. 3.
(Nach Beinert.)

Voetsporen van voorwereldlijke dieren in het tertiaire terrein van Parijs. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1862. (Wetensch. bijblad.) p. 9—10.
(Nach Desnoyers, in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 16. 1859. p. 936. — Arch. d. sc. phys. et nat. Genève. N. Pér. T. 11. 1861. p. 262. — cfr. Desnoyers.)

Voetstappen van voorwereldlijke dieren. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1859. (Wetensch. bijblad.) p. 66—67.
(Nach E. Hitchcock, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 27. 1859. p. 270. — cfr. Hitchcock.)

Voorwereldlijke dieren in den boden van ons land. in: Kennis en Kunst. (Winkler.) 1869. p. 206—207.

Vulkanen en quaternaire fauna von Ecuador. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1875. (Wetensch. bijblad.) p. 85.
(Nach Theod. Wolf, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1875. p. 155. „Geognostische Mittheilungen aus Ecuador. 4. Kritische Zusammenstellung der in Ecuador stattgefundenen Vulkan-Ausbrüche und Erdbeben seit der Zeit der Conquiesta." Darin wird eine noch ungedruckte, aber abgeschlossen vorliegende Abhandlung über die Quarternäre Fauna von Ecuador erwähnt.)

Waagen, W., Salt-Range Fossils. I. Productus-limestone fossils. I. Pisces. Cephalopoda. Auszug von M. N[eumayr.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 313.
(Original: s. unter Palaeontologia Indica, p. 4751.)

Wagner, Andreas, Neue Beiträge zur Kenntniss der urweltlichen Fauna des lithographischen Schiefers. 2. Abth.: Schildkröten u. Saurier. (M. 5 Taf.) in: Abh. d. math.-phys. Cl. d. k. bayerisch. Akad. d. Wiss. München. 9. Bd. 1. Abth. 1861. p. 65—124. — Auch separ.: München, Franz in Comm., 1861. 4. (60 S., m. 6 lith. Taf. Abbild. [in 4 u. Fol.])
(1. Abth. Saurier: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1563.)

—— Vergleichung der urweltlichen Fauna des lithographischen Schiefers von Cirin mit der der gleichnamigen Ablagerungen im fränkischen Jura. in: Münchener Gelehrte Anzeig. 50. Bd. 1860. p. 390—412. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 113—123.

Ward, Henry A., Description of the Wadsworth Gallery of Casts of Fossil Animals. (With Woodcuts a. 2 Pl.) in: 18. Ann. Rep. State of New York. State Cab. of Nat. Hist. 1865. p. 17—52.

Ward, Ogier, On Ichnolites and rock-markings. in: 5. Ann. Rep. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 1872. Nov. 15th, 1872. (1 p.)

Watelet, A., [Lettre sur des silex taillés et sur la faune paléontologique de Coeuvres (Aisne.)] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 379—380.

—— s. a. Lefèvre, Th.

[**Watterville**, Oscar de], Iron formed by animalcules. (Abstr.) in: Geologist. 1863. p. 36.
(Journal de l'Instruct. publ.)

Weitenweber, Wilh. Rud., Historische Mittheilungen über die silurische Fauna Böhmens, insbesondere über die Trilobiten. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1861. Juli — Decemb. p. 13—14.

Wendt, Edm., Die fossilen Faunen früherer Erdepochen. Abdr. u. Einleitung aus dem „Atlas der Naturgeschichte der drei Reiche" für Schule u. Haus. Stuttgart, Nitzschke, 1862. qu.-4. (4 S. u. 4 lith. Taf.) ℳ 1.20

Whitney, J. D., Note on the occurrence of the „Primordial Fauna" in Nevada. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 84—86. — (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 205.

—— Über das Vorkommen der Primordial-Fauna in Nevada. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 671—672.
(Nach voranstehendem Originale.)

Wiechmann, C. M.: s. Koch, F. E.

Wilde, ..., Upon the unmanufactured animal remains belonging to the Academy. (With Woodcuts.) in: Proc. Roy. Irish. Acad. Vol. 7. 1862. p. 181—211.

Winkler, G. G., Der Oberkeuper, nach Studien in den bayrischen Alpen. (M. 5 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. — I. Fauna des Oberkeupers in den bayrischen Alpen. p. 462—521.

Winkler, T. C., Description d'un Crinoïde [Bourgueticrinus Dewalquei] et d'un Poisson [Smerdis heersensis] du système heersien. (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler Vol. 2. 1869. p. 295—307. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 665.

—— Fossile voetstappen. (Met afbeeld.) in: Album der natuur. 1866. p. 193—215; 225—239.

Woldřich, Joh. N., Beiträge zur diluvialen Fauna der mährischen Höhlen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 284—287.

—— Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg im Böhmerwalde. (Mit 4 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 82. Bd. 1. Abth. 1880. (1881.) p. 1—66. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1880. Lex.-8. (60 S., m. 4 lith. Taf.) ℳ 2.—

Wood, Searles V., Jr., On the form and distribution of the land-tracts during the Secondary and Tertiary periods respectively; and on the effects upon animal life which great changes in geographical configuration have probably produced. in: Philos. Mag. 4. Ser. Vol. 23. 1862. p. 161—171; 269—282; 382—393.

—— Triassic Footprints. in: Nature. Vol. 21. 1880. p. 347.

Wurmbrand, (Graf), Über die Gleichzeitigkeit des Menschen mit der Fauna der Lössbildungen. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1877. p. 166—167.

Young, John, Notes on Scottish Carboniferous Microzoa, and the Methods by which they may be collected and mounted. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 3. 1880. Part III. 1880. p. 299—303.

Zaręczy, Stanisław, Dodatek do fauny warstw tytońskich w Rogoźniku i w Maruszynie. (Z 1 tablic.) in: Spraw. Komis. fizyograf. Kraków. T. 10. 1876. p. (180)—(216.) Ergänzung zur Fauna der titonischen Schichten.

Zawadzki, ..., Über fossile Thierreste. in: Schulprogramm des Ober-Gymnasium Lemberg 2. 1851. 4.

Zeuschner, L., [Über die Fauna der grauen Thone von Czenstochowa u. des Eisenoolith von Pomorzany.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 726—727.

Zittel, K. A., Die Fauna der älteren Cephalopodenführenden Tithonbildungen: s. Paläontologische Studien über die Grenzschichten der Jura- u. Kreideformationen (p. 5006).

II. Einzelne Gruppen.

A. Wirbellose Thiere im allgemeinen*).

Aitken, John, Notes on the origin and structure of a flint pebble found in the drift on Holcombe Hill. (With 1 Pl.) in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. VII. 1867—68. p. 80—82.
(Polythalamia a. Sponges.)

Bell, A. u. R. **Bell,** Die englischen Crags u. ihre stratigraphischen Abtheilungen, bestimmt nach ihrer Invertebraten-Fauna: s. 'Petrefacten einzelner Schichten' (p. 4916).

—— —— On the English Crags and the Stratigraphical Divisions indicated by their Invertebrate Fauna: s. 'Petrefacten einzelner Schichten' (p. 4916.)

*) Titel, in denen Vertreter zweier oder mehrerer Thiertypen genannt werden, sind in diesem Abschnitte aufzusuchen.

neden, P. J. van, Animaux inférieurs vivants et fossiles. in: Patria belgica. 1re Part. 1875. p. 425—438.

— et Eug. **Coemans**, Un insecte et un gastéropode pulmoné du terrain houiller. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 23. 1867. p. 384—401. — Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 7. 1867. p. 264—277.

(Palaeorbis ammonis; Omalia macroptera.)

llings, E., Beschreibung neuer Evertebraten-Formen aus den unter- und mittel-silurischen Schichten Canada's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 238—248.

(Geol. Surv. of Canad. I. Reports f. 1853—1856; II. for 1857. — Decades of figures a. descriptions I—IV, 1858—1859. — s. p. 4752—4753.)

nckhorst van den Binckhorst, J. T., Monographie des Gastéropodes et des Céphalopodes de la Craie supérieure du Limbourg, suivie d'une description de quelques espèces de crustacés du même dépôt cretacée avec dix-huit planches, dessinées et lithographiées par C. Hohe de Bonn. Bruxelles, C. Muquardt, 1861. 4. (VI, 83 u. 44 S. Mit 16 Taf. [Pl. 1—4, 5a, 5a1, 5a2, 6; 5b, 5c, 5d, 7, 8, 8a, 9.]) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 878—879.

icking, H., [Haplocrinus stellaris u. Littorina subrugosa aus dem Rotheisenstein der Grube Haina bei Giessen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 55.

isk, G., W. K. **Parker**, and Rupert **Jones**, Notes on the Fossil Polyzoa. in: Foraminifera [of Tertiary Rocks of South Australia]: s. Woods, Julian E. (p. 5046.)

emans, Eug.: s. Beneden, P. J. van.

nrad, T. A., Catalogue of the Eocene Annulata, Foraminifera, Echinodermata and Cirripedia of the United States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 73—75.

— Synopsis of Invertebrate Fossils of the Cretaceous Formation of New Jersey. in: Geology of New Jersey. (Cook.) 1868. p. 721—732.

— and F. B. **Meek**, Check List of the Invertebrate Fossils of North America. Eocene and Oligocene by T. A. Conrad. May, 1866. Pp. 46. in: Smiths. Miscell. Collect. Vol. 7. 1867. art. 6. (IV u. 41 p.) — Miocene. By F. B. Meek. Nov., 1864. Pp. 34. ibid. art. 7. (II u. 32 p.) — Cretaceous and Jurassic. By F. B. Meek. April, 1864. Pp. 42. ibid. art. 8. (II u. 40 p.)

oper, J. G., Catalogue of the Invertebrate Fossils of the Western Slope of the U. S. Part 2. San Francisco, 1871. 12. (V a. 1 p., 4—30 ff.)

(cfr. p. 4757.)

redner, G. Rud., Ceratites fastigatus u. Salenia texana. Kleine paläontologische Mittheilungen. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 46. Bd. (N. F. 12. Bd.) 1875. p. 105—116. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 977.

retaceous Polyzoa and Foraminifera. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 118.

(Nach Reuss.)

awson, J. W., On the Fossils of the genus Rusophycus. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 1. 1864. p. 363—367. — Illustration to Dr. Dawson's article on the genus Rusophycus. ibid. p. 458.

(Name Rusophycus in Russichnites geändert.)

— Über Fossilien der Gattung Rusophycus Hall. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 505—506.

(Aus voranstehendem Artikel. — Zweifelhafte fossile Gebilde.)

elbos, J., Les organismes microscopiques inférieurs; leur importance géologique. in: Rev. d. cours scientif. d. la France et de l'étrang. 5. Année. 1867—68. p. 333—343.

elesse, (Achille), Lithologie du fond des mers. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 6. (1870—72.) 1872. Résumé sur la répartition des Mollusques et des Invertébrés dans le dépôt littoral de la France. p. 360—361.

eshayes, G. P., Description des animaux sans vertèbres découvertes dans le bassin de Paris, pour servir de supplément à la description des coquilles fossiles des environs de Paris, comprenant une revue générale de toutes les espèces actuellement connues. Paris, J. B. Baillière et fils, Londres, B. Baillière, New York, Baillière Brothers; Madrid, Bailey-Baillière, [1856 à] 1865. 5 vol. 4. (2 vol. avec 196 pl.) (Publ. en 50 livr.) *fr.* 250.—

T. I. Texte. Mollusques acéphalés dimyaires. Accompagné d'un Atlas de 89 Planches. 1860. (2 Tit., 912 p.) — Atlas. T. I. (89 Planches.) Mollusques acéphalés. 1860. (2 Tit., p. 1—11, 11bis, 11ter, 12—16, 16bis, 16ter, 17—76, 81—88; Pl. I—LXXXVII, XIbis, XVIbis.)

T. II. Texte. Mollusques acéphalés monomyaires et Brachiopodes. Mollusques céphalés. Première partie. Accompagné d'un Atlas de 64 Planches (Pl. 1 à 64.) 1864. (2 Tit., 968 p.) — Atlas. T. II. (107 Planches.) Mollusques céphalés et Mollusques céphalopodes. 1866. (2 Tit., 107 p.; avec 107 Pl.) (Pl. 65—107 gehören zum Texte des 3. Bandes.)

T. III. Texte. Mollusques céphalés. Deuxième partie. Mollusques céphalopodes. Accompagné d'un Atlas de 42 Planches (Pl. 65 à 107.) 1866. (2 Tit., 668 p.)
(Der Atlas ist im 2. Bde. enthalten.) — Das Werk erschien in 50 Lfgn. von 1856—65, jede Lfg. zu *fr.* 5.— — cfr. auch Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1695.)
(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jbg. 1861. p. 374—375.

Duncan, P. Martin, Beschreibung einiger fossiler Korallen u. Echinodermen aus der südaustralischen Tertiärformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 761.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— A Description of some Fossil Corals and Echinoderms from the South Australian Tertiaries. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 161—168.

—— Über Echinodermen, Bivalven u. einige andere fossile Arten aus der Kreideformation des Sinai. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 652.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Note on the Echinodermata, Bivalve Mollusca and some other Fossil species from the Cretaceous Rocks of Sinai. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 44—46.

—— s. a. Jenkins, H. M. and Moore, J. Carrick.

Ehrenberg, Chr. Gottfr., Über Bacillarien-Erden aus Californien. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. (Febr. 1870.) 1871. p. 10.
(Cypris Haguei n. sp.)

—— Fortsetzung der mikrogeologischen Studien als Gesammt-Übersicht der mikroskopischen Paläontologie gleichartig analysirter Gebirgsarten der Erde, mit specieller Rücksicht auf den Polycystinen-Mergel von Barbados. (Mit 30 Taf.) in: Abh. d. Berlin. Akad. a. d. J. 1875. (1876.) Physik. Cl. p. 1—168. — Auch separ.: Berlin, Dümmler's Verlag, 1876. gr. 4. *M* 14.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 586—588.
(Theilweise wiederholt von p. 880.)

—— Mikrogeologische Studien als Zusammenfassung seiner Beobachtungen des kleinsten Lebens der Meeres-Tiefgründe aller Zonen u. dessen geologischen Einfluss. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 974—975; Jhg. 1874. p. 445.
(Berl. Monatsber. 25. April 1872.)

—— Über die Obersilurischen u. Devonischen mikroskopischen Pteropoden, Polythalamien u. Crinoiden bei Petersburg in Russland. (M. 1 Taf.) in: Berlin. Monatsber. a. d. Jahre 1862. (1863.) p. 599—601. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 229.

—— Das unsichtbar wirkende Leben der Nordpolarzone am Lande u. in den Meerestiefgründen bei 300 mal verstärkter Sehkraft etc. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 982—983.
(Aus: Die 2. deutsche Nordpolarfahrt. Leipzig.)

Etheridge, R.: s. Hartt, Ch. Fred.

Eichwald, E. v., Über fossile Insekten u. Belemniten. in: Amtl. Bericht 39. Vers. deutsch. Naturf. (1864.) 1865. p. 169—172.

Étallon, A., Sur les Rayonnés des terrains jurassiques supérieurs des environs du Montbéliard. (Avec 6 Pl.) in: Compt. Rend. Soc. d'émulat. de Montbéliard. (1859—60.) 1860. p. 25—58.

—— Études paléontologiques sur le Haut-Jura. Rayonnées du Corallien: s. p. 4944.

Etheridge, R., Jun., Fürther Localities for Acanthospongia Smithii, Young, and Estheria Dawsoni, Jones. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 576.

—— On our Present Knowledge of the Invertebrate Fauna of the Lower Carboniferous or Calciferous Sandstone Series of the Edinburgh Neighbourhood, especially of that Division known as the Wardie Shales; and on the First Appearance of certain Species in these Beds. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 1—26. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 97.

—— South Australian Post-Tertiary Foraminifera and Ostracoda. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 334—335.

—— Über unsere gegenwärtige Kenntniss der Invertebraten-Fauna des unteren Carbon oder „Calciferous Sandstone Series" in der Umgegend von Edinburg. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 980.
(Aus voranstehendem Originale.)

Ferry, ... de, Note sur les Crustacés et les Spongiaires de la base de l'étage Bathonien des environs de Macon (Saône-et-Loire.) (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 9. (1863—64.) 1865. p. 365—375.

Fischer, ..., Description de nouvelles espèces d'invertébrés fossiles dans le bassin du Rhône, (Formation tertiaire moyenne.) (Avec 1 Pl.) in: Ann. sc. phys. et nat. Lyon. 3. Sér. T. 11. 1867. p. 267—273.

Fontannes, F., Les Invertébrés du bassin tertiaire du sud-est de la France. T. I, fasc. 1—3. Lyon, 1879. (76 p. avec 9 Pl.)

—— Les Invertébrés du bassin tertiaire du sud-est de la France. in: Ann. Soc. d'agricult. hist. nat. etc. Lyon. 5. Sér. T. 2. (1879.) 1880. p. LXXI—LXXII.

Gabb, Wm. M., Catalogue of the Invertebrate Fossils of the Cretaceous formation of the United States, with references. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1859.) 1860. (20 p.)

Goldenberg, Fr., Zwei neue Ostracoden u. eine Blattina aus der Steinkohlenformation von Saarbrücken. (M. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 286—289.

Gümbel, C. W., Comatula oder Belemnites in den Nummulitenschichten des Kressenberges (als Erwiderung auf den Aufsatz von Herrn Prof. Schafhäutl, S. 769, Jhg. 1865 dieses Jahrbuchs.) ebd. Jhg. 1866. p. 564—568.

—— Foraminiferen, Ostracoden u. mikroskopische Thierreste in den St. Cassian- u. Raibler Schichten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 44. — Dasselbe. (Mit 2 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 19. Bd. 1869. p. 175—186. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1034.

—— [Ostracoden im Stringocephalenkalk von Pfaffrath; über Dactyloporideen u. Gyroporellen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 68—70.

Dr. C. W. Gümbel's Researches in Fossil Foraminifera and Entomostraca. (Review by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 178—181.

Hall, James, Corals a. Bryozoans of the Lower Helderberg Group. — An enumeration a. description of the Corals a. Bryozoans of the Lower Helderberg Group; with references to the plates a. figures of species in Vol. VI, Palaeontology of New York — unpublished. in: 32. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1879. p. 141—176.

—— Description of Bryozoa and Corals of the Lower Helderberg Group. ibid. 26. Ann. Rep. 1872. p. 93—116.

—— a. R. P. **Whitfield**, Descriptions of invertebrate fossils, mainly from the Silurian System. (With Pl.) in: Rep. Geol. Survey of Ohio. Vol. II. Part II. 1875. p. 65—179.

Hartt, Ch. Fred., and Rich. **Rathbun**, Morgan Expeditions, 1870—71: On the Devonian Trilobites and Mollusks of Ereré, Province of Pará, Brazil. in: Ann. Lyceum Nat. Hist. New York. Vol. 11. 1876. p. 110—127.

—— —— Über devonische Trilobiten u. Mollusken von Ereré, Provinz Pará in Brasilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 107.
(Aus voranstehendem Originale.)

Hayden, F. V.: s. Palaeontology.

Heyden, Carl v. u. Lucas v. **Heyden**, Käfer u. Polypen aus der Braunkohle des Siebengebirges. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 3. Lfg. 1866. p. 131—156. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1866. 4. (29 S. mit 3 chromolithogr. Taf. Abbild.) ℳ 7.50

Jenkins, H. M., Über einige tertiäre Mollusken von Mount Séla auf Java. Nebst Beschreibung einer neuen Koralle von demselben Fundorte u. über fossile Korallen von Sindia in Vorderindien durch P. M. Duncan. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 755.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On some Tertiary Molluscs from Mount Séla, in the Island of Java. With a Description of a new Coral from the same locality, and a Note on the Scindian Fossil Corals by P. M. Duncan. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 45—73.

J[ones], T. R., Microzoa of the Valley-Deposits of the Nar, Norfolk. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 306—307.
(Die darin enthaltenen Notizen über Foraminiferen sind von H. B. Brady.)

—— Neue Untersuchungen fossiler Entomostraceen u. Foraminiferen. [Auszüge aus Aufsätzen von T. Rupert Jones u. A.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 969—971.
(Aus verschiedenen Quellen.)

—— s. a. Moore, J. Carrick.

Koninck, L. G. de, [Annonce de la découverte de foraminifères et d'entomostracés dans le calcaire carbonifère de Flémalle.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. Bull. p. LIX—LX.

Laube, Gustav C., Die Bivalven u. die Echinodermen des braunen Jura von Balin. (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 320.
—— Die Echinodermen des braunen Jura von Balin. Die Bivalven des braunen Jura von Balin. (Auszug von Fr. v. Hauer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 64—65.
(Aus: Wiener Denkschriften. — Die Originalabhandlungen s. unter den betreffenden Thierklassen.)

Loriol, P. de, Description des animaux invertébrés fossiles contenus dans l'étage néocomien moyen du mont Salève. Genève et Bâle, Georg, 1861—63. 4. (214 p. avec 22 planches.) *fr.* 40.—
(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 893—895.

Ludwig, Rudolph, Die in der Umgebung von Lithwinsk (östl. von Perm u. Solikamsk) in den Kalksteinen der Steinkohlenformation vorkommenden Korallen- u. Bryozoenstöcke. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 34. P. 2. 1861. p. 579—596. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 746—747.

Maw, G., On Insect Remains and Shells from the Lower Bagshot, Leaf-bed of Studland Bay, Dorsetshire. [Abstract.] in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 97.

Meek, F. B., Check lists of the Invertebrate fossils of North America. Cretaceous and Jurassic. — Miocene: s. Conrad, T. A.
—— Descriptions of Invertebrates from Carboniferous System [of Illinois]. (With 32 Pl.) in: Geol. Survey of Illinois. (A. H. Worthen.) Vol. V. 1873. p. 319—620.
—— Descriptions of the Invertebrate Fossils from the Carboniferous System. (With 8 Pl.) in: Paleontology of Ohio (Newberry.) Vol. II. 1875. p. 269—347.
—— Descriptions of Invertebrate Fossils of the Silurian and Devonian Systems. (With 23 Pl.) in: Rep. Geol. Survey of Ohio. Vol. I. Part. II. Palaeontol. 1873. p. 1—243.
—— Descriptions of New Species of Invertebrate Fossils from the Carboniferous and Devonian Rocks of Ohio. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 57—93.
—— Über einige neue silurische Crinoiden u. Muscheln. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 336.
(Amer. Journ. Sc. a. Art. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 295. — s. unten.)
—— A Report on the Invertebrate Cretaceous and Tertiary Fossils of the Upper Missouri Country. (With 45 Pl.) in: Rep. Unit. Stat. Geol. Survey of the Territ. (Hayden.) Vol. 9. 1876. (LXIV a. 629 p.) — Extrait par H. Crosse et P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 183—186. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 329—330.
—— A Report on some of the Invertebrate Fossils of the Waverly Group and Coal Measures of Ohio. (With 11 Pl.) in: Rep. Geol. Survey. Ohio. Vol. II. Part. II. 1875. p. 269—347.
—— On some new Silurian Crinoids and Shells. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 295—302.
(cfr. p. 4758.)
—— and **A. H. Worthen,** Descriptions of Invertebrates from the Carboniferous System. (With 7 Pl.) in: Geol. Survey of Illinois. (A. H. Worthen.) Vol. II. Palaeontology. 1866. p. 143—411.
(cfr. p. 4758.)
—— s. a. Conrad, T. A., Palaeontology, and Worthen, A. H.

Miller, S. A., Silurian ichnolites, with the definitions of new genera and species. — Description of two new species from the Niagaragroup and five from the Keokukgroup. — Note upon the habits of some fossil Annelids. (Auszug von E. Kayser.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 386.
(Die Originale der drei hier zusammengefassten Aufsätze s. p. 4097; 5068; 5153.)

Moore, J. Carrick, On some Tertiary Shells from Jamaica, with a note on the Corals, by P. Martin Duncan; and a note on some Nummulinae and Orbitoides, by T. Rupert Jones. in: Quart. Journ. Geol. London. Vol. 19. 1863. p. 510—515.

Nicholson, H[enry] Alleyne, Descriptions of Species of Alecto and Hippothoa from the Lower Silurian Rocks of Ohio, with a description of Aulopora arachnoidea, Hall. in: Report 44. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (1874.) 1875. Notic. p. 90. — Same. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 123—127.
—— s. a. White, Charles A.
—— and R. **Etheridge,** On Ascodictyon, a new Provisional and Anomalous Genus of Palaeozoic Fossils. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 463—468.
(Organismus von zweifelhafter systematischer Stellung.)

Nyst, H., [Discours sur les animaux inférieurs fossiles de la province d'Anvers.] in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 28. 1869. p. 607—621.

—— Liste de coquilles et polypiers fossiles observés en 1861 au fort avancé de Wyneghem dans le crag rouge. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64.] (1861.) p. 189—192.

—— Notice sur une nouvelle espèce de coquille fossile du genre Pecten [P. Westendorpii], trouvée dans le crag noir d'Anvers, ainsi que sur un gisement à échinodermes, bryozoaires et foraminifères. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 12. 1861. p. 198—202.

Oppel, Albert, Über Fährten im lithographischen Schiefer (Ichnites lithographicus). (M. 1 Taf.) 1862. in: Paläontol. Mitth. (Oppel.) [I. Bd.] 1862. p. 121—125.

Palaeontology of the Upper Missouri: A Report upon collections made principally by the expeditions under command of Lieut. G. K. Warren, ..., in 1855 and 1856. Invertebrates. By F. B. Meek and F. V. Hayden. in: Smithson. Contribut. to Knowledge. Vol. 14. 1865. Part. I. (With 5 Pl.) IX. u. 135 S., 5 Bl. Tafelerklg. — Abstract. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1865. p. 271.

Raspail, F. V., Histoire naturelle des Ammonites et des Térébratules, suivie de la description des espèces fossiles des Basses-Alpes, de Province, de Vaucluse et des Cévennes. 2e édit. Paris, (l'auteur.) 1865. Avec 11 planches dessinées, lithogr. et gravées par son fils Benjamin Raspail. Fol. obl. (48 p.) fr. 12.—

Rathbun, Rich.: s. Hartt, Ch. Fred.

Renard, A., Les organisms microscopiques de l'Océan et leur action en géologie. in: Revue des questions scientifiques. III. 1878. p. 508—547.

Reuss, Aug. Em., Über Anthozoen und Bryozoen des Mainzer Tertiärbeckens. (Mit 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Mathem.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 197—210. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1864. Lex. 8. (14 S. m. 3 Steintaf.) ℳ —.80

—— Die Bryozoen und Foraminiferen des unteren Pläners. in: Geinitz's Das Elbthalgebirge in Sachsen. I. Theil. p. 95—144. — (s. p. 4843.)

—— Die Bryozoen, Anthozoen und Spongiarien des braunen Jura von Balin bei Krakau. (Mit 4 Tafeln). in: Wiener Sitzber. Mathem.-naturw. Cl. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 229—231. — Dass. (Mit 4 Tafeln.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 27. Bd. 1867. 1. Abth. p. 1—26. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1867. gr. 4. (26 S. m. 4 Steintaf. u. 4 Bl. Tafelerkl.) ℳ 3.— — (Auszug von Fr. v. Hauer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 64.

—— On the Corals a. Bryozoa of the Upper Oligocene Strata of Germany. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. Part. II. p. 8.
(Wien. Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 614—691. — Original s. unter Fauna. p. 5072.)

—— On the Corals and Bryozoa of the Mayence Basin. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. Part. II. p. 7—8.
(Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 197. — s. oben.)

—— Über die Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des deutschen Septarienthones. in: Wiener Sitzber. Mathem.-naturwiss. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 283—286.

—— Die Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des deutschen Septarienthones. Ein Beitrag zur Fauna der mitteloligocänen Tertiärschichten. (M. 11 lith. Taf.) in: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 25. Bd. 1866. I. Abth. p. 117—214 u. 11 Bl. Tafelerkl. — Auch separ.: Wien (Gerold's Sohn), 1866. imp. 4. (98 S. m. 11 Steintaf. u. 11 Bl. Tafelerkl.) ℳ 3.10. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 484—487.

—— Die Foraminiferen, Bryozoen und Ostracoden des Pläners. etc. in: Geinitz's Das Elbthalgebirge in Sachsen. II. Theil. p. 73—157. — (s. p. 4843.)

—— Die Foraminiferen und Ostracoden der Kreide am Kanara-See bei Küstendsche. (Mit 1 Tafel.) in: Wiener Sitzber. Mathem.-naturwiss. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1862. p. 445—470. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 489.

—— Die fossilen Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen von Oberburg in Steiermark. (M. 10 Taf.) in: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 23. Bd. 1864. I. Abth. p. 1—38. — Auch separ.: Wien (Gerold's Sohn), 1864. imp. 4. (38 S.) ℳ 6.—. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 250—251.

—— Die fossilen Foraminiferen, Bryozoen und Anthozoen von Oberburg in Steiermark. Ein Beitrag zur Fauna der oberen Nummulitenschichten. in: Wiener Sitzber. Mathem.-naturwiss. Cl. 48. Bd. 1. Abth. 1863. p. 118—122.

Reuss, Aug. Em., Über die Foraminiferen, Bryozoen und Cytheriniden des mittleren und oberen Quader im sächsischen Elbthalgebirge. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jahrg. 1872. (1873.) p. 99—103.

Rothpletz (A.), Radiolarien, Diatomaceen und Sphaerosomatiten im silurischen Kieselschiefer von Langenstriegis in Sachsen. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 447—467.

Salter, J. W., Über fossile Crustaceen u. Muscheln in der Steinkohlenformation u. Devonformation des britischen Nordamerika. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 627—628.
(Aus nachstehendem Original.)

—— On some Fossil Crustacea from the Coal-measures and Devonian Rocks of British North America. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 75—80.
(Darin auch: Fossil Shells from the Coal-measures of Nova Scotia: p. 80.)

Schlüter, Clemens, [Über Crustaceen aus norddeutscher Kreide u. norddeutschem Tertiär, sowie einige Echiniden u. die Patina von Encrinus liliiformis.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 428.

Shumard, B. F., Descriptions of five new Species of Gasteropoda from the Coal Measures, and a Brachiopod from the Potsdam Sandstone of Texas. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 1. (1856—60.) 1860. No. 4. 1860. p. 624—627.
(4 Arten von Pleurotomaria; Murchisonia texana, Orthis coloradoensis.)

Sollas, W. J., On the Foraminifera and Sponges of the Cambridge Upper Green Sand. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 2. (1866—76.) 1876. p. 299—300. — Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 268—274.

Steinmann, Gustav, Mikroskopische Thierreste aus dem deutschen Kohlenkalke (Foraminiferen u. Spongien.) (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 394—400.

Tate, Ralph, Bélemnite et Salénia trouvés dans le terrain tertiaire moyen de l'Australie du Sud. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 410.
(Original s. unten.)

—— A Census of the Marine Invertebrate Fauna of the Lias. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 4—11.

—— On new species of Belemnites and Salenia from the Middle Tertiaries of South Australia. (With Woodcuts) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 256—259. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 268. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 430—431.

—— Ostracoda and Foraminifera in the Miocene of South Australia. in: Geol. Mag. N. Ser, II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 526—527.

Tenison-Woods, J. E., On some Australian tertiary fossil Corals and Polyzoa. (With 1 Pl.) in: Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. 1878. Vol. 12. 1879. p. 57—61.

—— New Zealand Corals a. Bryozoa of the Neozoic Period of New Zealand. in: Colonial Mus. a. Geol. Survey Department. Palaeontology of New Zealand. Part. IV. 1880. (XVI, 34 p. with 4 plates.)

Terquem, O., Les Foraminifères et les Entomostracés-Ostracodes du Pliocène supérieur de l'île de Rhodes. (Avec 14 Pl.) in: Mém. Soc. géol. de France. 3. Sér. T. I. No. III. 1878. (135 S. u. 14 Bl. Tafelerkl.) — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 286.

Toula, Franz, Ein neues Vorkommen von sarmatischen Bryozoen- u. Serpulen-Kalk am Spitzerberge bei Hundsheim. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 298—301.

Vine, G. R., Carboniferous Polyzoa and Palaeocoryne. in: Report 49. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1879. Trans. of Sect. p. 350—351.

Wallich, G. C., On the Process of Mineral Deposit in the Rhizopods and Sponges, as affording a Distinctive Character. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 13. 1864. p. 72—82.

White, Charles A., Catalogue of the Invertebrate Fossils, hitherto published from the fresh- and brackish-water deposits of the western portion of North America: s. Palaeontol. Papers No. 3.
(cfr. p. 4809.)

—— Condition of Preservation of Invertebrate Fossils: s. Paleontol. Papers, No. 10.
(cfr. p. 4809.)

White, Charles A., Contributions to Invertebrate Paleontology, No. 1: Cretaceous Fossils of the Western States and Territories. (With 10 Pl.) in: 11th Ann. Rep. Unit. Stat. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. (Hayden.) (for the year 1877.) 1879. p. 273—319. — Auch separ. ohne bes. Paginirung, aber mit Titelbl.: Washington, Government Printing Office, 1879. 8. p. 273—319.
(Im Separatabzuge fehlt 'Invertebrate' im Titel.)

—— Descriptions of new species of Invertebrate Fossils from the Laramie Group: s. Paleontol. Papers. No. 6.
(cfr. p. 4809.)

—— Descriptions of new Cretaceous Invertebrate Fossils from Kansas and Texas. (With 5 Pl.) in: Proc. U. S. Nation. Mus. Vol. 2. (1879.) 1880. p. 292—298.

—— Descriptions of new species of Carboniferous Invertebrate Fossils. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 2. (1879.) 1880. p. 252—260.

—— Descriptions of New Species of Invertebrate Fossils from the Carboniferous and Upper Silurian Rocks of Illinois and Indiana. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1878. (1879.) p. 29—37.

—— Descriptions of new Invertebrate Fossils from the Mesozoic and Cenozoic Rocks of Arkansas, Wyoming, Colorado, and Utah. in: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 3. 1880. (1881.) p. 157—162.

—— Invertebrate Paleontology of the Plateau Province, together with notice of a few species from localities beyond its limits in Colorado. in: Report on the Geology of the Uinta Mountains. (Powell.) 1876. (chap. III.) p. 74—135. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 686—687.
(cfr. p. 4774.)

—— Preliminary Report upon Invertebrate Fossils collected by the Expeditions of 1871, 1872, and 1873. With descriptions of new species. in: Geogr. a. Geol. Expl. a. Surveys west of the 100th Meridian. (Wheeler.) 1874. p. 1—27.
(cfr. p. 4769.)

—— Progress of Invertebrate Palaeontology on the United States for the year 1879. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 250—260.

—— Report upon the Invertebrate Fossils collected in portions of Nevada, Utah, Colorado, New Mexico, and Arizona by parties of the expeditions of 1871—1872, 1873, a. 1874. (With 21 Pl.) in: Report upon Geogr. a. Geol. Expl. a. Surveys west of the 100th Meridian (Wheeler.) Vol. IV. Part 1. 1875. p. 1—219. — Auch separ.: Washington, Government Printing Office, 1875. 4. (219 p., with 20 Plates.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 444—447.

—— and H. Alleyne **Nicholson,** Bibliography of North American Invertebrate Paleontology, being a Report upon the Publications that have hitherto been made upon the Invertebrate Paleontology of North America, including the West Indies and Greenland. Washington, Government Printing Office, 1878. 8. (132 p.) in: Department of the Interior. U. S. Geol. Survey of the Territories. Miscell. Publicat. No. 10. — (Anzeige von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 972.

—— —— Supplement to the Bibliography of North American Invertebrate Paleontology. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 5. (1879—80.) 1880. p. 143—152.

Whiteaves, J. F., On some Invertebrates from the Coal-bearing Rocks of the Queen Charlotte Islands, collected by Mr. James Richardson in 1872. in: Mesozoic Fossils [of Canada]. Vol. 1. Part I. Montreal, 1876. 8. (92 p., with 10 lith. plates a. 1 map.)
(s. p. 4754.)

Whitfield, R. P.: s. Hall, James.

Woods, J. E. Tenison: s. Tenison-Woods.

Worthen, A. H., and F. B. **Meek,** Descriptions of Invertebrates [of Illinois.] (With 11 Pl.) in: Geol. Survey of Illinois. Vol. VI. Geology a. Palaeontology. 1875. p. 489—532. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 883—887.
(cfr. p. 4758.)

Young, John, Notes on the method adopted in collecting and mounting **Entomostraca** and Foraminifera, from the carboniferous strata of the West of Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 155—157.

Zittel, Karl A., Fossile Mollusken u. Echinodermen aus Neuseeland; nebst Beiträgen von Fr. Ritter v. Hauer u. E. Suess. (Auszug von H. M. J.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 73—74.

Zittel, Karl A., Fossile Mollusken u. Echinodermen aus Neu-Seeland. Nebst Beiträgen von den Herren Franz v. Hauer u. Ed. Süss. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 108—109.
(cfr. Paläontologie von Neuseeland: p. 4879.)

—— [Lettre à M. Deshayes sur les mollusques et les radiaires fossiles de la Nouvelle-Zélande.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 665.

B. Protozoa.

a) Allgemeines*).

Bailey, J. W., [Descriptions of fossil fresh-water Infusoria from Oregon.] (With 1 Pl.) in: Rep. Expl. Exp. to the Rocky Mountains and to Oregon and North California, by J. C. Frémont. Washington, 1845. Appendix A. Geological formations by James Hall. p. 302.

—— Fossil Infusoria. in: Science Gossip. 1868. (1869.) p. 57—58.
(American Naturalist. Vol. 1. 1868. p. 505; 587. — 'Desmids and Diatoms'.)

—— Infusoria. in: Mather's Report on the Geology of the First District, New York. 1843. p. 48—79.

—— Letter upon Infusorial Fossils submitted to him by Dr. Schiel. (With Figg.) in: Rep. Expl. and Surv. from the Mississippi River to the Pacific Ocean. Report of Expls. for a route for the Pacific. Railroad of the line of the forty-first parallel of north latitude by Lieut. E. G. Bekwith, 1854. Vol. II. Washington, 1855. Chap. X. p. 111—112.

—— On a new locality of fossil fluviatile Infusoria in Oregon. in: Proc. Amer. Geol. Nat. Assoc. 1845. p. 44—45.

—— New localities of Infusoria in the Tertiary of Maryland. in: Amer. Journ. Sc. a. Art. 2. Ser. Vol. 7. 1849. p. 437.

Blandowski, Wm., On extensive Infusoria Deposits in the Mallee Scrub, near Swan Hill, on the Lower Murray River, in Victoria, and on the presence of Fucoidae in Silurian Rocks near Melbourne. (With Woodcuts and 2 Pl.) in: Trans. Philos. Instit. Victoria. Vol. 2. 1858. p. 141—146.

Canavari, M., Studi microscopici sui calcari e sulle marne di alcuni lembi di Lias superiore dell' Italia media e settentrionale. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (9 maggio 1880.) p. 60—61.
(Foraminiferen.)

Carter, H. J., On Melobesia unicellularis, better known as the Coccolith. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 184—189.

Courtiller, ..., Nullipora excipiens. in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine-et-Loire. 5. Année. 1862. p. 95.

—— Les Nullipores de l'étage Senonien. (Avec 8 Pl.) ibid. 5. Année. 1862. p. 25—30.

—— Observations sur les Nullipores et sur leur classification. (Avec 1 Pl.) ibid. 7. Année. 1865. p. 65—66.

Dawson, J. W., On Some New Specimens of Fossil Protozoa from Canada. (With Woodcuts.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 24. Meet. (1875.) 1876. P. II. p. 100—105.

Eck, H., Über das Vorkommen von Nullipora annulata (Chaetetes? Schauroth) im Muschelkalk Oberschlesiens. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 240.

Ehrenberg, Chr. G., Über die Bacillarien-Bänke im Hochlande Californien. in: Berl. Monatsber. (1870.) 1871. p. 126—132.

—— Beitrag zur Kenntniss der unterseeischen Agulhas-Bank an der Südspitze Afrikas als eines sich kundgebenden grünsandigen Polythalamien-Kalkfelsens. (M. 1 Karte.) ebd. (1863.) 1864. p. 379—394.

—— Über mächtige Gebirgsschichten, vorherrschend aus mikroskopischen Bacillarien, unter u. bei der Stadt Mexico. ebd. (1869.) 1870. p. 373—377.

—— Über mächtige Gebirgsschichten vorherrschend aus mikroskopischen Bacillarien unter u. bei der Stadt Mexiko. (M. 3 Taf.) in: Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (Jhg. 1869.) II. 1870. Physik. Cl. 1. Abth. p. 1—66.

—— Über massenhafte Gesteinsproben des Polycystinenmergels von Barbados. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. 1873. p. 19.

---

*) Hier sind auch Titel über Nulliporen, die neuerdings sämmtlich dem Pflanzenreiche zugerechnet werden, aufgenommen.

Ehrenberg, Chr. G., Über die wachsende Kenntniss des unsichtbaren Lebens als felsbildende Bacillarien in Californien. in: Berlin. Monatsber. (1870.) 1871. p. 259—264.

—— Über die wachsende Kenntniss des unsichtbaren Lebens als felsbildende Bacillarien in Californien. (Mit 3 Taf.) in: Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (Jhg. 1870.) 1871. Physik. Kl. p. 1—74.

—— Über Prof. Whitney's neueste Erläuterungen der Californischen Bacillarien-Gebirge. (Mit Holzschn. u. 1 Karte.) in: Berl. Monatsber. (1872.) 1873. p. 124—139.

Gümbel, C. W., I. Coccolithen im Eocänmergel. — II. Coccolithen fehlen in dem Tiefseeschlamm unsern Alpensee'n. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 299—302.

—— Nullipora annulata. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 3—4.

—— Über Nulliporenkalk u. Coccolithen. ebd. Jhg. 1870. p. 201—203.

—— On the so-called 'Nullipores' and their participation in the composition of Calcareous Rocks. (Abstr. by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 122—124.

—— Die sogenannten Nulliporen (Lithothamnium u. Dactylopora) u. ihre Betheiligung an der Zusammensetzung der Kalkgesteine. Erster Theil: Die Nulliporen des Pflanzenreichs (Lithothamnium). (M. 2 Taf.) in: Abh. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. 11. Bd. 1. Abth. 1871. p. 11—52. — Zweiter Theil: Die Nulliporen des Thierreiches (Dactyloporideae) nebst Nachtrag zum ersten Theile. (Mit 4 Taf.) ebd. p. 229—290.

James, U. P., Nullipores. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 153—154.

Koch, F. E., Über Infusorienlager in der Warnow bei Rostock. in: Arch. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 26. Jhg. 1873. p. 109—111.

Marck, W. v. der, Über fossile Coccolithen u. Orbulinen der oberen westphälischen Kreide. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 28. Jhg. (3. F. 8. Jhg.) 1871. Corrspbl. p. 60—63.

Morgan, Alfred, On some of the infusorial Earths, and the uses to which they are applied. in: Proc. Liverpool Geol. Soc. Vol. III. Part III. (1876—77.) 1877. p. 272—281.

Reuss, A. E., On Nullipora annulata. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 17.
(Aus nachstehendem Original.)

—— Die sog. Nullipora annulata Schafh. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 200—202.

Schmid, E. E., [Untersuchungen der mikroskopischen Formen des Wetterauer Zechsteines.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 564—565.

Schmidt, Oscar, Über die Betheiligung niedriger Organismen am Aufbau der Erdrinde [Coccolithen u. Discolithen]. in: Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark. 2. Bd. 3. Hft. 1871. p. CLXXIV—CLXXV.

Stodder, Charles, A contribution to Microgeology. [The 'Infusorial Deposit' of Richmond and other Virginian localities.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 18. (1875—76.) 1877. p. 206—209.
(Diatomaceen, Rhizopoden.)

—— On Infusorial Earth from Peru. ebd. Vol. 11. (1866—68.) 1868. p. 75—79.

Strampff, v...., Über ein grosses Infusorienlager auf dem Baugrunde der Nationalgallerie in Berlin. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freund. Berlin. Oct. 1866. p. 21.

Wahl, W. H., Infusorial Earth and its uses. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Sc. (Crookes.) N. Ser. Vol. 6. 1876. p. 336—351.

Waters, Arthur Wm., Quelques roches des Alpes vaudoises étudiées au microscope. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. 2. Sér. T. 16. 1880. p. 593—597.
(Kalkalgen, Foraminiferen, Radiolarien.)

White, M. C., Entdeckung von mikroskopischen Organismen in Hornsteinknoten paläozoischer Gesteine von New York. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 502.
(Das Original ist p. 5044 aufgeführt.)

Wright, Joseph, On the Discovery of Microzoa in the Chalk-flints of the North of Ireland. in: Report 44. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1874.) 1875. Notic. p. 95—96.

—— A List of the Cretaceous Microzoa of the North of Ireland. (With 2 Pl.) in: Trans. Belfast Nat. Field Club. (1873—74.) 1875. p. 73—99.

b) Rhizopoda (Foraminifera.)

Angell, A., (Jr.), Notes on a collection of Foraminifera from the chalk in the neighbourhood. in: Journ. Proc. Winchester a. Hampshire Sc. a. Lit. Soc. Vol. 1. 1875. Rep. for 1870—71. p. 20.

d'Archiac, A., Observations critiques sur la distribution stratigraphique et la synonymie de quelques Rhizopodes. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 460—468.

d'Arrchiac, A., Über die schichtenweise Verbreitung u. Synonymie einiger Rhizopoden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 634—635.
(Aus voranstehendem Originale.)

Bailey, J. W., Notice of American Polythalamia from the Upper Mississippi, and also from the Cretaceous formation of the Upper Missouri. (With Woodcuts.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 41. 1841. p. 400—401.

Barrois, Ch., Notes sur les Foraminifères arénacés. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. III. (1875—76.) 1876. p. 18—20.

Berthelin, G., Coup d'oeil sur la faune rhizopodique du calcaire grossier inférieur de la Marne. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. l. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 553—559.

—— Foraminifères du Lias moyen de la Vendée. (Avec 1 Pl.) in: Rev. et Mag. d. Zool. 3. Sér. T. 7. 1879. p. 24—41. — Auch separ.: Dole, impr. Blind, 1879. 8. (18 p.)

—— Mémoire sur les Foraminifères fossiles de l'étage albien de Montiley (Doubs). (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. géol. de la France. 3. Sér. T. I. No. V. 1880. (84 S., 1 Tab., 4 Bl. Tafelerkl.)

Blake, J. F., Lower Silurian Foraminifera. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 134—139.

Bornemann, J. G., Bemerkungen über einige Foraminiferen aus den Tertiärbildungen der Umgegend von Magdeburg. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 156—160.

Brady, Henry Bowman, Description d'une espèce nouvelle [de Foraminifères] des couches miocènes de la Jamaique: s. Jones, T. R. a. Parker (in diesem Abschnitte).

—— On the Foraminifera of the Middle and Upper Lias of Somersetshire. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 50. — Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 236.

—— A Monograph of Carboniferous a. Permian Foraminifera (the genus Fusulina excepted.) Pages 1—166; Plates I—XII. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 30. 1876. (Tit., 1 l., 12 l. expl. of Pl.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 326—327. — Extrait par E. van den Broeck. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 5. 1878. Bibliogr. p. 7—12. — Extrait par E. V. d. B. in: Bull. Soc. belge de microsc. T. 4. (1877—78.) 1878. p. XXXVII—XLV.

—— Notes on the Foraminifera of Mineral Veins and the adjacent Strata. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. p. 381—382.

—— On some Fossil Foraminifera from the West-Coast District, Sumatra. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 532—539. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 303—304.

—— Supplementary Note on the Foraminifera of the Chalk (?) of the New Britain Group. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 534—536.

—— Synopsis of the Foraminifera of the middle and upper Lias of Somersetshire. in: Proc. Somerset Archaeol. a. Nat. Hist. Soc. Vol. 13. 1867. p. 104. — (Auszug von A. E. Reuss.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 151—152.

—— s. a. Jones, T. Rupert.

Brodie, P. B., Remarks on the Lias at Fretherne near Newnham, and Purton near Sharpness; with an account of some new Foraminifera discovered there; and on certain Pleistocene deposits in the Vole of Gloucester. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 241—246.

Broeck, Ernest van den, Études sur les Foraminifères de la Barbade (Antilles) recueillis par L. Agassiz, précédée de quelques considérations sur la classification et la nomenclature des Foraminifères. (Avec 2 Pl.) in: Ann. Soc. Belg. microsc. T. 1. Mém. 1876. p. 55—152. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 378—381. — [Extrait par A. Giard.] in: Bull. scientif. du départ. du Nord. T. 9. (1877.) 1878. p. 27—29.
(Anzeige in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 260.)

Broeck, Ernest van den, Note sur les Foraminifères de l'argile des Polders. in: Bull. Soc. Belg. de microsc. T. 3. (1876—77.) 1877. p. CXIII—CXXII.

—— On some Foraminifera from Pleistocene Beds in Ischia. Preceded by some Geological Remarks by Arthur Wm. Waters. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 196—198. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 100. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 707.

—— et Henry **Miller**, Les Foraminifères des couches pliocènes de la Belgique. (Avec 1 carte.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Mém. p. 83—374.

—— —— Les Foraminifères des couches pliocènes de la Belgique. 1re Partie. Esquisse géologique et paléontologique des dépôts pliocènes des environs d'Anvers, par E. van den Broeck. Fasc. 1. Les sables inférieurs d'Anvers. Bruxelles, G. Mayolez, 1877. 8. (101 p.) fr. 4.—. Fasc. 2. Les sables moyens et les sables supérieurs d'Anvers. ibid. 1878. 8. (101 p.)

—— —— The Foraminifera of the Pliocene Beds of Belgium. Part. I. By van den Broeck. Fasc. I. The Lower Antwerp Sands. (Rev. by W. H. D.) in: Geol. Mag. N. S. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 326—328. — Fasc. II. (Rev. by W. H. D.) ibid. Vol. 5. 1878. p. 405—408.

Bunzel, Emanuel, Die Fauna des marinen Tegel am Porzteich bei Voitelsbrunn unweit Nicolsburg: s. Karrer, F. u. Th. Fuchs, Geologische Studien über die Tertiärbildungen des Wiener Beckens. IX: s. p. 4976.

—— Die Foraminiferen des Tegels von Brünn. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 96.

Campbell, Henry, On the Rhizopoda, and their Importance in various Geological Forms. (Abstract.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part. I. 1868. p. 20—21.

Capellini, G., Sul calcare screziato con Foraminifere dei dintorni di Porretta nel Bolognese. in: Rendic. d. Sessioni. Accad. Sc. Bologna. (Anno 1879—80.) 1880. p. 31—36.

Carpentier, L., Les Foraminifères de la craie. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XII. 1873. p. 171—173. — Bull. Soc. Linn. d. Nord d. l. France. T. I. 1872—73. p. 169—171.

Carter, H. J., Descriptions of some of the larger forms of fossilized Foraminifera in Scinde; with observations on their internal structure. (With Figg.) in: Journ. Bombay Branch Roy. Asiat. Soc. Vol. 5. 1857. p. 124—141.

—— Further observations on the structure of Foraminifera and on the larger fossilized forms of Sind, etc., including a new genus and species. ibid. Vol. 6. 1862. p. 31—96. — Same. (With 3 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 309—333.

—— Fernere Bemerkungen über den Bau der Foraminiferen und insbesondere der grösseren fossilen Arten aus Sind; nebst einer neuen Sippe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 624—625.
(Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 8. 1861. p. 309—333; 366—382.)

—— Further Observations on the larger Fossilized Forms of Foraminifera in Scinde etc. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 366—382; 446—470.

—— Relation of the Canalsystem to the Tubulation in the Foraminifera, with reference to Dr. Dawson's »Dawn of Life«. ibid. 4. Ser. Vol. 16. 1875. p. 420—424.
(Wiederholt von p. 886. — Nimmt Bezug auf Eozoon canadense.)

Chalk Foraminifera. (With Woodcuts.) in: Science Gossip. 1870. (1871.) p. 81—83.

Costa, O. G., Sopra i foraminiferi fossili di Messina e della Calabria estrema. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno V. 1866. p. 366—371.

Dana, James D., Note on the discovery of Rhizopods in the Azoic. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1865. p. 391.

Dawson, G. M., Note on the occurrence of Foraminifera, Coccoliths, etc. in the Cretaceous Rocks of Manitoba. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 7. 1874. p. 252—257.

Dunikowski, E. L., Nowe foraminifery kredowego marglu lwowskiego, opisat.... (Z 21 Tab. litogr.) in: Kosmos. (Lwów.) Roczn. IV. 1879. p. 102—110; 122—135.
Neue Foraminiferen aus dem Kreidemergel von Lemberg.

Etheridge, Robert, On the Occurrence of Foraminifera (Saccammina Carteri Brady), in the Carboniferous Limestone Series of the East of Scotland. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part. II. 1873. p. 225—226.

Fontannes, F., Première note sur les Foraminifères des terrains tertiaires supérieurs du bassin du Rhone. in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 5. Sér. T. 2. (1879.) 1880. p. 199—203.

Foraminifera from chalk. in: Americ. Journ. of Microsc. Vol. 1. 1876. p. 104. (Isolirmethode nach C. J. Müller.)

Fritsch, K. v., Einige eocäne Foraminiferen von Borneo. in: Palaeontographica. Suppl. III. Lfg. 1. Hft. 3. 1878. p. 139—146. (Bildet einen Abschnitt der Abhandlung: »Die Eocänformation von Borneo.« s. p. 4944.)

Gümbel, C. W., Beiträge zur Foraminiferenfauna der nordalpinen Eocängebilde. (Mit 4 Tafeln.) in: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. 10. Bd. 2. Abth. 1868. p. 579—730. — Auch separ.: München, Franz in Comm., 1868. gr. 4. (152 S. m. 4 lith. Taf.) ℳ 6.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 249—250. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 246—248.

—— Foraminiferen in den Cassianer u. Raibler Schichten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 275—276.

—— Die geognostischen Verhältnisse des Ulmer Cementmergels, seine Beziehungen zu dem lithographischen Schiefer und seine Foraminiferenfauna. (Mit 1 Tafel.) in: Sitzber. d. math.-phys. Cl. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. 1. Bd. 1871. p. 38—72. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 159—160.

—— Die Streitberger Schwammlager und ihre Foraminiferen-Einschlüsse. (M. 2 Taf.) in: Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 18. Jahrg. 1862. p. 192—238. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 120—122.

—— Vergleichung der Foraminiferenfauna aus den Gosaumergeln und den Belemnitellen-Schichten d. bayerischen Alpen. in: Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. Jahrg. 1870. Bd. 2. p. 278—288. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. d. Mineral. Jhg. 1871. p. 541. — (Auszug von F. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 27—28.

—— Über zwei jurassische Vorläufer des Foraminiferen-Geschlechtes Nummulina u. Orbitulites. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 241—260. — Auszug. in: Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 148. — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 279—280.

Guppy, R. J. Lechmere, On Foraminifera from the Tertiaries of San Fernando, Trinidad. in: Proc. Scientif. Assoc. Trinidad. Vol. II. No. 1. 1872. p. 13—16. — Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 362—363.

—— On the occurrence of Foraminifera in the Tertiary beds of San Fernando, Trinidad. in: Trans. Scientif. Assoc. Trinidad. 1863. p. 11.

—— On some Foraminifera from the Tertiaries of Trinidad. in: Geologist. 1864. p. 159—160.

Hamilton, A., On the Foraminifera of the Tertiary Beds at Petane, near Napier. (With 1 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 13. (1880.) 1881. p. 393—396.

Hantken, Miksa, Die Fauna der Clavulina Szaboi-Schichten. I. Foraminiferen: s. p. 5061.

—— A Kis-czelli tályag Foraminiferái. (2 táblával.) in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. IV. Kötet. 1868. p. 75—96.
Die Foraminiferen des Kleinzeller Tegels.

—— A Tata és Buda közti harmadkori képletekben elöforduló Foraminiferák eloszlása s jelzése. in: Mag. Akad. Értesitö. 3. Köt. 1862. p. 152—157.
Die Verbreitung u. Beschreibung der Foraminiferen des Tertiärs zwischen Tata und Buda.

—— s. a. Fuchs, Th., Über den sog. Badener Tegel auf Malta. (p. 4953.)

—— et Ed. de **Madarász**, Catalogue des Nummulites exposés à l'Exposition universelle à Paris de l'année 1878. Préparés par ... Budapest, Légrády frères, 1878. 8. (8 p.)

Hislop, W., Microscopic Geology. Note 3: Foraminifera. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. I. (1859—65.) 1865. No. 11. 1864—65. p. 386—390.

Huguenin, M. Jules, Note on a species of Foraminifera from the Carboniferous formation of Sumatra. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 262. (Proc. Geol. Soc. June 7th, 1876. in: Quart. Journ. Vol. 32. 1876. Proc. p. 129. — Title only.)

[H]unt, T. Sterry, Laurentian Rhizopods of Canada. (Extract of a letter to J. D. Dana.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 37. 1864. p. 431.

[Jo]nes, T. Rupert, On the fossil Foraminifera of Malta and Gozo. in: Geologist. 1864. p. 133—135.

— On the Jurassic Foraminifera of Switzerland: being a Critical Examination of the Species described and figured by M. M. Zwingli and Kübler. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 208—213.

— Note on the Foraminifera of the Bridlington Crag. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 55.

— Notes on Fossils [Foraminifera: from Orakei Creek, Auckland.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 251.

— Über die Nomenklatur der Foraminiferen: s. p. 888.

— Note on the Foraminifera and other Organisms in the Chalk of the Hebrides: s. Judd, The Secondary Rocks of Scotland. Third Paper. p. 4974.

— Notes on some Fossil and Recent Foraminifera, collected in Jamaica by the late Lucas Barrett. in: Report 33. Meet. British. Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices p. 80.

— Oolitic Foraminifera of England. in: Phillip's 'Geology of the Yorkshire Coast'. 3rd ed. London 1875. p. 278.
(Citirt nach D'Arcy W. Thompson, A Bibliography of Protozoa etc.)

— On the Range of Foraminifera in Time. (With 1 Table.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 175—182. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 986—988.

— The so-called Beads from the Drift. [Foraminifera: Patellina and Orbitolina.] in: Geologist. 1862. p. 236.

— On some Foraminifera in the chalk of the North of Ireland. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. III. (1870—73.) 1873. p. 88—91.

— u. W. K. Parker, Bemerkungen über Eley's Foraminiferen aus der englischen Kreide. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 777.
(Geol. Mag. Vol. 9. 1872. — s. unten.)

— — On Ehrenberg's Foraminifera from the Chalk of Meudon, France. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 563—565.

— — On the Foraminifera of the Chalk of Gravesend and Meudon, figured by Prof. Dr. Chr. G. Ehrenberg. ibid. Vol. 8. 1871. p. 506—511.

— — On the Foraminifera of the Crag. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 13. 1864. p. 64—68.

— — On the Foraminifera of the London Clay. in: Geologist. 1864. p. 85—89.

— — Über die Foraminiferen und die Familie der Rotalinen in der Kreideformation: s. unter Rotalinae.

— — Über die Foraminiferen in der Kreide von Gravesend und Meudon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 769.
(Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 506; 563. — s. oben.)

— — Lists of some English Jurassic Foraminifera. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 308—311.

— — Notes on Eley's Foraminifera from the English Chalk. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 123—126.

— — Notice sur les Foraminifères vivants et fossiles de la Jamaique. Suivie de la description d'une espèce nouvelle des couches miocènes de la Jamaique [Tinoporus pilaris] par H. B. Brady. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XI. (2. Sér. T. I.) 1876. Mém. p. 91—103. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 976—977.

— — On the Rhizopodal Fauna of the Mediterranean, compared with that of the Italian, and some other Tertiary Deposits. (With 1 unpag. table.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 292—307.

— — Die Rhizopoden-Fauna des Mittelmeeres verglichen mit der der Süd-Europäischen Neogen-Gebirge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 236—241.
(Aus voranstehendem Originale.)

— — On some fossil and recent Foraminifera collected in Jamaica by the late Mr. Lucas Barrett. (Abstr.) in: Geologist. 1863. p. 459—460.
(s. p. 891.)

— — On some recent and fossil Foraminifera dredged up in the English Channel.
(s. p. 891.)

Jones, T. Rupert, and W. K. **Parker**, On some Fossil Foraminifera from Chellaston near Derby. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 452—458.

—— —— and H. B. **Brady**, A Monograph of the Foraminifera of the Crag. Part I. Containing Pages I—VI; 1—72. Appendices I and II. Plates I—IV. in: Palaeontol. Soc. London. Vol. 19. 1866. (Tit., 4 l. expl. of Pl.)

Karrer, Felix, Über das Auftreten von Foraminiferen in den älteren Schichten des Wiener Sandsteins. (Mit 1 Tafel.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 492—497. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex. 8. (6 S. m. 1 Steintaf.) *M* —.30 — (Auszug von Fr. v. H[auer.]) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 18. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 488—489.

—— Über das Auftreten der Foraminiferen in den brakischen Schichten (Tegel und Sand) des Wiener Beckens. (Mit 1 Übersichtstabelle.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 48. Bd. 1. Abth. 1863. p. 72—101. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1863. 8. (31 S. m. 1 Übersichtstabelle.) *M* —.40. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 871—873.

—— Über das Auftreten der Foraminiferen in dem marinen Tegel d. Wiener Beckens. (Mit 2 Taf. u. 1 Übersichtstabelle.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 44. Bd. 1. Abth. 1862. p. 427—458. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1863. Lex. 8. (31 S. m. 2 Taf. u. 1 Übersichtstab.) *M* —.40. — (Auszug.) in: Correspbl. d. Ver. f. Naturk. Presburg. 2. Jhg. 1863. [Verh. 7. Jhg.] p. 78—80. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 621—622.

—— Über das Auftreten der Foraminiferen in den Mergeln der miocänen Uferbildungen (Leythakalk) des Wiener Beckens. (M. 2 Taf. u. 1 Übersichtskarte.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 692—721. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1865. Lex. 8. (31 S. m. 2 Taf. u. 1 Übersichtstab.) *M* —.80. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 501.

—— Berichtigende Bemerkungen über das Alter der Foraminiferenfauna der Zwischenlagen des Wiener Sandsteins bei Hütteldorf. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 295—296. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 371.

—— On the Foraminifera of the Vienna Basin. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 3.
(Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 48. Bd. 1. Abth. 1863. p. 72. — s. oben.)

—— On the Foraminifera of the Vienna Tertiary Basin. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 507.
(Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 44. Bd. 1. Abth. [1861.] 1862. p. 427. — s. oben.)

—— Foraminiferen im Hernalser Tegel von Fünfhaus (Reindorf.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 162—163.

—— Über die Foraminiferen der tertiären Thone von Luzon in: Fragmente zu einer Geologie der Insel Luzon (Philippinen) von Richard von Drasche. Anhang. (p. 75—99, m. 1 Taf.) Wien, Gerold's Sohn, 1878. 4.

—— Zur Foraminiferen-Fauna in Österreich. (M. 3 Taf. u. 1 Übersichtstabelle.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 55. Bd. 1. Abth. 1867. p. 331—368. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. Lex.-8. (38 S. m. 3 Steintaf. u. 1 Übersichtstab.) *M* 1.20.

I. Über die Foraminiferen des Schlier (Meletta Tegel u. Menelitschiefer) in Niederösterreich u. Mähren. p. 331—349.
II. Die Foraminiferenfauna von Grund. p. 350—356.
III. Neue Foraminiferen aus der Familie der Miliolideen aus den neogenen Ablagerungen von Holubica, Lapugy u. Buitur. p. 357—363.
IV. Über einige Foraminiferen aus dem weissen Jura von St. Veit bei Wien. p. 364—368. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 126.

—— Die Foraminiferenfauna des tertiären Grünsandsteins der Orakei-Bai bei Auckland. (M. 1 Taf.) in: Reise der österr. Fregatte Novara. Geol. Thl. I. Bd. II. Abth. (s. p. 600). — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 109—110. — (Auszug von T. R. J[ones] and W. K. P[arker.]) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 74—75.

—— Gesammelte Beiträge zur Foraminiferenfauna von Österreich. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 115—117.

Karrer, Felix, [Mikroskopische Untersuchungen der Foraminiferen eines thonreichen Mergels von Luzon.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 643—644.

—— Die miocene Foraminiferenfauna von Kostej im Banat. Monographische Schilderung. (M. 5 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 58. Bd. 1. Abth. 1868. p. 111—193. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1868. Lex.-8. (73 S. m. 5 lith. Taf.) ℳ 2.40. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 17.

—— On Miocene Foraminifera in the Philippines. (Abstr. by Count Marschall.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 312.

—— Ein neues Vorkommen von oberer Kreideformation in Leitzersdorf bei Stockerau u. dessen Foraminiferenfauna. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 31—33.

—— Über ein neues Vorkommen von oberer Kreideformation in Leitzersdorf bei Stockerau u. deren Foraminiferenfauna. (M. 2 Taf., 2 Bl. Tafelerkl. u. 1 Tab.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 20. Bd. 1870. p. 157—184. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1024.

Kaufmann, Th. J., Beobachtungen über Foraminiferen in den Etagen der alpinen Kreideformation. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. Luzern. 1862. p. 151—154.

Kiezelschalige Foraminiferen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1861. (Wetensch. bijblad.) p. 41—42.
(Nach A. E. Reuss, in: Sitzber. böhm. Ges. Prag, 1859. Nov. 28. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1860. p. 872. — s. unter Reuss.)

Kübler, J., Foraminiferen d. schweiz. Jura, nach gemeinschaftl. Forschungen m. weil. Heinr. Zwingli. Mit 179 Originalabbild. (auf 4 Steintaf.) Winterthur, Steiner, 1871. gr. 4. (IV, 49 S.) ℳ 4.— — (Auszug von F. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 126—128.

Ludwig, R., Foraminiferen in den marinen Tertiärthonen von Offenbach, Kreuznach, Eckardroth und Alsfeld. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 5. Hft. 1866. p. 79—80.

Lyell, C., Notice of the Foraminifera [from Timber creek, New Jersey.] (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 1. (1843—44.) 1845. p. 64.

Mackie, S. J., Foraminifera of the Chalk. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 293—295.

—— Microscopic geology. (With Woodcuts.) I. Rock-forming Microzoa — the Foraminifera. in: Recreative Science. Vol. 1. 1860. p. 145—150.

Madarász, Ed. de: s. Hantken, Miksa.

Marsson, Th., Die Foraminiferen der weissen Schreibkreide der Insel Rügen. (Mit 5 Taf.) in: Mitth. a. d. naturwiss. Ver. f. Neu-Vorpommern u. Rügen. 10. Jhg. 1878. p. 115—196. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 284—286.

Mártonfi, Lajos, A Kolozsvár vidéki harmadkori rétegek Foraminiferái. in: Orvostermész. Értesitö. 5. Évfoly. 1880. Term. Szak. p. 5—24.
Die Foraminiferen aus der Tertiärformation der Umgebung Klausenburgs.

Meneghini, G., Studio microscopico delle varie calcarie fossilifere delle Alpi Apuane. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880.) p. 74—75. (Foraminifera.)

Miller, Henry J. et Ernst van den **Broeck**, Les Foraminifères vivant et fossiles de la Belgique. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VII. 1872. Mém. p. 15—48. — (Auszug von Felix Karrer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 202—205.

—— s. a. Broeck, Ernst van den.

Miller, K., Foraminiferen in der schwäbisch-schweizerischen miocänen Meeresmolasse als Leitfossilien. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 33. Jhg. 1877. p. 295—298.

Möller, Val. v., Über einige Foraminiferenführende Gesteine Persien's. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 573—586.

[——] **Мёллеръ**, В., Фораминиферы каменноугольнаго известняка Россіи. (Съ 1 атлас. изъ 7 табл.) in: Матеріалы для геологіи Россіи. Т. IX. 1880. стр. 1—182.
Die Foraminiferen des russischen Steinkohlenkalks.

[——] —— Спирально-свернутыя фораминиферы каменноугольнаго известняка Россіи. (Съ 1 атлас. изъ 15 табл.) in: Матеріалы для геологіи Россіи. Т. VIII. 1878. стр. 1—219. — Атласъ къ VIII тому, состоящій изъ 15 литографическихъ таблицъ. 1878. 4. (Tit., 15 Taf. u. 15 Bl. Tafelerkl.)
Die spiralgewundenen Foraminiferen des russischen Kohlenkalks.

Möller, Val. v., Die spiralgewundenen Foraminiferen des russischen Kohlenkalks. (Mit 15 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 25. 1878. no. 9. (II et 146 p.) — Auch separ.: St. Petersburg; Leipzig, (Leopold Voss), 1878. 4.

—— Die spiralgewundenen Foraminiferen des russischen Kohlenkalks. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 200—202. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 314—315.

Munier-Chalmas, (E.), Observations sur les Algues calcaires, appartenant au groupe des Siphonées verticillées (Dasycladées, Harv.) et confondues avec les Foraminifères. (Avec grav.) in: Compt. Rend. T. 85. 1877. p. 814—817.

—— Observations sur les Algues calcaires confondues avec les Foraminifères et appartenant au groupe des Siphonées dichotomes. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 661—670.

Nevill, T. H., Report on fossil Foraminiferous Shells found in the Monreal deposit· in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Vol. 3. (1862—64.) 1864. p. 100. — Abstr. in: Quart. Journ. Micr. Soc. Vol. 3. 1863. p. 211.

Nyst, H., [Foraminifères du crag noire des environs d'Anvers d'après A. E. Reuss.] in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64.] (1862.) p. 203—206.
(Auszug aus Reuss, Beiträge zur Kenntniss der Tertiären Foraminiferenfauna. in: Wiener Sitzber. 3. Nov. 1860.)

Parfitt, Edward, On a Species of Arenaceous Foraminifer (?) from the Carboniferous Limestone of Devonshire. (With Figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 158—161.

Parker, W. K.: s. Jones, T. Rupert.

Peters, K. F., Über Foraminiferen im Dachsteinkalk. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. p. 293—298. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 748.

Reuss, A. E., Beiträge zur Kenntniss der tertiären Foraminiferen-Fauna. 1. Die Foraminiferen des Crags von Antwerpen. (Mit 2 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 42. Bd. 1861. p. 355—370. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 505.

—— Beiträge zur Kenntniss der tertiären Foraminiferen-Fauna. (Zweite Folge.) Die Foraminiferen von Dingden in Westphalen. (Mit 8 Taf.) in: Wiener Sitzber. 48. Bd. 1. Abth. 1863. p. 36—71. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1863. 8. (36 S.) ℳ 2.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 749—750.

—— Deuxième liste complémentaire des Foraminifères du craig noir d'Anvers. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858—[64]. (1863.) p. 229—238.

—— Les Foraminifères du crag d'Anvers, décrits. Traduction de M. Grün. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 15. 1863. p. 137—162.
Rapports de MM. Nyst et Dewalque. Sur un travail de M. le professeur Aug. Em. Reuss, de Prague, intitulé: Die Foraminiferen des Crag von Antwerpen. ibid. 2. Sér. T. 14. 1862. p. 449—453.

—— Die Foraminiferen des Crag von Anvers. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 110.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Die Foraminiferen des norddeutschen Hils u. Gault. Eine Monographie. (M. 13 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 46. Bd. 1. Abth. 1863. p. 5—100. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1863. 8. (100 S.) ℳ 5.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 498—500.

—— [Foraminiferen von Ottnang.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 20—21.

—— Die Foraminiferen der westphälischen Kreideformation. (M. 13 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1860. p. 147—238. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1860. Lex.-8. (94 S. m. 13 Steintaf.) ℳ 2.—

—— Die Foraminiferen des Senonischen Grünsandes von New-Jersey. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 123.
(Wien. Sitzber. Math.-naturw. Cl. XLIV. 1861. p. 334—340. — Orig. s. p. 4804.)

—— Die Foraminiferen des Septarienthones von Pietzpuhl. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 62. Bd. 1. Abth. 1870. p. 455—493. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1870. Lex.-8. (39 S.) ℳ —.60. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 122. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 891.

—— Paläontologische Beiträge II, III u. IV; Neue Folge 8: s. p. 4804.

uss, A. E., Über die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung der Foraminiferenschalen. in: Sitzber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Prag. Jhg. 1859. p. 78—84. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1860. p. 872—877.

— Vorläufige Notiz über zwei neue fossile Foraminiferen-Gattungen. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 64. Bd. 1. Abth. 1871. p. 277—281. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1872. Lex.-8. (5 S.) *M* —.15
(Polyphragma, Thalamopora.)

obertson, Edward H., Foraminifera in Chalk. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. 1867. (1868.) p. 36—37.

andberger, F., Foraminiferen der alpinen Trias. — Berichtigung. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 219.

— Die Stellung der Raibler Schichten, Entgegnung, Foraminiferen in denselben. ebd. Jhg. 1868. p. 190—192.

chlicht, E. v., Die Foraminiferen des Septarienthones von Pietzpuhl. Mit 38 lithogr. Taf. Berlin, Wiegandt & Hempel, 1870. gr. 4. (XIV, 98 S.) *M* 30.—. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 248—249.

chwager, Conrad, Foraminiferen aus der Zone des Amm. Sowerbyi (Unter-Oolith.) (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 284.

— Fossile Foraminiferen von Kar Nikobar. (M. 4 lith. Taf.) in: Reise d. österreich. Fregatte Novara. Geol. Thl. II. Bd. 1866. p. 187—268. (4 Bl. Tafelerkl.)

— Nota su alcuni Foraminiferi nuovi del tufo di Stretto presso Girgenti. (Con 1 tav.) in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 519—529.

— Quadro del proposto sistema di classificazione dei Foraminiferi con Guscio. (Con 1 Tav.) ibid. Vol. VIII. 1877. p. 18—27.

— Saggio di una classificazione dei foraminiferi, avuto riguardo alle loro famiglie naturali. ibid. Vol. VII. 1876. p. 475—485.

— s. a. Stöhr, E.

eguenza, G., Notizie succinte intorno alla costituzione geologica dei terreni terziarii del Distretto di Messina e dei Foraminiferi Monotalamici delle Marne Mioceniche Messinesi, colla descrizione di 103 specie nuove. Illustrate da 127 figure in 2 tavol. Messina, T. Capra, 1862. 4. (84 p.) *L.* 10.—

— Prime Ricerche intorno ai Rizopodi fossili delle Argille pleistoceniche dei Dintorni di Catania compite nell' anno 1862. (Con 2 tav.) in: Atti dell' Accad. Gioenia. 2. Ser. T. 18. 1862. p. 85—126.

hone, William, Discovery of Foraminifera, etc., in the Boulderclays of Cheshire. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 181—185.

imonelli, V., Nuovo genere di Rizopodi del calcare a Nullipore delle vicinanze di San Quirico d'Orcia. in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. 1879. p. LXXIV—LXXVII. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 84.
(Nubeculospira n. sp.)

ollas, W. J., On the Glauconitic Granules of the Cambridge Greensand. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. Dec. II. Vol. III. 1876. p. 539—544.
(Auch Foraminiferen.)

tache, G., Die Foraminiferen der tertiären Mergel des Whaingaroca-Hafens (Provinz Auckland). (M. 4 Taf.) in: Reise d. österreich. Fregatte Novara. Geol. Thl. I. Bd. 2. Abth. Paläontologie von Neu-Seeland. p. 159—304. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 891—892.

tuder, Theoph., Über Foraminiferen aus den alpinen Kreiden. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1869.) 1870. p. 177—179.

ürzenbaum, József, Óriási foraminiferákról. in: Földtani Közlöny. VII. Évfoly. 1877. p. 61—65.
Über riesige Foraminiferen.

erquem, O., Sur les classifications proposées pour les Foraminifères. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 211—212.
Dollfus, G., [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 212.

— Premier Mémoire sur les Foraminifères du système oolithique. Étude du Fullers-Earth de la Moselle. (Avec 8 Pl.) in: Bull. d. l. Soc. d'hist nat. d. départ. d. l. Moselle. 11. cah. 1868. p. 1—138. — Dass. auch separ. m. der Überschrift: Deuxième série. [cfr. Mémoires sur les Foraminifères du Lias.] Metz, Lorette, Éditeur-Libraire, 1867. 8. (Tit., 138 p., avec 8 Pl. et 8 f. d'explic.) — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 363—364. — (Auszug von G. Stache.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 33—34.

Terquem, O., Deuxième Mémoire sur les Foraminifères du système oolithique. Monographie des Cristellaires de la zone à Ammonites Parkinsoni de Fontoy (Moselle). (Avec 13 Pl.) in: Mém. Acad. Metz. 50. Année. (2. Sér. 17. Année. 1868—69.) 1870. p. 403—470. — — Dass. auch separ. u. d. Tit.: Deuxième mémoire sur les Foraminifères du système oolithique (zone à Ammonites Parkinsoni) de la Moselle. (Avec 13 Pl.) Metz, Lorette, Libraire-Éditeur, 1869. 8. (p. 139—194, avec Pl. IX—XXI et 7 f. d'explic.) — Auszug von F. Karrer. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 81—82.

—— Troisième Mémoire sur les Foraminifères du système oolithique, comprenant les genres Frondicularia, Flabellina, Nodosaria, Dentalina. etc. de la zone à Ammonites Parkinsoni de Fontoy (Moselle). (Avec 8 Pl.) in: Mém. Acad. Metz. 51. Année. (2. Sér. 18. Année. 1869—70.) 1870. p. 299—388. — Dass. auch separ.: Metz, Lorette, Libraire-Éditeur, 1870. 8. (p. 195—278; Pl. XXII—XXIX et 4 f. d'explic.) — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 364—365.

—— Quatrième Mémoire (2e série) sur les Foraminifères de l'Oolithe inférieure de Fontoy (Moselle). in: Mém. Acad. Stanislas. 4. ér. T. 5. (1872.) 1873. p. 57—128. — Dass. auch separ. u. folg. Tit.:

—— Quatrième Mémoire (2e série) sur les Foraminifères du système oolithique, comprenant les genres Polymorphina, Guttulina, Spiroloculina, Triloculina et Quinqueloculina, de la zone à Ammonites Parkinsoni, de Fontoy (Moselle). (Avec 8 Pl. et 4 f. d'expl.) Paris, Savy, Éditeur, 1874. 8. (Tit., p. 279—338; Pl. XXX—XXXVII.) — (Auszug von G. St.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 74.

(In der Akademie-Abhandlung fehlen die Tafeln, obgleich darauf verwiesen ist. — Fortgesetzt nur als selbständige Publikation.)

—— Cinquième Mémoire sur les Foraminifères du système oolithique de la zone à Ammonites Parkinsoni de Fontoy (Moselle.) (Avec 8 Pl.) Paris, Savy, Éditeur. [s. tit. et anno.] (p. 339—406; Pl. XXXVIII—XXXXV et 4 f. d'expl.)

—— Observations sur les classifications proposées pour les Foraminifères. (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 288.

(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. VI. 1878. — s. oben.)

—— Observations sur l'étude des Foraminifères. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 506—509.

—— Observations sur les Foraminifères du terrain tertiaire parisien. ibid. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 249—251.

—— Recherches sur les Foraminifères du Lias. Second Mémoire. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Acad. Metz. 42. Année. (2. Sér. 9. Année. 1860—61.) 1862. p. 415—466. — Dass auch separ. [ohne besondere Paginirung] u. d. Tit.: Recherches sur les Foraminifères de l'étage moyen et de l'étage inférieur du Lias. Metz, F. Blanc, Imprimeur de l'Académie impériale, 1862. 8. (p. 415—466, 1 f. expl. d. pl., Pl. V—VI.) — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 361—363.

(Die erste Abhandlung u. d. Tit.: Mémoire sur les Foraminifères du Lias du département de la Moselle. (Avec 4 Pl.) erschien: Mém. Acad. Metz. 39. Année. (2. Sér. 6. Année.) 1858. p. 563—654. — Dass. auch separ.: Metz, F. Blanc, Imprimeur de l'Académie impériale, 1858. 8. (94 p., avec 4 Pl.) — cfr. auch Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1487.)

—— Troisième Mémoire sur les Foraminifères du Lias des départements de la Moselle, de la Côte-d'Or, du Rhône, de la Vienne et du Calvados. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Acad. Metz. 44. Année. (2. Sér. 11. Année. 1862—63.) 2. Partie. 1864. p. 361—438; 2 f. d'expl. — Auch separ.: Metz, F. Blanc, Imprimeur de l'Académie impériale. 1863. 8. (p. 149—232; Pl. VII—X.) — Fortgesetzt nur als selbständige Publication:

—— Quatrième Mémoire sur les Foraminifères du Lias, comprenant les Polymorphines des départements de la Moselle, de la Côte d'or et de l'Indre. (Avec 4 Pl.) Metz, Lorette, Éditeur-Libraire, 1864. 8. (Tit., p. 233—312; Pl. XI—XIV.)

—— Cinquième Mémoire sur les Foraminifères du Lias des départements de la Moselle, de la Côte d'or et de l'Indre, avec un aperçu stratigraphique et pétrologique des environs de Nohant. (Avec 4 Pl.) ibid. 1866. 8. (Tit., p. 313—458; Pl. XV—XVIII.)

—— Sixième Mémoire sur les Foraminifères du Lias des départements de l'Indre et de la Moselle. (Avec 4 Pl.) ibid. 1866. 8. (Tit., p. 459—536; Pl. XIX—XXII.)

(„Nous interrompons, pour le moment, la publication des espèces liasiques, pour entreprendre celle de la seconde série, qui comprendra les Foraminifères du système oolitique.")

Terquem, O., Recherches sur les Foraminifères du Bajocien de la Moselle. (Avec 3 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 477—500. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 325; 765—766.
—— Recherches sur les Foraminifères de l'étage moyen et de l'étage inférieur du Lias. Paris, J. B. Baillière, 1862. 8. Avec 6 pl. *fr.* 4.—
Terrigi, Guglielmo, Fauna Vaticana. Foraminiferi delle sabbie gialle nel Pliocena subappenino superiore. (Con 4 tav.) in: Atti Accad. Pontif. d. Nuov. Lincei. T. 33. 1880. p. 127—222 e 4 fol. spieg. d. tav.) — (Sunto.) in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 463—466.
—— Sopra i Rhizopodi fossili o Foraminiferi dei terreni terziarii di Roma studiati nelle sabbie gialle plioceniche. in: Boll. Soc. Geogr. Ital. Anno IX. Vol. XII. 1875. p. 664—675.
Unger, v., Briefliche Mittheilung. [Foraminiferen aus Septarienthon bei Seesen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 656—658.
Wilson, E., On the occurrence of Foraminifera in the carboniferous limestone of Derbyshire. in: Midland Naturalist. Vol. 3. 1880. p. 220—221.
Wright, Joseph, Foraminifera, recent a. fossil, with special reference to those found in Ireland. in: Proc. Belfast Nat. Hist. a. Philos. Soc. (f. 1877—78.) 1878. p. 22—27.
—— Ein Verzeichniss der liassischen Foraminiferen Irlands. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 769.
Young, John, Notes on recently discovered Foraminifera from the Lanarkshire Coalfield. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 2. (1869—75.) Pt. 1. 1875. p. 31—32.

c) Radiolaria.

Carruthers, W., On a Radiolarian Rhizopod from the Coal Measures. [Abstract.] in: Quart. Journ. microsc. sc. N. Ser. Vol. 12. 1872. p. 397—398.
(Traquairia. — Originalmittheilung s. unter diesem Namen.)
Pantanelli, D., Radiolarie dei Diaspri. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (9 maggio 1880.) p. 58.
—— Radiolarie nei calcari. ibid. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14. novembre 1880.) p. 111—112.
[——] Radiolaria in 'Diaspro'. (Abstr. by A. W. W.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 317—318.
—— e De **Stefani**, Radiolarie di Santa Barbera in Calabria. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (9 maggio 1880.) p. 59—60.
Siddall, J. D., Radiolarians from the Carboniferous Limestone. (Abstr.) in: Science Gossip. Vol. 13. 1877. p. 116.
[——] Supposed Radiolaria in Carboniferous Limestones. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 203.
(Aus: Nature, March 22, 1877. Vol. 15. p. 461. — 'On Foraminifera and other Microzoa in neighbouring limestone rocks'. [Chester Soc. Nat. Sc.])
Stefani, de: s. Pantanelli, D.
Steinmann, Gustav, [Radiolarien in den Ancylocerasmergeln von Hallein.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 630—631.
Stöhr, Emil, Über die Radiolarienfauna aus den sog. Tripoli-Schichten von Grotte in Sicilien. in: Amtl. Bericht d. 50. Vers. deutsch. Naturf. 1877. p. 163—165.
—— Die Radiolarienfauna der Tripoli von Grotte, Provinz Girgenti in Sicilien. (M. 7 Taf.) in: Palaeontographica. 26. Bd. (3. F. 2. Bd.) 1879—80. 4. Lfg. 1880. p. 69—124. — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 103—104. — Sunto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 118—121.
—— [Über seine mikroskopische Untersuchungsmethode der Radiolarien.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 278.
Williamson, W. C., On the supposed Radiolarians and Diatoms of the Carboniferous Rocks. in: Report 48. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1878.) 1879. p. 534.
[——] On the supposed Radiolarians and Diatomaceae of the Coal-measures. [Abstract.] in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 1. 1878. p. 255—256. — (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 461—462.
Zittel, Karl A., Über einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 75—86. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 968.

d) Einzelne Familien, Gattungen und Arten der Protozoa.

Brady, Henry B., On **Archaediscus Karreri,** a New Type of Carboniferous Foraminifera. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 76. — Same (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 12. 1873. p. 286—290.

—— Über Archaediscus Karreri u. einen wahren carbonischen Nummuliten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 980.
(Ann. Mag. Nat. 4. Ser. Vol.. 12. Hist. 1873. p. 286. — s. oben.)

Assilina: s. Nummulinidae (La Harpe, Ph. de.)

Reuss, A. E., Über **Ataxophragmium,** eine neue Foraminiferengattung aus der Familie der Urellideen. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1860. Juli-Decemb. p. 52—54.

Schlüter, Clemens, **Coelotrochium Decheni,** eine Foraminifere aus dem Mitteldevon. (M. Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 668—675. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 236—237.

Gümbel, C. W., Über **Conodictyum bursiforme,** Étallon, einer Foraminifere aus der Gruppe der Dactyloporiden. (M. 1 Taf.) in: Sitzber. d. math.-phys. Cl. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. München. 3. Bd. 1873. p. 282—294. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 327—328. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 125—126.

Neugeboren, J. L., **Cristellarien** u. Robulinen aus der Thierklasse der Foraminiferen aus dem marinen Miocän bei Ober-Lapugy in Siebenbürgen. (M. 3 Taf.) in: Arch. Ver. f. siebenbürg. Landesk. 10. Bd. 1872. p. 273—290. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 261—262.

Martin, K., Untersuchungen über die Organisation von **Cycloclypeus** Carp. u. Orbitoides d'Orb. (Mit 2 Taf.) in: Niederl. Arch. f. Zoologie. Bd. 5. Hft. 2. 1880. p. 185—206. — Junghuhn, Das Tertiär auf Java. Leiden, 1879—80. Paläont. Thl. p. 150—164.

Gümbel, C. W., Über **Dactylopora.** in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 127—128.

—— Über die dactyloporenähnlichen Fossilien der Trias. ebd. Jhg. 1872. p. 91—92.

Terquem, O., Note sur les **Dactylopora,** Polytripa, etc. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 83—84.

Toula, Franz, Neue Ansichten über die systematische Stellung der **Dactyloporiden.** in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 301—304.

Diplopora: s. Gyroporella.

Seguenza, Giuseppe, On **Ellipsoidina,** a new Genus of Foraminifera. With further Notes on its Structure and Affinities, by Henry B. Brady. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 333—343. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 523.

White, C. A., Note on **Endothyra ornata.** in: Proc. Unit. Stat. Nation. Mus. Vol. 2. (1879.) 1880. p. 291.

Eozoon canadense.

Das älteste unter den bekannten Geschöpfen der Erde (Eozoon Canadense). (Mit Abbild. im Text.) in: Ausland. 38. Jhg. 1865. p. 640—644.

Anorganischer Ursprung des Eozoon. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 58.

Boué, [Lettre sur l'Éozoon recueilli dans le calcaire grenu serpentineux de Krummau (Bohême.)] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 301—302.

Burbank, L. S., On Eozoon Canadense in the Crystalline Limestones of Massachusetts. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 20. Meet. (1871.) 1872. p. 262—266. — Abstr. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 535—539. — Proc. Boston Soc. N. Hist. Vol. 14. 1871. p. 191—198.

—— Über die eozonalen Kalksteine des östlichen Massachusetts. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 969.
(Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 14. p. 190.)

Carpenter, W. B., Additional Note on the Structure and Affinities of Eozoön canadense. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 59—66.

— Bemerkungen zu Dr. Otto Hahns microgeologischer Untersuchung des Eozoon canadense. in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 30. Jhg. 1876. p. 180—186.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 417.)

— Eozoon Canadense. in: Nature. Vol. 3. (1870—71.) 1871. p. 185—186; 386.

— Final Note on Eozoon canadense. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 14. 1874. p. 371—372.

— Further Observations on the Structure and Affinities of Eozoon Canadense. In a letter to the president. in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 25. (1866/67.) 1867. p. 503—508.

— Further Observations on the Structure and Affinities of Eozoon Canadense. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 20. 1867. p. 134—139.

— Further Researches on Eozoon Canadense. in: Report 44. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1874 (1875.) Trans. of Sect. p. 136—137. — (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 438.

— New Observations on Eozoon canadense. (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 456—470.

— Notes on Otto Hahn's 'Microgeological Investigation of Eozoon canadense'. ibid. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 416—422.

— Notes on the structure and affinities of Eozoon canadense. (In a letter to Sir William E. Logan.) (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 2. 1865. p. 111—120.

— Remarks on Mr. H. J. Carter's Letter to Prof. King on the Structure of the so-called Eozoon canadense. (With Figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 277—284.

— On the Structure and Affinities of Eozoon Canadense. in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 13. (1863/64.) 1864. p. 545—549. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 15. 1865. p. 325—329.

— On the Structure, Affinities and Geological Position of Eozoon canadense. (With 1 Pl.) in: Intellect. Observ. Vol. 7. 1865. p. 278—302.

— Supplemental Notes on the Structure and Affinities of Eozoon canadense. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 219—228. — (Abstr.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 406.

— and J. W. **Dawson,** The Eozoon canadense. in: Nature. Vol. 20. 1879. p. 328—330.

Carter, H. J., Eozoon Canadense not a Foraminifer or Calcareous Rhizopod secretion. [Abstr. from a paper in the Ann. Mag. Nat. Hist.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 437—438.

— On the Structure, called Eozoon canadense, in the Laurentian Limestone of Canada. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 189—193; 376—378.

Dawson, J. W., On Mr. Carter's Objections to Eozoon. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 118—119.

— Eozoön. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 270.
(Montreal Gazette, Jan. 29, 1867.)

— On the Eozoon. [Abstr.] ibid. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 65—69.

— Eozoon Canadense. in: Nature. Vol. 3. (1870—71.) 1871. p. 267.

— Eozoon canadense. (With Woodcut.) ibid. Vol. 10. 1874. p. 103.

— On Eozoon Canadense. (With 2 Pl.) in: Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 3. 1868. p. 312—321.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. 1867. p. 257: Notes on fossils recently obtained from the Laurentian Rocks of Canada, etc. [s. p. 4936.])

— Eozoon canadense, according to Hahn. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 29—38.

— Eozoon and its Allies in Later Formation. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 255.

— The Eozoon Canadense, and related Palaeozoic species. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 6. 1873. p. 60—61.
(Canad. Natural. Vol. 7.)

Dawson, J. W., Möbius on Eozoon Canadense. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 196—202.
—— New Facts relating to Eozoon Canadense. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 25. Meet. (1876.) 1877. p. 231—234. — Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 8. 1878. p. 281—285.
—— On new specimens of Eozoon Canadense, with a reply to the objections of Professors King and Rowney; with notes by W. R. Carpenter. (With 2 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 46. 1868. p. 245—255.
—— Note on Eozoon canadense. (In reply to Professors King and Rowney.) in: Proc. Roy. Irish. Acad. 2. Ser. Vol. 1. Scienc. 1870—74. p. 117—123. — Addendum to paper on Eozoon. ibid. p. 129—131.
—— Note sur l'Eozoon canadense. (Extrait par C. Brylinski.) in: Bull. Soc. géol. de Normandie. T. V. 1878. p. 114—118.
—— Notes on the Occurrence of Eozoon canadense at Côte St. Pierre. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 66—75.
—— Note on recent controversies respecting Eozoon canadense. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 9. 1879. p. 228.
—— Über das Vorkommen des Eozoon canadense bei Côte St. Pierre. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 971.
(Aus obigem Originale. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London.)
—— s. a. Carpenter, W. B.
—— and W. B. **Carpenter**, Über neue Exemplare des Eozoon canadense mit Rücksicht auf die Einwände der Professoren King u. Rowney dagegen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 214—215.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 46. p. 245. — s. oben.)
Egger, ..., Über die Urzelle und Eozoon. in: 12. Bericht d. naturhist. Ver. Passau. (1878—82.) 1882. p. 26—27.
L'Eozoon. in: Naturaliste Canadien. Vol. 2. 1870. p. 19—20.
Eozoon. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1869. (Wetensch. bijblad.) p. 75.
(Nach Gümbel. in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1869. p. 551.)
Eozoon. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1869. (Wetensch. bijblad.) p. 92.
(Nach Hoffmann. in: Journ. f. prakt. Chemie. CVI. p. 356. — s. diesen.)
Eozoön. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 16.
(Nach Hornstein. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 1878. p. 540. — s. diesen.)
Eozoon canadense. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 29.
(Nach King & Rowney. in: Proc. Irish Acad. 1869, July.)
Eozoön Canadense. Door [D.] L[ubach] ibid. 1872. (Wetensch. bijblad.) p. 31—32.
(Nach: Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. — Les Mondes. 1872, Janv. 18. p. 93.)
Eozoön canadense. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 93—94.
(Nach mehreren Quellen.)
Eozoon canadense. in: Aus d. Natur. 55. Bd. (N. F. 43. Bd.) 1871. p. 96.
L'Eozoon canadense. in: Naturaliste Canadien. T. 12. 1880. p. 26—27.
Eozoon canadense im Böhmerwald. in: Ausland. 39. Jhg. 1866. p. 119—120.
Eozoon canadense in this country. in: Nat. Hist. Rev. 1865. p. 297—298.
Eozoon Canadense im Kalkstein von Hoguwara in Finnland. in: Ausland. 39. Jhg. 1866. p. 903.
Eozoon Canadense auch in Neu-Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 527.
(Morning Chronicle, Halifax. N. Sc., 1870. No. 40.)
The Eozoon Question. (Abstract.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 176—178.
Zur Frage über das Eozoon. in: Ausland. 52. Jhg. 1879. p. 60.
Fritsch, Anton, Eozoon in Bohemia and Bavaria. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 431—432.
—— Über Eozoon bohemicum, Fr., aus den körnigen Kalksteinen von Raspenau bei Friedland in Böhmen. (Mit 1 Holzschnitte.) in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. Böhmen. 1. Bd. 1869. Sect. II. Geol. Sect. No. 1. p. 245—251.

ritsch, Anton, Über das Vorkommen des Eozoon canadense im nördlichen Böhmen. (Mit 1 Holzschnitte.) in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1866. p. 36—38. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 352—354.

Der gegenwärtige Stand der Eozoon-Frage nach Möbius, Dawson, Carpenter u. A. (Mit Abbildgn. im Texte.) in: Kosmos. (Krause.) 3. Jhg. VI. Bd. 1879—80. p. 174—191.

Geinitz, H. B., Über die Auffindung des Eozoon bei Maxen im Königreich Sachsen. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1866. p. 100.

— Über Eozoon canadense. ebd. Jhg. 1865. p. 42—44; Jhg. 1869. (1870.) p. 26.

Gümbel, C. W., [Bestätigung des Vorhandenseins von Eozoon im Urkalk von Maxen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 579.

— [Entdeckung von Eozoon im ostbayerischen Urgebirge.] ebd. Jhg. 1866. p. 210—211.

— Eozoon im körnigen Kalke Schwedens. ebd. Jhg. 1869. p. 551—559.

— Über die Natur von Eozoon. in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 30. Jhg. 1876. p. 178—180. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 886.

— On the Occurrence of Eozoon in the Primary Rocks of Eastern Bavaria. (Abstr. by H. M. J.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part. II. p. 23—24. — Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 398.
(Sitzber. Münchener Akad. 1866. Hft. 1. p. 25. — s. folg. Titel.)

— Das Vorkommen von Eozoon in dem ostbayerischen Urgebirge. (Mit 3 Tafeln.) in: Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. Jhg. 1866. Bd. 1. p. 25—70. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 481—482.

— s. a. Hochstetter, F. v.

Happy, R. Lechmere, On the Nature of Eozoon. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 376—377.

Hahn, Otto, Das Eophyllum im Laurentian-Kalk von Canada. in: Ausland. 52. Jhg. 1879. p. 561—563.

— Das Eophyllum canadense und die atmokosmische Hypothese des Dr. Otto Kuntze. in: Ausland. 52. Jhg. 1879. p. 769—771.

— Das Eophyllum canadense aus dem Serpentinkalk des Laurentian-Gneisses von Canada. in: Jahreshft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 36. Jhg. 1880. p. 71—74.

—] Eozoon Canadense not organic. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 492.

— Giebt es ein Eozoon canadense? Eine mikrogeologische Untersuchung. in: Jahreshft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 32. Jhg. 1876. p. 132—155. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 687—688.

— Giebt es ein Eozoon canadense? Erwiderung auf Dr. C. W. Gümbels u. Dr. Carpenters Entgegnung. (Mit 1 Taf.) in: Jahreshft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 34. Jhg. 1878. p. 155—177.

— Is there such a thing as Eozoon canadense? A Microgeological Investigation. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 265—282.
(Transl. from Württemb. Naturwiss. Jahreshefte. 1876.)

[Hauer], F. v., Eozoon von Raspenau, gesendet von Herrn W. Frič. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 31.

Heinricher, E., Möbius gegen die organische Natur des Eozoon canadense. in: Jahresber. d. acad. naturwiss. Ver. Graz. 5. Jhg. 1879. p. 30—33.

On the History of Eozoon Canadense. (With a. Pl. and Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1865. p. 344—362.
(Verfasser ist Dana.)

Hochstetter, F. v., Eozoon in Austria. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part. II. p. 16.
(Aus nachstehender Mittheilung.)

— Eozoon von Krummau. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 2—3.

— Über das Vorkommen von Eozoon im krystallinischen Kalke von Krummau im südlichen Böhmen. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 14—25. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex. 8. (12 S.) ℳ —.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 368—370.

— Neuer Fund von Eozoon canadense. Nach W. B. Carpenter in London. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 69—70.

Hochstetter, F. v., and (C. W.) **Gümbel,** Eozoön in Bohemia and in Bavaria. (Abstr. by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 308—309.

Hoffmann, Robert, Chemische Untersuchung des Eozoongesteins von Raspenau in Böhmen. in: Journ. f. prakt. Chemie. Bd. CVI. 1869. p. 356—361.

—— Über Eozoon bohemicum von Raspenau. Mineralogisch-chemische Untersuchung. (Mit 2 Tafeln.) in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforsch. von Böhmen. 1. Bd. 1869. II. Sect. Geol. Sect. No. 1. p. 252—256 u. 2 Bl. Tafelerkl.

—— On the Mineralogy of Eozoon Canadense. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 378—379.

(Journ. f. prakt. Chemie. 1869, Mai. — s. oben.)

Hornstein, [Über die Untersuchungen von Möbius, das Eozoon betreffend.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 540.

Hunt, T. Sterry, King and Rowney on Eozoon Canadense. in: Proc. Roy. Irish. Acad. 2. Ser. Vol. 1. Science. 1870—74. p. 123—127.

Jones, T. Rupert, [Über Eozoon.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 63—64. **G[einitz],** H. B., [Nachschrift.] ebd. p. 64.

—— On the Oldest known Fossil, Eozoon canadense of the Laurentian Rocks of Canada; its place, structure and significance. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 4. 1865. p. 343—352.

Kinahan, G. H., Eozoon canadense. in: Nature. Vol. 3. (1870—71.) 1871. p. 267.

King, William and Thomas H. **Rowney,** On Eozoon canadense. in: The Reader. June 3, 1865.

—— —— „Eozoon" examined chiefly from a Foraminiferal Stand-point. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 14. 1874. p. 274—289. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 329.

—— —— On „Eozoon canadense." (With 4 col. Plat.) in: Proc. Roy. Irish Acad. Vol. 10. 1870. p. 506—551. — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 68; 138—142.

—— —— Über Eozoon canadense. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1019.

(Proc. R. Irish Acad. July 12, 1869.)

—— —— On the mineral origin of the so-called 'Eozoon Canadense.' in: Proc. Roy. Irish Acad. 2. Ser. Vol. 1. 1870—74. p. 140—153.

—— —— Remarks on the 'Dawn of Life' by Dr. Dawson; to which is added a supplementary note. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 360—377.

(Eozoon canadense.)

—— —— Remarks on the Subject of 'Eozoon'. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 390—396. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 772.

—— —— On the so-called 'Eozoonal Rock'. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 185—218.

—— —— On the so-called 'Eozoonal' Rock. (Abstract.) ibid. Vol. 25. 1869. p. 115—118.

—— —— Über das sog. Eozoon-Gestein. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 122—123.

(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. p. 185. — s. oben.)

Kuntze, Otto, Zur Eozoon-Frage. in: Ausland. 52. Jhg. 1879. p. 872—874.

—— How did Eozoon Originate, and is Graphite a Proof of Organic Beings in the Laurentian Period. in: Nature. Vol. 20. 1879. p. 425—426.

—— Was ist Eozoon-Eophyllum und wie entstand es? in: Ausland. 52. Jhg. 1879. p. 684—686.

Het Laurentische stelsel en Eozoon op het vastland van Europa. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 44.

(Nach C. W. Gümbel, im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1866. p. 210.)

Logan, (Sir) W. E., On New Specimens of Eozoon. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 253—257. — Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 3. 1868. p. 306—311.

Logan, Dawson, Carpenter, Hunt, Jones and Murchison über die Laurentian-Gruppe und das Vorkommen des Eozoon canadense Dawson in derselben. (Auszüge.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 496—497.

Möbius, Karl, Der Bau des Eozoon canadense nach eigenen Untersuchungen verglichen mit dem Bau der Foraminiferen. (M. 27 Taf.) in: Palaeontographica. 25. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1878. 5. Lfg. 1878. p. 175—192. — Auch separ.: Kassel, Fischer, 1878. gr. 4. (18 S. m. 18 lith. u. chromolith. Taf. u. 18 Bl. Tafelerkl.) ℳ 48.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 195—196.

— Ist das Eozoon ein versteinerter Wurzelfüssler oder ein Mineralgemenge. (Mit Abbild. im Text.) in: Natur. (Müller.) N. F. 5. Bd. 1879. p. 81—84; 93—96; 120—122. — Auch separ.: Halle, Gebauer-Schwetschke, 1879. 8. (31 S.)

— Principal J. W. Dawson's criticism of my Memoir On the Structure of Eozoon Canadense compared with that of Foraminifera. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 177—185.

— The Structure of Eozoon canadense compared with that of Foraminifera, by his own Investigations. [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 314—316.

Prof. Moebius on the Eozoon Question. (With Woodcuts.) in: Nature. Vol. 20. 1879. p. 272—275; 297—301.

Moore, Charles, Proofs of the Organic Nature of Eozoon Canadense. in: Report 50. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1880. p. 582—583.

The Nature of Eozoön. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 197.
(Nach K. Möbius.)

Neue Forschungen über das Eozoon canadense. in: Ausland. 48. Jhg. 1875. p. 904.

Der organische Ursprung des Eozoon gerettet. in: Ausland. 42. Jhg. 1869. p. 503—504.
(Popular Science Review.)

Perkins, H. C., Eozoön in Essex County. in: Amer. Naturalist. Vol. 3. 1870. p. 498—499.

Perry, John B., Eozoon Canadense. in: Nature. Vol. 4. 1871. p. 28.

— On the „Eozoön" Limestone of Eastern Massachusetts. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 20. Meet. (1871.) 1872. p. 270—276. — [Abstract.] in: Americ. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 539—541.

— The 'Eozoon' Limestones of Eastern Massachusetts. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 969.
(Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 19. April 1871.)

— [On the Eozoon limestones of Massachusetts.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 14. (1870—71.) 1872. p. 199—204.

[**Pusirewsky**, Al.], **Пузыревскій**, Ал., Eozoon canadense въ Гопунварском известнякѣ въ Финляндіи. in: Записки импер. акад. наук. С.-Петерб. Т. 8. (книжка I. 1865.) 1866. стр. 67—69.
Eozoon canadense in den Gopynwarischen Kalken in Finland.

[—] Eozoon Canadense in Finland. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 284.
(Aus nachstehendem Originale.)

— Eozoon canadense im Kalkstein von Gopunwar in Finnland. in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 10. 1866. p. 151—153.

Ramsay, A. C., On the Eozoon and the Laurentian Rocks of Canada. in: Proc. Roy. Instit. of Great Britain. Vol. 4. (1862—66.) 1866. p. 374—377.

Rath, G. vom, Die Wichtigkeit der Untersuchungen Max Schultze's über Eozoon canadense. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 167—168.

Reade, T. Mellard, Eozoon Canadense. in: Nature. Vol. 3. (1870—71.) 1871. p. 146—147; 267; 367—368.

Reichenbach, Heinr., Über die Eozoonfrage. in: Bericht über die Senckenberg. naturf. Ges. (1879—80.) 1880. p. 332—335.

Ribera, Marqués de la, El Eozoon canadense. (Con 3 lám.) in: Anales d. la Soc. español. de hist. nat. T. 5. 1876. p. 27—43.

Rowney, Thomas H.: s. King, William.

Sanford, W. A., Eozoon canadense in Connemara Marble from the Binabola Mountains. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 87—88.
J[ones], T. R., Note by the Editor. ibid. p. 88—89.

Schaaffhausen, (H.), Über Präparate des Eozoon canadense. in: Verh. d. naturf. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 29. Jhg. (3. F. 9. Jhg.) 1872. Corrspbl. p. 90.

Het Schemerdiertje van Canada (Eozoon canadense). in: Jaarboekje kon. Zool. Genootsch. Amsterdam. 1866. p. 147—150.

Schultze, Max, Über Eozoon canadense. in: Verh. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 164—165. — (Kölnische Ztg. 14. Aug. 1873.)

—— Eozoon canadense. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 324—325. (Aus voranstehendem Originale.)

—— Latest Observations on Eozoon canadense. ibid. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 379—380.

Six, Achille, L'Eozoon. Analyse d'un travail du Dr. K. Moebius. (Avec grav.) in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. VI. (1878—79.) 1879. p. 108—112. (Aus Palaeontographica.)

Vilanova y Piera, Juan, La estructura de las rocas serpentínicas y el Eozoon canadense. in: Anales d. la Soc. español. de hist. nat. T. 3. 1874. p. 261—266.

d'Archiac, (A.), Note sur le genre **Fabularia**, Defrance. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 454—458.

Brady, Henry B., Notes on a Group of Russian **Fusulinae**. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 414—422. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 882.

Carpenter, W. B., On the Shell-structure of **Fusulina**. in: Monthl. Microsc. Journ. Vol. 3. 1870. p. 180—182.

Möller, Val. v., Über **Fusulinen** u. ähnliche Foraminiferen-Formen des russischen Kohlenkalkes. (Vorl. Notiz.) (M. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 139—146.

Stache, G., Neue Fundstellen von **Fusulinenkalk** zwischen Gailthal u. Canalthal in Kärnthen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 283—287. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 218.

Suess, E., Über das Vorkommen von **Fusulinen** in den Alpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 4—5.

—— On the Occurrence of Fusulinae in the Alps. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part II. p. 3. (Aus voranstehendem Originale.)

Alth, Alojzy, O galicyjskich gatunkach skamieniałych Ottwornic rodzaju **Gyroporella** Gümb. (Z 2 tabl.) in: Rozprawy wydziału matemat.-przyrodn. Akad. Umiej. Krakowie. T. 5. 1878. str. 71—112.
Über galizische Arten von versteinerten Foraminiferen der Gattung Gyroporella.

Gümbel, C. W., **Gyroporella** oder Diplopora? in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 235—236.

—— [Über Gyroporella von Recoaro.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 727.

—— Über neue Gyroporellen aus dem Gailthaler Gebirge. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 79—80.

Mojsisovics, Edm. v., Diplopora oder **Gyroporella**? ebd. Jhg. 1874. p. 236—237.

Reuss, A. E., Über eine neue Foraminiferen-Gattung, **Haplostiche**. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1861. p. 15—16.

Bornemann, L. G., Jun., Über die Foraminiferen-Gattung **Involutina**. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 702—740. — Daraus separ.: Berlin, Friedländer & Sohn, 1875. gr. 8. (40 S. m. 2 lith. u. chromolith. Taf.) *M* 2.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 890—891.

Brady, Henry B., On **Involutina liassica** (Nummulites liassicus, Rupert Jones). (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 193—196.

Reuss, Aug. Em., Die Foraminiferen-Familie der **Lagenideen**. Monographisch dargestellt. (Mit 7 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 46. Bd. 1. Abth. 1863. p. 308—342. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1862. 8. (36 S.) *M* 2.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 500—501.

—— Über **Lingulinopsis**, eine neue Foraminiferen-Gattung aus dem böhmischen Pläner. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1860. p. 23—24.

Loftusia: s. Parkeria.

Dawson, George M., On a new Species of **Loftusia** [**columbiana**] from British Columbia. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 69—75. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 344. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 742.

Silvestri, Orazio, Saggio di studj sulla Fauna microscopica fossile appartenente al terreno subapennino italiano. Memoria I. Monografia delle **Nodosarie**. (Con 11 Tav.) in: Atti Accad. Gioenia. 3. Ser. T. 7. 1872. p. 1—109.

Karrer, Felix, und Joh. **Sinzow**, Über das Auftreten des Foraminiferen-Genus **Nubecularia** im sarmatischen Sande von Kischenew. (Mit 1 Doppeltafel u. 1 Holzschn.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 74. Bd. 1. Abth. 1877. p. 272—284. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1876. Lex. 8. (13 S.) ℳ —.60. — (Auszug von R. H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 326—327. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 881—882.

Simonelli, Vittorio, Nuovo genere di Rizopodi del Calcare a Nullipore delle vicinanze di San Quirico d'Orcia. [**Nubeculospira Sanquiricensis.**] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXVI—LXXVII.

Nummulina planulata: s. Nummulites planulata.

Nummulinidae.

Brady, H. B., Nummulite du calcaire carbonifère de Namur. (Extr. par E. van den Broeck.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 336—340.
(Aus nachstehendem Originale.)

— On a true Carboniferous Nummulite. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 212—230.

Broeck, Ernest van den, Quelques considérations sur la découverte, dans le calcaire carbonifère de Namur, d'un fossile microscopique nouveau appartenant au genre Nummulite. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. I. 1874. p. 16—27.

Hauer, Fr. v., Sammlung von Nummuliten aus Ungarn. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 161—162.

Jones, T. Rupert, Note on some Nummulinae and Orbitoides from Jamaica. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 514—515.

— Nummulites in Java. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 134.

La Harpe, Ph. de, Coup d'oeil général sur les Nummulites de Biarritz (Basses-Pyrénées.) in: Bull. Soc. de Borda. 4. Année. 1879. p. 59—62.

— Description des Nummulites appartenant à la zone moyenne des Falaises de Biarritz. ibid. 5. Année. 1880. p. 65—71.

— Description des Nummulites appartenant à la zone supérieure des Falaises de Biarritz. (Avec 1 Pl.) ibid. 4. Année. 1879. p. 137—156.

— Sur la distribution stratigraphique des espèces de Nummulites. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. St. Gallen. 62. Vers. 1879. p. 77—80.

— Etude des Nummulites de la Suisse et Révision des espèces éocènes des genres Nummulites et Assilina. Première Partie. (Avec 2 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. VII. 1880. (1881.) (104 S., 2 Bl. Tafelerklrgn.)

— Note sur les Nummulites de Crimée. in: Bull. Soc. vaudoise. sc. nat. Lausanne. Vol. 13. 1874. p. 267—272.

— Note sur les Nummulites des Alpes occidentales. in: Act. Soc. Helvét. Sc. nat. Bex. 60. Sess. (1877.) 1878. p. 227—232.

— Note sur les Nummulites des environs de Nice et de Menton. Lettre à M. le prof. Renevier. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 817—835. (1 table.)

— Les Nummulites du comté de Nice, leurs espèces et leur distribution stratigraphique, et échelle des Nummulites. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. 2. Sér. T. 16. 1880. (No. 82. 1879.) p. 201—243.

— Nummulites des Alpes françaises. ibid. T. 16. 1880. (No. 82. 1879.) p. 409—434.

— Sur les Nummulites des environs de Nice et de Menton. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 313—314.

Hébert, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 314.

— Résultat de ses études sur diverses espèces de Nummulites. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. Bern. 61. Vers. (1878.) 1879. p. 82—86.

Mayer, Karl, Über die Nummuliten-Gebilde Ober-Italiens. in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich. 14. Jhg. 1869. p. 359—374.

Miller, H. J., Rapport sur la traduction faite par M. Ernest van den Broeck d'un travail de M. Henry B. Brady 'On a true carboniferous Nummulite'. in: Ann. Soc. malac. d. Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. XCIII—XCVI.

Munier-Chalmas, [Sur le dimorphisme des Nummulites.] in: Bull. Soc. géol. France. 3, Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 300—301.

Nummuliten en Orbituliten uit de Jura-periode. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur, 1872. (Wetensch. bijblad.) p. 77—78.
(Nach C. W. Gümbel, Über zwei jurassische Vorläufer etc. — s. p. 5091.)

Schivitz, . . ., Über den Bau der Nummuliten. in: Schulprogramm Triest. 1856. 4. (4 S.)

Tournouër, R., Note sur la présence des Nummulites dans l'étage à Natica crassatina du bassin de l'Adour. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 649—670.

Valódi szénkorszakkebi nummulit. (St. J.) in: Földtani Közlöny. VI. Évfoly. 1876. p. 15.
Ein echter Nummulit des Kohlenzeitalters.
(Nach Brady. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 980. — s. Archaodiscus Karreri.)

Verbeek, R. D. M., De Nummulieten uit den Eocenen Kalksteen van Borneo. (Met 2 Platen.) in: Jaarb. Mijn. Ned. Oost-Indie. T. II. 1875. p. 133—161.
—— Die Nummuliten des Borneo-Kalksteines. (M. 3 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 1—14.
—— [Nummuliten auf Java.] ebd. Jhg. 1873. p. 297.

Ortlieb et E. **Chellonneix**, Grès à **Nummulites laevigata** dans le diluvium du mont des Chats. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 36.

Nummulites Oosteri: s. N. Partschi.

La Harpe, Phil. de, Note sur les **Nummulites Partschi** et Oosteri, de la H., du calcaire du Michelsberg, près Stockerau (Autriche), et du Gurnigelsandstein de Suisse. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. 2. Sér. T. 17. 1881. (No. 84. 1880.) p. 33—40.

Broeck, Ernest van den, Observations sur la **Nummulites planulata** du Paniselien. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 559—566.
—— et (H. J.), **Miller**, [Observations sur la Nummulites planulata.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. XXXI—XXXIII.

Jones, T. Rupert, Note on Nummulina [**Nummulites**] **planulata** Lamarck, sp., var., Prestwichiana, Jones. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 93—94.
(cfr. auch: Fisher-Osmond, unter: Petrefacten einzelner Länder.)

Miller, H. J., Observations sur la **Nummulites planulata** var. A. minor d'Arch. et Haim. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. XX—XXI.
Observations sur le même sujet par MM. Nyst et van den Broeck. ibid. p. XXI—XXV.

Jones, T. Rupert, Note on the **Orbitoides** and Nummulinae of the Tertiary Asphaltic Bed, Trinidad. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 592—593.
—— The Relationship of certain West-Indian and Maltese Strata, as shown by some Orbitoides and other Foraminifera. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 102—106.

Toula, Fr., Über **Orbitoiden**- und Nummulitenführende Kalke vom Goldberg bei Kirchberg am Wechsel. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 33. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 29. Bd. 1879. p. 123—136.
(Verzeichniss von Fossilien.)

Orbitoides: s. a. Cycloclypeus u. Nummulinidae (Jones, T. Rupert).

Parker, W. K., and T. R. **Jones**, On **Ovulites margaritula**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 77—79.

Wetelet, . . ., Sur les **Ovulites**. in: Compt. Rend. T. 75. 1872. p. 148—149.

Carpenter, William B., and H. B. **Brady**, Description of **Parkeria** and Loftusia, two gigantic types of Arenaceous Foraminifera. (With 9 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 159. 1869. P. 2. p. 721—754. — [Abstr.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 3. 1869. p. 460—464. — Proc. Roy. Soc. London. Vol. 17. (1868/69.) 1869. p. 400—404. — Monthl. Micr. Journ. Vol. 1. 1869. p. 299—304. — Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 273—274. — (Auszug von E. B[unzel.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 286.

Carter, Henry J., **Parkeria** inferred to have been a Species of Hydractinia. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 187.

arrer, Felix, Über **Parkeria** und Loftusia, zwei riesige Typen von kieseligen Foraminiferen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 117. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 892.

illings, (E.), Genus **Pasceolus**. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 4—5.

ayser, Emanuel, Über die Billing'sche Gattung **Pasceolus** und ihre Verbreitung in paläozoischen Ablagerungen. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geolog. Ges. 27. Bd. 1875. p. 776—783. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 978.

iller, S. A., **Pasceolus Claudei**. (With 1 woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 6—7.

— **Pasceolus Darwini**. (With woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1874. p. 6.

'olytripa: s. Dactylopora (Terquem).

ümbel, C. W., Beiträge zur Kenntniss der Organisation und systematischen Stellung von **Receptaculites**. (M. 1 Taf.) in: Abh. math.-physik. Cl. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. 12. Bd. I. Abth. 1875. p. 167—215. — Auch separ.: München, Franz in Comm., 1875. 4. (49 S. m. 1 Steintaf.) ℳ 2.10. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 95—96.

— Remarks on the Organization and Systematic Position of Receptaculites. (Abstr. by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 127—128.
(Aus voranstehendem Originale.)

Hall, James, Note on the geological range of the genus **Receptaculites** in American Paleozoic strata. in: 16. Ann. Report New York State Cab. Nat. Hist. 1863. p. 67—69.
(Contributions to Palaeontology. No. 4.)

Römer, F., Über ein Exemplar der Gattung **Receptaculites** aus dem Kohlenkalke von Rothwaltersdorf (Glatz). in: 49. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1871.) 1872. p. 43.

Giebel, C. G., Über **Receptaculites Murchinsoni** aus dem Diluvium bei Nachterstädt. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 38. Bd. (N. F. 4. Bd.) 1871. p. 280—281.

Robulinen: s. Cristellarien.

Jones, T. Rupert, and W. Kitchen **Parker**, On the Foraminifera of the Family **Rotalinae** (Carpenter) found in the Cretaceous Formations; with Notes on their Tertiary and Recent Representatives. (With 1 unpaged Table.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 103—131.

— — Über die Foraminiferen u. die Familie der Rotalinen in der Kreideformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 988—989.
(Aus voranstehendem Originale.)

Bennie, James, Note on Range of **Saccammina Carteri**, Brady, in the Carboniferous Series. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 47.

Brady, Henry B., On **Saccammina Carteri**, a new Foraminifer from the Carboniferous Limestone of Northumberland. (With 1 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pl. 1. 1871.] 1872. p. 269—278. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 177—184.

— Über die Verbreitung von Saccammina Carteri. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 303.

Lebour, G. A., Range of **Saccammina Carteri**, Brady. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 135—136.

Young, John, On the Occurrence of **Saccammina Carteri** (Brady) in the Limestone Series of the Lanarkshire Coalfield. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. IV. P. III. 1874. p. 263—266.

Reuss, A. E., Notiz über eine neue Foraminiferen-Gattung, **Schizophora**. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1861. Juli-Decemb. p. 12—13.

Neugeboren, L., Neue miocene **Spiroloculinen** aus dem Tegel von Ober-Lapugy. in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. 20. Jhg. 1869. p. 26—28.

Duncan, Martin, On the **Syringosphaeridae**, an Order of Extinct Rhizopoda. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1879. p. 297—299. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 1002.

—] A new order of Fossil Rhizopods [Syringosphaeridae]. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 95—96.
(Aus voranstehendem Originale.)

Simonowitsch, (Spiridon) v., Über die Organisation und systematischen Verhältnisse von **Thalamopora**. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. Folg. 7. Jhg.) 1870. Correspbl. p. 64—67.

Giebel, C. G., Über **Thalamopora cribrosa** aus dem Grünsand von Essen. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 41. Bd. (N. F. 7. Bd.) 1873. p. 361—362.

Carruthers, W., On **Traquairia**, a Radiolarian Rhizopod from the Coal-measures. in: Rep. 42. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1872. (1873.) Trans. of Sect. (Botany!) p. 126.

Sollas, W. J., On the Perforate Character of the Genus **Webbina**, with a Notice of Two New Species, W. laevis and W. tuberculata, from the Cambridge Greensand. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 102—105.

C. Coelenterata.

a) Porifera.

Ancelon, ..., Mémoire sur les Spongiles de l'étang de Lindre-Basse. in: Mém. Acad. Metz. 42. Année. (2. Sér. 9. Année. 1860—61.) 1862. p. 467—470.

Barnard, F., Notes on Sponge from Northern Territory. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Micr. Soc. Victoria. Vol. 1. No. 1. 1879. p. 14—15.

Barrois, Ch., Spongiaire des sables d'Ostricourt et observations sur la phylogénie des éponges. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 71—73.

Carboniferous Sponges. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 211.
(Nach J. Young a. A. H. Carter.)

Carter, H. J., On Calcareous Hexactinellid Structure in the Devonian Limestone; large Fossil Hydrozoic Coralla from the Chalk; and further Observations on the Replacement of Silex by Calcite. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 412—419.

—— On a Fossil Species of Sarcohexactinellid Sponge allied to Hyalonema. ibid. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 176—178.

—— On Fossil Sponge-spicules from the Carboniferous Strata of Ben Bulben, near Sligo. (With Figg.) ibid. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 209—214.

—— On Fossil Sponge-spicules of the Greensand compared with those of existing Species. (With 4 Pl.) ibid. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 112—141.

—— Mr. James Thomson's Fossil Sponges from the Carboniferous System of the South-west of Scotland. (With 2 Pl.) ibid. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 129—143.

—— Note on the so-called „Farringdon (Coral-Rag) Sponges" (Calcispongiae, Zittel). ibid. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 431—437. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 405.

Charlesworth, Edw., On the Mineral Condition and general Affinities of the Zoophytes of the Chalk at Flamborough and Bridlington. (With 1 Pl.) in: Proc. Yorkshire Phil. Soc. (1847—54.) 1855. p. 73—76.
(Choanites, Polypothecia, Ventriculites.)

Cohn, F., Über das Vorkommen von Kieselschwammnadeln in einem dichten grauen Kalkstein. in: 47. Jahrber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1870.) 1871. p. 63—64.

—— Über das Vorkommen von Kieselschwammnadeln in einem dichten grauen Kalkstein des M. Levy'schen Bohrlochs bei Inowraclaw. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 218.
(Aus voranstehender Notiz.)

Courtiller, A., Éponges fossiles des sables du terrain crétacé supérieur des environs de Saumur. Étage sénonien d'Orbigny. (Avec 40 Pl.) in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine-et-Loire. 4. Année. 1861. p. 117—142. — Auch separ.: (Angers); Paris, Savy, 1861. 8. (26 p.) *fr.* 6.—

—— Éponges fossiles des sables du terrain crétacé supérieur des environs de Saumur, étage sénonien de d'Orbigny; suivies des nullipores à squelette siliceux de l'étage sénonien. 2me édition, revue et augmentée. [Saumur]; Paris, 1874. gr. 8. (54 p. avec 106 Pl.) *fr.* 20.—

Dames, W., [Über Spongien von Gotland]. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 613—614.

Duncan, P. Martin, On some Spheroidal Lithistid Spongida from the Upper Silurian Formation of New Brunswick. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 84—91.

Etallon, A., Sur la classification des Spongiaires du Haut-Jura et leur distribution dans les étages. in: Actes Soc. Jurass. d'émulat. 1860. p. 129.

scher, P., Note sur quelques Spongiaires fossiles de la craie appartenant au groupe des Géodies. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 26. (3. Sér. T. 6.) 1866. [1868.] p. 233—238.

— Recherches sur les éponges pérforantes fossiles. (Avec 2 Pl.) in: Nouv. Arch. d. Mus. d'hist. nat. T. 4. 1868. Mém. p. 117—172.

ossil Sponge-Spicules. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 192.

romentel, E. de, Catalogue raisoné des Spongitaires de l'étage néocomien. in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 14. 1860. p. 356—372.

— Introduction à l'étude des éponges fossiles. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 11. (1856—59.) 1860. (50 p. et 4 feuill. explicat.) — Auch separ.: (Caen); Paris, Baillière et fils, 1860. 4. *fr.* 3.—

— Introduction à l'étude des éponges fossiles ou spongitaires. Extrait. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 4. (1858—59.) 1859. p. 255—258.

abb, W. M., Description of a new genus and species of Amorphozoon, from the Cretaceous formation of New Jersey. [Desmatocium trilobatum.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 518.

einitz, H. B., Über fossile Seeschwämme, mit besonderer Rücksicht auf die in den Quader- u. Plänerbildungen des sächsischen Elbthales unterscheidbaren Arten. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1871. (1872.) p. 88—90.

ilbertson, Henry, Notes on Sponges, recent a. fossil. in: Trans. Hertfordshire Nat. Hist. Soc. a Field Club. Vol. 1. (1879—81.) 1882. p. 97—102.

ümbel, C. W., Spongien-Nadeln im Flysch. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 213—215.

inde, George Jennings, Fossil Sponge-Spicules from the Upper Chalk, found in the interior of a single flint-stone from Horstead in Norfolk. Munich, 1880. Printed by Dr. Ch. Wolf & son. 8. (Tit., 83 p. with 5 plates a. 5 l. expl.)

(Hinter dem Titelbl. folg. Widmung: „Der II. Section der philosophischen Facultät der Ludwig-Maximilian-Universität in München ehrfurchtsvoll gewidmet.")

oll, B., The Epitheca in Fossil Sponges. in: Monthl. Micr. Journ. Vol. 8. 1872. p. 141—142.

oll, Harvey B., Notes on Fossil Sponges. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 309—315. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 343—352. — Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 65—80.

itton, Frederic, Further note on the Spongeous Origin of Flints. in: Trans. Norfolk a. Norwich Nat. Soc. Vol. 1. 1874. Part V. 1873—74. p. 81.

— On the Spongeous origin of Flints. ibid. Vol. 1. 1884. Part III. 1871—72. p. 51—60.

ostytschef, P., u. O. **Marggraf**, Über die chemische Zusammensetzung der in dem Apatitsandstein der russischen Kreideformation vorkommenden versteinerten Schwämme. in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 13. 1869. p. 19—20.

fent, [Experiences faites pour déterminer la forme des spicules des Subérites et de ceux des divers corps fossiles logeurs de Pagurus.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. XXIII—XXIV.

anzoni, A., Spugne Silicee della molassa miocenica del Bolognese. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 5. (fasc. 1. 1881.) 1880. p. 173—176.

— e G. **Mazetti**, [Spugne fossili di Montese.] in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (10 novembre 1878.) p. XXXXIV.

arggraf, O.: s. Kostytschef, P.

arsh, O. C., Notice of a new Genus of fossil Sponges from the Lower Silurian. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 4. 1867. p. 88.

(Brachiospongia.)

azzetti, G., e A. **Manzoni**, Le spugne fossili di Montese. (Con 2 tav.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. p. 57—66. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 236.

eyer, C. J. A., Three days at Farringdon. — Position of Sponge-Gravel. in: Geologist. 1864. p. 5—11.

eyn, L., Silurische Schwämme u. deren eigenthümliche Verbreitung, ein Beitrag zur Kunde der Geschiebe. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 41—58. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 442.

Nicholson, H. Alleyne, Descriptions of Amorphozoa from the Silurian and Devonian Formations. (With Pl.) in: Rep. Geol. Survey. Ohio. Vol. II. Part II. 1875. p. 243—255.

Parfitt, Edw., Fossil Sponge Spicules in the green sand of Haldon and Blackdown. (With 1 Pl.) in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 4. 1871. p. 138—144.

Peach, Chas. W., On the discovery of Nullipores (Calcareous plants) and Sponges in the Boulder Clay of Caithness. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 2. (1859—62.) 1863. (1859, March 23.) p. 98—101.

Pengelly, W., Notes on the existence of pre-cretaceous sponges. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 4. 1871. p. 536—539.

Römer, Friedrich Adolf, Die Spongitarien des norddeutschen Kreidegebirges. (Mit 19 Taf.) in: Palaeontographica. 13. Bd. 1864—66. 1. u. 2. Lfg. 1864. p. 1—63. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1864. 4. (IV, 63 S. m. 4 lith. Taf. Abbild.) ℳ 27.—

—— [System der Spongitarien.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 463—464.
(In Folge eines Druckfehlers ist der Autor J. [!] A. Römer unterschrieben.)

Rouault, Marie, Sur les Amorphozoaires du Silurien inférieur. in: Compt. Rend. Congrès internat. de Géologie. Paris 1878. (1880.) p. 167—172.

Rutot, A., Note sur la découverte de deux Spongiaires ayant provoqué la formation des grès fistuleux et des tubulations sableuses de l'étage bruxellien des environs de Bruxelles. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Mém. p. 55—68. — Extr. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 149—150.

Schlüter, Clemens August, Über Spongitarienbänke aus der Kreide. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Sitzber. p. 139—141.

—— Über die Spongitarien-Bänke der oberen Quadraten- u. unteren Mukronaten-Schichten des Münsterlandes. (M. 1 Taf.) in: [Festschrift] d. deutsch. geol. Ges. gewidmet. Bonn 1872. (38 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 332—334.

[**Sinzow**, J.], **Синцовъ**, I., О мѣловыхъ губкахъ Саратовской губерніи. (Дополненіе къ статьѣ: Объ юрскихъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ Саратовской губерніи.) (Съ 6 табл.) in: Записки Новороссійск. общ. естест. Т. 6. Вып. 1. 1879. (40 стр.)

Über Kreideschwämme des Saratow'schen Gouvernements. (Ergänzung zu der Abhandlung: Über jurassische u. cretaceische Versteinerungen des Saratowschen Gouvernements.)

Sollas, W. J., On the Coprolites of the Upper Greensand-Formation and on Flints. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 76—79.
(Spongien.)

—— On the Flint nodules of the Trimmingham Chalk. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 384—395.

—— On Sponge-spicules from the Chalk of Trimmingham, Norfolk. in: Report 50. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1880. p. 586—587.

Wallace, Samuel J., On the „Geodes" of the Keokuk Formation, and the Genus Biopalla, with some Species. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 366—370. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 779.

Woeckener, H., Über das Vorkommen von Spongien im Hilssandstein. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. 663—664.

Zittel, A., Zusatz. ebd. p. 665—667.

Young, John T., On the Occurrence of a Freshwater-Sponge in the Purbeck Limestone. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1877. p. 220—221.

—— On Siliceous Sponges from the Carboniferous Limestone near Glasgow. in: Report 46. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1876.) 1877. Notic. p. 99.

—— Über das Vorkommen einer Süsswasserspongie in dem Purbeck-Kalke. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 983.
(Nach obigem Originale.)

Zittel, Karl Alfred, Beiträge zur Systematik der fossilen Spongien. (M. 4 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 337—378. — Dass. II. Theil. (M. 4 Taf.) ebd. Jhg. 1878. p. 561—618. — Dass. III. Theil. (M. 2 Taf.) ebd. Jhg. 1879. p. 1—40. — Auch separ.: Stuttgart, Schweizerbart, 1879. gr. 8. (138 S.) ℳ 8.—

Zittel, Karl Alfred, Über fossile Spongien. in: Amtl. Bericht d. 50. Vers. deutsch. Naturf. 1877. p. 161—162.

—— [Über fossile Spongien.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 631—632.

Haeckel, E., [Bemerkungen hierzu.] ebd. p. 632.

—— [Über Juraspongien.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 58—62.

—— [Über seine Untersuchungen der Spongien.] ebd. Jhg. 1877. p. 77—78; 705—709.

—— Studien über fossile Spongien. 1. Abth. I. Hexactinellidae. 2. Abth. II. Lithistidae. (Mit 12 Tafeln.) in: Abh. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. 13. Bd. 1. Abth. 1878. p. 1—156. — III. Abth. Monactinellidae, Tetractinellidae und Calcispongiae. ebd. 2. Abth. 1879. p. 1—48. — Dass. auch sep.: München, Franz in Comm., 1877—78. gr. 4. ℳ 9.40. — I. (63 S.) ℳ 2.40; II. (90 S. m. 10 Steintaf. u. 10 Bl. Tafelerkl.) ℳ 5.—; III. (48 S. m. 2 Steintaf. u. 2 Bl. Tafelerkl.) ℳ 2.—

—— Studien über fossile Spongien. (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 142—143. — 2. Abth.: Lithistidae. (Auszug von A. B.) ebd. Jhg. 1878. p. 257—259. — 3. Abth. ebd. p. 347—348. — II. Lithistidae. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 885—887.

—— Studies on Fossil Sponges. — I. Hexactinellida. [Translated by W. S. Dallas.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 257—273; 405—424; 501—517. — II. Lithistidae. (With 1 Pl.) ibid. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 113—135; 235—247; 324—341; 385—394; 467—482. — III., IV., V. Monactinellidae, Tetractinellidae and Calcispongiae. [Translated by W. S. Dallas.] ibid. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 304—312; 364—379; Vol. 4. 1879. p. 61—73; 120—135.

b) Actinozoa.

d'Achiardi, Antonio, Corallarj fossili del terreno nummulitico dell' Alpi Venete. (Con 5 tav.) in: Mem. Soc. ital. Sc. nat. Milano. T. II. 1867. No. 4. 1866. (53 p.) — Parte II. (Con 8 tav.) ibid. T. IV. No. 1. 1868. (31 p.) — Auch separ.: Pisa, tip. Nistri, 1867. 4. — Milano, tip. G. Bernardoni, 1868. 4. (32 p. con tavole.) *L.* 12.—

—— Coralli eocenici del Friuli. (Con 2 tav.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 1. 1875. p. 70—86. — Parte II. (Con 2 tav.) ibid. p. 115—124. — Parte III. (Con 12 tav.) ibid. [fasc. 3. 1876.] p. 147—222.

—— Coralli fossili del terreno nummulitico delle Alpi Venete. (Auszug von Fr. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 275. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) ebd. Jhg. 1868. p. 111—112.

—— Coralli giurassici dell' Italia settentrionale. (Con 4 tav.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. [fasc. 2. 1880.] p. 233—310. — Sunto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 474—478. — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 338.

—— Studio comparativo fra i coralli dei terreni terziarii del Piemonte e dell' Alpi venete. Pisa, tip. Fratelli Nistri, 1868. (74 p. con 2 tav. litograf.) *L.* 6.—

Becker, Ewald, [u. Constantin **Milaschewitsch**], Die Korallen der Stattheimer Schichten. (M. 16 Taf.) in: Palaeontographica. 21. Bd. (N. F. 1. Bd.) 1872—76. 6. Lfg. 1875. p. 121—244. — Auch separ.: Kassel, Fischer, 1875, 76. gr. 4. (128 S. mit 16 lith. Taf.) ℳ 40.—

(Diese Arbeit ist nach dem Tode des Verf.'s von Zittel herausgegeben u. von p. 165 an theilweise, von p. 205 an ganz von Constantin Milaschewitsch weitergeführt.)

—— Die Korallen der Stattheimer Schichten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 98—99.

Billings, E., On the Fossil Corals of the Devonian Rocks of Canada West. (With woodcuts.) in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 4. 1859. p. 97—140.

[——] On the fossil corals of the Lower Silurian Rocks of Canada. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 1. 1856. p. 115—128.

Blake, J. F., a. W. H. **Hudleston,** On the Corallian Rocks of England. (With 1 table. a. 4 pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 260—402. — (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 199—200. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 431.

(Wiederholt von p. 4920.)

Bleicher, ..., Note sur les gisements de Polypiers des terrains tertiaires moyen et supérieur des provinces d'Oran et d'Alger. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 284—287.

Bölsche, Wilh., Über einige Korallen aus der westphälischen Kreide. in: 3. Jahresber. d. naturw. Ver. Osnabrück. (1874—75.) 1877. p. 68—72. — Auch separ.: Osnabrück, Veith, 1879. gr. 8. (4 S.) ℳ —.15. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 981.

—— Die Korallen des norddeutschen Jura- u. Kreide-Gebirges. Inaug.-Dissert. Philos. Facult. Göttingen. Berlin, Druck von J. F. Starcke, 1866. 8. (50 S. m. 3 Taf.) — Auch in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 439—486. — Auch separ.: Berlin, Friedländer & Sohn, 1867. 8. (50 S. m. 3 lith. Taf.) ℳ 2.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 635.

Brady, Henry B., On casts of Palaeozoic corals found amongst the refuse of Alkaliworks. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 1. [Part 2. 1866.] 1867. p. 201—202. — Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 526—527.

Brodie, P. B., On the Distribution of the Corals in the Lias. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 151—152.

—— On two New Species of Corals in the Lias of Warwickshire. [Montlivaltia.] in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notices. p. 49. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 566.

Brüggemann, F., Fossil-recente Korallen. in: Kosmos. 2. Bd. 1877/78. p. 394.

Deslongchamps, Eugène, [Visite faite aux coraillieries du Cap Couronne]. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 10. (1864—65.) 1866. p. 40—48.

Dollfus, G., Observations critiques sur la classification des Polypiers paléozoïques. in: Compt. Rend. T. 80. 1875. p. 681—683.

Duncan, P. Martin, Beschreibung einiger fossilen Korallen aus tertiären Schichten von Süd-Australien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 500.
(Original s. unten.)

—— British Fossil Corals. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 480.
(Correction of error in his Monograph of the Liassic Corals.)

—— On the Corals of the Maltese Miocene. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 15. 1865. p. 273—276.

—— A Description of and Remarks upon, some Fossil Corals from Sinde. (With 2 Pl.) ibid. 3. Ser. Vol. 13. 1864. p. 295—307. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 66—72.

—— A Description of some Fossil Corals from the South Australian Tertiaries. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 182—187.

—— On the Fossil Corals of the West Indian Islands. Part I. (With 4 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 406—458; Appendix to face p. 456. (1 l.) — Part II. (With 4 Pl.) ibid. Vol. 20. 1864. p. 20—44. — Part III. ibid. p. 358—374. — Part IV. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 24. 1868. p. 9—33. — Abstr. in: Philos. Mag. Vol. 26. 1863. p. 157—158; 552; Vol. 28. 1864. p. 74—75; Vol. 34. 1867. p. 546—547.

—— On the fossil Corals of the West-Indies. (Abstr.) in: Proc. Scientif. Assoc. Trinidad. Vol. 1. 1866—69. p. 205.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 9.)

—— On the Fossil Corals (Madreporaria) of the Australian Tertiary Deposits. (With 4 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 284—318. — Philos. Mag. 4. Ser. Vol. 40. 1870. p. 139.

—— Über die fossilen Korallen der australischen Tertiärbildungen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 330.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Fossile Korallen von Sinde in Vorderindien. (Auszug.) ebd. Jhg. 1864. p. 756.
(Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 13. p. 295. — s. oben.)

—— Über fossile Korallen der Westindischen Inseln. (Auszug.) ebd. Jhg. 1864. p. 249—251; 754. — Schluss. ebd. Jhg. 1869. p. 120—121.

—— Die Korallen des Malteser Miocän. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 118.
(Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 15. p. 273. — s. oben.)

—— A Monograph of the British Fossil Corals. Second Series. Being a Supplement to the 'Monograph of the British Fossil Corals', by MM. Milne-Edwards and Jules Haime. Part I. Introduction; Corals from the Tertiary Formations. Pages I—III; 1—66; Plates I—X. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 19. 1866. (Tit., 1 l.; 10 l. expl. of Pl.) — Part II, No. 1. Corals from the White Chalk, the Upper Greensand, and the Red Chalk of Hunstanton. Pages 1—26; Plates I—IX. ibid. Vol. 22. 1869. (Tit., 1 l., 9 l. expl. of Pl.) — Same. Part II, No. 2. Corals from the Upper Greensand of Haldon, from the Gault, and the Lower Greensand. Pages 27—46; Plates X—XV.

ibid. Vol. 23. 1870. (Tit., 1 l., 6 l. expl. of Pl.) — Part III. Corals from the Oolitic Strata. Pages 1—24; Plates I—VII. (With a General Index to the Tertiary, Cretaceous, Oolitic, and Liassic Corals.) ibid. Vol. 26. 1872. (Tit., 1 l., 7 l. expl. of Pl.; Index: 6, 12 p.) — Same. Part IV, No. 1. Corals from the Zones of Ammonites planorbis and Ammonites angulatus in the Liassic Formation. Pages I, II; 1—43; Plates I—XI. ibid. Vol. 20. 1867. (Tit., 11 l. expl. of Pl.) — Part IV, No. 2. Corals from the Zone of Ammonites angulatus (continued); Corals from the Zone of Ammonites Bucklandi, Ammonites obtusus, and Ammonites raricostatus, of the Lower Lias. — Corals from the Middle Lias; from the Zones of Ammonites Jamesoni and Ammonites Henleyii. Additional Species of Corals from the Zone of Ammonites planorbis. — Corals from the Avicula-contorta Zone. — Corals from the White Lias. — Appendix to the Liassic Corals. Index. Pages 45—73, Plates XII—XVII. ibid. Vol. 21. 1868. (Tit., 1 l.; 6 l. expl. of Pl.)

Duncan, P. Martin, A Monograph of the Fossil Corals and Alcyonaria of Sind. in: Palaeontologia Indica. Ser. XIV. [Part 1.] (Tertiary a. Upper Cretaceous Fauna of Western India. Vol. I, 1.) 1880. (Tit., 110 p.; with 28 Pl. a. 28 l. expl. of Pl.)

— A Monograph of the Fossil Corals and Alcyonaria of Sind. Collected by the Geological Survey of India. London, Taylor and Francis, 1880. (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol 7. 1880. p. 526—527.

— Note on the fossil Corals accompanying the Testacea from Jamaica. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 513—514.

(Im Anschluss an eine Abhandlung von Moore, J. Carrick, On some tertiary shells from Jamaica. s. Mollusca.)

— Note on the Fossil Corals from Muddy and Violet Creeks, South Australia. ibid. Vol. 21. 1865. p. 394—395.

— Note on the Scindian Fossil Corals. ibid. Vol. 20. 1864. p. 66—72.

(Bildet einen Anhang zu Jenkins, H. M., On some Tertiary Mollusca from Mount Séla, etc.)

— The Physical Geography of Western Europe during the Mesozoic and Cainozoic periods elucidated by their Coral Faunas. ibid. Vol. 26. 1870. p. 51—70.

— Report, First, on the British Fossil Corals. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. p. 75—113. — Second Report ... ibid. 39. Meet. (1869.) 1870. p. 150—170. — Third Report ... ibid. 41. Meet. (1871.) 1872. p. 116—137.

— On some Fossil Corals from the Tasmanian Tertiary Deposits. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 677—678.

— On some Fossil Reefbuilding Corals from the Tertiary Deposits of Tasmania. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 184—185. — Same. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 341—351. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 883.

— On some Unicellular Algae parasitic within Silurian and Tertiary Corals, with a Notice of their Presence in Calceola sandalina and other Fossils. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 205—211.

— On the Upper Greensand Coral Fauna of Haldon, Devonshire. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 92—93. — Same. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 89—97. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 115—116.

— Zweiter Bericht über die britischen fossilen Korallen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1016.

(Aus: Report 39. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1869. p. 150. — s. oben.)

— s. a. Woods, J. E. im Abschnitt „Petrefacten einzelner Schichten". (p. 5046.)

— and G. P. **Wall**, A Notice of the Geology of Jamaica, especially with reference to the District of Clarendon; with Descriptions of the Cretaceous, Eocene and Miocene Corals of the Islands. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 1—15.

Entdeckung eines neuen Korallenbetts. in: Ausland. 36. Jhg. 1863. p. 599—600.

Etheridge, R., Jun., On the History of Palaeozoic Actinology in Australia. in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 14. 1878. p. 102—108.

— Note on fossil corals from the conglomerate of Habbie's Howe, Pentland Hills. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 4. 1878. [1875.] p. 50—52.

— s. a. Nicholson, H. Alleyne.

Fossiele koralen in Nieuw-Holland. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1870. (Wetensch. bijblad.) p. 74—75.

(Nach P. M. Duncan: On the fossil Corals [Madreporaria] of the Australian Tertiary Deposits. in: Philos. Magaz. 4. Ser. Vol. 40. 1870. p. 139.)

Fossile Korallenbauten in Australien. in: Ausland. 43. Jhg. 1870. p. 239—240.

(Aus Athenaeum.)

Fritsch, K. v., Fossile Korallen der Nummulitenschichten von Borneo: s. Eocänformation. p. 4944.

Fromentel, E. de, Descriptions des Polypiers fossiles de l'étage Néocomien. (Avec 10 Pl.) in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 11. 1857. p. 211—285.

—— Introduction à l'étude des Polypiers fossiles. in: Mém. Soc. d'émulat. départ. du Doubs. 3. Sér. Vol. 5. (1859—60.) 1861. p. 1—350. — Auch separ.: Paris, F. Savy, 1861. 8. *fr.* 5.—

—— Monographie des Polypiers jurassiques supérieurs (étages Portlandien et Kimmeridgien). (Avec 7 Pl., in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 13. (1862—63.) 1864. 56 p. et 7 feuill. explicat. — Auch separ.: Caen, Hardel; Paris, Baillière et fils, 1862. 4. Avec 7 pl. (58 p.) *fr.* 6.—

—— Polypiers coralliens des environs de Gray, considerés dans leurs rapports avec ceux des bassins coralliens de la France, et dans leur développement pendant la durée de cet étage. in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 14. (1863—64.) 1865. (38 p.) — Auch separ.: Caen, Leblanc-Hardel; Paris, Baillière et fils, 1865. 4. Avec 15 pl. *fr.* 10.—

Gabb, Wm. M., and Geo. H. **Horn,** Descriptions of new Cretaceous Corals from New Jersey. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 366—367.

Guerne, Jules de, [Sur quelques polypiers.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 237—238.

[**Hitchcock,** C. H.], Helderberg Corals in New Hampshire. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 148—149.

Horen, Fr. van, Polypiers nouveaux du terrain dévonien de Belgique. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. CXXXIV.

Horn, Geo. H.: s. Gabb, Wm. M.

Hosken, Henry, Notes on Coral Reefs. (Communicated by R. H. Scott.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 71—72.

Hudleston, W. H.: s. Blake, J. F.

Klipstein, A. v., Die Tertiärablagerungen von Waldböckelheim u. ihre Polyparienfauna. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 29. Bd. 1879. p. 61—68.

Koby, F., Monographie des Polypiers Jurassiques de la Suisse. Première Partie. (Avec 12 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. VII. 1880. (1881.) Tit., 60 S.

Kunth, A., Beiträge zur Kenntniss fossiler Korallen. (Mit 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 183—220. — Forts. (M. 2 Taf.) ebd. p. 647—688. — Forts. (M. 1 Taf. ebd. 22. Bd. 1870. p. 24—43. — Dass. auch separ.: Berlin, Friedländer & Sohn. 1869—70. 8.

I. 1869. (38 S. mit 2 Steintaf.) *M* 2.—
II. 1869. (S. 39—80 mit eingedr. Holzschn. u. 2 Steintaf.) *M* 2.—
III. 1870. (S. 81—100 mit eingedr. Holzschn. u. 1 Steintaf.) *M* 1.—

—— Beiträge zur Kenntniss fossiler Korallen. I. Korallen des schlesischen Kohlenkalkes. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 107—108. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 150—151.

(Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 183.)

—— Beiträge zur Kenntniss fossiler Korallen. 2. Das Wachsthumsgesetz der Zoantharia rugosa u. über Calceola sandalina. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 254. — (Auszug von M. N[eumayr]). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 54—55.

(Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 647—688.)

—— Beiträge zur Kenntniss fossiler Korallen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1017. — Dass. Nr. 3, 4 u. 5. (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 109.

(Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 24.)

Lindström, Gustaf, On the Affinities of the Anthozoa Tabulata. [Translated, with amendements and additions.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 1—17.

ıdström, Gustaf, A Description of the Anthozoa Perforata of Gotland. (With 1 Pl.) in: Kgl. Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ny Följd. IX. Bd. 1870. Sednare Delen. 1872. p. 1—12. — (Auszug von E. v. Mojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 46—47.

— Förteckning på siluriska koraller från Jemtland, samlade af Dr. G. Linnarsson. in: Geol. Foren. Stockholm. Förh. 1. Bd. 1872—74. p. 90—93.

— Förteckning på svenska undersiluriska Koraller. in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 30. Årg. 1873. (1874.) No. 4. p. 21—38.

— Några anteckningar om Anthozoa tabulata. ibid. 30. Årg. 1873. (1874.) No. 4. p. 3—20.

— Om operkularbildningen hos några nutida och siluriska Koraller. ibid. 27. Årg. 1870. (1871.) p. 921—926.

— [Über silurische Korallen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 745—750.

— On some operculated Corals, Silurian and Recent. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 122—126.

—] Tabulate Corals. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 158.
(Translat. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876.)

— Om tvenne nya öfversiluriska koraller från Gotland. (Med 1 Taf.) in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 25. Årg. 1868. (1868—69.) p. 419—428. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 54—55.

ıhart, Wilh., Über Korallen aus den Oberkrainer Tertiärablagerungen. in: Tagbl. 48. Vers. deutsch. Naturf. u. Ärzte. 1875. p. 211—212.

ısdale, William, Account of six species of Polyparia obtained from Timber-Creek, New Jersey. (With engrav.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 1. 1845. p. 65—75.
(Appendix zu einem Artikel von Sir Charles Lyell über die Kreideschichten von New Jersey.)

— Account of ten species of Polyparia obtained from the Miocene Tertiary Formations of North America. (With engrav.) ibid. Vol. 1. 1845. p. 495—509.

ıdwig, Rudolph, Corallen aus paläolithischen Formationen. (M. 42 Taf.) in: Palaeontographica. 14. Bd. 1865. 66. 4./6. Lfg. 1865/66. p. 133—244. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 510; 637—638.

— Neue Korallen aus dem Mittel-Devon von Biedenkopf. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 7. Hft. 1868. p. 191.

— Korallenstöcke aus paläolithischen Formationen. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 3. Lfg. 1869. p. 129—135.

— [Über seine Untersuchungen paläolithischer Korallen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 84.

ırck, W. v. d., Über devonische Korallen im Labradorporphyr Brilons. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Corrspbl. p. 53—54.

ıek, F. B., Preliminary notice of a remarkable new genus of Corals, probably typical of a new family, forwarded for study by Prof. J. D. Whitney, from the Silurian rocks of Nevada Territory. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 62—64. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 225—227.
(Genus Ethmophyllum.)

ırton, G. H., On the Corals of the Silurian Sea. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 4. Sess. (1862—63.) 1863. p. 18—19.

ıgeboren, Ludwig, Systematisches Verzeichniss der in den Miocän-Schichten bei Ober-Lapugy in Siebenbürgen vorkommenden fossilen Korallen. in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. 27. Jhg. 1877. p. 41—51. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 192.

ıholson, H. Alleyne, Description of the Corals of the Silurian and Devonian Systems. (With Pl.) in: Rep. Geol. Survey Ohio. Vol. II. Part. II. Palaeontol. 1875. p. 181—242.

— Descriptions of new species of Rugose Corals from the Carboniferous Rocks of Scotland. (With 2 Pl.) in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. X. (1875—77.) 1877. p. 119—132.

Nicholson, H. Alleyne, Descriptions of some new or imperfectly understood Forms of Palaeozoic Corals. (Abstr.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1875—78.) 1878. p. 149—150.

—— On the Mode of Growth and Increase amongst the Corals of the Palaeozoic Period. in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 8. (1872—75.) 1875. 498—499. — Same (With 1 Pl.) in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. 27. 1876. p. 237—250.

—— Notes on the Palaeozoic Corals of the State of Ohio. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 85—95.

—— On the structure and affinities of the 'Tabulate Corals' of the Palaeozoic Period with critical descriptions of illustrative species. Edinburgh and London, William Blackwood and Sons, MDCCCLXXIX. Lex. 8. (XII, 342 S. m. 15 Taf. u. 15 Bl. Tafelerkl. u. 44 Textfigg.) 21 s.—. (Review.) in: Geol. Mag. N. S. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 561—567.

—— and Robert **Etheridge**, Jun., Contributions to Micro-Palaeontology. 1. On the genus Tetradium, Dana, and on a British species of the same [T. Peachii]. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 161—169. — 2. On Prasopora Grayae, a new genus and species of Silurian corals. ibid. p. 388—392.

—— —— Descriptions of Palaeozoic Corals from Northern Queensland, with Observations on the Genus Stenopora. (With 1 Pl. and Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 216—226; 265—285.

—— —— Beschreibungen paläozoischer Korallen von Nord-Queensland mit Bemerkungen über das Genus Stenopora. (Auszug von K. v. Fritsch.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 402—403.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— and James **Thomson**, Descriptions of some new or imperfectly understood forms of Palaeozoic Corals. (Abstr.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1876—78.) 1878. p. 149—150.

Notes on Fossil Corals by J. E. T. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. 1873. (1874.) p. 272—273.

Perceval, Spencer George, On the Discovery of a Bed of Devonian Corals at Withycombe, West Somerset. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 184—185.

—— On the Limestone at Cannington Park, near Bridgwater. ibid. Vol. 9. 1872. p. 94—95.
(Corallen.)

—— A Silicified Coral from the Coast of Sussex, etc. ibid. Vol. 8. 1871. p. 476.

—— Silicified Coral on the Coast of Sussex, etc. ibid. Vol. 8. 1871. p. 576.

Report, [First], of the Comittee appointed to get cut and prepared section of Mountain-Limestone-Corals for Photographing. The Committee consists of Henry Woodward, Dr. Duncan, Professor Harkness, and James Thomson (Reporter). in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1869. (1870.) Reports. p. 171.

Report, Second, of the Committee appointed to get cut and prepared section of Mountain-Limestone Corals for Photographing. The Committee consists of Henry Woodward, Prof. Duncan, Prof. Harkness and James Thomson. ibid. Report 40. Meet. 1870. (1871.) Reports. p. 41—44.

Report, [Third], of the Committee appointed etc. for the purpose of showing their structure by means of Photography. The Committee consists of James Thomson and Professor Harkness. ibid. Report 41. Meet. 1871. (1872.) Reports. p. 165.

Report, Fourth, of the Committee appointed to investigate the Structure of Carboniferous-Limestone Corals. The Committee consists of James Thomson and Professor Harkness. ibid. Report 42. Meet. (1872.) 1873. Reports. p. 241—243.

Report, Fifth, of the Committee appointed to investigate the Structure of Carboniferous-Limestone Corals. Drawn up by James Thomson. ibid. 43. Meet. (1873.) 1874. Reports. p. 479—482.

Report, Sixth, of the Committee, consisting of Thomas Wiltshire, Williamson and James Thomson, appointed... ibid. 45. Meet. (1875.) 1876. Reports. p. 165—166.

Reuss, A. E., On the Corals of the Triassic, Rhaetic, and Kössen Strata of the Alps. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. Part II. p. 6—7.
(Wiener Sitzber. 23. Juli 1864.)

—— Über einige Anthozoen der Kössener Schichten und der alpinen Trias. (Mit 4 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 50. Bd. 1. Abth. 1865. p. 153—168. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1864. Lex. 8. (16 S. m. 4 lith. Taf.) ℳ 1.20

ss, A. E., Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castelgombato. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 117—119.
— On Fossil Corals. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. Part. II. p. 8.
(Wiener Sitzber. 18. Juli 1867.)
— Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarischen Miocäns. (Mit 21 Tafeln.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. 31. Bd. 1872. 1. Abth. p. 197—270. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1872. gr. 4. (74 S. m. 21 lith. Taf.) ℳ 12.—. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 106—107. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 659—660.
— Über fossile Korallen von der Insel Java. (Mit 13 lith. Taf.) in: Reise d. österreich. Fregatte Novara. Geol. Theil. II. Bd. 1866. p. 165—185 u. 3 Bl. Tafelerklgn. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 634—635.
— [Korallen in der alpinen Trias.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 759.
(Wiener Sitzber. 23. Juni 1864.)
— Monographie der fossilen Korallen der miocänen Tertiärschichten Österreich-Ungarns. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 121—122.
— Oberoligocäne Korallen aus Ungarn. (Mit 5 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 61. Bd. 1. Abth. 1870. p. 37—56. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1870. Lex. 8. (20 S. m. 5 Steintaf.) ℳ 1.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1017.
— Zwei neue Anthozoen aus den Hallstädter Schichten. (Mit 4 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 51. Bd. 1. Abth. 1865. p. 381—395. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1865. Lex. 8. (15 S.) ℳ 1.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 502.

ichardson, Ralph, Notice of glaciated rock surfaces (displaying Corals) near Bathgate, recently quarried away. in: Trans. Geol. Soc. Edinburgh. T. 3. 1880. Part. I. 1877. p. 108—109.
(Lonsdaleia floriformis.)

ömer, Frdr. Adolph, Beschreibung der norddeutschen tertiären Polyparien. (Mit 5 Taf.) in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. 6. Lfg. p. 199—246. — Auch separ.: u. d. T.:
— Die Polyparien des norddeutschen Tertiär-Gebirges. (Mit 5 [lith.] Taf. Abbild.) Cassel, Fischer, 1863. 4. (IV, 47 S.) ℳ 12.—
(Auch Bryozoa einbegriffen.)

ominger, C., Palaeontology. Fossil Corals. (With 55 Pl.) in: Geol. Survey Michigan. Lower Peninsula. 1873—76. Vol. III. Part. II. 1876. (161 S. u. 56 S. Tafelerkl.)

chuler, . . ., Über Sternkorallen aus den blauen Kalken von Attenhofen b. Wasseralfingen. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 20. Jhg. 1864. p. 49.

chwabenau, A. F. Ritter v., Das Vorkommen einer neuen Art fossiler Korallen in den Hallstädter Kalken. in: 25. Bericht üb. d. Mus. Francisco-Carol. 1865. p. 89—92.

eebach, (K.) v., [Bericht über die Lacaze-Duthiers'sche Arbeit über die Entwickelung der Korallen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 765—766.

eguenza, Giuseppe, Disquisizioni paleontologiche intorno ai Corallari fossili delle rocce terziarie dell distretto di Messina. (Con 15 tav.) in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 21. 1864. p. 399—560. — Auch separ.: Torino, Stamperia Reale, 1864. 4. (59 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 875.
— Di qualche corallo paleozoico delle Madonie (Sicilia). in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 4. 1873. p. 50—52.

olliczka, F., Kritische Bemerkungen zu Herrn Fr. A. Römer's Beschreibung der norddeutschen tertiären Polyparien. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 340—347.

ate, Ralph, Notes on the Correlation of the coral-bearing strata of South Australia, with a list of fossil corals occurring in the colony. in: Trans. and Proc. Philos. Soc. Adelaide. (f. 1877—78.) 1878. p. 120—123.

enison-Woods, J. E., On some Australian Tertiary Corals. (With 2 Pl.) in: Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 183—195.
— On some fossil Corals from Aldinga. (With 2 Pl.) in: Trans. and Proc. Philos. Soc. Adelaide. (f. 1877—78.) 1878. p. 104—119.
— On some new Corals from the Australian Tertiaries. (With Figg.) in: Trans. and Proc. Roy. Soc. South Australia. Vol. 3. (1879—80.) 1880. p. 99.

Thomson, James, Beschreibungen neuer Korallen aus dem Kohlenkalke von Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 329—330.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Contributions to our Knowledge of the Rugose Corals, from the Carboniferous Limestone of Scotland. (With 3 Pl. a. Woodcuts.) in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. XII. (1879—80.) 1881. p. 225—261.
—— Descriptions of New Corals from the Carboniferous Limestone of Scotland. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 556—559.
—— Descriptions of a New Genus and several New Species of Rugose Corals; from the Carboniferous Limestone of Scotland. (With 2 Pl.) in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. X. (1875—77.) 1877. p. 250—258.
—— [Exhibition of carboniferous Corals.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 69.
—— A new genus of fossil Corals. [Albertia.] in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 278—279.
—— On a New Genus of Rugose Corals, from the Carboniferous Limestone of Scotland. [Histiophyllum.] (With 3 Pl. a. Woodcuts.) in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. XI. (1877—79.) 1879. p. 323—344.
—— On a new genus of Rugose Corals from the Carboniferous Limestone of Scotland; with a short sketch of the various methods by which it has been attempted, during the last twenty years, to delineate the internal structure of fossil corals of that geological period. (With 3 Pl. a. Woodcuts.) ibid. Vol. XI. (1877—79.) 1879. p. 161—176.
—— On some Carboniferous Corals. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 463—464. — Philos. Mag. 4. Ser. Vol. 37. 1869. p. 148.
—— s. a. Nicholson, H. Alleyne.
—— and H. Alleyne **Nicholson**, Contributions to the Study of the chief Generic Types of the Palaeozoic Corals. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 16. 1875. p. 305—309; 424—429. — Contin. (With 13 Pl.) ibid. Vol. 17. 1876. p. 60—70; 123—128; 290—305; 451—462. — Contin. (With 3 Pl. a. Woodcuts.) ibid. Vol. 18. 1876. p. 68—73.

Tomes, Robert F., On the Fossil Corals obtained from the Oolite of the Railway Cuttings near Hook Norton, Oxfordshire. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 152—165.
—— On the Stratigraphical Position of the Corals of the Lias of the Midland and Western Counties of England and of South Wales. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 179—195. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 91.
—— Über die stratigraphische Stellung der Korallen der Lias von Mittel- u. West-England u. South Wales. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 976.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. p. 179.)

Verrill, A. E., On the Affinities of Palaeozoic Tabulate Corals with Existing Species. (With Woodcut.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 187—194. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 355—364.
(Brief Contributions to Zoology from the Museum of Yale College. No. XVIII.)
—— Classification der Korallen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 490.
(Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 16. p. 191. — Original s. p. 951.)
—— On the Zoölogical Affinities of the Tabulate Corals. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 17. Meet. (1867.) 1868. p. 148—151.

Vicary, W., Fossil Coral allied to Merulina (Ehrenberg) from the Upper Greensand of Haldon Hill near Exeter. (With Fig.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1879. p. 84—85.

Ward, J. Clifton, Coral Reefs and the Glacial Period. in: Quart. Journ. Sc. (Crookes.) N. Ser. Vol. 3. 1873. p. 170—178.

Wilsdorf, ..., Über fossile Corallen- und Conchylienstücke aus amerikanischem Asphalt. in: 3. Bericht d. naturwiss. Ges. Chemnitz. (1868—70.) 1871. p. 95.

Woods, Julian E. T., Über einige tertiäre Ablagerungen in der Colonie Victoria, mit einer Note über die darin vorkommenden Corallen, von P. M. Duncan: s. „Petrefacten einzelner Schichten" (p. 5046.)
—— On some Tertiary Deposits in the Colony of Victoria, Australia. With a Note on the Corals; by P. Martin Duncan: s. „Petrefacten einzelner Schichten" (p. 5046.)

Wright, Thos., On Coral Reefs present and past. (With Woodcuts.) in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 4. 1868. p. 97—173.

Young, John, [On a series of small turbinated Corals from the weathered limestone, found at Cunningham Bedland, near Dalry.] in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 3. (1875—77.) 1878. p. 163.

c) Medusae.

Brandt, Alex., Über fossile Medusen. (Mit 2 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 16. 1871. no. 11. (38 p.) — Auch separ.: Leipzig, Leopold Voss in Comm., 1871. 4. ℳ 1.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 961—962. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 130.

[——] **Брандтъ,** А. Θ., Объ ископаемыхъ медузахъ юрской формаціи in: Труд. С.-Петерб. общ. естест. Т. 2. Вы. 2. 1871. стр. CIII.
Über eine fossile Meduse aus dem Jura.

—— Sur des Méduses fossiles. (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 205.
(Aus der ersten der vorhergehenden Abhandlungen.)

—— Nachträgliche Bemerkungen über fossile Medusen. (Mit Fig. im Text.) in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 16. 1871. p. 413—422. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 986.

Fossil Medusae. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 344.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 133. — Nach E. Haeckel, s. unten.)

Fossil Medusae. By A. A. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 503.
(Nach E. Haeckel.)

Fossile Medusen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch bijblad.) p. 52.
(Nach: Haeckel. in: Zeitschr. f. wiss. Zool. XV. p. 504; und nach Kner. in: Sitzungsber. Akad. Wien. LII. 1. Abth. p. 480.)

Haeckel, Ernst, Über fossile Medusen. (M. 1 Taf.) in: Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XV. Hft. 4. 1865. p. 504—514. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 244.

[——] Fossil Medusae. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 133—134.

—— Über die fossilen Medusen der Jura-Zeit. (Mit 3 Tafeln.) in: Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XIX. Hft. 4. 1869. p. 538—562.

—— Über eine sechszählige fossile Rhizostomee und eine vierzählige fossile Semaeostomee. Vierter Beitrag zur Kenntniss der fossilen Medusen. (Mit 2 Taf. u. 2 Fig. im Texte.) in: Jenaische Zeitschr. 8. Bd. 1874. p. 308—330. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 889.

—— Über zwei neue fossile Medusen aus der Familie der Rhizostomiden in dem Kön. mineralogischen Museum zu Dresden. (M. 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 257—292.

Kner, Rud., Notiz über eine Meduse im Feuerstein. (M. 1 Tafel.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 480—482. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex.-8. (3 S. m. 1 Steintaf.) ℳ —.30.

d) Einzelne Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten der Coelenterata.

Duncan, P. Martin, On some Fossil **Alcyonaria** from the Australian Tertiary Deposits (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 673—674.

—— On some Fossil Alcyonaria from the Tertiary Deposits of New Zealand. (With Figg.) ibid. Vol. 31. 1875. p. 675—676.
(cfr. auch zu Alcyonaria die Titel dieses Autors im Abschnitte „Actinozoa".)

Pomel, A., Sur les **Alcyonaires** fossiles miocènes de l'Algérie. in: Compt. Rend. T. 67. 1868. p. 963—966.

—— On the Miocene Alcyonaria of Algeria. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 3. 1869. p. 398—399.

Etheridge, Robert, Jr., and Henry Alleyne **Nicholson,** Notes on the genus **Alveolites** Lamarck, and on some allied forms of palaeozoic Corals. in: Journ. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 13. 1878. [1877.] p. 353—370.

Archaeocyathus: s. Ethmophyllum.

Roemer, Ferd., [Über **Archaeocyathus Marianus** von Cuzalla in der Sierra **Morena**.] **in**: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 369—370.
Aspidiophyllum: s. Cyathophyllidae.
Couch, Jonathan, On a supposed new species of the Fossil genus **Astraea** [Trelawniensis], found in Cornwall. **in**: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 244—245.
Duncan, P. Martin, Note on a New Coral [**Astraea Herklotsi**] from Mount Séla in the Island of Java. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 72—73.
Astraeospongia: s. Astraeospongium.
Dewalque, G., Ein neuer Spongit [**Astraeospongium meniscoïdes**] aus dem Eifelkalke von Prüm. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 669.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Un spongiaire nouveau [Astraeospongium meniscoïdes], du système eifelien. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 34. 1872. p. 23—26. — Journ. d. Zool. (Gervais). T. 2. 1873. p. 292—294.
Hall, J. W., and R. **Fritz-Gaertner**, On the structure of Astraeospongia [**Astraeospongium**] **meniscus**. (With 1 Pl.) in: 30. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1878. p. 111—116.
Hall, James, Note on the occurrence of **Astylospongia** in the Lower Helderberg Rocks. in: 16. Ann. Report New York State Cab. Nat. Hist. 1863. p. 69—70.
(Contributions to Palaeontology. No. V.)
Martin, K., Untersuchungen über die Organisation von **Astylospongia**, Ferd. Röm. und Bemerkungen über die Natur der Wallsteine Meyn. (Mit 1 Tafel.) in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Mecklenburg. 31. Jhg. (1877.) 1878. p. 1—32. — Auch separ.: (Neubrandenburg); Wismar, Hinstorff's Verlag, 1877. gr. 8. (32 S. m. 1 Steintaf.) *M* 1.—
Astylospongia praemorsa: s. Siphonia praemorsa.
Aulophyllum: s. Cyclophyllum (Duncan.)
Nicholson, H. Alleyne, On **Azygograptus**, a new Genus of Graptolites from the Skiddaw Slates. in: Report 45. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1875.) 1876. Notic. p. 78.
Caeloptychium: s. Coeloptychium.
Calamopora: s. Favosites.
Calamopora reticulata: s. Cyathophyllum Kunthi.
Lyon, Victor W., Descriptions of three new species of **Calceolidae** from the upper silurian rocks of Kentucky. [Calceola corniculum, coxii, attenuatum.] in: Proc. Philad. Acad. Nat. Sc. 1879. (1880.) p. 43—46.
Champernowne, A., On a contribution of the limestone of Torquay, a. the presence of **Calceola sandalina** as its base. (With 1 Pl.) in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 6. 1873—4. p. 548—551.
Koenen, A. v., **Calceola sandalina**. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 140.
Stebbing, T. R. R., Bemerkungen über **Calceola sandalina** Lam. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 896.
(Aus nachstehender Mittheilung.)
—— Notes on Calceola sandalina, Lamarck. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 57—61.
Hopkinson, John, On **Callograptus radicans**, a new Dendroid Graptolite. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 233—237.
Trautschold, (H.), Über **Camerospongia Auerbachi** Eichw. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 225—228. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 976.
Ryder, John A., On **Carnarophysema**, a new type of Sponge. (With 1 Pl.) in: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 3. 1880. (1881.) p. 269—272.
Duncan, P. Martin, On **Caryophyllia Bredai**, Milne-Edwards a. Jules Haime, from the Red Crag of Woodbridge. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 503—504.
—— On the Persistence of **Caryophyllia cylindracea**, Reuss, sp., a Cretaceous Species of Coral, in the Coral fauna of the Deep Sea. ibid. Vol. 27. 1871. p. 434—439. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 443.
Sollas, W. J., On the Structure and Affinities of the Genus **Catagma**. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 353—364. — [Correction.] ibid. Vol. 3. 1879. p. 169—170. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 1002—1004.

mer, Ferd., Note on the Genus **Caunopora** of Phillips. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 343—345.

bowski, Wladislaw, Die **Chaetetiden** der ostbaltischen Silur-Formation. (M. 4 lith. Taf.) Inaug.-Diss. St. Petersburg. Buchdruckerei d. Kais. Akademie der Wissenschaften, 1877. 8. — Auch in: Verh. d. russisch-kais. mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 14. Bd. 1879. p. 1—134. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. Ref. p. 432—438.

cholson, H. Alleyne, Beschreibungen der **Chaetetes**-Arten aus der unteren Silurformation Nordamerika's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 975. (Aus nachstehendem Originale.)

— Descriptions of Species of Chaetetes from the Lower Silurian Rocks of North America. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 499—515.

— On Some of the Massive Forms of Chaetetes, from the Lower Silurian. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 175—177.

minger, Carl, Observations on **Chaetetes** and some related genera, in regard to their systematic position; with an appended description of some new species. in: Proc. Philad. Acad. Nat. Sc. 1866. p. 113—123.

heridge, Robert, Jun., Observations on **Chaetetes tumidus**, Phillips. (With 3 Figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 194—195.

etetes (= Chaetetes): s. Stenopora fibrosa.

tken, Chr., En Art fra Nutiden af den miocene Koralslaegt **Cladangia**: s. p. 958.

cholson, H. A., and R. **Etheridge**, Jun., On the Microscopic Structure of three Species of the Genus **Cladochonus**, Mc Coy. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 289—296.

— On the Genus **Climacograpsus**; with Notes on the British Species of the Genus. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 370—384.

iona, recent a. fossil. By S. P. W. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 576.

ncan, P. Martin, On the Genus **Clisiophyllum**. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 62—63.

otrian, ..., Über **Coeloptychien** der Oberen Kreide von Vordorf, Königl. Hannov. Amts Gifhorn. in: Amtl. Bericht 40. Vers. deutsch. Naturf. (1865.) 1866. p. 148—149.

rnes, M., [**Coeloptychien** aus der Kreide von Vordorf, gesendet von Herrn Grotrian.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 40—41.

hlüter, Clem., Über das Vorkommen der Gattung **Coeloptychium** im südlichen Europa. in: Verh. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. Sitzber. p. 191.

ttel, Karl Alfred, Über **Coeloptychium**. Ein Beitrag zur Kenntniss der Organisation fossiler Spongien. (Mit 7 Taf.) in: Abh. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. 12. Bd. 3. Abth. 1876. p. 1—80. — Auch separ.: München, Franz in Comm., 1876. gr. 4. (80 S. m. 7 Steintaf. in gr. 4. u. qu. Fol.) *M* 4.90. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 578—579.

apman, E. J., Presence of **Columnaria alveolata** and Stromatocerium rugosum in Trenton Limestone. in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 4. 1859. p. 493.

cholson, H. Alleyne, On **Columnopora**, a New Genus of Tabulate Corals. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 253—254.

mes, U. P., Remarks on **Constellaria antheloidea** (Hall). in: Palaeontologist. (James.) No. 2. 1878. p. 13—14.

einmann, Gustav, Über fossile Hydrozoen aus der Familie der **Coryniden**. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 25. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1878. 3. Lfg. 1878. p. 101—124.

u, Carl, Über das Vorkommen von **Coscinopora globularis** auf der Insel Rügen. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1871. p. 31—32.

bowski, W., Beschreibung einer neuen aus Nordamerika stammenden, devonischen Art der Zoantharia rugosa. [**Craspedophyllum americanum**.] (M. 1 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 8. Bd. 1873. p. 153—160.

epidophyllum: s. Heliophyllum.

omson, James, On the Genus **Cyathaxonia** and several New Species from the Carboniferous Limestone of Scotland. (With 3 Pl.) in: Proc. Philos. Soc. Glasgow. Vol. XI. (1877—79.) 1879. p. 195—208.

— On the Family **Cyathophyllidae**, tribe Aspidiophyllacea, Genus Aspidiophyllum. (With 2 Pl.) ibid. Vol. IX. (1873—75.) 1875. p. 153—162.

Dames, (W.), Briefliche Mittheilung über fossile Korallen (**Cyathophyllum Kunthi, Calamopora reticulata**). in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 699—700.

Duncan, P. Martin, and James **Thomson,** On **Cyclophyllum,** a new genus of the Cyathophyllidae, with remarks on the genus Aulophyllum. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 327—330.

—— —— Über Cyclophyllum, eine neue Gattung der Cyathophyllidae. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 375—376.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

—— **Cyclophyllum fungites,** Flem. sp. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 197.

Young, John, **Cyclophyllum fungites.** ibid. Vol. 5. 1868. p. 246—247.

Dybowski, W., Beitrag zur Kenntniss der inneren Struktur von **Cystiphyllum** (Microplasma) **impunctum** Lonsdale. (M. Holzschn.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 11. Bd. 1876. p. 281—290. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 884.

Nicholson, H. Alleyne, Beschreibung neuer Arten von **Cystiphyllum** aus devonischen Gesteinen Nordamerika's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 975.
(Geol. Mag. No. 127. p. 30.)

—— Description of New Species of Cystiphyllum from the Devonian Rocks of North America. in: Report 44. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1874.) 1875. Notic. p. 91. — Same. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 30—33.

Duncan, P. Martin, **Deltocyathus Italicus** Ed. a. H. in: Nature. Vol. 22. 1880. p. 534.

Desmatocium trilobatum: s. Gabb, W. M. unter Porifera.

Thomson, James, On a new Genus of Rugous Corals [**Dibunophyllum**] from the Mountain-Limestone of Scotland. in: Report 45. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1875.) 1876. Notic. p. 83.

Hopkinson, John, On **Dicellograpsus,** a New Genus of Graptolites. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 20—26.

—— Über Dicellograpsus, eine neue Graptolithen-Gattung. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 540—541.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

—— On the Structure and Affinities of the Genus **Dicranograptus.** (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 353—359.

—— Über die Graptolithengattung Dicranograptus Hall. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1018.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Dames, W., Beitrag zur Kenntniss der Gattung **Dictyonema** Hall. (Mit Figg.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 383—387. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 556—557. — (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 73.

—— [Über **Dictyonema flabelliformis** von Baltischport.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 776.

Dewalque, G., Sur de nouveaux gisements de **Dictyonema sociale**, Salter. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. LXVI.

Malaise, C., Sur la découverte du **Dictyonema sociale,** Salt., de la faune primordiale, dans le massif de Rocroy. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 38. 1874. p. 461—465.

Nicholson, Henry Alleyne, On the British Species of **Didymograpsus.** (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 337—357.

Tullberg, S. A., Några **Didymograptus**-arter i undre graptolitskiffer vid Kiviks-Esperöd. (Med 1 Taf.) in: Geol. Fören. Stockholm. Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 39—43.

[**Hopkinson,** John], Notes on **Diplograpsus.** in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 335.

—— On a Specimen of **Diplograpsus pristis** with Reproductive Capsules. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 317—320. — Journ. Quekett Micr. Club. Vol. II. 1870—71. p. 204—207.

Harkness, Robert, **Diplograpsus teretiusculus** in the Upper Llandovery of Haverfordwest. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 286.

Lapworth, Charles, On the **Diprionidae** of the Moffat Shale. (Abstr.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 3. (1872—73.) 1874. p. 165—168.

Nicholson, H. Alleyne, On **Duncanella,** a new Genus of Palaeozoic Corals. (With Figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 333—335.

ik, F. B., Note on **Ethmophyllum** and Archaeocyathus. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. . Ser. Vol. 46. 1868. p. 144.

- Über Ethmophyllum u. Archaeocyathus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. hg. 1868. p. 875.
(Aus voranstehender Mittheilung u. aus Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 62. — s. Abschnitt: Actinozoa.)

as, W. J., On **Eubrochus clausus**, a Vitreo-Hexactinellid Sponge from the Cambridge 'Coprolite' Bed. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. . 398—403.

- Über Eubrochus clausus, einen Glasschwamm aus dem Gault von Cambridge. Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 978.
(Aus voranstehendem Originale.)

nelson, H. Alleyne, On **Favistella** stellata and Favistella calicina, with Notes on he Affinities of Favistella and allied Genera. in: Report 44. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1874.) 1875. Notic. p. 89—90.

le, G. Jennings, On a New Genus of **Favosite** Coral from the Niagara Formation J. Silurian), Manitoulin Island, Lake Huron. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. '. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 244—246.

nolson, H. Alleyne, On the Species of **Favosites** from the Devonian Rocks of Western Ontario. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 567—570. — Canad. Journ. N. er. Vol. 14. 1873. p. 38—50.

inger, Carl, Beschreibung von Calamoporen [**Favosites**] aus den Alluvialgebilden ei Ann Arbor, Michigan u. Bemerkungen über verwandte Gattungen. in: Neues ahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 504—506.
(Aus nachstehendem Originale.)

- Description of Calamoporae, found in the gravel deposits near Ann Arbor, Michigan, with some introductory remarks. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. 'ol. 34. 1862. p. 389—400.

owski, W., Beschreibung einer permischen Koralle **Fistulipora Lahuseni** n. sp. (.Holzschn.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 10. Bd. 376. p. 178—186.

y, ... de, Note sur le nouveau genre **Fromentellia**. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. e Normandie. Vol. 7. (1861—62.) 1862. p. 217—230.

yasowsky, J. v., Ein fossiler Spongit [**Glenodictyum carpaticum**] aus dem Karpaensandsteine von Kis-Lipnik im Sávoser Comitate. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. eol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 405.
(Aus nachstehendem Originale.)

- Glenodictyum carpaticum, Maty. (Amorphozoa, Spongiae.) (1 Táblával.) in: ermészetrajzi Füzetek. 2. Kötet. 4. Füzet. 1878. p. 262—266.

- A Glenodictyum egy uj lelhelye Erdélyben. in: Földtani Közlöny. IX. Évfoly. 379. p. 32—34. — Auch deutsch: Ein neuer Fundort des Glenodictyum in Siebenirgen. ebd. p. 160—162.

ldson, Thos., **Goniophyllum** in the Wenlock Shale. (With Woodcut.) in: Geol ag. Vol. 3. 1866. p. 283.

l, Harvey B., **Goniophyllum pyramidale**, His. ibid. Vol. 3. 1866. p. 430—431.

Graptolithidae.

nan, George James], Graptolites. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser· 'ol. 4. 1872. p. 142—143.

- On the Morphology and Affinities of Graptolites. (With Woodcuts.) in: Ann. ag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 364—380.

lline, W. Talbot, The Graptolitic Mudstones of the Lake District. in: Geol. Mag. . Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 527.

y, Wm. Hellier, Notes on Graptolites and allied Fossils occurring in Ireland. in: uart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 158—162. — Philos. Mag. Vol. 38. 369. p. 241. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 251.

- Über das Vorkommen einiger charakt. Graptolithen u. s. w.: s. Petrefacten inzelner Schichten. (p. 4911.)

- On the occurrence of some characteristic Graptolites and other Fossils, etc.: s. etrefacten einzelner Schichten. (p. 4911.)

Billings, E., On the occurrence of Graptolites in the base of the Lower Silurian. in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 6. 1861. p. 344—348.

Carruthers, Wm., Classification of Graptolites. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 199 —200.

—— Dumfriesshire Graptolites, with descriptions of three new species. (With Woodcuts.) in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 466—470.

—— Enumeration of British Graptolites. in: Report 37. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1867.) 1868. Notic. p. 57.

—— Graptolites. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 187; 336.

—— Graptolites: their Structure and systematic Position. (With 1 Pl.) in: Intellect. Observ. Vol. 11. 1867. p. 283—292. — Part II. (With 1 Pl.) ibid. p. 365—374.

—— Note on the Systematic Position of Graptolites, and on their supposed Ovarian Vesicles. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 70—72.

—— A Revision of the British Graptolites, with Descriptions of the New Species, and Notes on their Affinities. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 64—74; 125—133.

—— Eine Revision der britischen Graptolithen mit Bemerkungen über ihre Verwandtschaft. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 374—375.
(Aus voranstehendem Originale.)

Dairon, James, [On Graptolites from the Silurian shales of the Moffat district.] in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 1. (1853—69.) 1869. p. 268—269.

Erdmann, E., Graptolith delvis omsluten af en svafvelkis boll. (Med Fig.) in: Geol. Foren. Stockholm Förh. 1. Bd. 1871—74. p. 204—205.

Etheridge, R., Jun., Observations on a few Graptolites from the Lower Silurian Rocks of Victoria, Australia; with a Further Note on the Structure of Ceratiocaris. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 14. 1874. p. 1—10.

Gümbel, C. W., Einige Bemerkungen über Graptolithen. (M. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 292—296.

Hall, James, Descriptions of Canadian Graptolites. in: Geol. Survey of Canada. Report of Progress for 1857. (1858.) p. 109—145.

—— Graptolites in the Quebec Group. (With 23 Pl. a. 35 Woodcuts.) in: Figures a. Descriptions of Canadian Organic Remains. Dec. II. 1865. (151 p.) — Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 2. 1865. p. 42—53. — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 413—415. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 121—125.
(In dem deutschen Auszuge: „Synopsis der Gattung[en] der Graptolithinae nach Hall: p. 121—125.)

—— Introduction to the study of Graptolitidae. (With 4 Pl.) in: 20. Ann. Report New York State Cab. Nat. Hist. 1868. p. 169—240.

Harkness, R., Über die Gruppe der Skiddaw-Schiefer, mit Bemerkungen über Graptolithen von J. W. Salter. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 867—868.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Skiddaw Slate Series. With a Note on the Graptolites, by J. W. Salter. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 113—140.
(Die Graptoliten werden auf p. 135—140 behandelt.)

Hopkinson, John, On British Graptolites. (With 1 Pl.) in: Journ. Quekett Microsc. Club. Vol. 1. 1868—69. p. 151—166.

—— On the Distribution of the Graptolites in the Lower Ludlow Rocks near Ludlow. in: Report 45. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1875.) 1876. Notic. p. 69—70. — (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 560—561.

—— The Graptolites of the Arenig Rocks of St. David's, South Wales. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 14. Sess. (1872—73.) 1873. p. 36—42.

—— On the Graptolites of the Arenig Rocks of St. David's. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 107—108.

—— On some Graptolites from the Upper Arenig Rocks of Ramsey Island, St. David's. ibid. 43. Report. (1873.) 1874. Notic. p. 82—83. — Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 15. Sess. (1873—74.) 1874. p. 47—50. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 518—519.

—— On the Occurrence of numerous Species of Graptolites in the Ludlow Rocks of Shropshire. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 83. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 519—520.

—— On the Occurrence of a Remarkable Group of Graptolites in the Arenig Rocks of St. David's, South Wales. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 467—468.

Hopkinson, John, On some New Species of Graptolites from the South of Scotland. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 9. 1872. p. 501—509.

— u. Charles **Lapworth,** Beschreibungen der Graptolithen aus der Arenig- und Llandeilo-Gruppe von St. David's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 107—109.

(Aus nachstehendem Originale.)

— — Descriptions of the Graptolites of the Arenig and Llandeilo Rocks of St. David's. (With 5 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 631—672.

— — Graptolites. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 69.

(Aus voranstehender Abhandlung.)

Jack, R. L., Mr. Hopkinson's New Species of Graptolites from the South of Scotland. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 575—576.

Krejčí, Jan., O graptolithech. in: Živa. II. 1854. p. 332.

Über die Graptolithen. (M. Abbild. im Texte.)

Lapworth, Charles, Analytische Tafel der Graptolithen-Gattungen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 442.

(Geol. Mag. Vol. X. 1873. p. 555. — s. unten.)

— On the Graptolites of County Down. in: Proc. Belfast Nat. Field Club. 1877. (1878.) Appendix p. 125—144.

— On the Graptolites of the Gala Group. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 104.

— On new British Graptolites. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 149—177.

— Note on the Graptolites discovered by Mr. John Henderson in the Silurian Shales of Habbie's Howe, Pentland Hills. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part. III. 1874. p. 375—377.

— Note on the Results of some Recent Researches among the Graptolitic Black Shales of the South of Scotland. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 533—535.

— Notes on the British Graptolites and their Allies. 1. On an improved Classification on the Rhabdophora. Part I. ibid. Vol. 10. 1873. p. 500—504. — Part II. (With 1 Table.) ibid. p. 555—560.

— s. a. Hopkinson, John.

Linnarsson, G., Om Gotlands Graptoliter. (Med. 1 Tafl.) in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh 36. Årg. 1879. (1880.) No. 5. p. 3—11.

— On the Vertical Range of the Graptolitic Types in Sweden. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 241—245.

— Über die verticale Reihenfolge der Graptolithen in Schweden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 109—110.

(Aus voranstehender Mittheilung.)

Liste des Graptolithae du groupe de Québec. in: Commiss. géol. du Canada. Rapport de Progrès depuis son commencement jusqu'à 1863. (1864.) p. 1014—1015.

Lossen, K. A., [Über die Auffindung von Graptolithen und Granitapophysen im Nordrand des Harzes.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 448—455.

— Über den Lagerort der Graptolithen im Harz. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 576.

(Aus voranstehendem Originale.)

McCoy, Frederick, On a new Victorian Graptolite. (With Woodcut.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 128—130.

(Didymograpsus Thureaui.)

Morton, G. H., On the Graptolites found in the lower Llandeilo Strata near the church, Shelve, Shropshire. in: Proc. Liverpool Geol. Soc. Vol. III. Part III. (1876—77.) 1877. p. 296—298.

Nicholson, Henry Alleyne, On the British Species of the Genera Climacograpsus, Diplograpsus, Dicranograpsus and Didymograpsus. in: Philos. Mag. 4. Ser. Vol. 38. 1869. p. 402.

(Geol. Soc. London. March 24 th., 1869. — Title only.)

— Graptolites. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 238—239.

— On the Graptolites of the Coniston Flags; with Notes on the British Species of the Genus Graptolites. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 521—545. — Philos. Mag. Vol. 37. 1869. p. 155.

Nicholson, Henry Alleyne, Über die Graptolithen der Coniston Flags, mit Bemerkungen über die britischen Arten der Gattung Graptolithes. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 106—107.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— Graptolites of the Moffat Shales. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 135—136.
—— On the Graptolites of the Skiddaw Slates. in: Report 37. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1867.) 1868. Notic. p. 71—72.
—— I. The Graptolites of the Skiddaw Series, etc. — II. On the Classification of Graptolites. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 150—152.
—— On the Graptolites of the Skiddaw Series. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 8—9. — Same. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 24. 1868. p. 125—145.
—— Die Graptolithen der Skiddaw-Gruppe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 874—875.
(Aus voranstehender Mittheilung.)
—— Migrations of the Graptolites. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 217—232. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 75—76.
—— A Monograph of the British Graptolitidae. William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, MDCCCLXXII. 8. (X S., 1 Bl., 133 S.) With 74 engrav. 5 s.
(Auf dem Umschlagtitel steht noch Part. I; ebenso nach p. X auf dem einzelnen Blatte: Part I. General Introduction.)
—— Same. (Abstr. by J. H.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 229—231.
—— On the Nature and Systematic Position of the Graptolitidae. in: Report 37. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1867.) 1868. Notic. p. 71; 96.
—— On the Nature and Zoological Position of the Graptolitidae. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 55—61.
—— On some New Forms of Graptolites. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 98.
—— On a new Genus and some new Species of Graptolites from the Skiddaw Slates. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 16. 1875. p. 269—273.
(Azygograptus.)
—— On a new Genus of Graptolites, with Notes on Reproductive Bodies. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 256—263. — Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part I. p. 57—64.
(Pleurograpsus.)
—— Über eine neue Gattung der Graptolithen mit Bemerkungen über reproductive Organe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 874.
—— Notes on the Correlation of the Graptolitic Deposits of Sweden with those of Britain. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 245—249.
—— Notes on the Distribution in Time of the various British Species and Genera of Graptolites. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1868. p. 347—357.
—— On some new Species of Graptolites. (With 1 Pl.) ibid. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 231—242.

Richter, R., [Über Graptolithen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 211—213; Jhg. 1878. p. 639.
—— [Graptolithen aus den Nereiten-Schichten.] ebd. Jhg. 1872. p. 208.
—— Über das Werk von J. Hall 'Graptolites of the Quebec Group.' in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1866. p. 18—21.

Römer, F., Über die Auffindung von Graptolithen in schwarzen Kieselschiefern bei Willenberg (Schönau) im Katzbachthale. in: 46. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1868.) 1869. p. 35.
—— Über die Auffindung von Graptolithen in silurischen Thonschiefern bei Lauban. ebd. 43. Jahresber. (1865.) 1866. p. 37—39.
—— Notiz über die Auffindung von Graptolithen bei Willenberg unweit Schönau im Katzbachthale. in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 565—567. — (Auszug von G. St[ache].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 75—76.

Salter, J. W.: s. Harkness, R.

Spencer, J. W., Graptolites of the Niagara Formation. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 8. 1878. p. 457—463.

Stache, G., Entdeckung von Graptolithen-Schiefern in den Südalpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 234—235.

achs, G., Über die Graptolithen der schwarzen Kieselschiefer am Osternig zwischen Gailthal u. Fellathal in Kärnthen. ebd. Jhg. 1872. p. 323.

llberg, S. A., Tvenne nya Graptolitslägten. (Med 1 Tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm. Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 313—315.

oortplantings-zakjes bij Graptolithen. Door D. L[ubach]. in: Album der natuur, 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 63—64.

(Nach J. Hopkinson, in Ann. a. Mag. nat. hist. 1868, May. — The Academy, 1871, May 15. p. 268.)

ung, John, [On Graptolites from Silurian strata of the Girvan Valley.] in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 2. (1864—75.) 1876. Part II. 1876. p. 182—183.

uschner, [Ludwig], Briefliche Mittheilung [Graptolithen im Silur des polnischen Übergangsgebirges.] in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 207.

ll, James, On the Genus **Graptolithus**. in: Edinb. new phil. Journ. N. Ser. Vol. 11. 1860. p. 167—169.

— Note upon the genus Graptolithus and description of some remarkable new forms from the shales of the Hudson River Group, discovered in the investigations of the Geological Survey of Canada, under the direction of Sir W. E. Logan. (With 2 Pl.) in: Canad. Naturalist. Vol. 3. 1858. p. 139—150; 161—177.

— Notes upon the genus Graptolithus, with remarks upon some of the species, their mode of growth, and manner of reproduction. in: 12. Ann. Report New York State Cab. Nat. Hist. 1859. p. 45—58.

— Notices of new forms of the genus Graptolithus and allied genera. ibid. 13. Ann. Rep. 1860. p. 55—64.

uncan, P. Martin, On the Structure and Affinities of **Guynia annulata**, Dunc., with Remarks upon the persistence of Palaeozoic Types of Madreporaria. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 444.

scher-Benzon, R. v., [Mikroskopische Untersuchung der Structur von **Halysites**-Arten und silurischer Gesteine.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 853—854.

— Mikroskopische Untersuchungen über die Struktur der Halysites-Arten u. einiger silurischer Gesteine aus den russischen Ostsee-Provinzen. (Mit 3 Tafeln.) in: Abhandl. des naturwiss. Vereins Hamburg. V. Bd. 2./3. Abth. 1871—72. p. 1—31. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1015—1016.

cholson, Henry Alleyne, Notes on **Helicograpsus**, a new Genus of Graptolites. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 23—26.

— On the Minute Structure of the Corals of the Genera **Heliophyllum** and Crepidophyllum. (With Woodcuts.) ibid. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 44—54.

uncan, P. Martin, On **Heterophyllia**. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 584.

ung, John, On the Identity of **Heterophyllia Lyelli** and H. mirabilis of Duncan. ibid. Vol. 5. 1868. p. 448—451.

— Remarks and notes of correspondence on the identity of Heterophyllia Lyelli and H. mirabilis of Duncan. (With 1 Pl.) in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 1. (1858—69.) p. 256—267.

terophyllia Lyelli: s. a. H. mirabilis (Young).

elding, Edward, On **Heterophyllia mirabilis**, Duncan. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 533—534.

Note; by Edit. Geol. Mag. ibid. p. 534.

lde, G. R. de, On **Heterophyllia mirabilis**, Duncan. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 533.

ung, John, **Heterophyllia mirabilis**, Duncan. ibid. Vol. 6. 1869. p. 42.

— Heterophyllia mirabilis and H. Lyelli. ibid. Vol. 5. 1868. p. 582—583.

— Heterophyllia mirabilis Duncan. ibid. Vol. 5. 1868. p. 583—584.

terophyllia mirabilis: s. a. H. Lyelli.

arter, H. J.], A Carboniferous **Hexactinellid** Sponge. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 424—425.

(Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. — Original s. unter Porifera.)

nt, W. Saville, M. K. A. Zittel on Fossil **Hexactinellida**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 446—447.

ttel, (Karl Alfred), [Über sein Handbuch der Paläontologie; Untersuchungen fossiler **Hexactinelliden**.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 286—289.

rter, H. J., On **Holasterella**, a Fossil Sponge of the Carboniferous Era, and on Hemiasterella, a new Genus of Recent Sponges. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 141—150. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 740.

Suess, E., On the Existence of **Hyalonema** in a Fossil State. in: **Ann. Mag. Nat. Hist.** 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 404—405.

Young, J., and J. **Young**, On a Carboniferous **Hyalonema** and other **Sponges from Ayrshire**. (With 2 Pl.) ibid. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 425—432.

Carter, H. J., A new Species of **Hydractinidae**, Recent a. Fossil and **on the Identity in** Structure of Millepora alcicornis with Stromatopora. (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 732—734.

—— On the close Relationship of Hydractinia, Parkeria, and Stromatopora; with descriptions of new Species of the former, both recent and fossil. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 44—76.
(Wiederholt von p. 969.)

[——] Hydractinia, Parkeria, and Stromatopora. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 202—203.

—— On new Species of Hydractinidae, recent and fossil: s. p. 977.

Allman, George James, Notice of a Fossil **Hydractinia** from the Coralline Crag. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 337—338.

Fischer, Sur les hydrozoaires fossiles du genre **Hydractinia**. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 689—690. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 249.

Schafhaeutl, [Über eine neue Koralle, **Ktenodema**, im Diceratenkalk von Kallheim.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 622—626.

Milachewitch, C., Remarques sur la structure de la columelle de **Londsdaleia** Eh. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 45. P. 1. 1872. p. 217—224.

Duncan, P. Martin, On the **Madreporaria** of the Infra-Lias of South Wales. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 12—28.

—— Note on the Madreporaria from the 'Sutton Stone'. ibid. Vol. 22. 1866. p. 89—92.

The persistence of Palaeozoic Types of **Madreporaria**. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 444—445.
(Haplophyllia paradoxa, Gwynia annulata, Dunc. — Rugosa.)

Tomes, Robert F., A List of the **Madreporaria** of Crickley Hill, Gloucestershire, with Descriptions of some New Species. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 297—305.

—— Übersicht der Madreporarien von Crickley Hill, Gloucestershire, nebst Beschreibungen einiger neuer Arten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 981.
(Aus vorantstehender Mittheilung.)

Lapworth, Ch., Über die schottischen **Monograptiden**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 111—112.
(Aus nachfolgendem Originale.)

—— On Scottish Monograptidae. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 308—321. — Contin. (With 2 Pl.) ibid. p. 350—360. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 499—507; 544—552. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 884—885.

Lyman, Theodore, [On a new species of Coral, **Oculina glomerata**.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 6. (1856—59.) 1859. p. 287—288.

Etheridge, R., Jun., and H. Alleyne **Nicholson**, On the genus **Palaeacis**, and the species occurring in British Carboniferous Rocks. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 206—227.

Meek, F. B., Note on the genus **Palaeacis** Haime, 1860 = (Sphenopoterium M. & W., 1866). in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 419—420.

Perceval, Spencer G., On the discovery of **Palaeacis cuneata**, Meek & Worthen, in carboniferous limestone near Henbury. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1876. p. 267—268.

Dollfus, Gustave, Note sur des empreintes attribuables à une Actinie (? **Palaeactis vetula**) dans les schistes cambriens des Mortiers-d'Allonne. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. nation. sc. nat. Cherbourg. T. 19. (2. Sér. T. 9.) 1875. p. 224—232.

Duncan, P. Martin, and H. M. **Jenkins**, On **Palaeocoryne**, a genus of Tubularine Hydrozoa from the carboniferous formation. (With 1 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 159. 1869. P. 2. p. 693—699. — (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 18. (1869—70.) 1870. p. 42. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 287. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 376.

—— On the genus Palaeocoryne, Duncan & Jenkins, and its Affinities. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 412—417.

uncan, P. Martin, Über die Gattung Palaeocoryne. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 330.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Fossil Tubularian [Palaeocoryne]. in: Amer. Naturalist. Vol. 3. 1870. p. 616.
(Aus Popul. Sc. Review. — Nach Duncan.)

Palaeocoryne. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1874. (Wetensch. bijblad.) p. 65.
(Nach Duncan. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. XXIX. p. 412.)

ine, George Robert, On **Palaeocoryne**, and the development of Fenestella. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 225—229; 247—249.

——] Palaeocoryne. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 432—433.
(Original s. unter Wirbellose Thiere.)

Young, J., and J. **Young**, On **Palaeocoryne** and other Polyzoal Appendages. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 684—688.

Palaeomanon cratera (Roemer). in: Cincinati Quart. Journ. Sc. Vol. 1. 1874. p. 192.

Marsh, O. C., On the **Palaeotrochis** of Emmons from North Carolina. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 217—219.

Sollas, W. J., On **Pharetronema zingiberis**, a new Genus and Species of Renierid Sponge. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 404—407.

——] A new fossil Sponge [**Pharetrospongia Strahani**]. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 203.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On Pharetrospongia Strahani, Sollas, a fossil Holorhaphidote Sponge from the Cambridge 'Coprolite' bed. (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 242—255. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 266. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 438.

[**Lagusen**, J.], **Лагузенъ**, I., О новомъ видѣ **Phillipsastraea** изъ верхнесилурійской формаціи Эстляндской губерніи. (Съ 1 табл.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 3. 1868. стр. 299—302.

Über eine neue Species Phillipsastraea [silurica] aus der obersilurischen Formation Esthlands.

Kirch, O. A. L., Note sur le Jélin d'Adanson et le genre **Pleurodictyum** de Goldfuss. in: Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 15. 1861. p. 369—374.

—— Über den Jélin Adanson's u. das Pleurodictyum Goldfuss'. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 384.
(Aus voranstehendem Originale.)

Rominger, Carl, Exposition of the true nature of **Pleurodictyum problematicum**. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 82—84.

—— Über die wahre Natur des Pleurodictyum problematicum Goldf. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 497.
(Aus voranstehendem Originale.)

Miller, S. A., Some remarks on **Plumulites Jamesi** of Hall and Whitfield. (With Woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 274—277.

Sollas, W. J., On the Structure and Affinities of the Genus **Protospongia** (Salter). (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 362—367. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 238—239.

Nicholson, Henry Alleyne, On the Occurrence of the Genus **Ptilograpsus** in Britain; with Notes on the Ludlow Graptolites. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 238—241.

Carter, H. J., Emendatory Description of **Purisiphonia Clarkei**, Bk., a Hexactinellid Fossil Sponge from N. W. Australia. ibid. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 376—379. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 1001—1002.

Dairon, James, On **Retiolites**. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. VI. Part I. 1879. p. 51—52.

Törnquist, S. L., Studier öfver **Retiolites**. (Med 1 Tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm. Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 292—302.

Lapworth, Charles, On the Geological Distribution of the **Rhabdophora**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 245—257; 449—455. (1 table.); Vol. 4. 1879. p. 333—341; 423—431. — Part II. ibid. Vol. 5. 1880. p. 45—62. — Part III. ibid. p. 273—285; 358—369; Vol. 6. 1880. p. 16—29; 185—207. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 129—133.

Scolithus a Sponge. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 62.
(Nach Billings, aus: Scientific Opinion. — Für Wurmröhren angesehen.)

Sollas, W. J., On the Structure and Affinities of the Genus **Siphonia**. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 790—835. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 91—92.

—— Über die Structur u. die Verwandtschaften der Gattung Siphonia. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 976.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. p. 790.)

Meyn, L., **Siphonia praemorsa** Goldfuss. rectius Astylospongia praemorsa. Ferd. Römer. in: Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe. 4. Hft. (1860.) 1861. p. 23—31.

Duncan, P. Martin, On a New Species of Coral [**Solenastraea Prestwichi**] from the Red Crag of Waldringfield. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 369 —371.

[**Young**, J. T.], Fossil Fresh-Water Sponges. [**Spongilla Purbeckensis**.] (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 140.

Sollas, W. J., On **Stauronema**, a new Genus of Fossil Hexactinellid Sponges, with a Description of its two Species, S. Carteri and S. lobata. (With 5 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 1—25.

Dybowski, W., Über die Gattung **Stenopora** Lonsdale, mit besonderer Berücksichtigung der Stenopora columnaris Schlotheim sp. (M. 1 Taf.) in: Verh. d. russisch.-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 12. Bd. 1877. p. 65—78. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 883—884.

Observations upon **Stenopora fibrosa** and the genus Chetetes. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 368—375.

Dybowski, W., Beschreibung einer neuen silurischen **Streptelasma**-Art. [**Milne-Edwardsi**.] (M. Fig.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 409—420.

Stromatocerium: s. Columnaria.

Carter, H. J., On the probable Nature of the Animal which produced the **Stromatoporidae**, traced through Hydractinia, Millepora alcicornis, and Caunopora, to Stromatopora. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 304—324.

Champernowne, A., Note on some Devonian **Stromatoporidae** from Dartington near Totnes. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 67—68. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 736—737.

—— On some Devonian Stromatoporidae. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 343—344.
(Aus voranstehendem Originale.)

Dawson, J. W., On the Microscopic Structure of **Stromatoporidae**, and on Palaeozoic Fossils mineralized with Silicates, in illustration of Eozoon. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 48—66. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 342—343. — [Abstract.] in: Journ. Microsc. Soc. Vol. 1. 1878. p. 219 —220. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 734 —736.

Winchell, Alexander, **Stromatoporidae**: their structure and zoological affinities. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 15. Meet. (1866.) 1867. p. 91—99.

Carter, H. J., On the Mode of Growth of **Stromatopora**, including the Commensalism of Caunopora. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 101—106.

—— On the Mode of Growth of Stromatopora. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 240.
(Aus voranstehender Abhandlung.)

—— On the Mode of Growth of Stromatopora, including the Commensalism of Caunopora. — On the Structure of Stromatopora. (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 403—404.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 1879. p. 101; 253.)

—— On Stromatopora. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 85—86.

—— On the Structure of Stromatopora. (With 1 Pl.) ibid. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 253—265.

—— Tabulae in the Stellate Venations of Stromatopora. ibid. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 244.

Dawson, (Georg M.), **Stromatopora** as distinguished from Millepora. ibid. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 28—30. — [Abstract.] in: Journ. of Microsc. Soc. London. Vol. 1. 1878. p. 208.

awsen,] (Georg M.), Stromatopora and Loftusia. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 325.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 69. — s. Loftusia [p. 5105.])

cholson, H. Alleyne, On the Affinities of the Genus **Stromatopora,** with Descriptions of two new Species. (With 3 Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 4—14.
— On some new Species of Stromatopora. (With 1 Pl.) ibid. 4. Ser. Vol. 12. 1873. p. 89—95.
— and J. **Murie,** On the Minute Structure of Stromatopora and its Allies. (With 4 Pl.) in: Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. 14. 1879. p. 187—246. — [Abstr.] in: Journ. R. Microsc. Soc. London. Vol. 1. 1878. p. 285—286.

sen, Friedr., (Baron), Über die Natur der **Stromatoporen** u. über die Erhaltung der Hornfaser der Spongien im fossilen Zustande. Dissert. Phys.-math. Facult. Dorpat. M. 11 lith. Taf. u. 12 Holzschn. im Text. Dorpat, 1867. Druck von H. Laakmann, gr. 8. (Tit., 98 S., 1 Bl.) — Auch in: Verh. d. russ.-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 4. Bd. 1869. p. 1—98. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 73—74. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 219 —221.

romatopora. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 16. 1878. p. 149—150.

rter, H. J., On **Stromatopora dartingtoniensis,** n. sp. with tabulation in the Larger Branches of the Astrorhiza. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 339—347.

Achiardi, Antonio, Nuova specie di **Trochocyathus** nella calcaria titonica di monte Primo presso Camerino nell' Appennino centrale. (Con Figure.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. p. 139—140.

ncan, P. Martin, On **Trochocyathus anglicus,** a new species of Madreporaria from the Red Crag. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 447—449.
— Über Trochocyathus anglicus, eine neue Art der Madreporaria, aus dem rothen Crag. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 444.
(In diesem Auszuge ist irrthümlicher Weise P. M. Dawkins als Verfasser genannt.)

ackie, S. J., What are the **Ventriculites?** (With Woodcuts a. 2 Pl.) in: Geologist. 1862. p. 161—167.

aith, Lucy Toulmin, Wyville Thomson and the **Ventriculidae.** in: Nature. Vol. 8. 1873. p. 484—485.

llas, W. Johnson, On the **Ventriculitae** of the Cambridge Upper Greensand. (Abridged.) (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 63—70.

'bowski, W., Beschreibung einiger neuen oder wenig bekannten Arten der **Zoantharia** rugosa aus der Kohlenformation Russlands. (Mit 1 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 8. Bd. 1873. p. 102—117.
— Beschreibung zweier aus Oberkunzendorf stammenden Arten der Zoantharia rugosa. (M. Figg.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 402—408. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 557.
— Monographie der Zoantharia sclerodermata rugosa aus der Silurformation Estlands, Nord-Livlands u. der Insel Gotland, nebst einer Synopsis aller paläozoischen Gattungen dieser Abtheilung u. einer Synonymik der dazu gehörigen, bereits bekannten Arten. (M. 5 Taf.) in: Arch. f. d. Naturk. Livlands. 1. Ser. 5. Bd. 1874. p. 257—532. — Auch separ.: Dorpat, Schnakenburg, 1873. Lex.-8. (158 S. mit 2 lith. Taf.) ℳ 3.— — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 149—150.

uth, (A.), Über die Entwicklung der **Zoantharia** rugosa. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde Berlin. (März 1869.) 1870. p. 8—9.

ndström, Gustaf, Einige Bemerkungen über die **Zoantharia** rugosa oder deckeltragenden Radiaten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 870.
(Aus Geol. Mag. Vol. 3. p. 356; 406. — s. unten.)
— Några iakttagelser öfver Zoantharia rugosa. (Med 2 Taf.) in: Öfv. k. Vet. Akad. Förh. 22. Årg. 1865. (1866.) p. 271—294. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 362.
— Some Observations on the Zoantharia rugosa. [Translated by the Author.] (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 356—362; 406—414.

Schlüter, Clemens, Über **Zoantharia** rugosa aus dem rheinischen Mittel- u. Ober-Devon. in: Sitzber. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. 1880. p. 49—53.

Seebach, K. v., Die **Zoantharia** perforata der Paläozoischen Periode. in: Götting. Nachricht. 1866. p. 235—243. — Dass. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1865. p. 304—310. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 869.

White, C. A., On Spontaneous fission? in **Zaphrentis**. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 72.

D. Echinodermata.

a) Allgemeines.

Billings, E., Bemerkungen über die Structur der Crinoideen, Cystideen u. Blastoideen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 535.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notes on the structure of the Crinoidea, Cystidea and Blastoidea. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 69—83; Vol. 49. 1870. p. 51—58; Vol. 50. 1870. p. 225—240. — Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 4. 1869. p. 277—293; 426—433; Vol. 5. 1870. p. 180—198. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 251—266; 409—416; Vol. 7. 1871. p. 142—158.

Casseday, S. A.: s. Lyon, S. S.

Dana, J. D., Note on a fossil Echinoderm from the Blue Limestone (Lower Silurian) of Cincinnati, Ohio. [Abstract.] in: Americ. Naturalist. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 295.
(Der Autor ändert den Namen Asterias anthonii der ersten Aufl. seines 'Manual of Geology' in: Palasterina (?) jamesii.)

Dollfus, Aug.: s. Saeman, L.

Duncan, P. Martin, Beschreibung fossiler Echinodermen aus cretaceischen Schichten an der Südostküste von Arabien u. von Bagh auf dem Nerbudda. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 491—492.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— A Description of the Echinodermata from the Strata on the South-eastern Coast of Arabia, and at Bagh on the Nerbudda, in the Collection of the Geological Society. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 349—363.

—— A Description of some Echinodermata from the Cretaceous Rocks of Sinai. ibid. Vol. 23. 1867. p. 38—40.

—— On the Echinodermata of the Australian Cainozoic (Tertiary) Deposits. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 33. 1877. p. 42—73. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 185. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 109—111.

Etheridge, R., Jr., Palaeozoic Echinoderms with overlapping plates. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 384.

Guppy, R. J. Lechmere, On Tertiary Echinoderms from the West Indies. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 297—301.

Harte, William, On a New Echinoderm from the Yellow Sandstone of Donegal. (With 1 Pl.) in: Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 5. 1865. p. 265—267. — Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. 1. 1864—67. p. 67—69.
(Verwandt mit Archaeocidaris.)

—— Über einen neuen Echinodermen aus dem Yellow Sandstone von Donegal. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 365.
(News-letter a. daily Advertiser, 15. April 1864.)

—— Über einen neuen Echinodermen aus dem Yellow Sandstone von Donegal. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 636.
(Journ. Geol. Soc. Ireland. Vol. 1. P. 1. p. 67. — s. oben.)

Koninck, L. de, Über einige neue u. bemerkenswerthe Echinodermen aus paläozoischen Gesteinen Britanniens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1015.
(Geol. Mag. Vol. 7. p. 258. — s. unten.)

—— Sur quelques échinodermes remarquables des terrains paléozoïques. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 28. 1869. p. 544—552.

—— On some New and Remarkable Echinoderms from the British Palaeozoic Rocks. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 258—263.

abe, Gust. C., Ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen des Vicentinischen Tertiärgebietes. (Mit 7 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 29. Bd. 1869. 2. Abth. p. 1—38. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1868. gr. 4. (II, 38 S.) ℳ 4.50. — (Auszug.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 56. Bd. 1. Abth. 1867. p. 239—247. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 347—348. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 120.

— Beschreibung neuer fossiler Echinodermen aus Süd-Australien. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 77.
(Wien. Sitzber. 59. Bd. 1. Abth. 1869. p. 183. — Original s. unter Echinoidea.)

— Die Echinodermen des braunen Jura von Balin. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, England u. anderen Ländern. (Mit 2 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 27. Bd. 1867. 2. Abth. p. 1—10. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. gr. 4. (10 S. m. 2 Steintaf. u. 2 Bl. Tafelerklgn.) ℳ 1.60

riol, P. de, Description de quatre Échinodermes nouveaux. (Avec 1 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. VII. 1880. (15 S.) — Auch separ.: Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn, 1880. gr. 4. (15 S. m. 1 Steintaf.) ℳ 2.40

ea, S. S., and S. A. **Casseday,** A Synonymic List of the Echinodermata of the Palaeozoic Rocks of North America. in: Proc. Americ. Acad. arts and sc. Vol. 4. (1857—60.) 1860. p. 282—304.

anzoni, A., Echinodermi fossili della Molassa serpentinosa e supplemento agli Echinodermi dello Schlier delle colline di Bologna. Con 3 tav. lit. in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 42. Bd. 1880. 2. Abth. p. 185—190. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1880. Imp.-4. (8 S.) ℳ 1.60

anzoni, A., Echinodermi fossili pliocenici. in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. [fasc. 2. 1880.] p. 327—335. — ibid. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 marzo 1880.) p. 38.

— Gli Echinodermi fossili dello schlier delle colline di Bologna. Con 4 tav. lit. in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 39. Bd. 1879. 2. Abth. p. 149—164. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1878. Imp. 4. (16 S.) ℳ 2.40. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 725—727.

— e Don. G. **Mazzetti,** Echinodermi nuovi della Molassa miocenica di Montese nella provincia di Modena. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. [fasc. 2. 1878.] p. 350—356. — Sunto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 331—332. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 699.

azzetti, G.: s. Manzoni, A.

eek, F. B., Descriptions of two new Star-fishes and a Crinoid, from the Cincinnati group of Ohio and Indiana. [Palaeaster? Dyeri, Stenaster grandis.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 257—262.

— a. A. H. **Worthen,** Bemerkungen über einige Typen von carbonischen Crinoideen u. einige Echinoiden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 537—538.
(Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 335—339. — s. unten.)

— — Descriptions of new species of Crinoidea and Echinoidea from the Carboniferous rocks of Illinois, and other Western States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 379—397. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 125.

— — Descriptions of new Crinoidea and Echinoidea, from the Carboniferous rocks of the Western States, with a note on the Genus Onychaster. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1869. p. 67—83.

— — Remarks on some types of Carboniferous Crinoidea, with descriptions of new Genera and Species of the same, and of one Echinoid [Oligoporus.] ibid. 1868. p. 335—359.

eneghini, G., Sugli Echinodermi fossili neogenici di Toscana. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 638—639.
(Atti Riun. etc. Siena. 1862.)

oore, C., On the Presence of Naked Echinodermata (Holothuria) in the Inferior Oolite and Lias. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 117—118.

orton, Samuel George, Description of two new species of fossil Echinodermata from the Eocene strata of the United States. in: Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 18. 1846. p. 357.
(Reprint. from Silliman. Amer. Journ. Sept. 1846.)

Moulins, Charles des, Crinoïde tertiaire de la Gironde et Spatangue du miocène supérieur de Saucats. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 430.
(Original s. unter Spatangidae.)

Oester, W. A., Pétrifications remarquables des Alpes suisses. Synopsis des Echinodermes fossiles des Alpes suisses. Avec 29 planches lith. Basel, Georg, 1865. gr. 4. (131 S.) ℳ 32.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 628—629.

Remond, Auguste, Description of Four New Species of Echinodermata, from the Tertiaries of Contra Costa County. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. I. 1863. p. 52—54.

Rigaux, E.: s. Sauvage, E.

Römer, Ferd., Neue Asteriden u. Crinoiden aus devonischem Dachschiefer von Bundenbach bei Birkenfeld. (M. 7 Taf.) in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. 4. Lfg. p. 143—152. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 382—383.

Rofe, John, Notes on some Echinodermata from the Mountain-limestone, etc. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 245—252.

Saemann, L., et Aug. **Dollfus**, Études critiques sur les Échinodermes fossiles du coral-rag de Trouville (Calvados). (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 168—184.

Sauvage, E., et E. **Rigaux**, Note sur quelques Échinodermes des étages jurassiques supérieurs de Boulogne-sur-Mer. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 137—142.

Schlüter, Clemens, Fossile Echinodermen des nördlichen Deutschlands. (M. 3 Taf.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 26. Jhg. (3. F. 6. Jhg.) 1869. p. 225—253.

—— Fossile Echinodermen des nördlichen Deutschland. 1. Stück. Echinodermen der oberen Kreide. (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 150. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 655—656.
(Aus voranstehendem Originale.)

Schultze, Ludw., Monographie der Echinodermen des Eifler Kalkes. (Mit 13 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 26. Bd. 1867. 2. Abth. p. 113—230. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. gr. 4. (118 S. u. 13 Bl. Erklärungen mit 13 Steintaf.) ℳ 12.— — Auszug von F. v. H[auer.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 201—202.

Stoliczka, Ferd., The Echinodermata [of the] Cretaceous Fauna of Southern India. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 781.
(Palaeont. Indica. Cretaceous Fauna, Vol. IV. 1873. — s. p. 4750.)

Thomson, Wyville, On a New Palaeozoic Group of Echinodermata. (Avec 2 Pl.) in: Edinb. new phil. Journ. N. Ser. Vol. 13. 1861. p. 106—117.

Tournouër, R., Considérations sur les Échinodermes du Calcaire à Astéries. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 484—490.

—— Recensement des Échinodermes de l'étage du calcaire à Astéries dans le S.-O. de la France. (Avec 3 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. 263—308. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 34.

Whiteaves, J. F., On the Oolitic Echinodermata of the neighbourhood of Oxford. in: Geologist. 1861. p. 174—175.

Worthen, A. H.: s. Meek, F. B.

Wright, Thomas, Contributions to the Palaeontology of Gloucestershire: a description, with figures, of some new species of Echinodermata from the Lias and Oolites. (With 3 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 17—48.

—— On fossil Echinoderms from the Island of Malta; with notes on the stratigraphical distribution of the fossil organisms in the Maltese beds. (With 4 Pl.) ibid. Vol. 2. 1860. p. 55—117.

—— A Monograph on the British Fossil Echinodermata from the Oolitic Formations. Part IV, containing the Echinolampidae, the Stratigraphical Distribution of the Oolitic Species, the Bibliography of the Echinodermata, and Additional Notes on the Echinoidea. (With 7 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 12. 1860. (Tit., p. 391—468, 1 l.; Pl. XXXVII—XLIII a. 7 l. expl. of Pl.) — Titel etc.: Vol. I. The Echinoidea. London, Printed f. the P. Soc., 1857—1878. (Tit., III p. u. [Index:] p. 469—481. ibid. Vol. 32. 1878.
(Part I—III: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1493.)

right, Thomas, Same. Vol. II. Part I. On the Asteroidea. (With 13 Pl. [Pl. I—X, Xa, XI—XII.]) London, printed for the Palaeontographical Society, 1863. in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 15.] 1862. (Tit., 130 p., 12 l. expl. of Pl.) — Vol. II. Part II. On the Ophiuroidea. Pages 131—154; Plates XIII—XVIII. ibid. Vol. 18. 1866. (Tit., 6 l. expl. of Pl.) — Vol. II. Part III. [Contin.] ibid. Vol. 34. 1880. (Tit., IV p. a. p. 155—203; Pl. XIX—XXI; 3 l. expl. of Pl.) — Darin auch der vollst. Titel: Vol. II. The Asteroidea a. Ophiuroidea. London, Printed f. the P. Soc., 1863—1880.

Im letzten Theile dieser Monographie: Appendix I. Summary of the British Liassic a. Oolitic Echinoidea, Asteroidea, and Ophiuroidea, described in Volumes I a. II of the Oolitic Echinodermata [Compiled by T. Wiltshire] p. 171—187. — Appendix II. Range in geological time of the British fossil Echinoidea, Asteroidea, a. Ophiuroidea, described . . , p. 189.

(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 876.

— A Monograph on the British Fossil Echinodermata from the Cretaceous Formations. Vol. I. Part I. On the Cidaridae. (With 11 Pl.) ibid. [Vol. 16.] 1864. (Tit., 64 p., 11 l. expl. of Pl.) — Part II. On the Cidaridae and Diademadae. Pages 65—112; Plates IX, X, XII—XXI, XXI A, XXI B. ibid. Vol. 21. 1868. (Tit., 14 l. expl. of Pl.) — Part III. On the Diademadae. Pages 113—136; Plates XXII—XXIX, XX A, XXIX B. ibid. Vol. 23. 1870. (Tit., 10 l. expl. of Pl.) — Part IV. On the Diademidae and Salenidae. Pages 137—160; Pl. XXX—XXXIX. ibid. Vol. 24. 1871. (Tit., 10 l. expl. of Pl.) — Part V. On the Salenidae. (Pages 161—184; Plates XL—XLIV.) ibid. Vol. 26. 1872. (Tit., 5 l. expl. of Pl.) — Part VI. On the Echinoconidae. Pages 185—224; Plates XLV—LII. ibid. Vol. 27. 1874. (Tit., 8 l. expl. of Pl.) — Part VII. On the Echinoconidae, Echinonidae, Echinobrissidae, Echinolampidae, and Spatangidae. Pages 225—264; Plates LIII—LXII. ibid. Vol. 29. 1875. (Tit., 10 l. expl. of Pl.) — Part VIII. On the Spatangidae and Echinocoridae. Pages 265—300; Pl. LXII A, LXIII—LXIX. ibid. Vol. 32. 1878. (Tit., 8 l. expl. of Pl.)

oung, John, On a Carboniferous Genus of Echinoderms with Overlapping Plates. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 301—303.

b) Crinoidea.

ngelin, N. P., Iconographia Crinoideorum in Stratis Sueciae Siluricis Fossilium. Opus posthumum edendum curavit Regia Academia Scientiarum Suecica. Cum Tabulis XXIX. Holmiae, Samson & Wallin; London, Trübner & Co., 1878. Fol. (IV, 64 p.) cart. ℳ 40.—

(Review. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 408—410. — cfr. auch Roemer.)

eyrich, H. E., On the Base (Pelvis) of the Crinoidea brachiata. [Translated by W. S. Dallas.] (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 393—411.

(Aus nachstehendem Originale.)

— Über die Basis der Crinoidea brachiata. (M. Holzschn.) in: Berlin. Monatsber. (1871.) 1872. p. 33—55. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 665.

— Über das Gesetz des symmetrischen Baues bei den Crinoiden mit fünfeckiger Basis. in: Ztschr. d. deutsch. Geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 359—360.

— Über einen spiralig aufgerollten Crinoidenstengel aus der Grauwacke von Ems. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. März 1877. p. 70—71.

llings, E., On the Crinoideae of the Lower Silurian Rocks of Canada. (With 10 Pl. a. 24 woodcuts.) in: Figures a. Descriptions of Canad. Organic Remains: Dec. IV. 1859. (72 p.)

—] On the Crinoidea or Stone-Lilies of the Trenton Limestone; with a description of a new species [Glyptocrinus ramulosus]. (With woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 1. 1856. p. 48—57.

iart, A.: s. Cornet, F. L.

rpenter, P. Herbert, Feather-Stars, recent a. fossil. (With 2 Pl.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 193—204.

sseday, S. A. and S. S. **Lyon**, Description of two new Genera and eight new Species of Fossil Crinoidea, from the Rocks of Indiana and Kentucky. in: Proc. Americ. Acad. Arts and Sc. Vol. 5. (1860—62.) 1862. p. 16—31.

rnet, F. L., et A. **Briart**, Note sur l'existence dans le terrain houillier du Hainaut, de bancs de calcaire à Crinoides. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Mém. p. 52—57. — Bull. p. LIX.

J. van Scherpenzeel-Thim, [Observations sur la communication précédente.] ibid. Bull. p. LIX—LX.

Crinoids injected by Silicates. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 445—447.
(Nach T. Sterry Hunt, Nat. Hist. Soc. Montreal. — s. unten.)

Etheridge, R., Observations on the swollen condition of carboniferous Crinoid stems. (With 2 Pl.) in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 4. (1878—80.) P. 1. 1880. p. 19—36.

Grinnell, George Bird, On a new Crinoid from the Cretaceous formation of the West. [Uintacrinus socialis.] (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 81—84. — (Abstr. by R. E[theridge], Jun.) in. Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 464. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 879—880.

Guiscardi, Guglielmo, Sui Crinoidi del periodo terziario. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno XIII. 1874. p. 165—169.

Hall, James, Descriptions of New Species of Crinoidea from the Carboniferous Rocks of the Mississippi Valley. In: Boston Journ. Nat. Hist. Vol. 7. (1859—63.) 1863. p. 261—328.

—— Descriptions of New Species of Crinoidea, from Investigations of the Iowa Geological Survey. Preliminary Notice. Albany 1861. roy. 8. (19 S.)

—— Description of new Species of Crinoidea and other Fossils from strata of the age of the Hudson-River Group and Trenton Limestone. (With 3 Pl.) in: 24. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1872. p. 205—224.

—— Descriptions of some new Species of Crinoidea and other Fossils. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 254.
(Rep. on the State Cabinet f. 1866.)

—— Notice of some remarkable Crinoidal Forms from the lower Helderberg Group. (With 3 Pl.) in: 28. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1879. p. 205—210.

—— On the Occurrence of an internal convoluted plate within the body of certain species of Crinoidea. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 10. (1864—66.) 1866. p. 33—34. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 398—399.

—— Preliminary notice of some species of Crinoidea from the Waverly Sandstone series of Summit County, Ohio, supposed to be of the age of the Chemung Group of New York. in: 17th Annual Rep. Regents Univ. N. York on Conditions of State Cabinet. 1864. p. 50—60.

—— Preliminary notice of some of the species of Crinoidea known in the Upper Helderberg and Hamilton Groups of New York. (With 1 Pl.) in: 15th Report on the Cabinet of Natural History of the State of N. Y. 1868. p. 115—152. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 282—283.

—— and R. P. **Whitfield**, Descriptions of Crinoidea from the Waverly Group. (With 3 Pl.) in: Palaeontology of Ohio (Newberry). Vol. II. 1875. p. 162—179.

Heymann, Herm., Über Jugendzustände von Crinoideen. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. (N. F. 8. Jhg.) 1861. Sitzber. p. 39—40.

Hunt, T. Sterry, On a Mineral Silicate injecting Paleozoic Crinoids. in: Americ. Journ. Sc. and Art. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 379—380.

Injection of Crinoids by Silica. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 89.
(Nach Sterry Hunt. — s. voranstehenden Titel.)

Koninck, L. de, Sur quelques Crinoïdes paléozoïques nouveaux de l'Angleterre et de l'Écosse. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 4. 1858. p. 93—108.

Loriol, P. de, Crinoides fossiles de la Suisse. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 8. Sess. (1879.) 1880. p. 627—636.

—— Monographie des Crinoides fossiles de la Suisse. Première Partie. (Avec 8 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. IV. 1877. (Tit., 52 S.) — Deuxième Partie. (Avec 6 Pl.) ebd. Vol. V. 1878. (Tit., p. 53—124.) — Troisième et derniere Partie. (Avec 7 Pl.) ebd. Vol. VI. 1879. (Tit., p. 125—300.) — Dass. auch separ.: Genève, (Basel, Georg. — Berlin, Friedländer & Sohn.) 1877—79. gr. 4. (300 S. m. 21 Steintaf.) ℳ 24.—. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 730—731.

Lütken, Chr., Endnu et Par Ord om de gamle Söliliers „Snabel" og Mund. (Med Afbildning. i text.) in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1869.) 1870. p. 160—188. — Résumé franç.: Encore quelques mots sur la trompe et la bouche des anciens Crinoïdes. p. 11—13.

undgren, Bernhard, [Über Säulenglieder von Crinoideen bei Köpinge unweit Ystad.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 180—182.

yon, Sidney S., Remarks on thirteen new species of Crinoidea from the palaeozoic rocks of Indiana, Kentucky, and Ohio, and a description of certain peculiarities in the structure of the columns of Dolatocrinus, and their attachment to the body of the animal. (With 2 Pl.) in: Trans. Americ. Philos. Soc. Vol. 13. N. S. P. 3. 1869. p. 443—466.

— s. a. Casseday, S. A.

— and S. A. **Casseday,** Description of two new genera and eight new species of fossil Crinoidea. in: Proc. Amer. Acad. Arts a. Sc. (Boston.) Vol. 5. 1860. p. 16—31.

Ieek, F. B., and A. H. **Worthen,** Bemerkungen über die Structur einiger paläozoischer Crinoideen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 535.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 23. — s. unten.)

— — Descriptions of New Crinoidea, etc., from the Carboniferous Rocks of Illinois and some of the adjoining States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 155—166.

— — Descriptions of new species of Crinoidea, etc., from the Palaeozoic rocks of Illinois and some of the adjoining States. ibid. 1865. p. 143—155.

— — Note in relation to a genus of Crinoids [Philocrinus] from the Coalmeasures of Illinois and Nebraska, proposed by them on p. 174 of the last number of this Journal. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 39. 1865. p. 350—353.

— — Notes on some points in the Structure and Habits of the Palaeozoic Crinoidea. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 323—334. — Canad. Naturalist and Quart. Journ. Sc. New Ser. Vol. 4. 1869. p. 434—452. — Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 23—40.

— — Remarks on some types of Carboniferous Crinoidea, with descriptions of new Genera and Species of the same, and of one Echinoid. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 335—359.

Ieneghini, G., I Crinoidi terziarii. in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 2. 1876. p. 36—59. — (Auszug von Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 218—219. — (Auszug von Th. Fuchs.) ebd. Jhg. 1879. p. 729.

Ieneghini, G., [Nuove osservazioni sui Crinoidi terziari.] in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (8 luglio 1878.) p. XXXI—XXXII.

Iiller, S. A., The square Crinoid column. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 378—379.

Ioore, Charles, On the Presence of the Genera Plicatocrinus, Cotyloderma and Solanocrinus in British Strata. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 626—627.

Iorière, J., Crinoides des terrains jurassiques du Calvados. (2e Note.) (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 4. (1879—80.) 1880. p. 329—348.
(Voraus geht der nachstehende Artikel.)

— Note sur les Crinoides des terrains jurassiques du Calvados. ibid. 3. Sér. Vol. 3. (1878—79.) 1879. p. 323—331.

Notes and observations of adventitious structures on Crinoid stems. By a corresponding member. Communicated by John Young. (Third paper.) in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 4. (1878—80.) P. 1. 1880. p. 73—77.

Oehlert, D., Description de deux nouveaux genres du Crinoides du terrain dévonien de la Mayenne. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 6—10. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 401.
(Thylacocrinus vannioti; Clonocrinus bigsbyi.)

Owen, D. D., and B. F. **Shumard,** Descriptions of fifteen new species of Crinoidea from the Subcarboniferous Limestones of Iowa, collected during the U. St. Geological Survey of Iowa, Wisconsin, and Minnesota in the years 1848—49. (With 1 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 2. 1850. p. 57—70.

— — Descriptions of seven new species of Crinoidea from the Subcarboniferous Limestone of Iowa and Illinois. (With 1 Pl.) ibid. 2. Ser. Vol. 2. 1852. p. 89—94.

— — Descriptions of one new genus and twenty-two new species of Crinoidea, from the Subcarboniferous Limestones of Iowa. (With 2 Pl.) in: Owen's Geol. Rep. of Wisconsin, Iowa, a. Minnesota. 1852. p. 587—598.

Palaeozoic Crinoids. in: Nature. Vol. 4. 1871. p. 72.

Paläozoische Krinoiden. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek). 4. Jhg. 1871. p. 226—227.
(Aus Nature, nach Hunt.)

Pratt, Arthur, Notes on Crinoids from Inverteil, Fifeshire. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. VI. Part I. 1879. p. 25—26.

Römer, Ferd., [„Iconographia Crinoideorum in stratis Sueciae siluricis fossilium auct. N. P. Angelin".] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 637—639.

Rofe, J., Bemerkungen über Crinoideen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1871. p. 961.
(Geol. Mag. VIII. 1871. p. 241. — s. unten.)

—— Further Notes on Crinoidea. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 262—267.

—— Note on the Cause and Nature of the Enlargement on some Crinoidal Columns. ibid. Vol. 6. 1869. p. 351—353.

—— Notes on the Crinoidea. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 8. 1871. p. 241—247.

[——] The Structure of Crinoids. (Abstr.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 12. 1873. p. 434.
(Aus Geol. Magazin.)

Schlüter, Clemens, Über einige astylide Crinoiden. (M. 4 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 28—66. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 973—974.

—— [Über einen aufgewachsenen Crinoiden von Spilecco.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 956—957.

Shumard, B. F.: s. Owen, D. D.

Springer, Frank: s. Wachsmuth, Charles.

Stelzner, A. W., Ein Beitrag zur Kenntniss des Versteinerungs-Zustandes der Crinoideenreste. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 565—579.

Thomson, Wyville, On the Structure of the Palaeozoic Crinoids. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 7. (1869—72.) 1872. p. 415—418. — Nature. Vol. 4. 1871. p. 496—497.

Trautschold, H., Einige Crinoideen u. andere Thierreste des jüngeren Bergkalkes im Gouvern. Moskau. (Mit 5 Taf. u. Holzschn.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 40. P. 2. 1867. p. 1—49. — Dass. auch separ.: Moskau; (Berlin, H. Müller), 1867. gr. 8. (49 S. mit 5 Steintaf. in 8. u. 4 u. eingedr. Holzschn.) ℳ 4.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 255—256.

Troost, Gerard, List of the fossil Crinoids of Tennessee. in: Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. Vol. 2. 1850. p. 59—64.
(Remarks of Professor Hall and Agassiz upon the same. ibid.)

Vorweltliches aus der neuen Welt. [Crinoideen.] (M. Abbild. im Texte.) in: Aus d. Heimath. (Rossmässler.) 2. Jhg. 1860. p. 103—108.

Wachsmuth, Charles, Notes on the internal and external structure of Paleozoic Crinoids. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 115—127: 181—191. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 379—392; 453—463.

—— and Frank **Springer,** Revision of the Palaeocrinoidea. (With 3 Pl.) in: Journ. de l'Anat. et de la Physiol. 1879. (1880.) p. 226—378.

—— —— Transition Forms in Crinoids, and Description of Five New Species. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1878. (1879.) p. 224—266.

Wetherby, A. G., Descriptions of Crinoids from the Upper Subcarboniferous of Pulaski County, Ky. in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 3. 1880. p. 324—330.

—— Descriptions of new Crinoids from the Cincinnati Group of the Lower Silurian a. the Subcarboniferous of Kentucky. (With Figg.) ibid. Vol. 2. 1879. p. 245—253.

—— Descriptions of new species of Crinoids, from the Kaskaskia Group of the Subcarboniferous. (With Figg.) ibid. Vol. 2. 1879. p. 134—140.

Whitfield, R. P.: s. Hall, James.

Worthen, A. H.: s. Meek, F. B.

c) Cystoidea und Blastoidea.

Billings, E., On the Cystideae of the Lower Silurian Rocks of Canada. (With 7 Pl. a. engravings.) in: Figures a. Descriptions of Canada Organic Remains. Dec. III. 1858. p. 9—74.

—— Note on the Blastoidea. in: Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 4. 1869. p. 89—90.

—— Note on the structure of the Blastoidea. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 47. 1869. p. 353. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 76.

Eichwald, Ed. d', Sur un crinoïde blastoïde découvert près de Poulkova. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 62—64.
(Asteroblastus stellatus.)

raat, J. A., Cystidean Life. (With 1 Pl.) in: Ottawa Field Nat. Club. Trans. No. 1. 1880. p. 26—31.

yoa, Sidney S., Descriptions of four new species of Blastoidea, from the Subcarboniferous rocks of Kentucky. (With 1 Pl.) in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. I. (1856—60.) 1860. No. 4. 1860. p. 628—634.

leek, F. B., and A. H. **Worthen**, Remarks on the Blastoidea, with Descriptions of New Species. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1869. p. 83—91.

Foodward, Henry, Note on a New British Cystidean. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 71—72.
(Ateleocystites Huxleyi, Billings = Placocystites Forbesianus, de Koninck.)

Forthen, A. H.: s. Meek, F. B.

d) Ophiuroidea und Asteroidea.

llman, (G. J.), On a new fossil Ophiuridan [Ophiolepis gracilis], from Post-pliocene strata of the valley of the Forth. (With Woodcut.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 5. (1862—66.) 1866. p. 101—104.

Billings, E., On the Asteriadae of the Lower Silurian Rocks of Canada. (With 3 Pl. a. 2 woodcuts.) in: Figures a. Descriptions of Canad. Organic Remains. Dec. III. 1858. p. 75—85.

Bornemann, (L. G., Jun.), [Über Ophiuren u. Asterien aus dem Lias.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 741.

Champernowne, Arthur, On the Discovery of a Species of Starfish in Devonian Beds of South Devon. in: Report 43. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 77.
Note by Henry Woodward on this paper. ibid. p. 77—78.
— Same. in: Geol. Mag. New Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 5.

Collenot, De la présence des Astéries dans la zone à Avicula contorta. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 54—57.

Coulon, Louis, Sur une astérie fossile du néocomien. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchâtel. T. 9. [2. cah. 1872.] 1873. p. 170.

Downes, W., Localities for fossil starfish, etc. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 189.

Eck, Heinrich, Über einen fossilen Seestern aus der Schaumkalkregion des unteren Muschelkalks bei Sondershausen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 494—498.

Eccles, James, On some Starfishes from the Rhenish Devonian Strata. in: Trans. Manchester. Geol. Soc. Vol. IX. Part I. 1870. p. 51—53.

Etheridge, R., Jr., Palaeozoic Starfishes. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 432.

Farris, W. H., Localities for fossil starfish. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 189.

Hassencamp, Ernst, Über eine neue Ophiuride aus dem Muschelkalk bei Fulda. in: 4. Bericht d. Ver. f. Naturk. Fulda. 1876. p. 15—16.

Localities for fossil Starfish; by H. W. F... in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 209.

Loriol, P. de, Description de quelques Astérides du terrain néocomien des environs de Neuchatel. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Soc. sc. nat. Neuchatel. T. 4. 2. Part. 1874. (19 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 335. — (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 115.

Lütken, C. F., Notes on the Ophiuridae. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 79—82.

Morière, J., Note sur une Astéride fossile nouvelle trouvée dans l'Oxfordien des Vachesnoires, entre Dives et Villers-sur-mer. [Asterias Deslongchampsi.] (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 2. (1877—78.) 1878. p. 75—82.

Oppel, A., Über das Lager von Seesternen im Lias u. Keuper. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 20. Jhg. 1864. p. 206—212. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 504—505.

Ricketts, Chas., Localities for fossil star-fish. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 261.

Salter, J. W., Additional Notes on some new Palaeozoic Star-fishes. (With figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 484—486.

Sauvage, H. E., Note sur les Astéries du terrain jurassique supérieur de Boulogne-sur-Mer. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Acad. Boulogne-sur-Mer. T. 2. (1873—78.) 1873. p. 21—25.

Schilling, Oscar, Über eine Asteride [Astropecten suprajurensis, n. sp.] aus dem Coralrag des Lindener Berges bei Hannover. (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 5. Lfg. 1870. p. 233—236.

Simenowitsch, Spiridon v., Über Asterien der Rheinischen Grauwacke. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Sitzber. p. 194.

—— Über einige Asterioiden der rheinischen Grauwacke. (Mit 4 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 64. Bd. 1. Abth. 1871. p. 77—122. — Dass. auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1871. Lex.-8. (47 S.) ℳ 1.60. — (Auszug.) in: Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 104—105. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 364—365. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 666—667.

Sladen, W. Percy, On traces of ancestral relations in the structure of the Asteroidea. (With 1 Pl.) in: Proc. Yorkshire Geol. a. Polytechn. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1878—81. p. 275—284.

Tawney, E. B., Palaeozoic Starfishes. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 238.

Welch, E. B. Kemp, Localities for fossil starfish. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 189.

Woodward, H., Beschreibung eines neuen Seesterns aus dem Devon des südlichen Devonshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 329.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Description of a New Species of Starfish from Devonian of Great Ingleboume, Harberton, South Devon. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 6—10.

[——] Oldest British Starfish. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 96.
(Correction.)

Wright, Thos., Notes on a new Species of Starfish [Stellaster Sharpii] from the Ironstone Beds of the Inferior Oolite of Northampton. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 391—393.

e) Echinoidea.

Agassiz, Alex., Cotteau's Échinoides de la Sarthe. in: Nature. Vol. 3. 1871. p. 220—221.

Bailey, Wm. Hellier, Remarks on the Palaezoic Echinidae, Palaechinus; and Archaeocidaris. (With 2 Pl.) in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. IV. (1873—77.) 1877. p. 40—43. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 430.

Bittner, A., Beiträge zur Kenntniss alttertiärer Echinidenfaunen der Südalpen. I. Abth. (M. 4 Taf.) in: Beitr. z. Paläontol. v. Österreich-Ungarn. 1. Bd. Hft. 1880. p. 43—72.

Bucaille, E., Echinides fossiles du département de la Seine-Inférieure. in: Bull. Soc. géol. de Normandie. T. I. fasc. 1. 1873. p. 57—192.

Caffin, ..., Échinides des environs d'Evreux. (Avec 5 Pl.) in: Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 2. Année. (1866.) 1867. p. 448—500.

Conrad, T. A., Descriptions of new species of Echinidae. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 75.
(Sismondia alta, marginalis, plana.)

Cotteau, G., Catalogue des Échinides jurassiques de Normandie. (Avec 2 Pl.) in: [Bull.] Soc. géol. d. Normandie. [T. VI.] Exposition géol. et paléontol. du Havre en 1877. Havre. 1880. p. 606—639.

—— Catalogue méthodique des Échinides recueillis dans l'étage néocomien du département de l'Yonne. in: Bull. Soc. scienc. de l'Yonne. Vol. 5. 1851. p. 281—294.

—— Catalogue raisonné des Échinides fossiles du département de l'Aube. (Avec 2 Pl.) in: Congrès scientif. de France. 31. Session. (1864.) 1865. p. 260—330.

—— Considérations sur les Échinides de l'étage cénomanien de l'Algérie. in: Compt. Rend. T. 88. 1879. p. 778—781.
Hébert, (E.), Observations [à propos de la communication précédente.] ibid. p. 781.

—— Considérations générales sur les Échinides réguliers du terrain crétacé de France. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 7. 1867. p. 189—195.

tteau, G., Considérations stratigraphiques et paléontologiques sur les Échinides de l'étage cénomanien de l'Algérie. in: Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. C. R. de la 8. Sess. (1879.) 1880. p. 655—660.

— Considérations stratigraphiques et paléontologiques sur les Échinides de l'étage néocomien du département de l'Yonne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 355—363.

— Description des Échinides du calcaire grossier de Mons. (Avec 1 Pl.) in: Mém. cour. et Mém. des sav. étrang. de Belgique. T. 42. 1879. (12 p.)

Rapports de MM. F. L. Cornet et H. Nyst. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 45. 1878. p. 572—574.

— Même. (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 284.

— Description des Échinides tertiaires de la Belgique. (Avec 6 Pl.) in: Mém. cour. et Mém. des sav. étrang. de Belgique. T. 43. 1880. (90 S., 1 Bl.)

— Descriptions des Échinides tertiaires des îles St. Barthélemy et Anguilla. (Avec 8 Pl.) in: Kgl. Svensk. Vet.-Akad. Handling. Ny Följd. 13. Bd. (1874.) 1875—76. (48 S.) — (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 62—64.

— Description de quelques espèces d'Échinides de Suède. (Avec 2 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. I. 1869. p. 331—336.

— Description de quelques Échinides tertiaires des environs de Bordeaux. (Avec 2 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. 248—260. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 33—34.

— [Sur les Échinides de la colonie garumnienne.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 566—567.

— Sur les Échinides fossiles recueillis par M. L. Lartet en Syrie, pendant son voyage avec le duc de Luynes. in: Compt. Rend. T. 68. 1869. p. 196—198.

— Sur les Échinides de l'étage Turonien de l'Algérie. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. l. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 550—553.

— Échinides fossiles des Pyrénées. Paris, Savy, 1863. 8. Avec 9 pl. *fr.* 8.—

— [Sur les Échinides recueillis en Espagne par M. Barrois.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 531.

— Echinides nouveaux ou peu connus. 4e article. (Avec 2 Pl.) in: Rev. et Mag. Zool. 2. Sér. T. 13. 1861. p. 65—80. — Continuat. (Avec 2 Pl.) ibid. T. 14. 1862. p. 185—201; T. 15. 1863. p. 225—231; 261—265; 294—300 (Avec 2 Pl.); T. 16. 1864. p. 212—219; 287—291; 349—355 (Avec 2 Pl.); T. 18. 1866. p. 201—209; 262—268; T. 19. 1867. p. 392—406 (Avec 2 Pl.); T. 21. 1869. p. 238—248 (Avec 2 Pl.); T. 23. 1871—72. p. 434—449 (Avec 2 Pl.); 3. Sér. T. 1. 1873. p. 399—409 (Avec 2 Pl.); T. 3. 1875. p. 417—428 (Avec 2 Pl.); T. 4. 1876. p. 317—326 (Avec 2 Pl.); T. 6. 1878. p. 140—145; 170—175; 194—200 (Avec 2 Pl.); T. 7. 1879. p. 300—311 (Avec 2 Pl.). — Auch separ.: Paris, Baillière et fils, 1858—79. 8. chaque livr. *fr.* 1.25

(Die vorhergehenden Artikel s.: Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1496. — Échinides nouveaux ou peu connus. XV. p. 202—217. t. 29 u. 30. Auszug von Dames. in: Neues Jahrb. f. Mineral Jhg. 1880. I. Bd. p. 283.)

— Sur les Échinides des terrains tertiaires de la Belgique. in: Compt. Rend. T. 91. 1880. p. 182—183.

— Échinides tertiaires des îles Saint-Barthélemy et d'Anguilla. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 126—130.

— Études sur les Échinides fossiles du département de l'Yonne 1. Partie. Terrain jurassique. (Avec 7 Pl.) in: Bull. Soc. scienc. de l'Yonne. Vol. 4. 1850. p. 187—216; 471—491; Vol. 5. 1851. p. 135—162. (4 Pl.) — Suite. (Avec 4 Pl.) Vol. 7. 1853. p. 265—285. — Suite. (Avec 4 Pl.) Vol. 8. 1854. p. 49—65. — Suite. (Avec 4 Pl.) ibid. p. 233—249. — Suite. (Avec 8 Pl.) ibid. Vol. 9. 1855. p. 11—107; 279—317. — Suite. (Avec 6 Pl.) Vol. 10. Part. 1. 1856. p. 11—79. — 2. Partie. Terrain crétacé. (Avec 4 Pl.) Vol. 11. 1857. p. 401—433. — Suite. (Avec 4 Pl.) Vol. 12. 1858. p. 485—522. — Suite. (Avec 4 Pl.) ibid. Vol. 13. 1859. p. 425—457. — Suite. (Avec 4 Pl.) Vol. 14. P. 2. 1860. p. 327—355. — Suite. (Avec 2 Pl.) ibid. p. 165—195. — Suite. (Avec 2 Pl.) Vol. 17. P. 2. 1863. p. 3—39. — Suite. (Avec 4 Pl.) Vol. 19. 1865. P. 2. p. 195—263. — Suite. (Avec 6 Pl.) ibid. Vol. 30. (2. Sér. Vol. 10.) 1876. p. 13—103.

Notes sur le terrain crétacé du département de l'Yonne, par M. Hébert. ibid. p. 15—46.

Cotteau, G., Même. Auch separ.: Etudes sur les Échinides fossiles du département de l'Yonne. Avec des figures de toutes les espèces lithograph. d'après nature par M. E. Levasseur. Livraisons 1 à 39. Paris, Baillière et fils, 1859—76. 8. Chaque livrais *fr.* —.75

—— Über die von L. Lartet in Syrien u. Idumaea gesammelten fossilen Echiniden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 381.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. p. 533. — s. unten.)

—— Note sur les Échinides des couches nummulitiques de Biarritz. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 81—86.

—— Note sur les Échinides crétacés de la province du Hainaut. (Avec 2 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 638—660. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 586.

—— Notes sur les Échinides crétacés décrits dans le septième volume de Paléontologie française. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 434—437.

—— Note sur les Échinides irréguliers du terrain jurassique de France. ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 433—438.

—— Note sur les Échinides du terrain jurassique supérieur d'Algérie. ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 529—533.

—— Notes sur les oursins crétacés des environs des Martigues. ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 482—493.

—— Notice sur les Echinides de l'étage Sénonien du département de l'Yonne et leur répartition dans les différentes zones. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 7. Sess. (1878.) 1879. p. 592—596.

—— Notice sur les Échinides fossiles recueillis par M. Louis Lartet en Syrie et en Idumée pendant son voyage avec le duc de Luynes. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 533—538.

—— Notice sur les Échinides urgoniens recueillis par M. Barrois dans la province d'Oviédo (Espagne.) (Avec 1 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. X. 1879. art. 2. (8 p.)

—— Notiz über die Echiniden der Nummuliten-Schichten von Biarritz. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 376—377.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. p. 81. — s. oben.)

—— Sur les Oursins des Antilles suédoises. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2 (1873—74.) 1874. p. 125—126.

—— Sur les Oursins jurassiques de la Suisse. ibid. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 79—87.

—— On the Tertiary Echinida of Belgium. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 246—247.

—— s. a. Dumortier, Eug. u. Locard, Arnould.

—— A. **Péron** et V. **Gauthier**, Échinides fossiles de l'Algérie. Description des espèces déjà recueillies dans ce pays et considérations sur leur position stratigraphique. (Avec 2 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. IV. 1873. art. 6. (30 p.) — Deux. partie. (Avec 8 Pl.) ibid. T. VII. 1875. art. 4. (96 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 8. 1873. art. 4; T. 13. 1875. art. 4.

—— —— —— Le même. 4. Fasc. Étage cénomanien. (1re partie.) (Avec 8 Pl.) Paris, Masson, 1878. 8. (144 p.) — 5. Fasc. Étage cénomanien. (2e et dernière partie.) (Avec 8 Pl.) ibid. 1879. (p. 145—235.) — 6. Fasc. Étage turonien. (Avec 8 Pl.) ibid. 1880. (110 p.) *fr.* 15.—

—— et T. **Triger**, Échinides du département de la Sarthe. Avec figures dessinées et lithogr. d'après nature par M. M. Levasseur et Humbert. (9 livraisons.) Paris, Baillière et fils, 1858—69. 8. Avec 80 pl. *fr.* 67.50

Dames, W., [Über Echiniden von Hohnstein.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 210.

—— Über Echiniden der Insel Melos. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. Nov. 1877. p. 234—236.

—— Die Echiniden der nordwestdeutschen Jurabildungen. I. Thl. (M. 5 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 94—137. — I. Nachtrag zu den regulären Echiniden. (M. 3 Taf.) ebd. p. 615—618. — II. Thl. ebd. p. 618—648. — Dass. auch separ.: 2 Thle. m. 8 (lith.) Taf. Berlin, Friedländer & Sohn, 1873. gr. 8. (77 S.) *M* 8.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 985; Jhg. 1873. p. 669—670.

...mes, W., Die Echiniden der vicentinischen u. veronesischen Tertiärablagerungen. (M. 11 Taf.) in: Palaeontographica. 25. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1878. 1. u. 2. Lfg. 1877. p. 1—100. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1874. 4. ℳ 40.— — Sunto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Anno IX. 1878. p. 77—78. — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 215—217. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 428—429.

...sor, E., L'évolution des Échinides dans la série géologique et leur role dans la formation jurassique. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchatel. T. 9. [2. cah. 1872.] 1873. p. 223—251. — Extrait. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 528. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 108—109.

— et P. de **Loriol,** Échinologie helvétique. Description des oursins fossiles de la Suisse. Wiesbaden, Kreidel; Paris, Reinwald et C°. 1869—72. Imp. 4. (XI, 441 S. mit 61 lith. Taf.) *fr.* 160.—
(Erschien in 16 Lieferungen à ℳ 8.—)
(Livr. I, II, III. Review by T. W. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 30—32.)

...umortier, Eug., Sur quelques gisements de l'Oxfordien inférieur de l'Ardèche. La description des Échinides, par G. Cotteau. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 959—960.
(Paris et Lyon, 1871. 8.)

...ie Entwickelung der Seeigel in den geologischen Zeiten. [Auszug.] in: Naturforscher. (Sklarek.) 6. Jhg. 1873. p. 94—97.
(Nach Desor, in: Bull. Soc. sc. nat. Neuchatel. IX. — s. oben.)

...avre, E., Étude stratigraphique de la partie sud-ouest de la Crimée, suivie de la description de quelques Échinides de cette région par M. Perc. de Loriol. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 429—430.
(Original s. p. 4838.)

...uchs, Thdr., Über einige tertiäre Echiniden aus Persien. (Nachtrag zu den von Dr. E. Tietze aus Persien mitgebrachten Tertiärversteinerungen.) (Mit 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 81. Bd. 1. Abth. 1880. p. 97—100. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1880. Lex.-8. (4 S.) ℳ —.40. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 268.

— Über einige tertiäre Echiniden aus Persien. Nachtrag zu dem von Dr. Tietze aus Persien mitgebrachten Tertiärversteinerungen. (Auszug vom Verf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. 388.
(Aus voranstehendem Originale.)

...authier, V., Sur les Échinides du département des Bouches-du-Rhône. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. l. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 518—528.
(Fossile und lebende Arten.)

— s. a. Cotteau, G.

...eeping, Walter, Bemerkungen über paläozoische Echiniden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 981.
(Aus nachstehendem Originale.)

— Notes on the Palaeozoic Echini. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 35—42.

...uth, A., Über einen merkwürdigen Echiniden aus dem Kohlenkalke der Vogelkippe bei Altwasser in Schlesien. (Mit Fig. im Texte.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 440—441.

...ube, G. C., Die Echiniden der österreichisch-ungarischen oberen Tertiärablagerungen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 182—184; Jhg. 1870. p. 313—314. — Dass. (Mit 4 Taf.) in: Abh. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 5. Bd. 3. Hft. 1871. (Tit., p. 55—74.) — Auch separ.: Wien, Braumüller in Comm., 1872. gr. 4. (20 S. m. 4 lith. Taf.) ℳ 4.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 661.

— The Echinoida of the Upper Tertiaries of Austria and Hungary. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part. II. p. 15—16.
(Geol. Reichsanst. 30. Juni 1869.)

— Über einige fossile Echiniden von den Murray cliffs in Süd-Australien. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 59. Bd. 1. Abth. 1869. p. 183—198. — Auch separ.: Wien (Gerold's Sohn), 1869. Lex. 8. (16 S. m. 1 lith. Taf. in qu. 4.) ℳ —.60 — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 176—177. — (Auszug von K. P.) ebd. Jhg. 1869. p. 282. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 656.

Leifchild, J. R., Flints of the upper chalk formation. (With Woodcuts.) in: Recreative Science. Vol. 1. 1860. p. 113—117.
(Echiniden.)

Locard, Arnould, Description de la Faune des terrains tertiaires moyens et supérieurs de la Corse. Description des Échinides par Gustave Cotteau. (Avec 17 Pl.) in: Ann. soc. d'agricult. hist. nat. etc. Lyon. 4. Sér. T. 9. (1876.) 1877. p. 1—408.

Lóczy, Ludwig, Echinoiden aus den Neogen-Ablagerungen des weissen Köröstbales. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 122—123.
(Aus: Termesz. Füzetek. — s. unten.)

—— Echioniden [sic pro Echinoiden] aus den Neogen-Ablagerungen des weissen Körösthales. (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 729.
(ebendaher.)

—— Néhány Echinoida a fehérkörös völgy neogen-rétegeiböl (Táblával). in: Természetrajzi füzetek. 1. Füzet. 1877. p. 39—44. — (Einige Echinoiden aus den Neogen-Ablagerungen des weissen Körösthales. p. 61—67.)

Loriol, P. de, Coup d'oeil d'ensemble sur la faune échinitique fossile de la Suisse. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 52. 1875. p. 96—105.

—— Description de deux Échinides nouveaux de l'étage nummulitique d'Égypte. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 17. I. part. 1863. p. 103—107.

—— Description des Échinides tertiaires de la Suisse. (Auch u. d. Tit.: Échinologie helvétique. Description des Oursins fossiles de la Suisse 3me Partie. Échinides de la Période tertiaire.) (Avec 8 Pl.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. II. 1875. (64 p.) — Deuxième Partie. (Avec 15 Pl.) ibid. Vol. III. 1876. (Tit., p. 65—142.) — Auch separ.: Genève. (Basel, Georg, — Berlin, Friedländer & Sohn.) 1876. gr. 4. (140 S. m. 23 Steintaf.) ℳ 24.—. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 123—125.

—— Échinologie helvétique. Description des Oursins fossiles de la Suisse. Deuxième partie. Échinides de la Période crétacé. Genève, Bâle, Lyon, chez H. Georg, Libraire. 1873. (2 Tit., 398 S. m. 33 Taf.)
(cfr. Matériaux pour la Paléontologie Suisse. 6. Sér. II. — p. 4869.)

—— Monographie des Échinides contenus dans les couches nummulitiques de l'Égypte. (Avec 11 Pl.) in: Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 27. I. part. 1880. p. 59—148. — (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 333—334.

—— s. a. Desor, E. u. Favre, E.

Martin, K., Revision of the Fossil Echini from the Tertiary Strata of Java. in: Notes from the Leyden Mus. Vol. 2. 1880. p. 73—84. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 234—236.

Mecquerys, (Père), Rapport sur un Oursin fossile. (Avec 1 grav.) in: Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 5. Année. (1869.) 1870. p. 363—364.

Pávay, Elek, A Budai Márga ásatag Tüskönczei. Die fossilen Seeigel des Ofner Mergels. Les Échinides fossiles des couches argileuses et marneuses des environs de Budapest. (7 Táblával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. III. Köt. II. Füz. 1874. (Tit., p. 165—336; VIII S.) — Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. III. Bd. 1879. (180, VIII S.)

—— Die fossilen Seeigel des Ofnermergels. (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 58—59.
(Aus voranstehendem Originale.)

Péron, A., [Échinides fossiles de l'Algérie.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 672—676.

—— [Sur les Échinides fossiles de l'Algérie.] ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 366—368.

—— Note sur la place qu'occupent dans la série stratigraphique certains Oursins très-répandus en Algérie (lettre à M. G. Cotteau.) ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 599—601.

—— s. a. Cotteau, A.

Pomel, A., Observations sur la classification des Échinides, pour servir d'introduction à la description des Échinodermes fossiles tertiaires de l'Algérie occidentale. (Extrait.) in: Compt. Rend. T. 67. 1868. p. 302—305.

[..]l, A., Observations on the Classification of Echinida, to serve as an Introduction [to] the Description of the Tertiary Fossil Echinodermata of Western Algeria. [Trans[lat]ed.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 225—229.

[..]ux, Ed., Synopsis des Échinides jurassiques du Boulonnais. (Avec 2 Pl.) in: Bull. [So]c. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 620—633.

[..]lter, Clemens, Über neue fossile Echiniden. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. [Rh]einl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Sitzber. p. 132.

[..]ner, A. W., Über den eigenthümlichen Erhaltungs-Zustand einiger fossiler Echi[nid]en. (M. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 418—422.

[..]nelli, Torquato, Di alcuni Echinidi eocenici dell' Istria. Nota. (Con 2 Tav.) in: [A]tti Istit. Venet. 4. Ser. T. 3. 1873—74. p. 951—976. — (Auszug von R. H[oernes.]) [in]: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 307.

Nota sopra alcuni Echinidi cretacei e terziarii del Friuli. (Con 2 Tav.) in: Atti [Ist]it. Venet. 3. Ser. Vol. 14. 1868—69. p. 2140—2178.

[..]or, J. E., „Pick-Cheeses" and „Fairy-Loaves." (With Woodcuts.) in: Science-[G]ossip. (1873.) 1874. p. 204—206.

[..]er, T.: s. Cotteau, A.

[..]cott, O. S., A new fossil Echinus [Oligoporus Danae.] (With Woodcuts.) in: The [..]ns. Vol. 1. 1872. p. 40—41.

[..]ht, Thos., On the Fossil Echinidae of Malta. With Notes on the Miocene Beds of [th]e Island; by A. Leith Adams. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. [Vo]l. 19. 1863. p. 277—278.

On the Fossil Echinidae of Malta. With additional Notes on the Miocene Beds [of] the Island, and the Stratigraphical Distribution of the Species therein; by Leith [A]dams. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 20. 1864. p. 470—491.

f) Einzelne Familien, Gattungen und Arten der Echinodermata.

[..]erth, A. v., Über **Achradocystites** u. Cystoblastus, zwei neue Crinoiden-Gattungen, [ei]ngeleitet durch kritische Betrachtungen über die Organe der Cystideen. (M. 1 Taf.) [in]: Mém. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 16. 1871. No. 2. (15 S.) — [Au]ch separ.: St. Pétersbourg; Leipzig, Voss, 1870. Imp.-4. (15 S.) ℳ 1.—. — (Ausz.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 539—540.

[..], John, Description of a New Species of **Actinocrinus** [**brevicalix**] from the Moun[ta]in Limestone of Lancashire. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 12—13

[..]rts, David W., Notice of the occurrence of '**Actinocrinus pulcher**' (Salt. MSS.) in [th]e Upper Silurian Slag of Denbighshire, North Wales, being a new locality for this [A]crinite. (With 1 Pl.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part III. 1870. [p.] 329—330.

[..]man, E. J., Sur une nouvelle espèce d'**Agelacrinites** et les affinités naturelles de [ce] genre. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 13. 1862. [p.] 352—353.

(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 6. 1860. p. 157—160. — Original s.: Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1695.)

— **Agelacrinites billingsii**: a new species; preliminary notice. in: Canad. Journ. [N]ew Ser. Vol. 5. 1860. p. 204—205.

— On a new species of Agelacrinites [billingsii], and on the structural relations of [th]at genus. (With woodcut.) ibid. New Ser. Vol. 5. 1860. p. 358—365.

— Über die Sippe **Agelacrinus** und eine neue Art derselben. (Auszug.) in: Neues [Ja]hrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 127—128.

[..]can, P. Martin, On the Anatomy of the Test of **Amphidetus** (Echinocardium) **vir[gi]nianus**, Forbes; and on the Genus Breynia. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. [So]c. London. Vol. 25. 1869. p. 16—17. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 3. 1869. [p.] 248.

[..]nes, R., **Amphiope** nov. sp. vom Seckauer Berg bei Leibnitz. in: Verh. d. k. k. [Ge]ol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 194.

[..]dward, Henry, Notes on the **Anomalocystidae**, a Remarkable Family of Cystoidea, [fo]und in the Silurian Rocks of North America and Britain. (With 1 Pl.) in: Geol. [M]ag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 193—201.

Fontannes, F., Note sur la découverte de deux espèces nouvelles du genre **Antedon** dans les terrains tertiaires supérieurs du bassin du Rhône. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 497—500.

Young, John, Notes on **Archaeocidaris**, a carboniferous Echinoderm, with overlapping plates. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 2. (1869—75.) P. 2. 1876. p. 225—231.

Trautschold, H., Die Laterne des Diogenes von **Archaeocidaris rossicus**. (M. 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 41. P. 1. 1868. p. 465—475. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 96.

Eck, H., Bemerkungen zu den Mittheilungen des Herrn H. Pohlig über „**Aspidura**, ein mesozoisches Ophiuridengenus" u. über die Lagerstätte der Ophiuren im Muschelkalk. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 35—53. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 450—451.

Laspeyres, [Über einen **Aspidura**-Horizont im Muschelkalk von Lieskau bei Halle a/S.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 531.

Ludwig, Hubert, Einige Bemerkungen zur Abhandlung: **Aspidura**, ein mesozoisches Ophiuridengenus von Dr. Hans Pohlig (Ztschr. f. wissensch. Zoologie XXXI, p. 235.) in: Zoolog. Anzeiger. 2. Jhg. 1879. p. 41—43.

Pohlig, Hans, **Aspidura**, ein mesozoisches Ophiuridengenus. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. f. wiss. Zool. Bd. XXXI. Hft. 2. 1878. p. 235—261. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1879. p. 211—212.

Eck, H., [Über **Aspidura scutellata**.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 746.

James, U. P., G. **Graham**, and J. G. **Anthony**, Two species of fossil **Asterias** in the Blue Limestone of Cincinnati. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 1. 1846. p. 441—442.

Levin, [Über **Asterias** im oberen Muschelkalk bei Göttingen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 539.

Schmid, E. E., [Über **Asterias** aus oberem Muschelkalk vom Ettersberge bei Weimar.] ebd. 30. Bd. 1878. p. 539.

Troost, Gerard, Description of a new species of fossil **Asterias** [**antiqua**]. in: Trans. Geol. Soc. Pennsylvania. Vol. 1. Part II. 1835. p. 232—235.

Eichwald, Ed., **Asteroblastus stellatus**, eine neue Sippe und Art untersilurischer Blastoideen von Pulkowa. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 629.

(Original s. unter Cystoidea u. Blastoidea.)

Cotteau, G., Sur le genre **Asterostoma**, de la famille des Echinocorydées. in: Compt. Rend. T. 70. 1870. p. 271—273.

—— On the Genus Asterostoma, belonging to the Family Echinocorydeae. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 230—232.

(Aus voranstehender Mittheilung.)

—— Notice sur le genre Asterostoma. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Soc. géol. de France. 2. Sér. T. 9. 1871—73. no. 2. p. 177—184. — (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 22.

Mazzetti, Giuseppe, Un **Asterostoma**, specie di Echini rarissima nel territorio del commune di Guiglia. in: Annuar. Soc. Naturalist. Modena. Anno XII. 1878. Part. uffic. p. 35.

Etheridge, R., Jun., On the Occurrence of the Genus **Astrocrinites** (Austin) in the Scotch Carboniferous Limestone Series, with the Description of a new Species (A.? Benniei), and Remarks on the Genus. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 103—115. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 255—256.

—— Über das Vorkommen der Gattung Astrocrinites Austin in der schottischen Steinkohlenformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 961.

(Aus voranstehendem Originale.)

Stewart, C., The Microscopic Structure of **Ateleocystites**. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 240.

[...]berth, A. v., Über **Baerocrinus**, eine neue Crinoideen-Gattung aus Esthland. (M. 1 Taf.) in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 8. 1865. p. 177—181. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 248.
— Zur Vertheidigung der Gattung Baerocrinus. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 38. P. 2. 1865. p. 442—447.

[...]aerocrinus Ungerni: s. Haplocrinus dipentas.

[...]achsmuth, Charles, and Frank **Springer**, Revision of the genus **Belemnocrinus**, and description of two new species. [B. florifer and Pourtalesi.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 253—260.
— —— Revision des Genus Belemnocrinus u. Beschreibung zweier neuer Arten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 874.
(Aus voranstehendem Originale.)

[...]hite, Charles A., Observations on the genus **Belemnocrinus**. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 10. (1864—66.) 1866. p. 180.

[...]reynia: s. Amphidetus virginianus.

[...]all, James, Observations on a new genus of Crinoidea, **Cheirocrinus**. in: 13. Ann. Rep. Regents Univ. New York of Condition of State Cab. 1860. p. 121—124.

[...]tteau, G., Considérations générales sur les **Cidaris** du terrain jurassique de Normandie. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 6. Sess. (1877.) 1878. p. 479—481.
— Note sur les Cidaridées jurassiques de la France. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 246—249.
— On the French Jurassic Cidaridae. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 347—348.

[...][auer], Fr. v., **Cidariden**stacheln von der Isola dei Cavaliere in der Bucht von Makri (Karamanien). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 64.

[...]right, Thomas, On the **Cidaridae** of the Oolites, with a description of some new species of that family. (With 5 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 134—227.
— On a new genus of fossil Cidaridae [Hemipedina], with a synopsis of the Species included therein. ibid. Vol. 2. 1860. p. 121—127.

[...]unier-Chalmas, (E.), [Sur le **Cidaris Forchhammeri**, Desor.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 393.

[...]eesta, [**Cidaris grandaeva** im oberen Muschelkalk unfern des Meissner.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 294.

[...]iebel, (C. G.), Beschreibung eines Durchschnittes des vollständigen **Cidaris subnodosa** aus dem Muschelkalke. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 47. Bd. (N. F. 13. Bd.) 1876. p. 528.

[...]ichelin, Hardouin, Monographie des **Clypéastres** fossiles. (Avec 28 Pl.) in: Mém. Soc. géol. France. 2. Sér. T. VII. art. 2. 1861. p. 102—147.

[...]guenza, G., Intorno la posizione stratigrafica del **Clypeaster altus** Lk. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 12. 1869. p. 657—661.

[...]noist, E., **Clypeaster crassicostatus**, retrouvé au lieu dit le Rangeat. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. [1877.] p. XIII.

[...]llyrites: s. Dysaster.

[...]tteau, G., Considérations sur la famille des **Collyritidées**. in: Bull. Soc. scienc. de l'Yonne. Vol. 23. (2. Sér. Vol. 3.) 1869. P. 3. p. XIX—XX.

[...]llyritidae: s. a. Metaporhinus.

[...]ndgren, Bernhard, Om en **Comaster** och en Aptychus från Köpinge. (Med 1 Tafl.) in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 31. Årg. 1874. (1875.) No. 3. p. 61—74.
— Om en Comaster och en Aptychus från Köpinge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 106—107.
(Aus voranstehendem Originale.)

[...]arpenter, P. Herbert], British Secondary **Comatulae**. (Abstract.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 89—90.
(Aus nachstehender Mittheilung.)
— On some Cretaceous Comatulae. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 549—558.
— On some new Cretaceous Comatulae. [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 243.

Carpenter, P. Herbert, On some undescribed Comatulae from the British Secondary Rocks. (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 36—55. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 182—183.

Philippi, R.A., **Cothocrinites**, ein neues Geschlecht der fossilen Crinoideen. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 47. Bd. (N. F. 13. Bd.) 1876. p. 68—71. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 978.

Wright, Thomas, On the **Cotyledermidae**. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 94—95.

—— On the Occurrence of the Genus Cotylederma in the Middle Lias of Dorsetshire. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 505—506.

Tate, George, Description of a Sea-star, **Cribellites carbonarius**, from the Mountain Limestone Formation of Northumberland, with a notice of its association with Carboniferous Plants. in: Report 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 88—89. — Same. (With 1 woodcut.) in: History Berwickshire Nat. Club. (1863—68.) 1868. p. 71—74.

Salter, J. W., On **Crotalocrinus rugosus**, Miller; a remarkable Crinoid in the Woodwardian Museum. (With 1 Pl.) in: Trans. Cambridge Philos. Soc. Vol. 11. Pt. 3. 1871. p. 481—484.

Lee, John Edward, Notice of the Occurrence of **Cupressocrinus** in a Quarry of Devonian Limestone near Kingsteignton. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 387—388.

Schmidt, F., Über **Cyathocystis Plautinae**, eine neue Cystideenform aus Reval. (M. 3 Fig.) in: Verh. d. k. russ. kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. Bd. XV. 1880. p. 1—7. — (Auszug von W. Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 1001.

Arnaud, H., Étude sur le genre **Cyphosoma** dans le craie du Sud-ouest. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. [1877.] p. 70—78.

Woodward, S. P., Notes on König's Sea-Urchin (**Cyphosoma Koenigi**, Mantell). (With 1 Pl.) in: Geologist. 1862. p. 41—42.

Ludwig, R., **Cyphosoma rhenana**. (M. 1 Taf.) in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 10. Hft. 1871. p. 49—50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 665.

Vollborth, A. v., Über **Cystoblastus**, eine neue Gattung von Crinoideen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 124.
(Original s. unter Achradocystites.)

Cystoblastus: s. a. Achradocystites.

Beyrich, (E.), Über die Zusammensetzung des Scheitels der **Dysaster** u. Collyrites. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. Juli 1862.

Moulins, Ch. des, Sur les épines des **Echinocidarites**. Extrait des Actes de la société Linnéenne de Bordeaux. 1869. Vol. 27. 9 S. Text u. 2 Taf. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 328.

—— [Note sur l'**Echinolampas** affinis et E. Richardi.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. LXX—LXXIV.

—— Spécification et noms légitimes de six Échinolampes. (Avec 3 Pl.) ibid. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. 309—322. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 34. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 328.

Pávay, Elek, Egy uj Echinolampas — faj a Tüskönczök (Échinides) rendjéből. Eine neue **Echinolampas**-Art [**conoideus**], aus der Ordnung der Seeigel (Echinoidea.) (Egy könyomatu táblával.) in: Földtani Közlöny. III. Évfoly. 1874. p. 219—230.

Linder, ..., [Observations sur la variabilité de l'**Echinolampas stelliferus**.] in: Act. Soc. Linn. d. Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. VII—IX.

Etheridge, R., On the Relationship existing between the **Echinothuridae**, Wyville Thomson, and the Perischoechinidae, M'Coy. (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 307—316.

—— Über die Verwandtschaft zwischen den Echinothuriden (Wyville Thomson) u. den Perischoechiniden (Mc Coy). (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 331.
(Aus voranstehendem Originale.)

Woodward, S. P., On **Echinothuria floris**, a new and anomalous Echinoderm from the Chalk of Kent. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 327—330.

nard, B. F., and L. P. **Yandell,** Notice of a new Fossil Genus belonging to the fa-ily Blastoidea [**Eleutherocrinus Cassedayi**], from the Devonian strata near Louis-ille, Kentucky. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 22. 1856. p. 120—122.
(cfr. auch: Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1497.)

ner, C., Die ost-thüringischen **Encriniten.** Mit einem Vorworte von E. E. Schmid. lit 1 Taf.) in: Jenaische Ztschr. 11. Bd. 1877. p. 382—402. — (Auszug.) in: Neues ahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 210—211.

afell, J. G., Notes on Carboniferous **Encrinites** from Clifton and from Lancashire. :: Report 45. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1875.) 1876. Notic. p. 65—66. — Same. With 2 Pl.) in: Proc. Bristol Nat. Soc. Vol. 1. Pt. 3. 1876. p. 476—488.

be, (K. G.), Neue **Encrinus** aus den Schichten von S. Cassian. in: Anzeiger d. k. kad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. II. Jhg. 1865. (Nr. VI.) p. 21. — Corrspbl. . zool.-mineral. Ver. Regensburg. 9. Jhg. 1865. p. 31—32.

rich, E., Über **Encrinus Carnalli** von Rüdersdorf. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 2. Bd. 1860. p. 363.

- [Über Encrinus Carnalli von Meiningen.] ebd. 31. Bd. 1879. p. 654.

be, K. G., Über **Encrinus cassianus** Lbe. u. dessen Verhältnisse zu bekannten En-riniten. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 207—208.

trian, ..., Über abweichende Bildung des **Encrinus liliiformis.** in: Amtl. Bericht 3. Vers. deutsch. Naturf. (1863.) 1864. p. 78.

ner, F., Über einen monströsen Kelch von **Encrinus liliiformis.** in: 27. Jahresber. . Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1869.) 1870. p. 35.

mann, Hermann, Jugendform von **Eucalyptocrinus.** (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 633.
(Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westphal. XVIII. 1861. Sitzber. p. 39. — Original s. unter Crinoidea.)

dward, Henry, Über **Eucladia,** eine neue Gattung der Ophiuriden, aus dem oberen ilur von Dudley. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 113—116.
(Aus nachstehendem Originale.)

- On Eucladia, a New Genus of Ophiuridae, from the Upper Silurian, Dudley. (With Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 241—245.
(Gems from Private Collections. No. 1.)

rich, E., Über das Kanalsystem im Innern der **Eugeniacrinus**kelche. in: Ztschr. d. eutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 835.

k, F. B., Note on the genus **Gilbertsocrinus,** Phillips. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Phi-d. 1865. p. 166—167.

llins, Ch. des, Sur un **Glyphocyphus** trouvé dans le falun de Lagus (vallon de Sau-ats.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. XXXIX—XLI.

ay, Th., Sur la nécessité de démembrer le genre **Glypticus.** in: Mém. Acad. Sc. Lyon. lass. d. sc. T. 19. 1871—72. p. 69—71.

ler, S. A., **Glyptocrinus Fornshelli.** (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. cienc. Vol. 1. 1874. p. 348—351.

- **Glyptocrinus Shafferi.** (With 1 woodcut.) ibid. Vol. 2. 1875. p. 277—279.

wingk, C., Über **Haplocrinus dipentas** u. Baerocrinus Ungerni. in: Arch. f. d. aturk. Livlands. 1. Ser. 4. Bd. 1868. p. 100—114. — Auch separ.: Dorpat, (Gla-er), 1867. 8. (17 S. m. 1 lith. Taf. in Tondr.) ℳ —.80. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. Mineral. Jhg. 1867. p. 633—634.

locidaris: s. Heterocidaris.

ay, Th., Sur l'**Hemiaster** du Port-des-Barques. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 283—284.

ert, Ed., Étude critique sur un groupe d'**Hémiasters** comprenant: Hemiaster Ver-euili, Desor, H. Leymerii, Desor, H. similis, d'Orb., H. Fourneli, Desh., H. Orbi-nyanus, Desor. ibid. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 193—200.

ay, Th., Note sur l'**Hémiaster Verneuili** en réponse aux observations de M. Hébert. bid. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 190—193.

eridge, Robert, Description of a new Species of the genus **Hemipatagus,** Desor, rom the Tertiary Rocks of Victoria, Australia, with Notes on some previously de-cribed Species from South Australia. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. Lon-on. Vol. 31. 1875. p. 444—450.

Wright, Thos., On some new species of **Hemipedina** from the Oolites. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 128—130.

Hébert, Ed., Description de deux espèces d'**Hemipneustes** de la Craie supérieure des Pyrénées. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 592—595.

Lundgren, B., Om förekomsten af **Hemipneustes** vid Ignaberga. in: Geol. Fören. Stockholm. Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 302—307.

Hébert, Ed., [Observations au sujet de l'**Hemipneustes radiatus**.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 355.

Cotteau, G., Note sur le genre **Heterocidaris**, nouveau type de la famille des Cidaridées. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 17. (1859—60.) 1860. p. 378—381.

—— Heliocidaris [sic! pro Heterocidaris], eine neue Sippe der Familie der Cidarideen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 112—113.

Miller, S. A., The column of **Heterocrinus heterodactylus**. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 2—3.

—— **Heterocrinus isodactylus**. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 2. 1875. p. 279—280.

Loriol, P. de, Note sur l'**Holaster laevis** (De Luc.) Agassiz. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 555—567. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 586.

Hébert, (Ed.) et (E.) **Munier-Chalmas**, Réponse aux observations d. M. de Loriol. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 567—570.

Miller, S. A., Description of eight new species of **Holocystites** from the Niagara Group. (With 2 Pl.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 1. 1878—79. p. 129—136.

Gray, J. E., Notes on **Holopus** and Pentacrinus. (With Woodcut.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 394—396. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 130.

Thomson, C. Wyville, On the Structure and Relations of the genus **Holopus**. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1875—78.) 1878. p. 405—410.

Volborth, A. v., Die angeblichen **Homocrinen** der Lethaea rossica. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 39. P. 2. 1866. p. 541—550.

Barrande, J., [Über die **Kablikia silurica**.] in: Neues Jahrb. f. Minerl. Jhg. 1863. p. 813.
(Vielleicht ein Asteriden-Arm?)

Sladen, W. Percy, On **Lepidodiscus Lebouri**, a new Species of Agelacrinitidae from the Carboniferous Series of Northumberland. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 744—751. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 402.

Meek, F. B., Remarks on the Genus **Lichenocrinus**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 341—345.
(Aus: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 299. — Der Titel lautet hier: 'On some new Silurian Crinoids and Shells'.)

—— Supplementary Note on the Genus Lichenocrinus. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 15—17. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 247—248.

Miller, S. A., **Lichenocrinus tuberculatus**. (With 1 Woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 346—347.

Moulins, Ch. des, [Note sur le **Macropneustes brissoïdes**, Desor.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. LXXVII—LXXVIII.

Keeping, Walter, On the Discovery of **Melonites** in Britain. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 395—399. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 181—182.

Hoffmann, Eduard, **Mesites**, eine neue Gattung der Crinoideen. (M. 1 lith. Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 1. Bd. 1866. p. 1—5.

Nikitin, S., Über **Mesites Pusirefskii** Hoffm., eine merkwürdige Cystideen-Art. (M. 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 52. P. 1. 1877. p. 301—305.

Cotteau, G., Notice sur le genre **Metaporhinus** et la famille des Collyritidés. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Scienc. d'Yonne. Vol. 14. P. 2. 1860. p. 8—23.

Evans, Caleb, On the Forms of the Genus **Micraster** common in the Chalk of West Kent and East Surrey. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 149—154.

Meyer, C. J. A., **Micrasters** in the English Chalk. — Two or more Species? (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 115—117.

nes, W., [Über eine Missbildung an **Micraster breviporus**.] (M. 1 Holzschn.) in: tschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 427—428.
vivier, de, Note sur un **Micraster** nouveau (M. **Heberti**). (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. éol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 537—540.
ibe, Gustav C., Über **Oolaster**, ein neues Echinoiden-Geschlecht aus den eocänen Ablagerungen von Mattsee in Oberösterreich. (M. Figg.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. hg. 1869. p. 451—455. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsnst. Wien. Jhg. 1870. p. 284.
ilt, Wm., On the Occurrence of the Starfish (**Ophiolepis Damesii**) bed in the Irish Rhaetic Strata. in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 140.
rison, W. Jerome, A Starfish bed in the Rhaetic Formation [**Ophiolepis Damesii**]. bid. Vol. 16. 1880. p. 56—57.
lker, Robert, Note on **Ophiolepis gracilis** (Allman), from the Brick-Clay of Seafield. n. Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 13. 1864. p. 111—112.
fer, C. J. A., On the Discovery of **Ophiura Wetherelli** at Herne Bay. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 572.
bach, K. v., Über **Orophocrinus**, ein neues Crinoidengeschlecht aus der Abtheilung er Blastoideen. in: Götting. Nachricht. 1864. p. 110—111.
l, James, Note on the genus **Palaeaster**, with descriptions of some new species nd observations upon those previously described: s. Contributions to Palaeontogy, no. XIV. (p. 4791.)
– Note upon the Genus Palaeaster and other Starfishes. (Auszug.) in: Neues Jahrb. Mineral. Jhg. 1868. p. 126—127.
(20. Rep. State Cabinet Nat. Hist. New York. 1866.)
ings, E., Description of new Palaeozoic Starfish of the genus **Palaeaster** [**parviusculus**], from Nova Scotia. (With woodcut.) in: Canad. Naturalist. Vol. 4. 1859. . 69—70.
ly, Wm. Hellier, On some new points in the structure of **Palaechinus**. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 49. — Geol. Mag. Vol. 2. 865. p. 44—45. — Same. (With 2 Pl.) in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. 1. 1864—67. p. 63—65. — Same additional notes. ibid. p. 65—67. — Same. in: Dublin Quart. Journ. Vol. 5. 1865. p. 261—263. — Same additional notes. ibid. . 263—265.
– Über einige neue Punkte in der Structur des Palaechinus. (Auszug.) in: Neues ahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 637.
(Aus: Journ. Geol. Soc. Ireland. Vol. I. P. 1. p. 63. — s. oben.)
ght, Joseph, Description of a New **Palaechinus** [**quadriserialis**]. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. I. 1864—67. p. 62—63.
yer, O., [Über das Niveau der **Pedin aspera** Ag.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 9. Bd. 1877. p. 853—858.
ping, Walter, On **Pelanechinus**, a new Genus of Sea-urchins from the Coral Rag. With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 924—930. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 344—345. — (Auszug von Dames.) n: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 727—729.
mbeck, A. v., Über **Peltastes clathratus** Cott. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 5. Bd. 1863, p. 643—646.
ken, Christian, On the **Pentacrinites** of the West-Indies; with some remarks on Pentacrinites and Sea-lilies in general. (Translated by Gustaf Lindström.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 16—18.
– Om Vestindiens Pentacriner med nogle Bemaerkninger om Pentacriner og Söllier i Almindelighed. (Med 2 tavl.) in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1864.) 1865. p. 195—245.
nstedt, Fr. Aug., Schwabens Medusenhaupt. Eine Monographie der subangulären **Pentacriniten**. Mit 1 grossen Tableau in 4 (lith.) Blättern (in Fol.) Tübingen, Laupp, 868. gr. 8. (73 S.) ℳ 14.—
norat, Édouard, Notes sur le **Pentacrinites vulgaris** Schl. (Avec 1 Pl.) in: Feuill. . jeun. natural. 10. Année. 1879—80. p. 11—13; 62—64; 91—92; 101—103; 153 -158.
iol, P. de, Notice sur le **Pentacrinus** de Sennecey-le-Grand. Avec un travail sur la ouche calcaire qui le contient par M. Delafond. Chalon-sur-Saône, impr. Dessieu, 1878. 8. (VIII, 18 p., avec 3 Pl.)

Manzoni, Angelo, Rarità paleozoologica. [**Pentacrinus.**] in: Bollet. R. Comit. geol. D'Italia. Vol. V. 1874. p. 152—159. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 371—372.

Pentacrinus: s. a. Holopus (Gray.)

Baily, Wm. H., On a new species of Pentacrinite [**Pentacrinus Fisheri**] from the Oxford Clay, Weymouth, Dorsetshire. (With Figg.) in: Proc. Dublin Univ. Zool. a. Botan. Assoc. Vol. 2. Part I. 1860. p. 19—23.

Manzoni, A., Considerazioni geologiche a proposito del **Pentacrinus Gastaldi** della molassa di Montese. (Con 1 Tav.) in: Annuar. Soc. Naturalist. Modena. Anno XII. 1878. p. 1—6. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 699.

Moulins, Ch. des, Un Crinoide tertiaire dans la Gironde. [**Pentacrinus Gastaldii**] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. LX—LXI.

Lee, John Edward, **Pentacrinus priscus**, Goldf., in the Lower Devonian, Meadfoot Sands, near Torquay. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 426—427.

Quenstedt, (Fr. Aug.), [**Pentacrinus subangularis** im Lias von Reutlingen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 173.

Hambach, G., Contribution to the anatomy of the genus **Pentremites**, with description of new species. (With 2 Pl.) in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 4. No. 1. 1880. p. 145—160. (1 Bl. Tafelerkl.)

White, Charles A., Observations on the Summit Structure of **Pentremites**, the Structure and Arrangement of certain Parts of Crinoids, and Descriptions of New Species from the Carboniferous Rocks at Burlington, Iowa. in: Boston Journ. Nat. Hist. Vol. 7. (1859—63.) 1863. p. 481—506.

Troost, Gerard, On **Pentremites Reinwardtii**, a new fossil; with remarks on the genus Pentremites, Say, and its geographic position in the States of Tennessee, Alabama, and Kentucky. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Pennsylvania. Vol. 1. Part II. 1835. p. 224—231.

Perischoechinidae: s. Echinothuridae.

Austin, Thomas, Observations on the Genus **Platycrinus**. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 16. 1875. p. 90—91.

Worthen, A. H., Notice of a new Species of **Platycrinus** [**Pratteni**] and other fossils, from the Mountain Limestone of Illinois and Iowa, being an extract from the Second Annual Report of the Illinois Geological Survey. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 1. (1856—60.) 1860. p. 569—571.

Beyrich, E., Über **Porocrinus radiatus**. (M. Holzschn.) in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. 1879. Nr. 4. p. 60—63. — (Auszug m. Holzschn. von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 731—732.

Sladen, W. Percy, On the genus **Poteriocrinus** and allied forms. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. 6. (1871—77.) 1879. p. 242—253.

Wetherby, A. G., Remarks on the genus **Pterotocrinus**, Lyon a. Casseday. in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 3—8.

Schlüter, Clem., Über **Pygorhynchus rostratus** A. Röm. u. Pygurus lampas de la Beche. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 53—55. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 101.

Pygurus lampas: s. Pygorhynchus rostratus.

Etheridge, R., Appendix to Mr. Maw's Paper on the Geology of Morocco, being a Description of a New Genus of Fossil Scutelloid Echinoderm [**Rotuloidea fimbriata**] from Saffe. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 97—102.

—— Eine neue Gattung fossiler Scutella-artiger Echinodermen von Saffe, N. Afrika. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 109.

Cotteau, G., Note sur la famille des Salénidées [**Salenidae**]. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 614—627.

—— Über die Familie der Saleniiden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 507—509.

(Aus voranstehendem Originale.)

—— Note sur les Salénidées du terrain jurassique. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 297—299.

tteau, G., Sur les Salénidées du terrain jurassique de la France. in: Compt. Rend. T. 88. 1879. p. 1217—1219.

mend, Auguste, Description of two Species of **Scutella**. [S. Gibsii, interlineata.] in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. 1. 1863. p. 13—15.

rpenter, P. Herbert, On the Genus **Solanocrinus**, Goldfuss, and its Relations to recent Comatulae. (With 4 Pl.) in: Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. 15. No. 84. 1880. p. 187—217.

irte, Wm., On a new Echinoderm (**Spatangoid**), supposed to be from the yellow sandstone of Scotland. in: Journ. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. II. (1867—70.) 1871. p. 135—136.

ulins, Charles des, Note sur un Spatangue du miocène supérieur de Saucats suivie d'observations inédites sur la Lame buccale des vrais **Spatangoïdes**. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. 387—404.

rst, H., Notice sur deux espèces encore peu connues et inédites de radiaires du genre **Spatangus**, provenant du terrain tertiaire (système Bruxellois) des environs de Bruxelles et de Louvain. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64]. (1861.) p. 161—164.
(Spatangus Galeotti et pes.)

yrich, E., Über die Crinoiden-Gattung **Stephanocrinus**. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde Berlin. 1864. p. 7.

autschold, H., Über **Synyphocrinus**. (M. 1 Taf. u. Holzschn.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 55. P. 2. (1880.) 1881. p. 390—397.

eek, F. B., and A. H. **Worthen**, Remarks on the genus **Taxocrinus**, (Phillips) McCoy, 1844; and its relations to Forbesiocrinus, Koninck and Le Hon, 1854, with descriptions of new species. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 138—143. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 124.

tteau, (G.), Sur le genre **Tetracidaris**. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 258—261.

eley, Harry, Notice of **Torynocrinus** and other new and little-known Fossils from the Upper Greensand of Hunstanton, commonly called the Hunstanton Red Rock. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 173—183.

Achiardi, A., [**Trochocyathus Canavarii** n. sp.] in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (12 gennaio 1879.) p. LXIII.

right, Thomas, On a new Genus [**Trichotaster plumiformis**] of Silurian Asteriadae. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 421.

eek, F. B., Note on the new genus **Uintacrinus**, Grinnell. (With Woodcuts.) in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 2. 1876. p. 376—378.
— Sur le nouveau genre Uintacrinus, Grinnell. Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 59. 1877. p. 200.
(Aus voranstehendem Originale.)

new American Crinoid. [**Uintacrinus socialis**.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 98.
(Nach Grinnell, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 81. — s. unter Crinoidea [p. 5135.])

ge, D., On **Woodocrinus macrodactylus**, a new genus of Encrinite. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 55—56.

E. Vermes (Annelidae).

a) Allgemeines.

yson, Alex., On some worm tracks in Silurian slates. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 7—8.

wson, J. W., Bemerkungen über Bohrlöcher von Würmern in der Laurentian-Gruppe von Canada. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 491.
(Aus nachstehendem Originale.)

— Note on supposed Burrows of Worms in the Laurentian Rocks of Canada. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 608—609. — Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 3. 1868. p. 321—322.

ms, (J.), On an unnamed Palaeozoic Annelid [Cymaderma.] (With 1 Pl.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1875—78). 1878. p. 352—359.

Etheridge, R., Jun., Contributions to the Study of the British Carboniferous Tubicolar Annelida. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 109—115; 171—174; 215—222. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 258—266; 304—307; 362—369.

Ehlers, Ernst, Über eine fossile Annelide aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. in: Sitzber. d. phys.-medic. Ges. Erlangen. 5. Hft. (1872—73.) 1873. p. 12—13.

—— Über fossile Würmer aus dem lithographischen Schiefer in Bayern. (M. 7 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 4. Lfg. 1869. p. 145—175. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 51.

Fossile ringworm. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 20.
(Nach O. C. Marsh, Americ. Journ. Sc. a. Arts, 1864. Nov. p. 415. — Helminthodes antiquus.)

Geinitz, H. B., Über fossile Würmer. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1866. p. 8—9.

Grinnell, Geo. Bird, Notice of a new genus of Annelids from the Lower Silurian. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 229—230. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 107—108.
(Nereidavus varians.)

—— A Silurian Annelid. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 425.

Hinde, George Jennings, On Annelid Jaws from the Cambro-Silurian, Silurian and Devonian Formations in Canada and from the Lower Carboniferous in Scotland. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 370—389. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 166. — Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 115.

—— On Annelid Jaws from the Wenlock and Ludlow Formations of the West of England. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 368—378. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 240—241.

[——] Fossil Remains of Annelids. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 209.

Jones, T. Rupert, Note on an Annelid Bed in the Gault of Kent. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 117—118.

Marsh, O. C., Eine neue Annelide aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 267.
(Helminthodes antiquus.)

Miller, S. A., Note upon the habits of some fossil Annelids. in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 260.

Nicholson, H. Alleyne, Contributions to the Study of the Errant Annelides of the Older Palaeozoic Rocks. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 21. (1872/73.) 1873. p. 288—290. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 166—168. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol 10. 1873. p. 309—310.

—— Descriptions of two New Species of Fossil Tubicolar Annelides. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 54—57.

Oldham, T. B., On the Annelids found in the Lias near Rugby. (With 1 Pl.) in: Report Rugby School Nat. Hist. Soc. (1879.) 1880. p. 10—11.

Parfitt, Edward, Annelids versus Rain-drops; or, remarks on Mr. Hall's paper on fossil rain-drops. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 6. 1873—74. p. 107—110.

—— Notes on Devon Annelids. in: Zoologist. Vol. 23. 1865. p. 9632—9635.

Price, F. G. Hilton, Note on an Annelid Bed in the Gault of Kent. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1867. p. 190—191.

Tate, George, The geology and archaeology of Beadnell, in the County of Northumberland, with a description of some Annelids of the Carboniferous Formation. (With 1 Pl.) in: History Berwickshire Nat. Club. (1856—62.) 1863. p. 96—110.

Ulrich, E. O., Observations on Fossil Annelids, a. descriptions of some new forms. in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 1. 1878—79. p. 87—91.

b) Einzelne Gattungen und Arten.

Miller, S. A., Remarks on the genus **Conchicolites** of Nicholson. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 7—11.

Nicholson, H. Alleyne, Letter on the Genera **Conchicolites** and Ortonia. ibid. Vol. 1. 1874. p. 236—239.

icholson, H. Alleyne, Über die Gattungen **Cornulites** u. Tentaculites, u. eine neue Gattung Conchicolites. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 447.
(Aus nachstehendem Originale.)

— On the genera Cornulites and Tentaculites, and on a new genus Conchicolites. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3.Ser. Vol. 3. 1872. p. 202—206.

opkinson, John, On **Dexolites gracilis**, a new Silurian Annelide. (With 1 Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 77—79.

rube, Ed., Über Ehlers' Entdeckung fossiler **Eunicidea** u. eine neue Diopatra. in: Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur. 46. Bd. 1869. p. 58—59.

hlers, E., Über eine fossile Eunicee aus Solenhofen (**Eunicites avitus**), nebst Bemerkungen über fossile Würmer überhaupt. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. wiss. Zool. Bd. XVIII. Hft. 3. 1868. p. 421—443. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 627—628. — (Auszug von G. S[tache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 411.

arsh, O. C., Über **Geophilus proavus**, eine Annelide. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 267.

— Über einen neuen fossilen Anneliden, **Helminthodes antiquus**, aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 57.
— Notice of a new fossil Annelid (Helminthodes antiquus), from the Lithographic Slates of Solenhofen. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 415.

ergens, Über fossile Blutegel-Cocons [**Hirudinidae**] bei Mainz. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 670—671.

enge, A., Über eine in Bernstein eingeschlossene **Mermis**. (M. 1 Holzschn.) in: Schrift. d. naturf. Ges. Danzig. N. F. 3. Bd. 1. Hft. 1872. (2 S.)

eyden, C. v., **Mermis antiqua**, ein fossiler Eingeweidewurm. in: Stett. Ent. Ztg. 21. Jhg. 1860. p. 38.

einitz, H. B., Zur **Nereiten**-Frage. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 621—623.

icholson, H. Alleyne, Über **Ortonia** u. Conchicolites, Gattungen fossiler Röhrenwürmer, mit Bemerkungen über die Gattung Tentaculites. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 216—217.
— On Ortonia, a new Genus of Fossil Tubicolar Annelides, with Notes on the Genus Tentaculites. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 118—119. — Same. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 446—449.

oung, John, Note on a Carboniferous Species of **Ortonia** [**carbonaria**]. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 112—113.
— Über eine carbonische Art von Ortonia [carbonaria]. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 105.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

lemm, F., **Psammoscolex lunaris**? (Mit 1 Taf.) in: Abh. d. naturwiss. Ver. Bremen. Bd. 3. Hft. 3. 1873. p. 362—364.

yst, H., Faune Maestrichtienne. Description d'une Serpule fossile nouvelle (**Serpula Thielensi**) provenant de Folx-les-Caves, près de Jodoigne (Brabant). (Avec Figg.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VI. 1871. Mém. p. 73—76.

each, C. W., On the Discovery of **Spirorbis carbonarius** in the Limestone of Burdiehouse, and of an Estheria in Camstone Quarry, Arthur's Seat. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 82—83.

entaculites: s. Cornulites u. Ortonia.

avies, William, On a new species of Fossil Annelide, **Terebella Lewesiensis**. in: Geol. Mag. Dec. II. Vol. 6. 1879. p. 145—148.

F. Arthropoda.

a) Allgemeines.

ertkau, Ph., Über einige fossile Arthropodenreste aus der Braunkohle von Rott. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 35. Jhg. (4. F. 5. Jhg.) 1878. Sitzber. p. 70—71.

arboniferous Articulates. [Abstracts.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 494.

Frič, Ant., Dva noví členovci z útvaru kamenouhelného v Cechách. in: Vesmír IX. 1880. p. 241—242.
Zwei neue Arthropoden aus der böhmischen Steinkohlenformation.
(Palingenia Feistmanteli und ein nicht näher bestimmter Gammarida.)

G[irard], M[aurice], Les articulés fossiles. in: La Nature. 5. Année. 1877. p. 301—302.

Heer, Osw., Gliederthiere [aus dem Miocen von Island]. in: Flora fossilis arctica. II. Specieller Theil. Zürich, 1868. p. 154—155.
(Carabites islandicus: Taf. XXVII. fig. 21. — Daphnia-Eier?: Taf. XXVII, fig. 20.)

Heyden, Carl von, Gliederthiere aus der Braunkohle des Niederrhein's, der Wetterau u. der Röhn. (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 2. Lfg. 1862. p. 62—82.
(21 Coleoptera, 1 Orthopteron, 3 Hymenoptera, 1 Neuropteron, 1 Lepidopteron, 5 Diptera.)

Peach, B. N., Further researches among the Crustacea and Arachnida of the Carboniferous rocks of the Scottish border. (With 2 Pl.) in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. XXX. 1883. Part II. 1881—82. p. 511—529.
(cfr. denselben Autor unter Crustacea.)

Woodward, Henry, Notes on some fossil Crustacea, and a Chilognathous Myriapod, from the coal measures of the West of Scotland. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 234—248.

—— Nouveaux fossiles de la division des Articulés condylopodes. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 59—60.
1. Les deux espèces de Crustacés macroures du Kimmeridge-Clay du Sussex et de Boulogne-sur-Mer. p. 59. — 2. Crabe fossile du terrain tertiaire de la Nouvelle-Zélande. p. 59. — 3. Nouveau gisement de Scorpions fossiles dans le terrain carbonifère d'Angleterre. p. 59—60. — 4. Insecte fossile du terrain houiller d'Écosse. p. 60.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 57—59. — Die Originalabhandlungen sind unter ihren Einzeltiteln zu suchen.)

b) Einzelne Klassen.

1. Crustacea.

α) Allgemeines.

Baily, W. H., On a Crustacean from the Coal-Measures, with some remarks on the genus Limulus. in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. 8. 1857—60; [1858.] p. 89—91. — Nat. Hist. Review. Vol. 6. 1859. (Proc.) p. 168—171.
(Steropsis n. g. Limulidarum.)

Bouillé, Roger de, Note sur les Crustacés fossiles et quelques espèces nouvelles du terrain nummulitique de Biarritz. in: Bull. Soc. sc., lettr. et arts de Pau. 2. Sér. T. 9. (1879—80.) 1880. p. 71—86.

Dawson, J. W., Note on Two Palaeozoic Crustaceans from Nova Scotia. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 56—58. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 558.

Edwards, Alph. Milne, Crustacés fossiles nouveaux des terrains tertiaires de la Gironde. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. LXIV—LXVI.

—— Note sur les crustacés fossiles. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 656—663.

—— Note sur les Crustacés fossiles des sables de Beauchamp. in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 92—93.

—— Note sur deux nouveaux Crustacés fossiles du terrain néocomien du département de l'Yonne. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 19. 1865. P. 2. p. 341—347.

—— Note sur la faune carcinologique des terrains quaternaires. in: Compt. Rend. et Mém. Soc. d. Biol. Paris. 3. Sér. T. 3. (1861.) 1862. C. R. p. 46—47.

Étallon, A., Notes sur les Crustacés jurassiques du bassin du Jura. (Avec 5 Pl.) in: Recueil agronomique, industr. et scientif. Soc. d'agricult. de la Haute-Saône. T. IX. No. 2. 1860. p. 129—171.

[Etheridge, R.], A new fossil Crustacean [Eurypterus?] (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 40.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 123.)

[Frič, Ant.], A New Fossil Fresh-water Crustacean. (Abstr.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 12. 1873. p. 311—312.

Fritsch, Karl v., Einige Crustaceenreste der Eocänbildungen von Borneo. in: Palaeontographica. Suppl. III. 1. Lfg., 3. Heft. 1878. p. 136—138.

—— Über einige fossile Crustaceen aus dem Septarienthon des Mainzer Beckens. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. p. 679—701. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 128—129.

Hall, (James), Crustacean tracks in Potsdam Sandstone. (Abstr. with Woodcut.) in: Geologist. 1863. p. 247—248.
(Canadian Naturalist. Vol. 7. 1862. p. 443. — Original s. unter Aglaspis.)

Harley, J., Über das Knochenbett von Ludlow u. seine Krusterreste. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 746—748.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Ludlow Bone-Bed and its Crustacean Remains. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 542—552.

Kunth, A., Über wenig bekannte Crustaceen von Solenhofen. (Mit 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 771—802. — Auch separ.: Berlin, (Friedländer & Sohn). 1871. gr. 8. (32 S. m. 2 Steintaf.) *M* 2.40. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 162. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 666—667.

Linnarsson, J. G. O., Diagnoses specierum novarum e classe Crustaceorum in Depositis Cambricis et Siluricis Vestrogotiae Sueciae repertarum. in: Öfv. k. Vet. Akad. Förh. 26. Årg. 1869. (1870.) p. 191—196.

Miller, S. A., Monograph of the Crustacea of the Cincinnati Group. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 115—147.

Morière, (J.), Note sur les Crustacés fossiles des terrains jurassiques du Calvados. Découverte du genre Eryon dans le lias supérieur, et du genre Pithonoton dans la grande oolithe. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. (1862—63.) 1864. p. 89—96.

Novák, Otomar, O třetihorním vápenci valečském a novém korýši isopodu v něm odkrytém. in: Vesmír. II. 1873. p. 96—98.
Über den tertiären Kalkstein von Waltsch u. eine neue Crustaceenart [Archaeophaeroma Fričii] aus demselben. (Mit Abbild.)

Oppel, Albert, Die Arten der Gattungen Eryma, Pseudastacus, Magila u. Etallonia. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 17. Jhg. 1861. p. 355—361.

Page, D., On some new crustacean forms from the Forfar Flagstones. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 56.

Peach, B. N., On some New Crustacea from the Cementstone Group of the Calciferous Sandstone Series of Eskdale and Liddesdale. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. 10. (1878—80.) 1880. p. 711.

—— On some new Crustaceans from the Lower Carboniferous Rocks of Eskdale and Liddesdale. (With 4 Pl.) in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. XXX. 1883. Part I. 1880—81. p. 73—91.
(Read 19th July, 1880.)

Reuss, A. E., Crustaceen aus der Trias der Alpen. (Auszug von Fr. v. Hauer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 65.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Über einige Crustaceenreste aus der alpinen Trias Österreichs. (Mit 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 55. Bd. 1. Abth. 1867. p. 277—284. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. Lex.-8. (8 S. m. 1 Steintaf.) *M* —.40. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 762—763.

—— Notes on some Triassic Crustacea from Styria. (Abstr. by Count M.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 319—320.
(Verh. k. k. Reichsanst. Wien. 15. Jan. 1867. — s. oben.)

Roberts, George E., On some Crustacean Tracks from the Old Red Sandstone near Ludlow. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 233—235.

Salter, J. W., On a Crustacean Track in the Llandeilo Flags of Chirbury, Shropshire. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 347.

—— Fossil Crustaceans from the Coal Measures and Devonian Rocks of British America. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 277.

Salter, J. W., Über einen neuen Krebs aus der Steinkohlenformation von Glasgow. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 128.

—— On a new Crustacean from the Glasgow Coal-field. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 519—521.
(Palaeocarabus russellianus.)

—— On some fossil Crustacea from the Coal Measures and Devonian Rocks of New Brunswick, Nova Scotia, and Cape Breton. in: Philos. Mag. 4. Ser. Vol. 24. 1862. p. 166.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On some Fossil Crustacea from the Coal-Measures and Devonian Rocks of British North America. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 346. — Same. ibid. Vol. 19. 1863. p. 75—80.

—— On some of the Higher Crustacea from the British Coalmeasures. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 17. 1861. p. 528—533. — Philos. Mag. 4. Ser. Vol. 22. 1861. p. 325.
(Bei A. W. Vogdes, A classed and annoteted Bibliography of Palaeozoic Crustacea lautet das Citat aus Philos. Mag. irrthümlich: Crustacea in the Coal Measures.)

—— On some Tracks of Lower Silurian Crustacea. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 19. 1863. p. 92—95.

—— and Henry **Woodward**, Chart of Fossil Crustacea, accompanied by a descriptive Catalogue of all the genera and species figured. London, Lowry and Tennant, 1865.

Savaille, Émile, Note sur une espèce de Crustacé fossile trouvé dans les sables micacés de la Hève. in: Bull. Soc. géol. de Normandie. T. V. 1878. p. 98—99.

Schlüter, Clem., Über einige jurassische Crustaceen-Typen in der oberen Kreide. (Mit einer Taf.) I. Fossile Krebse des Libanon. II. Die Krebse des schwedischen Saltholmskalkes. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. p. 44—55. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 771.

—— [Erklärung, betreffend die Abbildungen der Crustaceen in dem Werke „fossile Fische, Krebse u. Pflanzen aus den Plattenkalken der Kreide in Westphalen“ von W. v. d. Marck.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 55.
Marck, W. v. d., [Zusatz.] ebd. p. 55—56.

—— Neue u. weniger gekannte Kreide- u. Tertiär-Krebse des nördlichen Deutschlands. (Mit 6 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 586—615. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 231—232.

Tribolet, Maurice de, Beschreibung von Crustaceen aus neokomen Schichten des Neuchateler Jura u. des Waadtlandes. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 779—780.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Description des Crustacés du terrain néocomien du Jura Neuchâtelois et Vaudois. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 350—365.

—— Supplément à la description des Crustacés du terrain néocomien du Jura Neuchâtelois et Vaudois. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 72—81.

Wetherby, A. G., Description of a new family and genus of Lower Silurian Crustacea. in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 1. 1878—79. p. 162—166.

Whitfield, R. P., Notice of New Forms of Fossil Crustaceans from the Upper Devonian Rocks of Ohio, with descriptions of New Genera and Species. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 33—42.

Woodward, H., Beiträge zu den fossilen Crustaceen Britanniens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 876.
(Aus: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 258. — s. unten.)

—— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Crustaceen Britanniens. (Auszug.) ebd. Jhg. 1871. p. 448.
(Aus: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 493. — s. unten.)

—— A Catalogue of British Fossil Crustacea, with their Synonyms and the Range in Time of Each Genus and Order. London, Printed by order of the Trustees, 1877. 8. (XII, 155 p.) — (Review.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 413—416.

—— Contributions to British Fossil Crustacea. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 258—261. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 353—356. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 7. 1870. p. 493—497. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 554—560.

Woodward, H., Contributions to the Knowledge of Fossil Crustacea. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 549—556. — I. On a fossil Squilla from the London Clay of Highgate-part of the 'Wetherell Collection' in the British Museum. p. 549—551. — II. On Necroscilla Wilsoni, a supposed Stomatopod Crustacean from the Middle Coal-Measures, Cossall, near Ilkeston. p. 551—552. — III. On the Discovery of a fossil Squilla in the Cretaceous Deposits of Hâkel in the Lebanon Syria. p. 552—554. — IV. On the Occurrence of a Fossil king-crab (Limulus syriacus) in the Cretaceous Formation of the Lebanon. p. 554—555. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 121—123.

— Descriptions of some New Palaeozoic Crustacea. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 196—200.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. p. 25. — s. unten.)

— Über einige Crustaceen-Zähne aus der Carbon-Formation u. dem oberen Ludlow von Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 126.
(Aus: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 401. — s. unten.)

— Über einige neue Arten Crustaceen aus dem oberen Silur von Lanarkshire u. fernere Bemerkungen über die Structur des Pterygotus. (Auszug.) ebd. Jhg. 1869. p. 627.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 289. — s. unten.)

— Über einige neue Crustaceen aus dem unteren Eocän von Portsmouth. (Auszug.) ebd. Jhg. 1872. p. 229—230.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 90. — s. unten.)

— Über eocäne Crustaceen von Portsmouth. (Auszug.) ebd. Jhg. 1873. p. 895—896.

— First Report on the Structure and Classification of the Fossil Crustacea. (With Woodcuts.) in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notic. p. 320—322. — Same. Second Report. ibid. Report 36. Meet. (1866.) 1867. Notic. p. 179—182. — Same. Third Report. ibid. Report 37. Meet. (1867.) 1868. p. 44—47. — Same. Fourth Report. (With 1 Pl.) ibid. Report 38. Meet. (1868.) 1869. p. 72—75. — Same. Fifth Report of the Committee, consisting of Henry Woodward, Duncan and R. Etheridge on the Structure and Classification of the Fossil Crustacea, drawn up by Henry Woodward. ibid. Report 41. Meet. (1871.) 1872. p. 53—56. — Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 521. — Same. Sixth Report of the Committee appointed for the purpose of continuing Researches in Fossil Crustacea consisting of P. Martin Duncan, Henry Woodward, and Robert Etheridge. Drawn up by Henry Woodward. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. p. 321—327. — Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 563. — Same. Seventh Report. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. p. 306—307. — Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 520—524.

— Further Notes on Eocene Crustacea from Portsmouth. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 25—31.

— Über mehrere fossile britische Crustaceen. (Auszug mit Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 783.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 493. — Original s. unter Palaeinachus.)

— A New Crustacean from the Moffat Shales. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 72.
(British Assoc. Adv. Sc. Birmingham. 1865. Notic. p. 78: s. unten.)

— On a new fossil Crustacean, from the Devonian of Canada. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 6. 1871. p. 18.
(Dithyrocaris? belli.)

[—] New fossil Crustacea. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 323.

[—] New fossil Crustacea. [Abstr.] in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 303—304.
(Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 493; 554. — s. oben.)

[—] New Palaeozoic Crustacea and Cirriped. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 272—273.

— Notes on Fossil Crustacea. in: Report 40. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1870.) 1871. Notic. p. 91.
(Eurypterus, Ceratiocaris, Cyclus, Dithyrocaris.)

— Notes on Palaeozoic Crustacea. Eurypterus Scouleri, Hibbert. (With Woodcut a. 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 196—199.

— Notes on some new Crustaceans from the Lower Eocene of Portsmouth. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 90—92.

Woodward, H., Recent and fossil Crustacea; being a lecture delivered before the Geological Association, December 12, 1867. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 33.

—— Shieldbearing Crustacea, recent and fossil. (With 1 Pl.) in: Intellect. Observer. Vol. 8. 1866. p. 321—329.

(Phyllopoda, Trilobita, Poecilopoda, and Eurypterida. — Der Titel ist wiederholt von p. 1216, wo er eine unrichtige Stellung gefunden hat.)

—— On some Crustacean Teeth from the Carboniferous and Upper Ludlow Rocks of Scotland. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 401—404.

—— On some New Species of Crustacea from the Upper Silurian Rocks of Lanarkshire, etc.; and further observations on the structure of Pterygotus. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 289—296.

—— Über die Structur u. Classification der fossilen Crustaceen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 225.

(Aus: Rep. 38. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1868. p. 72. — s. oben.)

—— Über die Structur u. Classification der fossilen Crustaceen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1872. p. 110—111.

(Aus: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 521, nach Report British Assoc. Adv. Sc. Edinburgh, 1871. — s. oben.)

—— Two lectures on recent and fossil Crustacea delivered at the Royal Institution on April 29 and May 6, 1876. in: Proc. Roy. Inst. Gr. Britain. 1876.

(Citirt nach Vogdes' Bibliography of Palaeozoic Crustacea.)

—— s. a. Salter, J. W.

Young, J., On new forms of Crustacea, from the Silurian Rocks at Girvan. (With Figg.) in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 1. (1858—69.) 1869. p. 169—173.

β) Entomostraca im allgemeinen.

Brady, George Stewardson, Über unbeschriebene fossile Entomostraceen aus der Ziegelerde des Nar. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 490.

(Aus nachstehendem Originale.)

—— On undescribed Fossil Entomostraca from the Brickearth of the Nar. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 189—191.

—— s. a. Jones, T. Rupert a. J. W. Kirkby.

—— Henry William **Crosskey**, and David **Robertson**, A Monograph of the Post-Tertiary Entomostraca of Scotland, including Species from England and Ireland. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 28. 1874. (Tit., V, 232 p.; with 16 Pl. a. 16 l. expl. of Pl.)

Crosskey, Henry William: s. Brady, G. S.

Entomostraca [Cypridina Rankineana] in Coprolites. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 140.

Herrick, C. L., Microscopic Entomostraca. (With 21 Pl.) in: 7. Ann. Rep. Geol. a. Nat. Hist. Survey of Minnesota. For the year 1878. (1879.) p. 81—123.

Holl, H. B.: s. Jones, T. Rupert.

Jones, T. Rupert, Über alte Wasserflöhe aus den Gruppen der Ostracoden u. Phyllopoden. I. Leperditiadae. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 666.

(Aus nachstehendem Originale.)

—— On Ancient Water-fleas of the Ostracodous a. Phyllopodous Tribes (Bivalved Entomostraca.) (With 1 Pl.) in: Monthl. Micr. Journ. Vol. 4. 1870. p. 184—193. — Same. Part II—V. ibid. Vol. 10. 1873. p. 71—78.

—— [Bemerkungen über Entomostraca.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 53—54.

—— Bemerkungen über Entomostraceen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1871. p. 663—664.

(Aus: Geol. Mag. Vol. 7. No. 2. 4. 5. — s. unten.)

—— Bemerkungen über die tertiären Entomostraceen Englands. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 921.

(Aus: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 155. — s. unten.)

—— Bivalved Entomostraca, recent and fossil. in: Trans. Roy. Micr. Soc. London. N. Ser. Vol. 16. 1868. p. 39—55.

—— Description of Entomostraca from the Mountain Limestone of Berwickshire and Northumberland. With notes on the strata in which they occur by George Tate. (With Woodcuts.) in: History Berwickshire Nat. Club. (1863—68.) 1868. p. 83—89.

nes, T. Rupert, Über einige zweischalige Entomostraca aus der Steinkohlenformation von South Wales. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 921—922.
(Aus: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 214. — s. unten.)

—] Fossil Bivalved Entomostraca. in: Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 4. 1869. p. 336—349.
(Original s. oben.)

— Über lebende u. fossile zweischalige Entomostraceen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 625—627.
(Das gleiche Original s. oben.)

— [Lettre sur les Entomostracés fossiles.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 211—212.

— [On a new chart of fossil Crustacea.] in: 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1865. (1866.) Notic. p. 79.

— Note on the Entomostraca from the Cambrian Rocks of St. David's. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 183—184.

— Note on the Entomostraca [from the Menevian group]: s. **Hicks, Henry.** p. 4969.

— Note on some Entomostraca from Arisaig. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 492.

— Notes on the Cretaceous Entomostraca. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 74—77.

— Notes on the Entomostraca [of the Carboniferous and Silurian Formation of the neighbourhood of Bussaco in Portugal]: s. **Ribeiro.** (p. 5072.)

— Notes on the Palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. X. Entomis and Entomidella. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 11. 1873. p. 413—417.
(No. IX: s. Jones, T. Rupert and H. B. Holl.)

— Notes on some Fossil Bivalved Entomostraca. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 100—110.

— Notes on some fossil Bivalved Entomostraca. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 977—978.
(Aus: Geol. Mag. Vol. 5. 1878. p. 100; 277. — s. oben u. unten.)

— Notes on some Silurian Entomostraca from Peeblesshire. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 511—512. — Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. Part III. 1874. p. 321—322.
(Beyrichia, Bairdia, Entomis.)

— Notes on the Tertiary Entomostraca of England. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 155—159.

— On the Palaeozoic Entomostraca of Canada. (With 1 Pl.) in: Geol. Survey of Canada. Figg. a. Descriptions of Canad. Org. Remains. Dec. III. 1858. p. 91. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 1. 1858. p. 244.

— Über die paläozoischen zweischaligen Entomostraceen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 104—105.
(Geologist's Assoc. 7 May 1869.)

— On recent and fossil bivalve Entomostraca. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 91—92.

— On some Bivalve Entomostraca, chiefly Cypridinidae, of the Carboniferous Formations. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 404—412.

— On some Bivalved Entomostraca from the Coalmeasures of South Wales. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 214—220.

— On some Bivalved Entomostraca from the Coal-Measures of South Wales. (Extracted from the Geol. Mag. VII, p. 214—220.) (With 1 Pl.) in: Rep. and Trans. Cardiff Nat. Soc. Vol. 2. (1868—69.) 1870. p. 112—118.

— On some Bivalve Entomostraca from the Lias ('Infralias') of Yorkshire. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 146—147.

— On the Wealden Entomostraca. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 277—278.

— s. a. **Kirkby, J. W.**

— u. **H. B. Holl**, Bemerkungen über paläozoische Entomostraceen. No. VI. Einige silurische Species. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 244. — No. VIII. Einige untersilurische Arten aus dem Kalk von Kildare in Irland. (Auszug.) ebd. Jhg. 1869. p. 625. — No. IX. Einige silurische Species. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 1033—1034.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. — s. die nachstehenden Titel.)

— —— Notes on the Palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. VI. Some Silurian Species (Primitia). (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 414—425. — Abstr. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 72.
(No. I—V: s. unter Jones, T. Rupert and James W. Kirkby.)

Jones, T. Rupert, and H. B. **Holl**, Notes on the Palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. VIII. Some Lower-Silurian species from the Chair of Kildare Ireland. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 54—62. — Same. No. IX. Some Silurian Species. (With 2 Pl.) ibid. 4. Ser. Vol. 3. 1869. p. 211—229.
(No. VII: s. Jones, T. Rupert a. James W. Kirkby. — No. X: s. Jones, T. Rupert.)

—— and J. W. **Kirkby**, Bemerkungen über paläozoische Entomostraceen. No. V. Graf Münster's Arten aus dem Kohlenkalk. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 119.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 15. p. 404. — s. unten.)

—— —— Bemerkungen über paläozoische Entomostraceen. No. VII. Einige carbonische Species. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 870—871.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. p. 32. — s. unten.)

—— —— On the Bivalved Entomostraca of the Carboniferous strata of Great Britain and Ireland. (Abstr.) in: Geologist. 1863. p. 460. — Canad. Naturalist and Geologist. N. Ser. Vol. 1. 1864. p. 236—237.
(Brit. Assoc. Adv. Sc. 33. Meet. 1863. Notic. p. 80. — s. unten.)

—— —— On the Entomostraca of the carboniferous rocks of Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 213—228. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 124—125.

—— —— Notes on the Palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. V. Münster's Species from the Carboniferous Limestone. (With 1 Pl.) [Continued from Vol. 1. 1858. p. 257.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 15. 1865. p. 404—410.
(No. I—IV: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1503.)

—— —— Same. No. VII. Some Carboniferous Species. ibid. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 32—51.
(No. VI, sowie VIII u. IX: s. unter Jones, T. Rupert a. H. B. Holl. — No. X: s. unter Jones, T. Rupert.)

—— —— Notes on the Palaeozoic Bivalved Entomostraca. No. XI. Some Carboniferous Ostracoda from Russia. (With 1 Pl.) ibid. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 52—58.

—— —— Same. No. XII. Some Carboniferous Species belonging to the genus Carbonia Jones. (With 2 Pl.) ibid. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 28—40. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 123.

—— —— Same. No. XIII. Entomis serratostriata and others of the so-called „Cypridinen" of the Devonian Schists of Germany. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 182—187. — Auszug von Dames. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 391—392.

—— —— A Synopsis of the Bivalved Entomostraca of the Carboniferous Strata of Great Britain and Ireland. in: Report 33. Meet. British. Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 80.

—— —— Über die zweischaligen Entomostraceen in der Steinkohlenformation von Britannien u. Irland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 505.
(Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. I. 1864. p. 236. — s. oben.)

—— —— and George S. **Brady**, A Monograph of the British Fossil Bivalved Entomostraca from the Carboniferous Formations. Part I. The Cypridinidae and their Allies. By T. Rupert Jones, and J. W. Kirkby. Containing Pages 1—56; Pl. I—V. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 28. 1874. (Tit., 5 l. expl. of Pl.)

Kirkby, J. W., On Permian Entomostraca from the Shell-Limestone of Durham. With notes on the species; by T. Rupert Jones. (With 2 Pl.) in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 4. [P. 2. 1859.] 1860. p. 122—169.

—— s. a. Jones, T. Rupert.

Recent and Fossil Entomostraca. (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 519—521.
(Mehrere Abhandlungen von G. S. Brady, T. Rupert Jones u. H. B. Holl.)

Richter, R., On Devonian Entomostraca. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part II. p. 9.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Devonische Entomostraceen in Thüringen. (Mit 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 757—776. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 519—520. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 52—53.

Robertson, David: s. Brady, G. S.

Stoddart, W. W., The British Fossil Entomostraca. in: Proc. Bristol Nat. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1872. p. 20—22.

γ) Ostracoda, Phyllopoda, Cirripedia.

ady, George Stewardson, A Monograph of the Ostracoda of the Antwerp Crag. (With 8 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 10. Pt. 8. (1878.) 1879. p. 379—409.

— and H. W. **Crosskey**, Notes on Fossil Ostracoda from the Post-Tertiary Deposits of Canada and New England. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 60—65. — Canad. Naturalist and Quart. Journ. Sc. New Ser. Vol. 5. 1870. p. 385—388.

rosskey, H. W.: s. Brady, G. S.

lmodin, Lars, Bidrag til kännedomen om Sveriges Siluriska Ostracoder. (Med 1 Pl.) Akad. Afhandling Filosofiska Fakultetens i Upsala. Upsala, Edquist & Berglund, 1869. 8. (23 S.)

— Ostracoda Silurica Gotlandica. (Con 1 tabul.) in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 36. Årg. 1879. (1880.) No. 9. p. 133—139.

arsson, Th., Die Cirripedien u. Ostracoden der weissen Schreibkreide der Insel Rügen. (Mit 3 Taf.) in: Mitth. a. d. naturwiss. Ver. v. Neu-Vorpommern u. Rügen. 12. Jhg. 1880. p. 1—50.

ulins, Ch. des, Fragments zoologiques no. 5. Cirrhipèdes pédunculés du terrain tertiaire miocène. (Avec 2 Pl. et des figg. d. l. texte.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. 131—173.

chter, R., Aus dem thüringischen Zechstein. [Ostracoda.] (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 19. Bd. 1867. p. 216—236.

guenza, G., Ricerche paleontologiche intorno ai Cirripedi terziarii della provincia di Messina. Con appendice intorno ai Cirripedi viventi nel Mediterraneo e sui fossili terziarii dell' Italia meridionale. in: Atti d. Accad. Pontoniana. Napoli. Vol. 10. 1876. — Parte I. Fam. Balanidi e Verrucidi. (Con 12 tav.) p. 265—481.

eyer, Osc., Die fossilen Ostracoden aus den Casseler Tertiär-Bildungen. (M. 4 Taf.) in: 13. Bericht d. Ver. f. Naturk. Cassel. (1860—1862.) 1863. p. 1—62. — Dass. separ. u. d. Tit.: Die Ostracoden der Casseler Tertiärbildungen. M. 4 Kupfertaf. Cassel, Württenberger, 1863. 8. (63 S.) ℳ 4.—

oodward, Henry, On the Discovery of a New Genus of Cirripedia in the Wenlock Limestone and Shale of Dudley. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 486—489. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 319.

(Turrilepas n. g.)

— Über die Entdeckung einer neuen Cirripeden-Gattung [Turrilepas] in dem Wenlockkalk u. den Platten von Dudley. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 496.

(Aus voranstehendem Originale.)

— Über einige neue Phyllopoden aus paläozoischen Schichten. (Auszug.) ebd. Jhg. 1871. p. 893.

(Aus: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 104. — s. unten.)

— Über ein neues Cirrhipeden-Genus im Wenlockschiefer von Dudley. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 126.

(Aus: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 319. — s. oben.)

— On a New Genus of Phyllopodous Crustacea from the Moffat Shales (Llandeilo Flags) Dumfriesshire. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 503—505.

(cfr. den folgenden Titel. — Discinocaris browniana.)

— [On a new phyllopodous crustacean from the Moffat shales.] in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1865. (1866.) Notic. p. 78—79.

(Discinocaris browniana.)

— On some new Phyllopodous Crustaceans from the Palaeozoic Rocks. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 104—107. — Abstr. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 6. 1871. p. 18.

δ) Trilobitae.

gassiz, L., Discovery of the Basal Joint of Legs of Trilobites. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 741—742.

rrande, Joachim, Présentation d'un mémoire de M. le docteur A. de Volborth [sur les Trilobites siluriens de la Russie.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 595—598.

Barrande, Joachim, [Silurische Trilobiten aus Böhmen.] in: Bericht über d. Mitth. v. Freunden d. Naturwiss. Wien. 4. Bd. 1848. p. 353—355.

—— Trilobites. I. Résumé général de nos études sur l'évolution des Trilobites. II. Distribution verticale des Trilobites, dans le bassin silurien de la Bohême. III. Parallèle entre les Trilobites et les Céphalopodes siluriens de la Bohême. IV. Epreuve des théories paléontologiques par la réalité. (Extrait du „système silurien du centre de la Bohême.] Prague. (Leipzig, Gerhard.) 1871. gr. 8. (VI, 282 S.) ℳ 4.—

—— Trilobites. Extrait du supplément au volume I. du Système Silurien du centre de la Bohême. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 43. 1872. p. 270—278. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 312—314.

[——] Trilobites. in: Nature. Vol. 9. 1874. p. 228.

—— Trilobites. Auszug. in: Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 71—75.

[**Barrett**, S. T.], A new Trilobite [Dalmanites dentata.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 328.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 200. — s. p. 5177.)

Barth, Herrmann v., Die Stellung der Trilobiten im zoologischen Systeme. in: Ausland. 46. Jhg. 1873. p. 257—258.

Belt, Thomas, On some new Trilobites from the Upper Cambrian Rocks of North Wales. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 294—295.

Billings, E., Description of some new species of Trilobites from the Lower and Middle Silurian Rocks of Canada. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 4. 1859. p. 367—383.
(Extracted from the Report of the Geol. Survey of Canada for 1858—59. — Thriarthrus, Amphion, Illaenus.)

—— Über die Füsse der Trilobiten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 545—546.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. p. 479. — s. folg. Tit.)

—— Notes on some specimens of Lower Silurian Trilobites. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 479—486.

Boulay, ..., Sur un nouveau genre de Trilobite, trouvé dans le terrain houiller du nord de la France. in: Annal. Soc. scientif. de Bruxelles. 4. Année. (1879—80.) 1880. Mém. p. 277—280.

Bradley, Frank H., Description of a new Trilobite from the Potsdam Sandstone. With a Note by E. Billings. (With Woodcuts.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 14. Meet. (1860.) 1861. p. 161—166. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 30. 1860. p. 241—243. — Canad. Naturalist. Vol. 5. 1860. p. 420—425.
(Conocephalites minutus.)

—— Ein neuer Trilobit aus Potsdam Sandstein von Keeseville in Neu York. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 113.
(Aus: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 30. 1860. p. 241—243.)

Castelnau, Comte François de, Sur la presence de pattes chez les Trilobites. in: Compt. Rend. T. 14. 1842. p. 344—345. — L'Institut. 1842. p. 74—75.

—— [Füsse an Trilobiten.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1843. p. 504.

Chapman, E. J., A review of the Trilobites, their characters and classification. (With woodcuts.) in: Canad. Journ. Vol. 1. 1856. p. 271—286.

—— On some new Trilobites from Canadian rocks. (With woodcuts.) ibid. Vol. 3. 1858. p. 230—238.

Chevillard, J. L., Trilobites du dévonien du mont de la Revenue (commune de Chagny, près Héricourt, Haut-Saône.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 124—126.

Verneuil, de, Observations sur la note précédente. ibid. p. 127—129.

Clarke, W. B., On the occurrence of Trilobites in New South Wales, with remarks on the probable age of the formation in which they occur. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 4. 1848. p. 63—66. — Tasmanian Journ. Nat. Sc. Vol. 3. 1849. p. 1—4.

Dana, James D., On the supposed Legs of the Trilobite, Asaphus platycephalus. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 320—321; 386.

[——] Supposed legs of Trilobites. ibid. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 221—222.

—— Trilobites in the Potsdam sandstone. in: Edinburgh New Philos. Journ. N. Ser. Vol. 6. 1857. p. 350.
(Citirt nach A. W. Vogdes, A classed and annotated bibliography of the Palaeozoic Crustacea.)

aa, James D., Über die vermeintlichen Füsse der Trilobiten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 775.
(Aus voranstehendem Originale.)

vine, T., Description of a new Trilobite from the Quebec group. [Olenus? Logani.] (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 8. 1863. p. 95—98.
(Loganellus n. gen.)

— Description of a new Trilobite from the Quebec Group [Menocephalus Salteri.] (With Woodcuts.) ibid. Vol. 8. 1863. p. 210—211.

— Über einen neuen Trilobiten aus der Quebec-Gruppe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 509.
(Canad. Nat. a. Geol. Vol. 8. 1863, p. 95. — s. oben.)

chwald, Eduard v., Ein paar Worte über Trilobiten-Füsse, Fühler u. Taster. (M. 1 Taf.) ebd. Jhg. 1873. p. 1—6.

mons, E[benezer], On the identity of the Atops trilineatus and the Triarthrus beckii (Green), with remarks upon the Elliptocephalus asaphoides. in: Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. 1. Meet. (Philadelphia, 1848.) 1849. p. 16—19.

amrich, H. F., Zur Naturgeschichte der Trilobiten. (M. 1 Taf.) Programm zur öffentl. Prüfung Realschule in Meiningen, 28. u. 29. März 1844. Meiningen 1844. (28 S.)

mark, Hans M. Th., Om nogle nye Arter af Trilobiter. (M. 1 tavl.) in: Mag. f. Naturvidensk. Andre Raekke. Bd. 1. 1833. p. 268—270.
(Asaphus asellus, elliptifrons, sphaericus, semilunaris, dentatus.)

istmantel, Karl, Zum Trilobitenfunde bei Příbram. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 162—165. — (II.) ebd. Jhg. 1877. p. 40.

rd, S. W., Über einige embryonale Formen von Trilobiten aus Primordialschichten von Troy. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 873—874.
(Aus nachstehendem Originale.)

— On some Embryonic Forms of Trilobites from the Primordial Rocks at Troy' N. Y. (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 265—273.

ič, Ant., K statistice českých trilobitůs. in: Živa. XII. 1864. p. 276.
Zur Statistik der böhmischen Trilobiten.

— **Fritsch,** A., Über einen neuen Fundort von Trilobiten in den schwarzen Schiefern der Etage D—d, bei St. Benigna. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1861. Juli — Decemb. p. 51—53.

initz, H. B., [Vorkommen von Trilobiten bei Hohenelbe: Kablikia silurica.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 444.

rstäcker, A., Die Klassen u. Ordnungen der Arthropoden. Crustacea. 1. Hälfte. (Auszug aus dem Abschnitt über Trilobiten von Dames.) ebd. Jhg. 1880. I. Bd. Ref. p. 422—428.

ie Gliedmassen der Trilobiten. in: Kosmos. 2. Bd. 1877/78. p. 69.
(Nach Walcott, Report von Staatsmus. New York.)

reen, Jacob, Description of two new species of Trilobites. (With Woodcuts.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 7. Part II. 1837. p. 217—226.
(Cryphaeus Boothi; Asaphus Trimblii.)

— The inferior surface of the Trilobite discovered. in: The Friend (a weekly journal) Philadelphia, March 16, 1839. — Same. Illustrated, with colored models. Philadelphia, 1839.
(Calymene bufo, — Citirt nach A. W. Vogdes, A classed and annotated bibliography of the Palaeozoic Crustacea.)

— A Monograph of the Trilobites of North America, with colored models of the species. Philadelphia, 1832. (94 p., with 1 pl.) — A Supplement to the Monograph of the Trilobites of North America, with colored models of the species. ibid. 1835. (24 p.)
(Aus derselben Bibliographie.)

— A new Trilobite. Letter to the Editor. Dec. 26, 1833. in: Amer. Journ. Sci. Vol. 23. 1833. p. 397.
(Asaphus myrmecophorus.)

— Synopsis of the Trilobites of North America. In which some new genera and species are proposed. (With 1 Pl.) in: Monthly Amer. Journ. Geol. Philadelphia. Vol. 2. 1832. p. 558.
(Republished in Dr. Jacob Green's 'Monograph of Trilobites of North America'. Philad. 1832. — List given in Dr. R. Harlan's 'Med. Phys. Researches', Philad., 1835. p. 300. — Citirt nach A. W. Vogdes, A classed and annotated Bibliography of the Palaeozoic Crustacea.)

Günther, A. F., Über die Trilobiten u. Rudisten. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1869. (1870.) p. 12—15.

Hall, James, Trilobites of the shales of the Hudson-River Group. in: 12. Ann. Report Regents Univ. N. York. State Cab. Nat. Hist. 1859. p. 59—62.

(Contributions to the Palaeontologie of New York.)

—— Note upon the Trilobites in the shales of the Hudson River Group in the town of Georgia, Vt. ibid. 13. Report 1860. p. 113—118.

(cfr. auch Geol. Vermont. Vol. 1. 1861. p. 367.)

—— Preliminary notice of the Trilobites and other Crustacea of the Upper Helderberg, Hamilton and Chemung groups. ibid. 15. Ann. Report. 1861. p. 82—113.

(Author's edition. published in 1861, 11 pl., 170 pp.)

Harkness, R., and Henry **Nicholson,** Additional Observations on the Geology of the Lake-Country. With a Note on two New Species of Trilobites, by J. W. Salter. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 480—488.

Harlan, Richard, Notice of nondescript Trilobites, from the State of New York, with some observations on the genus Triarthrus, etc. (with 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Pennsylvania. Vol. 1. Part II. 1835. p. 263—266.

Henderson, John, Short Notice of Three Species of Trilobites from the Silurian Beds of the Pentland Hills. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part I. 1868. p. 21—23.

Hochstetter, F. v., Silursuiten. [12 Gypsabgüsse seltener Trilobiten.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 74.

Houding van Trilobieten en van Limulus. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 24.

(Nach A. Agassiz, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 75. [Note on the habits of young Limulus.] — Nature, 1878, Febr. 7. p. 289.)

How, (Henry),) Notice of the occurrence of a Trilobite in the Lower Carboniferous Limestone of Hants Co. in: Proc. a. Trans. N. Scotian Instit. Nat. Sc. Halifax. Vol. 1. (1863—66.) 1867. p. 87—88.

(A species of Phillipsia.)

Hussak, Eug., Über Trilobiten. in: Jahresber. d. acad. naturwiss. Ver. Graz. 1. Jhg. 1875. p. 35—36.

Jackson, Charles T., Courants marins: Nouveau gisement de Trilobites. (Extrait d'une lettre à M. Élie de Beaumont.) in: Compt. Rend. T. 43. 1856. p. 883—884.

Jukes, Frederick [and J. D. C. **Sowerby**], An account of a new species of Trilobite, found in the Barr Limestone in the neighborhood of Birmingham. (With a note by J. D. C. Sowerby. (With Figg.) in: Ann. Nat. Hist. Vol. 2. 1829. p. 41—44.

Koenen, A. v., Über die Organisation der Trilobiten. in: Marburger Sitzber. 1872. p. 77—78. — Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 29. Jhg. (3. F. 9. Jhg.) 1872. Corrspbl. p. 93—95.

—— Über die Unterseite der Trilobiten. (M. Figg.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 430—431.

Krejčí, J., O trilobitech. in: Živa II. 1854. p. 83.

Über Trilobiten. (M. 1 Taf.)

Küntgen, Carl, Die Trilobiten des K. G.-H. naturhistorischen Museums. in: Publicat. de l'Instit. roy. grand-ducal. Luxembourg. Sect. sc. nat. T. 16. 1877. p. 127—142.

Lapparent, A. de, Note sur un gisement de Trilobites découvert par M. Maurice Gourdon aux environs de Luchon. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 47—48.

Ledematen der Trilobiten. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 13—14.

(Nach Billings. in: Philos. Magaz. 1870. Nov. p. 383.)

Linnarsson, G., En egendomlig Trilobitfauna från Jemtland. (Met fig.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—75. p. 491—497. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 980.

—— On the Trilobites of the Shineton Shales. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 188—189.

—— Trilobiter från Vestergötlands „Andrarum-Kalk." in: Geol. Foren. Stockholm Förh. 1. Bd. 1872—74. p. 242—248.

Linnarsson, G., Två nya Trilobiter från Skånes alunskiffer. (Met fig.) ibid. 2. Bd. 1874—75. p. 498—501.
(Liostracus (?) superstes n. sp.; Cyclognathus micropygus n. sp.)

Lovén, S. L., [On tvenne svenska Trilobiter.] in: Öfv. k. Svensk. Vet.-Akad. Förh. 1. Årg. 1844. (1845.) p. 62—64.
(Calymene clavifrons, C. ovata.)

[**Möller**, V.], **Мёллеръ**, В., О трилобитахъ каменноугольной формаціи Урала, съ обзоромъ и нѣкоторыми дополненіями предшествующихъ наблюденій надъ каменноугльными трилобитами вообще. (Съ 1 табл.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 3. 1868. стр. 5—72.
Über Trilobiten der Steinkohlenformation mit einem Ueberblick u. Zusätzen zu den bisherigen Beobachtungen über die Trilobiten der Steinkohlenformation im Allgemeinen.

—— Über die Trilobiten der Steinkohlenformation des Ural, nebst einer Übersicht u. einigen Ergänzungen der bisherigen Beobachtungen über Kohlen-Trilobiten im Allgemeinen. (M. 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 40. P. 1. 1867. p. 120—200. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 510—511.

—— Über die Trilobiten der Steinkohlenformation des Ural. (Auszug von Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 361—362.
(Aus voranstehendem Originale.)

Murchison, R. J., On the Metamorphosis of certain Trilobites as recently discovered by M. Barrande. in: Report 19. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (1849.) 1850. Trans. of Sect. p. 58—60.

Ein neuer Trilobit. in: Ausland. 46. Jhg. 1873. p. 40.
(Nach Nature.)

Nicholson, Henry: s. Harkness, R.

Nieszkowski, Joh., Zusätze zur Monographie der Trilobiten der Ostseeprovinzen, nebst der Beschreibung einiger neuen Crustaceen. (Mit 2 Taf.) in: Arch. f. d. Naturk. Livlands. 1. Ser. 2. Bd. 1861. p. 345—384.

Novák, Ot., Príspěvky ku poznání hypostomus' českých trilobitů. in: Vesmír VIII. 1879. p. 20; 44; 66; 91.
Beiträge zur Kenntniss der Hypostomen der böhmischen Trilobiten. (Mit zahlr. Abbild.)

—— Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten. Vorläufiger Bericht. (Mit Holzschn.) in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. (1879.) 1880. p. 475—483.

—— O trilobitech cili korýších trojlaločných českého sitvarn silurského. in: Vesmír V. 1876. p. 51; 79; 91; 115; 140: 176; 188; 211; 258.
(Über die Trilobiten der Silurformation Böhmens. (M. Abbild. im Texte.)
(Ein Auszug der I. Abth. des Werkes Barrandes; „Système silurien du centre de la Bohême.")

Ordway, Albert, The organization of the Trilobites. in: Geol. Nat. Hist. Repertory. Vol. 1. 1865. p. 12.
(Citirt nach A. W. Vogdes, A classed and annotated Bibliography of the Palaeozoic Crustacea.)

Packard, A. S., Jr., The structure of the Eye of Trilobites. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 503—508.

The Palaeontological History of Trilobites, etc., as opposed by Barrande, to the evolution theory. ibid. Vol. 8. 1874. p. 439—441.

Phosphorzure kalk in de schaal der trilobiten. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1876. (Wetensch. bijblad.) p. 79.
(Nach Henry Hicks, in: Philos. Magaz. 5. Ser. Vol. 1. 1876. p. 415—416, wo der Titel lautet: On the occurrence of phosphates in the Cambrian Rocks. [Abstr. from the Proc. Geol. Soc. No. 299.])

Rafinesque, C. S., On the general of fossil Trilobites or Glomerites of North America. in: Atlantic Journ. a. Friend to Knowledge. Vol. 1. 1832. p. 71.
(Citirt nach A. W. Vogdes, A classed a. annotated Bibliography of the Palaeozoic Crustacea.)

Een reusachtige trilobiet. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1872. (Wetensch. bijblad.) p. 54.
(Nach Bayan, in: Revue scientif. 1872. p. 954. — Lichas Heberti.)

Riesentrilobit. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 172—173.
(Lichas Heberti.)

Rogers, Wm. B., [On Trilobites of Quincy and Braintree.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 6. (1856—59.) 1859. p. 40—41.

Salter, J. W., A Monograph of the British Trilobites. (With 6 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 16.] 1864. (Tit., 1 l., 83 p., 6 l. expl. of Pl.) — Part II, containing Pages 81 to 128; Pl. VII—XIV. ibid. [Vol. 17.] 1865. (Tit., 1 l. Errata, 8 l. expl. of Pl.) — Part III, containing Pages 129 to 176; Plates XV to XXV. ibid. Vol. 18. 1866. (Tit., 1 l., 11 l. expl. of Pl.) — Part IV, containing Pages 177 to 216; Plates XXV* to XXX. ibid. Vol. 20. 1867. (Tit., 7 l. expl. of Pl.)

—— Note on two new Species of Trilobites. [Phacops nicholsoni; Agnostus morei.] (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 486—488.

—— Notes on the Trilobites [of the Carboniferous and Silurian Formations of the neighbourhood of Bussaco in Portugal.] Appendix C to an article by Carlos Ribeiro. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 9. 1853. p. 158.

—— On some New Forms of Olenoid Trilobites from the Lowest Fossiliferous Rocks of Wales. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 67.

—— On some New Forms of Olenoid Trilobites from the Lower Fossiliferous Rocks of Wales. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 288—289.
(Nach voranstehender Mittheilung.)

—— Trilobites. in: Fig. a. Descriptions illustrative of British Organic Remains. Dec. 11: s. p. 4737.

—— s. a. Harkness, R. u. Henry Nicholson.

Sowerby, J. D. C.: s. Jukes, Frederick.

Steinhardt, E. Th. G., Die bis jetzt in preuss. Geschieben gefundenen Trilobiten. (Mit 6 Taf.) in: Beiträg. z. Naturk. Preussens. 3. 1874. (64 S. u. 6 Bl. Tafelerkl.)

Stokes, Charles, On a Trilobite from Lake Huron. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. London. 2. Ser. Vol. 1. 1823. p. 208.
(Bildet Appendix I zu: Bigsby, On the Geography and Geology of Lake Huron.)

Stur, D., Der Trilobiten-Fund des Herrn Kasch in den Kalkmuggeln des Heiligenberger Schachtes bei Příbram. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 31—32.

Traquair, R. H., Note on the Occurrence of Trilobites in the Carboniferous Limestones of Fifeshire. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. II. 1859—62. (1861, Febr. 27.) p. 253—254.

Trautschold, H., Die Trilobiten als Erstgeborne. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 44. P. 2. 1871. p. 297—312. — Auszug. in: Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 127—129.

A Trilobiták végtágjai. in: Természettud. Közl. XI. Köt. 1879. p. 61.
Die Gliedmassen der Trilobiten.

Turner, H., Trilobites and their modern representatives. in: 7. Ann. Rep. a. Abstr. Proc. Croydon. Micr. Club. (1877.) 1878. p. 42—46.

Ulrich, E. O., Description of a Trilobite [Calymene nasuta] from the Niagara Group of Indiana. (With Woodcuts.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 131—134.

Veronderstelde ledematen van Trilobiten. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 71.
(Nach Dana, in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 1871. p. 320. — s. Dana.)

Vogdes, A. W., A Monograph of the genera Zethus, Cybele, Encrinurus, and Cryptonymus. Charleston, South Carolina, 1878. 8. (35 p., with 4 photograph-plates.)

—— Notes on the Genera Acidaspis, Murchison; Odontopleura, Emmerich; and Ceratocephala, Warder. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1877. p. 138—141.

Volborth, A. v., Über die Bewegungsorgane der Trilobiten. in: Verh. d. russ. kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. Jhg. 1857—58. (1858.) p. 168—170.

—— Über einige russische Trilobiten. Auszug, mitgetheilt von Weitenweber. in: Lotos. 14. Jhg. 1864. p. 190—192.
(Mém. Acad. imp. Pétersbourg. 7. Ser. T. VI. — s. folg. Titel.)

—— Über die mit glatten Rumpfgliedern versehenen russischen Trilobiten, nebst einem Anhange über die Bewegungsorgane u. über das Herz derselben. (M. 4 lith. Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 6. 1863. no. 2. (48 S.) — Auch separ.: St. Petersburg; Leipzig, Voss, 1863. 4. ℳ 2.70. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 632—633.

Walcott, C. D., Description of a new species of Trilobite. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 273—274.
(Spherocoryphe robustus.)

lcott, C. D., Development of the Trilobites. [Abstr.] in: Amer. Naturalist. Vol. 13. .879. p. 659—660.

(Trans. Albany Instit. Vol. X. p. 38. — 'The Utica slate and related formations of the same geological horizon'. [s. p. 5042.])

(Darin die Metamorphosen von Triarthrus beckii, Green.)

—] Jointed Limbs in Trilobites. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 20.

— New species of Trilobite from the Trenton Limestone at Trenton Falls, N. Y. With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 347—349.

(Remopleurides striatulus.)

— Note on the eggs of the Trilobites. in: 31. Ann. Report N. York State Mus. Nat. Hist. 1879. p. 66—67.

— Notes upon the legs of Trilobites. ibid. 31. Ann. Report. 1879. p. 64.

— Notes on some sections of Trilobites from the Trenton Limestone. (With 1 Pl.) ibid. 31. Ann. Report. 1879. p. 61—65.

— Notes on some new sections of Trilobites from the Trenton Limestone and descriptions of new species of fossils. (With 1 Pl.) Published in advance of the Rep. N. Y. State Museum, Sept. 20, 1877. (27 p.) — Abstract. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 494—495. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 199. — (Auszug von W. Dames u. v. Koenen.) (Mit 1 Taf.) ebd. Jhg. 1880. I. Bd. Ref. p. 428—432

— Preliminary notice of the discovery of the remains of the natatory and branchial appendages of Trilobites. in: 28. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1879. p. 89—92. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 558—559.

— Trilobites [from Trenton.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 233.

(From the 28th Rep. of the New York State Museum, printed in September 1877, in advance.)

— The Trilobite: New and Old Evidence relating to its Organization. (With 6 Pl.) in: Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. 8. 1880—81. p. 191—230.

ilteaweber, W. R., Die Trilobiten des thüringischen Schiefergebirges. in: Lotos. 14. Jhg. 1864. p. 82—84.

odward, Henry, On a newly-discovered Long-eyed Trilobite from Dudley. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 43—44.

— On the structure of Trilobites. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 8. 1871. p. 289—294.

vem- en kieuwaanhangsels van Trilobiten. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1878. (Wetensch. bijblad.) p. 37—38.

(Nach C. D. Walcott, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1877. p. 558. — s. oben.)

ε) Merostomata.

(cfr. auch Eurypteridae.)

wson, J. W.], Limuloid Crustacean Footprints. (Abstr.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 12. 1873. p. 312.

King-Crab in the Upper Silurian. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 528.

(Mit Belinurus verwandt.)

odward, H., Bemerkungen über einige britische paläozoische Crustaceen aus der Ordnung der Merostomata. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 560.

(Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 433. — s. unten.)

— Über einige Punkte in der Structur der Xiphosuren u. ihre Verwandtschaft mit den Eurypteriden. (Auszug.) ebd. Jhg. 1867. p. 505—506.

(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 28. — s. unten.)

— Fossil Crustacea of the Limuloid type. [Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 12. 1873. p. 94.

(Geol. Mag.)

— Further Remarks on the Relationship of the Xiphosura to the Eurypterida and to the Trilobita and Arachnida. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 46—63. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 406.

Woodward, H., A Monograph of the British Fossil Crustacea, belonging to the Order Merostomata. Part I (Pterygotus anglicus, Agassiz.) Pages 1—44; Plates I—IX. in: Palaeontol. Soc. London. Vol. 19. 1866. (Tit.; 9 l. expl. of Pl.) — Dazu Haupttitel: London, 1866—1878. (Tit., II p.) — Part II. (Pterygotus bilobus, Salter.) Pages 45—70; Plates X—XV. ibid. Vol. 22. 1869. (Tit., 6 l. expl. of Pl.) — Part III (Pterygotus a. Slimonia.) Pages 71—120; Pl. XVI—XX. ibid. Vol. 25. 1872. (Tit., 5 l. expl. of Pl.) — Part IV (Stylonurus, Eurypterus, a. Hemiaspis.) Pages 121—180; Plates XXI—XXX. ibid. Vol. 26. 1872. (Tit., 10 l. expl. of Pl.) — Part V. Xiphosura. ibid. Vol. 32. 1878. p. 181—263; Pl. XXXI—XXXVI a. 6 l. expl. of Pl.)

—— A Monograph of the British Fossil Crustacea belonging to the order Merostomata. Part I. Pterygotus Anglicus. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 116—117.

—— Notes on some British Palaeozoic Crustacea belonging to the Order Merostomata. (With 1 Pl. and Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 433—441.

—— On the 'Seraphim' and its Allies. (With 1 Pl. and Woodcuts.) in: Intellect. Observ. Vol. 4. 1864. p. 229—237.

—— On some Points in the Structure of the Xiphosura, having reference to their relationship with the Eurypteridae. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 28—37.

—— Weitere Bemerkungen über die Verwandtschaft der Xiphosura mit den Eurypteriden, den Trilobiten u. Arachniden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 448.

(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 46. — s. oben.)

ζ) Malacostraca.

Bell, Thomas, A Monograph of the Fossil Malacostracous Crustacea of Great Britain. Part II. Crustacea of the Gault and Greensand. (With 11 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 14.] 1862. (VIII, 40 p., 11 l. expl. of Pl.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 115—116.

(Part I: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1504.)

η) Thoracostraca.

(Amphipoda, Isopoda.)

Eichwald, E. v.: s. unter Illaenus.

Duisburg, H. v., u. G. **Zaddach**, Ein Amphipode im Bernstein. (M. 1 Taf.) in: Schrift. d. k. phys. ökon. Ges. Königsberg. 5. Jhg. 1864. p. 1—12.

Münster, Georg, Graf zu, Über einige Isopoden in den Kalkschiefern von Bayern. (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1840. p. 19—23.

Novák, Otomar, Über eine neue Isopoden-Gattung aus dem tertiären Süsswasser-Kalk von Waltsch. (Mit Holzschn.) in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1872. p. 39—45. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 889.

ϑ) Decapoda (Podophthalmata.)

Edwards, Alphonse Milne, Histoire des Crustacés podophthalmaires fossiles. (Avec 10 Pl.) in: Ann. d. Scienc. nat. 4. Sér. Zool. T. 14. 1860. p. 129—293 (nebst einer zu p. 228 gehörigen Tabelle.)

Introduction. Chapitre I. Considérations générales. p. 129—147. — Chapitre II. De la classification générale des Crustacés. p. 147—163. — Des Crustacés podophthalmaires fossiles. Chapitre I. De l'organisation des Podophthalmaires, et de leur division naturelle en ordres et en sous-ordres. p. 163—181. — Chapitre II. Considérations générales sur les Décapodes brachyures, et sur leur division en familles. p. 181—195. — Chapitre III. Des Crustacés podophthalmaires de la section des Décapodes brachyures constituant la famille naturelle des Portuniens. p. 195—288. — Explication des figures. p. 289—293. (Zu p. 228 eine Tabelle.)

Fortsetzungen sind, ohne auf dem Titel so bezeichnet zu sein, die Monographien der fossilen Thalassiniens und Cancériens (s. diese.)

Eine Vereinigung der Portuniens und Cancériens ist selbständig erschienen u. folg. Tit.:

—— Histoire des Crustacés Podophthalmaires fossiles. [T. I, le seul paru.] Paris, Victor Masson et fils, 1861[—65.] 4. (2 Tit., 390 S. mit 36 Taf.)

(Nach einer allgemeinen Einleitung folgt die Monographie des Portuniens, welche p. 162 endet [cfr. folgenden Titel.] — Von p. 163 an folgt: Monographie des Crustacés fossiles de la famille des Cancériens. — Nur in der Table des matières ist der Band bezeichnet als Premier volume, nicht auf dem Titelblatte.)

lne-Edwards, Alphonse, Histoire des Crustacés Podophthalmaires fossiles. Monographies des Portuniens et des Thalassiniens. (Avec 16 Pl.) Paris, Victor Masson et fils, 1861. 4. (2 Tit., 222 S., mit 1 Tab. zu p. 98, u. p. I—V, p. I—IV Tafelerkl.)

(Die Tafeln sind sämmtlich bezeichnet mit: Ann. des Scienc. nat. 4. Série. Zool. T. 14.)

Der Inhalt dieses Werkes stimmt bis p. 162 vollkommen überein mit dem gleichbetitelten voranstehenden, auf dessen Titel nur der Zusatz 'Monographies des Portuniens et des Thalassiniens' fehlt. — Mit p. 163 beginnt: „Famille des Thalassiniens fossiles."

Dasselbe auch als Dissertation u. folg. Tit.:

— Histoire des Crustacés Podophthalmaires fossiles. Propositions de physiologie, de zoologie, de botanique et de géologie. Thèses pour le doctorat ès sciences naturelles. Paris, impr. Martinet, 1861. 4. (234 p. avec 16 pl. et 1 table.) (No. 234. S. 1er mai.)

— et P. **Brocchi,** Note sur quelques Crustacés fossiles appartenant au groupe des Macrophthalmiens. in: Bull. Soc. philom. d. Paris. 7. Sér. T. 3. (1878—79.) 1879. p. 113—117.

ıxley, Thos. H., On a Stalk-eyed Crustacean [Pygocephalus] from the Carboniferous Strata near Paisley. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 420—422.

— Über einen stieläugigen Krebs aus der Steinkohlen-Formation von Paisley [Pygocephalus.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 238.

(Aus voranstehendem Originale.)

ıyer, Hermann von, Tertiäre Decapoden aus den Alpen, von Oeningen u. dem Taunus. (M. 4 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 3. Lfg. 1862. p. 147—178.

ibolet, M. de, Beschreibung decapoder Crustaceen aus dem Neokom u. Urgon der Haute-Marne. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 222—223.

(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. 1875. p. 451. — s. unten.)

— Beschreibung einiger decapoder Crustaceen aus dem Valanginien, Néocomien u. Urgonien der Haute-Marne, des Jura u. der Alpen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1876. p. 977.

(Bull. Soc. sc. nat. de Neuchâtel. T. 10. 1876. p. 294. — s. unten.)

— Description des Crustacés décapodes des étages néocomien et urgonien de la Haute-Marne. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 451—459.

— Description de quelques espèces de crustacés décapodes du Valanginien, Néocomien et Urgonien de la Haute-Marne, du Jura et des Alpes. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchâtel. T. 10. 1876. p. 294—303.

ι) Macrura.

theridge, R., Jr., Über das Vorkommen eines makruren Dekapoden in dem rothen Sandstein der unteren Kohlenformation im südöstlichen Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 979.

(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. p. 863. — Original s. unter Anthrapalaemon woodwardi.)

ünster, Georg, Graf zu, Decapoda Macroura. Abbildung und Beschreibung der fossilen langschwänzigen Krebse in den Kalkschiefern von Bayern. Mit XXX nach der Natur gezeichneten Tafeln. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1840. p. 1—9.

Zusatz des Herausgebers [Graf zu Münster.] ebd. p. 9—11.

ıpel, Albert, Über jurassische Crustaceen (Decapoda macrura.) (M. 38 Taf.) 1860—1862. in: Paläontol. Mitth. (Oppel.) [I. Bd.] 1862. p. 1—120.

— Die jurassischen Sippen, Eryma, Pseudastacus, Magilla u. Etallonia. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 231—235.

:hlüter, Clemens, Die macruren Decapoden der Senon- u. Cenoman-Bildungen Westphalens. (Mit 4 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 702—749.

— (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 756—758.

oodward, H., Über einige neue makrure Crustaceen aus dem Kimmeridge Thon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 976—977.

(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 47. — s. unten.)

— Über einen neuen makruren Dekapoden aus dem unteren Lias von Barrow-on-Soar in Leicestershire. (Auszug.) ebd. Jhg. 1878. p. 981.

(Geol. Mag. Vol. 5. 1878. p. 289. — s. folg. Tit.)

Woodward, H., On a New and Undescribed Macrouran Decapod Crustacean, from the Lower Lias, Barrow-on-Soar, Leicestershire, etc. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 289—291.

—— On some New Macrurous Crustacea from the Kimmeridge Clay of the Sub-Wealden Boring, Sussex, and from Boulogne-sur-mer. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 47—50. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 164.

x) Anomalura und Brachyura.

Bittner, Alex., Die Brachyuren des Vicentinischen Tertiärgebirges. (Mit 5 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 34. Bd. 1875. 2. Abth. p. 63—104. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1875. imp.-4. (46 S. m. 5 Taf.) ℳ 4.— — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 269—270. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 975—976. — Estratto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 6. 1875. p. 396—397.

Fischer-Benzon, R. v., Über das relative Alter des Faxekalkes u. über die in demselben vorkommenden Anomuren u. Brachyuren. Nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt. Mit 5 lith. Taff. Kiel, Aschwers, 1866. 4. (VII, 31 S.) ℳ 3.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 864.

Münster, Georg, Graf zu, Über ein neues Bra[ch]yuren-Genus in den tertiären Formationen des nordwestlichen Deutschlands. [Hela.] (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1840. p. 23—25.

Reuss, A. E., Reste einer fossilen Krabbe vom Rauchstahlbrunnengraben bei Baden. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 157.

Robertson, David, On the Presence of Hermit Crabs in the Post-Tertiary Clays of the Clyde Basin. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. VI. Part I. 1879. p. 23—24.

Schlüter, (Clemens), Über fossile brachyure Krebse. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 24. Jhg. (3. F. 4. Jhg.) 1867. Sitzber. p. 21.

Stoliczka, Ferd., Observations on Fossil Crabs from Tertiary Deposits in Sind and Kutch. in: Palaeontologia Indica. Ser. VII. [Part I.] 1871. (16 p.; with 5 Pl. a. 5 l. expl. of. Pl.) — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 228—229.

Woodward, Henry, Crabs in the Coal-measures. (Abstr.) in: Pop. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 95.
(Geol. Mag. Oct. 1878. — s. unten.)

—— Découverte d'une espèce de décapode brachyure, dans le terrain houiller des environs de Mons. in: Bull. Acad. roy. Belg. 2. Sér. T. 45. 1878. p. 410—415.

—— Discovery of the Remains of a Fossil Crab. (Decapoda Brachyura) in the Coal-Measures of the Environs of Mons, Belgium. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 433—436.
(Brachypyge carbonis.)

—— Entdeckung von Überresten eines fossilen Brachyuren in der Steinkohlenformation bei Mons in Belgien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 980—981.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Über einen neuen fossilen Krabben aus dem Tertiär von Neu-Seeland. Mit Bemerkungen von Dr. Hector. (Auszug.) ebd. Jhg. 1876. p. 977.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On a new Fossil Crab from the Tertiary of New Zealand, collected by Dr. Hector. With a Note by Hector. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 51—56.
(Harpactocarcinus tumidus.)

—— On a new Fossil Crab from the Tertiary of New Zealand. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 164—165.
(Aus voranstehendem Originale.)

λ) Einzelne Familien, Gattungen und Arten der Crustaceen.

Thomson, Wyville, On some species of **Acidaspis** from the Lower Silurian beds of the south of Scotland. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 13. 1857. p. 206—210.

riffiths, G. H., Notice of a new species of Trilobite, **Acidaspis ibex** (Salter), from the Bala or Caradoc Sandstone at Gretton, Shropshire. in: Proc. Birmingham Nat. Hist. a. Micr. Soc. 1869. p. 69.

iller, S. A., **Acidaspis O'Nealli.** (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 86—87.

'oodward, Henry, On a New Crustacean (**Aega Marderi**, H. W.), from the Lias of Lyme Regis, Dorsetshire. (With 1 Pl. a. 1 Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 10—13.

— Über eine neue Crustacee [Aega Marderi] aus dem Lias von Lyme Regis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 380.
(Aus voranstehendem Originale.)

all, James, On a new Crustacean from the Potsdam Sandstone [**Aglaspis.**] A letter addressed to Principal Dawson, dated Albany, Oct. 31. 1862. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 7. 1862. p. 443—446. — Abstract. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 295.
(Der Autor vermuthet, dass diese Art die als Protichnites beschriebenen Spuren hinterlassen habe.)

— Ein neuer Krebs [Aglaspis] aus dem Potsdam-Sandstein von Wisconsin. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 232—233.
(Aus voranstehendem Original.)

iscovery of **Ampyx nudus** at Malvern. By H. W. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 576.

icks, Henry, Note on the Genus **Anopolenus.** (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 477—482.

alter, J. W., On the new genus **Anopolenus.** in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 6.

'oodward, Henry, Note on the genus **Anthrapalaemon** (Palaeocarabus) of Salter, from the Coal-Measures. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 55—56.

nthrapalaemon: s. a. Dithyrocaris (Etheridge.)

theridge, R., Jun., On the Occurrence of a Macrurous Decapod (**Anthrapalaemon? Woodwardi**, sp. nov.) in the Red Sandstone, or lowest group, of the Carboniferous Formation in the South-east of Scotland. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 863—878. — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 91.

timpson, William, On the Fossil Crab of Gay Head. [**Archaeoplax signifera.**] (With 1 Pl.) in: Boston Journ. Nat. Hist. Vol. 7. (1859—63.) 1863. p. 583—589.

arrande, Joachim, [**Arethusina** Konincki bezeichnet die erste Phase der dritten Silurfauna Böhmens.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 703.

— Repparition du genre Arethusina Barr. Faune silurienne des environs de Hof en Bavière. Prag 1869. (Leipzig, Gerhard.) 8. (VII, 110 S. u. 2 lith. Taff.) *M* 2.—

— Wiedererscheinung der Gattung Arethusina Barr. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 257—281. — (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 40.

einitz, H. B., **Arthropleura armata** Jord. in Lugauer Steinkohle. (M. Abbild.) in: Sitzber. d. naturf. Ges. Isis. Dresden. 1879. Jan.-Mai. p. 10—11.

— Über Arthropleura Armata in der Steinkohlen-Formation von Zwickau. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 144.

ömer, F., **Arthropleura** aus dem schlesischen Steinkohlengebirge. (Auszug von Weiss.) ebd. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. 391.
(Aus nachstehendem Originale.)

— Über die Gattung Arthropleura aus dem schlesischen Steinkohlengebirge. (Mit Fig.) in: Sitzber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. Jhg. 1880. p. 128.

utbier, (A. v.), Über **Arthropleura armata** Jordan, aus der Steinkohlenformation von Zwickau. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1865. p. 85.

oodward, Henry, Note on the Palpus and other Appendages of **Asaphus**, from the Trenton Limestone, in the British Museum. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 486—488.

yatt-Edgell, H., On the Genera of Trilobites **Asaphus** and Ogygia and the Sub-genus Ptychopyge. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 14—16.

hapman], E. J., **Asaphus canadensis.** in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 1. 1856. p. 482—483.

C[hapman], E. J., On the hypostoma of Asaphus canadensis and on a third new species of Asaphus from the Canadian Rocks. ibid. N. Ser. Vol. 4. 1859. p. 1—4.

Asaphus crypturus: s. Homalonotus crypturus.

Chapman, E. J., **Asaphus latimarginatus**. in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 2. 1857. p. 47—48.

Asaphus myrmecophorus: s. Green, Jacob (p. 5167.)

Dana, J. D., Note on **Asaphus platycephalus**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 451.
(cfr. auch Trilobita. — p. 5166)

—— On the supposed Legs of the Trilobite Asaphus platycephalus. ibid. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 366—368.

Asaphus Trimblii: s. Green, Jacob (p. 5167.)

Schlönbach, U., Über **Aspidocaris** (?) **liassica** U. Schl., eine neue Crustaceenform aus dem mittleren Lias. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 370.
(Aus: Jahrb. k. k. Reichsanst. Wien. XVII. p. 593. — „Kleine palaeontologische Mittheilungen". II. [s. p. 4805.])

Cope, E. D., On three extinct **Astaci** from the Freshwater Territory of Idaho. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 605—607.

Atops trilineatus: s. Triarthrus beckii.

Jones, T. Rupert, and James W. **Kirkby**, Description of the Species of the Ostracodous Genus **Bairdia**, McCoy, from the Carboniferous Strata of Great Britain. (With 5 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 565—581. — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 318—319. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 233.

Münster, Georg, Graf zu, Über die **Balanen** in den jüngern tertiären Meerwasser-Gebilden Deutschlands. (Mit 1 Taf.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf Münster.) Hft. III. 1840. p. 27—32.

Balanidae: s. Seguenza (p. 5165.)

Conrad, T. A., Note on the relations of **Balanus Estrellanus** of the California Miocene. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 156—157.

—— Note on a Cirripede of the California Miocene [B. Estrellanus], with Remarks on fossil shells. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 273—275.

Parfitt, Edward, Description of a new fossil **Balanus** [**sauntonensis**.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 210—212.

Baily, William Hellier, Remarks on some Coal-measure Crustacea belonging to the Genus **Belinurus**, König; with Description of two new Species from Queen's County, Ireland. (With 1 Pl.) ibid. 3. Ser. Vol. 11. 1863. p. 107—114.

—— Remarques sur quelques Crustacés du terrain carbonifère appartenant au genre Belinurus, König, et description de deux nouvelles espèces du comité de la Reine, en Irlande. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 1. 1864. p. 23—29.
(Traduit de Ann. Mag. Nat. Hist. 1863. XI. p. 107.)

—— Über Belinurus-Arten aus den Steinkohlen-Gruben von Queen's Co., Ireland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 868—869.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 11. p. 107—114. — s. oben.)

Meek, F. B., Note on **Belinurus Danae**, from the Illinois Coal-measures. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 257—258.

—— Note on a New Genus [Belinurus Danae] of Fossil Crustacea. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 320—321.
(Aus voranstehendem Originale.)

Boll, Ernst, Die **Beyrichien** der norddeutschen silurischen Gerölle. (M. 1 Taf.) in: Arch. Ver. Naturgesch. Meklenburg. 16. Jhg. 1862. p. 114—151.

—— [Briefliche Mittheilung an Herrn Beyrich: Beyrichia in norddeutschen Geschieben.] (Mit Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 8. Bd. 1856. p. 321—324.

Miller, S. A., **Beyrichia Duryi**. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 232—233.

Bock, J., [Über **Beyrichia Grewingkii**.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 592—593.

Miller, S. A., **Beyrichia Richardsoni**. (With Woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 347—348.

—— **Beyrichia striato-marginatus**. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1874. p. 233—234.

oninck, L. G. de, Sur une nouvelle espèce de crustacé du terrain houiller de Belgique. [**Brachypyge carbonis.**] (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 45. 1878. p. 409—415.

rachypyge carbonis: s. a. Woodward, Henry (p. 5173.)

ranchipodites vectensis: s. Branchipus (Woodward.)

Voodward, Henry, On the Occurrence of **Branchipus** or Chirocephalus in a Fossil State in the upper part of the Fluvio-marine Series (Middle Eocene) at Gurnet and Thorness Bays, near Cowes, Isle of Wight. in: Report 47. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1877.) 1878. Notic. p. 78.

— On the Occurrence of Branchipus (or Chirocephalus) in a Fossil State, associated with Archaeoniscus and with numerous Insect-remains in the Eocene Freshwater Limestone of Gurnet Bay, Isle of Wight. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 99—100.

(Proc. Geol. Soc. Dec. 19. 1877. — Hier nur Titel; abgedruckt ist der Artikel. ebd. Vol. 35. 1879. p. 342; s. folg. Tit.)

— On the Occurrence of Branchipus (or Chirocephalus) in a Fossil State, associated with Eosphaeroma and with numerous Insect-remains, in the Eocene Freshwater (Bembridge) Limestone of Gurnet Bay, Isle of Wight. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 342—350. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 392.

—] A Fossil Branchipus [Branchipodites vectensis.] in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 104.

(Proc. Geol. Soc. Dec. 19. 1877. — cfr. oben.)

Eaton, Amos, Trilobites. **Brongniartia.** in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 22. 1832. p. 165—166.

Kayser, E., [Über **Bronteus** u. Cheirurus aus dem Hercyn.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 413—415.

Fritsch, Anton, Über die **Callianassen** der böhmischen Kreideformation. (M. 2 Taf.) in: Abh. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. 6. F. 1. Bd. 1868. (12 S.) — Auch separ.: Prag, (Tempsky.) 1867. 4. (12 S. u. 2 lith. Taff.) *M* 1.—

— Dasselbe. (Auszug von Fr. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 221. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 244.

Schlüter, Clem., Über Scheeren von **Callianassa** von Ifö in Schweden. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 56.

Bronn, Heinrich, Über zwei neue Trilobiten-Arten zum **Calymene**-Geschlecht gehörig. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. Mineral. (Leonhard.) Jhg. 1825. 1. Bd. p. 317—321.

(Calymene latifrons, C. Schlotheimi.)

Woodward, Henry, On a Newly-discovered Long-eyed **Calymene** from the Wenlock Limestone, Dudley. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 489—493.

Green, Jacob, An additional fact, illustrating the inferior surface of **Calymene bufo.** in: Amer. Journ. Sc. Vol. 38. 1840. p. 410.

Calymene bufo: s. a. Green, Jacob (p. 5167.)

Barrande, J., [Über die Entdeckung der **Calymene ceratophthalma** bei Dudley; über Hyponeme Sarsi; Entdeckung monocotyledoner Pflanzen in untercambrischen Schichten.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 210—211.

Calymene clavifrons: s. Lovén, S. L. (p. 5168.)

Calymene clintoni: s. C. rostrata.

Calymene nasuta: s. Ulrich, E. O. (p. 5170.)

Calymene ovata: s. Lovén, S. L. (p. 5168.)

Vogdes, Anthony W., Description of a New Crustacean from the Upper Silurian of Georgia [**Calymene rostrata**], with remarks upon Calymene Clintoni. (With Woodcuts.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1880. (1881.) p. 176—178.

Green, Jacob, Description of a new Trilobite (**Calymene Rowii.**) in: Amer. Journ. Sc. Vol. 38. 1838. p. 406—407. — Ann. Nat. Hist. Vol. 1. 1838. p. 79.

Packard, A. S., Jr., Fossil Crawfish [**Cambarus primaevus**] from the Tertiaries of Wyoming. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 222—223. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 435—436.

Edwards, Alph. Milne, Monographie des **Cancériens** fossiles. Note. (Extrait.) in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 911—913.

Edwards, Alph. Milne, Monographie des Crustacés fossiles de la famille des **Cancériens**. (Avec 10 Planches.) in: Ann. d. sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 18. 1862. p. 31—85. — Suite. (Avec 3 Pl.) ibid. T. 20. 1863. p. 273—324. — Suite. (Avec 7 Pl.) ibid. 5. Sér. T. 1. 1864. p. 31—88. — Suite. (Avec 9 Pl.) ibid. 5. Sér. T. 3. 1865. p. 297—351.

Gemellaro, Gaetano Giorgio, **Caprinellidi** della zona superiore della ciaca dei dintorni di Palermo. Ricerche paleontologiche. Palermo, Fr. Lao, 1865. 4. (27 p. con 4 tavole.)

—— Die Caprinelliden aus der oberen Zone der „Ciaca" der Umgebungen von Palermo. (Auszug von Zittel.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 504—506. (Aus voranstehendem Originale.)

Edwards, Alph. Milne, Description d'un Crustacé fossile provenant des marnes d'Aix (**Caridina nitida**.) in: Bull. Soc. philom. d. Paris, 7. Sér. T. 3. (1878—79.) 1879. p. 77—78.

Hall, James, On the occurrence of Crustacean remains of the genera **Ceratiocaris** and Dithyrocaris, with a notice of some new species from the Hamilton group and Genesee slate. (With 1 Pl.) in: 16. Annual Report Regents. Univ. New York State Cabinet Nat. Hist. 1863. Appendix D. p. 71—75.

Woodward, Henry, On the Occurrence of **Ceratiocaris** in the Wenlock Formation (Upper Silurian) of England. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 203—205.

Ceratiocaris: s. a. unter Graptolithidae (Etheridge.)

Locke, John, Notice of a new Trilobite, **Ceraurus crosotus**. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 44. 1843. p. 346; Vol. 45. 1843. p. 222—224.

Walcott, C. D., Description of the Interior Surface of the Dorsal Shell of **Ceraurus pleurexanthemus**, Green. (With 1 Pl.) in: Ann. Lyc. Nat. Hist. New York. Vol. 11. 1876. p. 159—162.

—— Notes on Ceraurus pleurexanthemus, Green. ibid. Vol. 11. 1876. p. 155—159.

[——] The trilobite, Ceraurus pleurexanthemus, of Trenton Falls, New York. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 494—495. (Aus: Annals Lyceum Nat. Hist. New York. XI. p. 155—159.)

Cheirurus: s. Bronteus.

Chirocephalus: s. Branchipus.

Reuss, (A.), On the **Clytia Leachii**, a long-tailed Decapod of the Chalk Formation. (Abstr. with 2 Pl. a. Woodcut.) in: Geologist. 1861. p. 392—395.

Dechen, H. v., Über einen fossilen Krebs, **Coeloma taunicum**. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 79. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 665.

Billings, E., Note on **Conocephalites**. Addendum to „Description of a new Trilobite from the Potsdam Sandstone", by F. H. Bradley. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 30. 1860. p. 242—243. (cfr. auch l. c. p. 337—338.)

Conocephalites minutus: s. Bradley, Frank H. (p. 5166.)

Conolichas: s. Lichas (Dames.)

Salter, J. W., Description of Uronectes (Gampsonyx) [= **Crangopsis**] **socialis** in the Rev. T. Brown's paper 'Mountain limestone and lower carboniferous rocks of the Fifeshire coast'. (With Figg.) in: Trans. Roy. Soc. Edinb. Vol. 22. Part II. 1861. p. 394.

Hock, G., [**Cryphaeus** n. sp.? trouvé dans une carrière au sud-ouest d'Hingeon.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 5. 1878. Bull. p. CXI—CXII.

Cryphaeus Boothi: s. Green, Jacob (p. 5167).

Lossen, K. A., Über **Cryphaeus rotundifrons** aus den Zorger Schiefern des südlichen Unterharzes.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 215—216.

Cyclognathus micropygos: s. Linnarsson, G. (p. 5168.)

Hall, James, Note on the genus **Cypricardites**. in: 15. Report on the Condition of Regents New York Univ. State Cabinet. Nat. Hist. 1861. p. 192—193.

Miller, S. A., **Cypricardites Hainesi**. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 147—148.

Barrande, J., [Über **Dalmaniopsis**.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 85.

Dalmanites: s. Phacops.

Barrett, S. T., Description of a new Trilobite, **Dalmanites dentata**. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 200.

Barrett, S. T., Dalmanites dentata. [Abstract.] ibid. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 70—71.

Geinitz, H. B., Über **Dalmanites Kablikae** u. Kablikia dyadica Gein. in: Sitzber. d. Ges. Isis Dresden. Jhg. 1863. p. 50.

Kayser, Emanuel, Über **Dalmanites rhenanus**, eine Art der Hausmanni-Gruppe, u. einige andere Trilobiten aus den älteren rheinischen Dachschiefern. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 19—24. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 109—110.

—— **Dechenella**, eine devonische Gruppe der Gattung Phillipsia. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 703—707.

Barrande, Joachim, [**Deiphon forbesii**, neuer Trilobit aus Böhmen.] (Mit Holzschn.) in: Bericht. über d. Mitth. v. Freund. d. Naturwiss. Wien. (Haidinger.) 7. Bd. 1851. p. 4—7.

Discinocaris browniana: s. Woodward (p. 5165.)

Armstrong, James, Note on the discovery of the teeth of **Dithyrocaris**. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 73—74.

Ash, John, Dithyrocarian Crustacean [**Dithyrocaris**] Remains at Portmadoc. in: Geologist. 1861. p. 117.

Etheridge, R., Jun., On the Occurrence of the Genus **Dithyrocaris** in the Lower Carboniferous or Calciferous Sandstone Series of Scotland, and on that of a Second Species of Anthrapalaemon in these Beds. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 464—474. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 167. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 129.

Ludwig, Rudolph, **Dithyrocaris** aus dem rheinischen Devon-Gebirge. (M. Abbild.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 6. Lfg. 1864. p. 309—310.

Woodward, Henry, and Robert **Etheridge**, On some Specimens of **Dithyrocaris** from the Carboniferous Limestone Series, East Kilbride, and from the Old Red Sandstone (?) of Lanarkshire; with Notes on their Geological Position etc. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 92—93.

—— —— On some Specimens of Dithyrocaris from the Carboniferous Limestone Series, East Kilbride, and from the Old Red Sandstone of Lanarkshire. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 482—486. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 107—111.

—— —— Über einige Arten von Dithyrocaris aus dem Kohlenkalk von East Kilbride u. aus dem alten rothen Sandstein von Lanarkshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 108.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— —— Über einige Exemplare von Dithyrocaris aus dem Kohlenkalk von East Kilbride u. aus dem Old Red von Lanarkshire. (Auszug.) ebd. Jhg. 1874. p. 442.
(Geol. Mag. Vol. 10. p. 482. — s. oben.)

Woodward, Henry, On a New Trilobite [**Encrinurus crista-galli**] from the Cape of Good Hope. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 31—33.

Jones, T. Rup., [Über **Entomis** u. ein neues Genus Richteria.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 180.

Woodward, Henry, Notes on the Species of the Genus **Eryon**, Desm., from the Lias and Oolite of England and Bavaria. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 494—502.

Jones, T. R., [Arbeit über die fossilen **Estheriae**.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 834—835.

—— On the Fossil Estheriae. in: Nat. Hist. Rev. 1863. p. 262—276.

—— On Fossil Estheriae and their Distribution. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 140—157. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 277.

—— A Monograph of the Fossil Estheriae. (With 5 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 14.] 1862. (IX, 134 p., 5 l. expl. of Pl.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 125—127.

—— [Verzeichniss der bisher bekannten fossilen Estheria-Arten.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 74.

Sandberger, F., Die **Estherien**-Bank des Keupers in Südfrankreich. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 323.

Weiss, E., [Über **Estherien** im Buntsandstein von Dürrenberg in Sachsen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 710—712.

Seebach, K. von, Über **Estheria Albertii** Voltz sp. in: Götting. Nachricht. 1868. p. 281 —285.

Jones, T. Rupert, Note on **Estheria Middendorfii**. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 73—74.
(Anhang zu: Austin, C. E., Geological Notes on the Locality in Siberia, etc. — s. p. 4873.)

—— Description of a new species of **Estheria** [**punctatella**] from the carboniferous limestone of Thornlierank, Renfrewshire. (With Figg.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 71—72.

Young, John, Note on the occurrence of **Estheria punctatella**. ibid. Vol. II. (1864 —67.) 1867. p. 72.

Meek, F. B., Note on a new genus of fossil Crustacea. [**Euproops**.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 394—395.

Woodward, Henry, Über einige neue Arten von Crustaceen aus der Ordnung der **Eurypteriden**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 496.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. p. 482. — s. unten.)

—— On the Eurypteridae, with descriptions of some New Genera and Species. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 239—240.
(Aus nachstehender Mittheilung.)

—— On the Family of the Eurypteridae, with Descriptions of some New Genera and Species. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 73.

—— On a new Genus of Eurypterida from the Lower Ludlow Rock of Leintwardine, Shropshire. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 490 —492.
(Hemiaspis.)

—— On some New Species of Crustacea belonging to the Order Eurypterida. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 21. 1865. p. 482—486. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 401.

Brodie, P. B., On the Occurrence of Remains of **Eurypterus** and Pterygotus in the Upper Silurian Rocks in Herefordshire. ibid. Vol. 25. 1869. p. 235—237.

—— On the 'Passage-Beds' in the neighbourhood of Woolhope, Herefordshire, and on the discovery of a New Species of Eurypterus, and some New Land-plants in them. ibid. Vol. 27. 1871. p. 256—261.

—— On the passage beds in the neighbourhood of Woolhope and on the discovery of a new species of Eurypterus and some new plants in them. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1870.) 1871. p. 273—275.

Salter, J. W., On some new Species of **Eurypterus**. With Notes on the Distribution of the Species. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 15. 1859. p. 229—236.

—— Über einige neue Eurypterus-Arten u. die Vertheilung der Spezies. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 252—253.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Über einige Arten von Eurypterus u. verwandte Formen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1863. p. 628.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. p. 81. — s. unten.)

—— On some Species of Eurypterus and allied Forms. (Abstract.) in: Quart. Journ Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 346—347.

—— On some Species of Eurypterus and allied forms. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 19 1863. p. 81—87.

Eurypterus: s. a. Meek, F. B. and A. H. Worthen unter Arachnoidea et Myriopoda

Woodward, H., [**Eurypterus Brodiei**.] (With 2 Pl.) in: Proc. Warwickshire Naturalists a. Arch. Field Club. 1870. p. 27.

—— On a New Species of Eurypterus (E. Brodiei), from Perton, near Stoke Edith Herefordshire. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27 1871. p. 261—263. — Same. (With 2 Pl.) in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club (1870.) 1871. p. 276—277.

Römer, F., Über **Eurypterus lacustris** von Buffalo im Staate New York. in: 55. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1877.) 1878. p. 58.

Woodward, Henry, On a nearly perfect specimen of **Eurypterus lanceolatus** (Salter from the Upper Ludlow Rock at Lesmahagow, Lanarkshire. (With Figg.) in: Geol Mag. Vol. 1. 1864. p. 107—111.

Eurypterus (Arthropleura) **mammatus**, Salter. ibid. Vol. 9. 1872. p. 432.

Dames, W., [Über Geschiebe mit **Eurypterus remipes** von Königsberg i. Pr.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 687.

Nieszkowski, Joh., Der **Eurypterus remipes** aus den obersilurischen Schichten der Insel Oesel. (Mit 2 col. Taf.) in: Arch. f. d. Naturk. Livlands. 1. Ser. 2. Bd. 1861. p. 299—344.

Römer, F., Über die Auffindung des **Eurypterus Scouleri** im Steinkohlengebirge der Grafschaft Glatz. in: 51. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1873.) 1874. p. 38—39.

— Notiz über das Vorkommen von Eurypterus Scouleri im Niederschlesischen Steinkohlengebirge. (M. Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 562—565. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 667.

Etheridge, Robert, Jun., On the Remains of a large Crustacean, probably indicative of a New Species of Eurypterus, or allied Genus (**Eurypterus? Stevensoni**), from the Lower Carboniferous Series (Cementstone Group) of Berwickshire. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 223—228. — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 266.

Grote, Aug. R. and W. H. **Pitt**, On new species of **Eusarcus** and Pterygotus from the Water Lime Group at Buffalo. in: Bull. Buffalo Soc. nat. scienc. Vol. 3. 1877. p. 17—20.

— — Description of a new Crustacean from the Water Lime Group at Buffalo. [**Eusarcus scorpionis**.] (With 1 photograph. Pl.) ibid. Vol. 3. 1877. p. 1—2. — (Abstract.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 311—312.

[— —] A new Crustacean Fossil from America [Eusarcus scorpionis.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 104—105.

Galenopsis: s. Ranina (Edwards.)

Sollas, W. Johnson, New British Crustacean. [**Gastrosacus Wetzleri**.] in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 144.

Tribolet, Maurice de, Sur une nouvelle espèce de Crustacé décapode macroure (**Gebia controversa**) des terrains valangien et urgonien de Sainte-Croix. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Vaud. sc. nat. Lausanne. Vol. 13. 1874—75. p. 657—660.

Oppel, Albert, Die Arten der Gattungen **Glyphea** u. Pseudoglyphea. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 17. Jhg. 1861. p. 108—111. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 369—371.

Woodward, Henry, On a New Genus of Shore-crab, **Goniocypoda Edwardsi**, from the Lower Eocene of Hampshire. (With Fig.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 529—531.

Oldham, J., On **Griffithides globiceps** Portlock, and some other Carboniferous Limestone fossils. (With 1 Pl.) in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. 3. 1849. Part 3. 1846. p. 188—194.

Traquair, Ramsay H., On **Griffithides mucronatus** (Mc Coy.) (With 1 Pl.) in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. II. (1867—70.) 1871. p. 213—218.

— Über Griffithides mucronatus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 540.

(Aus voranstehendem Originale.)

Bauer, Fr. (Ritter) v., **Halianassa Collini** aus einer Sandgrube bei Hainburg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 140—141.

Harpactocarcinus tumidus: s. Woodward, Henry (p. 5173.)

Billings, E., Description of a new species of **Harpes** [**Dentoni**] from the Trenton limestone, Ottawa. (With Woodcut.) in: Canad. Naturalist. Vol. 8. 1863. p. 36—37.

(Bildet einen Anhang zu: „On the parallelisme of the Quebec Group, etc. — cfr. p. 4919.)

Hemiaspis: s. Eurypteridae.

Green, Jacob, Description of a new Trilobite from Nova Scotia. [Asaphus (= **Homalonotus**) **crypturus**.] (With Woodcut.) in: Trans. Geol. Soc. Pennsylvania. Vol. 4. 1835. (Part I. 1834.) p. 37—39.

Hollier, Edward, On a specimen of the **Homalonotus delphinocephalus**, found at Dudley. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. IX. Part I. 1870. p. 28—31.

Hector, James, On a new Trilobite (**Homalonotus expansus**.) (With Fig.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 602.

Salter, J. W., **Homalonotus Johannis** (Salter.) (A local and rare species of Trilobite from Usk, Monmouthshire.) (With 2 Pl.) in: Trans. Woolhope Nat.'s Field. Club. (1868.) 1869. p. 241—242.

Sowerby, J. D. C., Description of **Homalonotus Knightii** in Adam Sedgwick and R. I. Murchison's article on the older formation on the right bank of the Rhine, etc. (With Fig.) in: Trans. Geol. Soc. London. 2. Ser. Vol. 6. 1842. p. 275.

Andrä, C. J., Über **Homalonotus obtusus** Sandbg. von Deleiden in der Eifel. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 33. Jhg. (4. F. 3. Jhg.) 1876. Corrspbl. p. 77.

Beneden, P. J. van, Sur la découverte d'un Homard fossile [**Homarus Percyi**] dans l'argile de Rupelmonde. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 33. 1872. p. 316—321. — Journal de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 289—293.

Hoplolichas: s. Lichas (Dames.)

Hallez, Paul, Note sur les pattes thoraciques d'un crustacé (**Hoploparia?**), trouvées dans les carrières de craie de Lezennes. in: Mém. Soc. d. sc., de l'agricult. et des arts de Lille. Année 1869. 3. Sér. T. 7. 1870. p. 297—300.

Eichwald, E. v., Beitrag zur nähern Kenntniss der in meiner Lethaea rossica beschriebenen **Illaenen** u. über einige Isopoden aus anderen Formationen Russlands. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 36. P. 2. 1863. p. 372—424. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 507.

Volborth, A., Über einige neue Ehstländische **Illaenen.** (Mit 2 Taf.) in: Mem. Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 8. 1864. No. 9. (2 Tit. u. 11 S.) — Auch separ.: St. Petersburg, Eggers & Co.; Riga, Samuel Schmidt; Leipzig, Leopold Voss, 1864. 4. ℳ 1.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 365—366.

—— Über Herrn von Eichwald's Beitrag zur nähern Kenntniss der Illaenen etc. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 39. P. 1. 1866. p. 77—125.

Holm, Gerhard, Anteckningar om Wahlenbergs **Illaenus crassicauda.** (Met 1 Tafl.) in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 37. Årg. 1880. (1881.) No. 4. p. 3—17.

—— Bemerkungen über Illaenus crassicauda Wahlenberg. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 559—571.

Kablikia dyadica: s. Dalmanites Kablikae.

Kablikia silurica: s. Geinitz, H. B. (p. 5167.)

Jones, T. Rupert, A New Locality for **Leaia.** in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 96.

—— New Locality for Leaia. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 480.

Laspeyres, H., Das fossile Phyllopoden-Genus **Leaia** R. Jones. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 733—746. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 922. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 237—238.

Etheridge, R., Jun., On the Occurrence of a small and new Phyllopod Crustacean, referable to the **Leaia** [**Jonesii**] in the Lower Carboniferous Rocks of the Edinburgh Neighbourhood. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 257—263. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 991—992.

Beyrich, (H. E.), Über das Vorkommen von **Leaia Leidyi** var. Bäntschiana im Rothliegenden bei Wiebelskirchen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 363—364.

Weiss, (E.), Genauerer Bericht über das Vorkommen der **Leaia Leidyi** var. Bäntschiana. Briefliche Mittheilung an Beyrich. ebd. 16. Bd. 1864. p. 365—366.

Reuss, A., Über fossile **Lepadiden.** (Mit 3 Taf.) in: Wien. Sitzber. Math.-naturw. Cl. 49. Bd 1. Abth. 1864. p. 215—246. — Auch separ.: Wien, (Gerold), 1864. Lex.-8. (32 S.) ℳ 1.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 511; Jhg. 1865. p. 251—252.

—— On Fossil Lepadidae. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. Part II. p. 2—3.

Schmidt, Fr., Über die russischen silurischen **Leperditien** mit Hinzuziehung einiger Arten aus den Nachbarländern. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 776.

(Aus: Mém. Acad. St. Pétersbg. 7. Sér. XXI. — s. Miscellanea silurica I.)

hmidt, Fr., On the Silurian Leperditiae of Russia, etc. (Abstr. by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. I. 1874. p. 512—513.
(Miscellanea Silurica. I.)

— Über die silurischen Leperditien mit Hinzuziehung einiger Arten aus den Nachbarländern. Misc. Silurica I. (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 70—71.

emer, Ferd., Notiz über eine riesenhafte neue Art der Gattung **Leperditia** [**gigantea**] in silurischen Diluvial-Geschieben Ost-Preussens. (Mit Figg. im Texte.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 10. Bd. 1858. p. 356—360.

mes, W., Über Hoplolichas u. Conolichas, zwei Untergattungen von **Lichas**. (Mit 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 793—814. — Auch im Handel: Berlin, Friedländer & Sohn, 1878. 8. (22 S. m. 3 Steintaf.) ℳ 2.40. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 979.

yan, F., Sur un très-grand individu du **Lichas Heberti** du Rouault. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 229—230.

yatt-Edgell, Henry Adrian, On a species of **Lichas** [**patriarchus**], and other new forms from the Llandeilo flags. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 160—163.

— Über eine Lichas-Art u. andere neue Formen aus den Llandeilo-Flags. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 638.

wson, J. W., On the footprints of **Limulus** as compared with the Protichnites of the Potsdam sandstone. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 7. 1862. p. 271—277. — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 416—417.

nster, Georg, Graf zu, Über die fossilen Arten **Limulus** in den lithographischen Schiefern von Bayern. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1840. p. 26—27.

oodward, H., On the Occurrence of a fossil King-Crab (**Limulus**) in the Cretaceous Formation of the Libanon [L. syriacus.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 320.
(Original s. unter: Contributions to the knowledge of fossil Crustacea. No. V. [p. 5161.])

iebel, C. G., **Limulus Decheni** Zk. im Braunkohlensandstein bei Teuchern. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 21. Bd. 1863. p. 64—68.

uth, (A.), Über **Limulus Decheni** Zink. u. Giebel. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. (April 1870.) 1871. p. 17; 26.

ncken, C., **Limulus Decheni** aus dem Braunkohlensandstein bei Teuchern. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 19. Bd. 1862. p. 329—331. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 249—250.

ostraeus superstes: s. Linnarsson, G. (p. 5168.)

gaellus: s. Devine, P. (p. 5167.)

hmidt, Fr., Über die neue Gattung **Lopatinia** u. einige andere Petrefakten aus den mesozoischen Schichten am unteren Jenissei. (M. 1 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 7. Bd. 1872. p. 279—289.

mes, (W.), Eine neue Art der Cirripedien-Gattung **Loricula** aus den Kreideablagerungen des Libanon. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. März 1878. p. 70—74. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 214.

enocephalus Salteri: s. Devine, P. (p. 5167.)

oodward, Henry, On **Meyeria Willettii**, a New Macrourous Crustacean, from the Chalk of Sussex. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 556—558.

rd, S. W., Note on **Microdiscus speciosus**. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 141—142.

ald, Ch., Description of a new fossil Crustacean [**Mithracites vectensis**] from the Lower Greensand. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 15. 1859. p. 237—238.

— Mithracites vectensis, ein neuer Cruster aus Untergrünsand. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 384.
(Aus voranstehendem Originale.)

oodward, Henry, On **Necrogammarus Salweyi** (H. Woodward), an Amphipodous Crustacean from the lower Ludlow of Leintwardine. (With 1 Pl.) in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1870.) 1871. p. 271—272.

Woodward, Henry, On **Necroscilla Wilsoni,** a supposed Stomatopod Crustacean from the Middle Coal-measures, Cossall, near Ilkeston, Derbyshire. [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 319—320.
(Original s. unter: Contribution to the knowledge of fossil Crustacea. II. [p. 5161.])

Milne-Edwards, Alphonse, **Necrozius Bowerbankii,** a new Genus of Canceridae from the London Clay. (Transl.) (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 531—533.

Brocchi, P., Note sur un crustacé fossile recueilli dans le terrain permien. [**Nectotelson**] in: Bull. Soc. philom. Paris. 7. Sér. T. 3. (1878—79.) 1879. p. 221—223.
—— Note sur un Crustacé fossile recueilli dans les schistes d'Autun [**Nectotelson rochei.**] (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 1—10.

Woodward, Henry, On a new Limuloid Crustacean (**Neolimulus falcatus**) from the Upper Silurian of Lesmahagow, Lanarkshire. (With Fig.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 1—3.
—— Über einen neuen Limulus-artigen Krebs, Neolimulus falcatus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 372—373.

Oppel, A., Sur un crustacé nouveau, **Neosoma Edwardsii,** provenant des couches de Stramberg. in: Act. d. l. Soc. Helvét. d. Sc. nat. Genève. 49e Sess. 1865. p. 82. — Arch. sc. phys. nat. Genève. N. Pér. T. 24. 1865. p. 147.

Schaaldier dat de Trilobiten en Isopoden aaneenschakelt [**Neosoma Edwardsii.**] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 10—11.
(Nach Oppel, in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. N. Pér. T. 24. 1865. p. 147.)

Remelé, A., [Über **Nileus Volborthi** in einem Geschiebe des Vaginatenkalks von Eberswalde.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 650.

Ogygia: s. Asaphus (Wyatt-Edgell.)

Ford, S. W„ Note on the Development of **Olenellus asaphoides.** in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 129—130.

Olenidae: s. Salter, J. W. (p. 5169.)

Meek, F. B., Descriptions of **Olenus** (Olenellus) **gilberti** and Olenus (Olenellus) howelli. in: Rep. Geogr. a. Geol. Expl. Surveys West 100th Meridian. Vol. 3. Washington 1875. p. 182—183.

Olenus logani: s. Devine, T. (p. 5167.)

Symonds, W. S., New species of **Olenus** [**pecten**; Salter: found in the Black Shales of Malvern.] in: Geologist. 1863. p. 214.

Onchus: s. Palaeoniscus.

Woodward, Henry, Description of a New Genus of Trilobites, **Onycopyge Liversidgei,** from the Silurian of New South Wales. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 97—99. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 232.

Carter, James, **Orithopsis Bonneyi,** a new Fossil Crustacean. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 529—532.
—— Über Orithopsis Bonneyi, einen neuen fossilen Krebs. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 446.
(Aus voranstehendem Originale.)

Perceval, S[pencer] G[eorge], On the Discovery of **Palaeacis cuneata,** Meek a. Worthen, in Carboniferous Limestone near Henbury, Bristol. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 267—268.

Woodward, Henry, Note on **Palaega Carteri** (H. Woodw.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 588.
—— On the oldest known British Crab (**Palaeinachus longipes**) from the Forest Marble, Malmesbury, Wilts. (With Fig.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 493—494. — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 264.
(In dem Auszuge ist der Krebs nach dem Bell'schen MS-Namen als Protocarcinus longipes bezeichnet.)

Frič, Ant., Über **Palaemon exul,** eine neue Crustacee aus dem Polirschiefer von Kutschlin bei Bilin in Böhmen. (Mit 1 Holzschn.) in: Sitzber. d. böhm. Ges. d. Wiss. Jhg. 1872. p. 37—38. — (Auszug von F. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 355. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 777—778.
—— On Palaemon exul, a New Crustacean from the Polirschiefer of Kutschlin, near Bilin, in Bohemia. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 81.

rongniart, Charles, Note sur un nouveau genre d'Entomostracé fossile provenant du terrain carbonifère des environs de Saint-Étienne (**Palaeocypris Edwardsii.**) in: Compt. Rend. T. 82. 1876. p. 518—520. — Même. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. VII. 1876. art. 3. (6 p.) — (Abstract. by B. B. W.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 26—27.

auvage, H. E., Note sur un **Palaeoniscus** [Delessei] et un Onchus [simplex] du terrain houiller de Buxière (Allier.) in: Compt. Rend. Congrès internat. de Géologie. Paris. 1878. (1880.] p. 304—305.

rocchi, P., Note sur un Crustacé fossile du Calcaire grossier. [**Paleonotopus Barroisi.**] in: Bull. Soc. philom. Paris. 7. Sér. T. 1. (1876—77.) p. 61—64.

in böhmischer Trilobit (**Paradoxides**) in Nordamerika. in: Lotos. 10. Jhg. 1860. p. 184.

ames, W., [Über Geschiebe mit **Paradoxides**-Resten von Rixdorf bei Berlin.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 795—796.

undgren, Bernhard, Sandstenblock med **Paradoxides** från Gröningen. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 2. Bd. 1874—75. p. 44—45.

athorst, A. G., Sandstensblock med **Paradoxides** anträffadt i Skåne. ibid. 1. Bd. 1872—74. p. 271—272.

emelé, A., [Über ein Geschiebe mit **Paradoxides**-Resten von Eberswalde.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 219—222.

ogers, W. B., **Paradoxides** near Boston. in: Edinb. New Philos. Journ. N. Ser. Vol. 6. 1857. p. 314.

(Citirt nach A. W. Vogdes, A classed and annotated Bibliography of the Palaeozoic Crustacea.)

alter, J. W., On the Discovery of **Paradoxides** in Britain. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 274—277.

lant, John, On the discovery of **Paradoxides Davidis** at Tydelyngwladis, near Dolgelly, North Wales. (With 2 Pl.) in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. V. 1866. p. 76—80.

ackson, Charles T., [Moule du **Paradoxides harlani.**] Lettre à Élie de Beaumont. in: Compt. Rend. T. 46. 1858. p. 254—255.

— [Sur l'identité du Paradoxides Harlani et du P. Terrae novae.] ibid. T. 49. 1859. p. 859—860.

rdway, Albert, On the supposed identity of the **Paradoxides Harlani**, Green, with de Paradoxides spinosus, Boeck. (With Woodcuts.) in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 8. (1861—62.) 1862. p. 1—5.

aradoxides Harlani Green aus den unteren takonischen Schichten von Braintree bei Boston in Massachusetts. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 107—108.

ogers, William B., On the **Paradoxides** [**harlani**] found in the altered rocks of Eastern Massachusetts. in: Edinb. New Philos. Journ. N. Ser. Vol. 4. 1856. p. 301—304.

aradoxides spinosus: s. P. harlani (Ordway.)

aradoxides terrae-novae: s. P. harlani (Jackson.)

alter, J. W., On **Peltocaris**, a new genus of Silurian Crustacea. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 87—92. — (Abstract.) ibid. Vol. 18. 1862. p. 347.

— Über Peltocaris, eine neue Gattung silurischer Crustaceen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 622—623.

(Aus voranstehendem Originale.)

arie, James, [Exhibition of **Peltocaris aptychoides** from Moffat.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 69.

eebach, K. v., **Pemphix Albertii** Meyer aus dem unteren Nodosenkalk des Hainbergs. in: Götting. Nachricht. 1871. p. 185—191. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 667.

rocchi, P., Note sur une nouvelle espèce de Crustacé fossile (**Penaeus libanensis.**) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 609—610.

— Über eine neue Crustacee, Penaeus Libanensis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 688.

(Aus voranstehendem Originale.)

Woodward, Henry, Note on **Penaeus Sharpii**, a Macrurous Decapod Crustacean, from the Upper Lias Kingsthorpe, near Northampton. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 164—165.

Woodward, Henry, Über Penaeus Sharpii Woodw., einen makruren **Dekapoden**, aus dem oberen Lias von Kingsthorpe bei Northampton. (Auszug.) in: **Neues Jahrb.** f. Mineral. Jhg. 1878. p. 983.
(Aus voranstehendem Originale.)

Marr, J. E., Note on the **Phacopidae** of the Lake District. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 3. (1876—80.) 1880. p. 68—69.

Hoernes, R., Die Trilobiten-Gattungen **Phacops** u. Dalmanites u. ihr vermuthlicher genetischer Zusammenhang. (M. Holzschn.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 651—686. — Kosmos. (Krause.) 4. Jhg. VIII. Bd. 1880—81. p. 20—32.

Kayser, E., [Über **Phillipsia** aus dem Stringocephalenkalke von Hagen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 689—690.

Koninck, L. G. de, Note sur deux échantillons de **Phillipsia** trouvés dans le phtanite houiller de Casteau, près Mons. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 3. 1876. Bull. p. LXXIV—LXXV.

Phillipsia: s. a. How (p. 5168.)

Billings, E., Description of a new species of **Phillipsia** [**Howi**] from the lower Carboniferous rocks of Nova Scotia. (With Woodcut.) in: Canad. Naturalist and Geol. Vol. 8. 1863. p. 209—210.

—— Beschreibung einer neuen Art von Phillipsia [Howi] aus der unteren Kohlenformation von Neu-Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 509.
(Aus voranstehendem Originale.)

Rougemont, Ph. de, Sur le **Phyllosome** fossile de Solenhofen. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchatel. T. 10. [1. cah. 1874.] p. 3—4.

Seebach, K. v., Über fossile **Phyllosomen** von Solenhofen. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 340—346. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 351.

—— Fossil Phyllosomes, from Solenhofen. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. Part II. p. 3.
(Ztschr. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. Hft. 2.)

Bittner, Alex., Über **Phymatocarcinus speciosus**, Reuss. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 75. Bd. 1. Abth. 1877. p. 435—447. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1877. Lex.-8. (13 S. m. 1 lith. Taf.) ℳ —.50. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 284.

Reuss, A. E. v., **Phymatocarcinus speciosus**, eine neue fossile Krabbe aus dem Leithakalk des Wiener Beckens. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 63. Bd. 1. Abth. 1871. p. 325—330. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1871. Lex.-8. (6. S. m. 1 lith. Taf.) ℳ —.40. — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 148. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 230.

Kořenský, Josef, Über die Auffindung von **Placoparia Zippei** Corda am Fusse des Lorenziberges in Smíchov bei Prag. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1877. (1878.) p. 90—91.

Edwards, Alph. Milne, Monographie des **Portuniens** fossiles. (Extrait par l'auteur.) in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 698—700.
(Die Originalabhandlung ist enthalten in des Verf.'s 'Histoire des Crustacés podophthalmaires fossiles'. — s. p. 5172.)

Woodward, Henry, On the remains of a giant Isopod **Praearcturus gigas**. (H. Woodward) from the old red sandstone of Rowlestone Quarry, Herefordshire. (With 3 Pl.) in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1870.) 1871. p. 266—270.

Bölsche, W., Über die Gattung **Prestwichia** H. Woodw. u. ihr Vorkommen in der Steinkohlenformation des Piesberges bei Osnabrück. in: 2. Jahresber. d. naturwiss. Ver. Osnabrück. (1872—73.) 1875. p. 50—55. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 980—981.

Greenwell, G. C., On **Prestwichia** [**rotundata**], found in the Coal-Measures of East Somersetshire. (With 1 Pl.) in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. VI. 1866—67. p. 123—126.

Meyer, Hermann von, Über die in dem dichten gelben Jurakalk von Aalen in Würtemberg vorkommenden Species des Crustaceengenus **Prosopon**. (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (Graf zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 70—75.

oodward, Henry, On a New Brachyurous Crustacean (**Prosopon mammillatum**), from the Great Oolite, Stonesfield. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 3—5.

rotocarcinus longipes: s. Palaeinachus longipes.

hapman, E. J., On the probable nature of the supposed fossil tracks known as **Protichnites** etc.: s. p. 5053.

arsh, O. C., Beschreibung einer neuen Art **Protichnites** aus dem Potsdam-Sandstein von New York. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 536.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 46.)

— Description of a New Species of Protichnites [P. Logananus], from the Potsdam Sandstone of New York. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 17. Meet. (1868.) 1869. p. 322—324. — Same. (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 46—49.

wen, Richard, Description of the impressions and foot-prints of the **Protichnites** from the Potsdam sandstone of Canada. (With 7 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 8. 1852. p. 214—225.

rotichnites: s. a. Limulus (Dawson.)

seudoglyphea: s. Glyphea.

theridge, R., On the Remains of **Pterygotus**, and other Crustaceans from the Upper Silurian Series of the Pentland Hills. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part III. 1874. p. 314—316.

uxley, Th. H., British Fossils. Part I. On the Anatomy and Affinities of the Genus **Pterygotus**. (With 16 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Monograph I. 1859. p. 1—36. (cfr. p. 4737.)
(Der zweite Theil dieser Abhandlung ist von J. W. Salter verfasst. — s. folg. Tit.)

alter, J. W., British Fossils. Part II. Description of the Species of **Pterygotus**. ibid. Monograph I. 1859. p. 37—105.

— On a New Pterygotus, from the Lower Old Red Sandstone. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1868. (1869.) Notic. p. 78.

— On the great Pterygotus (Seraphim) of Scotland and other species. in: Report 26. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1856. (1857.) Trans. of Sect. p. 75—76.

terygotus: s. a. Eurypterus (Brodie) u. Eusarcus.

rote, A. R., and W. H. **Pitt,** New Specimen from the Water-Lime Group at Buffalo [**Pterygotus cummingsi.**] (With Woodcut.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 26. Meet. (1877.) 1878. p. 300—302.

alter, J. W., **Pterygotus Taurinus** — Salter. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1868.) 1869. p. 178—179.

tychopyge: s. Asaphus (Wyatt-Edgell.)

ygocephalus: s. Huxley, Thos. H. (p. 5172.)

rocchi, P., Description de quelques Crustacés fossiles appartenant à la tribu des **Raniniens**. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. VIII. 1877. act. 2. (8 p.)

dwards, Alph. Milne, Note sur l'existence de Crustacés de la famille des **Raniniens** pendant la période crétacée. in: Compt. Rend. T. 55. 1862. p. 492—494.

— Note sur quelques Crustacés fossiles appartenant aux genus Ranina et Galenopsis. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Sc. géol. Paris. T. III. 1872. art. 3. (11 p.) — Biblioth. de l'école du hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 7. 1873. art. 1.

oodward, Henry, Note on a New Species of **Ranina** (**R. porifera**) from the Tertiary Strata of Trinidad. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 591—592.

emopleurides striatulus: s. Walcott, C. D. (p. 5170.)

cudder, Samuel H., **Rhachura**, a New Genus of Fossil Crustacea. (Avec Figg.) in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 19. (1876—78.) 1878. p. 296—300.

ichteria: s. Entomis.

alter, J. W., On **Sacocaris**: a new genus of Phyllopoda from the Lingula Flags. in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. IV. 1859—68. July 17th 1867. p. 588—589.

oodward, Henry, On a new Macrurous Crustacean (**Scapheus ancylochelis**) from the Lias of Lyme Regis. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 318—321.

— Über einen neuen makruren Krebs (Scaphaeus ancylochelis) aus dem Lias von Lyme regis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 383.
(Aus voranstehendem Originale.)

Henderson, John, Notice of **Slimonia acuminata,** from the Silurian of the Pentland Hills. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part I. 1868. p. 18—19.

Sperocoryphe robustus: s. Walcott, C. D. (p. 5170.)

Woodward, H., On the discovery of a fossil **Squilla** [**Lewisii**] in the **Cretaceous** Deposits of Hâkel, in the Lebanon. [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 320.

(Original s. unter: Contribution to the knowledgé of fossil Crustacea. No. III. [p. 5161.])

— On a Fossil **Squilla** [**Wetherellii**] from the London Clay of Highgate, part of the Wetherell Collection in the British Museum. [Abstract.] ibid. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 319.

(Original s. unter: Contribution to the knowledge of fossil Crustacea. No. I. [p. 5161,])

Bárcena, Mariano, Descripcion de un Crustáceo fósil del género Spheroma (**Spheroma Burkartii**) y reseña geologica del valle de Ameca de Jalisco. (Con grab.) in: Naturaleza. T. 3. (1874—76.) 1876. p. 355—361.

Schlüter, Clem., Über einen fossilen **Stomatopoden** vom Libanon. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 29. Jhg. (3. F. 9. Jhg.) 1872. Sitzber. p. 194—195.

Page, David, Notes on the Crustacean genus **Stylonurus**; from the Lower Old Red Sandstone of Forfarshire. (With 1 Pl.) in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 3. (1862—66.) 1867. (1865, Febr. 22.) p. 230—232.

Woodward, H., On the Occurrence of **Stylonurus** in the Comstone of Hereford. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notices. p. 103.

Stylonurus Symondsii (Woodward). Eurypterus Symondsii (Salter.) (With 1 Pl.) in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1868.) 1869. p. 239.

Edwards, Alphonse Milne, Monographie des Décapodes macroures fossiles de la famille des **Thalassiniens**. (Avec 6 Pl. [Pl. 11—16.]) in: Ann. Scienc. nat. 4. Sér. Zool. T. 14. 1860. p. 294—357. — Auch separ. in 4. [ohne bes. Titelbl. Paris, V. Masson.] (60, V u. IV S.) — (Extrait.) in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 847—849.

Fraas, Oscar, **Telphusa speciosa,** v. Meyer, im tertiären Süsswasserkalk Oberschwabens. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 21. Jhg. 1865. p. 278—279.

Triarthrus: s. Harlan (p. 5167.)

Dodge, W. W., On **Triarthrus Beckii**, supposed to have been found in a boulder in the Connecticut Valley. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 300.

Haldeman, S. S., On the supposed identity of Atops trilineatus (Emmons) with **Triarthrus beckii**. in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. Vol. 5. 1848. p. 107—108.

Hall, James, Remarks on the observations of S. S. Halderman 'On the supposed identity of Atops trilineatus with **Triarthus beckii**'. (With 10 Woodcuts.) ibid. 2. Ser. Vol. 5. 1848. p. 322—327.

Ford, S. W., Note on the Trilobite Atops trilineatus of Emmons [**Triarthrus beckii**.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 152—153.

(Diese beiden Titel finden sich bereits bei Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 718, sind daselbst aber aus Versehen unter die recenten Coleoptera gestellt worden.)

Conrad, T. A., Observations on the lead-bearing limestone of Wisconsin, and descriptions of a new genus of Trilobites [**Thaleops**] and fifteen new Silurian fossils. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 1. 1843. p. 329—335.

C[hapman], E. J., **Trinucleus concentricus**. (With woodcut.) in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 3. 1858. p. 414—415.

Turrilepas: s. Woodward (p. 5165.)

Uronectes: s. Crangopsis.

Verrucidae: s. Seguenza (p. 5165.)

Seeley, Harry G., On **Zoocapsa dolichorhamphia**, a Sessile Cirripede from the Lias of Lyme Regis. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 283—285.

2. Arachnoidea et Myriopoda.

α) Allgemeines.

Bertkau, Ph., Einige Spinnen u. ein Myriapode aus der Braunkohle von Rott. (Mit 5 Taf.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 35. Jhg. (4. F. 5. Jhg.) 1878. p. 346—360.
(Julus antiquus Heyd. i. litt.)

Brongniart, Charles, Note sur une Aranéide fossile des terrains tertiaires d'Aix. (Avec fig.) in: Ann. Soc. Ent. France. 5. Sér. T. 7. 1877. p. 221—224.
(Attoides eresiformis.)

Corda, Aug. Karl Joseph, Über den in der Steinkohlenformation bei Chorrile gefundenen fossilen Scorpion. (Mit Abbild.) in: Verh. d. Ges. d. vaterl. Mus. in Böhmen in d. 13. allg. Vers. Prag, 1835. p. 35—43.
(Cydophthalmus [Scorpio] senior.)

—— Über eine fossile Gattung der Afterscorpione. (M. Abbild.) ebd. in der 17. allg. Vers. Prag, 1839. p. 14—18.

Fossil Myriopods, etc. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 118.
(Nach Geinitz, in: Isis. 1872. p. 125, wo der Titel lautet: Paläontologische Mittheilungen aus dem mineralogischen Museum in Dresden. — Die neu beschriebene Art heisst Palaeojulus dyadicus.)

Ein fossiler Tausendfuss in den schottischen Kohlenflötzen. in: Ausland. 40. Jhg. 1867. p. 696.
(Aus: Popular Science Review.)

Haughton, Samuel, Fossil Spider from the Middle Coal Measures, Burnley, Lancashire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 980.
(Journ. Roy. Geol. Soc. Ireland. N. Ser. IV. 1877. p. 222. — s. Architarbus subovalis.)

Heer, Oswald, Myriapoden [aus der Kreide der arctischen Zone.] in: Flora fossilis arctica. 3. Bd. (Zürich) 1875. p. 120—121.
(Julopsis cretacea: Taf. XXXIII, fig. 7.)

Heyden, [C. H. G.] v., Fossile Gallen von Salzhausen. in: 8. Bericht d. oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkde. 1860. p. 63. — Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. III. Jhg. 1861. p. 86—87. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 765.
(Phytoptus antiquus an Blättern von Salix abbreviata.)

Meek, F. B., and A. H. **Worthen**, Preliminary notice of a Scorpion, an Eurypterus? and other fossils, from the Coal-measures of Illinois. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 46. 1868. p. 19—28.
(Unter den 'other fossils' befinden sich zwei Myriopoden. — Vergl. auch: Geol. Survey of Illinois. III, 3, II. 1868. Palaeontology. p. 540—565.)

—— —— Vorläufige Notiz über einen Skorpion u. andere Fossilien aus den Steinkohlenlagern von Illinois. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 877.
(Aus vorstehendem Originale.)

Menge, A., Über einen Skorpion u. zwei Spinnen im Bernstein. (Mit Holzschn.) in: Schrift. d. naturf. Ges. Danzig. N. F. 2. Bd. 2. Hft. 1869. (9 p.) — Auch separ.: Danzig (Anhuth). 1869. Hoch-4. (9 S. m. eingedr. Holzschn.) ℳ —.80
(Tityus eogenus; Clostes priscus und Gerdia myura.)

Myriapoden der steenkolenperiode. Door (Pieter) H[artin]g. in: Album der natuur. 1874. (Wetensch. bijblad.) p. 16.
(Nach Scudder, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 1873. p. 225. — s. unten.)

New Carboniferous Myriopods from Nova Scotia. in: Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 430—431.
(Nach J. W. Dawson.)

Römer, F., Fossil Spider from the Coal-formation. (Abstr.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 123. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 428.
(Aus Jahrb. f. Mineral. 1866. p. 136. — s. Protolycosa anthracophila.)

—— On a fossil Spider lately discovered in the Coal-measures of Upper Silesia (Prussia.) in: Rep. 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1865. (1866.) Notic. p. 73.

—— On a Fossil Spider from the Coal-measures, Upper Silesia. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 468.
(Aus voranstehender Mittheilung. — s. Protolycosa anthracophila.)

—— Über eine bei Myslowitz im Schieferthone aufgefundene fossile Spinne. in: 43. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1865.) 1866. p. 33—34.

Roth, (J. R.), Über fossile Spinnen des lithographischen Schiefers. in: Gelehrt. Anzeig. d. bayer. Akad. d. Wiss. 32. Bd. 1851. p. 164—167. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1851. p. 375—377.
(Palpipes, n. gen.)

Een scorpion en een myriapode uit het steenkolen tijdperk. Door (Pieter) H[artin]g. in: Album der natuur. 1868. (Wetensch. bijblad.) p. 93—94.
(Nach Meek and Worthen, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 1868 July. p. 19. — s. oben.)

Scudder, Samuel H., On the Carboniferous Myriapods preserved in the Sigillaria Stumps of Nova Scotia. in: Mem. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 2. P. 2. No. 3. 1873. p. 231—239. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 6. 1873. p. 225—226. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 891.

—— On the Fossil Myriopods of the Coal Formations of Nova Scotia and England. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 441.

—— Myriapodes de l'époque carbonière trouvés dans les trous de Sigillaria de la Nouvelle-Ecosse. (Extr. par A. Humbert.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 88—89.

—— Supplementary note on fossil Myriapods. (With Figg.) in: Mem. Boston. Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1878. p. 561—562.

Serres, Marcel de, Bemerkung über die fossilen Arachniden und Insecten, besonders über diejenigen, welche in der Süsswasserformation vorkommen. in: Thon's Entomol. Arch. 2. Bd. 2. Hft. 1829. p. 74—77.
(Original s. Carus-Engelmann, Bibl.-zool. p. 1509.)

Woodward, Henry, On the Discovery of a new and very perfect Arachnide from the Ironstone of the Dudley Coal-Field. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 112—113. — Same. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 385—388.
(Eophrynus Prestvici. — Die Spinne ist zuerst von Buckland für einen Käfer gehalten und als Curculioides Presvici beschrieben.)

—— On the discovery of a Fossil Scorpion in the British Coalmeasures. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 57—59. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 166. — (Abstr.) in: Science-Gossip. 1876. p. 20.
(Eoscorpius anglicus.)

—— Über einige fossile Überreste von Arachniden? u. Myriapoden aus der Englischen Steinkohlenformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 896.
(Aus: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 104. — s. unten.)

—— Über die Entdeckung eines fossilen Skorpions in der britischen Steinkohlenformation. (Auszug.) ebd. Jhg. 1876. p. 976.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 57. — s. oben.)

—— Über die Entdeckung eines neuen Arachniden in dem Eisenstein des Steinkohlenfeldes von Dudley. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 110.
(Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 385. — s. oben.)

—— Über eine neue Spinne aus der Steinkohlenformation von Lancashire. (Auszug.) ebd. Jhg. 1873. p. 446.
(Aus: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 385. — s. folg. Titel.)

—— On a New Arachnide from the Coal-measures of Lancashire. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 385—387.
(Architarbus subovalis.)

—— On some supposed Fossil Remains of Arachnida (?) and Myriopoda from the English Coal-measures. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 10. 1873. p. 104—112.

Henry Woodward on Coal-measure Spiders. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 312.

β) Einzelne Gattungen und Arten.

Römer, F., Über die Auffindung eines neuen Gliederthieres (**Architarbus Silesiacus**) in dem Steinkohlengebirge der Ferdinandsgrube bei Glatz. in: 56. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1878.) 1879. p. 54—55.

Haughton, Samuel, Description of a fossil Spider, **Architarbus subovalis** from the Middle Coal Measures, Burnley, Lancashire. (With Woodcuts.) in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. IV. (1873—77.) 1877. p. 222—223.

En fossile spin [**Arthrolycosa antiqua**] uit het steenkolenterrein. Door (Pieter) H[artin]g. in: Album d. natuur. 1874. (Wetensch. bijblad.) p. 54—55.
(Nach O. Harger, in: Amer. Journ. Sc a. Arts. 1874. p. 219. — s. unten.)

Harger, O., **Arthrolycosa antiqua** n. g., eine neue fossile Spinne aus der Steinkohlenformation von Illinois. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 220—221; 333.

arger, O., Notice of a new fossil Spider [Arthrolycosa antiqua] from the Coalmeasures of Illinois. (With woodcuts.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3.Ser. Vol. 7. 1874. p. 219—223.

Voodward, H., On the Discovery of a large Myriapod of the genus **Euphoberia** in the Coalmeasures of Kilmaurs. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 103.

— On **Euphoberia Brownii**, H. Woodw., a New Species of Myriapod from the Coal-measures of the West of Scotland. (With Fig.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 102—104.

— Über Euphoberia Browni H. Woodw., einen neuen Myriapoden aus der Steinkohlenformation des westlichen Schottlands. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 893.
(Aus voranstehendem Originale.)

laat, John, Note on a fossil spider in Ironstone of the Coal Measures. [**Eophrynus Prestvicii**.] in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 12. (1872—73.) 1873. p. 146—147.

tur, D., [**Eophrynus Salmi**, ein neuer Pseudo-Skorpion aus dem Culm.] in: Stur's Beiträgen zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. Bd. I. Hft. II. Die Culm-Flora der Ostrauer u. Waldenburger Schichten. in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. VIII. Bd. Hft. 2. 1877. Vorwort. p. V. Anm. (Mit Abbild. im Text.)
(Es ist aus Versehen Euphrynus gedruckt.)

Voodward, Henry, On the Discovery of a Fossil Scorpion [**Eoscorpius carbonarius**] in the British Coal-Measures. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 57—59.

ohrn, A., **Julus Brassii** nov. sp. Ein Myriapode aus der Steinkohlenformation. (M. Abbild.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 25. Jhg. (3. F. 5. Jhg.) 1868. p. 335—336.

einitz, H. B., Über **Palaeojulus dyadicus**. in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1878. p. 733.

terzel, J. T., **Palaeojulus dyadicus**, Geinitz, kein fossiler Tausendfuss, sondern ein Farn. in: 7. Bericht d. naturwiss. Ges. Chemnitz. (1878—80.) 1881. p. 11—12.

— Über Palaeojulus dyadicus Geinitz u. Scolecopteris elegans Zenker. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 417—426.
(Sind Farnkräuter!)

— [Über Palaeojulus dyadicus.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 729—731.

leyer, Hermann v., Zu **Palpipes priscus** aus dem lithographischen Schiefer in Bayern. (M. Abbild.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 6. Liefg. 1863. p. 299—304.

lünster, Georg, Graf zu, **Phalangites priscus**. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 84—85.

'ossile spin [**Protolycosa anthracophila**] uit het steenkolentijdperk. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 52.
(Nach C. F. Römer, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1866. p. 136. — s. unten.)

ömer, Ferd., **Protolycosa anthracophila**, eine fossile Spinne aus dem Steinkohlen-Gebirge Oberschlesiens. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 136—143.

— Protolykosa anthracophila, eine neue fossile Spinne aus dem oberschlesischen Steinkohlengebirge. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 15—16.

3. Insecta.

α) Allgemeines.

cudder, Samuel H., A Bibliography of fossil insects. in: Harvard University Library Bulletin, No. 15. April 1st 1880. (Vol. II, No. 2.) p. 48—51; ibid. No. 16. Oct. 1st, 1880. (Vol. II, No. 3.) p. 87—88; ibid. No. 17. January 1st, 1881. (Vol. II, No. 4.) p. 122—124. (Contin.)

---

ndrä, C. J., Über einen Insektenflügel aus der Steinkohlenformation Belgiens. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. Sitzber. p. 28.

ndree, Richard, Über einen von ihm in der Steinkohlenformation bei Stradonitz in Böhmen entdeckten Insektenflügel. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1863. p. 181—183.

Assmann, A., Beiträge zur Insekten-Fauna der Vorwelt. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. Entomol. Breslau. N. F. 1. Hft. 1870. Einleitung. p. 3—32. — I. Die fossilen Insekten des tertiären (miocenen) Thonlagers von Schossnitz bei Kanth. p. 33—58. — II. Fossile Insekten aus der tertiären (oligocenen) Braunkohle von Naumburg am Bober. p. 59—62. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1030—1031.

—— Über die von Germar beschriebenen u. im paläontologischen Museum zu München befindlichen Insekten aus dem lithographischen Schiefer in Bayern. in: Amtl. Bericht d. 50. Vers. deutsch. Naturf. 1877. p. 191—192.

Bargagli, Piero, Di tre opuscoli sugli insetti fossili e sulle formazioni inglesi e straniere nelle quali sono stati scoperti avanzi d'insetti pubblicati da H. Goss. No. 1. La Fauna degli insetti dei periodi recenti e terziari. in: Bull. Soc. Ent. Ital. Anno 12. 1880. p. 127—138. — No. 2. La fauna degli insetti del periodo secondario o mesozoico da H. Goss. ibid. p. 232—240. — No. 3. Fauna degli Insetti del periodo primario o paleozoica, da H. Goss. ibid. p. 255—264.

Bassi, Carlo Agostino, Memorie intorno allo studio degl' insetti fossili in genere. in: Atti della 3. Riun. degli Scienz. italiani. Firenze 1841. p. 409—401.
(Darin Cleonolithus antiquus n. sp.)

—— Über die Wichtigkeit des Studiums der fossilen Knochen [sic! statt Kerfe] für die Geologie. (Auszug.) in: Oken's Isis. Jhg. 1843. p. 418—419.

Binney, Edward William, [On two Remarkable Fossil Insects from the Lower Coal Measures near Huddersfield.] in: Proc. Lit. a. Phil. Soc. Manchester. Vol. 6. 1867. p. 59.
(Xylobius sigillariae und eine vermuthliche Käferlarve.)

Bolton, John, On a Deposit with Insects, Leaves, etc., near Ulverston. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 274—277.

Brodie, P. B., On the correlation of Fossil Insects. in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1872. p. 16—36.

—— Sur les débris d'Insectes du Lias du Gloucestershire. in: L'Institut. 1843. I. p. 47.

—— On the discovery of Insects in the Lower Beds of Lias of Gloucestershire. in: Rep. 12. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1842. (1843.) Notic. p. 58.
(Meist Käfer bei Cheltenham und Gloucester.)

—— On the discovery of a large a. varied series of Fossil Insects and other associated Fossils in the Eocene (Tertiary) Strata of the Isle of Wight. in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1878. p. 3—12.

—— The distribution and correlation of fossil insects, and the supposed occurrence of Lepidoptera and Arachnidae in British and foreign strata, chiefly in the secondary rocks. in: 37. Ann. Report Warwickshire Nat. Hist. a. Arch. Soc. 1873. p. 12—28. — Auch separ. m. d. Zusatze: being a paper read at the annual meeting of the Warwickshire natural history and archaeological society, held at the museum. Warwick, April 18, 1873. Warwick [n. d.] 8. (19 p.)

—— Same. in: 38. Annual Report. Warwickshire Nat. Hist. a Arch. Soc. 1874. p. 16—38. — Auch separ. m. d. Zusatze: being a paper read at the annual meeting of the Warwickshire naturalists'and archaeologists' field club, held at the museum, Warwick, Febrnary 24, 1874. Warwick [n. d.] 8. (23 p.)
(Dieser und der vorhergehende Titel sind citirt nach Scudder, Bibliography of Fossil Insects, [U. S. Geol. Survey, J. W. Powell. Washington 1890. p. 9.])

—— Fossil Insects in the Carboniferous Rocks. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 285—286.

—— A history of the fossil Insects in the Secondary rocks of England. Accompanied by a particular account of the stata in which they occur, and of the circumstances connected with their preservation. (Introductory observations, by Mr. Westwood.) London, van Voorst, 1845. 8. (XVIII, 130 p., with 11 plates.)
(Vervollständigung des Titels bei Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1508.)

—— Notes on a Railway-section of the Lower Lias and Rhaetics between Stratford-on-Avon and Fenny Compton, on the Occurrence of the Rhaetics near Kineton, and the Insect-beds near Knowle, in Warwickshire, and on the Recent Discovery of the Rhaetics near Leicester. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. I. p. 746—749.
(Entdeckung gewisser Insecten zu Copt Heath near Knowle. — Titel wiederholt von p. 4923)

—— Notice of the discovery of Insects in the Wealden of the Vale of Aylesbury, Bucks, with some additional observations on the wider distribution of these and other fossils in the Vale of Wardour, Wiltshire. in: Proc. Geol. Soc. London, Vol. III. Part II. 1842. (No. 90.) p. 780—782. — Philos. Mag. 3. Ser. Vol. 23. 1843. p. 512—514. — Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 11. 1843. p. 480—482.
(An letztgenannter Stelle sind im Wortlaute des Titels einige kleine Änderungen.)

Brodie, P. B., Notice of the discovery of the remains of Insects in the Lias of Gloucestershire, with some remarks on the lower members of their formation. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. IV. Part I. 1842—43. (No. 92) p. 14—16. — Philos. Mag. 3. Ser. Vol. 23. 1843. p. 529—531. — Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 11. 1843. p. 509—511. — Athenaeum. 1843. p. 40—41.

—— A Notice of the dicovery of the remains of Insects, and a new genus of Isopodous Crustacea belonging to the family Cymothoidae in the Wealden Formation in the Vale of Wardour, Welts. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. III. Part I. 1840. p. 134—135. — Philos. Mag. 3. Ser. Vol. 15. 1839. p. 534—536.

—— Notice of the existence of Purbeck Strata with remains of Insects and other fossils, at Swindon, Wilts. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. III. 1847. Part I. p. 53—54.

—— Notiz über eine Entdeckung von Insekten-Resten und ein neues Genus der Krustaceen-Familie Cymothoiden, in der Wealden-Formation des Wardour-Thales, Wilts. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1843. p. 238—239.

—— Notiz über die Entdeckung von Insektenresten im Lias von Gloucestershire mit einigen Bemerkungen über die untern Glieder dieser Formation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1844. p. 127—128.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. XI. 1843. p. 509. — s. oben.)

Brongniart, Charles, Über fossile Insecten. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 404.

Buckman, James, On the occurrence of the remains of Insects in the Upper Lias of the county of Gloucester. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. IV. Part I. 1843. p. 211—212.

Curtis, John, On the tertiary Fresh Water Formation of Aix in Provence, including the coal-field of Fuveau, by Roderick Impey Murchison, and Charles Lyell, with a description of fossil insects contained therein by John Curtis. ibid. Vol. I. (1826—33.) 1834. p. 150—151.

Dana, James D., On Fossil Insects from the Carboniferous formation in Illinois. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 37. 1864. p. 34—35.

—— Über fossile Insekten aus der Kohlenformation von Illinois. (Auszug.) in: Neues Jahrb. für Mineral. Jhg. 1864. p. 865.
(Nach voranstehendem Originale.)

Dawson, J. W., Über einige Überreste paläozoischer Insecten aus Neu-Schottland u. Neu-Braunschweig. (Auszug.) ebd. Jhg. 1867. p. 874—875.
(Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 385. — s. unten.)

—— On Insects from the Carboniferous and Devonian Formations. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 374.
(Montreal Nat. Hist. Soc. — Montreal Gazette May 1, 1867.)

—— On some remains of Palaeozoic Insects recently discovered in Nova Scotia and New Brunswick. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 3. 1867. p. 202—206. — Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 385—388.

—— On some remains of Paleozoic Insects recently discovered in Nova Scotia and New Brunswick. [Abstract from the Authors 'Acadian Geology'.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 116.

The Devonian Insects. (Abstr.) in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 905—907.
(Nach S. H. Scudder.)

Dohrn, Anton, Zur Kenntniss der Insecten in den Primärformationen. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 16. Bd. 1866—69. 3. Lfg. 1867. p. 129—135.

Eaton, A. E., Did flowers exist during the Carboniferous Epoch? in: Nature. Vol. 20. 1879. p. 315.
(Erklärt Breyeria für eine Ephemeride.)

Evans, C. E., Insect-remains in the Paludina Beds at Peckham. in: Geologist. 1861. p. 39.

Fossil Insects. (With Figg.) in: Amer. Naturalist. Vol. 2. 1869. p. 163.
(Wing of Xenoneura antiquorum and Palaeocampa anthrax. — Nach S. H. Scudder.)

Fossiele insekten in Noord-Amerika. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 77—78.
(Nach S. H. Scudder and O. C. Bowdish in: Nature. 1878. April 25. p. 508.)

Fossiele insekten in de Steenkolenformatie. Door [Pieter] H[arting.] ibid. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 34.
(Nach Dana, in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 1864. p. 34. — s. oben.)
(Miamia Bronsoni und Hemeristia occidentalis.)

Fossile Insekten in Canada. in: Entomol. Nachricht. 2. Jhg. 1876. p. 11.
(Entomologist. 140. p. 58.)

Fromont, Louis, [Empreintes sur une plaque de pierre lithographique.] in: Ann. Soc. Ent. Belgique. T. 23. 1880. C. R. p. XXXV.
(Vielleicht Antennen von Insekten.)

Germar, E. F., Über die versteinerten Insecten des Juraschiefer von Solenhofen aus der Sammlung des Grafen zu Münster. in: Oken's Isis. Jhg. 1837. p. 421—424.

— Beschreibung einiger neuen fossilen Insecten I. in den lithographischen Schiefern von Bayern und II. im Schieferthon des Steinkohlen-Gebirges von Wettin. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (G. zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 79—94.
I. Insecten aus den lithographischen Schiefern. p. 97—90.
II. Insectenflügel im Schieferthone des Steinkohlengebirges von Wettin. p. 90—94.

Giard, A., Les Insectes fossiles d'Auvergne, par M. Oustalet. Remarques critiques. Coléoptères. in: Bull. scientif. du départ. du Nord. 2. Sér. 1. Année. 1878. p. 56—62; 109—114. — Les Neuroptères. ibid. p. 114—118.

Giebel, C. G., [Über einige Bernstein-Insekten.] in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 35. Bd. (N. F. 1. Bd.) 1870. p. 87.

— Geologische Übersicht der vorweltlichen Insekten. ebd. 8. Bd. Jhg. 1856. p. 174—188.

— Insektenreste aus den Braunkohlenschichten bei Eisleben. (Mit 1 Taf.) ebd. 7. Bd. Jhg. 1856. p. 384—386.

— [Über Insektenreste im Wettiner Steinkohlengebirge.] in: Jahresber. d. naturwiss. Ver. in Halle. 2. Jahr. (1849—50.) 1850. p. 8—9.

Gistl, Johannes, Kerfe in Kopal eingeschlossen. in: Oken's Isis. Jhg. 1831. p. 247—248.
(Elater maculatus, Sphaeridium melanarium, Chironomus? leucomelas, Culex flavus — alle aus Brasilien.)

Goldenberg, (Friedrich), Zur Kenntniss der fossilen Insekten in der Steinkohlen-Formation. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 158—168.

— Über versteinerte Insectenreste im Steinkohlengebirge von Saarbrücken. in: Amtl. Bericht d. 29. Vers. deutsch. Naturf. (Wiesbaden.) 1853. p. 123—126.

Goldsmith, E., On Amber containing Fossil Insects. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. (1880.) p. 207—208.

Goss, Herbert, [Exhibition of a small collection of fossil Insects obtained by Mr. J. S. Gardner from the Bournemouth Leaf-beds (Middle Eocene.)] in: Trans. Ent. Soc. London. 1878. Proc. p. VIII.

— The geological antiquity of insects. Twelve papers on fossil entomology, reprinted, with some alterations and additions, from vols XV and XVI of the Entomologist's monthly magazine. London, 1880. 8. (II, 50 p.)

— The Insect Fauna of the Primary or Palaeozoic Period, and the British and Foreign Formations of that Period in which Insect Remains have been detected. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 271—300. — Geol. Mag. N. Ser. Vol. 6. 1879. p. 230—232.

— The Insect Fauna of the Recent and Tertiary Periods, and the British and Foreign Formations of those Periods in which Insect Remains have been detected. in: 24. Ann. Rep. a. Abstr. Proc. Brighton a. Sussex Nat. Hist. Soc. (1877.) 1878. p. 81—112. — Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 282—343.

— The Insect Fauna of the Secondary or Mesozoic Period, and the British and Foreign Formations of that Period in which Insect Remains have been detected. in: 24. Ann. Rep. a. Abstr. Proc. Brighton a. Sussex Nat. Hist. Soc. (1877.) 1878. p. 139—165. — Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 116—150. — Geol. Mag. N. Ser. Vol. 5. 1878. p. 134—136.

— The Insect-Fauna of the Tertiary Period. (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 163—165.
(24. Ann. Rep. Brighton a. Sussex Nat. Hist. Soc. 1877. — s. oben.)

— Introductory papers on fossil Entomology. in: Entomologist's Monthl. Mag. Vol. 15. 1878—79. No. 1. On the importance of an acquaintance with the subject: its bearing on the question of the evolution of insects, and the evidence it affords of the antiquity of their family types. p. 1—5. — No. 2. The comparative age of the existing orders of insects, and the sequence in which the appeared on the geological horizon. ibid. p. 52—56. — No. 3. On the Insecta of the Devonian period, and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 124—127. —

No. 4. Palaeozoic time. On the Insecta of the Carboniferous Period, and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 169—173. — No. 5. Palaeozoic time. On the Insecta of the Permian Period, and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 226—228. — No. 6. Mesozoic time. On the Insecta of the Triassic Period, and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 245—246. — No. 7. Part I. Mesozoic time. On the Insecta of the Jurassic Period, and animals and plants with which they were correlated. ibid. Vol. 16. 1879—80. p. 7—10. — Part II. ibid. p. 25—29. — No. 8. Mesozoic time. On the Insecta of the Cretaceous Period, and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 58—60. — No. 9. Cainozoic time. On the Insecta of the Eocene Period and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 124—128. — No. 10. Caenozoic time. On the Insecta of the Miocene Period, and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 176—181. — No. 11. Caenozoic time. On the Insecta of the Post Tertiary, or Quaternary Period, and the animals and plants with which they were correlated. ibid. p. 198—201.

gson, C. S., On a fossil elytra fossil elytra [sic] from the stones-field Slate. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 3. Sess. (1861—62.) 1863. p. 8—9.

gen, H. A., Comparison of Fossil Insects of England and Batavia. in: Report 31. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1861.) 1862. Notices. p. 113—114. — Entomologist's Annual. 1862. p. 1—10.

— The Devonian Insects of New Brunswick. in: Bull. Mus. Comp. Zool. Cambridge Mass.) Vol. 8. 1880—81. p. 275—284.

— An Entomological Trip to Oxford. in: Entomol. Weekly Intellig. 1861. p. 165—168.

(Insecten in sicilianischem Bernstein.)

— Insekten im sizilianischen Bernstein im Oxforder Museum. in: Stett. Ent. Ztg. 23. Jhg. 1862. p. 512—514.

sencamp, Ernst, Über fossile Insekten der Rhön. in: Würzburg. naturwiss. Ztschr. 1. Bd. 1860. p. 78—81. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 255—256.

er, O., Beiträge zur Insektenfauna Oeningens. in: Natuurk. Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem. 2. Verz. 16. Deel. 1862. — Coleoptera. Geodephagen, Hydrocanthariden, Gyriniden, Brachelytren, Clavicornen, Lamellicornen u. Buprestiden. Avec 7 Pl.) p. 1—90.

— Beschreibung der angeführten Pflanzen und Insekten [nämlich in:] Escher v. d. Linth, Geologische Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg und einige angrenzende Gegenden. in: Neue Denkschrift. d. allg. schweiz. Ges. ges. Naturwiss. Bd. XIII. 1863. (136 S.) p. 115—135.

(B. Insekten: p. 134—135: Glaphyroptera Pterophylli [Taf. VII, fig. 11]; Curculionites prodromus [Taf. VII, fig. 13.])

— [Briefliche Mittheilung an Unger über den Fortgang seiner Arbeiten, die Insectenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und Radoboj betreffend.] in: Berichte über d. Mitth. v. Freund. d. Naturwiss. Wien. (Haidinger.) 5. Bd. 1849. p. 107.

— Über einige Insektenreste aus der rätischen Formation Schonens. (M. 1 Taf.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 4. Bd. 1878—79. p. 192—197. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 976—977. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 115.

— On the Fossil Flora of Bovey Tracey. (With 17 Pl.) in: Philos. Transact. Vol. 152. 1862. Part II. 1863. p. 1039—1086. — III. Insects from Bovey. p. 1082. (Pl. 68. f. 21.)

(Buprestites Falconeri Heer.)

— On the Fossil Insects of the Tertiary Formations of Oeningen and Radoboj. Abstr. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 3. 1847. Part II. Miscell. p. 60.

(Aus: Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1847. p. 161. — cfr. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1509.)

— Fossile Insecten von Nordgrönland. (M. Fig.) in: Flora fossilis arctica. II. Specieller Theil. Zürich. 1868. p. 129—130.

I. Coleoptera. (Trogosita insignis: Taf. L, fig. 12; Chrysomelites Fabricii: Taf. XIX, fig. 13.) — II. Orthoptera. (Blattidium fragile: Taf. I, fig. 13.) — III. Rhynchota. (Pentatoma boreale: Taf. XIX, fig. 15.)

— [Fossile Insekten der Tertiärzeit.] in: Flora tertiaria Helvetiae. 1. Bd. 1855. Einleitung: p. 10—11. (Insekten von Öningen.) — 3. Bd. 1859. p. 260—261 (Art, wie die Insekten erhalten werden konnten); p. 334—335 (Insekten, Aufschlüsse gebend über die klimatischen Verhältnisse der Vorzeit.)

Im 3. Bde. der Flora tert. Helv. ist (p. 201—369) ein „Allgemeiner Theil" (mit bes. Titelbl. 1859) enthalten: „Die Vegetationsverhältnisse des Tertiärlandes". —

Derselbe ist auch separ. erschienen: „Untersuchungen über das Klima und die Vegetationsverhältnisse des Tertiärlandes. Mit Profilen u. einem Kärtchen Europas. Winterthur, Wurster & Co. 1860. Fol. (IV, 179 S. m. 1 Taf. u. 1 Karte) und unter folg. Titel übersetzt: Recherches sur le climat et la végétation du pays tertiaire. Traduction de Charles Th. Gaudin. Avec des profils et une carte de l'Europe. Winterthur, Wurster & Co., Genève et Paris, 1861. 4. (VI, 242 p. avec 1 table et 1 carte.) — Nach Scudder, (A classed and annotated bibliography of fossil Insects. Washington, 1890) sind darin p. 196—205 die Mittheilungen des Originals (p. 334—335) „very much expanded and includes full tables of the families of insects and their numerical representation in the different European deposits of tertiary time". Ausserdem giebt darin (p. 152—153) Gaston de Saporta eine Notiz über Insekten von Aix.

Heer, O., Über die [fossile] Insectenfauna von Radoboj. in: Amtl. Bericht 32. Vers. deutsch. Naturf. 1856. (1858.) p. 118—121.

—— Insekten der Komeschichten. in: Flora fossilis arctica. 3. Bd. Zürich. 1875. p. 91—92.
(Archiorhynchus angusticollis: Taf. XVII, fig. 15. — Curculionites cretaceus: Taf. XVII, fig. 14.)

—— Insekten [aus dem Miocen des Grinnell-Landes.] ebd. 5. Bd. Zürich. 1878. — 1. Die miocene Flora des Grinnell-Landes: p. 38.
(Carabites Feildenianus: Taf. IX, fig. 11.)

—— Insekten [aus dem Miocen Grönlands.] in: Nachträge zur Miocenen Flora Grönlands. (Kongl. Svensk. Akad. Handl. Bandet 13. No. 2. 1874. = Flora fossilis arctica. 3. Bd. No. 3.) p. 25.
(Cistelites punctulatus: Taf. V, fig. 12. — Cistelites minor: Taf. V, fig. 13.)

—— [Über die Insekten-Fundgrube zu Oeningen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 173.

—— Die klimatischen Verhältnisse des Tertiärlandes, aus des Verf.'s Tertiärflora der Schweiz Bd. III, p. 327—350 im Auszuge mitgetheilt. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 15. Bd. Jhg. 1860. p. 1—42.
Insekten: p. 11—12.
(Amerikanischer Charakter bei Käfern und besonders Rhynchoten.)

—— Lettre à Sir Ch. Lyell [relative à l'étude de la flore tertiaire.] (Avec 1 Pl.) Traduite par Mr. Ch. Gaudin. in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. T. V. Bull. No. 39. 856. p. 145—151.
(Darin [p. 150] Mittheilungen über fossile Insekten von Öningen in ihren Beziehungen zu Pflanzen.)

—— [Die Marlott'sche Sammlung von fossilen Insecten von Radoboj. Briefl. Mitth. an F. v. Hauer.] in: Berichte über d. Mitth. v. Freunden d. Naturwiss. Wien. (Haidinger.) 6. Bd. 1850. p. 132—136.

—— [Nachricht über die ersten Ergebnisse einer Durchsicht der reichen Suite fossiler Insecten, die von Herrn Custos Freyer in Radoboj gesammelt worden waren. Briefl. Mittheilung an F. v. Hauer.] ebd. 6. Bd. 1850. p. 5—7.

Heyden, C. (H. G.) von, Fossile Insecten aus der Braunkohle von Sieblos. Nachtrag. in: Paläontographica. 8. Bd. 1859—61. 1. Lfg. 1859. p. 15—17.
(Dieser Nachtrag zu einer ebd. Bd. 5. Lfg. 5. 1858 erschienenen Abhandlung ist angeschlossen an den Aufsatz „Fossile Insecten aus der Rheinischen Braunkohle". — s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1509. — Die im Nachtrag beschriebenen Insecten sind: Trachyderes bustiraptus, Lygaeus deprehensus, Pachymerus antiquus.)

—— u. Lucas v. **Heyden,** Fossile Insekten aus der Braunkohle von Salzhausen. (M. Abbild.) in: Palaeontographica. 14. Bd. 1865. 1866. 1. Lfg. 1865. p. 31—35.

—— —— Insectes fossiles. (Extr.) in: Arch. cosmol. (Dubois.) Bruxelles. 1868. p. 126.
(Aus voranstehendem Originale.)

Hope, F. W., Descrizione di alcune specie d'Insetti Fossili. (Con 1 Tav.) in: Ann. Accad. degli Aspiranti Natural. Napoli. 1847. (7 p.) — Auch separ. m. d. Zusatze: memoria presentata all' Accademia degli aspiranti naturalisti, in Dicembre 1847, ed inserita negli annali della stessa [con notizie per A. Costa.] 8. (7 p. con tav.)
(3 Coleoptera und 1 Dipteron von Aix.)

—— Description de quelques insectes non décrits trouvés dans la résine animé. in: Mag. de Zool. 2. Sér. T. 4. 1842. Insectes: Pl. 87 à 89; (3 feuill.)

Hünefeld, (L.), Über Bernsteininsecten. in: Oken's Isis. Jhg. 1831. p. 2000 [irrthümlich für 1100.]

Interessantes Bernsteininsekt. in: Zool. Garten. 2. Jhg. 1861. p. 88.

Jones, T. Rupert, Fossil Insects. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 348.

irkby, J. W., Über Insectenreste aus der Steinkohlenformation von Durham. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 875.
(Aus nachstehendem Originale.)

— On the Remains of Insects from the Coal-Measures of Durham. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 388—390.

artigue, [Échantillons de bois fossiles provenant du gault de Lottinghen.] in: Ann. Soc. Ent. France. 5. Sér. T. 6. 1876. Bull. p. CVII.
(Durchbohrt von Insekten.)

ucas, Hippolyte, [Insectes du Copal.] ibid. 5. Sér. T. 8. 1878. Bull. p. L.

cLachlan, R., Did Flowers exist during the Carboniferous Epoch? in: Nature. Vol. 19. 1879. p. 554; Vol. 20. 1879. p. 5—6.
(In Bezug auf Breyeria. — s. d.)

— [Note critique sur un travail sur les insectes fossiles dans Ann. des Sciences géologiques T. II. no. 2.] in: Ann. Soc. Ent. France. 5. Sér. T. 3. 1873. Bull. p. CXCIX —CC.

Oustalet, Réponse. ibid. p. CCVIII—CCIX.

ahr, (Carl Herm.), Beitrag zu Kenntniss fossiler Insekten der Steinkohlenformation Thüringens. (M. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 282—285.

alfatti, G., Osservazioni sopra alcuni insetti fossili dell' ambra e del copale. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Vol. 21. 1879. p. 181—195.

ayr, (Gustav L.), On Fossil Insects. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 7.
(Geol. Reichsanst. 19. Febr. 1867. — Original s. unter Formicidae.)

oore, Charles, On Australian mesozoic geology and on a plant and insect bed on the Rocky River, New South Wales. (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 284—285.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. 1870. — s. folg. Tit.)

— On a Plant- and Insect-bed on the Rocky River, New South Wales. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 2—3. — Same. (With 1 Pl.) ibid. p. 261—263.

orris, W., Did Flowers exist during the Carboniferous Epoch? in: Nature. Vol. 20. 1879. p. 404.
(Notes a butterfly (?) from the Tipperary Coal Measures.)

udge, B. F., The Fossil Insects of Colorado. in: Kansas City Rev. Sc. a. Industr. Vol. II. 1878. p. 438.

ünster, Georg, Graf zu, [Insectenflügel im Lias.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1835. p. 333.

urray, Andrew, Notes on some Fossil Insects from Nágpur. (With Fig.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 182—185; 189. (Tafelerklärung.)
(Coleoptera: Buprestidae, Curculionidae.)

öggerath, Jacob, Die Insecten der Steinkohlen-Flora. in: Frankfurter Conversationsblatt. 1854. No. 54. p. 215—216; No. 56. p. 223.

ustalet, (Jean Fréderic) E[mile], Sur les Insectes fossiles. in: Bull. Soc. philom. Paris. 6. Sér. T. 8. 1872. p. 59—64.

— Les Insectes fossiles de la France. (Avec grav.) in: La Nature. 3. Année. 1874. p. 33—36.

— [Sur les Insectes fossiles des gypses d'Aix.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 387—388.

— Les insectes des terrains tertiaires de la France. Thèse. (Extr.) in: Rev. scientif. de la France et de l'étranger. 2. Sér. 4. Année. I. 1874. p. 136—137; 282—285.

— Mémoire sur les Insectes fossiles des terrains tertiaires de la France. (Avec 6 Pl.) in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 4. 1871. art. 7. (p. 1—178.) — Deux. partie: Insectes fossiles d'Aix en Provence. ibid. T. 11. 1874. art. 1. (Avec 6 Pl.)

— Paléontologie [des Insectes.] in: Girard, Maurice, Traité élémentaire d'Entomologie. T. I. 1873. p. 170—180.

— Recherches sur les insectes fossiles des terrains tertiaires de la France. (Avec 6 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. II. 1870. art. 3. (178 p.) — Deux. partie. (Avec 6 P.) ibid. T. V. 1874. art. 2. (347 p.) — Dass. auch: Thèse. Faculté Sc. Paris. No. 356. (S. 25 juillet.) Paris, G. Masson, 1874. 8. (174 + 383 p., avec 12 Pl.)
(Dasselbe wie oben: Mémoire sur les Insectes fossiles des terrains tertiaires de la France.)

— Recherches sur les Insectes fossiles des terrains tertiaires de la France. (Extr. par E. Desmarest.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 487—489.
(Thèse de l. Facult. Sc. d. Paris. — s. vorige Titel.)

Scudder, Samuel H., [Remarks on some Fossil Insects from the Carboniferous Formation of Illinois and from the Devonian Rocks of New Brunswick.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 10. (1864—66.) 1866. p. 95—96.
—— Some recent publications on fossil insects. in: Psyche. Vol. 3. No. 79. 1880. p. 138.
—— [On two fossil insects from the coal measures.] in: Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. Vol. 11. (1866—68.) 1868. p. 401—403.

Silvestri, Orazio, Sopra un insetto conservato nell' ambra di Sicilia. Relazione. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Transunti. Vol. 4. 1880. p. 195.

Smith, E. J. A., Discovery of remains of Plants and Insects. in: Nature. Vol. 11. 1874. p. 88.

Stein, J. P. E. Frdr., Drei merkwürdige Bernstein-Insekten. in: Mitth. d. Münch. Entomol. Ver. 1. Jhg. 1877. p. 28—30.

Sternberg, (Kasper), Insektengänge im Blatt von Flabellaria borassifolia, C. Sternberg. (Mit Fig.) in: Verh. d. Ges. d. vaterl. Mus. in Böhmen in der 14. allg. Vers. Prag. 1836. p. 34—35.

Sterzel, T., Über zwei neue Insektenarten aus dem Karbon von Lugau. (M. 1 Taf.) in: 7. Bericht d. naturwiss. Ges. Chemnitz. (1878—80.) 1881. p. 271—276.

Stoehr, Emilio, Notizie preliminari su le piante ed insetti fossili della formazione solfifera di Sicilia. in: Bollet. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 6. 1875. p. 284—287.
— Auszug von Lö. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 321.

Strickland, H[ugh] E[dwin], On the result of recent Researches into the Fossil Insects of the Secondary Formations of Britain. in: Rep. 15. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1845. (1846.) Notic. p. 58.

Taylor, J. E., The geological antiquity of flowers a. insects. (With Woodcuts.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 36—52.

Troost, G., Beschreibung einer Varietät von Bernstein (Ambra) u. eines Fossils, wahrscheinlich des Nestes eines Insekts, entdeckt bei Cap Sable, am Magothy-Fluss, in Ann. Arundel County, Maryland. in: Schrift. d. physik.-ökonom. Ges. Königsberg. 11. Bd. 1871. p. 54—58.
(Übersetzung durch A. Hagen eines im J. 1821 in Amer. Journ. Sc. a. Arts erschienenen Aufsatzes von Troost. Bildet einen Abschnitt in einer Abhandlung von Berendt, die den Titel trägt: „Über eine von Dr. G. Troost in Baltimore im Jahre 1821 im American Journal of science gegebene Beschreibung eines Bernstein-Vorkommens bei Cap Sable in Maryland".)

Unger, F., Die fossile Flora von Szántó. (Mit 5 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 30. Bd. I. 1870. p. 1—20.
[Insektenabdrücke:] p. 3—4; Taf. 1, Fig. 13—14.

Urtypen der Insekten. in: Kosmos. 3. Jhg. 5. Bd. 1879. p. 61—62.
(Nach S. H. Scudder.)

Verzeichniss der bisjetzt (von Dr. Krantz gesammelten, von Herrn Senator v. Heyden u. Herrn Hauptmann v. Heyden in Frankfurt am Main u. von Herrn Dr. Hagen in Königsberg in der Palaeontographica) beschriebenen u. abgebildeten Insekten aus dem Braunkohlengebirge von Rott im Siebengebirge. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 24. Jhg. (3. F. 4. Jhg.) 1867. p. 313—316.

Vorweltliche Insekten. in: Aus d. Heimath. (Rossmässler.) 2. Jhg. 1860. p. 439—462.

Walker, J. F., Fossil Insects in the Bournemouth Leaf Bed. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 240.

Wallace, A. R., Did flowers exist during the Carboniferous epoch? in: Nature. Vol. 19. 1879. p. 582.
(In Bezug auf Breyeria, die er für einen Schmetterling hält.)

Weyenbergh, H., Énumération systématique des espèces qui forment la faune entomologique de la période mésoique de la Bavière; en même temps supplément du Catalogue de la collection paléontologique du Musée Teyler. (Avec 1 Pl.) in: Periód. zool. T. I. 1874. p. 87—107.
(Der Haupttitel lautet: Varia zoologica et palaeontologica. Darunter: 5. Insectes fossiles (p. 81—86) und daran anschliessend obige Überschrift.)
—— Sur les insectes fossiles du calcaire lithographique de la Bavière, qui se trouvent au Musée Teyler. (Avec 4 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 2. 1869. p. 247—294.
—— [Een kort oversigt der entomologische fossiele schatten van Teyler.] in: Tijdschr. v. Entomol. 11. Jaarg. (2. Ser. 3 Deel.) 1868. p. 195—196.

Weyenbergh, H., Notes sur quelques insectes du calcaire jurassique de la Bavière. in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 3. (fasc. 3. 1873.) 1874. p. 234—240.

— Prodromus en algemeene beschouwing der fossiele Insekten van Beijeren. in: Tijdschr. v. Entom. Bd. 12. (2. Ser. Bd. 4.) 1869. p. 230—248.

Woodward, Henry, Notes on Fossil Insect-Remains. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 1—2.

Xem, (E.), [Versteinerte Insecten-Zellen, beim Dorfe Hursleben gefunden.] in: Bericht. d. naturw. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1840/41 bis 1845/46. 2. Aufl. 1856. p. 26.

β) Einzelne Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten.

Giebel, C. G., Eine neue **Aeschna** [Wittei] aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 16. Bd. 1860. p. 127—132.

— Aeschna Wittei n. sp. aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 768.
(Aus voranstehendem Originale.)

Brongniart, Ch., [Note rectificative sur les espèces de **Bibionides** fossiles du genre Plecia.] in: Ann. Soc. Ent. France. 5. Sér. T. 8. 1878. Bull. p. XLVII—XLVIII.

Giard, A., Note sur un diptère nouveau pour la faune française (Penthetria holosericea Meig.) suivie de quelques remarques sur les **Bibionides** fossiles. in: Bull. scientif., hist. et litt. du départ. du Nord. T. 8. 1876. p. 172—178; 2. Sér. 1. Année. 1878. p. 12—16.

Heyden, Carl v. u. Lucas v. **Heyden**, **Bibioniden** aus der Rheinischen Braunkohle von Rott. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 14. Bd. 1865. 1866. 1. Lfg. 1865. p. 19—30.

Geinitz, F. Eugen, Die **Blattinen** aus der unteren Dyas von Weissig bei Pillnitz. (Mit 1 Taf.) in: Nov. Act. Acad. Leop. Carol. T. XLI. 2. 1880. p. 421—442.

Heer, Oswald, Über die fossilen Kakerlaken [**Blattidae**]. (M. 1 Taf.) in: Vierteljahrschr. naturf. Ges. Zürich. 9. Jhg. 1864. p. 273—302. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 116—117.

Scudder, Samuel H., Palaeozoic Cockroaches [**Blattidae**]: A complete Revision of the Species of Both Worlds, with an Essay toward their Classification. (With 5 Pl.) in: Mem. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 3. P. 1. no. 3. 1879. p. 23—134. — Estratto. in: Bull. Soc. Entomol. Ital. Anno 12. 1880. p. 94—95.

— Two new Carboniferous Cockroaches from the Carboniferous of Cape Breton. (With figg.) in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 7. 1874. p. 271—272.
(Blattina bretonensis a. heeri.)

Geinitz, H. B., u. (J. V.), **Deichmüller**, **Blattina dresdensis** n. sp. aus der Steinkohlenformation des Königsreich Sachsen. (Mit 2 Holzschn.) in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1879. (1880.) p. 12—13.

Scudder, S. H., [On the wing of **Blattina fascigera**, n. sp. from the carboniferous formation of Pittston, Penn.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 19. (1876—78.) 1878. p. 238—239.

Giebel, (C. G.), [**Blattina Schröteri** n. sp. aus dem Steinkohlengebirge von Löbejün.] in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 30. Bd. 1867. p. 417.

Brongniart, Ch., Rapport sur un morceau de bois fossile trouvé dans le Gault, perforé par un insecte du genre **Bostrychus**. in: Ann. Soc. Ent. France. 5. Sér. T. 6. 1876. Bullet. p. CXV—CXVI.

— Note sur des perforations observées dans deux morceaux de bois fossile. (Avec fig.) ibid. 5. Sér. T. 7. 1877. p. 215—220. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 220.
(Von Bohrkäfern — Hylesinus u. Bostrychus — herrührend.)

[Giard], M., Les perforations des bois fossiles. (Avec grav.) in: La Nature. VI. 1878. p. 112.
(Nach Brongniart's Mittheilungen.)

Der angebliche Steinkohlen-Schmetterling [**Breyeria borinensis**.] in: Kosmos. III. Jhg. 1879. Hft. 5. p. 461—462.
(Es handelt sich um Breyeria als einer Ephemeride; nach Eaton, in: Nature. No. 509. 31. Juli.)

Bar, [Constantin], Sur la **Breyeria borinensis**. in: Ann. Soc. Ent. de Belgique. T. 19. 1876. Compt. Rend. p. LIII—LIV.

Mac-Lachlan, R., Note sur l'insecte fossile décrite par P. de Borre sous le nome de **Breyeria borinensis**. ibid. T. 20. 1877. Compt. Rend. p. XXXVI—XXXVII.

Preudhomme de Borre, A., Note sur le **Breyeria borinensis**. ibid. T. 19. 1876. Compt. Rend. p. III—IV. — Estratto. in: Bull. Soc. Ent. Ital. Anno 11. 1879. p. 221—222.

—— Un papillon [Breyeria Borinensis] dans la houille. [Extrait par A. Giard.] in: Bull. scientif. du départ. du Nord. T. 7. 1875. p. 121—127.

Scudder, S. H., [Lettre relative à la **Breyeria** à M. de Selys-Longchamps.] in: Ann. Soc. Ent. Belg. T. 19. 1876. C. R. p. II.

Een vlinder [**Breyeria borinensis**] uit de steenkolenperiode. Door (Pieter) H[artin]g. in: Album der Natuur. 1876. (Wetensch. bijblad.) p. 45.
(Nach Preudhomme de Borre, in: Ann. Soc. Entom. de Belgique. XVIII. (1875.) — Journ. de Zool. 1875. p. 291.)

Heer, O., Über die fossilen **Calosomen**. (Mit 1 Taf.) in: Progr. d. Polytechn. Zürich. 1860. 4. (10 S.) — Auszug. in: Berlin. Entomol. Ztschr. 5. Bd. 1861. p. XLIV. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 52—58.

Scudder, Samuel H., Description of two species of **Carabidae** found in the interglacial deposits of Scarboro' Heights, near Toronto, Canada. in: Bull. Unit. Stat. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 3. 1877. p. 763—764.

Brodie, P. B., Notice of the Occurrence of an Elytron of a Coleopterous Insect [**Coleoptera**] in the Kimmeridge Clay at Ringstead Bay, Dorsetshire. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. IX. 1853. Part I. Proc. p. 51—52.

Hammerschmidt, Carl Eduard, [Über einen im Bernstein eingeschlossenen Käfer [**Coleoptera**] aus der Ordnung der Heteromeren. in: Berichte üb. d. Mitth. d. Ver. v. Freunden d. Naturwiss. (Haidinger.) 1. Bd. 1847. p. 39.
(Ähnlich der Lytta vesicatoria.)

Horn, Geo. H., Notes on some Coleopterous remains [**Coleoptera**] from the bone cave at Port Kennedy, Penna. in: Trans. Americ. Ent. Soc. Vol. 5. 1874—76. p. 241—245.

Landgrebe, G[eorg], Über einen im Polir-Schiefer des Habichts-Waldes aufgefundenen Käfer. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1843. p. 137—142.
(Aphodius.)

Roemer, Ferd., Notiz über ein Vorkommen von fossilen Käfern (**Coleopteren**) im Rhät bei Hildesheim. (M. Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 350—353.

Rouchy, (l'abbé), Découvertes de perforations de larves fossiles. in: Petit. Nouv. Entomol. T. 1. 1875. p. 551.
('Borings of Coleoptera in a trunk of fossil Walchia'. — Cit. nach Scudder, Bibliogr. of Fossil Insects.)

Scudder, Samuel H., Fossil **Coleoptera** from the Rocky Mountain Tertiaries. in: Bull. Unit. Stat. Geol. and Geogr. Surv. of the Territ. Vol. 2. 1876. p. 77—87. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 890.

Wollaston, T. V., Note on the Remains of **Coleoptera** from the Peat of Lexden Brick-Pit. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 400—401.

Brongniart, Charles, Note rectificative sur quelques Diptères [**Diptera**] tertiaires et en particulier sur un diptère des marnes tertiaires (miocène inférieur) de Chadrat (Auvergne) la Protomyia Oustaleti qui devra s'appeler Plecia Oustaleti. in: Bull. scientif. du départ. du Nord. 2. Sér. T. 1. Année 1878. p. 73—81.

Heyden,, Carl und Lucas v. **Heyden**, **Dipteren**-Larve aus dem Tertiär-Thon von Nieder-Flörsheim in Rhein-Hessen. (M. Abbild.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 3. Lfg. 1866. p. 157.

Heyden, L. v., Fossile Dipteren aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge. (Mit 2 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 6. Lfg. 1870. p. 237—266. — Auch separ.: Kassel, Fischer, 1871. gr. 4. (30 S.) ℳ 13.50

Loew, H., Berichtigung der generischen Bestimmung einiger fossilen **Dipteren**. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 32. Bd. 1868. p. 180—191.
(Vortrag auf der Naturforscher-Versammlung in Dresden.)

—— On the Diptera or two-winged Insects of the Amber fauna (Über die Dipteren-Fauna des Bernsteins): a lecture at the meeting of the German Naturalists in Königsberg, in 1861. [Translation.] in: Americ. Journ. Arts. and Sc. 2. Ser. Vol. 37. 1864. p. 305—324.

—— Über die Dipterenfauna des Bernsteins. in: Amtl. Bericht. 35. Vers. deutsch. Naturf. (1860.) 1861. p. 88—98.

Oustalet, E., Sur l'empreinte d'une aile de Diptère. in: Bull. Soc. philom. Paris. 6. Sér. T. 8. 1872. p. 161—163.

Frič, Anton, Dva noví členovci z útvaru kamenouhelného v Čechách [**Ephemeridae**]. in: Vesmir. IX. 1880. p. 241—242.

Een insekt [**Ephemera**] uit de devonische periode (?). Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 77.
(Nach Scudder, in: L. W. Baily, Observ. geolog. S. New Brunswick 1865. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1866. p. 497.)

Scudder, S., Note sur les ailes fossiles d'une **Ephemera**. in: Ann. Soc. Ent. France. 4. Sér. T. 5. 1865. Bullet. p. LX.

Dohrn, Anton, **Eugereon Boeckingi**, eine neue Insektenform aus dem Todtliegenden. (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 13. Bd. 6. Lfg. 1866. p. 333—340. — Auch separ.: Cassel, Fischer. 1866. 4. (8 S.) ℳ 2.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 868.
(Neue Ordnung Dictyoptera.)

—— [Eugereon Boeckingi. Auszug von Snellen van Vollenhoven.] in: Tijdschr. v. Entomol. 11. Jaarg. (2. Ser. 3. D.) 1868. p. 13.

—— Eugereon Boeckingi und die Genealogie der Arthropoden. (M. 1 Taf.) in: Stett. Entom. Ztg. 28. Jhg. 1867. p. 145—153.

—— On Eugereon Boeckingi and the Genealogy of the Arthropoda. (Translated by W. S. Dallas.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 448—455.

Een fossile tusschenvorm van Neuroptera en Hemiptera [**Eugereon Boeckingi**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 11—12.
(Nach Dohrn, in: Palaeontographica. XIII. p. 338.)

Scudder, S. H., Brief synopsis of North American Earwigs [**Forficulidae**], with an appendix on the fossil Species. in: Bull. U. S. Geol. a. Geogr. Survey of the Territ. Vol. 2. No. 3. 1876. p. 249—260. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 890—891.
(Wiederholt von p. 1454.)

Die Ameisen [**Formicidae**] im baltischen Bernstein. in: Ausland. 42. Jhg. 1869. p. 815.
(Nach Mayr, G. L. — s. folg. Titel.)

Mayr, Gustav L., Die Ameisen [**Formicidae**] des baltischen Bernsteins. (Mit 5 Taf.) in: Beiträge z. Naturk. Preussens. 1. 1868. (102 p., 5 Blatt Tafelerkl.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 620—625. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 359.

—— Ameisenabdrücke aus den Schichten von Radoboj. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 55.

—— Vorläufige Studien über die Radoboj-Formiciden in der Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. Reichsanst. Wien. 17. Bd. 1867. p. 47—62. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 763.

Mieren [**Formicidae**] in barnsteen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1869. (Wetensch. bijblad.) p. 83.
(Nach G. L. Mayr, Die Ameisen des baltischen Bernsteins. — s. oben.)

Scudder, S. H., [Note on fossil Ants from South Park, Colorado.] in: Amer. Naturalist. Vol. 11. 1877. p. 191.

Novak, Ottomar, Über **Gryllacris bohemica**, einen neuen Locustidenrest aus der Steinkohlenformation von Stradonitz in Böhmen. (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 69—74. — Estratto. in: Bull. Soc. Ent. Ital. Anno 12. 1880. p. 245.

Scudder, S. H., [On **Haplophlebium Barnesii**.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 11. 1867. p. 151. — Amer. Naturalist. Vol. 1. 1868. p. 446.

Millière, Pierre, Observations relatives à l'empreinte d'un Hemiptère [**Hemiptera**] fossile. (Avec 1 fig.) in: Ann. Soc. Ent. France. 3. Sér. T. 1. 1853. p. 9—11.
(Aphis longicaudatus.)

Heer, Oswald, Fossile Hymenopteren [**Hymenoptera**] aus Öningen u. Radoboj. (Mit 3 Taf.) in: Neue Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 22. Bd. 1867. (42 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 635—636. — (Auszug von Fr. v. Hauer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 321.

Saussure, H. de, Note sur un nouvel insecte hyménoptère [**Hymenoptera**] fossile. (Avec 1 Pl.) in: Revue et Mag. Zool. 2. Sér. T. 4. 1852. p. 579—581.
(Pimpla d'Aix.)

Brodie, P. B., On Fossil **Lepidoptera**. in: Assoc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1877. p. 25—31.

Butler, Arthur Gardiner, [On fossil butterflies.] (With 1 Pl.) in: Butler's **Lepidoptera** exotica. London 1874. Part XV. (1873.) p. 126—127; Pl. XLVIII.
(Genus Palaeontina, Butler; Genus Neorinopsis, Butler; Genus Junonia, Hübner.)
—— Ein fossiler Schmetterling aus dem Schiefer von Stonesfield etc. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 896.
(Geol. Mag. Vol. X. p. 2. — s. Palaeontina oolitica.)
Boisduval, J. A., [Rapport sur le dessin d'un lépidoptère fossile, envoyé par Mr. Boyer de Fonscolombe.] in: Ann. Soc. Ent. France. T. 8. 1839. Bull. p. XI—XII.
Daudet, Henri, Chenilles fossiles. in: Pet. Nouv. Ent. Vol. 2. no. 145. 1876. p. 25.
Duponchet, [Sur une empreinte d'un Lépidoptère fossile trouvée dans les environs d'Aix.] in: Ann. Soc. Ent. France. T. 8. 1838. Bull. p. LI—LII.
Fonscolombe, Boyer de, [Dessin d'un lépidoptère fossile.] in: Ann. Soc. Ent. France. T. 8. 1839. Bull. p. VII—VIII.
Gab es schon während der Steinkohlenzeit Schmetterlinge [Lepidoptera]? in: Kosmos. 5. Jhg. 1879. p. 218—219.
Pillangók a kőszénkorszakban. (K. J.) in: Természettudom. Közl. XI. Köt. 1879. p. 358.
Schmetterling in d. Steinkohlenperiode.
Lefèbvre, Alex., [Observations relatives à l'empreinte d'un lépidoptère fossile: Cyllo sepulta.] in: Ann. Soc. Ent. France. 2. Sér. T. 9. 1851. Bull. p. CXLVI—CXCVIII.
Rupsen in bergkristal. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1877. (Wetensch. bijblad.) p. 84—85.
(Nach J. H. Kawall, in: Bull. Soc. natur. Moscou. 1876. no. 3. p. 170.)
Saporta, G. de, [Lettre à M. de Selys-Longchamps.] in: Ann. Soc. Ent. Belg. T. 19. 1876. Bull. p. IV.
(Lepidoptera können nicht vor dem Auftreten phanerogamer Pflanzen angenommen werden.)
Scudder, Samuel H., Fossil Butterflies. (With 3 Pl.) in: Mem. Americ. Assoc. Adv. Sc. Vol. 1. 1875. (Tit., 3 Bl. u. 99 S.) — Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 57. 1876. p. 91—92. — Extrait. ibid. Nouv. période. T. 55. 1876. p. 102—103. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 445—447.
Weyers, [Note sur une communication de M. J. O. Westwood, sur une empreinte trouvée en Angleterre dans les schistes houillers et supposée pouvoir être celle d'un chenille.] in: Ann. Soc. Entomol. Belg. T. 19. 1876. C. R. p. IV—V.
(Die Mittheilung von Westwood ist abgedruckt in der Einleitung zu Brodie, A., History of Fossil Insects in the secondary rocks of England. London, 1845.)
Weyenbergh, H., Sur les chenilles fossiles. in: Pet. Nouv. Ent. Vol. 2. no. 282. 1878. p. 253.
Buckman, J., Remarks on **Libellula Brodiei** (Buckman), a fossil insect from the Upper Lias of Dumbleton, Gloucestershire. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 268—270.
Erichson, (W. F.), Zur Abbildung der Libelle [**Libellulidae**] von Solenhofen. in: L. v. Buch, Über den Jura in Deutschland. in: Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. Aus dem Jahre 1837. (1839.) Physik. Abh. p. 135.
(Anax Buchii Hagen.)
Woodward, Henry, On a remarkable fossil Orthopterous Insect [**Lithomantis carbonarius**] from the Coal-Measures of Scotland. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 60—65.
Desmarest, Eugène, [Observations sur un morceau de bois fossile perforé par des larves de **Longicornes**.] in: Ann. Soc. Ent. France. 2. Sér. T. 3. 1845. Bull. p. XXVI—XXVII.
Adouin, (J. V.), [Quelques détails sur une empreinte d'aile d'un insecte Névroptère (**Neuroptera**).] in: Bull. Soc. Ent. France. T. 2. 1833. Bull. p. VII—VIII.
Buckland, (W.), On the discovery of a fossil wing of a **Neuropterous** Insect in the Stonesfield Slate. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. II. (1833—38.) 1838. p. 688. — Philos. Mag. 3. Ser. Vol. 13. 1838. p. 388.
(Hemerobioides giganteus.)
Hagen, H. A., **Neuropteren** aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 6. Lfg. 1863. p. 247—269.
—— Die Neuroptera des lithographischen Schiefers in Bayern. Pars I: Tarsophlebia, Isophlebia, Stenophlebia, Anax. (M. 4 Taf.) ebd. 15. Bd. 1865—68. 2. Lfg. 1866. p. 57—96. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1866. 4. (40 S. mit 4 Steintaf. Abbild.) ℳ 10.50
—— Über die Neuroptern aus dem lithographischen Schiefer in Bayern. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 2. Lfg. 1862. p. 96—145.
(Odonata, Termitina, Ephemerina, Hemerobina, Sialina.)

Pictet de la Rive, F. J., [Résultat de ses recherches sur les insectes fossiles de l'ordre des **Nevroptères** contenus dans l'ambre.) in: Actes Soc. hélv. Sc. nat. 30. Session. 1845. p. 69—70.
(cfr. a. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1509.)

Scudder, Samuel H., An Inquiry into the Zoological Relations of the first discovered traces of Fossil **Neuropterous** Insects in North America; with Remarks on the difference of structure on the Wings of living Neuroptera. (With 1 Pl.) in: Mem. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 1. P. 2. 1866. p. 173—192.

—— Untersuchung über die zoologische Verwandtschaft der ersten Spuren fossiler Neuropteren in Nordamerica. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 875.
(Aus voranstehendem Originale.)

Goss, H., Notes on a Fossil Wing of a Dragonfly [**Odonata**] from the Bournemouth Leaf Beds. (With Woodcut.) in: Entomologist. Vol. 11. 1878. p. 193—195.

Friè, Anton, Notiz über eine Heuschrecke [**Orthoptera**] aus der Braunkohle von Freudenhain. (M. 1 Holzschn.) in: Arch. f. d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. Böhmen. 1. Bd. 1869. p. 276.

Heer, Oswald, New **Orthopterous** Insect in the Coal-Measures of Scotland. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 520.

Scudder, Samuel H., Fossil **Orthoptera** from the Rocky Mountain Tertiaries. in: Bull. U. St. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. 2. Ser. No. 6. 1876. (Vol. 1. 1875.) p. 447—449. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 890.

Swinton, A. H., Bemerkungen über einige fossile **Orthopteren** aus der Verwandtschaft der Gattung Gryllacris. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 774.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notes on certain Fossil Orthoptera claiming affinity with the genus Gryllacris. (With 1 Pl. a. 1 Woodcut.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 337—341.

[**Woodward,** Henry], Remarkable fossil Orthopterous Insect from the coal-measures of Britain. (Abstr.) in: Science-Gossip. 1876. p. 20.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On a remarkable fossil Orthopterous Insect from the coal measures of Scotland. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 60—64. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 165.
(Lithomantis carbonarius.)

Weyers, [Note critique sur le **Pachytolopsis Persenairei** Pr. de Borre (travail posthume delaissé par M. Camille de Volxem.) (Avec 1 fig. dans le texte.) in: Ann. Soc. Ent. de Belgique. T. 19. 1876. p. XXVIII—XXXIV. — Soc. Ent. Belg. Compt. Rend. Ser. II. No. 24. (1 avril 1876.) p. 20—25.

Butler, Arthur G., On a Fossil Butterfly [**Palaeontina oolitica**] belonging to the Family Nymphalidae, from the Stonesfield Slate near Oxford, with Notices of Two other Foreign Forms from France and Croatia. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 2—4.

—— Notes on the Impression of Palaeontina oolitica in the Jermyn Street Museum. (With 1 Pl.) ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 446—449.

—— Über Palaeontina oolithica in dem Jermyn Street Museum. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 332.
(Aus voranstehender Quelle.)

Scudder, S. H., [On a Fossil Insect from England, described as lepidopterous.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 16. 1874. p. 112.
(Hält die als Satyride beschriebene Palaeontina oolitica für ein Homopteron.)

Dana, J. D., Fossil larve in the Connecticut River Sandstone. [**Palephemera mediaeva.**] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 451—452.

—— Fossile Larve [Palephemera mediaeva] in dem Sandstein des Connecticut-Flusses. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 250.
(Aus voranstehender Quelle, mit irrthümlicher Angabe von Hitchcock als Autor.)

Smith, Sidney J., Notice of a Fossil Insect from the Carboniferous formation of Indiana [**Paolia vetusta**]. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 44—46.
(Brief Contributions to Zoology from the Museum of Yale College. No. IX.)

—— Über ein fossiles Insect aus der Steinkohlenformation von Indiana [Paolia vetusta.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 543—544.
(Aus voranstehendem Originale.)

Gerstäcker, A., Über eine **Phasmiden**-Larve im Bernstein. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. Febr. 1865. p. 4.

Hepp, (Philipp), Über die bei Dürkheim aufgefundene[n] versteinerte Phryganeen-Gehäuse [**Phryganidae.**] in: 2. Jahrber. d. Pollichia. 1844. p. 19—23.

Kolenati, (Fr. Aug.), [Über **Phryganiden** im Bernstein.] in: Abh. d. böhmisch. Ges. d d. Wiss. 5. F. 6. Bd. (1848—50.) 1851. p. 15.

Michelin, Hardouin, [Observations de M. Haeninghaus sur une espèce fossile des Phryganes (**Phryganidae.**)] in: Ann. Soc. Ent. France. 2. Sér. T. 3. 1845. Bull. p. XXX—XXXI.

(Der angeführte Autor heisst Hoeninghaus, Friedr. Wilh. — Hagen [Bibl. entomol. p. 372] schreibt Hoenninghaus.)

Scudder, Samuel H., The Tertiary **Physopoda** of Colorado. in: Bull. U. St. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 1. (1874—75.) 1875. [2. Ser. No. 4.] p. 221—224.

Brongniart, Ch., Note sur une nouvelle espèce de Diptère fossile du genre **Protomyia** (**P. Oustaleti**), trouvé à Chadrat (Auvergne.) (Avec fig.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 459—460. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 432.

—— Observations sur un insecte fossile de la famille des Diptères trouvé à Chadrat (Auvergne.) (Protomyia Oustaleti.) in: Ann. Sc. géol. T. VII. 1876. art. 4. (2 p.) — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 260.

Oustalet, (É.), Réclamation sur une question de nomenclature. [**Protomyia** et Plecia Oustaleti.] (Extrait.) in: Bull. scientif. du départ. du Nord. 2. Sér. T. 1. Année. 1878. p. 105—106. — Ann. Soc. Ent. France. 5. Sér. T. 8. 1878. p. LX—LXI.

Brongniart, Ch., Sur la découverte d'un Orthoptère Coureur de la famille des Phasmiens, dans les terrains supra-houillers de Commentry (Allier), **Protophasma Dumasii.**) in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XXII. 1878. p. 172—173. — Ann. Soc. Ent. de Belgique. T. 21. 1878. Compt. Rend. p. II—V. — Ann. Soc. Ent. France. 5. Sér. T. 8. 1878. Bull. p. LVII—LVIII.

—— On a New Genus of Orthopterous Insects of the family Phasmidae (Protophasma Dumasii), from the Upper Coal-Measures of Commentry, Dept. Allier, France. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 97—102. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 123—125.

—— Note sur un nouveau genre d'Orthoptère fossile de la famille des Phasmiens provenant des terrains supra-houillers de Commentry (Allier.) (Protophasma Dumasii.) (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 6. Sér. Zool. T. 7. 1878. art. 4. (8 p.)

Eine fossile Gespenstschrecke. [**Protophasma Dumasi.**] (Mit Abbild. im Text.) in: Natur (Müller.) N. F. 5. Bd. 1879. p. 300.

Girard, M., Un spectre fossile [**Protophasma Dumasi** Brongn.] in: La Nature. T. VII. 1879. p. 108—110.

Protophasma [**Dumasi**]. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 51—52.

(Nach C. Brongniart, in: La Nature. 1879. Janvier 18. p. 108.)

Daudet, Henri, Description d'une chenille fossile [**Satyrites incertus**] trouvé dans le calcaire d'Aix (Provence.) (Avec 1 Pl.) in: Rev. et Mag. Zool. 3. Sér. T. 4. 1876. p. 415—424.

A new fossil butterfly [**Satyrites Reynesii.**] in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 179.

(Nach S. H. Scudder.)

Scudder, Samuel H., Description of a New Fossil Butterfly (**Satyrites Reynesii**), found at Aix in Provence. (With Fig.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 532—533.

—— Description d'un nouveau papillon fossile (Satyrites Reynesii) trouvé à Aix en Provence. (Avec 1 Pl.) in: Rev. et Mag. Zool. 2. Sér. T. 23. 1871—72. p. 66—72.

—— Beschreibung eines neuen fossilen Schmetterlings [Satyrites Reynesii] aus tertiären Schichten von Aix in Provence. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 560.

(Nach Geol. Mag. Vol. 9. p. 532. — s. oben.)

Menge, (A.), A species of **Stylopidae** fossil in Amber. Extract. in: Entomologist's Monthl. Mag. Vol. 14. 1877—78. p. 18—19.

(Bemerkungen von John William Douglas u. A. über Menge's Triaena. — Danziger Schrift. N. F. I. 1866.)

Hagen, H. A., Notes on **Tarsophlebia Westwoodii,** Giebel, a fossil Dragon-fly. ibid. Vol. 1. 1864—65. p. 160—161.

Scudder, Samuel H., A Carboniferous **Termes** from Illinois. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 19. (1876—78.) 1878. p. 300—301.

E., Sur quelques espèces fossiles de l'ordre des **Thysanoptères**. in: Bull. Soc. . Paris. 6. Sér. T. 10. 1873. p. 20—27.
. W., [On **Xylobius** from the Lower Coal Measures of Huddersfield.] in: Trans. ester Geol. Soc. Vol. VI. 1866—67. p. 66—67.

G. Bryozoa (Polyzoa).

a) Allgemeines.

[gnaz, Über die Bryozoen der Aachener Kreidebildung. (Mit 10 Taf.) in: k. Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem. 2. Vez. 22. Deel. 1865. (92 S.) s. auch separ.: Herausg. von der holl. Gesellsch. d. Wiss. zu Haarlem. Haar- ven Loosjes, 1865. gr. 4. Met 10 gelith. pl. *fr.* 4.30. — (Auszug.) in: Neues f. Mineral. Jhg. 1866. p. 629—630.
)., Die Bryozoen des mittleren Jura der Gegend von Metz. (M. 1 Taf.) in: d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 308—338.
, Description of Three Species of Polyzoa from the London Clay at High- the Collection on N. T. Wetherell. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. -302.
, R., Jr., Carboniferous and Post-Tertiary Polyzoa. in: Geol. Mag. N. Ser. . Vol. 3. 1876. p. 522—523.
es on Carboniferous Polyzoa. (With Figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. . 1877. p. 30—37.
es on Some Upper Palaeozoic Polyzoa from Queensland. (With 1 Pl.) in: and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 12. 1876. p. 66—68.
ervations on Some Carboniferous Polyzoa. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. Assoc. ı. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 116—122.
ynopsis of the known Species of Australian Tertiary Polyzoa. in: Journ. oc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 129—143.
n. M., and G. H. **Horn**, Monograph of the Fossil Polyzoa of the Secondary and y Formations of North America. (With 3 Pl.) in: Journ. Nat. Sc. Philadelphia. Vol. 5. P. 2. 1862. p. 111—179.
de Lehaie, A., Liste des Bryozoaires du Poudingue de Ciply. in: Ann. Soc. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 36—38.
clean fossil Polyzoa, etc., by G. A. L... in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877.

A., Bryozoaires du pliocène supérieur de l'île de Rhodes. (Avec 2 Pl.) in: Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. 1877. p. 59—74.
ozoi fossili Italiani. Seconda Contribuzione. (Con 2 tav.) in: Wiener r. Math.-naturw. Cl. 59. Bd. 1. Abth. 1869. p. 512—523. — Terza Contribu- (Con 4 tav.) ebd. 60. Bd. 1. Abth. 1870. p. 930—944. — Quarta Contribu- (Con 6 tav.) ebd. 61. Bd. 1. Abth. 1870. p. 323—349. — Auch separ.: Wien, l's Sohn), 1869. Lex.-8. (12 S. m. 2 lith. Taf.) — 1869. (15 S. m. 4 lith. Taf.)). (27 S. m. 6 lith. Taf.) *M* —.60; 1.20; —.80
ersten Beitrag bildet die Abhandlung unter dem Titel: Bryozoi Pliocenici italiani. — s. ten.)
ozoi Pliocenici Italiani. (Con 2 tav.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. . 1. Abth. 1869. p. 17—28. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1870, (15 S. m. 2 lith. Taf.) *M* —.60
gesetzt u. d. Tit.: Bryozoi fossili italiani. — s. oben.)
sselbe. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 57. szug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 520.
plemento alla fauna dei Bryozoi Mediterranei. 1ª Contribuzione. (Con 3 tav.) ener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 63. Bd. 1. Abth. 1871. p. 73—82. — Auch : Wien, (Gerold's Sohn), 1871. Lex.-8. (19 S. m. 3 lith. Taf.) *M* —.80
ozoi fossili italiani. [Seconda Contribuzione.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. ral. Jhg. 1870. p. 521. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Jhg. 1870. p. 130.
ozoi fossili italiani. III. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. —769.

Manzoni, A., I Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Parte. Celleporidea, Escharidea, Vincularidea, Selenaridea. (Con 17 tavole.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 37. Bd. 1877. 2. Abth. p. 49—78. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1877. Imp.-4. (30 S. m. 17 lith. Taf.) ℳ 8.—
(Den ersten Theil dieser Abh. s. unter Reuss, A. E.)

—— Dasselbe. (Auszug von F. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 292. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 434.

—— Dasselbe. III. Parte. Crisidea, Idnoneidea, Entolophoridea, Tubuliporidea, Diastoporidea, Cerioporidea. (Con 18 tav. litogr.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 38. Bd. 1878. (24 S.) — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1878. Imp.-4. (24 S. m. 18 lith. Taf.) ℳ 8.50

—— I Briozoi del Plioceno antico di Castrocaro. (Auszug von R. H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 320—321. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 697—698.
(Original s. unter Manzoni, A. e L. Foresti, Cenni geologici etc. — cfr. p. 4990.)

Nicholson, H. A., Beschreibungen neuer Arten u. einer neuen Gattung Polyzoen aus paläozoischen Gesteinen Nordamerika's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 671.
(Geol. Mag. No. 127. p. 33. — s. unten.)

—— Descriptions of New Species of Polyzoa from the Lower and Upper Silurian Rocks of North America. in: Report 44. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1874.) 1875. Notic. p. 90—91. — Same. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 177—184.

—— Descriptions of New Species and of a New Genus of Polyzoa from the Palaeozoic Rocks of North America. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 33—38.

—— Descriptions of Polyzoa from the Silurian Formation. (With Pl.) in: Rep. Geol. Survey of Ohio. Vol. II. Part II. 1875. p. 257—268.

—— Descriptions of two new Genera and Species of Polyzoa from the Devonian Rocks. (With 2 Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 77—85. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 179.

Novák, Ottomar, Beitrag zur Kenntniss der Bryozoen der Böhmischen Kreideformation. (M. 10 Taf.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 37. Bd. 1877. 2. Abth. p. 79—126. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1877. Imp.-4. (40 S. m. 10 lith. Taf.) ℳ 6.—

—— Dasselbe. (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 110. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 437.

Peach, Chas. W., On the discovery of calcareous Zoophytes in the Boulder Clay of Caithness, N.B. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 18.
(Lepralia simplex u. L. peachii.)

Prout, Hiram A., Description of new species of Bryozoa from Texas and New Mexico, collected by Dr. George G. Shumard, Geologist of the U. S. Expedition for Boring Artesian Wells along the 32 d Parallel, under the direction of Capt. John Pope, U. S. Corps Topogr. Engineer. in: Trans. St. Louis Acad. Sc. Vol. 1. No. 2. 1858. p. 228—235.

—— Supplement to the descriptions of Invertebrates, consisting of descriptions of Polyzoa from the Palaeozoic Rocks. (With 2 Pl.) in: Geol. Surv. of Illinois (Worthen.) Vol. II. 1866. p. 412—423.
(cfr. p. 4758.)

—— Third Series of Descriptions of Bryozoa from the Palaeozoic Rocks of the Western States and Territories. (With 4 Pl.) in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 1. (1856—60.) 1860. No. 3. 1859. p. 443—452. — Fourth Series. (With 4 Pl.) ibid. Vol. 1. No. 4. 1860. p. 571—581.
(First and Second Series: Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1519.)

Reuss, A. E., The Bryozoa of the Tertiary Deposits of Kischenew, in Bessarabia. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part. II. p. 14.
(Aus: Wien. Sitzber. 17. Juni 69. — s. unten.)

—— Über einige Bryozoen aus dem deutschen Unteroligocän. (M. 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 55. Bd. 1. Abth. 1867. p. 216—234. — Dass. auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. Lex.-8. (19 S. m. 3 lith. Taf.) ℳ —.90. — (Auszug von F. F[oetterle.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 202. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 765.

;uss, A. E., Die fossilen Bryozoen des österreichisch-ungarischen Miocäns. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 68. Bd. 1. Abth. 1874. p. 219—222. — Dass. auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1874. Lex.-8. (4 S.) ℳ —.15

— Die fossilen Bryozoen des österreichisch-ungarischen Miocäns. 1. Abth. Salicornaridea, Cellularidea, Membraniporidea. (M. 12 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 33. Bd. 1874. 1. Abth. p. 141—190. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1874. Imp.-4. (50 S. m. 12 lith. Taf.) ℳ 7.—
(Die Fortsetzung (II. u. III. Theil): s. bei Manzoni.)

— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 99.

— Über tertiäre Bryozoen von Kischenew in Bessarabien. (M. 2 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 60. Bd. 1. Abth. 1870. p. 505—513. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1870. Lex.-8. (9 S. m. 2 lith. Taf.) ℳ —.50. — (Auszug von G. St[ache.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 381—382. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 509.

obertson, David, Additions to the List of Polyzoa of Garvel Park Post-Tertiary Deposit. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. VI. Part I. 1879. p. 57.

— s. a. Young, J.

:hreiber, A., Die Bryozoen des mitteloligocänen Grünsandes bei Magdeburg. (M. 2 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 39. Bd. (N. F. 5. Bd.) 1872. p. 475—481.

imonowitsch, Spiridon, Beiträge zur Kenntniss der Bryozoen des Essener Grünsandes. (M. 4 Taf.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 28. Jhg. (3. F. 8. Jhg.) 1871. p. 1—70. — (Auszug von G. St[ache.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 15—16. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 667.

— Über die Bryozoen des Essener Grünsandes. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Corrspbl. p. 47—48.

tolizcka, Ferd., Fossile Bryozoen aus dem tertiären Grünsande der Orakei-Bay. (Auszug von F. v. H[auer.]) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 86. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 366—367.
(Novara Expedition. Neu-Seeland. Abth. Pal. IV. p. 87—158.)

— Oligocäne Bryozoen von Latdorf in Bernburg. (M. 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 45. Bd. 1. Abth. 1862. p. 71—94. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 379—380.

— On some Fossil Bryozoa. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. Part II. p. 7—8.
(Aus voranstehendem Originale.)

enison-Woods, J. E., On some Tertiary Australian Polyzoa. (With 2 Pl.) in: Trans. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 10. (1876.) 1877. p. 147—150. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 742.

baghs, J. C., Die Bryozoen-Schichten der Maastrichter Kreidebildung nebst einigen neuen Bryozoen-Arten aus der Maastrichter Tuff-Kreide. (M. 2 Taf.) in: Verh. d. naturf. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 22. Jhg. (3. F. 2. Jhg.) 1865. p. 31—62. — Auszug. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle. 27. Bd. 1866. p. 344—346. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 749—750.

lrich, E. O., Description of a new genus a. some new species of Bryozoans from the Cincinnati Group. (With 1 Pl.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 2. 1879. p. 119—131.

ine, G. R., On the Carboniferous Polyzoa. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 501—512.

— Chapters on Carboniferous Polyzoa. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 108—110; 152—156; 220—222; 271—274.

— Report of the Committee, consisting of P. M. Duncan and G. R. Vine, appointed for the purpose of reporting on the Carboniferous Polyzoa. in: Report 50. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1880. p. 76—87.

aters, Arthur W., Bryozoa (Polyzoa), from the Pliocene of Bruccoli (Sicily). (With 2 Pl.) in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XIV. 1878. p. 465—488. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 706—707.

atts, Henry, On Fossil Polyzoa. in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 6. (1861—64.) 1865. p. 82—84.

oung, J., Neue carbonische Polyzoen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 892.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. p. 681. — s. unten.)

Young, J., How to clean fossil Polyzoa. in: Science Gossip. Vol. 13. 1877. p. 158—159.
—— Notes accompanying two Slides of Carboniferous Polyzoa, from the Fossiliferous Shales at Hairmyres, near East Kilbrige, Lanarkshire. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part III. 1874. p. 400—402.
(Rhabdomeson gracile; Polypora tuberculata.)
—— On two new species of carboniferous Polyzoa. (With 1 Pl.) in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 3. (1875—78.) P. 3. 1878. p. 353—356.
—— a. David **Robertson**, Note on the Polyzoa of the Hairmyres Limestone Shale, East Kilbridge. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. V. Part II. 1877. p. 173—175.
—— and J. **Young**, New Carboniferous Polyzoa. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 681—683.
—— —— On new Carboniferous Polyzoa. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 333—336.
—— —— On a new Genus of Carboniferous Polyzoa. (With Figg.) ibid. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 335—339.

b) Einzelne Familien, Gattungen und Arten.

Nicholson, H. Alleyne, Notes on the Genus **Alveolites**, Lamarck. (With 2 Pl.) in: Journ. of the Proc. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 13. 1878. p. 353—370.
Etheridge, R., Jr., **Carinella**, eine neue Gattung carbonischer Polyzoen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 442.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Description of Carinella, a New Genus of Carboniferous Polyzoa. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 433—434.
Wilson, J. Brackerbridge, Fossil **Catenicellae**, from the Miocene Beds at Bird Rock, near Geelong. in: Qart. Journ. Micr. Soc. Victoria. Vol. 1. No. 2 a. 3. 1880. p. 60—63.
Maplestone, Chas. M., A new species of Polyzoa. [**Catenicella pulchella**.] (With Fig.) ibid. Vol. 1. No. 2 a. 3. 1880. p. 64.
Goldstein, J. R. Y., A new species of Polyzoa. [**Catenicella ponderosa**.] (With Fig.) ibid. Vol. 1 No. 2 a. 3. 1880. p. 63.
Wilson, J. Brackerbridge, On a new Genus of Polyzoa. [**Catenicellopsis pusilla** a. delicatula.] (With Fig.) ibid. Vol. 1. No. 2 a. 3. 1880. p. 64—65.
Etheridge, R. Jr., Observations on **Chaetetes tumidus**, Phillips. (With Figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 194—195.
Stoliczka, Ferd., Über heteromorphe Zellenbildung bei Bryozoen. **Coelophyma** Reuss. (M. Fig. im Text.) in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 12. Bd. 1862. Abh. p. 101—104.
Reuss, A. E., [Über die Bryozoengattung **Cumulipora** v. M.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 21—22.
Note on **Dactylopora**. (Gümbel's Letter.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 70—71.
Vine, George Robert, A Review of the Family **Diastoporidae** for the purpose of Classification. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 356—361. — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 240.
Shrubsole, G. W., Carboniferous **Fenestellidae**. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 114. — Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 317.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— A Review of the British Carboniferous Fenestellidae. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 275—284. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 317.
—— A Review and Description of the various Species of British Upper-Silurian Fenestellidae. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 241—254.
Vine, George Robert, Fossil Polyzoa. The genus **Fenestella**: its history, development, and range in space a. time. (With Woodcuts.) in: Science Gossip. Vol. 14. 1878. p. 247—250; 274—276.
—— Physiological character of Fenestella. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 15. 1879. p. 50—54.
Glauconome: s. Penniretepora.
Alth, Alojz, O Galicyjskich gatunkach Skamieniałych Otwornic rodzaju **Gyroporella** Gümb. (Z 2 Tabl.) in: Rozpraw. i Spraw. Wyzd. matem.-przyr. Akad. Umiej. Krakow. T. V. 1878. p. 71—112.
Über die galizischen Arten von Gyroporella.

ames, U. P., Remarks on **Helopora dendrina** (James.) in: Palaeontologist. (James.) No. 2. 1878. p. 14—15.

'aters, Arthur Wm., Note on the Genus **Heteropora**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 156—157.

icholson, H. Alleyne, On the Minute Structure of the Recent **Heteropora neozelanica**, Busk., and on the Relations of the Genus Heteropora to Monticulipora. (With Woodcuts.) ibid. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 329—339; 414—423.

theridge, R., Jr., Note on a new Provisional Genus of Carboniferous Polyzoa. [**Hyphasmopora Buskii**.] (With Figg.) ibid. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 43—45.

oung, John, New Species of Glauconome [**Penniretepora**] from Carboniferous Limestone Strata of the West of Scotland. (With 3 Pl.) in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 2. (1869—75.) P. 2. 1876. p. 325—335.

all, James, Note on the genus **Plumalina**. (With 1 Pl.) in: 30. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1878. p. 255—256.

oung, J., and J. **Young**, Note on the Occurrence of **Polypora tuberculata**, Prout, in Scotland. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 258—259.

icholson, H. Alleyne, and Robert **Etheridge**, Contributions to Micro-Palaeontology. II. On **Prasopora Grayae**, a new Genus and Species of Silurian Corals. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 388—392.

theridge, R., Jr., On the Occurrence of the Genus **Ramipora** (Toula) in the Caradoc Beds of the Neighbourhood of Corwen. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 241—244. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 260—261.

— On the Occurrence of a species of **Retepora** (allied to R. phoenicea, Busk), in the tertiary beds of Schnapper Point, Hobson's Bay. in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 11. 1874. p. 13—14.

'oung, John, A new species of **Sulcoretepora** [Robertsoni.] (With 1 Pl.) in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 3. (1875—78.) P. 2. 1877. p. 166—168.

theridge, R., Jr., On a new species of **Synocladia** from the Carboniferous Limestone Series of Midlothian. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 12. 1873. p. 189—193.

leek, F. B., and A. H. **Worthen**, Note on the Relations of **Synocladia**, King, 1849, to the Proposed Genus Septopora, Prout, 1858. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 15—18. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1016.

ollfus, Gustave, **Terebripora** capillacea [sic pro **capillaris**.] Bryozoaire nouveau du terrain dévonien du Cotentin [avec la liste des fossiles qui accompagnent le Terebripora dans la grauwacke supérieure à Spirifer de la Manche.] (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 1. (1876—77.) 1877. p. 96—108.

— [Sur le Terebripora capillaris.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 103—104.

icholson, H. Alleyne, and Robert **Etheridge**, Contributions to Micro-Palaeontology. — I. On the Genus **Tetradium**, Dana, and on a British Species of the same. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 161—169.

afford, J. M., Remarks on the genus **Tetradium**, with notices of the Species found in Middle Tennessee. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 22. 1856. p. 236—238.

ine, G. R., A Review of the Family **Vincularidae**, recent and fossil, for the purpose of Classification. [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 243.

H. Brachiopoda.

a) Allgemeines.

Adams, Leith, Umriss der Geologie der Malteser-Inseln, nebst Beschreibung der Brachiopoden durch Th. Davidson. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 636.

(Ann. Mag. Nat. Hist. 1864. p. 1—11. — Original s. unter Davidson, Thoma, Outline of the Geology etc.)

Bachmann, Isidor, Über die alpinen Neocomienbrachiopoden aus der Umgebung des Vierwaldstättersees. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1867.) 1868. p. 185—195.

Barrande, Joachim, Brachiopodes. Études locales. Extrait du système silurien du centre de la Bohême. Vol. V. Brachiopodes. I. Variations observées parmi les Brachiopodes siluriens de la Bohême. II. Distribution verticale des genres et espèces de Brachiopodes, dans le bassin silurien de la Bohême. III. Connexions spécifiques établies par les Brachiopodes, entre les faunes siluriennes de la Bohême et les faunes paléozoiques des contrées étrangères. 7 Planches: Nos 116—120—121—130—131—144—153. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur. 1879. 8. (XXII S., 1 Bl., 356 S., 13 Bl. Tafelerkl. Mit 7 Taf.) — Auch im Buchhandel: Prague; Leipzig, Gerhardt, 1879. gr. 8. (XIV, 376 S.) ℳ 10.—

—— Dasselbe. (Review by A. C.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 474—475.

Billings, E., Description of a new genus [Camerella] of Brachiopoda, and on the genus Cyrtodonta. in: Canad. Naturalist. Vol. 4. 1859. p. 301—303.
(Published in advance from the Report of the Geol. Survey of Canada, 1858—59.)

—— On some new genera and species of Brachiopoda from the Silurian and Devonian Rocks of Canada. (With Figg.) ibid. Vol. 4. 1859. p. 131—135.
(From the 'Report of the Geol. Survey of Canada for 1858'.)

Broeck, Ernest van den, Note au sujet du travail de M. Davidson sur les Brachiopodes tertiaires de Belgique. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. LXXXIV—XC.

Brown, D. J., and John **Henderson**, On the Silurian Rocks of the Pentland Hills. With Notes on the Brachiopoda. By Thos. Davidson. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part 1. 1868. p. 23—33.
(Ausser den Brachiopoden auch die übrigen Fossilien aufgeführt.)

Buckman, S. S., The Brachiopoda, from the Inferior Oolite of Dorset a. a portion of Sommerset. in: Proc. Dorset Nat. Hist. a. Antiq. Field Club. Vol. 4. 1880. p. 1—52.

Canavari, M., Alcuni nuovi Brachiopodi degli strati a Terebratula Aspasia Mgh. nell' Appennino centrale. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 5. [fasc. 1. 1881.] 1880. p. 177—188.

—— I Brachiopodi degli Strati a Terebratula Aspasia Mgh. nell' Appennino centrale. (Con 4 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 8. (1879—80.) 1880. Mem. p. 329—360. — Relazione del Meneghini. ibid. Transunti. Vol. 4. 1880. p. 199—201.

Colbeau, [Observations au sujet de la Cranie mentionnée par M. Davidson dans ses Brachiopodes tertiaires de Belgique.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. CI—CII.

Credner, Herm., Die Brachiopoden der Hilsbildung im nordwestlichen Deutschland. (Mit 4 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 542—572. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 253.

Dall, W. H., Bericht über die Brachiopoden, gesammelt bei der U. S. Coast Survey-Expedition von L. F. de Pourtalès, mit einer Revision der Craniidae u. Discinidae. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 334.
(Original s. p. 2772. — Recente Brachiopoden.)

—— Report on the Brachiopoda of Alaska and the adjacent shores of North-West-America. (Auszug von W. Waagen.) ebd. Jhg. 1879. p. 724—725.
(Original s. p. 2772. — Recente Brachiopoden.)

Davidson, Th., Über die ältesten Formen von Brachiopoden, welche bisher in den paläozoischen Gesteinen Britanniens entdeckt worden sind. (Auszug.) ebd. Jhg. 1868. p. 871—872.
(Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 303. — s. unten.)

—— Über Brachiopoden aus dem „Pebble-bed" von Budleigh-Salterton bei Exmouth in Devonshire. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 925.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. p. 70. — s. unten.)

—— On British Carboniferous Brachiopoda. in: Geologist. 1861. p. 41—59.

—— [Communication au sujet des Brachiopodes de l'assise landenienne de Chercq.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Bull. p. LXII.

—— On the Earliest Forms of Brachiopoda hitherto discovered in the British Palaeozoic Rocks. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 303—316.

—— Über einige Brachiopoden, welche A. Fleming u. W. Purdon aus der Steinkohlen-Formation des Pentschab in Ostindien gesammelt haben. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 630—631.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 25—35. — s. unten)

—— The Fossil Brachiopoda of the Lower Boulonnais. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 436—443.

ridson, Th., Die fossilen Brachiopoden des unteren Boulonnais. (Auszug.) ebd. lhg. 1878. p. 981.

(Aus voranstehendem Originale.)

— On Italian Tertiary Brachiopoda. (With 4 Pl.) ibid. Vol. 7. 1870. p. 359—370; 99—408. — Part III. (With 1 Pl.) ibid. p. 460—466.

— Liste des principaux ouvrages, mémoires ou notices qui traitent directement ou indirectement des Brachiopodes vivants et fossiles. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XII. (2. Sér. T. II.) 1877. Mém. p. 55—104.

(Wiederholt von p. 2770.)

— On the Lower Carboniferous Brachiopoda of Nova Scotia. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 158—175. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 277.

— Mémoire sur les genres et les sous-genres des Brachiopodes, munis d'appendices spiraux destinés au soutien des bras buccaux et sur leurs espèces découvertes dans les couches carbonifères des Isles Britanniques. Traduit et augmenté de quelques notes par le Dr. L. de Koninck. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Soc. roy. sc. Liége. T. 16. 1861. p. 1—51.

— A Monograph of British Carboniferous Brachiopoda. Part V. Third Portion. With 10 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 12. 1860. (Tit., p. 81—120; Pl. XVII—XXVI, 10 l. expl. of Pl.) — Same. Part V. Fourth Portion. (With 20 Pl.) ibid. Vol. 13.] 1861. p. 121—210. — Same. Appendix a. Conclusion. (With 8 Pl.) ibid. Vol. 14.] 1862. p. 211—280.

(Der gemeinsame Titel ist 'A Monograph of British Brachiopoda', während die nähere Bezeichnung der Brachiopoden nach den Formationen wechselt; die Zählung der einzelnen Theile ist aber fortlaufend. Die den hier aufgeführten Theilen vorausgehenden s. bei Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1519—1520. — Part IV und V sind zusammengefasst u. d. Tit.:

— British fossil Brachiopoda. Vol. II. Permian a. Carboniferous Species. London, Printed for the Palaeontological Society, 1857—1862. 4.

— A Monograph of British Devonian Brachiopoda. Part VI. First Portion. (With 9 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 16.] 1864. (Tit., 56 p., 9 l. expl. of Pl.) — Part VI. Second Portion. (With 11 Pl.) ibid. [Vol. 17.] 1865. (2 Tit., p. 57—131; 11 l. expl. of Pl.)

— A Monograph of the British Fossil Brachiopoda. Part VII. No. I. Containing p. 1—88; Pl. I—XII. The Silurian Brachiopoda. With Observations on the Classification of the Silurian Rocks: by Sir Roderick Impey Murchison. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 19. 1866. (Tit., 12 l. expl. of Pl.) — Same. Part VII. No. II. Containing p. 89—168; Pl. XIII—XXII. ibid. Vol. 20. 1867. (Tit., 10 l. expl. of Pl.) — Part VII. No. III. Containing p. 169—248; Pl. XXIII—XXXVII. The Silurian Brachiopoda. ibid. Vol. 22. 1869. (Tit., 15 l. expl. of Pl.) — Part VII. No. IV. Containing p. 249—397; Pl. XXXVIII—L. The Silurian Brachiopoda. ibid. Vol. 24. 1871. (Tit., 13 l. expl. of Pl.)

Part VI und VII bilden den 3. Bd., für welchen mir kein Titelblatt vorgelegen hat. — In Part VII, No. IV befindet sich (p. 355—397:) Index to Volumes I, II and III, compiled by the Rev. T. Wiltshire.

— A Monograph of the British Fossil Brachiopoda. Part VII. No. 1. The Silurian Brachiopoda with Observations on the Classification of the Silurian Rocks, by R. I. Murchison. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 630—633. — Part VII. No. 2. ebd. p. 766—767. — Part VII. No. 3. The Silurian Brachiopoda. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 252.

— A Monograph of the British Fossil Brachiopoda. Vol. IV. Part I. Supplement to the Recent, Tertiary, and Cretaceous Species. p. 1—72; Pl. I—VIII. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 27. 1874. (Tit., 1 l.; 8 l. expl. of Pl.) — Vol. IV. Part II. No. 1. Supplement to the Jurassic and Triassic Species. p. 73—144; Pl. IX—XVI. ibid. Vol. 30. 1876. (Tit., 8 l. expl. of Pl.) — Vol. IV. Part II. No. 2. Supplement to the Jurassic a. Triassic Species. p. 145—241; Pl. XVII—XXIX. ibid. Vol. 32. 1878. (Tit., 13 l. expl. of Pl.) — Vol. IV. Part III. Supplement to the Permian a. Carboniferous Species. p. 243—315; Pl. XXX—XXXVII. ibid. Vol. 34. 1880. (Tit., 8 l. expl. of Pl.)

— A Monograph of the Carboniferous Brachiopoda of Scotland; with remarks on the Classification of the Scottish Carboniferous strata, etc. With 5 Plates. London, Geologist's Office, 1860. 8. (76, VI p.)

(„A reprint from the 'Geological Magazine' for 1859—60, of a series of papers, exhibited 'The Carboniferous system of Scotland characterized by Brachiopoda'.)

Davidson, Th., Note on the Carboniferous and Jurassic Brachiopoda collected by Captain Godwin-Austen. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1860. p. 387.

—— Note on some Brachiopoda collected by Mr. Judd from the Jurassic Deposits of the East Coast of Scotland. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 29. 1873. p. 196—197.

—— Note on some Carboniferous, Jurassic, and Cretaceous (?) Brachiopoda, collected by Captain Godwin-Austen in the Mustakh Hills, in Thibet. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 22. 1866. p. 35—39.

—— Notes on the Brachiopoda hitherto obtained from the 'Pebble-bed' of Budleigh-Salterton, near Exmouth, in Devonshire. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 88. — Same. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 70—90.

—— Notes on the Carboniferous Brachiopoda collected by Captain Godwin-Austen in the Valley of Kashmere: s. Godwin-Austen (p. 5216.)

—— Notes on Four Species of Scottish Lower Silurian Brachiopoda. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 13—17. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 885.

—— Notice sur quelques Brachiopodes carbonifères recueillis dans l'Inde par M. M. le Dr. A. Fleming et W. Purdon, et décrits. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. roy. sc. Liége. T. 18. 1863. p. 580—596.

—— On some Carboniferous Brachiopoda collected in India by A. Fleming and W. Purdon. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 25—35.

—— Outline of the Geology of the Maltese Islands by Dr. Leith Adam), and Descriptions of the Brachiopoda. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 1—11.

—— Perforate and Imperforate Brachiopoda. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 311—315.

—— Qu'est-ce qu'un Brachiopode. Mémoire inédit traduit de l'Anglais par Th. Lefèvre. (Avec 4 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Mém. p. 36—86. — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 309—312. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 102—103.

(„A translation, with additions, of a lecture delivered before the Brighton and Sussex Natural History Society, February 14th 1875, reoports of which appeared in the local papers and in the 22nd Annual Report of the Society." — Catal. of the Library of the British Mus. (Nat. Hist.) Vol. I. London, 1903. p. 427.)
(Wiederholt und ergänzt von p. 2771.)

—— Résumé du t. II de son ouvrage intitulé: Brachiopodes fossiles des îles Britanniques. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 950—969.

—— The Silurian Brachiopoda of the Pentland Hills (With 3 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Palaeontol. Ser. Part I. 1868. (24 p.) — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 150.

(„The title of the paper, reproduced on the title-page to the author's separate copies, reads: 'On the Upper Silurian Brachiopoda of the Pentland Hills and of Lesmahagow, in Lanarkshire'". — Catal. of the Library of the British Mus. (Nat. History.) Vol. I. London, 1903. p. 427.)

—— On the Species of Brachiopoda that characterize the 'Grès Armorican' of Brittany, together with a few observations on the Budleigh Salterton 'Pebbles'. (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 337—343.

—— On the Species of Brachiopoda that occur in the inferior Oolite at Bradford Abbas and its vicinity. (With 4 Pl.) in: Proc. Dorset Nat. Hist. a. Antiq. Field Club. 1877. p. 73—88. — Auch separ. u. folg. Tit.: On the Brachiopoda of the Inferior Oolitic of Bradford Abbas and its vicinity. With notes by the editor (J. Buckman) on the ... beds, etc. Sherborne, 1877. 8. (25 p., with 4 pl.)

(Sep.-Tit. aus: Catal. of the Library of the British Mus. (Nat. Hist.) Part I. London, 1903. p. 427.)

—— On the Tertiary Brachiopoda of Belgium, etc. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 150—159.

—— Über die tertiären Brachiopoden Belgiens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 108—109.

(Aus voranstehendem Originale.)

—— Über tertiäre Brachiopoden Italiens. (Auszug.) ebd. 1870. p. 925.

(Geol. Mag. Vol. 7. p. 359; 399.)

—— What is a Brachiopod? Part I. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 145—155. — Part II. (With 2 Pl.) ibid. p. 199—208. — Part III. (With a Tabl.) ibid. p. 263—273.

(Wiederholt von p. 2771.)

vidsón, Th., Übersicht des zweiten Bandes seiner Arbeit über die fossilen Brachiopoden der Britischen Inseln. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 621—622.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. p. 950—969. — s. oben.)

— and William **King**, Remarks on the Genera Trimerella, Dinobolus, and Monomerella. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 100. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 248—252.

— —— Bemerkungen über die Gattungen Trimerella, Dinobolus u. Monomerella. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 893—894.
(Aus: Ann. Mag. Nat. Hist. Oct. 1872. — s. oben.)

— —— Bemerkungen über die Gattungen Trimerella, Dinobolus u. Monomerella. (Auszug.) ebd. Jhg. 1873. p. 557.
(Geol. Mag. Vol. 9. p. 442. — s. unten.)

— —— Remarks on the Genera Trimerella, Dinobolus and Monomerella. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 442—445.

— a. Alex. **Somervail**, Catalogue of the Brachiopoda of the Lothians and Fife. Prepared by the Society's Lothians and Fife Palaeontological Committee. With Introductions by ... in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol.3. 1880. PartI. 1877. p.68—87.

icke, (Herm. Gustav), Die Brachiopoden der Tourtia von Mülheim a. d. Ruhr. Zweiter Beitrag zur geognostischen u. paläontologischen Beschaffenheit der unteren Ruhrgegend. in: Beilage z. 25. Jahresber. Realschule 1. Ord. Mülheim a. d. R. 1878. 4. (28 S. m. 1 Taf.)

rby, O. A., On the carboniferous Brachiopoda of Itaitúba, Rio Tapajos, Prov. of Pará, Brazil. (With 9 Pl.) in: Bull. Cornell Univ. (Science.) Vol. I. No. 2. 1874. (63 S.)
— Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 8. 1874. p. 144.

shayes, Analyse du travail de M. Édouard Suess sur les Brachiopodes de la collection de Vienne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 163—168.

slongchamps [**Eudes**-], Eug., Über die Entwickelung des Deltidiums bei den Brachiopoden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 125.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. 1862. p. 409. — s. unten.)

— Études critiques sur des Brachiopodes nouveaux ou peu connus. 1. et 2. fasc. (Avec 8 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 7. (1861—62.) 1862. p. 248—297. — 3. fascicule. (Avec 4 Pl.) ibid. Vol. 8. (1862—63.) 1864. p. 249—286. — Auch separ.: Paris, F. Savy, 1862—63. 8. Avec 12 Pl. *fr.* 7.50
(Diese Studien sind nach 20jähriger Unterbrechung fortgesetzt.)

— Mémoire sur les Brachiopodes du Kelloway-Rock ou zone ferrugineuse du terrain Callovien dans le Nord-Ouest de la France. in: Compt. Rend. T. 50. 1860. p. 366.
— Même. (Avec 6 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Normand. Vol. 11. (1856—59.) 1860. (54 p. et 6 feuill. d'explic.)

— Note sur les Brachiopodes du Callovien, de la Vouete et autres localités du département de l'Ardèche. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 4. (1858—59.) 1859. p. 196—203.

— Note sur le Callovien des environs d'Argentan, et de divers points du Calvados. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 4. (1858—59.) 1859. p. 216—252.
Diese und die vorhergehende Abhandlung sind auch separat erschienen u. d. gemeinsamen Titel: Note sur le terrain Callovien. Paris, 1859. 8. (46 p., 2 Pl.)

— [Note sur les Brachiopodes du lias de l'Espagne.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 80—81.

— Note sur le développement du deltidium chez les Brachiopodes articulés. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 409—413.

— Recherches sur l'organisation du manteau chez les brachiopodes articulés et principalement sur les spicules calcaires contenus dans son intérieur. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Normand. Vol. 14. No. 2. 1865. — Auch separ.: Caen; Paris, F. Savy, 1864. 4. *fr.* 3.—

ttmar, A., Paläontologische Notizen. Über ein neues Brachiopoden-Geschlecht aus dem Bergkalk [Aulacorhynchus]: s. p. 4786.

tton, ..., [On Silurian and Devonian Brachiopoda.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 112—113.

heridge, R., Jr., On some Species of Terebratulina, Waldheimia, and Terebratella from the Upper Tertiary Deposits of Mount Gambier and the Murray-River Cliffs, South Australia. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 15—22.

Eudes-Deslongchamps, Eugène: s. Deslongchamps.
Farbstoffe fossiler Brachiopoden. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 4. Jhg. 1871. p. 252.
(Nach Kayser, in: Ztschr. d. deutsch. geol Ges. 23. Bd.)
Fischer, P., Description de nouveaux Brachiopodes du terrain tertiaire moyen du sud-est de la France. (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 17. (3. Sér. T. 9.) 1869. p. 79—82.
Ford, S. W., On certain Forms of Brachiopoda occurring in the Swedish Primordial. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 364—366.
Fuchs, Th., Über das Vorkommen der Brachiopoden in der Jetztwelt u. in früheren geologischen Perioden. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 111—113.
Gabb, W. M., Synopsis of American Cretaceous Brachiopoda. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 18—19.
Godwin-Austen, (R. A. C.), Über Carbongesteine des Thales von Kaschmir. Mit Bemerkungen von T. Davidson über die von Godwin-Austen in Thibet u. Kaschmir gesammelten Brachiopoden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 627—628.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 29—45. — s. unten.)
—— On the Carboniferous Rocks of the Valley of Kaschmere. With Notes on the Carboniferous Brachiopoda, by T. Davidson, and an Introduction and Résumé, by R. A. C. Godwin-Austen. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 492—493.
—— On the Carboniferous Rocks of the Valley of Kashmere. With Notes on the Brachiopoda collected by Capt. Godwin-Austen in Thibet and Kashmere, by T. Davidson. (With Woodcuts a. 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 29—45 and 1 l.
Guppy, R. J., Lechmere, On Tertiary Brachiopoda from Trinidad. (With Fig.) ibid. Vol. 22. 1866. p. 295—297.
Haast, J., Vorkommen von Brachiopoden an den Küsten von Neu-Seeland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 253—255.
Hall, James, Beobachtungen über einige Brachiopoden, mit Beziehung auf die Gattungen Cryptonella, Centronella, Meristella u. verwandte Formen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 760—761.
(Aus: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 35. 1863. p. 396—406; Vol. 36. p. 11—15. — s. unten.)
—— Descriptions of new species of Brachiopoda, from the Upper Helderberg, Hamilton, and Chemung Groups. in: 16. Ann. Rep. State of New York State Cabinet Nat. Hist. 1863. Appendix D. p. 19—37.
(Contributions to Palaeontology. 1861—62.)
—— On the genera Spirifera, Cyrtina, and allied genera: s. Contributions to Palaeontology. no. VI. (p. 4791.)
—— On the genera Athyris, Merista, and Meristella: s. Contributions to Palaeontology. no. VII. (p. 4791.)
—— Notes on some new or imperfectly known forms among the Brachiopoda, etc. (With 2 Pl.) in: 23. Ann. Rep. State of New York. State Cab. Nat. Hist. 1873. p. 244—247. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 989.
—— Observations on the genera Athyris (Spirigera), Merista (= Camarium), Meristella, and Leiorhynchus. in: 13. Ann. Rep. Regents Univers. New York on Condition of State Cabinet. 1860. p. 73—75.
—— Observations on the genera Athyris (= Spirigera), Merista, Camarium, and Meristella. ibid. 15. Ann. Report. 1861. p. 178—181.
—— Observations upon some of the Brachiopoda, with reference to the genera Cryptonella, Centronella, Meristella, and allied forms. (With Woodcuts.) in: Trans. Albany Instit. Vol. 4. 1858—64. p. 125—148.
—— Observations upon some of the Brachiopoda, with reference to the genera Cryptonella, Centronella, Meristella, and allied forms. (Abstr. from Trans. Albany Instit., read Febr. 3d. 1863.) (With Woodcuts.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 396—406; Vol. 36. 1863. p. 11—15.
—— Observations of some of the Brachiopoda, with reference to the characters of the genera Cryptonella, Centronella, Meristella, Trematospira, Rhynchosira, Retzia, Leptocoelia, and allied forms. in: 16. Ann. Rep. State of New York State Cabinet Nat. Hist. 1863. Appendix D. p. 38—61.
(Contributions to Palaeontology. 1861 and 1862.)

Hall, James, Remarks on the genera Productus, Strophalosia, Aulosteges, and Productella: s. Contributions to Palaeontology. no. V. (p. 4791.)

Hanstein, Reinw. v., Die Brachiopoden in der oberen Kreide von Ciply. Inaug.-Diss. Philos. Facult. Bonn. Bonn, Univers.-Buchdruckerei von Carl Georgi, 1879. 8. (58 S.) — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 398—399.

Hector, (James), On the Fossil Brachiopoda of New Zealand. (Abstract.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 11. (1878.) 1879. p. 537—539.

Hudleston, W. H. and John Francis **Walker,** On the distribution of the Brachiopoda in the Oolitic strata of Yorkshire. in: Annual Report Council. Yorkshire Phil. Soc. (for 1876.) 1877. Communicat. p. 7—12.

Hunter, John R. S., [Exhibition of Brachiopoda a. Gyrolepis Rankinii from Braidwood Limestone.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 54.

James, U. P., Descriptions of new species of Brachiopoda, from the Lower Silurian formation, Cincinnati Group. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 333—335.

—— Descriptions of new species of Brachiopoda, from the Lower Silurian Rocks — Cincinnati Group. ibid. Vol. 1. 1874. p. 19—22.

Kayser, E., [Barrande's Brachiopodenwerk.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 166—172.
(Kritik gegen Barrande.)

—— Die Brachiopoden des Mittel- u. Ober-Devon der Eifel. (M. 6 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. p. 491—647. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 668—669. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 365.

—— [Über ein Zusammenvorkommen von Stringocephalus Burtini, Uncites gryphus und Calceola sandalina im Eisenstein von Rübeland und Hüttenrode im Harz.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 676—677.

Lankester, E. Ray, On certain cretaceous Brachiopoda. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 414—415.

Laube, (Gustav), On the Brachiopods and other Bivalves of the St. Cassian Beds. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part II. p. 10.
(Wiener Sitzber. 23. März 1865. — Der Tit. d. Orig. lautet: Die Fauna der Schichten von St. Cassian. [p. 5065.])

Lefèvre, [Observations sur des Brachiopodes de l'assise landenienne de Chercq près de Tournai.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Bull. p. X—XI.

Lenz, O., Die Brachiopodenreiche Austernbank von Klien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 249.

Leymerie, A., Mémoire pour servir à la connaissance de la division inférieure du terrain crétacé pyrénéen. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 277—335.
(Note sur les Brachyopodes du Grès vert pyrénéen. p. 327—332.)

Lindström, G., Bidrag till kännedomen om Gotlands Brachiopoden. (Med 2 Tafl.) in: Öfv. K. Vet.-Akad. Förh. 17. Årg. 1860. (1861.) p. 337—382.

—— Die silurischen Brachiopoden Gotlands. Auszug von Weitenweber. in: Lotos. 12. Jhg. 1862. p. 102—106.
(Aus voranstehendem Originale.)

Linnarsson, G., On the Brachiopoda of the Paradoxides beds of Sweden. (With 4 Pl.) in: Bih. till. Svensk. Vet. Akad. Handl. 3. Bd. No. 12. 1876. (34 Sid.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 680—682.

——] Brachiopods of the Swedish Paradoxides beds of Sweden. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 227.

Lobley, J. Logan, On the Range and Distribution of the British Fossil Brachiopoda. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 71—72. — Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 497—503.

—— On the Stratigraphical Distribution of the British Fossil Brachiopoda. (With 2 Tables.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 2. (1870—71.) 1873. p. 77—140.

Loriol, P. de, Description de quelques Brachiopodes crétacés. (Avec 1 Pl.) in: Mem. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève. T. 17. II. part. 1864. p. 437—447.

Mackie, S. J., Terms used in the description of the Brachiopoda. (With Woodcuts.) in: Geologist. 1861. p. 76—77.

Meyer, C. J. A., Bemerkungen über die Brachiopoden des unteren Grünsands von Surrey, mit Beschreibungen der neuen Arten u. Bemerkungen über den Zusammenhang des Grünsands von Kent, Surrey und Berks, des Schwammlagers von Farringdon u. über die Tourtia in Belgien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 253.
(Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 249—257. — s. unten.)

—— Bemerkungen über cretacische Brachiopoden u. über die Entwicklung der Schleife u. das Septum bei Terebratella. (Auszug.) ebd. Jhg. 1868. p. 871.
(Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 268. — s. unten.)

—— Notes on Brachiopoda from the Pebble-bed of the Lower Greensand of Surrey; with descriptions of the New Species, and Remarks on the Correlation of the Greensand Beds of Kent, Surrey and Berks, and of the Farringdon Sponge-gravel, and the Tourtia of Belgium. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 249—257.

—— Notes on Cretaceous Brachiopoda and on the Development of the Loop and Septum in Terebratella. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 268—272.

Miller, S. A., Monograph of the Class Brachiopoda of the Cincinnati Group. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 6—62.

Moore, Charles, On new Brachiopoda, from the Inferior Oolite of Dundry, etc. (With 3 Pl.) in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. (1854.) 1855. P. II. p. 107—128.

—— On new Brachiopoda and on the Development of the loop in Terebratella. (With 1 Pl.) in: Geologist. Vol. 3. 1860. p. 438—445; Vol. 4. 1861. p. 96—102; 190—194.

Morse, E., The Brachiopoda, a Division of Annelida. in: Ann. Mag. Nat. Hist. Soc. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 267—270. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 100—104. — Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. 19. Meet. (1870.) 1871. p. 272—276. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 129.
(Wiederholt und ergänzt von p. 2771.)

Oehlert, D., Les Brachiopodes Siluriens de la Bohême, d'après les travaux de M. Barrande. in: Journ. de Conchyliol. Vol. 28. (3. Sér. T. 20.) 1880. p. 86—95.

Ooster, W. A., Pétrifications remarquables des Alpes Suisses. Synopsis des Brachiopodes fossiles des Alpes Suisses. Avec planches lithogr. d'après nature par l'auteur. Genève et Bâle, Georg, 1863. 4. ℳ 20.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 254—255.

Oppel, A., Über die Brachiopoden des untern Lias. (M. 4 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 529—550. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 894—895.

Parona, C. F., e M. **Canavari**, Brachiopodi oolitici di alcune località dell' Italia settentrionale. (Con 3 tav.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 5. [fasc. 2. 1883.] 1880. p. 331—350.

Pengelly, W., The distribution of the Devonian Brachiopoda of Devonshire and Cornwall. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 2. 1867—68. Part. I. 1867. p. 170—186.

Rathbun, Richard, On the Devonian Brachiopoda of Erere', Province of Pará, Brazil. (With 3 Pl.) in: Bull. Buffalo Soc. nat. scienc. Vol. 1. 1874. p. 236—261.

—— The Devonian Brachiopoda of the Province of Para, Brazil. in: Proc. Bost. Soc. Soc. Nat. Hist. Vol. 20. (1878—80.) 1881. p. 14—39. — (Auszug von E. T[ietze.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 117—118.

Rigaux, E., The Fossil Brachiopoda of the Lower Boulonnais. in: Geol. Mag. Dec. II. Vol. 5. 1878. p. 436—443.

—— Notes pour servir à la géologie du Boulonnais. in: Mém. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer. T. 5. 1873—76. — I. Description de quelques Brachiopodes du terrain Devonien du Ferques. (Avec 1 Pl.) p. 47—60.

Schloenbach, U., [Ankündigung seiner Schrift „Kritische Studien über Kreide-Brachiopoden.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 574—575.

—— 1. Über Brachiopoden aus den Eocenschichten des Bakonyer Waldes. — 2. Über eine neue Sepienart aus dem neogenen Tegel von Baden bei Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 37—38.

—— Über die Brachiopoden der norddeutschen Cenoman-Bildungen. (M. 3 Taf.) in: Geognost.-paläont. Beiträge (Benecke.) 1. Bd. 3. Hft. 1867. p. 399—506. — Berichtigungen. p. 670. — (Auszug von Edm. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 40—41.

Schloenbach, U., Über die Brachiopoden aus dem unteren Gault (Aptien) von Ahaus in Westphalen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 364—376. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 863—864.

—— [Über den Lias im nordwestlichen Deutschland; monographische Bearbeitung der ausseralpinen Lias-Brachiopoden.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 213—217.

—— Über die norddeutschen Galeriten-Schichten u. ihre Brachiopoden-Fauna. (Mit 3 Taf. u. einem Holzschn.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 57. Bd. 1. Abth. 1868. p. 181—224. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1868. Lex.-8. (44 S. m. 3 lith. Taf. u. 1 eingedr. Holzschn.) ℳ 1.40. — (Auszug von E. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 203—204. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 767—768.

—— [Über norddeutsche Kreide-Brachiopoden.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 441—442.

—— Vorlage böhmischer Kreide-Brachiopoden. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 103—104.

Schreiber, A., Einige mitteloligocäne Brachiopoden bei Magdeburg. (Mit 2 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 38. Bd. (N. F. 3. Bd.) 1871. p. 60—62. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 667—668.

Seguenza, G., Intorno ai Brachiopodi miocenici delle provincie Piemontesi. (Con 3 tav. u. 1 tabell.) in: Annal. Accad. Aspiranti Natural. Napoli. 3. Ser. Vol. 6. (Anno 1865.(1866. p. 53—67. — Auszug von U. Sch[loenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 135.

—— Dei Brachiopodi viventi e terziarii publicati dal Prof. O. G. Costa; esame. in: Bull. malacol. ital. Vol. III. 1870. p. 145—160. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 177—178.
(Wiederholt und ergänzt von p. 2772.)

—— Breve cenno di ricerche geognostiche ed organografiche intorno ai Brachiopodi terziarii delle rocce messinesi. in: Annal. Accad. Aspiranti Natural. 3. Ser. Vol. 5. (anno 1865.) 1866. p. 9—32. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 14. (3. Sér. T. 6.) 1866. p. 95.

—— On the Nomenclature of the Living and Tertiary Brachiopoda of the Kingdom of Naples. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. Part II. p. 3.
(Bull. mal. ital. Vol. III. 1870. p. 145. — s. oben.)

—— Studii paleontologici sui Brachiopodi terziarii dell' Italia meridionale. (Con 2 Tav.) in: Bull. malac. ital. Vol. IV. 1871. p. 9—16; 33—72; 124—153.

Stoliczka, Ferd., The Brachiopoda [of the] Cretaceous Fauna of Southern India. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 889—890.
(Palaeont. Indica. IV, 1.)

Suess, Eduard, Einige Bemerkungen über die secundären Brachiopoden Portugals. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 42. Bd. 1861. p. 589—594. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 352.

—— Numerische Übersicht der Klasse der Brachiopoden. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 154—159.

—— Über die Wohnsitze der Brachiopoden. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 39. Bd. 1860. — II. Abschnitt. Die Wohnsitze der fossilen Brachiopoden. p. 151—206.
I. Abschnitt: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1696 u. 1521.

—— [Über Zeuschner's Brachiopoden des Stramberger Kalkes.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 167—172.

Szajnocha, Ladisl., Die Brachiopodenfauna der Oolithe von Balin bei Krakau. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 324—326.

—— Die Brachiopodenfauna der Oolithe v. Balin bei Krakau. (M. 7 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. Cl. 41. Bd. 2. Abth. 1879. p. 240. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn, 1879. [1880.] Imp.-4. (44 S.) ℳ 4.40

—— Dasselbe. (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 397—398.

Tate, Ralph, Additions to the List of Brachiopoda of the British Secondary Rocks. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 550—556.

—— On the Australian tertiary Palliobranchs. (With 5 Pl.) in: Trans. and Proc. Roy. Soc. South Australia. Vol. 3. (1879—80.) 1880. p. 140—170.

Tournouer, (Raoul), [Communication sur divers Brachiopodes.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Bull. p. LX—LXI.

Uhlig, Vict., Über die liasische Brachiopodenfauna v. Sospirolo bei Belluno. (Mit 5 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 80. Bd. 1. Abth. (1879.) 1880. p. 259—310. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn.) 1880. Lex. 8. (52 S.) ℳ 2.—. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 395—396.

Walker, J[ohn F[rancis], Über die Brachiopoden in dem unteren Grünsande von Upware. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 873.
(Geol. Mag. V. p. 399. — s. unten.)

—— New British Brachiopoda. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 574.

—— Oolitic Brachiopoda. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 572. — (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 211—212.

—— On Secondary Species of Brachiopoda. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 560—564.

—— Über secundäre Arten von Brachiopoden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 536.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On the Species of Brachiopoda, which occur in the Lower Greensand at Upware. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 399—407.

—— s. a. Hudleston, W. H.

Winchell, N. H., Descriptions of new species of Brachiopoda from the Trenton and Hudson River Formations in Minnesota. in: 8. Ann. Rep. Geol. a. Nat. Hist. Survey of Minnesota. For the year 1879. (1880.) p. 60—69.

—— New Brachiopoda from the Trenton and Hudson River formation in Minnesota. ibid. 9. Ann. Rep. for 1880. (1881.) p. 115—122.

Young, John, [On Brachiopoda from Silurian Strata, Girvan.] in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 2. (1869—75.) 1876. Part I. 1875. p. 21—22.

—— On the various genera and species of brachiopod shells found in the main lime stone of the Campsie Valley. ibid. Vol. 1. (1858—69.) 1869. p. 95—97.

Zugmayer, H., Über rhätische Brachiopoden. (M. Holzschn.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 149—156.

—— Untersuchungen über rhätische Brachiapoden. (Mit 4 Taf. u. 4 Bl. Tafelerkl.) in: Beitr. z. Paläontol. v. Österreich-Ungarn. 1. Bd. 1. Hft. 1880. p. 1—42.

b) Einzelne Gattungen und Arten.

Fischer, P., Note sur une monstruosité de l'**Acanthothyris spinosa**, Schlotheim. (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyliol. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 343—345.

White, C. A., Note on **Acrothele**. in: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. III. 1880. (1881.) p. 47.

Ambocoelia: s. Spirifer (Hall.)

Saeman et **Friger**, Sur les **Anomia biplicata** et vespertilio de Brocchi. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 160—168.

Anomia vespertilio: s. A. biplicata.

Billings, E., On the Classification of the subdivisions of Mc Coy's Genus **Athyris**, as determined by the laws of Zoological Nomenclature. (With Woodcuts.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 48—61. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 20. 1867. p. 233—247.

[——] Über die Classification und Unterabtheilungen von McCoy's Gattung **Athyris** nach den Gesetzen der zoologischen Nomenclatur. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 372.
(Gehört zu Spirigera.)

Ginley, William, Notice of the Discovery of the Position of the Crural Processes in the genus **Atrypa**. (With 1 Pl.) in: Proc. Amer. Philos. Soc. Philad. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 337—338.

Notes on **Atrypa**. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 431—432.
(Nach R. P. Whitfield. In: 19th Rep. N. York State Cabinet.)

Whitfield, R. P., Observations on the internal appendages of the genus **Atrypa**, with a notice of discovery of a loop connecting the spiral cones. (With 1 Pl.) in: 20. Ann. Rep. Regents Univ. New York on Condition of State Cabinet. 1868. p. 141—144.

[**Billings**, E.], **Atrypa hemiplicata**. in: Canad. Journ. N. Ser. Vol. 4. 1859. p. 316.

—— On the genus **Centronella**, with remarks on some other genera of Brachiopoda. (With Woodcut.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 236—240.

Hall, James, On the genus **Chaetetes** (Fischer): s. Contributions to Palaeontology, no. IV. (p. 4790.)

Barrois, Ch., Crania barbata, de la craie de Lières (Pas-de-Calais.) in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 62.

Hoeninghaus, Friedr. Wilh., Beitrag zur Monographie der Gattung **Crania.** Crefeld 1828. 4. (14 S. u. 1 Taf.) — Auszug. in: Zeitung f. Geogn., Geol. u. Naturgesch. d. Innern d. Erde. IX. Stück. 1829. p. 123.

Billings, E., Über die inneren Spiralbänder der Gattung **Cyrtina.** (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 509.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Internal Spiral Coils of the Genus Cyrtina. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. Vol. 8. 1863. p. 37—39.
(Bildet einen Anhang zu: „On the parallelisme of the Quebec Group, etc. — cfr. p. 4919.)

Meek, F. B., Über **Dicraniscus,** eine neue Brachiopodengattung. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 892.
(Aus: Amer. Journ. Sc. a. Arts. Vol. 4. 1872. p. 274—281. — Original s. p. 4994.)

Dimerella: s. Terebratulidae (Zittel.)

Bosquet, J., Notice sur deux nouveaux Brachiopodes, trouvés dans le terrain tertiaire oligocène du Limbourg néerlandais et Limbourg belge. [**Discina Suessi**; Terebratulina Nysti.] (Avec 1 Pl.) in: Versl. en Mededeel. kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. Afdeel. Natuurk. 14. Deel. 1862. p. 345—350.

Hall, James, Note on the genus **Eichwaldia:** s. Contributions to Palaeontology, no. XI. (p. 4791.)

James, U. P., Descriptions of one new species of **Leptaena** [L. aspera] and two species of Cyclonema [C. pyramidata and C. fluctuata] from the Lower Silurian Rocks, Cincinnati Group. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 151—153.

Hall, James, Note on the genus **Leptocoelia.** in: 16. Ann. Rep. Regents Univ. New York on Condition of State Cabinet. 1863. Appendix II. p. 59—61.
(Contributions to Palaeontology.)

Rominger, C., [Note on the structure of the loop in **Leptocoelia concava,** Hall.] (With 1 Woodcut.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 84.

Lingulidae: s. Terebratulidae (Dall.).

Bachmann, Isidor, Über das Vorkommen einer **Lingula** in der Meeresmolasse. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1867.) 1868. p. 260—261.

Geinitz, H. B., Über die Entdeckung einer **Lingula** in den altsilurischen oder cambrischen Grauwacken von Zschorna bei Radeburg (Oberlausitz.) in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1871. (1872.) p. 139.

Gregory, James R., New **Lingula** fossils. in: Geologist. 1861. p. 212.

Hicks, Henry, On the lower **Lingula** flags of St. David's, Pembrokeshire. (With 1 Pl.) in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 5. Sess. (1863—64.) 1864. p. 12—21.
(Wiederholt von p. 4968.)

Malaise, C., Découverte de Brachiopodes du genre **Lingula** dans le cambrien du massif de Stavelot. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 46. 1878. p. 58.

—— Sur les Lingula trouvées à Lierneux dans le cambrien de l'Ardenne. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 5. 1878. Bull. p. CXXXVII—CXXXVIII. — (Auszug von E. Kayser.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 115.

Morton, George H., On the **Lingula** Flaggs and the strata beneath. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 4. Sess. (1862—63.) 1863. p. 4—5.

Whitfield, R. P., On the occurrence of true **Lingula** in the Trenton Limestones. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 472—475.

Young, John, Notes on the occurrence and range of **Lingula** in the carboniferous series of the West of Scotland. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 144—148.

Billings, E., Description of the new species of **Lingula** [L. **eva**] referred to in the foregoing paper: [Notes on the Geology of Murray Bay, by J. W. Dawson.] (With Woodcut.) in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 6. 1861. p. 150—151.

Peyton, John E. H., Discovery of **Lingula ovalis** in the Kimmeridge Clay at Boulogne-sur-mer. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 574—575.

Whitfield, R. P., Note on the description of **Lingula polita.** in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 136.

Koenen, A. v., Über das Vorkommen der **Lingula tenuissima** in den mergeligen Zwischenschichten zwischen Schaumkalk u. dem oberen Muschelkalk bei Rüdersdorf. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 649.

Speyer, O., [Über **Lingula tenuissima** aus dem Grenzdolomit des unteren Keupers bei Straussfurth in Thüringen.] ebd. 30. Bd. 1878. p. 219.

Davidson, Thomas, Description of **Lingula Thomsonii**, Trans. Geol. Soc. Glasgow, Vol. II. pl. II, figs. 3, 3a, 3b. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 149.

Ford, S. W., Note on **Lingulella caelata**. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 127—129.

Salter, J. W. and H. **Hicks,** On a new **Lingulella** [**ferruginea**] from the red Lower Cambrian rocks of St. Davids. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 339—341.

—— Über eine neue Lingulella aus den unteren cambrischen Gesteinen von St. Davids. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 374. (Aus voranstehendem Original.)

Meek, F. B., Notice of a New Brachiopod (**Lingulella Lamborni**) from the Lead-bearing Rocks at Mine La Motte, Missouri. (With Woodcut.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 185—187.

Lossen, K. A., Über das Vorkommen von **Meganteris** aus dem Kalksteinbruche des Schneckenberges bei Harzgerode. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 187—188.

Maurer, [Über **Meganteris** ovata aus dem rheinischen Unterdevon.] ebd. 31. Bd. 1879. p. 641.

Deslongchamps, E., [Note sur la découverte du genre **Megerlea**, par M. Caraboef, dans la zone à Ammonites Murchisonae.] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 4. (1879—80.) 1880. p. 388.

Bronn, G., Zur näheren Kenntniss der Sippe **Merista** von Suess. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 772—776.

Billings, E., On the structure of **Obolella chromatica**. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 176—178.

—— On the genus **Obolellina**. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 6. 1871. p. 326—331.

Obolellina: s. a. Rhinobolus.

Geinitz, (H. B.), [Über das Vorkommen von **Orthis** in grünen Schiefern des Fichtelgebirges.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 643—644.

Hall, James, Observations upon **Orthis** insignis of the Lower Helderberg Group; Orthis pyramidalis of the Niagara Group, and a similar species from Tennessee. in: 13. Ann. Rep. Regents University New York on Condition of State Cabinet. 1860. p. 69—70.

Dewalque, G., [Deux nouveaux fossiles devoniens: **Orthis areola**, Quenst.; Spirifer striato-costatus, F. A. Roem.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. CXXII.

Boll, Ernst, Über die silurische **Orthis Lynx** Eichw. sp. u. einige mit derselben verwechselte Arten. in: Arch. Ver. Freund. Naturgesch. Mecklenburg. 16. Jhg. 1862. p. 151—158.

Perceval, Spencer George, **Orthis redux** in Midland Bunter Pebbles. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 333.

Pahlen, Alexis v. d., Monographie der baltisch-silurischen Arten der Brachiopoden-Gattung **Orthisina**. (M. 4 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 24. 1877. no. 8. (II et 52 p.) — Auch separ.: St.-Pétersbourg; (Leipzig, Voss), 1878. 4. (52 S. M. 4 lith. Taf.) ℳ 2.70. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 542—543.

Geinitz, Hanns Bruno, **Orthothrix** Geinitz, eine neue Gattung der Brachiopoden. in: Korrespbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 1847. 1. Jhg. p. 117—118.

Halfar, A., Über eine neue **Pentamerus**-Art [hercynicus] aus dem typischen Devon des Oberharzes. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 705—715. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 47—48. — (Auszug von E. Kayser.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 114.

—— [Über einen Pentamerus von Michälstein bei Blankenburg im Harz.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 441—442; 444.

Kayser, E., [Bemerkungen dazu.] ebd. p. 444.

Hall, James, On the genera **Pentamerus** and Stricklandinia: s. Contributions to Palaeontology, No. X. (p. 4791.)

Koenen, (A.) v., [Über das Vorkommen von **Pentamerus rhenanus** aus dem Wiesenbacher Schiefer von Marburg.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 641.

Davidson, Thomas, Observations on the Genus **Porambonites.** (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 51—54.

—— Bemerkungen über die Gattung Porambonites. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 438.

Etheridge, R., Jun., On an Adherent Form of **Productus** and a Small Spiriferina from the Lower Carboniferous Limestone Group of the East of Scotland. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 454—465. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 263—264.

—— Further Remarks on Adherent Carboniferous Productidae. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 498—504. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 269.

Young, John, Notes on the adherent form of **Productus.** in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 3. (1875—78.) P. 2. 1877. p. 175—176.

White, C. A., Note on the occurrence of **Productus giganteus** in California. (With 1 Pl.) in: Proc. U. S. Nat. Museum. Vol. 3. 1880. (1881.) p. 46—47.

Schwarz, W., **Productus horridus** Sowerby u. seine Lagerstätte. in: Schulprogramm d. Gymnas. Büdingen. 1874. gr. 4. (40 S.)

Eccles, James, On some specimens showing the Identity of **Productus humerosus** (Sowerby), with Productus sublaevis (de Koninck.) in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. IX. Part I. 1870. No. 3. p. 1—2.

Aitken, John, On **Productus Llangollensis,** from the Eglwseg Rocks, Llangollen, North Wales. ibid. Vol. IX. Part I. 1870. p. 9—11.

Productus sublaevis: s. P. humerosus.

Billings, E., Note on a Question of Priority [**Rhinobolus**]. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 270—273.
(Brachiopoden-Genus Obolellina Billings, resp. Rhinobolus Hall.)

—— Rejoinder to Prof. Hall's Reply to a "Note on a question of a Priority." ibid. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 399—400.

The genus **Rhinobolus** or the genus Obolellina, which is it to be? in: Popul. Sc. Rev. Vol. 12. 1873. p. 95—96.
(Prioritätsfrage zwischen Hall u. Billings.)

Hall, James, Reply to a 'Note on a question of priority' [by E. Billings.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 105—109. — 23. Ann. Rep. State of New York. State Cab. Nat. Hist. 1873. p. 248—252.

—— Entgegnung auf eine „Note on a question of Priority" von E. Billings. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 893.

Briard, A. et F. L. **Cornet,** Description de trois **Rhynchonelles** particulières à la craie grise, ou Gris des mineurs, de St.-Vaast et de Maisières. (Avec 1 Pl.) in: Mém. et publicat. Soc. sc. du Hainaut. 3. Sér. T. 1. (1865—66.) 1867. p. 261—264.

Choffat, (P.), Über Wanderungen u. Artenübergänge bei den jurassischen **Rhynchonellen.** in: Vierteljahrschr. naturf. Ges. Zürich. 19. Jhg. 1874. p. 90—91.

Hall, James, The genus **Rhynchonella,** with observations on the R. (Atrypa) increbescens. in: 13. Ann. Rep. Regents Univ. New York on Condition of State Cabinet. 1860. p. 65—68.

—— Remarks on the genera Rhynchonella and Leiorhynchus: s. Contributions to Palaeontology (1867). No. IX. (p. 4791.)

Mc Kay, Alex., On the Genus **Rhynchonella.** in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 13. (1880.) 1881. p. 396—398.

Jones, John, On **Rhynchonella acuta** and its affinities. (With 7 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. Appendix. (8 p. a. 6 l. of expl. of Pl.)

Koch, Carl, Über eigenthümliche Vorkommen im Taunus-Quarzit (**Rhynchonella Daleidensis** u. a.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 33. Jhg. (4. F. 3. Jhg.) 1876. Corrspbl. p. 130—134.

Carpenter, Wm. B., On the Microscopic Structure of the Shell of **Rhynchonella Geinitziana.** in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 305—307.

—— On Rhynchonella Geinitziana. ibid. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 306—307.

King, Wm., Bemerkungen über die Histologie der **Rhynchonella Geinitziana** de Vern. nach Exemplaren von der Uchta, u. Wm. Carpenter, Über die **mikroskopische** Structur der Schale von Rhynchonella Geinitziana nach deutschen u. **russischen** Exemplaren. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 495.
(Ann. Mag. N. H. Vol. 16. p. 124; ibid. p. 305. — s. oben u. unten.)
—— Über die Hystologie [sic!] der Rhynchopora [Rhynchonella] **Geinitziana**. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 380—381.
(The Reader, Review of Literat. No. 138. Vol. VI. 1865.)
—— Remarks on the Histology of two Specimens of Rhynchopora **Geinitziana**, de Verneuil, from near the River Oukhta, Province of Archangel and belonging to the Collection of the Corps des Mines of St. Petersburg. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 124—128.
—— On the Tabulation of the Valves of Rhynchopora Geinitziana, de Verneuil. (With Woodcuts.) ibid. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 230—233.
Dumortier, E., [Lettre sur la véritable place de la **Rhynchonella meridionalis** dans le calcaire à Entroques.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 174—175.
Dieulafait, Louis, Note sur la **Rhynchonella peregrina** (d'Orb.), et Observations sur les Calcaires à Chama et le Jura supérieur dans le midi de la France. ibid. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 80—84.
Kayser, Emanuel, Notiz über **Rhynchonella pugnus** mit Farbenspuren aus dem Eifler Kalk. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. p. 257—265. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 236. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k.k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 176—177.
Monstruosité double chez le **Rhynchonella spinosa**. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 69—70.
Young, John, On **Rhynchopora**, a genus of Brachiopod shells, new to Carboniferous strata. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 4. (1878—80.) P. 1. 1880. p. 13—14.
Rhynchopora Geinitziana: s. Rhynchonella Geinitziana.
Peculiar Fossil Brachiopod. [**Rhynchopora Youngii.**] in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 43.
Volborth, A. v., Über **Schmidtia** u. Acritis, zwei neue Brachiopoden-Gattungen. (Mit 1 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 4. Bd. 1869. p. 208—217. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 633.
(Die genannten Gattungen sind synonym mit Obolus.)
King, W., Notes on some Perforated Palaeozoic **Spiriferidae**. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 253—256.
Hall, James, Observations on the genus Ambocoelia [**Spirifer.**] in: 13. Ann. Rep. Regents Univers. New York on Condition of State Cabinet. 1860. p. 71—72.
—— Observations upon some species of Spirifera, being the concluding remarks of the chapter on the descriptions of species of that genus from the upper Helderberg, Hamilton and Chemung groups. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 10. (1865—68.) 1869. p. 246—254.
Kayser, E., [Über **Spirifer** sp. aus dem rheinischen Unterdevon.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1877. p. 851—852.
Miller, S. A., On the Synonymy of two Species of **Spirifera** [pennata and atwaterana.] in: Proc. Davenport Acad. Vol. 2. P. 2. (1877—78.) 1880. p. 220—221. — (Auszug von E. Kayser.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 114.
[**Romanowski**, G.], **Романовскій**, Геннад., О новомъ видѣ **Spirifer**, изъ горнаго известняка съ береговъ рѣки Сѣвернаго Донца. (Съ 1 табл.) in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 8. 1873. стр. 127—131.
Über eine neue Art von Spirifer aus dem Bergkalk von den Ufern des Flusses Nord-Donetz.
Swallow, G. C., Some New Varieties of **Spirifer** lineatus, Martin; Spirifer cameratus, Morton; Spirifer Kentuckensis, Shumard; Spirifer Leidyi, Norwood and Pratten; Spirifer increbescens, Hall, and Spirifer Keokuk, Hall. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 2. No. II. 1866. p. 408—410.
Carpenter, Wm. B., On the Perforate Structure of the Shell of **Spirifer cuspidatus**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 19. 1867. p. 29—31.
—— On the Shell-structure of Spirifer cuspidatus, and of certain allied Spiriferidae. (With Woodcuts.) ibid. 3. Ser. Vol. 20. 1867. p. 68—73. — Extract. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 3. 1867. p. 328—330.
—— On Spirifer cuspidatus. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 138—141.

King, W., Monograph of **Spirifer cuspidatus** (Syringothyris cuspidata), **Martin.** (With 2 Pl.) ibid. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 1—23.
—— Über Spirifer cuspidatus u. andere perforirte Spiriferiden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 633.
(Ann. Mag. Nat. Hist. July 1868. — Geol. Mag. IV. No. 6.)
—— Spirifer cuspidatus and Syringothyris typa. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 425.
Meek, F. B., Observations on the Microscopic Shell Structure of **Spirifer cuspidatus**, Sowerby, and some similar American forms. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 275—277. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 409. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 144.
Williams, H. S., Abstract of some Paleontological studies of the Life History of **Spirifer laevis** H. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 456—459.
André, C. J., Über **Spirifer macropterus** aus Neu-Süd-Wales. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 133—134.
Gümbel, C. W., [**Spirifer macropterus** in den Nereitenschichten.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 77.
Somervail, Alex., On the Occurrence of **Spirifer ovalis** in the Carboniferous Limestone of Mid-Lothian. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 131—132.
Leuschner, L., [**Spirifer simplex** Phill. im devonischen Kalke von Sitka.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 579.
Spirifer striato-costatus: s. Orthis areola.
Young, John, Notes on the occurrence and distribution of **Spirifera trigonalis**, and its varieties in the Limestone Strata of the coal-fields of the West of Scotland. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 3. (1875—78.) P. 1. 1876. p. 37—41.
Heymann, Herm., Über Varietäten des **Spirifer Verneuilii**, (Lonsdalii). in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. (N. F. 8. Jhg.) 1861. Sitzber. p. 83.
Nöggerath, Bemerkungen dazu. ebd. p. 84.
Spirifera: s. Spirifer.
Hall, James, Observations upon the genus **Streptorhynchus**, with remarks upon some species heretofore referred to the genera Strophomena and Orthis. in: 16. Ann. Rep. Regents Univ. New York on Condition of State Cabinet. 1863. Appendix D. p. 61—66.
—— Observations on the Genus Streptorhynchus: s. Contributions to Palaeontology. No. III. (p. 4790.)
Miller, S. A., **Streptorhynchus** (?) **Hallii**. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 148—149.
Grenfell, J. G., On **Streptorhyncus Kellii** Mc Coy. in: Trans. Clifton College scientif. Soc. Part 4. 1873. p. 16—17.
Stricklandia: s. Stricklandinia.
Billings, E., Beschreibung zweier neuer Arten von **Stricklandinia**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 372.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Description of two new Species of Stricklandinia. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 59—62.
—— On the genus Stricklandia; proposed alteration of the name [Stricklandinia.] in: Canad. Nat. a. Geol. Vol. 8. 1863. p. 370.
—— Veränderung des Namens Stricklandia [in Stricklandinia.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 751.
(Aus voranstehendem Originale.)
Malaise, [Découverte d'un hyolithe et de brachiopodes (**Stricklandinia**) à Wiheries.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. Bull. p. XLIV.
Stricklandinia: s. a. Pentamerus.
White, C. A., On the occurrence of **Stricklandinia Salteri** and S. Davidsoni in Georgia. in: Proc. U. S. Nat. Museum. Vol. 3. 1880. (1881.) p. 48—49.
Hall, James, On the genus **Strophodonta**: s. Contributions to Palaeontology. No. III. (p. 4790.)
Meneghini, G., [Due nuove specie di **Suessia** E. Desl.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (7 luglio 1878.) p. XXXII—XXXIII.
Davidson, **Meek** u. **Carpenter**, Über **Syringothyris**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 246—247.
Meek, F. B., On the punctate shell structure of **Syringothyris**. (From a letter to one of the editors.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 407—408.
— (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 315—316.

Syringothyris: s. Spirifer cuspidatus (King, W.)

Meyer, C. J. A., New species of **Terebratella**, from the Bargate Stone. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1864. p. 166–167.

Terebratella: s. a. Trilobita, Allgem. (Moore.)

Cogels, P., Note sur un gisement de Térébratules [**Terebratulidae**] aux environs d'Anvers. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. XX—XXIII. **Mourlon**, (Michel), Observations à ce sujet. ibid. p. XXIII—XXIV.

Dall, W. H., A revision of the **Terebratulidae** and Lingulidae, with remarks on the descriptions of some recent forms. (With 3 Pl. a. woodcuts.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. 6. 1870. p. 88—168. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 19. (3. Sér. T. 11.) 1871. p. 256—257.
(Wiederholt von p. 2774.)

—— Supplement to the 'Revision of the Terebratulidae', with additions, corrections, and a revision of the Craniidae and Discinidae. (With 2 Pl.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. 7. 1872. p. 39—85.
(Wiederholt von p. 2774.)

Douvillé, H., Note sur quelques genres de Brachiopodes [**Terebratulidae et Waldheimiidae**.) (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 251—277.

Moore, Charles, On the Development of the Loop in the **Terebratulidae**. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 343.

Mortillet, G. de, Gisements des **Térébratules** trouées. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 395—396.

Pictet, F. J., Étude monographique des **Térébratules** du groupe de la Ter. diphya. (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 300—301.
(Melanges paléontol. 3. livr. 1867. — s. p. 4802.)

Trautschold, M., Über die Terebrateln [**Terebratulidae**] des Moskauer Jura. (M. Holzschn.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 55. P. 2. (1880.) 1881. p. 364—377.

Walker, J. F., Über einige neue **Terebratuliden** von Upware. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 246.
(Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 454. — s. unten.)

—— [On some Terebratulae.] in: Annual Rep. Counc. Yorkshire Philos. Soc. (for 1868.) 1869. p. 23.

—— On some new Terebratulidae from Upware. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 454—456.

Zittel, Karl A., Über den Brachial-Apparat bei einigen jurassischen **Terebratuliden** u. über eine neue Brachiopodengattung Dimerella. (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 5. Lfg. 1870. p. 211—224. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 539. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 285.

Lankester, E. Ray, On a New Large **Terebratula** occurring in East Anglia. (With a Wood Engraving.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 410—413.

—— Über eine neue grosse Terebratula von Ost-England. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 926.
(Aus voranstehendem Originale.)

Tietze, E., Über einige schiefe Formen der Gattung **Terebratula**. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 357—358.

Sauvage, E. et E. **Rigaux**, Diagnose complémentaire d'un Térébratule [**Terebratula**] du Portlandien de Boulogne-sur-Mer. [T. **Bononiensis**.] in: Journ. de Conchyl. Vol. 21. (3. Sér. T. 13.) 1873. p. 155—156.

Deslongchamps, Eugène, Notes pour servir à la géologie du Calvados. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 7. (1861—62.) 1862. — **Terebratula Brebissoni**, nov. sp. p. 321—322.

Davidson, Th., [On **Terebratula diphya**]: s. Tawney.

Hermite, Henri, Note sur la position qui occupent à l'île Majorque les **Terebratula diphya** et T. janitor. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 207—209.

Lory, Ch., Sur le gisement de la **Terebratula diphya** dans les calcaires de la Porte-de-France, aux environs de Grenoble et de Chambéry. ibid. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 516—521.

telzner, A., [Auffindung einer **Terebratula diphya** bei Losenstein.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 694.

awney, E., On the Occurrence of **Terebratula diphya** in the Alps of the Canton de Vaud. With a Note by Thomas Davidson. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 305—309.

agels, P., Nouvelle note sur le gisement de la **Terebratula grandis**. Réponse aux observations de M. Mourlon. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. LXVII—LXXXIV.

— Seconde note sur le gisement de la Terebratula grandis avec quelques observations à ce sujet. ibid. T. IX. 1874. Bull. p. XXXVIII—XLV.

Breeck, E. van den et (Michel) **Mourlon**, Communications sur le même sujet. ibid. p. XLV—LII.

ourlon, (Michel), Nouvelles observations au sujet de nos couches tertiaires à **Terebratula grandis**. ibid. T. IX. 1874. Bull. p. LV—LVIII.

achs, Th., **Terebratula gregaria** Suess, bei Kalksburg. in: Verh. d. k.k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 170.

ébert, (Éd.), Quelques remarques sur les gisements de la **Terebratula janitor**. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 108—110.

erebratula janitor: s. a. T. diphya (Hermite.)

ent, A. U., The Finding of **Terebratula Morieri** at Bradford Abbas, Dorset. in: Proc. Dorset Field Club. Vol. III. 1879. p. 39—41.

alker, John Francis, On the Occurrence of **Terebratula Morieri** in England. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 552—556.

arcou, Jules, On the **Terebratula Mormonii**. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 3. (1868—77.) 1878. No. 2. 1875. p. 252—255.

alker, John Francis, Occurrence of **Terebratula** (Waldheimia) **pseudo-jurensis** (Leymerie) in England. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 386—388.

ruckmann, C., Über das Vorkommen der **Terebratula trigonella** Schloth. im oberen Jura bei Goslar. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 776—778. (Original: s. Kleine paläontologische Mittheilungen [p. 4807]).

oschinsky, Carl, Beiträge zur Kenntniss von **Terebratula vulgaris** Schloth. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 375—386. — (Auszug von Waagen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 1000.

ichter, R., [**Terebratula vulgaris** gehört zu Spirigerina.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 219.

chloenbach, U., Bemerkungen über den Brachial-Apparat von **Terebratula vulgaris**. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 164—167.

— Über Terebratula vulgaris. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1869. p. 880. (Aus voranstehender Mittheilung.)

eiger, ..., **Terebratula vulgaris** im Gipskeuper der Trias Frankens. ebd. Jhg. 1873. p. 252—255.

peyer, O., [Über **Terebratulina gracilis** aus dem Bohrloch von Gr.-Ströbitz.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 803.

erebratulina Nysti: s. Discina Suessi.

unier-Chalmas, [**Thecididae** et Koninckidae.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 279—280.

avidson, Thomas, On the recent and tertiary species of the Genus **Thecidium**. (With 2 Pl. a. Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 12—22.

acdonald, J. Denis, Description of a new fossil Thecidium (**Thecidium Adamsi**) from the Miocene Beds of Malta. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 517—519.

iller, S. A., **Trematis Dyeri**. (With 1 Woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 347.

all, James, Description of **Trematis punctostriata** and T. rudis. in: 23. Ann. Rep. Regents Univ. New York on Condition of State Cabinet. 1873. p. 243.

rematis rudis: s. T. punctostriata.

avidson, Thomas and William **King**, On the **Trimerellidae**, a Palaeozoic Family of the Palliobranchs or Brachiopoda. (With 8 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 124—173. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 772.

ing, (William) a. T. **Davidson**], The **Trimmerellids**. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 12. 1873. p. 94—95.

Lindström, G., Om Brachiopodslägtet **Trimerella** Billings. (Med 1 Taf.) in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 24. Årg. 1867. (1868.) p. 253—257. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 157.
—— Über die Gattung Trimerella. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 634.
(Aus nachstehender Quelle.)
—— On the Genus Trimerella Billings. (With 1 Pl.) (Translated.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 441—443.
Billings, E., Note on **Trimerella acuminata**. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 471. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 140—141.
Meek, F. B., Preliminary notice of a new species of Trimerella, from Ohio. [**Trimerella Ohioensis**.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 305—306.
Roemer, Ferd., [Über **Trimerella ostreiformis** aus dem Silur der Insel Gotland.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 553.
Hall, James, On the genus **Tropidoleptus**: s. Contributions to Palaeontology. No. XIII. (p. 4791.)
—— The genus **Vitulina**. in: 13. Ann. Rep. Regents Univers. New York on Condition of State Cabinet. 1860. p. 72.
Möller, Valerian v., **Volborthia**, eine neue Gattung fossiler Brachiopoden. (M. Figg.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 449—452.
Waldheimiidae: s. Terebratulidae. (Douvillé.)
Tate, Ralph, On the occurrence of **Waldheimia** (Terebratula) **tamarindus**, and the distribution of Brachiopoda, in the cretaceous Rocks of Ireland. in: Geologist. 1863. p. 444.
Hall, James, Observations on a new genus of Brachiopoda (**Zygospira**.) in: 15. Ann. Rep. Regents Univers. New York on Condition of State Cabinet. 1861. p. 154—155.
—— Note upon the genus Zygospira, and its relation to Atrypa: s. Contributions to Palaeontology. (1867.) No. VIII. (p. 4791.)

I. Mollusca.

a) Allgemeines und Vermischtes.

Alth, (A.), Eocäne Conchylien aus Ostgalizien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 5.
d'Ancona, Cesare, Malacologia pliocenica italiana descritta ed illustrata. Fasc. I. Generi Strombus, Murex, Typhis. (Con 7 tav.) in: Mem. p. serv. alla carta geol. d'Italia. Vol. 1. 1871. p. 305—359. — Fasc. II. Generi Pisania, Ranella, Triton, Fasciolaria, Turbinella, Cancellaria, Fusus. (Con 8 tav.) ibid. Vol. 2. Parte I. 1873. p. 171—261. — (Auszug aus Fasc. I von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 35.
Anderson, (Dr.), New Fossil locality of Mollusca in the Scottish Old Red. in: Geologist. 1861. p. 385—387.
Andrä, (C. J.), Über Liasconchylien bei Echternach im Grossherzogthum Luxemburg. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 383—384.
(Original: s. unter Lamellibranchiata.)
Appelius, F. L., Catalogo delle Conchiglie fossili del Livornese, desunto dalle collezioni e manoscritti del defunto G. B. Caterini. (Con 2 tav.) in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 3. 1870. p. 177—297. — Auch separ.: Pisa, tip. Nistri, 1871. 8. (124 p.)
Armstrong, James, Description of two new species of shells from the carboniferous limestone of Clydesdale. (With Figg.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 74—75.
Nautilus (Discites) nodiferus; Pleurotomaria Youngiana.
Auinger, Mathias, Tabellarisches Verzeichniss der bisher aus den Tertiärbildungen der Markgrafschaft Mähren bekannt gewordenen fossilen Conchylien auf Grundlage der Sammlung des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes. Mit einem Vorworte von Th. Fuchs. in: Verh. d. naturf. Ver. Brünn. 9. Bd. (1870.) 1871. p. 3—31.
Barr, W. R., On a fossil shell from the Oil Wells of Canada. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. V. 1866. p. 236—240.
Bell, Alfred, Catalogue des Mollusques fossiles des marnes bleues de Biot, près Antibes (Alpes-maritimes.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 18. (2. Sér. T. 10.) 1870. p. 338—355. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 222.
—— On the Molluscan Fauna of the Red Crag. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 59—60.

Bell, Alfred, On some new or little-known Shells etc. of the Crag Formations. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 213—217. — Part II. Contributions to the Crag-Fauna. ibid. Vol. 7. 1871. p. 351—362. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 222.

Bell, Robert, On the occurrence of Freshwater Shells in some of our Post Tertiary Deposits. in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 6. 1861. p. 42—51.

Bellardi, Luigi, I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. Parte I. in: Atti R. Accad. Sc. Torino. Vol. 7. 1871—72. p. 253—259.

—— I Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. (Con 15 tav.) in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 27. 1873. p. 33—324. — Parte II. (Con 9 tav.) ibid. T. 29. 1878. p. 1—364. — Anch separ.: Torino, Ermanno Loescher, 1873, 1877. 4. (Parte I. *L.* 30.—; Parte II: IV. 364 p. e 9 tav. litogr.) *L.* 30.—

—— Lo stesso. (Auszug von H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 248—250. — Part II. (Auszug von A. B.) ebd. Jhg. 1877. p. 291—292. — Estratto. in: Boll. Comit. geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 229—230.

Belt, Thomas, The Steppes of Southern Russia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 843—862.
Shells: p. 859—860.

Benoist, E. A., Catalogue synonymique et raisonné des Testacés fossiles recueillis dans les faluns miocènes des communes de La Brède et de Saucats. (Avec 2 Tabl.) in: Act. Soc. Linn de Bordeaux T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. 5—78; 265—460. — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 120—121.

—— Conchyliologie fossile du Sud-Ouest de la France. Étude sur les espèces de la sous-famille des Muricinae observées dans le miocène du Sud-Ouest de la France. Bordeaux, 1880. 8. (31 p.)
(Extr. des Act. Soc. Linn. Bordeaux. — s. unter Muricinae.)

—— [Des Coquilles perforantes recueillies dans les faluns de Mérignac.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. L—LI.

—— Description de coquilles fossiles des terrains tertiaires moyens. (Avec 1 Pl.) ibid. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. LXVII—LXXIII.

—— Note sur deux espèces de coquilles nouvelles pour les dépôts miocènes aquitaniens. ibid. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. CXLIX—CLX.

Berthelin, G., Liste des Mollusques fossiles du Gault de Morteau (Doubs.) in: Mém. Soc. d'émulat. départ. du Doubs. 4. Sér. Vol. 9. (1874.) 1875. p. 60—63.

Beyrich, (H. E.), Über Conchylien aus dem Diluvium des Weichselthales. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 16.

—— Über marine Conchylien aus dem Diluvium. ebd. 19. Bd. 1867. p. 251—252.

Bezançon, A., Descriptions d'espèces nouvelles du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 18. (3. Sér. T. 10.) 1870. p. 310—323.

Bielz, E. A., Neues Lager tertiärer Schalthier-Petrefacten. in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 16. Jhg. 1865. p. 151—152.

[**Billings,** E.], On some of the fossil shells of the Niagara and Clinton formations. (With 1 Pl.) in: Canad. Naturalist. Vol. 1. 1856. p. 131—139.

[——] On some of the technical terms used in the description of fossil shells. (With woodcuts). ibid. Vol. 1. 1856. p. 128—131.

—— On two new genera of Palaeozoic Mollusca. (With Figg.) ibid. N. Ser. Vol. 7. 1875. p. 301—302.
(Ilionia, Pteronitella.)

Binckhorst van den Binckhorst, J. T. van, Monographie des Gastéropodes et des Céphalopodes de la craie supérieure du Limbourg, suivie d'une description de quelques espèces de crustacés du même dépôt crétacé. Avec 18 planches déssinées et lith. par C. Hohe, de Bonne. Librairie H. Merzbach. Bruxelles et Leipzig, 1861. gr. 4. (VI, 125 S.) *fr.* 20.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 382—383.
(»Ce travail a reçu une nouvelle couverture en 1873, ce qui explique pourquoi il porte parfois abusivement cette date.« — Mourlon, Géologie de la Belgique. Bruxelles 1880. p. 250.)

Binney, E. W., Observations on the fossil Shells of the lower coal measur. in: Trans. Manchester. Geol. Soc. Vol. II. 1860. p. 72—83.

—— Recent Marine Shells near Mottram-in-Longdendale. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 3. (1862—64.) 1864. p. 15—16.
(Drift Deposits.)

Blanner, Sur les amas coquilliers de l'île de l'Étang-de-Diane (Corse); remarques concernant une Note de M. Aucapitaine. in: Compt. Rend. T. 57. 1863. p. 918.

Böttger, O., Alter der Binnenconchylien der untersten Schichten des Beckens von Bordeaux. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 18. Hft. 1879. p. 193—194.

—— Die Conchylien der unteren Tertiärschichten [von Sumatra.] (Mit 12 Taf.) in: Palaeontographica. Suppl. III. Lfg. 8 u. 9. 1880. 4. — Auch separ.: Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1880. 4. (Diese Abhandlung bildet den grössten Theil [p. 29—120] der unter dem Titel „Die Tertiärformation von Sumatra u. ihre Thierreste" I. Theil von R. D. Verbeek, O. Boettger u. K. v. Fritsch verfassten Arbeit.) Die Boettger'sche Abhandlung gliedert sich in folgende Abschnitte:

A. Die Conchylien der Untereocänschichten von Westsumatra (Etage I.) p. 29—52. — I. Die fossilen Mollusken der schwarzen Plattenkalke von Boekiet Kandoeng. p. 30—39. — II. Die fossilen Mollusken der Plattenkalke von Loerah Tambang bei Boekit Bessi. p. 39—52.

B. Die Conchylien des sumatranischen Krebsmergels (Etage III.) Die Mergelschichten vom Dorf Auer am Fluss Sinamar in West-Sumatra u. ihre fossilen Mollusken. p. 53—65.

C. Die Conchylien des sumatranischen Orbitoidenkalks (Etage IV.) — I. Die fossilen Mollusken von Batoe Mendjoeloer in West-Sumatra. p. 65—92. — II. Die fossilen Mollusken von Batoe Radja am Fluss Ogan, Residenz Palembang, Süd-Sumatra. p. 92—98.

D. Die Conchylien der unteren Miocänschichten vom Flusse Kamoemoe, Residentschaft Benkoelen in Süd-Sumatra. p. 99—113.

Inhaltsverzeichniss zum paläontologischen Theil: p. 115—116. — Erklärung der Abbildungen. p. 116—120.

—— Fossile Mollusken [der Eocänformation von Borneo:] s. p. 4943.

—— Neue Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 19. Bd. 1871. 2. Lfg. 1870. p. 35—45.

Bonney, T. G., Note on supposed Mollusc borings in the carboniferous limestone of Derbyshire. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 2. (1866—76.) 1876. p. 182—183.

—— Shells on the Great Ormeshead. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 526.

Bourguignat, J. R., Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Paris à l'époque quaternaire. Annexe de l'ouvrage intitulé: La Seine. I. Le Bassin Parisien aux âges antéhistoriques. [Paris, Imp. impérial., 1869.] (Tit., 32 S., m. 3 Taf.)

—— Note sur quelques coquilles fossiles terrestres et fluviatiles trouvées dans les dépôts de phosphorites du département de Tarn-et-Garonne. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 1. 1872—73. p. 440—446.

—— Paléontologie des mollusques terrestres et fluviatiles de l'Algérie. Paris, Baillière et fils, 1862. 8. Avec 6 pl. lithogr. (126 p.) *fr.* 12.—

—— Même. (Analyse par Albert Gaudry.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 25—26.

Brauns, D., Der mittlere Jura im nordwestlichen Deutschland, von den Posidonienschiefern bis zu den Ornatenschichten, mit besond. Berücksichtigung seiner Molluskenfauna: s. p. 4922.

—— Der obere Jura im nordwestlichen Deutschland von der oberen Grenze der Ornatenschichten bis zur Wealdbildg. m. besond. Berücksicht. seiner Molluskenfauna: s. p. 4922.

—— Der untere Jura im nordwestlichen Deutschland von der Grenze der Trias bis zu den Amaltheenthonen, m. besond. Berücksicht. seiner Molluskenfauna: s. p. 4922.

Briart, Alp. et F. L. **Cornet,** Description de quelques coquilles fossiles des argilites de Morlanwelz. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malacol. de Belgique. T. XIII. (2 Sér. T. III.) 1878. Mém. p. 87—99.

Broeck, E. van den, Rapport sur un Mémoire de M. G. F. Matthew intitulé: Notes on the Mollusca of the Post-Pliocene Formation in Acadia. (Notes sur les mollusques de la formation postpliocène en Acadie.) ibid. T. IX. 1874. Bull. p. CXLIII—CLI.

Brown, J., Discovery of Fossil Shells in the Silurian Shales of Dumfriesshire. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 382—383.

Brown, Thos., On the Arctic Shell-Clay of Elie and Errol, viewed in connection with our other Glacial and more recent Deposits. (With 1 Pl. and Woodcuts.) in: Trans. Roy. Soc. Edinb. Vol. 24. (Pt. 3. 1866—67.) 1867. p. 617—633. — (Abstr. by W. C.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 508—509.

—— On a Clay Deposit with Fossil Arctic Shells, recently observed in the Basin of the Forth. in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 5. (1862—66.) 1866. p. 96—97.

rown, Thos., Notices of Glacial Clay, with Arctic Shells, near Errol, on the Tay. in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 5. (1862—66.) 1866. p. 257—258.

rugnone, Giuseppe, Le Conchiglie pliocenici delle vicinanze di Caltanisetta. (Con 1 tav.) in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 6. 1880. p. 85—158.

— Due specie fossili nuove [di Conchiglie] di Altavilla: s. Pleurotoma pseudostigma (Gasteropoda).

— Osservazioni critiche fatte dall' Ab. Giuseppe Brugnone sul Catalogo delle conchiglie fossili di Monte Pellegrino e Ficarazzi del marchese di Monterosato. (Con Fig.) ibid. Vol. 3. 1877. p. 17—46.

rusina, S., Description d'espèces nouvelles, provenant des terrains tertiaires de Dalmatie. in: Journ. de Conchyl. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 109—116.

— Fossile Binnenmollusken aus Dalmatien, Kroatien und Slavonien. Agram 1874. 8. (141 S. m. 7 Taf.) — Auszug von E. v. Martens. in: Jahrbüch. d. deutsch. Malacozool. Ges. 2. Jhg. 1875. p. 163—168.

— Fossile Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien u. Slavonien, nebst einem Anh. Deutsche verm. Ausg. der kroat. im „Rad" der südslav. Akad. d. Wiss. u. Künste in Agram [28. Bd. 1874] erschienenen Abh. Mit 7 lith. Taf. Agram. (Suppan. — Leipzig, Breitkopf & Härtel). 1874. gr. 8. (VI, 144 S.) *M* 6.—. — Extrait par R. Tournouër. in: Journ. de Conchyl. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 185—191. — (Auszug von R. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 61. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 776. — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 434—435.

— Molluscorum fossilium species novae et emendatae, in tellure tertiaria Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae inventae. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 347—356. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 211.

— Prilozi paleontologiji hrvatskoj ili kopnene i slatkovodne terciarne izkopine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. in: Rad Jugoslav. Akad. Kn. XXVIII. 1874. p. 1—109.

urmeister, Germ., [Sobre unas conchas fósiles.] in: Act. Socied. Paleontol. Buenos Aires. 1866. p. IX—X; XI—XII.

iofalo, Saverio, Descrizione di alcune conchiglie fossili del cretaceo superiore dei dintorni di Termini-Imerese. in: Atti Accad. Gioenia. 3. Ser. T. 5. 1871. p. 69—79.

lessin, S., Fossile Ammersee-Mollusken. in: Nachrichtsbl. d. deutsch. Malak. Ges. 6. Jhg. 1874. p. 49—56.

— Vom Pleistocän zur Gegenwart. Eine conchyologische Studie. in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 31. Jhg. 1877. p. 66—73; 82—84; 98—109; 114—122; 130—139; 162—170; 32. Jhg. 1878. p. 42—64; 67—70.

— Die tertiären Binnenconchylien von Undorf. ebd. 31. Jhg. 1877. p. 34—41.

occoni, Girolamo, Enumerazione sistematica dei Molluschi miocenici e pliocenici delle provincie di Parma e di Piacenza. (Con tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Sér. T. 3. 1873. p. 409—776; 2 Bl.

olbeau, Jul., Mittheilungen über die im Kalktuff von Marche les dames vorfindl. Mollusken. (Auszug.) in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 23. Jhg. 1869. p. 7—8. (Aus nachstehendem Originale.)

— Rapport sur les coquilles du dépôt tufacé de Marche-les-Dames. in: Ann. Soc. Malacol. de Belgique. T. II. 1866—67. Mém. p. 9—12.

ollin, G., Note sur des coquilles fluviatiles trouvées dans des sables provenant du Rupel. ibid. T. VII. 1872. Bull. p. XXX.

onrad, T. A., Catalogue of the eocene and oligocene Testacea of the united states. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 1—35. — Corrections and Additions. ibid. a leaf between p. 190—191.

— Catalogue of the miocene Shells of the Atlantic Slope. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1862.) 1863. p. 559—582. — (Abstract.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 428—430.

— Catalogue of the Older eocene shells of Oregon. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 150—154.

— Description of fifteen new species of recent and three of fossil shells, chiefly from the coast of the United States. (With 1 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 1. Ser. Vol. 6. 1830. p. 256—268.

— Description of five new species of fossil shells in the collection presented by Mr. Edward Miller to the Geological Society. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Pennsylv. Vol. 1. Part II. 1835. p. 267—270.

— Description of Tertiary shells from Astoria. in: Wilkes's U. S. Expl. Exped. Vol. X. Geology, by D. Dana. 1849. p. 723—730.

Conrad, T. A., Description of twenty-four new species of fossil shells, chiefly from the Tertiary deposits of Calvert's Cliffs, Maryland. in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 1. Ser. Vol. 8. 1842. p. 183—190.

—— Description of two new fossil shells of the Upper Amazon. (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 82—83.
(Haplothaerus capax; Hemisinus tuberculiferus.)

—— Descriptions of five new species of older eocene shells from shark river, Monmouth Co., N. J. (With fig.) in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 213—214.

—— Descriptions and Illustrations of [Fossil] Genera of Shells. (With 2 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 50—55.

—— Descriptions of miocene, eocene, a. cretaceous shells. (With 2 Pl.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. 5. 1870. p. 39—45.

—— Descriptions of miocene shells of the atlantic slope. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 4. 1868. p. 64—68.

—— Descriptions of new eocene shells from enterprise, Mississippi. (With 10 Pl.) ibid. Vol. 1. 1865. p. 137—141.

—— Descriptions of new eocene shells, and references with figures to published species. (With fig.) ibid. Vol. 1. 1865. p. 210—212.

—— Descriptions of new eocene shells of the United States. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 1. 1865. p. 142—148.

—— Descriptions of new fossil Mollusca, principally Cretaceous. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 5. 1870. p. 96—103.

—— Descriptions of new fossil and recent shells of the United States. in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 1. 1849. p. 207—209.

—— Descriptions of new fossil shells of the United States. (With 1 Pl.) ibid. 2. Ser. Vol. 2. 1853. p. 273—276.

—— Descriptions of new fossil Shells of the Upper Amazon. (With Figg.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. 6. 1871. p. 192—198. — [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 424.

—— Descriptions of new genera and species of fossil shells. in: Amer. Journ. of Conchology. Vol. 3. 1867. p. 8—16.

—— Descriptions of new genera and species of fossil shells of North Carolina in the State Cabinet at Rayleigh. (With 4 Pl.) in: Report of the Geol. Survey of North Carolina (W. C. Kerr.) Vol. 1. 1875. p. 1—28.

—— Descriptions of new genera a. species of miocene shells, with notes on other fossil a. recent species. (With Fig.) in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 3. 1867. p. 257—270.

—— Descriptions of new genera and species of tertiary and recent shells. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1862.) 1863. p. 284—291.
(Wiederholt von p. 2781.)

—— Descriptions of new miocene shells. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 3. 1867. p. 186—187.

—— Descriptions of new, recent and miocene shells. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1862.) 1863. p. 583—586.
(Wiederholt von p. 2781.)

—— Descriptions of a new recent species of Glycimeris, from Beaufort, North Carolina, and of Miocene Shells of North Carolina. (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 216—217.

—— Descriptions of new shells, etc. An Appendix to "Observations on the Secondary and Tertiary Formations of the Southern Atlantic States, by James T. Hodge." (With 1 Pl.) in: Trans. Amer. Geol. a. Natural. Assoc. Vol. 1. 1843. p. 94—111.

—— Descriptions of new species of tertiary, cretaceous, and recent shells. (With Fig.) in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 2. 1866. p. 104—106.

—— Descriptions of and references to miocene shells of the atlantic slope, and descriptions of two new supposed cretaceous species. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 4. 1868. p. 278—279.

—— Descriptions of two new genera of shells. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 1. 1857. p. 165—166.
(Gonidea, Calyptrophorus.)

—— Fossil shells of the Tertiary formations of North America. Philadelphia, 1832. 8. (56 p. with 16 pl.)

—— Katalog der miocänen Schalthiere an dem Atlantischen Abhange. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 871—872.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1862. p. 559—582. — s. oben.)

Conrad, T. A., New fossil shells from North Carolina. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 1. Ser. Vol. 39. 1840. p. 387—388.

—— Notes on fossil shells and descriptions of new species. in: Amer. Journ. of Conchology. Vol. 3. 1867. p. 188—190.

—— Notes on [fossil] Shells. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 6. 1853. p. 320—321.
(Hauptsächlich Verbesserungen zu früheren Beschreibungen.)

—— Notes on recent and fossil shells, with descriptions of new genera. (With Figg.) in: Amer. Journ. of Conchology. Vol. 4. 1868. p. 246—249.
1. Description of a new genus of Veneridae. (With Fig.) p. 246.
2. Note on the genus Pseudocardia, Conrad, with a description of the genus Vetocardia. p. 246—247.
3. Description of a new genus of Mactridae. p. 247.
4. Description of a new genus of fossil Univalves. (With Fig.) p. 247—248.
5. Notes on the genera Pyrifusus and Athleta and other shells figured in the Geological Survey of India. p. 248—249.
6. Note on some miocene species of Siphonalia. p. 249.
7. Description of a new genus of Unionidae. p. 249.
(Wiederholt von p. 2781.)

—— Notes on recent and fossil shells, with descriptions of new species. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 6. 1871. p. 71—78.

—— Notes on shells. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 4. 1860. p. 231—232.
(Meist Berichtigungen zu früheren Beschreibungen.)

—— Notes on Shells. ibid. (1860.) 1861. p. 231—232.

—— Notes on Shells, with descriptions of new fossil Genera and Species. (With Woodcuts.) ibid. 1864. p. 211—214.

—— Notes on [Tertiary and Cretaceous] shells, with descriptions of new species. ibid. Vol. 6. 1852—53. p 190.

—— Notice of a new group of Eocene Shells. in: Americ. Journ. Sc. and Arts 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 96.

—— Notiz über eine neue Gruppe mit eocänen Schalthieren. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 500.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

—— Palaeontological notes [on Mollusca.] (With Figg.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. 6. 1871. p. 314—315.

—— Observations on recent and fossil shells with proposed new genera and species. ibid. Vol. 2. 1866. p. 101—103.
(Wiederholt von p. 2782.)

—— Remarks on the Tertiary Clay of the Upper Amazon, with Descriptions of New Shells. (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 25—32.

—— Report of Mr. T. A. Conrad on the fossil shells collected in California by W. P. Blake, geologist of the expedition under the command of Lieut. R. S. Williamson, U. S. Topographical Engineers, 1853. in: Preliminary Report of Prof. Blake of the Expl. and Surv. Pacif. Railroad Route etc. Washington, 1855. Appendix. (20 p.)

Contejean, Ch., Étude et diagnose de 144 Mollusques kimméridiens inédits. in: Compt. Rend. d. l. Soc. d'émulat. de Montbéliard. 1858. Supplément. (94 p.)

Coquand, H. et Ed. **Beltremieux**, Description de quelques espèces de coquilles fossiles du Muséum d'histoire naturelle de la Rochelle. in: Acad. de la Rochelle. Annal. No. 11. (1874.) 1875. p. 36—42.

Corbineau, Augusto Rémond de, Paleontolojía de Chile. Lista alfabética de las conchas fósiles que se han hallado en Chile, con la sinonimia, las localidades, i la indicaccion de los viajeros i naturalistas que las han hallado o descrito. in: Anal. Univ. Chile. T. 29. 1867. p. 99—141.

Cossmann, M., Description de deux espèces nouvelles du Tongrien des environs d'Etampes. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyliol. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 346—348.
(Scissurella Depontaillieri; Bulla Stampinensis.)

Costa, O. G., Osservazioni sulle conchiglie fossili di San Miniato in Toscana e Catalogo delle medesime. (Con 1 tav.) in: Annal. dell' accad. d. aspiranti naturalisti. Napoli. 3. Ser. Vol. 1. 1861. p. 72—92.

Cotteau, G., Études sur les Mollusques fossiles recueillis dans le département de l'Yonne. in: Bull. Soc. scienc. de l'Yonne. Vol. 6. 1852. — 1. Article. Introduction. p. 301—344. — 2. Art. Prodrome des Mollusques fossiles. ibid. Vol. 7. 1853. p. 319—333; Suite. Vol. 8. 1854. p. 201—231; Suite. Vol. 11. 1857. p. 127—144.

Cox, E. T., A description of some of the most characteristic shells of the principal coal seams in the Western Basin of Kentucky. (With 2 Pl.) in: Geol. Surv. Kentucky (Owen.) Vol. III. 1857. p. 566—576.

Craig, R., Discovery of Arctic Shells below Boulder-Clay, at Woodhill, Kilmaurs. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 525—526.

Credner, H., Marine Conchylien des Mitteloligocän im Königreiche Sachsen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 982.
(Sitzber. naturf. Ges. Leipzig. 1876. p. 16. — Original s. p. 5054.)

Dall, W. H., Fossil Mollusks from later Tertiaries of California. in: Proc. Unit. Stat. Nation. Mus. Vol. 1. (1878.) 1879. p. 10—16.

—— Note on Shells from Costa Rica Kitchenmidden, collected by Drs. Flint and Bransford. ibid. Vol. 1. (1878.) 1879. p. 23—24.

Dana, James D., Descriptions of Fossil Shells of the Collections of the Exploring Expedition under the command of Charles Wilkes, U. S. N., obtained in Australia, from the lower layers of the coal formation in Illawarra, and from a deposit probably of nearly the same age, at Harper's Hill, Valley of the Hunter. in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. Vol. 4. 1847. p. 151—160; Vol. 5. 1848. p. 433—435.

Darbishire, R. D., On collections of shells from the Worden Gravel Pit, near the Leyland station, near Chorley, etc. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 13. (1873—74.) 1874. p. 72—73.

—— On Marine Shells in Stratified Drift at High Levels on Moel Tryfaen, Caernarvonshire. ibid. Vol. 3. (1862—64.) 1864. p. 177—181.

—— Note on a Deposit of Middle Pleistocene Gravel in the Worden-Hall Pits, near Leyland, Lancashire; and on a Collection of Shells and Fragments of Shells found there by Miss M. H. Ffarington. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 38—42.

—— Notes on Marine Shells found in Stratified Drift at Macclesfield. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 4. (1864—65.) 1865. p. 41—43. — Mem. Lit. and Philos. Soc. Manchester. 3. Ser. Vol. 3. 1868. p. 56—66.

Davies, D. C., On the Drift of the North Wales Border. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 423—439.
List of Mollusca found in Clays at Newton, etc., enumerated by Gwyn Jeffreys. p. 436.

Dawson, Robert, On the Occurrence of dead Littoral Shells in the bed of the German Ocean, forty miles from the coast of Aberdeen (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 260—261.

Dechen, (E. H. C.) v., Bemerkung über das Vorkommen mariner und limnischer Schalthierreste im Steinkohlengebirge. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 22. Jhg. (3. F. 2. Jhg.) 1865. Corrspbl. p. 81.

Delfortrie, E., Observations sur un dépôt coquillier trouvé dans l'intérieur de la ville. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. CLXXIV—CLXXV.

Delille, Fr., Sur un gisement de coquilles fossiles du Diluvium dans la presqu'île de Saint-Maur (Seine.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 360—361.

Depontaillier, Jules, Liste des principales espèces [de coquilles] du Pliocène des environs de Cannes. ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 778—784.

Deshayes, (G. P.), Descriptions d'espèces fossiles nouvelles. (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. T. 8. (2. Sér. T. 4.) 1860. p. 381—385.

—— [Observations en offrant la Monographie des gastéropodes et des céphalopodes de la craie supérieure du Limbourg, par M. de Binkhorst.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 394—397; 1002—1004.

Desor et (R.) **Tournouër**, [Sur les coquilles marines de la région des chotts algériens.] ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 230—235.

Dewalque, G., Note sur le sondage de Furnes d'après les échantillons envoyés par M. Englebert. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 5. 1878. Bull. p. CVIII—CIX.
(Conchylien.)

Dunker, W., Über die im plastischen Thone von Grossalmerode vorkommenden Mollusken. (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. 2. Lfg. p. 86—90.

Eck, H., Conchylien im mittleren Muschelkalke bei Rüdersdorf. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 632.
(Auszug aus nachstehendem Originale.)

[E]ck, H., Notiz über die Auffindung von Conchylien im mittleren Muschelkalke (der Anhydritgruppe v. Alb) bei Rüdersdorf. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1865. p. 659—662. — (Auszug von E. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 129.

[E]dwards, Frederic E., A Monograph of the Eocene Mollusca, or Descriptions of Shells from the Older Tertiaries of England. Part III. No. III. Prosobranchiata. (Continued.) (With 6 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 12. 1860. (Tit., p. 241—330, 1 l., Pl. XXVIII—XXXIII a. 6 l. expl. of Pl.)

(Die früheren Theile s. bei Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1513.)

Fortges. u. d. Tit.:

—— and Searles V. **Wood,** A Monograph of the Eocene Mollusca, or, Descriptions of Shells from the Older Tertiaries of England. By the late Frederic E. Edwards; concluded by Searles V. Wood. Part IV. Pulmonata a. Prosobranchiata. (Index to Volume I and directions for binding.) Pages 331—361; Plate XXXIV. ibid. Vol. 31. 1877. (2 Tit., 3 l.; 1 l. expl. of Pl.)

[E]theridge, R., Descriptions of New Species of Mollusca, etc. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 112—114.

—— Note on the Shells contained in the Shell-marl of the Alluvial Deposit of the Meadows, Edinburgh. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part II. 1873. p. 223—224.

—— Notes on Carboniferous Mollusca. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 30—35.

—— Notes on the Mollusca collected by C. Barrington Brown from the Tertiary Deposits of Solimões and Javary Rivers, Brazil. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 82—88.

[E]theridge, Rr., Jr., Bemerkungen über carbonische Mollusken. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 976.

(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notes on Carboniferous Mollusca. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1867. p. 150—156.

[F]agot, P., Mollusques quaternaires des environs de Toulouse et de Villefranche (Haute Garonne.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 13. 1879. p. 282—304.

[F]avre, E., Berichtigung in Bezug auf meine Arbeit über die Molluskenfauna der Kreide von Ostgalizien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 137.

—— Description des mollusques fossiles de la craie des environs de Lemberg en Galicie. Genève, Georg, 1869. 4. (XII, 187 p. avec 13 pl. lith.) *fr.* 25.— — (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 357.

[F]ilhol, H., Sur les coquilles fossiles des dépôts de phosphate de chaux du Quercy. in: Bull. Soc. philom. Paris. 1876. p. 64—65.

[F]ischer, Paul, Coquilles fossiles recueillies dans un banc argilo-sableux sur la plage d'Arcachon. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. [1877.] p. XXXIII—XXXIV.

—— Sur des coquilles fossiles probablement quaternaires recueillies par M. L. Say à Temacinin (Sahara.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Ser. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 196—197.

Vélain, [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 197—198.

—— Sur les coquilles récentes et fossiles trouvées dans les Cavernes du Midi de la France et de la Ligurie. ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 329—340. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 692—693.

—— [Sur les coquilles recueillies dans les abris sous roche de la Charente.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 396.

—— Diagnoses Molluscorum in stratis fossiliferis insulae Rhodi jacentium. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 78—81; 222—223.

—— Note sur les déprédations des mollusques zoophages à l'époque éocène. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 691—692. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 249—250.

—— Note sur quelques fossiles de l'isthme de Suez. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 19. (3. Sér. T. 11.) 1871. p. 229—233.

—— et R. **Tournouër,** Diagnoses Molluscorum fossilium. ibid. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 50.

Fontannes, Francisque, Description de quelques espèces et variétés nouvelles des terrains néogènes du plateau de Cucuron. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 513—529.
(Conchylien.)

—— Étude sur les faunes malacologiques miocènes des environs de Tersanne et de Hauterives (Drôme.) in: Rev. scienc. nat. T. 6. 1877. p. 394—415. — Auch separ.: Montpellier, 1878. Boehm et fils. 8. (24 p.) — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 689.

—— Les Mollusques pliocènes de vallée du Rhône et du Rousillon. Lyon, Georg; Paris, Savy, 1879. 4. (76 p. avec 9 Pl.)
(Bildet den Inhalt von „Les Invertébrés du bassin tertiaire du Sud- est de la France. T. I. — cfr. p. 5083.)

—— s. a. p. 4949—4950.

Forbes, Edward, Note on the Freshwater Shells from the Sewalik Hills. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 389—390.

Foresti, Lodovico, Catalogo dei Molluschi fossili pliocenici delle colline Bolognesi. (Con 2 tav.) in: Mem. d. Accad. Sc. Bologna. 2. Ser. T. 7. 1867. p. 541—638. — Parte II. (Conchiferi e Brachiopodi.) (Con 1 tav.) ibid. 3. Ser. T. 4. 1873. p. 295—378. — Auch separ.: Bologna, tipogr. Gamberini e Parmeggiani, e Torino e Firenze, E. Loescher, 1869. 4. (100 p. con 2 tav.) *L.* 6.—

—— Lo stesso. Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 17. (3. Sér. T. 9.) 1869. p. 104—105. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 371.

—— Contribuzioni alla conchiologia fossile italiana. (Con 1 tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. T. 10. 1879. p. 111—129. — Estr. in: Rendicont. Accad. Sc. Bologna. 1878/79. p. 68—70. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 274.

Fossile weekdieren. in: Kennis en Kunst (Winkler.) 1869. p. 89—91; 102—104.

Fougeroux de Denainvilliers, A. de, Description de quelques espèces de coquilles fossiles des terrains tertiaires des environs de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 68—75.

Fuchs, Th., Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abth. Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, Laverda u. Sangonini. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 58. Bd. 1. Abth. 1868. p. 227—236. — Auch separ. Wien, (Gerold's Sohn.) 1869. Lex.-8. (10 S.) *M* —.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 634—635. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 360. — Dass. (Mit 11 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 30. Bd. 1870. 2. Abth. p. 137—216. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1870. Imp.-4. (80 S. m. 11 lith. Taf.) *M* 8.40. — Dasselbe. (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 111. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 99—101. — Estratto per Gentiluomo. in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 3. 1870. p. 140—142.

—— Conchylien aus dem Braunkohlenschurf mit Cerithium margaritaceum Brocc. bei Pielach nächst Melk. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 216—217.

—— Die Conchylienfauna der Eocänbildungen von Kalinowka im Gouvernement Cherson im südlichen Russland. (M. 5 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 5. Bd. 1870. p. 66—93. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 110—111. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 101—102.

—— Eocän-Conchylien aus dem Gouvernement Kherson im südlichen Russland. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 59 Bd. 1. Abth. 1869. p. 199—206. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1869. Lex.-8. (8 S.) *M* —.20. — Dasselbe. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 77. — (Auszug von M. N[eumayr.]) ebd. Jhg. 1869. p. 176. — (Auszug von K. P.) ebd. Jhg. 1869. p. 282.

—— Die Erzherzogliche Ziegelei in Wieselburg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 270—271.
(Alluviale Conchylien.)

—— Mollusca of the Upper Tertiaries of the Vicentino. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part II. p. 9—10.
(Wiener Sitzber. 23. Juli 1868. — s. oben.)

b, Wm. M., Beschreibung neuer Konchylien-Arten, wahrscheinlich aus der Trias, ı Virginien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 765.
– Synopsis of the Mollusca of the Cretaceous Formation, including the Geographi- al and Stratigraphical Range and Synonymy. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 8. 861. p. 57—257.

taldi, Bart. e **Lessona**, Relazione sulla memoria del Prof. Bellardi avente per itolo: I Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria (parte IIa). in: tti R. Accad. Sc. Torino. Vol. 9. 1873—74. p. 197—221.

altz, H. B., Über Conchylien von der Südseite der Altenburg bei Pösneck u. aus em Löss von Priesa bei Meissen. in: Sitzber. d. Ges. Isis Dresden. Jhg. 1869. (1870.) . 190.

amellaro, Gaetano Giorgio, Sopra varie Conchiglie fossili del Cretaceo superiore e ummulitico di Pachino. in: Atti dell' Accad. Gioenia. 2. Ser. T. 15. 1860. p. 209 –226.

lach, Carl u. Oscar **Böttger**, Kritisches Verzeichniss sämmtlicher im tertiären Land- chneckenkalk von Hochheim (Flörsheim) bis jetzt aufgefundenen Conchylien. in: achrichtsbl. d. deutsch. Malak. Ges. 1. Jhg. 1869. p. 41—43.

bel, C. G., Bei Querfurt gefundene Tertiärconchylien. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 7. Bd. 1866. p. 99.
– Tertiäre Conchylien von Latdorf im Bernburgischen. ebd. 17. Bd. 1861. p. 30 –47. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 637.

y, A., Notes sur un amas de coquilles mêlé de silex taillés signalé sur les côtes de 'rovence. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. d'étud. scientif. et arch. de Draguignan. T. V. 864—65. p. 371—372.

tsche, C., Über das Miocän von Reinbeck u. seine Molluskenfauna. in: Verh. d. 'er. f. naturwiss. Unterhalt. Hamburg. (1876.) 1878. p. 175—191. — (Auszug.) in: eues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 215—216.
– Notiz über den miocänen Glimmerthon unter dem Heiligengeistfeld. [Conchylien.] ı: Verh. d. Ver. f. naturwiss. Unterhalt. Hamburg. 2. Bd. (1875.) 1876. p. 288.

inger, J., On the shells found in the post-tertiary deposits of Belfast. in: Proc. ublin Univers. Zool. a. Bot. Assoc. Vol. 1. (P. 2.) 1859. p. 202–222.

goire, Edouard, Notice sur les coquilles de la tourbe de Uccle lez-Bruxelles. in: nn. Soc. malac. de Belgique. T. VI. 1871. Mém. p. 19—22.

bel, C. W., On the Occurrence of Freshwater Shells in the Permian Rocks of Thu- ingia. With Remarks by H. B. Geinitz. (Abstr. by H. M. J.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 865. p. 204—205.
(Aus nachstehendem Originale.)
– Über das Vorkommen von Süsswasser-Conchylien am Irmelsberge bei Crock am 'hüringer Wald. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 646—654.

py, R. J. Lechmere, Über die tertiären Mollusken von Jamaica. (Auszug.) ebd. hg. 1867. p. 253—255.
(Aus nachstehender Mittheilung.)
– On the Tertiary Mollusca of Jamaica. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. ondon. Vol. 22. 1866. p. 281—295. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Con- hyl. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 209—210.

erdet, Sur quelques coquilles fossiles du Thibet. Lettre de M. Thomina Desmazures M. Élie de Beaumont. Détermination de ces fossiles par M. Guyerdet. in: Compt. end. T. 58. 1864. p. 878—879.

sencamp, E., Über neue Fundstellen von Tertiärconchylien in der Rhön. in: Würz- urg. naturwiss. Ztschr. 2. Bd. 1861. p. 199—200.

pria, Angelo, A Comparison of the Eocene Mollusca of the Southeastern United tates and Western Europe in Relation to the Determination of Identical Forms. ı: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. (1880.) p. 217—225.
– On some new Lower Eocene Mollusca from Clarke Co. Alabama, with some oints as to the stratigraphical position of the beds containing them. ibid. 1880. 881.) p. 364—375.
– On some new species of Eocene Mollusca from the Southern United States. (With igg.) in; Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. III. 1880. (1881.) p. 149—152.

nersen, G. v., Marine Shells found in the Sands of the Desert of the Kara-kum. bstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part II. p. 8.
(Original s. p. 5249.)

Hilber, V., Neue Conchylien aus den mittelsteierischen Mediterranschichten. (M. 6 Taf.) in: Wien. Sitzber. Math.-naturw. Cl. 79. Bd. 1. Abth. 1879. p. 416—464. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1879. Lex.-8. (49 S. m. 6 Taf.) ℳ 2.40. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 398.

Hörnes, Moritz, The Fossil Mollusca of Tertiary Basin of Vienna. Vol. II. Bivalves. No. 17 a. 18. (Abstr. by Count. M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. Part II. p. 17—19.

(Jahrb. d. Geol. Reichsanst. Wien. 17. Bd. 1867. p. 583. — s. unten.)

—— On the Fossil Mollusca of the Vienna Basin. (Abstr. by Count M.) ibid. Vol. 21. 1865. Part II. p. 9—11.

(Jahrb. k. k. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. p. 509. — s. unten.)

—— Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. Nach dessen Tode beendigt von Aug. Em. Reuss. II. Bd. Bivalven. Mit 85 lith. Taf. Wien, 1870. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. Bei Wilh. Braumüller. 4. (479 p.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 4. Bd. 1870. ℳ 90.—

Dieses Werk ist in 20 Heften veröffentlicht worden, von denen auf jeden Band 10, also auf Bd. 2 Nr. 11—20 kommen. Dieselben sind von 1862—70 erschienen. — Den I. Bd. (Heft 1—10) Univalven: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1514.

—— Dasselbe. Bd. II. Lfg. Nr. 15 u. 16. [Selbstanzeige.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. p. 509—514. — Dasselbe. Bd. II. Lfg. 17 u. 18. (Auszug.) ebd. 17. Bd. 1867. p. 583—588. Verhandlg. 1867. p. 352.

—— Dasselbe. (Auszüge.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 125—127; Jhg. 1865. p. 364—365; Jhg. 1871. p. 329.

—— Über Tertiärconchylien aus dem Banat. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 387—390.

Hofmann, K., Beiträge zur Kenntniss der in den Secundär- u. älteren Tertiärbildungen des Ofen-Kovácser Gebirgszuges vorkommenden Conchylienfauna. (Auszug.) ebd. Jhg. 1874. p. 72.

(Original s. unter Fossile Thiere: p. 5063.)

Hutton, F. W., Description of three new Tertiary Shells, in the Otago Museum. (With Figg.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 458.

—— Descriptions of some new Tertiary Mollusca from Cantersbury. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 593—598.

Jeffreys, J. Gwyn, List of Shells from the Lower Boulder-clay of Dawpool. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 391.

—— Notice of the Occurrence of certain Fossil Shells in the Sea-bed adgoining the Channel Islands. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notices. p. 62—63. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 517.

—— On the Occurrence of Marine Shells of Existing Species at Different Heights above the Present Level of the Sea. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 351—356.

Issel, A., Delle Conchiglie raccolte nelle breccie e nelle caverne ossifere della Liguria occidentale. in: Mem. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. XXIV. 1868. p. 305—316. — Auch separ.: Torino, E. Loescher, 1868. 4. (14 p. con 1 tav. litograf.) *L.* 2.— — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 16. (3. Sér. T. 8.) 1868. p. 220.

—— Sull' opera di L. Bellardi intorno ai molluschi dei terreni terziarj del Piemonte. in: Effemeridi Soc. lett. e conversaz. scientif. Genova. Nuov. Ser. 1874.

Karrer, F., Die Conchylienführung der Sandschichten in Vöslau. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 288—289.

King, William, On certain Species of Permian Shells said to occur in Carboniferous Rocks. in: Edinb. new philos. Journ. N. Ser. Vol. 14. 1861. p. 37—45; Vol. 15. 1862. p. 251—253.

Kobelt, W., Sandberger's Land- u. Süsswasser-Conchylien der Vorwelt. in: Malak. Blätt. 19. Bd. 1872. p. 188—191.

—— Verzeichniss der von mir bei Tarent gesammelten fossilen Conchylien. (Mit Abbild.) in: Jahrbüch. d. deutsch. Malakozool. Ges. 1. Jhg. 1874. p. 65—77.

Koch, F. E., Beiträge zur Kenntniss der norddeutschen Tertiär-Conchylien (Ringicula u. Aporrhais.) in: Arch. d. Ver. f. Freund. d. Naturgesch. Meklenburg. 15. Jhg. 1861. p. 197—215. — Fortsetz. (Ancillaria, Cypraea, Voluta, Mitra). ebd. 16. Jhg. 1862. p. 104—113.

Koch, F. E. u. C. M. **Wiechmann**, Die Mollusken-Fauna des Sternberger Gesteins in Meklenburg. (Mit 3 Taf.) in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 25. Jhg. 1872. p. 1—128. — Auch separ.: Neubrandenburg, (Brunslow.) 1872. gr. 8. (128 S.) ℳ 5.—. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 261.

Koenen, A. v., Beitrag zur Kenntniss der Mollusken-Fauna des norddeutschen Tertiärgebirges. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 16. Bd. 1866—69. 3. Lfg. 1867. p. 145—158.

—— Das marine Mittel-Oligocän Nord-Deutschlands u. seine Mollusken-Fauna. (Système Rupélien Dumont, Etage Tongrien, K. Mayer.) 1. Thl. (M. 2 Taf.) ebd. 16. Bd. 1866—69. 2. Lfg. 1867. p. 53—127. — 2. Thl. (M. 5 Taf.) ebd. 6. Lfg. 1868. p. 223—294. — Dass. auch separ.: Cassel, Fischer, 1867—68. 4. (1. Thl. S. 1—75 mit 2 Steintaf. u. 2 Bl. Erkl.) ℳ 17.—. — 2 Thl. (S. 76—149 mit 5 Steintaf. u. 5 Bl. Erkl.) ℳ 25.50. ℳ 52.50

—— Dass. 1. Thl. Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 124. — 2. Thl. (Auszug.) ebd. Jhg. 1869. p. 636—637.

—— Das Miocän Norddeutschlands u. seine Molluskenfauna. I. Thl. Einleitung u. paläontologische Beschreibung der Syphonostomen Gastropoden. (M. 3 Taf.) in: Schrift. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwiss. Marburg. 10. Bd. 3. Abh. 1872. p. 137—262; 3 Bl. Tafelerkl. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 296.

Kosmann, [Über die Lagerung der pflanzenführenden u. der conchylienführenden Schichten im oberschlesischen Steinkohlengebirge.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 675—676.

Lamplugh, J., On the Occurrence of the Marine Shells in the Boulder-Clay at Bridlington and Elsewhere on the Yorkshire Coast. With Notes by F. A. Bedwell. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 509—517.

Laubrière, L. de et L. **Carez**, Sur les sables de Brasles (Aisne.) (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. [1879—80.] 1880. p. 391—413.

Description des espèces nouvelles [Mollusca.] p. 397—413.

Hébert, (E.), [Observations à la communication précédente.] ibid. p. 413—414.

Lawley, Roberto, Nota di conchiglie fossili di val Lebiaia. in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 1. 1875. p. 32—34.

Lea, Isaac, Descriptions of New Fossil Mollusca, from the Cretaceous Formation at Haddonfield, New Jersey. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 148—150.

—— On some New Fossil Molluscs in the Carboniferous Slates of the Anthracite Seams of the Wilkesbarre Coal Formation. (With 1 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 2. 1850—54. Part III. 1853. p. 203—206.

Lebour, G. A., On the Discovery of Marine Shells in the Gannister Beds of Northumberland. in: Report 48. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1878.) 1879. p. 539—540.

Lefèvre, Th., Un Gastéropode et un Lamellibranchiate nouveaux pour la faune Laekenienne. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. CCI—CCII.

—— Deux Lamellibranches et un Gastéropode nouveaux pour la faune du système Tongrien, étage inférieur. ibid. T. VIII. 1873. Bull. p. XL—XLI.

Le Hon, H., Description de deux espèces de coquilles fossiles du système Laekenien. (Avec 1 Pl.) ibid. T. V. 1870. Mém. p. 7—10.

(Cardium Honii; Panopoea intermedia.)

Nyst, H., Rapport sur la notice de M. Le Hon, intitulé: Description etc. ibid. p. 10—11.

Libassi, Ignazio, Memoria sopra alcune conchiglie fossili dei dintorni di Palermo. (Con 1 tav.) in: Atti Accad. scienz. e lett. Palermo. Nuov. Ser. Vol. 3. 1859. (48 p.)

Locard, Arnould, Description de la faune malacologique des terrains quaternaires des environs de Lyon. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. Lyon. 5. Sér. T. 1. (1878.) 1879. p. 145—364. — Auch separ.: Lyon, 1879. 8. (207 p. avec 1 Pl.) ℳ 10.— — Matériaux p. l'hist. de l'homme. Paris. 2. Sér. T. 15. 1880. p. 60. — Analyse par M. Tournouër. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T 7. (1878—79.) 1879. p. 571—572. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 110—112.

Lochow, v., Conchylien aus den Braunkohlenthonen von Beidersee b. Halle a/S. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 35. Bd. (N. F. 1. Bd.) 1870. p. 87—88.

Ludwig, Rudolph, Fossile Conchylien aus den tertiären Süsswasser- u. Meerwasser-Ablagerungen in Kurhessen, Grossherzogthum Hessen u. der Bayerschen Rhön (M. 12 Taf.) in: Palaeontographica. 14. Bd. 1865. 1866. 2. Lfg. 1865. p. 40—97. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 118.

—— Land- u. Süsswasserconchilien an den Westgehängen des Urals in 59 bis 60° nördl. Breite. in: Notizbl. d. Ver. f. Naturk. Darmstadt. III. Jhg. (N. F. 3. Bd.) 1861. p. 117—118.

—— Meer-Conchylien aus der productiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr. (Mit 3 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 6. Lfg. 1863. p. 276—291. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 870.

—— [Meeres-Conchylien aus der productiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr.] ebd. Jhg. 1865. p. 728—729.

—— Molusken [sic!] des Meeres u. des süssen Wassers aus der westphälischen Steinkohlenformation. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. II. Jhg. (N. F. 2. Bd.) 1860. p. 60—63.

Lycett, John, A few general remarks on the fossil Conchology of the Great Oolite of Minchinhampton in comparison with that of the same formation in other localities. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 11—16.

—— Notes on the distribution of the Fossil Conchology of the Oolitic formations in the vicinity of Minchinhampton, Gloucestershire. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1853. p. 17—28.

—— Supplementary Monograph of the Mollusca from the Stonesfield Slate, Great Oolite, Forest Marble, and Cornbrash. (With 15 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 15.] 1863. (Tit., 129 p., 15 l. expl. of Pl.)

—— Tabular view of fossil shells from the middle division of the Inferior Oolite in Gloucestershire. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 62—86.

Lyell, Charles, Remarks on some fossil and recent shells, collected by Captain Bayfield, R. N., in Canada. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. 3. Part I. 1840. No. 63. p. 119—120.

MacDougall, Notes on a bed of marine shells discovered when opening the Freestone Quarry at the Raploch. in: Trans. Stirling Field Club. (f. 1879—80.) 1880. p. 54—56.

Malzine, F. de, Description de trois coquilles fossiles nouvelles. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malacol. de Belgique. T. II. 1866—67. Mém. p. 45—48.

Manzoni, A., Annotazioni al Saggio di Conchiologia fossile subappennina, fauna delle sabbie gialle. (Con 1 tav.) in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 3. 1870. p. 24—26.
Gentiluomo, [Enumerazione di tre specie raccolte a Vallebiaia.] ibid. p. 26—27.

Martens, E. v., Conchylien aus dem Burgwall von Freesdorf. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1878. p. 297—299.

—— Über Conchylienschalen aus dem Kalktuff der Nachbarschaft des Tschad-Sees, welche mit lebenden Formen aus Ostafrika identisch sind. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. Oct. 1878. p. 169—170.

—— Über einige von Beyrich im Löss von Ungarn (bei Mogyoros) gesammelte Conchylien. ebd. Oct. 1877. p. 213—214.

—— Fossile Süsswasser-Conchylien aus Sibirien. (Mit Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 345—351. — II. (M. 1 Taf.) ebd. 26. Bd. 1874. p. 741—751. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 781—782.

—— Über subfossile Süsswasser-Conchylien aus Centralafrika. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. Nov. 1877. p. 242.

Matthew, G. F., Note sur les Mollusques de la formation post-pliocène de l'Acadie. Traduction du manuscript anglais par Armand Thielens. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Mém. p. 33—50.

Maw, George, Shells on the Great Ormeshead. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 377—378.

Mayer, Charles, Catalogue systématique et descriptif des Mollusques tertiaires du Musée fédéral de Zurich. in: Vierteljahrschr. naturf. Ges. Zürich. 11. Jhg. 1866. p. 301—337. — 12. Jhg. 1867. p. 241—303. — 13. Jhg. 1868. p. 21—105; 163—200. —15. Jhg. 1870. p. 31—82.

—— Description des Coquilles fossiles des étages supérieurs des terrains tertiaires. (Suite.) (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. T. 7. (2. Sér. T. 3.) 1858. p. 296—299. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. p. 387—392. — (Suite.) (Avec 1 Pl.) ibid. T. 8. (2. Sér. T. 4.) 1860. p. 213—216; 421; T. 9. (3. Sér. T. 1.) 1861. p. 358—373.

Mayer, Charles, Description de Coquilles fossiles des terrains jurassiques. ibid. T. 12. (3. Sér. T.4.) 1864. p. 368—378. — (Suite.) (Avec Figg.) ibid. T. 13. (3. Sér. T. 5.) 1865. p. 317—327. — (Suite.) (Avec Figg.) ibid. Vol. 19. (3. Sér. T. 11.) 1871. p. 234—245. — (Suite.) (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 232—241.

—— Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieures. (Avec 1 P.) ibid. T. 9. (3. Sér. T. 1.) 1861. p. 52—68. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. T. 12. (3. Sér. T. 4.) 1864. p. 168—181. — Suite. (Avec Figg.) ibid. Vol. 17. (3. Sér. T. 9.) 1869. p. 287—297; Vol. 18. (3. Sér. T. 10.) 1870. p. 323—338. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 924.

—— Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs. (Suite.) (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 261—275. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. T. 11. (3. Sér. T. 3.) 1863. p. 91—101. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. T. 12. (3. Sér. T. 4.) 1864. p. 160—168. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. p. 350—361. — (Suite.) (Avec Figg.) ibid. Vol. 14. (3. Sér. T. 6.) 1866. p. 67—76. — Suite. (Avec Figg.) ibid. p. 172—177. — Suite. (Avec Figg.) ibid. Vol. 16. (3. Sér. T. 8.) 1868. p. 102—112. — Suite. (Avec Figg.) ibid. p. 187—190. — Suite. (Avec Figg.) ibid. Vol. 17. (3. Sér. Vol. 9.) 1869. p. 82—86. — Suite. (Avec Figg.) ibid. p. 282—287. — Suite. (Avec 2 Pl.) ibid. Vol. 19. (3. Sér. T. 11.) 1871. p. 336—349. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 20. (3. Sér. T. 12.) 1872. p. 227—238. — Suite. (Avec Figg.) ibid. Vol. 21. (3. Sér. T. 13.) 1873. p. 145—154. — Suite. (Avec Figg.) ibid. p. 288—292. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 22. (3. Sér. T. 14.) 1874. p. 308—316. — Suite. (Avec Figg.) ibid. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 66—67. — Suite. (Avec Figg.) ibid. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 168—180. — Suite. (Avec Figg.) ibid. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 87—90. — Suite. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 173—183.

Medlicott, H. B., Notes on a Celt found by Mr. Hacket in the ossiferous Deposits of the Narbadá Valley (Pliocene of Falconer): on the age of the deposits. — On the associated Shells; by Mr. W. Theobald. in: Records Geol. Survey of India. Vol. VI. 1873. p. 49—57.
The shells of the ossiferous deposits: p. 54—57.

Meek, F. B., Descriptions of some new types of Palaeozoic Shells. (With 1 Pl.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. VII. 1872. p. 4—10.

Meunier, Stan., Mollusques nouveaux des terrains tertiaires parisiens. in: Compt. Rend. T. 87. 1878. p. 340—342.

—— Tableau synoptique résumant la distribution des Mollusques fossiles dans les couches tertiaires du bassin de Paris. in: Compt. Rend. T. 83. 1876. p. 1054—1056.

Michaud, (G.), Description de Coquilles fossiles des environs de Hauterive (Drôme.) (Avec 2 Pl.) in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 59—84. — 2e édition. Paris, Savy, 1877. 8. (31 p. avec 2 pl.)

Mörch, O. A. L., On the Mollusca of the Crag-formation of Iceland. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 391—400. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 20. (3. Sér. T. 12.) 1872. p. 252—253.

—— Über die Mollusken der Crag-Formation von Island. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 230.
(Aus voranstehendem Originale.)

Mollusken van het eocene tijdperk. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1868. (Wetensch. bijblad.) p. 43—44.
(Nach Fischer, in: Bull. Soc. géol. de France. 2. Sér. T. XXIV. p. 691.)

Monterosato, (Marchese) di, Catalogo dei Conchiglie fossili di Monte Pellegrino e Ficarazzi presso Palermo. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 28—42. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 708.

—— Notizie intorno alle conchiglie fossili di Monte Pellegrino e Ficarazzi. Palermo, Uffizio tipografico di Michele Amenta, 1872. 8. (44 p.) *L.* 2.50

Morelet, A., Addition à la faune paléontologique de l'île Maurice. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. 1878. p. 170—173.
(Pupa, Helicina.)

Morris, J., On the Occurrence of Boring Mollusca in the Oolitic Rocks. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 267—272.

Morse, Edward S., The Shell Mounds of Omori, Japan. in: Mem. Univ. Tokio. Vol. I. Part 1. 1879. (IV, 36 p., with 19 plates.)

Mortillet, Gabriel de, Coquilles terrestres et d'eau douce des sables blancs à Elephas primigenius et à silex taillés d'Abbeville. (Avec grav. p. 592.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 293—295.

Mortillet, Gabriel de, Inoceramus et Ammonites dans les argiles scalieuses. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 5. 1863. p. 416—418. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 380.

—— [Land- u. Süsswasser-Conchylien bei Abbeville.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 118.
(Bull. Soc. géol. France. XX. p. 293; 592. — s. oben.)

Morton, George H., On the recent Shell-bed at Wallasey. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 6. Sess. (1864—65.) 1865. p. 26—27.

—— Shells found in the glacial deposits around Liverpool, with the localities, etc. ibid. 13. Sess. (1871—72.) 1872. p. 92—93.

Moulins, Ch. des, Descriptions et figures de quelques coquilles fossiles du terrain tertiaire de la craie (Gironde, Dordogne, Royan.) (Avec 1 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 26. (3. Sér. T. 6.) 1866. [1868.] p. 357—377. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 175.

Munier-Chalmas, E., Mollusques nouveaux des terrains paléozoiques des environs de Rennes. in: Journ. de Conchyl. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 102—109.

Nathorst, A. G., Meddelande om förekomsten af marina mollusker i Höres sandsten. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 228—230.

Naumann, Carl, [Über die Spirale der Conchylien.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 220.

Nelson, Edward T., On the Molluscan Fauna of the later Tertiary of Peru. (With 2 Pl.) in: Trans. Connect. Acad. Art. and Sc. Vol. 2. Part I. 1870. p. 186—207.

Neugeboren, J. L., Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Mollusken aus dem Tegelgebilde von Ober-Lapugy. in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 15. Jhg. 1864. p. 91—94; 108—113; 128—129; 140—145.

—— Tabellarisches Verzeichniss der bis jetzt bei Pank nächst Lapugy aufgefundenen Miocän-Conchylien geordnet nach dem geologischen Vorkommen dieser Petrefacten an dem bezeichneten Orte. ebd. 20. Jhg. 1869. p. 49—58.

Neumayr, M., Über einige neue Vorkommnisse von jungtertiären Binnenmollusken. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 366—368.

—— Tertiäre Binnenmollusken aus Bosnien u. der Hercegowina. (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 463—486.

Noulet, J. B., Mémoires sur les Coquilles fossiles des terrains d'eau douce du Sud-Ouest de la France. in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 1. 1867. p. 108. — 1. Mém. sur les Coquilles fossiles du calcaire lacustre infra-nummulitique du dpt. de l'Aude. p. 110—123. — 2. Mémoire sur les Coquilles fossiles du terrain éocène inférieur, dans le bassin Sous-Pyrénéen. ibid. p. 123—182. — 3. Mémoire sur les Coquilles fossiles du terrain d'eau douce moyen ou miocène dans le basin Sous-Pyrénéen. ibid. p. 182—253. — Même. 2. édition. Toulouse, Delboy, 1868. 8. (200 p. Avec atlas. *fr.* 3.50

Nyst, P. H., Conchyliologie des terrains tertiaires de la Belgique. (Avec 1 Atlas de 28 Pl.) in: Annal. d. Mus. roy. d'hist. nat. Belgique. Série Paléontologique. T. 3. 1881. (263 p.) — Atlas 1878.

—— Description de deux coquilles fossiles du terrain éocène de Belgique (Leda Corneti et Arca Briarti.) (Avec Figg.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 16—18.

—— Descriptions succinctes de dix espèces nouvelles de coquilles fossiles du crag noir d'Edeghem, près d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 12. 1861. p. 188—197.

—— Malacologie ou Mollusques vivants et fossiles. in: Patria belgica. I. 1873. p. 389—406.

Paladilhe, A., Description de quelques nouvelles espèces de coquilles fossiles provenant des marnes pleistocènes d'estuaire des environs d'Oran. (Avec 1 Pl.) in: Rev. scienc. nat. T. 3. 1874. p. 399—405.

—— Étude sur les coquilles fossiles contenues dans les Marnes pliocènes lacustres des environs de Montpellier. (Avec 1 Pl.) in: Rev. scienc. nat. T. 2. 1873. p. 38—65; 206—210.

Palkovics, G., Fossile Conchylien von Szobb. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 5—6.

Pantanelli, Dante, Conchiglie pliocenici di Pietrafitta in provincia di Siena. in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 6. 1880. p. 265—276.

ntanelli, Dante, Molluschi post-pliocenici dei Travertini della provincia Senese. ibid. Vol. 5. 1879. p. 152—163.

sch, C. W., A notice of the discovery of Land Plants and Shells in the Lower Old Red Sandstone of Caithness, N. B. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 230—232.

lonio, A. F., Sopra due nuove conchiglie dell' Argilla della Costa nel Bellunese. Memoria. Con una tavola tipografiata. Padova, co' tipi di A. Bianchi, 1858. 8.

sstwich, Joseph, List of the testaceous Mollusca now living in the South of England and North of France showing those which are found fossil in the High- and Low-Level Valley-gravels, and their range to certain points northwards and southwards in Europe. in: Phil. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 54. Part II. 1864. p. 306—307.
(Appendix to the author's Memoir „Theoretical considerations on the conditions under which the (Drift) Deposits containing the remains of extinct Mammalia and Flint implements were accumulated etc. — s. ibid. p. 247—309.)

)bst, ..., Fossile Meeres- u. Brackwasserconchylien aus der Gegend von Biberach. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 27. Jhg. 1871. p. 111—118.

incourt, de, Description des espèces nouvelles [de coquilles] du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 290—293.
— Description d'espèces nouvelles [de coquilles] du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 329—333.
— Note sur quelques espèces nouvelles [de coquilles] du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 626—630.

mbur, P., Description de coquilles fossiles des faluns de la Touraine. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 172—182.

nevier, E., Note sur quelques dépôts récents, avec mollusques terrestres et d'eau douce, dans le bassin du Léman. in: Bull. Soc. vaudoise sc. nat. Lausanne. T. 7. (1861—63.) 1864. p. 249—251.
Delaharpe, Ph., [Remarques sur cette note.] ibid. p. 251—253.

ass, Aug. Em., Die fossilen Mollusken der tertiären Süsswasserkalke Böhmens. (Mit 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 42. Bd. 1861. p. 55—85. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1861. Lex. 8. (31 S.) *M* 1.20. — Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 242—243.
— On the Fossil Shells of the Freshwater Tertiaries of Bohemia. (Transl. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. Part II. p. 11.
(Aus voranstehendem Originale.)

beiro, Carlos, Faune malacologique des terrains miocènes du Portugal. Liste. in: Compt. Rend. Congrès internat. de Géologie. Paris. 1878. (1880.) p. 281—294.

mer, F., Über die Auffindung der Kattowitzer marinen Conchylienfauna auch bei Roedzin. in: 42. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1864.) 1865. p. 25—26.
— Über eine marine Conchylienfauna im produktiven Steinkohlengebirge Oberschlesiens. (Mit 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 567—606.
Beyrich, (E.), Bemerkungen dazu. ebd. 16. Bd. 1864. p. 5.
— Neuere Beobachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in dem oberschlesisch-polnischen Steinkohlengebirge. ebd. 18. Bd. 1866. p. 663—666. — (Auszug von F. Foetterle.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 128.
— Notiz über das Vorkommen von Cardium edule und Buccinum (Nassa) reticulatum im Diluvial-Kies bei Bromberg im Grossherzogthum Posen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 611—614.
— Über ein Vorkommen von Cardium edule und Buccinum undatum in dem Diluvial-Kies bei Bromberg. in: 42. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1864.) 1865. p. 32.
— Über das Vorkommen mariner Conchylien in den unteren Schichten des oberschlesisch-polnischen Steinkohlenbeckens. ebd. 44. Jahresber. (1866.) 1867. p. 48—49.
— Über das Vorkommen mariner Conchylien in dem oberschlesisch-polnischen Steinkohlen-Gebirge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 633.
(Aus: Ztschr. deutsch. geol. Ges. 1866. p. 663. — s. oben.)

ife, On some recent Marine Shells found in the excavations for railway-works at Preston. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 10. 1863—64. p. 321—327.

olle, Friedr., Über einige neue oder wenig gekannte Mollusken-Arten aus Secundär-Ablagerungen. (Mit 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 42. Bd. 1861. p. 261—279.
— Über einige neue oder wenig gekannte Mollusken-Arten aus Tertiär-Ablagerungen. (Mit 2 Taf.) ebd. 44. Bd. 1. Abth. 1862. p. 205—224.

Rose, C. B., On a Recent Marine Deposit at Boulogne. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 11. 1864—65. p. 402—404.
(Shells.)

—— On Two Beds of Re-deposited Crag Shells in the Vicinity of Yarmouth, Norfolk. ibid. Vol. 1. (1859—65.) No. 8. 1861—62. p. 192—195.

Rutot, A., Rapport sur le travail de MM. Briart et Cornet intitulé: 'Description de quelques coquilles fossiles des argilites de Morlanwelz'. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIV. 1879. Bull. p. VI—VII.

Ryckholt, P. de, Réductions paléontologiques appliqués à la conchyliologie de notre époque. in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 28—35.

Salnter, Macclesfield Drift Shells, etc. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. V. 1866. p. 114—119.

Sandberger, Fridolin, Die Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens. Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1863. M. 35 Tafeln Abbildungen. 4. (V S., 2 Bl., 1 Titelbl., 458 S., 1 Tabelle in Fol., 4 Bl. Register.) — Dass. Atlas. Fünfunddreissig lithographirte Tafeln etc. 1863. 4.
(Dies Werk ist in 8 Lfgn. ausgegeben; davon sind die ersten 2 (S. 1—72) bereits bei Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1517. registrirt; Lfg. 3—8 sind 1861—63 erschienen.)

—— Dasselbe. [Wiesbaden, 1861. 4. Hft. V u. VI., S. 153—232.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 869. — Schlussheft. (Auszug.) ebd. Jhg. 1864. p. 636—639.

—— Die Land- u. Süsswasser-Conchylien der Vorwelt. Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1870—75. Imp.-4. (VIII, 1000 S. m. einer Tabelle in qu.-Fol. u. 36 Steintaf.) ℳ 112.—
(Erschien in 10 Lfg. u. einem Schlussheft.)

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1014—1015; Jhg. 1871. p. 558—559; Jhg. 1872. p. 776—777; Jhg. 1873. p. 777; Jhg. 1874. p. 103—104. — (Schlusshft.) (Auszug.) ebd. Jhg. 1876. p. 571—572.

—— Monographie der Land- u. Süsswasser-Conchylien. [Selbstanzeige der 2. u. 3. Lfg.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 16.

—— Dasselbe. Auszug von H[auer.] ebd. Jhg. 1870. p. 162; Jhg. 1872. p. 62—63.

—— Über Löss-Conchylien. (Briefl. Mitth. an Geinitz.) in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1869. (1870.) p. 91.

Sars, M., Om de i vor postpliocene eller glaciale formation forekommende Mollusker. (Med traesnit.) in: Univers.-Progr. Christiania, Første halvaar 1860. p. 49—66.

—— Über die in der postpliocänen oder glacialen Formation Norwegens vorkommenden Mollusken. Aus dem Dänischen übers. von A. v. Etzel. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 409—428. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 731—734.
(Aus voranstehendem Originale.)

Scharff, Rob., Miocene Shells from France. in: Journ. of Conchology. Vol. 2. 1879. p. 285.

Schmid, E. E., Über das Vorkommen tertiärer Meeres-Conchylien bei Buttstädt in Thüringen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 19. Bd. 1867. p. 502—508. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 369.

Seebach, Karl von, Die Conchylienfauna der Weimarischen Trias. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Göttingen. Mit zwei Taff. Berlin, 1862. Druck von J. F. Starcke. 8. (118 S.) — Auch im Handel: Göttingen, (Vandenhoeck & Ruprecht.) 8. (118 S.) ℳ 1.60. — Dasselbe auch in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 551—666.

Seeley, Harry, A Sketch of the Gravels and Drift of the Fenland. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 470—480.
List of Land and Freshwater Shells from Barnwell, by Edw. S. Dewick. p. 477.

Seghers, Alex., [Notes sur quelques Fossiles bruxelliens de Mollusques.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. I. 1863—64—65. Bull. p. XCI.

Seguenza, Giuseppe, Paleontologia malacologica delle rocce terziarie del distretto di Messina studiata nei suoi rapporti zoologici e geognostici. (Con 2 tav.) in: Annali Accad. Aspiranti natural. Napoli. 3. Ser. Vol. 2. (Anno 1862.) 1863. Fissurellidi. p. 77—95. — Supplemento. ibid. Vol. 6. (Anno 1866.) 1867. p. 67—74 (tav. non pubblicat.)

—— Paleontologia malacologica dei terreni terziarii del distretto di Messina. (Con 8 tav.) in: Mem. Soc. ital. Sc. nat. Milano. T. I. N. 4. 1865. (88 p.) — Lo stesso. (Pteropodi ed Eteropodi.) (Con 1 tav.) ibid. T. II. 1867. N. 9. 1867. (22 p.) — Auch separ.: Milano, coi tipi di Giuseppe Bernardoni, 1867. 4. (22 S.) *L.* 6.—. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 15. (3. Sér. T. 7.) 1867. p. 331—333; Vol. 16. (3. Sér. T. 8.) 1868. p. 221—222. — (Auszug von U. Sch[loenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 134—135.

eguenza, Giuseppe, Studi paleontologici sulla fauna malacologica dei sedimenti pliocenici depositatisi a grandi profondità. in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 1. 1875. p. 99—124. — Continuaz. ibid. Vol. 2. p. 17—49.

emper, O., Note sur trois espèces fossiles de Toscane. in: Journ. de Conchyl. T. 15. (3. Sér. T. 7.) 1867. p. 449—453.

erres, Marcel de, Des dépôts marins coquilliers qui se trouvent constamment dans les canaux de Cette et des étangs salés qui en sont rapprochés. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Scienc. T. 5. 1861—63. (II. 1862.) p. 180—182.

—— De la troncature normale des coquilles des mollusques gastéropodes et céphalopodes vivants et fossiles et des modifications analogues des coquilles des mollusques acéphales ou lamellibranches. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 87—90.

—— Note additionelle sur la troncature normale des coquilles fossiles. ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 499—501.

Sinzew, J.], **Синцовъ,** И., Описаніе новыхъ и мало-изслѣдованныхъ формъ раковинъ изъ трететичныхъ образованій Новороссіи. Статья 1. (Съ 4 тбл.) in: Записки Новороссійск. общ. естест. Т. 3. Вын. II. 1875. (59 стр.) — Статья 3. (Съ 3 тбл.) ibid. Т. 5. Вып. 1. 1877. (23 стр.) — Статья 4. (Съ 1 тбл.) ibid. Т. 7. Вып. 1. 1880. (16 стр.)

Beschreibung neuer oder wenig bekannter Arten von Conchylien aus den Tertiärbildungen Neu-Russlands.

——] —— Предварительное сообщеніе о новыхъ и мало-изслѣдованныхъ формахъ раковинъ изъ третичныхъ образеваній Новороссіи. in: Саписк. Новороссійск. общ. естест. Одесса. Т. 4. Вын. 1. 1876. стр. 115—117.

Vorläufige Mittheilung über neue und wenig bekannte Formen von Muscheln aus den Tertiärschichten Neurusslands.

Skripsey, R. Whyte, On the range and occurrence of Anthracosia and other shells in the coal measures eastward of Glasgow. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 141—144.

Sorby, H. C., On the Cause of the Difference in the State of Preservation of different kinds of Fossil Shells. in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. p. 95—96. — (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 423.

Speyer, Oscar, Die Conchylien der Casseler Tertiär-Bildungen. I. Conus, Ancillaria, Cypraea, Erato, Ringicula, Voluta, Mitra, Terebra, Buccinum, Oniscia, Cassis. (M. 5 Taf.) in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. 2. Lfg. p. 93—141. — II. Cassis, Cassidaria, Aporrhais, Tritonium, Murex, Tiphys, Pyrula, Fusus. (M. 5 Taf.) ebd. 5. Lfg. p. 153—198. — III. Cancellaria, Pleurotoma, Borsonia u. Cerithium. (M. 9 Taf.) ebd. 16. Bd. 1866—69. 4./5. Lfg. 1867. p. 175—218. — IV. Triforis, Sandbergeria, Turritella, Phasianella, Turbo, Trochus, Delphinula, Adeorbis, Litorina, Rissoa, Rissoina, Xenophora, Orbis u. Scalaria. (M. 5 Taf.) ebd. 7. Lfg. 1869. p. 297—339. — V. Pyramidella, Odontostoma, Turbonilla, Eulima, Niso, Nerita, Sigaretus, Paludina, Bithynia, Nematura, Melanopsis, Melania. (M. 6 Taf.) ebd. 19. Bd. 1871. 2. Lfg. 1870. p. 47—101. — VII [sic pro VI.] Limnaea, Planorbis, Ancylus, Bulla, Tornatina, Actaeon, Calyptraea, Capulus, Dentalium. (M. 4 Taf.) ebd. 4. Lfg. 1870. p. 159—202. — Dass. auch separ.: Cassel, Fischer, 1862—71. 4. (236 S. m. 30 Steintaf.) ℳ 79.50

—— Die Conchylien der Casseler Tertiärbildungen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 125; Jhg. 1870. p. 249; Jhg. 1871. p. 102; Jhg. 1871. p. 330.

—— Über einige Tertiär-Conchylien von Westeregeln im Magdeburgischen. in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. 2. Lfg. p. 79—85.

—— Über Tertiär-Conchylien von Söllingen bei Jerxheim im Herzogthum Braunschweig. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 1860. p. 471—508.

Spreafico, Emilio, Conchiglie marine nel terreno erratico di Cassina Rizzardi presso fino nella provincia di Como. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 17. 1874. (fasc. 4. 1875.) p. 432—436. — (Auszug von Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 320.

Stearns, Robert E. C., Descriptions of new fossil shells from the Tertiary of California. (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 463—464.

—— Remarks on fossil shells from the Colorado Desert. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 141—154.

Stefani, Carlo de, Descrizione di nuove specie di Molluschi Pliocenici italiani. (Con 1 tav.) in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 1. 1875. p. 80—88. — Lo stesso. (Con 1 tav.) ibid. Vol. 3. 1877. p. 71—80. — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 122.

—— Descrizione delle nuove specie di Molluschi Pliocenici raccolte nei dintorni di San Miniato al Tedesco. (Con 1 tav.) in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 1. 1875. p. 74—79.

—— Molluschi continentali fino ad ora notati in Italia nei terreni pliocenici, ed ordinamento di questi ultimi. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 2. 1876. p. 130—174. — Continuaz. (Con 2 tav.) ibid. Vol. 3. 1877. p. 274—325. — Contin. (Con 2 tav.) ibid. Vol. 5. [fasc. 1. 1881.] 1880. p. 9—108. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 77—80. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 700—701.

—— Notizie sopra alcuni Molluschi Pliocenici del Poder nuovo presso Monterufoli. in: Bull. Soc. Malac. Ital. Vol. 2. 1876. p. 5—16. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 705.

—— Paragone tra i molluschi viventi nell' Africa centrale e terziari recenti d'Europa. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880.) p. 79—80.

—— et Dante **Pantanelli**, Molluschi Pliocenici dei Dintorni di Siena. in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 4. 1878. p. 5—215. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 400.

Stoliczka, Ferdinand, Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna der Cerithien- und Inzersdorfer Schichten des ungarischen Tertiärbeckens. (M. 1 Taf.) in: Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien. 12. Bd. 1862. Abh. p. 529—538. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 380.

—— Über die Gastropoden und Acalephen der Hierlatz-Schichten. (Mit 7 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 43. Bd. 1. Abth. 1861. p. 157—204.

Struckmann, C., Notiz über das gleichzeitige Vorkommen der Exogyra virgula mit Pteroceras oceani in der Kimmeridge-Bildung von Ahlem unweit Hannover. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. p. 765—771.

Stur, D., On the Mollusca of the Brick-earth of Baden, Austria. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. Part II. p. 3.

(Geol. Reichsanst. Mai 1871. — „Neue Acquisitionen aus der Ziegelei in Soos" [s. p. 4898.])

Tate, Ralph, Exelissa v. Kilvertia. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 190—191.

(Mollusca.)

Tournouër, R., Conchyliorum fluviatilium fossilium, quae in stratis tertiariis superioribus Rumaniae Dr. Gregorio Stefanesco collegit, novae species. in: Journ. de Conchyliol. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 261—264; Vol. 28. (3. Sér. T. 20.) 1880. p. 96—100.

—— Sur les coquilles fossiles des calcaires d'eau douce des environs du Puy-en-Velay. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 1061—1069.

—— [Sur les coquilles marines trouvées dans la région des Chotts sahariens.] ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 619.

—— Description de coquilles fossiles des faluns. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 22. (3. Sér. T. 14.) 1874. p. 288—308.

—— Description de quelques nouvelles espèces de coquilles fossiles des terrains tertiaires de l'Espagne et du Portugal. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 168—177.

—— Diagnoses d'espèces nouvelles de Coquilles d'eau douce, recueillies par M. Gorceix dans les terrains tertiaires supérieurs de l'île de Cos. ibid. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 76—78.

—— [Sur les Mollusques de terrain nummulitique de Biaritz recueillis par M. de Bouillé.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 262—263.

—— Note sur les Coquilles des tufs quaternaires de la Celle, près Moret (Seine-et-Marne.) ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 443—452. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 306—307.

[Observations sur la communication précédente] par de Mortillet, Bourgeois, Gaudry. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 452—453.

Tournouër, R., Note complémentaire sur les tufs de la Celle près Moret. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. 1877. p. 646—671. — Extrait par H. Crosse et P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 404—406.

—— Observations sur la faune des coquilles fossiles des tufs de Meximieux (Ain.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 774—776.

—— Sur quelques coquilles oligocènes des environs de Rennes (Ile-et-Vilaine.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 481—482.

—— Sur les terrains supérieurs du bassin de Thériers (Gard), et sur le niveau géologique du Potamides Basteroti, dans le bassin du Rhône. (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 287—307.

(Molluskenfauna mit Beschreibung neuer Arten. — Titel auch im Abschnitt „Petrefacten einzelner Schichten".)

Valentini, Eugenio Ing., Conchiglie fossili nel Travertino di Ascoli-Piceno. in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 5. 1879. p. 234—236.

Vasseur, G., Diagnoses Molluscorum fossilium novorum. in: Journ. de Conchyl. Vol. 28. (3. Sér. T. 20.) 1880. p. 182—183.

Vermeende veranderlijkheid der soort. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1875. (Wetensch. bijblad.) p. 21—22.

(Nach Sandberger, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1874. p. 781.)

Villa, Antonio, Gite malacologiche nella brianza e nei dintorni di Lecco e particolarmente alla nuova miniera di Piombo argentifero nella Valsassina. Relazione. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 4. 1862. p. 299—311.

Vinay, H., Découverte de coquilles marines fossiles dans un gisement de sables et galets à L'Herm, près Le Monastier (Haute-Loire.) in: Ann. Soc. d'agricult. du Puy. T. 28. (1866—67.) 1867. p. 341—348.

Vincent, G., Un Belosepia et un Cerithium nouveaux pour la Faune Bruxellienne. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VII. 1872. Bull p. CXVII—CXVIII.

—— [Deux coquilles fossiles du système Rupelien.] ibid. T. VIII. 1873. Bull. p. XXXI.

—— Notes sur trois coquilles fossiles du terrain Laekenien des environs de Bruxelles. (Pecten nitidulus G. Vincent, Pleurotoma Heberti Nyst et Le Hon, Triton fusiforme G. Vincent.) (Avec 1 Pl.) ibid. T. X. 1875. Mém. p. 123—127.

Volpicelli, Paolo, Cenno istorico sulle conchiglie fossili, che si rinvengono nelle marne del monte Vaticano. in: Atti R. Accad. d. Lincei. T. 25. (1871—72.) 1872. p. 329.

Watebled, ..., Coquilles fossiles recueillies au château d'Olivier. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. [1877.] p. LXI—LXII.

—— Coquilles fossiles recueillies à Captieux. ibid. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. [1877.] p. XII; XX.

—— Sur un nouveau gisement coquillier à la Sime. ibid. T. 32. (4. Sér. T. 2.) 1878. p. LXI.

Watson, Robert Boog, On the Great Drift Bed with Shells in the South of Arran. (With 2 Pl.) in: Trans. Roy. Soc. Edinb. Vol. 23. [Pt. 3. 1863—64.) 1864. p. 523—546.

Wiechmann, C. M., Bemerkungen über einige norddeutsche Tertiär-Mollusken. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 21. Jhg. 1868. p. 141—151.

—— Conchylien der Tertiärzeit. (M. 1 Taf.) in: Jahrb. d. deutsch. Malakozool. Ges. 1. Jhg. 1874. p. 199—207.

—— Über einige Conchylien aus dem oberoligocänen Mergel des Dobergs bei Bünde. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 24. Jhg. 1871. p. 49—64.

—— s. a. Koch, F. E.

Wintle, H. S., Evidences of the shell deposits seen around this city, not being produced by the aborigines, and the period of their origin being post tertiary. in: Monthl. Notices Roy. Soc. Tasmania. 1864. p. 32.

Witchell, Edwin, On a deposit at Stroud Hill, containing Flint Implements, Land and Freshwater Shells, etc. in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 208—211. — (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 378—380.

Wood, Searless V., A Monograph of the Eocene Mollusca, or, descriptions of Shells from the Older Tertiaries of England. Part I. Bivalves. (With 13 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 13.] 1861. (Tit., 74 p., 13 l. expl. of Pl.) — Part II. Bivalves. (With 7 Pl.) ibid. [Vol. 16.] 1864. (Tit., p. 75—136, 1 l. Corrigenda; 7 l. expl. of Pl.) — Part III. Bivalves. Pages 137—182; Pl. XXI—XXV. ibid. Vol. 24. 1871. (Tit., 5 l. expl. of Pl.)

Wood, Searless V., Supplement to the Monograph of the Crag Mollusca, with Descriptions of Shells from the Upper Tertiaries of the East of England. Vol. III. Univalves a. Bivalves. With an Introductory Outline of the Geology of the same districts and Map. By S. V. Wood, Jun., and F. W. Harmer. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 27. 1874. p. 99—231; Pl. VIII—XI a. Addendum Plate; 5 l. expl. of Pl.)

—— Supplement to the Crag Mollusca, comprising Testacea from the Upper Tertiaries of the East of England. Part I. Univalves, with an Introduction Outline of the Geology of the same district, and Maps. By S. V. Wood, Jun. and F. W. Harmer. Pages I—XXXI; 1—99; Plates I—VII. ibid. Vol. 25. 1872. (Tit., 7 l. expl. of Pl.)

—— Second Supplement of the Crag Mollusca, comprising Testacea from the Upper Tertiaries of the East of England. Univalves and Bivalves. General Title-page; Pages I, II; 1—58; Plates I—VI. ibid. Vol. 33. 1879. (Tit., 6 l. expl. of Pl.)

Der General-Title lautet: Second Supplement to the Monograph of the Crag Mollusca, with descriptions of Shells from the Upper Tertiaries of the East of England. Vol. IV. Univalves and Bivalves. London, Printed for the Palaeontographical Society, 1879.

—— Note on new Occurrences of Species of Mollusca from the Upper Tertiaries of the East of England. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 119—121.

—— Note on the Shells from the Lower Boulder-clay of Dawport. ibid. Vol. 28. 1872. p. 392.

—— Searless V. **Wood**, Jun., and Frederic W. **Harmer**, Observations on the Later Tertiary Geology of East Anglia. With a Note by S. V. Wood, author of the 'Crag Mollusca', on some New Occurrences of Species of Mollusca in the Crag and Beds superior to it. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 33. 1877. p. 74—121.

Woods, J. E. Tenison, Australian Tertiary Fossil Shells. „Further notes on the Tertiary marine beds of Table Cape, by R. M. Johnston", including Mr. Woods' remarks. in: Proc. Roy. Soc. Tasmania. 1876. p. 79—90.

—— Notes on the Fossils referred to in the foregoing paper. ibid. p. 91—115.

Woodward, C. J., On a Deposit near Lilleshall, Salop, containing recent Marine Shells. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notic. p. 79.

—— On a Drift Deposit near Lilleshall, Shropshire; containing recent Marine Shells. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 567—568.

Woodward, Henry, Notes on a Collection of Fossil Shells, etc., from Sumatra (obtained by M. Verbeek, Director of the Geological Survey of the West Coast, Sumatra.) Part I. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 385—393. — Part II. (With 1 Pl.) ibid. p. 441—444. — Part III. (With 2 Pl.) ibid. p. 492—500. — Part IV. (With 2 Pl.) ibid. p. 535—549. — Jaarb. Mijn. Nederl. O. Indie. Jaarg. IX Deel 1. 1880. p. 203—259. — (Auszug von v. Koenen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 113—114.

—— The Tertiary Shells of the Amazons Valley. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 59—64; 101—109.

Woodward, S. P., Remarks on the Bridlington Crag, with a List of its Fossil Shells. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1864. p. 49—55; 142.

Wyatt, James, On some further Discoveries of Flint Implements in the Gravel near Bedford. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 113—114. Shells determined by J. Gwyn Jeffreys: p. 113—114.

Zeuschner, L., Briefliche Mittheilung. [Fossile Conchylien des polnischen braunen Jura.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 358—359.

Zoetwaterschelpen in steenkolenterrain. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1860. (Wetensch. bijblad.) p. 49.
(Nach R. Ludwig. in: Geol. Reichsanst. Wien. — s. oben.)

b) Lamellibranchiata.

α) Allgemeines.

Andrä, (C. J.), Über fossile Bivalven aus dem Übergangsgebirge von Friesdorf bei Bonn u. über ein Vorkommen von Liasconchylien bei Echternach im Grossherzogthum Luxenburg. in: Verh. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 19. Jhg. (N. F. 9. Jhg.) 1862. Sitzber. p. 75.

Benoist, E. A., Conchyliologie fossile du Sud-ouest de la France: Monographie des Tubicolés, Pholadaires et Solenacées fossiles recueillis dans l'étage miocène du Sud-Ouest de la France. (Avec 4 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. [1877.] p. 311—332.

sin, S., Die Muscheln der Urgebirgsformation. in: Nachrichtsbl. d. deutsch. Malak. es. 6. Jhg. 1874. p. 87—89.

ayes, (G. P.), Distribution des Mollusques acéphalés dans le bassin tertiaire de ris. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 370—388.

Schichtenweise Vertheilung der Muschel-Arten im Tertiair-Becken von Paris. uszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 251—253.
(Aus voranstehendem Originale.)

ll, Arthur Wyatt, Notes on some Lamellibranchs of the Budleigh-Salterton Pee-es. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 45—49.

ridge, R., Jr., Über carbonische Lamellibranchiaten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. Mineral. Jhg. 1875. p. 109.
(Geol. Mag. II. Vol. I. No. 121. p. 300. — s. unten.)

· Über einige neue Arten von Lamellibranchiaten aus der schottischen Stein-ohlenformation. (Auszug.) ebd. Jhg. 1874. p. 441.
(Geol. Mag. Vol. X. — s. unten.)

- Notes on the Bivalves contained in the Gilbertson Collection, British Museum, d Figured in Phillips's 'Geology of Yorkshire'. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. ol. 6. 1879. p. 161—165. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. hg. 1880. II. Bd. Ref. p. 112—113.

· Notes on Carboniferous Lamellibranchiata (Monomyaria.) (With 1 Pl.) in: Geol. ag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 300—306. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. ol. 15. 1875. p. 427—434; Vol. 18. 1876. p. 96—105.

- On some Undescribed Species of Lamellibranchiata from the Carboniferous eries of Scotland. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 297—299.

, James, Preliminary Notice of the Lamellibranchiate Shells of the Upper Helder-erg, Hamilton a. Chemung Groups, with others from the Waverly Sandstones. uszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 988—989.
(State Cabinet. Nat. Hist. Dec. 1869. 8. 97 p.)

er, Fr. v., On the Dachstein Bivalve: s. Megalodon triqueter.

nersen, G. v., Über Meeresmuscheln aus der nördlich von Syr-Darja liegenden ndwüste Kara-Kum. in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 13. 1869. l. 23—25. — Mél. phys. et chim. Bull. Sc. St. Pétersbourg. T. 7. p. 756—760. — uszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 123.

ström, (A. Mauritz), Om Finlands postglaciale skalgrusbäddar. in: Geol. Foren. Stockholm Förh. T. 3. 1876 och 1877. p. 133—140.

· Über Finnlands postglaciale Muschellager. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. ineral. Jhg. 1876. p. 591.
(Aus voranstehendem Originale.)

plin, H., Über die Muschelberge von Dona Francisca (Brasilien.) in: Verh. d. Berl. es. f. Anthrop. (Oct. 1871 — Nov. 1872.) 1872. p. 187—189.

Bemerkungen dazu von v. Martens und Virchow. ebd. p. 189 u. 191.

be, Gustav C., Die Bivalven des braunen Jura von Balin mit Berücksichtigung rer geognostischen Verbreitung in Frankreich, England, Schwaben u. anderen ändern. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 235—14. — Dass. auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex.-8. (18 S.) ℳ 2.—. — ass. (Mit 5 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 7. Bd. 1867. 2. Abth. p. 11—61. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. gr. 4. 3 S. m. 5 Steintaf. u. 5 Bl. Erklgn.) ℳ 5.—

ley, J. Logan, On the Principal Features of the Stratigraphical Distribution of the ritish Fossil Lamellibranchiata. (With 1 unpaged Table.) in: Quart. Journ. Geol. oc. London. Vol. 27. 1871. p. 411—418.

ler, S. A., Monograph of the Lamellibranchiata of the Cincinnati Group. (With Voodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 211—232.

schelberge in Ungarn. Von J. M. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. tc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1870. p. 24.

geboren, L., Systematisches Verzeichniss der in den Straten bei Bujtur unweit ajda-Hunyád vorkommenden fossilen Tertiär-Bivalven-Gehäuse. in: Verh. u. litth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 28. Jhg. 1878. p. 63—76.

- Systematisches Verzeichniss der in den Tegelgebilden von Ober-Lapugy vor-ommenden Conchiferen. ebd. 29. Jhg. 1879. p. 109—136.

Quast, ..., Über Muschelhügel in Georgia (Amerika). in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1876. p. 123—124.
Rathbun, Richard, Preliminary Report on the Cretaceous Lamellibranchs collected in the vicinity of Pernambuco, Brazil, on the Morgan Expedition of 1870, Ch. Fred. Hartt in Charge. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 17. (1874—75.) 1875. p. 241—256.
Salter, J. W., On the Nature of Sigillariae, and on the Bivalve Shells of the Coal. in: Report 31. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1861.) 1862. Notices. p. 131.
Seeley, H., On a Help to the Identification of Fossil Bivalve Shells. [Abstract.] ibid. 33. Meet. (1863.) 1864. Notic. p. 87—88. — Geologist. 1864. p. 44—50.
Sievers, ..., Graf, Über das Muschellager am Burtneck-See (Livland.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1875. p. 85.
Stoliczka, F., Pelecypoda. Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 20. (3. Sér. T. 12.) 1872. p. 189—191. — (Auszug von E. S.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 228.
(Paleontol. indic. III.)
Stoppani, A., Über die grossen Bivalven an der oberen und unteren Grenze der Contorta-Schichten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 766.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Risultati geologici dedotti dallo studio dalle grandi Bivalve cardiformi ai limiti superiori e inferiori della zona ad Avicula contorta. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Milano. Vol. 7. 1864. p. 213—266.
Tullberg, S. A., Meddelande om nya fynd af musslor i Hörs sandsten. in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 5. Bd. 1880—81. p. 315—317.
Whitfield, R. P., Remarks on some Lamellibranchiate shells of the Hudson River Group, with descriptions of four new species. (With Figg.) in: Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. Vol. 1. 1878—79. p. 137—141.
Wiechmann, C. M., Verzeichniss der Pelecypoden des oberoligocänen Sternberger Gesteins in Meklenburg. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 31. Jhg. (1877.) 1878. p. 133—153; Forts. ebd. 32. Jhg. (1878.) 1879. p. 1—34. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 215.
Wood, Searles V., A Monograph of the Eocene Bivalves of England. Vol. I. Supplement. Pages 1—24; Plates A and B. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 31. 1877. (Tit., II p.; 2 l. expl. of Pl.)
Zittel, Karl A., Die Bivalven der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. Beitrag zur Characteristik der Kreideformation in Österreich. I. Th.; 2. Hälfte. II. Th. (Auszug.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 226—234.
—— Die Bivalven der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. Ein Beitrag zur Charakteristik der Kreideformation in Österreich. (Mit 11 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 24. Bd. 1865. 2. Abth. p. 105—178. — II. Monomyaria. (Mit 17 Taf.) ebd. 25. Bd. 1866. 2. Abth. p. 77—198. Mit einem Anhange zum I. Th. von Ed. Suess, Die Brachiopoden der Gosaubildungen. p. 156—159. — Dass. auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1864. 4. (72 S. m. 10 Steintaf. in Tondr. u. 10 Bl. Erklärung der Taf.) ℳ 8.—. — Dass. 2. Abth. ebd. 1866. 4. (122 S. m. 17 Steintaf. in Tondr. u. 17 Bl. Erklgn., eingedr. Holzschn. u. 1 Tab. in qu.-Fol.) ℳ 15.—
—— Die Bivalven der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 108; Jhg. 1866. p. 624—625. — [Besprochen von W. Haidinger.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 205—206.
—— On Bivalves from Gosau. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 23—24.
(Wien. Sitzber. 10. Dec. 1863.)
—— Die fossilen Bivalven der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 48. Bd. 1. Abth. 1863. p. 432—436. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 251.

β) Einzelne Gattungen und Arten.

Genus **Ambonychia** (Hall), 1847. [Extract.] (With Woodcuts.) in: Cincinnati Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 14—16.
(Aus: Paleontology of New York. Vol. 1. p. 163.)
Conrad, T. A., Catalogue of the family **Anatinidae**. in: Amer. Journ. Conch. Vol. 4. 1868. Appendix. p. 49—58.
(Wiederholt von p. 2866.)

ier-Chalmas, (E.), Description d'un nouveau genre du Kimmeridge-Clay. [**Anise-rdia.**] (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 11. (3. Sér. T. 3.) 1863. p. 288—290.
othyris: s. Corbula.
eenbach, A., [Häufigkeit der **Anodonta pestera.**] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 63. p. 184.
er, S. A., Genus **Anomalodonta.** (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. ienc. Vol. 1. 1874. p. 16—18.
· Some further remarks upon the genus Anomalodonta. ibid. Vol. 2. 1875. 280—284.
te, C. A., The proposed genus **Anomalodonta** of Miller identical with the earlier egaptera of Meek; by C. A. W. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 8. 74. p. 218—219.
-] Remarks upon the genus Anomalodonta and the words Megaptera and pisthoptera, and the species gigantea and alata (from Americ. Journ. sc. arts pt. 1874.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 326—327. (Remarks on this notice by S. A. Miller.] ibid. p. 327—333.
nalodonta: s. a. Opisthoptera.
yck, Wm. G. and A. W. **Vogdes,** Description of a new fossil [**Anomia Andersonii**] om the Cretaceous Beds of Charleston, S. C. (With Woodcuts.) in: Proc. Acad. at. Sc. Philad. 1878. (1879.) p. 272.
aann, L. et **Triger,** Sur les **Anomia biplicata** et vespertilio de Brocchi. (Avec 1 Pl.) : Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 160—168. — (Auszug.) : Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 742.
nia vespertilio: s. A. biplicata.
ville, B. J., The Fossil **Anomodontia** of South Africa. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. ol. 5. 1878. p. 573.
, Vorkommen von **Anthracomyen** bei Slawkow in Russisch-Polen. in: Verh. d. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 380.
s, E., Über eine neue **Anthracosia** [Weissiana Gein.] in der Saarbrücker Stein-hlenformation. (M. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 681—684.
ey, J. Logan, On the British Palaeozoic **Arcadae.** in: Report 43. Meet. British ssoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 84.
e, Rich., Notes on the priority of Discovery of **Archanodon** (Anodon) **Jukesii,** For-s, in the Lower Carboniferous Rocks of Northumberland. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland, Durham, etc. Vol. VII. 1880. p. 376—378.
· Preliminary Notice of the occurrence of Archanodon (Anodonta) Jukesii, For-s, in the lower carboniferous rocks of North Northumberland. (With 1 Pl.) ibid. ol. VII. 1880. p. 173—175.
ad, T. A., Observations of the genus **Astarte,** with descriptions of three genera of assatellidae. (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Conchol. Vol. 5. 1870. p. 46—48. (Genera Lirodiscus, Radioconcha, Pachythaerus, Scambula, Vetocardia. — Wiederholt von p. 2867.)
eau, Jul., Valves de l'**Astarte Basterotii** Lajonk, inverses. in: Ann. Soc. malacol. Belgique. T. III. 1868. Bull. p. LX.
olet, M. v., Über die Stellung der **Astartien** oder die Zone des A. tenuilobatus im ra.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 735—737.
t, F. B., Bemerkungen über die Familie der Pteriidae (= **Aviculidae**), nebst Be-hreibung einiger neuen Gattungen (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. 867—868. (Aus nachstehendem Originale.)
· Remarks on the Family of Pteriidae (= Aviculidae) with descriptions of some w fossil genera. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 37. 1864. p. 212—220. (Wiederholt von p. 2868.)
neuentdeckten Perlmuschellager [**Aviculidae**] an der Nordküste West-Austra-ns. in: Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin. 3. Bd. 1868. p. 378—379.
ich, (E.), Über zwei aus deutschem Muschelkalk noch nicht bekannte **Avicula-**ar-ge Muscheln. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 14. Bd. 1862. p. 9—10. — (Aus-g.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 753—754.
l, D., Ce que l'on trouve à Ste Christine. in: Bull. Soc. d'étud. scientif. et arch. Draguignan. T. VII. 1868—69. — L'**Avicula contorta.** p. 339—353.
Dieulafait, Note à propos de l'article précédent. ibid. p. 375—376.
the Marine-Shells [**Aviculopecten** papyraceus] found in the Black Shales. n the Banks of the river Tame, at Dukinfield. in: Trans. Manchester. Geol. Soc. ol. IV. 1864. p. 69—70.

Meek, F. B., Note on the shell-structure and family affinities of the genus **Aviculopecten.** in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 64—65.

Molyneux, William, On the Occurrence of **Aviculopecten** and other **Marine Shells** in Deposits associated with Seams of Coal containing Salt Water in the **Ashby Coal**-field. in: Report 47. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1877.) 1878. Notic. p. 73—74.

Woodward, S. P., Some account of **Barrettia,** a new and remarkable fossil shell from the Hippurite Limestone of Jamaica. (With 2 Pl.) in: Geologist. 1862. p. 372—377.

Hörnes, M., Über die Charaktere von **Basteretia,** eines neuen Bivalven-Geschlechtes des Wiener Beckens. (Mit Abbild. im Texte.) in: Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien. 9. Bd. 1859. Sitzber. p. 71—72.

Gemmellaro, Gaet. Giorg., Sulle **Caprinellidi** dell' Ippuritico de' Dintorni di **Palermo.** (Con 4 tav.) in: Atti dell' Accad. Gioenia. 2. Ser. T. 20. 1865. p. 197—238.

Malherbe, R., Note sur les cardinies [**Cardinia**] rencontrées dans le **bassin houiller** de Liége. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 32. 1871. p. 375—377.
Rapport de M. G. Dewalque. ibid. p. 368—370.

Maurer, Fr., [**Cardiola retrostriata** aus dem Rupbachthal.] in: Ztschr. d. **deutsch.** geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 668.

Seebach, (K.) v., [**Cardiola retrostriata** von Schalke bei Clausthal] ebd. 28. Bd. 1876. p. 633.

Merian, Peter, Über das angebliche Vorkommen von **Cardita crenata** im **Keuper** von Basel. (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 41.
(Original trägt den Tit.: Paläontologische Notiz. in: Verh. naturf. Ges. Basel. 5. Bd. 1873. p. 187. — cfr. p. 4798.)

Dekay, James E., Note on the organic remains termed Bilobites; from the **Kaatskill** Mountains. in: Ann. New York Lyceum Nat. Hist. Vol. 1. P. I. 1823. p. 45—49.
(Vom Autor für Ausgüsse einer Cardium-Art gehalten.)

Fleischhacker, Robert, Über neogene **Cardien.** in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 402—403.

Telegdi, Lajos Róth, Egy új **Cardium**-Faj az Úgynevezett 'Congeria-**Rétegekből**'. (1 Tábla.) in: Természetrajzi füzetek. 2 Kötet. 1. Füzet. 1878. p. 53—56.
Ein neues Cardium aus den sogenannten 'Congerien-Schichten' von L. **Roth** v. Telegd. p. 66—70. — Berichtigung. ebd. 2. u. 3. Hft. 1878. p. 196—197. — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 160.

Stimpson, Wm., Description of a New **Cardium** [**Dawsoni**] from the Pleistocene of Hudson's Bay. (With Woodcut.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1862.) 1863. p. 58—59.

Dücker, (F.) v., **Cardium edule** aus dem Diluvialsande von Müncheberg bei **Berlin.** in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 19. Bd. 1867. p. 20.
Beyrich, (E.), Bemerkung dazu. ebd. p. 20.

Koenen, A. v., Über **Cardium edule** aus dem Diluvium bei Bünde in **Westphalen.** in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 428—429.

Cardium edule: s. a. Cyrena fluminalis (Marck, W. v. d.)

Rémond, Auguste, Description of two New Species of Bivalve Shells, from the Tertiaries of Contra Costa County. [**Cardium Gabbii**; Ostrea Bourgeoisii.] in: **Proc.** Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. Pt. 1. 1863. p. 13.

Fischer, P., Note sur le genre **Carolia.** (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 28. (3. Sér. T. 20.) 1880. p. 345—354.

Baily, Wm. Hellier, Remarks on the genus Pleurorhynchus [**Conocardium**], with a description of a new Species. (With 1 Pl.) in: Journ. Roy. Geol. Soc. of **Ireland.** N. Ser. Vol. III. (1870—73.) 1873. p. 24—25.

Corbicula fluminalis: s. Cyrena fluminalis.

Tournouër, R., Description d'une nouvelle espèce fossile de **Corbicula** [**Hellenica**] des terrains tertiaires récents de la Grèce. (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. **Vol. 26.** (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 81—87.

Dall, W. H., Note on the genus Anisothyris, Conrad [Subgen. **Corbula**], with a description of a new species. in: Americ. Journ. Conchol. Vol. 7. 1872. p. 89—92.
(From the lamellated colored clay of the Amazon Valley.)

Salter, J. W., Über **Curtonotus,** eine neue Muschelgattung. (Auszug.) in: **Neues Jahrb.** f. Mineral. Jhg. 1864. p. 128.
(Original [Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XIX. p. 494—496] u. d. Tit.: On the Upper Old Red Sandstone, etc. Appendix. — s. p. 5018.)

rmstrong, James, Description of two new Species of **Cypricardia** (from the carboniferous limestone of Lanarkshire.) (With Figg.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 28—29.
(Cypricardia acuticarinata; crebricostata.)

yst, H., Faune Laekenienne. Description d'une coquille fossile du terrain éocène de Belgique (**Cyprina Reffiaeni**.) (Avec Fig.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Mém. p. 19—20.
— Notice sur une coquille du genre Cyrène [**Cyrena**] découverte dans les extractions du puit artésien d'Ostende, à la profondeur de 26 mètres 50, à 31 mètres 40. (Avec grav.) in: Bull. Soc. paléont. Belgique. T. I. Feuilles 1 à 4. 1859. p. 27—30.

ritsch, K. v., Über **Cyrena consobrina** aus dem Diluvium bei Teutschenthal. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 45. Bd. (N. F. 11. Bd.) 1875. p. 353.
— [Über das Vorkommen einer Cyrena consobrina zu Teutschenthal bei Halle.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 252; 958.

oucher de Perthes, (Jacques), [Sur des haches trouvées dans une craie vierge, et sur la **Cyrena fluminalis** rencontrée dans le banc au-dessus de cette craie.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 153.

regory, James R., Corbicula (**Cyrena**) **fluminalis** in Cape Colony. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 91—92.

ryptaenia: s. Leptomaria.

effreys, J. Gwyn, On the Corbicula (or **Cyrena**) **fluminalis** geologically considered. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 473—475.

larck, W. von der, Über **Cyrena fluminalis** Mülb. u. Cardium edule L. aus dem Diluvialkies Westphalens. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 23. Jhg. (3. F. 3. Jhg.) 1866. Corrspbl. p. 67.

restwich, Joseph, On the Occurrence of the **Cyrena fluminalis**, together with Marine Shells of Recent Species, in Beds of Sand and Gravel over beds of Boulder-clay near Hull; with on Account of some Borings and Well-sections in the same District. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 446—456.

lojsisovics, E. v., Über die **Daonella** des Würzburger Hauptmuschelkalkes. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 97—98.
— Über die Triadischen Pelecypoden-Gattungen Daonella u. Halobia. (M. 5 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 7. Bd. 2. Hft. 1874. (Tit., 38 S. u. 5 Bl. Tafelerkl.) — Auch separ.: Wien, Braumüller, 1874. Fol. (37 S. u. 5 S. Tafelerkl.) ℳ 12.—
— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 888—889. — Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 213—223.

euschner, (L.), Über das Vorkommen von **Diceras arietina** in Korzetzko bei Chenciny. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 576—580.

ömer, Eduard, Monographie der Mollusken-Gattung **Dosinia** Scopoli (Artemis Poli.) Cassel, Fischer, 1864. 4. (VI, 88 S. u. 16 lith. Taf. in Farbendr.) ℳ 33.—. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 365.
(Supplement zu: Novitates conchologicae. — Wiederholt und ergänzt von p. 2870).

uchs, Th., Über **Dreissenomya**. Ein neues Bivalvengenus aus der Familie der Mytilaceen. (Mit 1 Taf.) in: Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien. 20. Bd. 1870. Abh. p. 997—998. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 48.
(Wiederholt und ergänzt von p. 2872.)

lanzoni, A., Il nuovo genere **Dreissenomya**. in: Bullett. Malacol. Ital. Vol. IV. 1871. p. 25—27.
(Wiederholt von p. 2872.)

leek, F. B., New genus **Euchondria**. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 445.
(Neues Genus für Pecten neglectus Geinitz.)

xogyra: s. Gryphaea (Leymerie.)

truckmann, C., Über die Schichtenfolge des oberen Jura bei Ahlem unweit Hannover u. über das Vorkommen der **Exogyra virgula** im oberen Korallen-Oolith des weissen Jura daselbst. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 30—35. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 770—773.

erquem, O., Observations sur les Gryphiées [**Gryphaea**] du département de la Moselle. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. du départ. de la Moselle. 7. cah. 1855. p. 137—148.

Leymerie, Sur la nécessité de conserver, au moins sous le rapport géologique, les Gryphées [**Gryphaea**] et les Exogyres. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. [1873—74.) 1874. p. 141—145.
Lycett, John, Note on the **Gryphaea** of the bed called Gryphite Grit in the Cotteswolds. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 235—236.
Terquem, O., [Observations au sujet de la **Gryphée** arquée.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 410.
Tomes, Robert F., On the position of **Gryphaea** incurva in the Lower Lias in Bridgend. (Letter.) in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 192—194.
Gabb, Wm. M., [Remarks on the **Gryphaea calceola** and the Ostrea Marshii.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1861. (1862.) p. 21—22.
Jones, John, On **Gryphaea incurva** and its varieties. in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 81—95.
—— On the position of Gryphaea incurva in the Lower Lias in Bridgend (Letter.) ibid. Vol. 3. 1865. p. 191—192.
Stur, D., Ad vocem: **Halobia** u. Monotis von der Hohenwand in der Neuen-Welt bei W. Neustadt. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 185.
Halobia: s. a. Daonella.
Stur, D., Neue Funde der **Halobia Bergeri** in Mirsdorf bei Coburg; eingesandt von Karl Freiherr von Schauroth. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 403—404.
Prinzinger, Heinrich, **Halobia Lommeli** Wissm. vom Haller Salzberge. ebd. Jhg. 1867. p. 125—126.
Sandberger, F., **Halobia Lommeli** im Muschelkalke von Würzburg. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 518—519.
Haploscapha: s. Inoceramus (Conrad.)
Ewald, (J.), Über Beobachtungen an einigen Arten der Gattung **Hippurites**. in: Berlin. Monatsber. (1878.) 1879. p. 747—751.
Pirona, Giulio Andrea, Le Ippuritidi [**Hippurites**] del colle di Medea nel Friuli. (Con 10 tav.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 14. 1868. p. 397—435. — (Auszug von J. N.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 222—223.
—— Über eine neue Art von Hippurites [polystylus.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 201—202.
(Aus nachstehender Quelle.)
—— Sopra una nuova specie di Hippurites. (Con 1 tav.) in: Atti d. Riunione straord. Soc. ital. scienz. nat. Vicenza. (1868.) 1869. p. 176—179. — Atti Soc. ital. Sc. nat. Milano. Vol. XI. 1868. p. 508—511.
—— Sopra una particolare modificazione dell' apparato cardinale in un Ippurite. (Con 1 tav.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 21. 1876. p. 419—425.
Radimski, V., **Hippuriten**fundort bei Scardona in Dalmatien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 181—183.
Conrad, T. A., Description of the genus Haploscapha [**Inoceramus**] and subgenus Cucullifera, together with the species H. grandis and H. (C.) excentrica. (With 2. Pl.) in: U. S. Geol. a. Geogr. Survey Territ. Vol. III. 1875. Cretaceous Vertebrata. (Cope.) p. 23—24.
—— Notes on the Genus Catillus, Brong. [Inoceramus.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 466—467.
Décocq, Constant, Description des Inocerames [**Inoceramus**] de la craie de Lezennes. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 82—84.
—— Sur les Inocérames de la craie du Nord. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 3. Sess. (1874.) 1875. p. 366—372.
Geinitz, H. B., Die **Inoceramen** der Kreideformation. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 7—22.
—— Über die Inoceramen des Quaders und Pläners im sächsischen Elbthalgebirge. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1872. (1873.) p. 145—146.
H. B. Geinitz on the Cretaceous Inocerami [**Inoceramus**.] in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 119.
Inoceramus aus dem Wiener Sandstein des Kahlenberges: s. Stur, D.
Lundgren, B., Om **Inoceramus**arterna i kritformationen i Sverige. (Med 1 tafl.) in: Geol. Fören. Stockholm Förh. 3. Bd. 1876—77. p. 89—96. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 886.

ter, W.? A., Beitrag zur Kenntniss der jurassischen **Inoceramen** der Schweizer .lpen. (M. 2 Taf.) in: Protozoe helvetica. 1. Hft. 1869. p. 36—39.

lüter, Clem., Über die geognostische Verbreitung der Gattung **Inoceramus** in den onen der norddeutschen Kreide. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Vestphal. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. Sitzber. p. 283—290.

- Kreide-Bivalven. Zur Gattung Inoceramus. (M. 4 Taf.) in: Palaeontographica. 4. Bd. [N. F. 4. Bd.] 1876—77. 6. Lfg. 1876. p. 249—288. — Auch separ.: Kassel, ischer, 1877. gr. 4. (41 S.) ℳ 16.—

- Verbreitung der Inoceramen in den Zonen der norddeutschen Kreide. in: Ztschr. . deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 735—742. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. lineral. Jhg. 1878. p. 972.

r, D., **Inoceramus** aus dem Wiener Sandstein des Kahlenberges. in: Verh. d. k. k. eol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 82—83. — Auszug.) in: Neues Jahrb. f. lineral. Jhg. 1872. p. 771.

- Inoceramus aus dem Wiener Sandstein des Leopoldsberges bei Wien. in: Verh. . k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 295. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f, ineral. Jhg. 1873. p. 219.

- **Inoceramus labiatus** aus den Steinbrüchen bei Königswald. in: Verh. d. k. k. eol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 294.

cey, N. de, Description de l'**Inoceramus Mantelli.** (Avec 2 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. . Nord d. l. France. T. 4. (1874—77.) 1877. p. 324—343. — Auch separ.: Amiens, npr. Delattre-Lenoel, 1878. 8. (24 p. avec 2 Pl.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. ineral. Jhg. 1879. p. 213—214.

ıster, Georg, Graf zu, Über die zur Familie der Arcaceen gehörende Gattung **ıoarca.** (Mit Figg.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (G. zu Münster.) 6. Hft. 1843. . 81—85.

hayes, (G. P.), Description d'une nouvelle espèce d'Isocarde [**Isocardium**] fossile des ·rrains secondaires de la Sarthe. [Isoc. Bachelieri.] (Avec Figg.) in: Journ. de Con-ıyl. T. 8. (2. Sér. T. 4.) 1860. p. 327—328.

ett, John, Note on the presence of the fossil genus **Isodonta**, Buv., in the English urassic Rocks. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 153—155.

ıel, C. G., **Lima namaquensis**, neues Fossil aus S. Afrika. in: Ztschr. f. d. ges. aturw. 37. Bd. (N. F. 3. Bd.) 1871. p. 448.

ıtt, John, Note on the subgenus **Limea**, Bronn. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. ol. 2. 1860. p. 131.

ney, T. G., On Certain Lithodomous [**Lithodomus**] Perforations in Derbyshire. in: eol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 315—318.

Kintosh, D., Notes on Apparent Lithodomous [**Lithodomus**] Perforations in North-est Lancashire (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. 280—282.

gelly, Wm., Lithodomous [**Lithodomus**] Perforations. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. 348.

·, John, On some supposed Lithodomous [**Lithodomus**] Perforations in Limestone ocks. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 7. 1870. p. 4—10.

relyan, (Sir) W. C., On supposed Borings of Lithodomous Molluska [**Lithodomus.**] ıbstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 231—232.

ıbel, C. W., Die Dachsteinbivalve (**Megalodon triqueter**) u. ihre alpinen Verwandten. in Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Alpen. (Mit 7 Taf.) in: Wiener Sitzber. ath.-naturw. Cl. 45. Bd. 1. Abth. 1862. p. 325—377. — Dass. auch separ.: Wien, erold in Comm., 1862. 8. (53 S.) ℳ 2.60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. ıg. 1862. p. 1007—1008.

- [Die Dachsteinbivalve (Megalodus.)] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. !. Bd. 1861—62. Verh. p. 130—131.

- Über die Megalodus-Arten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. 759—760.

(Aus voranstehendem Originale.)

er, Fr. v., On the Dachstein Bivalve [**Megalodon triqueter**]. (Abstr. by Count M.) : Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. Part. II. p. 7.

(In diesem englischen Auszuge ist irrtümlich Hauer als Autor genannt, während dieser in der Sitzung der Wiener Akademie am 5. Dec. 1861 nur die Abhandlung Gümbels vorlegte.)

rnes, R., Ein Beitrag zur Kenntniss der Megalodonten. in: Verh. d. k. k. geol. eichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 46—48.

Hoernes, R., Materialien zu einer Monographie der Gattung Megalodus mit besonderer Berücksichtigung der mesozoischen Formen. (Mit 7 Taf., 1 Skizze u. 7 Holzschn.) in: Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. 42. Bd. 2. Abth. 1880. p. 91—126. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1880. Imp.-4. (38 S. m. 7 lithogr. Taf., 1 eingedr. Skizze u. 7 eingedr. Holzschn.) ℳ 7.—

Firket, Ad., [**Modiola** du schiste houiller de l'Angleur.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. CLXII—CLXIII.

Nyst, (H.), Note sur une coquille fossile du système diestien, nouvelle pour la faune belge, appartenant au genre **Modiola** [**rhombea.**] in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 19. 1865. p. 30—32.

Modiolopsis modiolaris (Conrad, 1838.) (With 1 Woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 149—150.

Miller, S. A., **Modiolopsis Versaillensis.** (With Woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1874. p. 150.

Monotis: s. Halobia.

Conrad, T. A., Description of a new species of **Myacites.** in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 1. 1857. p. 166.

Terquem, O., Observation sur le genre **Myoconcha**, Sowerby. in: Mém. Acad. Metz. 41. Année. (2 Sér. 8. Année.) 1859—60. 1860. p. 521—530.

Richter, R., **Myophorien** des thüringischen Wellenkalks. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 444—457. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1034. — (Auszug von D. St[ur.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 358.

Seebach, K. v., Zur Kritik der Gattung **Myophoria** Bronn. u. ihrer triassischen Arten. in: Götting. Nachricht. 1867. p. 375—384. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 123. — (Auszug von F. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 271.

Weiss, Ch. Ernst, **Myophoria cardissoides** aus den Schichten mit Ammonites nodosus der Umgegend von Saarlouis. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 469.

Hauer, F. (Ritter) v., Abgüsse aus **Myophoria Kefersteinii** von Hüttenheim, gesendet von F. Sandberger. in: Jahrb. d. k. k. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. p. 259—260.

—— **Myophoria Raibeliana** aus Franken. ebd. 16. Bd. 1866. Verh. p. 6.

Morière, J., Note sur deux espèces nouvelles de Mytilidées [**Mytilidae**] fossiles trouvées dans le Calvados. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. d. Normandie. Vol. 14. (1863—64.) 1865. (3 p.)

—— Note sur quelques Mytilidées fossiles trouvées dans le Calvados. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 15. (1865—69.) 1869. (4 p.)

—— Note sur une agglomération considérée de Moules (**Mytilus gryphoides?**) trouvée dans le lias supérieur, à la Caine, en 1862. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. (1862—63.) 1864. p. 307—313.

Seeley, Harry, **Mytilus spathulatus**, a new cretaceous species. in: Geologist. 1864. p. 53.

Conwell, Eugene W., On a Fossil Mussel-shell found in Drift on Ireland [**Mytilus vulgaris.**] in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 87.

Giebel, C., Über die Gattung **Neoschizodus** im Lieskauer Muschelkalk. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 31. Bd. 1868. p. 127—130. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 155.

Maggi, L., Una nuova **Nuclearia.** Descrizione e considerazioni intorno al suo posto nella sistematica, ed alla sua importanza nell' ontogenia animale. in: Rendic. R. Istit. Lombard. 2. Ser. Vol. 13. 1880. p. 729—734.

Bellardi, L., Monografia delle nuculidi [**Nuculidae**] trovate finora nei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. Torino, Tipografia Eredi Botta, 1875. 4. (54 p.) (Liceo Gioberto nell' anno scolastico 1874—75.)

Seguenza, G., Nuculidi [**Nuculidae**] terziarie rinvenute nelle provincie meridionali d'Italia. (Con 5 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 1. (1876—77.) 1877. Mem. p. 1163—1200. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 122—123. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 708.

McBain, James, Notice of the **Nucula decussata** found in the so-called Raised Seabeach Bed at Leith. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 2. (1859—62.) 1863. p. 105—107.

W[hite], C. A., Note on the genus **Opisthoptera** Meek, 1872, and Anomalodonta Miller, 1874. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 318—320.

Andrews, W., On Oyster [**Ostreidae**] Deposits. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. II. (1867—70.) 1871. p. 13—15.

Aucapitaine, Henri, Notice sur un dépôt d'Huîtres [**Ostreidae**] dans l'étang de Diane (côte orientale de la Corse.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 57—59.

—— Formation huîtrière dans l'étang de Diane (Corse.) in: Journ. de Conchyl. T. 11. (3. Sér. T. 3.) 1863. p. 389—393.

Judd, John W., On the Anomalous Mode of Growth of Certain Fossil Oysters [**Ostreidae**.] (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 355—359.

Kinahan, G. Henry, Oysters [**Ostreidae**] and Sand. in: Land and Water. Vol. 30. 1880. p. 407.
[Shifting sea-beaches.]

Meneghini, G., Studii paleontologici sulle Ostriche [**Ostreidae**] cretacee di Sicilia. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Milano. T. 6. 1864. p. 410—423. — (Auszug von Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 254—255.

[**Romanowski**, G. D.], **Романовскій**, Г. Д., Два новыхъ вида, ицъ семейства Устричныхъ раковинъ, найденныхъ въ Ферганской областа. (Съ рус.) in: Записк. Имп. С.-Петербург. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 14. 1879. стр. 150—154.
Zwei neue Species der Austernfamilie vom Bezirk Fergansk.

Stebbing, Thomas R. R., Oysters [**Ostreidae**] of the Chalk, and the Theory of Development. in: Nature. Vol. 2. 1870. p. 65.

Theobald, Wm., Note on the value of the evidence afforded by raised oyster [**Ostreidae**] banks on the coasts of India, in estimating the amount of elevation indicated thereby. in: Records Geol. Survey of India. Vol. IV. 1872. p. 111—112.

Tournouër, (R.), [Sur la synonymie de quelques huîtres miocènes, caractéristiques de l'étage de Bazas.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 294—296.

Coquand, H., Monographie du genre **Ostrea**. Terrain crétacé. Marseille, Typographie et Lithographie H. Seren, 1869. 8. (215 p.) — Atlas. Paris, J. B. Baillière et fils; Londres, H. Baillière; New York, P. Baillière; Madrid, C. Bailly-Baillière, 1869. Fol. (75 Planches [nur mit Umschlagtitel.])

Cornuel, J., Sur l'insuffisance de l'**Ostrea aquila** pour prouver que la couche à Ostrea aquila du bassin de la Seine serait contemporaine des Perna beds de l'île de Wight. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 351—363.

Ostrea biauriculata: s. O. columba.

Ostrea Bourgeoisii: s. Cardium Gabbii.

Conrad, T. A., Descriptions of a new fossil shell from Peru. [**Ostrea callacta**.] (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 139.

Cogels, P., Note sur un gisement d'**Ostrea cochlear** aux environs d'Anvers. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. XCVI—XCIX.

Coquand, H., Position des **Ostrea Columba** et biauriculata dans le groupe de la craie inférieure. in: Mém. Soc. d'émulat. départ. de Doubs. 3. Sér. Vol. 2. (1857.) 1858. p. 291—315.

Dieulafait, L., Position de l'**Ostrea Couloni** dans le néocomien du sud-est de la France. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 431—434.

Böttger, O., **Ostrea longirostris** Desh. im unteren Cyrenenmergel. in: Bericht über die Senckenberg. naturf. Ges. (1874—75.) 1876. p. 364—365.

Ostrea Marshii: s. Gryphaea calceola.

Tournouër, R., Description d'un **Ostrea** [**Sellei**] fossile de la molasse miocène de Forcalquier (Basses-Alpes.) (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyliol. Vol. 28. (3. Sér. T. 20.) 1880. p. 256—257.

Zejszner, L., Note sur le **Pachyrisma Beaumonti**, n. sp. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 529—531.

Dumas, Émilien, Note sur la **Panopaea Aldrovandi** découverte à l'état subfossile dans l'ancien cordon littoral de la Méditerranée. (Avec Figg.) in: Rev. scienc. nat. T. 4. 1875. p. 220—230. — (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 432—433.

Gemmellaro, Gaet. Giorg. ed Andrea **di Blasi**, Pettini [**Pectinidae**] del Titonio inferiore del nord di Sicilia. (Con 4 tav.) in: Atti Accad. Gioenia. 3. Ser. T. 9. 1874. p. 95—138.

Barrois, Ch., [Note sur le **Pecten Hasbachii**.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 58.

Wiechmann, C. M., **Pecten pictus** Goldf. im Unteroligocän. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 24. Jhg. 1871. p. 64.

Tommasini, M., Communicazioni sopra una interessante bivalve [**Pectunculus sp.**], e sulla diffusione del Proteus. in: Bollet.Soc. Adriat. Sc.nat. Vol. 1. 1875. p. 152—156.

Ludwig, R., [Über das Mainzer Becken u. über **Perna**-Arten.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 461—463.

Lycett, John, On **Perna quadrata**, Sow. (With Woodcuts.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 118—120.

Munier-Chalmas, (E.), Description d'un nouveau genre monomyaire du terrain jurassique. [**Pernostrea.**] (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. T. 12. (3. Sér. T. 4.) 1864. p. 71—75.

Traill, W. A., On the Occurrence of **Pholadidea papyracea** at Glenarm, County Antrim. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. IV. (1873—77.) 1877. p. 242—244.

Moesch, C., Monographie der **Pholadomyen**. I. Thl. (M. 26 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. I. 1874. (2 Tit., 78 S.) — II. Thl. (M. 14 Taf.) ebd. Vol. II. 1875. (Tit., IV u. S. 79—1135, 2 Bl.) — Auch separ.: Zürich; (Basel, Georg. — Berlin, Friedländer & Sohn.) 1875. gr. 4. (IV, 135 S. m. 40 Steintaf.) ℳ 40.—

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 334—335. — (Auszug von M. N[eumayr.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 160.

Raulin, V., Notice indicative des **Pholadomyes** tertiaires. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 627—629.

[**Bryson**, Alex.], On the Boring of the **Pholadidae**. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 73—74.

Bonney, T. G., On some supposed **Pholas** Burrows in Carboniferous Limestone Rocks. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 2. (1866—76) 1876. p. 150—152.

—— On the Supposed Occurrence of Pholas Burrows in the Upper Parts of the Great and Little Ormesheads. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 483—489.

—— On Supposed Pholas Burrows in Derbyshire. ibid. Vol. 7. 1870. p. 267—270.

—— On Supposed Pholas-Burrows in Millers Dale, near Buxton, Derbyshire. ibid. Vol. 8. 1871. p. 39—40.

Note by Edit. Geol. Mag. ibid. p. 40—41; 96.

Brown, Edwin, On a Columnar Clay-Bed in Tideswell, Dale. and on socalled **Pholas**-borings in Millers Dale. ibid. Vol. 7. 1870. p. 585—586.

Darbishire, R. D., '**Pholas**' holes in Limestone. ibid. Vol. 7. 1870. p. 92—93.

Bonney, T. G., Same. ibid. p. 94.

Giebel, (C. G.), Über Bohrmuscheln [**Pholas**] aus der Braunkohlenformation bei Aschersleben. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 51. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1878. p. 699.

[**Mackintosh**, D.], The Stone-boring [**Pholas**] Controversy. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 141—142.

Karsten, (G.), **Pholas costata** aus den tertiären Schichten des Gebirges von Baudo. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 524—525.

White, C. A., Description of a new Cretaceous **Pinna** [**stevensoni**] from New Mexico. in: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. III. 1880. (1881.) p. 47—48.

Ewald, (J.), Über die in der böhmischen Kreideformation vorkommenden Reste von **Plagioptychus** Matheron. in: Berlin. Monatsber. (1872.) 1873. p. 879—882.

Chaper, [Sur le **Plagioptychus Coquandi.**] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 199—201.

Trask, John B., Description of three new species of the genus **Plagiostoma**, from the Cretaceous rocks of Los Angeles. (With 1 Pl.) in: Proc. Californ. Acad. Nat. Sc. Vol. 1. (1854—57.) Part 2. 1856. p. 86.

Nyst, H., Note sur le genre **Pleurodesma** de M. Hörnes. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64.] 1860. p. 146—147.

Pleurorhynchus: s. Conocardium.

Eudes-Deslongchamps, (Eug.), Essai sur les Plicatules [**Plicatula**] fossiles des terrains du Calvados et sur quelques autres genres voisins ou démembrés de ces coquilles. (Avec 14 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 11. (1856—59.) 1860. (164 p.)

Smithe, Frederick, On the occurrence of **Plicatula laevigata** of d'Orbigny in the Middle Lias of Gloucestershire. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 6. 1877. p. 341—348.

Woodward, S. P., Note on **Plicatula sigillina**, an undescribed Fossil of the Upper Chalk and Cambridge Phosphate-Bed. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 112—114.

Posidonia: s. Posidonomya.

Beyrich, E., Brief G. Sandberger's über spanische **Posidonomyen**. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 353.

—— Über das Vorkommen von Posidonien [Posidonomya] in baltischen Juragesteinen. ebd. 13. Bd. 1861. p. 143—144.

Oppel, A., Über das Vorkommen von jurassischen **Posidonomyen**-Gesteinen in den Alpen. (Mit 3 Taf.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 188—217. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 625—626.
(Wiederholt und ergänzt von p. 5005.)

Tribolet, Maurice de, Note sur le genre **Posidonomya**, et en particulier sur les P. alpina, Gras. et P. ornata, Quenstedt, suivie d'une liste des Posidonomyes jurassiques. in: Journ. d. Conchyl. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 247—257.

Dechen, Heinrich v., Über das Vorkommen der **Posidonomya Becheri** in Spanien. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 57—58.

Göppert, (H. R.), Bemerkung rücksichtlich der Auffindung der **Posidonomya Becheri** unweit Troppau. in: 39. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1861.) 1862. p. 52.

Römer, F., Über die Auffindung von **Posidonomya Becheri** in der Grauwacke von Österreichisch-Schlesien. in: 39. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1861.) 1862. p. 38—39.

—— Notiz über die Auffindung von Posidonomya Becheri im Grauwackengebirge der Sudeten. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 350—352.

—— Über die Auffindung der Posidonomya Becheri bei Rothwaldersdorf in der Grafschaft Glatz. in: 44. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1866.) 1867. p. 42—43.

—— Weitere Nachricht von dem Vorkommen der Posidonomya Becheri und anderer für die Culmschichten bezeichnender Fossilien in den Sudeten u. in Mähren, nach Beobachtungen des Herrn Heinrich Wolf in Wien. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 513—516.

—— Über das Vorkommen von Posidonomyia Becheri unweit Rudolphswaldau bei Waldenburg. in: 41. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1863.) 1864. p. 38.

—— u. **Göppert**, Auffindung der Posidonomya Becheri bei Johannesfeld bei Troppau. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 118.
(39. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. 1862. p. 38 u. 52. — s. oben.)

Dames, W., Über **Ptychomya**. (M. Figg.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 374—382. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 557. — (Auszug von L[en]z.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 73.

Lycett, John, Notes on the genus **Quenstedtia**. in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 2. 1860. p. 135—137.

Guiscardi, G., Sur le Sphaerulites [**Radiolites**] Tenoreana. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 1031—1035.

Pirona, Giulio Andrea, Sopra una nuova specie di **Radiolite**. Nota. (Con 1 tav.) in: Atti R. Istit. Veneto. 5. Ser. T. 1. 1874—75. p. 505—511. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 123.

Arnaud, (H.), De la distribution des rudistes [**Rudistes**] dans la craie supérieure du sud-ouest. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 339—347.

Barrois, Ch., Des Rudistes [**Rudistes**] trouvés dans le Terrain Crétacé du nord de la France. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 75—77.

Gourdon, J., Remarques sur les Rudistes [**Rudistes**] de Rennes-les-Bains (Aude.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 10. 1875—76. p. 170—190.

Guiscardi, G., Studii sulla famiglia della (sic!) **Rudiste**. (Con 2 tav.) in: Atti d. R. Accad. d. Scienz. fisich. e matemat. Napoli. Vol. 2. 1865. no. 5. (8. p.) — Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno II. 1863. p. 282. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 512.

Lundgren, Bernhard, Rudister [**Rudistes**] i kritformationen i Sverge. (Samt 1 Tabl.) in: Act. Univers. Lundens. (for 1869.) 1869—70. no. 9. (13 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 555.

Munier-Chalmas, (E.), Prodrome d'une classification des Rudistes [**Rudistes**.] in: Journ. de Conchyl. Vol. 21. (3. Sér. T. 13.) 1873. p. 71—75.

Teller, Friedr., Über neue **Rudisten** aus der böhmischen Kreideformation. (Mit 3 Taf. u. 1 Skizze im Text.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 75. Bd. 1. Abth. 1877. p. 97—112. — Auch separ.: (Wien, Gerold's Sohn), 1877. Lex.-8. (16 S.) ℳ —.90. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 980—981. — (Auszug von F. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 173.

Zittel, (Karl), Über **Rudisten**. in: Verh. d. naturwiss. Ver. Carlsruhe. 2. Hft. 1866. p. 8.

Rudistes: s. a. Günther (p. 5167.)

Somervail, Alex., On the Occurrence of **Sanguinolites iridinoides** in the Carboniferous Limestone of Middleton. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 130—131.

Reuss, A. E., Eine neue oligocäne **Scalpellum**-Art. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 768.

(Aus Wiener Sitzber. 44. Bd. 1. Abth. 1861. p. 301—304: „Paläontologische Beiträge" [s. p. 4804.])

Lefèvre, Th. et A. **Watelet**, Description de deux **Solens** nouveaux: s. unter 'Fossile Thiere'.

Smith, Edgar A., Description of a new Species of **Solenella** [S. magellanica] from South Patagonia. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 16. 1875. p. 118—119.

Struckmann, P., **Sowerbya Dukei** in hannoverschen Pteroceras-Schichten. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 853—854.

Gemmellaro, Gaetano Giorgio, Nota sopra una **Sphaerulites** del turoniano di Sicilia. (Con 1 tav.) in: Giorn. Sc. nat. ed. econom. Palermo. Vol. 1. [2. fasc. 1865.] 1866. p. 151—154.

—— Über eine neue Sphäruliten-Art aus dem Turonien von Sicilien. (Auszug von Zittel.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 506.

(Aus voranstehendem Originale.)

Sphaerulites: s. a. Radiolites (Guiscardi.)

Troschel, H., **Spondylus pictorum** aus peruanischen Gräbern. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. Sitzber. p. 158.

Pirona, Giulio A., **Synodontites**, nuovo genere di Rudiste. (Con 1 tav.) in: Atti Istit. Venet. 3. Ser. Vol. 12. 1866—67. p. 833—846. — (Auszug von H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 271.

Koenen, (A.) v., [Über **Taeniodon Ewaldi** von Lauterbach.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 742.

Lycett, John, Additional Notice of the genus **Tancredia** (Lycett), Hettangia (Terquem.) (With Woodcuts.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 237—240.

Crosskey, Henry W., On the **Tellina calcarea** Bed at Chappel Hall, near Airdrie. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p 219—221.

Hall, James, On the genus **Tellinomya**, and allied genera. (With Woodcuts.) in: Canad. Natural. Vol. 1. 1856. p. 390—395. — 19th Annual Report Regents Univ. N. York on condition of State Cabinet. Nat. Hist. 1857. Appendix C. p. 181—186.

Küsel, (R.), [Über **Teredinen**reste von Buckow.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 597.

Lycett, John, On **Trichites**, a fossil genus of Bivalve Mollusks. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 42—46.

Vaillant, Léon, Note sur quelques objets Océaniens dont la matière paraît empruntée à des coquilles de la famille des Tridacnidées [**Tridacnidae**.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 681—682.

Brauns, (D.), [Berichtigungen über verschiedene **Trigonien** der Salzbergmergel.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 629—630.

Dollfus, Aug., Sur une nouvelle Trigonie [**Trigonia**] de l'étage kimméridgien du Havre. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 614—615.

Hébert, (E.), Sur les **Trigonies** clavellées de l'oxford-clay et du coral-rag. (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. T. 9. (3. Sér. T. 1.) 1861. p, 178—187.

Jenkins, H. M., On the Occurrence of a Tertiary Species of **Trigonia** in Australia. in: Quart. Journ. Sc. (Samuelson.) Vol. 2. 1865. p. 362—364.

—— Über das Vorkommen einer recenten Art von Trigonia in tertiären Schichten Australiens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 639.

(Originale s. unter Trigonia Lamarckii.)

Lycett, John, On a Byssiferous Fossil **Trigonia**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 17—18.

—— A Monograph of the British Fossil Trigoniae. No. I. Pages 1—52; Plates I—IX. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 26. 1872. (Tit., 9 l. expl. of Pl.) — No. II. Pages 53—92; Plates X—XIX. ibid. Vol. 28. 1874. (Tit., 10 l. expl. of Pl.) — No. III. Pages 93—148; Plates XX—XXVII. ibid. Vol. 29. 1875. (Tit., 8 l. expl. of Pl.) — No. IV. Pages 149—204; Plates XXVIII—XL. ibid. Vol. 31. 1877. (Tit., 13 l. expl. of Pl.) — No. V. General Title-page, Preface; Pages 205—245; Plate XLI. ibid. Vol. 33. 1879. (2 Tit., 1 l., 1 l. expl. of Pl.)

(General title: London, Printed for the Palaeontological Society, 1872—79.)

Lycett, John, On some new species of Trigonia from the Inferior Oolite of the Cotteswolds, with preliminary remarks upon that genus. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Nat. Club. Vol. 1. 1853. p. 247—261.

—— On the outer tegument of a section of the genus Trigonia. in: Geologist. 1864. p. 217—218.

McCoy, Frederick, On the Australian Tertiary Species of **Trigonia.** in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 481—482.

—— Über die australischen tertiären Arten von Trigonia. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 255.
(Aus voranstehendem Originale.)

Mansel-Pleydell, J. C., On the Dorset **Trigoniae.** (With 5 Pl.) in: Proc. Dorset Field Club. Vol. 3. 1879. p. 111—134.

Giebel, C., **Trigonia alata,** Brauns, vom Salzberge bei Quedlinburg. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 49. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1877. p. 288—292.

Buckman, J., On some Slabs of **Trigonia clavellata** from Osmington Mills, Dorset. (With 1 Pl.) in: Proc. Dorset Nat. Hist. a. Antiq. Field Club. Vol. 2. 1878. p. 19—20.

Fraas, Oscar, Über **Trigonia costata** Park. aus dem braunen und weissen Jura. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 19. Jhg. 1863. p. 58—60.

Lycett, (John) On **Trigonia Elisae** — Cornet and Briart. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 195—196. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 128—129.

Dollfus, A., Sur une nouvelle **Trigonie** [**Heva**] des grès verts supérieurs du cap de la Hève. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 220—222.

—— [Trigonia Heva.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 119.
(Aus voranstehender Quelle.)

Ébray, Th., Note sur la **Trigonia Heva** de M. Dollfus. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 13—14.

—— Über Trigonia Heva Dollfuss. (Auszug.) in: Neues Jahrb. für Mineral. Jhg. 1864. p. 636.
(Aus voranstehender Quelle.)

McCoy, Frederick, On a third new Tertiary Species of **Trigonia** [T. **Howitti.**] (With Figg.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 316—317.

Jenkins, H. M., On the Occurrence of a Recent Species of **Trigonia** (T. **Lamarckii**) in Tertiary Deposits in Australia. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 201—203.

Blake, J. F., The Oldest known British **Trigonia** [**Lingonensis.**] ibid. Vol. 10. 1873. p. 186.

Leckenby, John, The Oldest known British **Trigonia** [**Lingonensis.**] ibid. Vol. 10. 1873. p. 135.

Tate, Ralph, Note on the Discovery of the Oldest known **Trigonia** [T. **Lingonensis,** Dumortier) in Britain. ibid. Vol. 9. 1872. p. 306.

Lea, Isaac, Descriptions of **Unionidae** from the Lower Cretaceous Formation of New Jersey. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 162—164.

Beyrich, (E.), Über **Unio**-Schalen unter dem Berliner Infusorienlager auf dem Bauplatze der Nationalgallerie. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. Nov. 1866. p. 23.

Boni, Carlo, Le valve dell' **Unio** nella terremare del Montale. Modena, tip. Gaddi, 1871. 8. (6 p.)

Coppi, Francesco, Le valve dell' **Unio** nelle Terremare. in: Arch. Antrop. e Etnol. Vol. IV. (1873.) 1874. p. 19—33.

Etheridge, C. R., Jun., On a species of **Unio** discovered in the Home Rule Lead, Gulgony, New South Wales. (With fig.) in: Baker, E. A., Mines and Mineral Statistics: Annual Report Depart. of Mines, N. South Wales, for the year 1878. (1879.) p. 164—169.

Giebel, (C. G.), Über einige **Unionen** aus der Kohlenformation bei Löbejün. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 41. Bd. (N. F. 7. Bd.) 1873. p. 362—363.

—— Die Unionen des Wettiner Kohlengebirges sind Limnadien. ebd. 25. Bd. 1865. p. 360—361.

Ludwig, Rudolph, Unio pachyodon, Unio Kirnensis, Anodonta compressa, Anodonta fabaeformis. [**Unionidae.**] (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 3. Lfg. 1863. p. 166—173.

Martens, E. v., Über die **Unionen**schalen in den Pfahlbauten Ober-Italiens u. in den Paraderós Patagoniens. (Auszug einer Schrift von Strobel.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1873. p. 19—22.

Martens, E. v., Über die Naturgeschichte der Terramaren. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1873. p. 26.
(Unio finden sich darin natürlich vor, nicht als Reste von Nahrungsmitteln.)

Pohlig, Hans, Maritime **Unionen**. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 27. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1880—81. 2. Lfg. 1880. p. 105—127.

Renevier, E., Note sur le gisement des **Unios**, aux Brulées, sur Lutry. in: Bull. Soc. Vaudoise sc. nat. Lausanne. T. 6. (1858—60.) 1861. p. 197—199.

Giebel, C. G., Über **Unio carbonaria** = Limnadia carbonaria. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 41. Bd. (N. F. 7. Bd.) 1873. p. 362—363.

Makowsky, A., Notiz über das Vorkommen von **Unio carbonaria** im Brandschiefer von Kramau in Mähren. in: Verh. d. naturf. Ver. Brünn. 13. Bd. (1874.) 1875. Sitzber. p. 44.

Bell, Alfred, **Unio limosus**, Nilsson, in the Crag. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 431.

Ludwig, R., [**Unio pachyodon**; — Geologisches aus dem Mainzer Becken.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 212—213.

Meli, Romolo, Sulla natura geologica dei terreni incontrati nelle fondazioni tubulari del nuovo ponte di ferro costruito sul Tevere a Ripetta e sull' **Unio sinuatus** Lamk. rinvenutovi. (Con 1 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 8. (1879—80.) 1880. Mem. p. 320—328.

Sandberger, F., Über **Unio sinuatus** Lam. u. seine archäologische Rolle. in: Malakozool. Blätt.. 20. Bd. 1873. p. 95—99. — Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1873. p. 21—23. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 981—982.
(Wiederholt und ergänzt von p. 2898.)

Seguenza, G., Cenni intorno alle Verticordie [**Verticordia**] fossili del Plioceno italiano. in: Rendic. dell' Accad. Sc. fisich. e mat. Napoli. Anno XV. 1876. p. 104—112.

—— Du genre Verticordia Searles Wood. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 8. (2. Sér. T. 4.) 1860. p. 286—294.

Ferretti, A., Le **Vulselle** nel Sasso di Montebabbio. in: Atti Soc. Veneto-Trent. sc. nat. Vol. 1. (1872.) fasc. III. 1873. p. 206—209.

c) Gastropoda.

α. Allgemeines.

Ammon, Ludwig v., Die Gastropoden des Hauptdolomites u. Plattenkalkes der Alpen. (Mit 1 Taf.) in: Abh. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 11. Hft. 1878. (Tit., 1 Bl. u. 72 S.) — Auch separ.: München (Liter.-artist. Anstalt.) 1878. gr. 8. (IV, 72 S.) ℳ 3.—. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 213—214. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 212—213.

Binkhorst, (J. T.) de, [Lettre à M. Deshayes annonçant la découverte de gastéropodes dans la craie de Maëstricht.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 603—605.

Bradley, F. H., Beschreibung zweier neuer Landschnecken aus den Steinkohlenlagern. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 980.
(Original s. unter Pupa Vermilionensis.)

Buckman, James, On a series of Sinistral Gasteropods from Somerset and Dorset. (With plate.) in: Proc. Dorset Field Club. Vol. III. 1879. p. 135—140.

Crosse, H., Description de Mollusques terrestres du gisement de Coudiat-Aty et d'Ain-el-Hadj-Baba, suivie de considérations sur les caractères de cette fauna. (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 3.) 1862. p. 152—172.

Dawson, J. W., Carboniferous Land Shells. in: Nature. Vol. 14. 1876. p. 317. — (Abstr.) in: Science-Gossip. 1876. p. 212.

—— Carboniferous Pulmonates. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 227.

—— Revision of the Land Snails of the Palaeozoic era, with Descriptions of New Species. (With Woodcuts.) ibid. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 403—415.

Deshayes (G. P.), [Sur l'ouvrage de M. da Costa, Les Gastéropodes des terrains tertiaires de Portugal.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 168—170.

Deslongchamps [**Eudes**-], Eug., Bemerkungen über einige jurassische Purpurina-, Trochus- u. Turbo-Arten A. d'Orbigny's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 62?—628.
(Bull. Soc. Linn. Normandie. 1860. — Original s. unten.)

Deslongchamps [**Eudes-**], Eug., Note sur plusieurs espèces nouvelles de Gastéropodes provenant de la couche à Ammonites Sauzei. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 247—255.
—— Note sur l'utilité de distraire des genres Turbo et Purpurina quelques coquilles des terrains jurassiques, et d'enformer une nouvelle coupe générique sous le nom d'Eucyclus. (Avec Figg.) ibid. Vol. 5. (1859—60.) 1860. p. 138—148.
—— Observations concernant quelques Gastéropodes fossiles des terrains jurassiques, placés par l'auteur de la Paléontologie française dans les genres Purpurina, Trochus et Turbo. (Avec Figg.) ibid. Vol. 5. (1859—60.) 1860. p. 119—137.
Edmonds, Richard, Notice of Land-Shells found beneath the surface of Sand-hillocks on the coasts of Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 70—71.
Etheridge, R., (Jr.), Notes on the Gasteropoda contained in the Gilberton Collection, British Museum, and figured in Philipp's Geology of Yorkshire. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 473—485; Vol. 6. 1880. p. 289—301.
(Wiederholt von p. 2900.)
Gardner, J. Starkie, Bemerkungen über cretacische Gastropoden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 983.
(Geol. Mag. IV. p. 556. — s. unten.)
—— Cretaceous Gastropoda. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 75—78. — Contin. (With 2 Pl.) ibid. p. 105—114; 160—163.
—— Cretaceous Gasteropoda. (With 1 Pl.) ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 49—55; 187—188.
—— Cretaceous Gasteropoda. Die Scaliden der englischen Kreideformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 978.
(Geol. Mag. Dec. II. Vol. III. 1875. p. 75; 105. — s. oben.)
—— Cretaceous Gasteropoda. (Auszug von Benecke.) ebd. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 400—401.
(Geol. Mag. N. Ser. Dec. II. Vol. 7. — s. oben)
—— Notes on Cretaceous Gasteropoda. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 556—557.
Hauer, Fr. v., [Binkhorst über die Gasteropoden der oberen Kreide von Lunburg.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 129—130.
Hilber, Vincenz, Diluviale Landschnecken aus Griechenland. (M. 1 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1880. p. 209—212. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1879. Imp.-4. (4 S. m. 1 lithogr. Taf.) ℳ —.60
Hildebrand, Hans, Kauri-Schnecken in einem schwedischen Grabfunde. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1873. p. 89.
Hoernes, R., Das Auftreten der Gattungen: Marginella, Ringicula, Voluta, Mitra u. Columbella in den Ablagerungen der ersten u. zweiten miocänen Mediterranstufe der österreichisch-ungarischen Monarchie. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 121—127.
—— Das Auftreten der Gattungen: Oliva, Ancillaria, Cypraea, Ovula, Erato u. Eratopsis in den Ablagerungen der ersten u. zweiten Mediterranstufe der österreichisch-ungarischen Monarchie. ebd. Jhg. 1880. p. 33—37.
—— u. M. **Auinger**, Die Gasteropoden der Meeres-Ablagerungen der ersten u. zweiten miocänen Mediterran-Stufe in der österreichisch-ungarischen Monarchie. I. Conus. — 1. Hft. Wien, Hölder, 1879. 4. (52 S. m. 2 Bl. Tafelerklgn. u. 6 lith. Taf. in Fol.) ℳ 15.60. — Dass. 2. Hft. (S. 53—112 m. 6 lith. Taf. u. 6 Bl. Tafelerklgn.) ebd. 1880. ℳ 16.—. — Auszug von Weinkauff. in: Jahrb. d. deutsch. Malakozool. Ges. 7. Jhg. 1880. p. 192—197. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 273—274.
(Dies Werk ist fortgesetzt und 1891 vollendet [382 S. m. 50 Taf.] — Es war ursprünglich als 12. Bd. der Abhandlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt in Wien geplant, ist später aber selbständig erschienen.)
Künow, G., Zwei Schnecken im Bernstein. (M. Abbild.) in: Schrift. d. k. phys.-ökon. Ges. Königsberg. 13. Jhg. 1872. p. 150—154.
Kunth, (A.), Über das Vorkommen von Lössschnecken bei Hoym. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 357—358.
Laube, Gustav C., Die Gastropoden des braunen Jura von Balin. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, England, Schwaben u. in anderen Ländern. Bearbeitet mit Benutzung eines Manuscriptes von Dr. Ferd. Stoliczka. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 54. Bd. 1. Abth. 1866. p. 81—86. — Dasselbe. (M. 3 Taf.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 28. Jhg. 1868. 2. Abth. p. 1—28.

Laube, Gustav C., Dasselbe. (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 297—298. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 242; Jhg. 1868. p. 120.

—— The Gastropods of St. Cassian. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part II. p. 30.

(Original „Die Fauna der Schichten von St. Cassian. III." [s. p. 5065.])

Martens, Ed. v., Über Schnecken im neuen Burgwall bei Lübeck. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. (Oct. 1871 — Nov. 1872.) 1872. p. 69.

Monograph of the Gastropoda of the Cincinnati Group. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Sc. Vol. 1. 1874. p. 302—321.

Müller, Jos., Über die Gasteropoden der Aachener Kreide. (M. Figg.) in: Schulprogramm Aachen 1849. 4. (24 S.)

Neugeboren, J. L., Systematisches Verzeichniss der bis jetzt in den Tegelstraten von Pank aufgefundenen Gasteropoden. in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 16. Jhg. 1865. p. 122—126.

New Land Shells from the Coal Measures. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 696.

(Nach F. H. Bradley. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. — s. oben.)

Nicholson, Henry Alleyne, Notes on the Gasteropoda of the guelph Formation of Canada. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 543—551.

Pereira da Costa, Gasteropodes dos depositos terciarios de Portugal. (Con 15 estampos.) Lisboa, Typographia da Academia real das sciencias, 1866. 4. (X, 116 S., 3 Bl.) — 1. Caderno. (Auszug von E. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 112. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 242—243.

(Commissão geologica de Portugal. — Text auch französisch.)

—— Dasselbe. 2. Caderno. ibid. 1867. (p. 117—252, 3 Bl., Taf. XVI—XVIII.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 122. — (Auszug von U. Schl[oenbach.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 224.

—— The Gasteropods of the Tertiary Deposits of Portugal. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 407—408.

(Lisboa 1866.)

Pictet, E. J., Bemerkungen über die Aufeinanderfolge der Gasteropoden in der Kreideformation der Schweizer Alpen u. des Juragebirges. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 754—755.

(Aus nachstehendem Originale.)

—— Note sur la succession des Mollusques Gastéropodes pendant l'époque crétacée dans la région des Alpes suisses et du Jura. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 21. 1864. p. 5—36.

Piette, Édouard, Sur plusieurs genres nouveaux ou peu connus de Gastéropodes. (Avec 1 Pl.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 3. Sess. (1874.) 1875. p. 360—366.

Schreiber, A., Entwicklungsstufen einiger Gastropodenformen im Mittel-Oligocän Magdeburgs. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 39. Bd. (N. F. 5. Bd.) 1872. p. 59—62.

Seeley, Harry, Cuttings from a Note-book on Chalk Gasteropods. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1864. p. 89—93.

Semper, Joh. O., Zur Kenntniss der Gasteropoden des nordelbingischen Glimmerthons. in: Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe. 1. Hft. 1857. p. 6—16.

Shumard, B. F., Descriptions of five new species of Gasteropoda [Pleurotomaria] from the Coal Measures, and a Brachiopod [Orthis coloradoensis] from the Potsdam Sandstone of Texas. in: Trans. St. Louis Acad. Sc. Vol. 1. No. 4. 1860. p. 624—627.

Smithe, Fred., Observations on the Opercula of some Silurian Gastropoda, etc. (With 1 Pl.) in: Proc. Cotteswold Natural. Field Club. Vol. VII. 1880. p. 62—71.

Stefani, Carlo de, Di alcune conchiglie terrestri fossili nella terra rossa della pietra calcarea di Agnano nel monte Pisano. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 1. 1875. p. 110—114. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 299—300.

Stoliczka, F., The Gasteropoda of the Cretaceous Rocks of Southern India. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 236—238. — Jhg. 1869. p. 630—631. — Jhg. 1871. p. 207—210. — (Auszug von Fr. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 224.

(Mem. Geol. Survey, India. 1868. Vol. V a. VI. p. 205—498.)

Stoliczka, F., General Results obtained from an examination of the Gastropodous Fauna of the South Indian Cretaceous Deposits. in: Records Geol. Survey of India. Vol. I. 1870. No. 3. (Nov. 1868.) p. 55—59.

—— Palaeontologia Indica. Gasteropoda of the cretaceous rocks of southern India. 1867. Extract. in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 4. 1868. p. 263—265.

—— Eine Revision der Gastropoden der Gosauschichten in den Ostalpen. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 104—223. — Dasselbe auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. Lex.-8. (120 S. m. 1 Steintaf.) *M* 2.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 246—247.

Strobel, (Pellegrino), [Sobre los conocimientos importantes que el estudio de la distribucion geográfica actual de los moluscos terrestres puede llevar á la geologia y á la paleontologia.] in: Act. Socied. Paleont. Buenos Aires. 1866. p. XIV—XV.

Tischbein, ..., Schnecken aus dem Diluvialtuff bei Langenholzhausen im Fürstenthum Lippe. in: Nachrichtsbl. d. deutsch. Malak. Ges. 3. Jhg. 1871. p. 54—55.

Young, John, On the Gasteropod Mollusca of the Carboniferous Limestones of the West of Scotland. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 1. (1858—69.) 1869. p. 70—71.

Zittel, K. A., Die Gastropoden der Stramberger Schichten: s. Paläontologische Studien über die Grenzschichten der Jura- u. Kreideformation (p. 5006).
(Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 326—327. — (Auszug von L[e]nz.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 74.)

Zwei Schnecken im Bernstein. in: Aus d. Natur. 63. Bd. (N. F. 51. Bd.) 1874. p. 47.

β) Einzelne Familien, Gattungen und Arten.

Reuss, Aug. Em., Über die fossile Gattung **Acicularia** d'Arch. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-natur. Cl. 43. Bd. 1. Abth. 1861. p. 7—10.

Nevill, Geoffroy, Description of a new Species of Acme and Varieties [**Acme Foliniana**] from the Conglomerate Beds of Menton. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 341—342.

Meek, F. B., Remarks on the family **Actaeonidae**, with descriptions of some new genera and subgenera. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 84—94.
(Wiederholt von p. 2921.)

—— Bemerkungen über die Familie der Actaeoniden mit Beschreibungen einiger neuen Gattungen und Untergattungen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 503—504.
(Aus voranstehendem Originale.)

Eudes-Deslongchamps, (Eug.), Note sur deux nouvelles espèces d'**Acteonina** (d'Orb.) du Lias Moyen. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 4. (1856—59.) 1859. p. 181—184.
(Act. Davidsoni, constricta.)

Schlumberger, (Charles), Note sur trois nouvelles espèces d'**Alaria**, recueillies dans le minerai de fer des environs de Nancy (Meurthe), au niveau des Ammonites Sowerbyi et Murchisonae. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 9. (1863—64.) 1865. p. 222—226.

Anomphalus Meeki: s. Pupa vermilionensis.

Gardner, J. Starke, Über die **Aporrhaiden** der englischen Kreideformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 892—893.
(Geol. Mag. No. 128; 129; 131; 133; 135. — Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Cretaceous Aporrhaidae. Contin. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 392—400.
(Fortsetzung der nachstehenden Abhandlung.)

—— On the Gault Aporrhaidae. (With 1 Pl.) ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 49—56. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 124—130. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 198—203. — Contin. (With 1 Pl.) ibid. p. 291—298.

Tawney, E. B., On the Cretaceous **Aporrhaidae**. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 139—140.

Aporrhaidae: s. a. Strombidae.

Münster, Georg, Graf zu, Chenopus [**Aporrhais**] **Buckii**. (Mit Abbild.) in: Beiträge z. Petrefactenkde. (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 98—101.
(Ausserdem sind noch Chenopus? speciosus u. Cardita depressa beschrieben.)

Dumortier, E., Note sur une espèce nouvelle d'**Avellana** [**A. cancellata**] du lias supérieur. (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 18. (3. Sér. T. 10.) 1870. p. 307—310.

Tournouër, R., Auriculidées [**Auriculidae**] fossiles des faluns. (Avec 2 Pl.) ibid. Vol. 20. (3. Sér. T. 12.) 1872. p. 77—116.
—— Sur les Auriculidées fossiles des faluns. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 527—529.
—— Description de plusieurs espèces fossiles d'Auriculacés des terrains tertiaires supérieurs. in: Journ. de Conchyl. Vol. 18. (3. Sér. T. 10.) 1870. p. 356—358.
—— Diagnoses de deux Auriculidae fossiles des faluns du S. O. de la France. ibid. Vol. 19. (3. Sér. T. 11.) 1871. p. 360—361.
(Auricula Grateloupi; Plecotrema callibasis.)

Meek, F. B., Bemerkungen über die Verwandtschaften der **Bellerophontidae**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 761.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Note on the affinities of the Bellerophontidae. in: Proc. Chicago Acad. Sc. Vol. I. 1866. p. 9—11. — (Abstr.) in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 126. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 119—120.

Crosse, H., Description du nouveau genre **Berthelinia** [**elegans**.] (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 79—81.

Bourguignat, J. R., Description d'un genre nouveau de la Craie chloritée de Vence. [**Blancia Maceana**.] (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. sc. nat. Cannes. T. 5. 1875. p. 324—326.

Biondi, Salvatore, Monografia del genere **Brocchia**. (Con 8 tav.) in: Atti dell' Accad. Gioenia. 2. Ser. T. 19. p. 171—222.

Stefani, Carlo de, Specie nuove. [**Buccinulus D'Achiardii**.] in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 6. 1873. p. 25—26.

Stimpson, William, Review of the Northern **Buccinums**, and remarks on some other northern marine Mollusks. Part I. in: Canad. Naturalist. N. Ser. Vol. 3. 1865. p. 364—389.
(Vergleich pleistocener u. recenter Arten.)

Gill, Theod., On the systematic position of **Buccinum altile** a. B. Escheri. (With Woodcut.) in: Amer. Journ. of Conchol. Vol. 3. 1867. p. 153—154.

Hoernes, R., Die Formengruppe des **Buccinum duplicatum** Sow. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 116—121. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 274—275.

Buccinum Escheri: s. B. altile.

Bellardi, Luigi, Descrizione di un nuovo genere della famiglia delle Bullide [**Bullidae**] fossile del terreno inferiore del Piemonte e della Liguria. [Sabatia.] (Con Figg.) in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 2. 1876. p. 207—210.

Lefèvre, Th., Note sur le **Bulimus ellipticus**, Sow., fossile des calcaires de Bembridge, île de Wight. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIV. (2. Sér. T. IV.) 1879. Mém. p. 82—87.

Gill, Theodore, On the genus Fulgur [**Busycon**] and its allies. (With Woodcuts.) in: Amer. Journ. Conchol. Vol. 3. 1867. p. 141—152.
(Wiederholt von p. 2929.)

Broeck, Ernest van den, Deux espèces nouvelles des Faluns de Cabane, près Dax, par MM. de Folin et Bérillon. [**Caecum fibratum**; Meioceras Cabanensis.] in: Ann. Soc. Malac. de Belgique. T. IX. 1874. Bull. p. XCIX—CI.

Cassidulus: s. Melongena.

Tournouër, R., Sur le **Cerithium bidentatum**, Grateloup, et sur le Cerithium lignitarum, Eichwald. in: Journ. de Conchyl. Vol. 22. (3. Sér. T. 14.) 1874. p. 120—126.

Arzruni, A., **Cerithium corallense** (Buvignier) von Salatau. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 842.

Hilber, Vincenz, Über die Abstammung von **Cerithium disjunctum** Sow. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 124—125. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 275.

Cerithium lignitarum: s. C. bidentatum.

Foresti, L., Note sur une nouvelle espèce de **Cerithium** [**Ranzanii**] de l'éocène du Bassin de Paris. (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 219—222.

Chenopus Buckii: s. Aporrhais Buckii.

Baily, W. H., On fossil **Chitonidae**, a. their distribution in geological time. (With 1 Pl.) in: Proc. Dublin Univ. Zool. a. Botan. Assoc. Vol. 2. Part I. 1860. p. 40—47.

Irkby, J. W., On the Permian **Chitonidae**. (With 1 Pl.) in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 4. [P. 4.] 1860. p. 238—263.

ber hufeisenförmige Reliefs im Kohlensandstein von Bowden-close im Bishop-Auckland Coalfield, Grafschaft Durham. [**Chiton**-Abdrücke.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 504.
(Geol. Mag. IX. 1865. p. 136—137.)

irkby, James W., Über neue **Chiton**-Arten im Bergkalke von Yorkshire. (Auszug.) ebd. Jhg. 1863. p. 236.
(Aus nachstehendem Originale.)

— On some Remains of Chiton from the Mountain-Limestone of Yorkshire. (With Woodcuts.) in Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 233—237.

— a. John **Young**, Notes on some Remains of Chiton and Chitonellus from the Carboniferous Strata of Yorkshire and the West of Scotland. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 340—343.

— —— Über Reste von Chiton u. Chitonellus aus carbonischen Schichten von Yorkshire und dem westlichen Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 874.
(Aus voranstehendem Originale.)

[ackie, S. J.], Two Species of **Chiton** from the Upper Silurian Beds of Dudley. [An abstract from a Paper by de Koninck.] (With 1 Pl.) in: Geologist. 1861. p. 222—224.

iomson, James, [Exhibition of a **Chiton** plate and Entomostraca.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. 2. (1864—67.) 1867. p. 15.

iung, John, Provisional notice of a new **Chiton**, a. a new species of Chitonellus, from the Carboniferous rocks of Western Scotland. With description by James W. Kirkby. (With Figg.) ibid. Vol. 2. (1864—67.) 1867. p. 13—15.

inster, Georg Graf zu, Der **Chiton priscus** und einige andere seltene Versteinerungen us der Übergangs-Formation. (Mit Abbildgn.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster). [Hft. I.] 1839. p. 38—44.

ides-Deslongchamps, (Eug.), Note sur une nouvelle espèce d'Oscabrion fossile, **Chiton Trequemii**, du Lias moyen de May (Calvados.) (Avec Figg.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 4. (1858—59.) 1859. p. 13—17.

iitonellus: s. Chiton (Kirkby, J. W. a. J. Young; Young, John.)

imortier, E., Note sur le **Cirrus Fourneti** (Thiollière.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 106—108.

esse, H., Description d'un **Clanculus** nouveau des sables moyens d'Anvers. [C. Ozennei.] (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 182—185.

ttger, O[scar], Die **Clausilien** des Mosbacher Sandes. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 17. Hft. 1878. p. 321—323.

— Clausilien aus dem tertiären Landschnecken-Kalk von Hochheim. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 6. Lfg. 1863. p. 309—318.

— Clausilienstudien. Mit IV Taf. Abbild. Cassel, Verlag von Theodor Fischer, 1877. 4. (Tit., 122 S. u. 4 Bl. Tafelerkl.) ℳ 30.— — (Bildet gleichzeitig Lfg. 6—7 zum Suppl. III der Palaeontographica.) — Novit. conchol. Suppl. VI. 1877. (122 S. u. 4 Bl. Taf.-Erkl.) — Auszug. in: Jahrb. d. deutsch. malak. Ges. 5. Jhg. 1878. p. 278—290. — Malakozool. Bl. N. F. 1. Bd. 1879. p. 57—64.
(Dieser Titel ist wiederholt von p. 2932. — Die fossilen Arten bilden den Hauptgegenstand der Arbeit.)

— Clausilien-Studien. (Auszug von F. v. H.) in: Verh. d. k k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 306; Jhg. 1878. p. 431—433.

moist, Em., Diagnose d'une espèce nouvelle de Cléodore [**Cleodora**] du miocène moyen de Saucats. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. CXXIV.

scher, P. et R. **Tournouër**, Description d'une espèce nouvelle de Colombella fossile [**Columbella porcata.**] (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 21. (3. Sér. T. 13.) 1873. p. 70—71.

imbur, P., Diagnose d'un **Concholepas** fossile des faluns de Touraine [**Deshayesi.**] ibid. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 86.

ienen, A. v., Über **Conorbis** und Cryptoconus, Zwischenformen der Gattungen Conus und Pleurotoma. (M. 1 Taf.) Habilitationsschr. Marburg. 1867. 4. (16 S. m. 1 Taf.)

— Dass. auch in: Palaeontographica. 16. Bd. 1866—69. 4./5. Lfg. 1868. p. 159—173.

— Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 361.

Bittner, A., **Conularia** in der Trias. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 281—282. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 210.

Hoernes, R., Vergleichung italienischer **Conus**-Faunen mit solchen des österr-ungar. Neogen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 205—208. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 274.

—— Über das Vorkommen des Genus Conus in den marinen Neogen-Ablagerungen der öster.-ungar. Monarchie. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 191—196.

—— u. M. **Auinger**, Conus: s. Die Gasteropoden der Meeres-Ablagerung der ersten u. zweiten Mediterran-Stufe etc. (p. 5263.)

—— **Conus Hochstetteri**. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 200—201.

Cryptoconus: s. Conorbis.

Tournouër, R., Note sur le groupe des **Cylleae** fossiles des terrains miocènes de l'Europe. (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 329—335.

Edwards, Fr. E., Beschreibungen einiger neuen eocänen Arten von **Cypraea** und **Marginella**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 378—379.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Descriptions of some new Eocene Species of Cypraea and Marginella. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 536—542.

McCoy, Frederick, Descriptions of two new Fossil Cowries characteristic of Tertiary beds near Melbourne [**Cypraea avellanoides**; C. gigas.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 20. 1867. p. 436—438.

—— Über zwei neue fossile Cypraeen [Cypraea] aus tertiären Schichten bei Melbourne. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 123.
(Aus voranstehendem Originale.)

Cypraea gigas: s. C. avellanoides.

Gardner, J. S., On the Cretaceous **Dentaliidae**. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 56—65. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 94.

—— Über die cretaceischen Dentaliiden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 982.
(Aus voranstehendem Originale.)

Young, John, On the species of **Dentalium** found in the carboniferous Strata of the West of Scotland. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 4. (1878—80.) P. 1. 1880. p. 69—70.

Ditremaria: s. Trochotoma.

Eudes-Deslongchamps, (Eugen), **Eucyclus**, eine neue Sippe jurassischer Gastropoden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 637.
(Original: Note sur l'utilité de distraire des genres Turbo etc.: s. p. 5263.)

Horton, W. S., **Euomphalus carinatus** [from the Wenlock Limestone.] in: Geologist 1861. p. 517.

Haughton, (Samuel), On **Euomphalus cristatus** and Reginae (n. sp.) (With 2 Pl.) in: Proc. Dublin Univers. Zool. and Bot. Assoc. Vol. 1. (P. 1. 1858.) 1859. p. 60—61.

Donckier, Ch., [**Euomphalus pentangulatus** de Flémalle.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. LIX.

Euomphalus Reginae: s. E. cristatus.

Piette, Ed., Sur un nouveau genre de Gastéropodes [**Exelissa**.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 14—16.

—— Exelissa, eine neue fossile Gastropoden-Sippe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 383.
(Aus voranstehendem Originale.)

Benoist, Em., Note sur un exemplaire du **Fasciolaria Jouanneti** (Mayer.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. CXI.

Balguerie, ..., Rencontre de la **Ferussina anostomaeformis**, dans le falun du Pareu. ibid. T. 34. (4. Sér. T. 4.) 1880. p. IX.

Seguenza, G., Palaeontologia malacologica dei terreni terziarii del distretto di Messina. Famiglia **Fissurellidi**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 874—875.
(Original lautet: Disquisizioni paleontologiche intorno ai corallarii fossili delle rocce terziarie del distretto di Messina. in: Ann. Accad. Aspiranti Natural. Napoli. 3. Ser. II. 1862. p. 77—80. [cfr. s. p. 5119.])

Bayan, F., Über **Fortisia**, eine neue Gasteropoden-Gattung. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 924.
(Original [Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. 1870. p. 444] u. d. Tit.: Sur les terrains tertiaires de la Vénétie: s. p. 4915. — Appendice paléontologique donnant une description sommaire des espèces nouvelles: p. 476—486.)

Fulgur: s. Busycon.

Vincent, G., **Fusus** nouveau pour la faune bruxellienne. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VII. 1872. Bull. p. XCI—XCII.

Lefèvre, Th., Une nouvelle espèce pour la faune Laekenienne supérieure [**Fusus conjunctus**.] ibid. T. X. 1875. Bull. p. XIV.

Colbeau, Jules, Individus du **Fusus fasciolaroides** Nyst., transpercés par un animal à la columelle. ibid. T. III. 1868. Bull. p. LX.

Conrad, T. A., Note on the genus **Gadus**, with descriptions of some new genera and species of American fossil shells. (With figg.) in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 2. 1866. p. 75—78.

Sandberger, F., [Kalkstein mit **Glandina costellata** Sow. an der Alb.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 607—608.

Ewald, (J.), [Omphalinen [**Glauconia**] aus Kiesgruben bei Quedlinburg.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 140.

—— Über das Vorkommen von Omphalien bei Quedlinburg. ebd. 13. Bd. 1861. p. 140.

Giebel, C., Omphalia [**Glauconia**] in der subhercynischen Kreideformation. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 19. Bd. 1862. p. 250—251. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 251.

Conrad, T. A., Description of a new Unio and fossil **Goniobasis** (G. **carteri**.) (With 1 Pl.) in: Amer. Journ. of Conch. Vol. 4. 1868. p. 280.

Raincourt, ... de et E. **Munier-Chalmas**, Description d'un nouveau genre et de nouvelles espèces fossiles du bassin de Paris et de Biarritz [**Goodalliopsis** n. g.] (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 11. (3. Sér. T. 3.) 1863. p. 194—204.

Crosse, H., Diagnoses d'Helicéens [**Helicidae**] fossiles des environs de Constantine (Algérie.) ibid. T. 9. (3. Sér. T. 1.) 1861. p. 356—357; T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 84—85.

Ihering, Herman v., Über die ältesten fossilen **Heliceen**. in: Nachrichtsbl. d. deutsch. Malak. Ges. 9. Jhg. 1877. p. 6—8.

Coppi, Francesco, Nota su di una **Helix** fossile di Montegibio. (Con 1 tav.) in: Annuar. Soc. Naturalist. Modena. Anno IV. 1869. p. 229—232.

Hodgson, E. (Miss), On **Helix**, and perforated Limestone. in: Geologist. 1864. p. 42—44.
(Recente Arten.)

Stiehler, A. W., [Liebespfeile in fossilen **Helix**-Schalen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 676.

Vasseur, G., Note sur un **Helix** du Gypse des environs de Paris. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 124—126.

Lowe, R. T., Notice of the Discovery, by the Barão do Castello de Paiva, of the fossil **Helix coronula** recent, and of other new Land-Mollusca, in Madeira. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 10. 1862. p. 93—96. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. T. 13. (3. Sér. T. 5.) 1865. p. 345—347.
(Wiederholt und ergänzt von p. 2915.)

Richter, Über **Helix ichthyomma** Held. [Mitgetheilt von Ed. v. Martens.] in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin. Jhg. 1879. Nr. 1. p. 6. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 998.

Souverbie, ..., Description d'un **Helix** fossile du Miocène supérieur de Cestas. [H. **subconstricta**.] (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 22. (3. Sér. T. 14.) 1874. p. 317—318.

—— D'une nouvelle espèce d'Helix recueillie à Cestas [H. subconstricta.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. XLVII.

Bell, Alfred, On a New Land-Shell [**Helix Woodwardi**] from the Gault of Folkestone. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 240.

Norton, Henry, Freshwater Beds of Runton and Mundesley [**Hydrobia**.] in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part I. (1877—78.) 1878. p. 16.

Ford, S. W., Note on the discovery of the opercula of **Hyolithes** in New York. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 472.

Deslongchamps, Eugène, Note sur les **Leptomaria** et Cryptaenia démembrés du genre Pleurotomaria, et sur quelques espèces nouvelles appartenant à ces trois genres. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 221—242.

Böttger, Osk., Abbildungen seltner oder wenig bekannter **Limaeen des Mainzer** Beckens. (M. 1 Taf.) in: 17. u. 18. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1878. Mitth. p. 13—17. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 216.

McCoy, Fred., On the Occurrence of **Limopsis Belcheri**, Corbula sulcata, and some other recent Shells in the fossil state in Miocene Tertiary Beds near Melbourne. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 113—114.

—— Über das Vorkommen von Limopsis Belcheri, Corbula sulcata u. a. recenten Conchylien im fossilen Zustande im Miocän bei Melbourne. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 500.
(Aus voranstehendem Originale.)

Verneuil, Ed. de et L. **Lartet**, [Über **Lychnus**-Arten.] (Auszug.) ebd. Jhg. 1864. p. 115.
(Original [Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. 1863. p. 684] s. p. 5041.)

Whitfield, R. P., Discovery of specimens of **Maclurea magna**, of the Chazy, in the Barnegat limestone, near Newburg, New York. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 227.

Tate, R., The fossil **Marginellidae** of Australia. in: Trans. and Proc. Philos. Soc. Adelaide. (for 1877—78.) 1878. p. 90—98.

Marginella: s. Cypraea.

Bosquet, J., Notice sur deux espèce tertiaires nouvelles du genre **Mathildia** (de O. Semper.) (Avec 1 Pl.) in: Versl. en Mededeel. kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. Afdeel. Natuurk. 2. R. 3. Deel. 1869. p. 261—265. — Même. (Avec 1 Pl.) in: Arch. néerl. sc. exact. et nat. T. 4. 1869. p. 89—93.
(M. clathratula et gracilis.)

Meioceras cabanensis: s. Caecum fibratum.

Fuchs, Theodor, Über den sog. „chaotischen Polymorphismus" u. einige fossile **Melanopsis**-Arten. (M. 1 Taf.) in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 22. Bd. 1872. Abh. p. 3—6. — (Auszug von G. St[ache.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 175—176.

—— Über die Formenreihe **Melanopsis impressa** — Martiniana — Vindobonensis. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 29—30. — (Auszug vom Verf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 275.

Neumayr, M., Die Formenreihe der **Melanopsis impressa**. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 53—54.

Tournouër, R., Description d'une nouvelle espèce fossile de Melanopsidae [**Melanopsis Thomasi**], provenant des terrains tertiaires supérieurs de la province de Constantine. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 275—276.

Gabb, W. M., Description of a new species of Cassidulus [C. (= **Melongena**) micrococcus], from the Cretaceous formation of Alabama. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 519.

Benoist, E., Sur le genre **Mesostoma**, (trouvé dans les faluns miocènes du Sud-Ouest.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 32. (4. Sér. T. 2.) 1878. p. XVII—XVIII.

Microstelma: s. Scaliola.

Meneghini, G., **Mitra Caterinii**, nuova specie di conchiglia scoperta dal compianto G. B. Caterino Caterini, ed a lui intitolata. Livorno, tip. G. Fabbreschi e C., 1868. 8. (VIII p.)

Caterini, Angelo, **Mitra imbricaria**, Caterini, conchiglia fossile. Livorno, tip. G. Fabbreschi e Co., 1869. 16. (VI p.)

Mayer, C., Description d'un genre nouveau de Protopodes. [**Moerchia**.] in: Journ. de Conchyl. T. 8. (2. Sér. T. 4.) 1860. p. 308—310.

Benoist, E. A., Étude sur les espèces de la sous-famille des **Muricinae** observées dans le miocène du Sud-Ouest de la France. (Avec 1 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 34. (4. Sér. T. 4.) 1880. p. 145—173.

Paulucci, M., Description d'un **Murex** fossile [M. Veranyi] du terrain tertiaire subappennin de la vallée de l'Elsa (Toscane.) (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 14. (3. Sér. T. 6.) 1866. p. 64—67.

Tournouër, R., Étude sur quelques espèces de **Murex** fossiles du falun de Pont-Levoy in Touraine. (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 144—167.

—— Addition à l'étude sur quelques espèces de Murex fossiles du Falun de Pont-Levoy, en Touraine. ibid. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 242.

Fischer, Note sur la géologie du sud de Madagascar. [**Nainea leiogyra** n. sp.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 398—400.

Marrat, F. P., Recent a. fossil **Nassa.** in: Proc. Liverpool Geol. Soc. Vol. IV. Part I. (1878—79.) 1879. p. 47—58.

Depontaillier, J., Diagnose d'une nouvelle espèce de **Nassa** [**Bisotensis**], des argiles bleues de Biot, près Antibes. in: Journ. de Conchyl. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 177—178.

—— Diagnose d'une nouvelle espèce de Nassa [**Cossmanni**] des argiles bleues de Biot, près Antibes. ibid. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 357—358.

Gemmellaro, Gaet. Giorgio, **Naticidae** e Neritidae del terreno giurassico del nord di Sicilia. (Con 2 tav.) in: Giorn. Sc. nat. ed econom. Palermo. Vol. 2. Part I. 1866. p. 169—188. — (Auszug von Zittel.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 509. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 343.

Tournouër, R., Description de deux espèces de **Natica** des terrains miocènes du S. O. de la France. [N. Aquitanica, N. Sallomacensis.] in: Journ. de Conchyl. Vol. 21. (3. Sér. T. 13.) 1873. p. 154—155.

—— Description de deux Natica des terrains miocènes du S. O. de la France. (Avec Figg.) ibid. Vol. 21. (3. Sér. T. 13.) 1873. p. 292—294.

Nyst, H., Notice sur le genre **Neaera,** Gray, et description d'une espèce fossile nouvelle pour la faune Belge; suivie de la nomenclature des espèces que renferme ce gener qui fait partie de la famille des Corbulidae. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64.] (1858.) p. 49—62.

Benoist, E., Diagnose d'une espèce nouvelle de **Neaera** [**miocenica**] recueillie à Léognan. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. CXXX—CXXXI.

Gemmellaro, Gaetano Giorgio, Nerinee [**Nerineidae**] della ciaca dei dintorni di Palermo. Ricerche paleontologiche. (Con 4 tav.) in: Giorn. Sc. nat. ed econom. Palermo. Vol. 1. [1. fasc. 1865.] 1866. p. 6—37.

—— Nerineen aus der „Ciaca" der Umgebung von Palermo. (Auszug von Zittel.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 508.
(Aus voranstehendem Originale.)

Tribolet, Maurice de, Note sur les Nérinées [**Nerineidae**] et les travaux récents dont elles ont été l'objet suivie d'un Catalogue répartitif des espèces de ce genre se trouvant dans les terrains jurassiques supérieurs du Jura. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 50. 1874. p. 151—183. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 303—304.

d'Ancona, Cesare, Sulle Neritine [**Neritinidae**] fossili dei terreni terziari superiori dell' Italia centrale. Nota paleontologica. (Con 1 tav.) in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 2. 1869. p. 43—50. — Aggiunta. ibid. p. 112. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 523.

Neritidae: s. a. Naticidae.

Semper, O., Description de deux espèces fossiles du genre **Neritina.** [N. Mayeri et Hörnesana.] (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 15. (3. Sér. T. 7.) 1867. p. 322—324.

Morière, (J.), [Note relative du genre Peltarion, considéré par M. Beaudouin comme étant un opercule de **Neritopsis.**] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 5. (1869—70.) 1870. p. 193—196.

Beaudouin, J., Sur le **Neritopsis Deslongchampsii.** (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 182—187.

Baudon, (A.), Description d'une Olive [**Oliva**] des sables inférieurs du bassin Parisien [O. antiqua.] (Avec 2 Figg.) in: Rev. Scienc. nat. T. 1. 1872. p. 290—291.

Omphalia: s. Glauconia.

Ortonia conica (Nicholson.) [Extract.] (With 1 Woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 11—13.
(Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 448—449. — Original s. Nicholson, H. Alleyne [p. 5157], welcher diese Formen zu den Anneliden stellt, während sie Zittel unter den Pteropoden aufführt.)

Lefèvre, Th., Recherches paléontologiques. Les grandes espèces d'Ovules [**Ovula**] des terrains éocènes. Description de l'Ovule des environs de Bruxelles Ovula (Strombus) gigantea, Münst. sp. (Avec 6 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XIII. (2. Sér. T. III.) 1878. Mém. p. 22—51.

Lefèvre, Th., Description d'une Ovule des environs de Bruxelles. Analyse par M. Dollfus. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 571.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Les grands Ovules des terrains éocènes descr. de l'ovule des environs de Bruxelles: Ovula gigantea Münst. (Auszug von v. Koenen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 998.
(Ebendaher.)

Passy, Ant., Sur une grande Ovule du calcaire grossier, [**Ovula gisortiana**.] in: Compt. Rend. T. 48. 1859. p. 948.

Evans, C., Opercula from the **Paludina**-bed at Peckham. (With Woodcuts.) in: Geologist. 1861. p. 265.

Frauenfeld, Georg (Ritter) v., Verzeichniss der Namen der fossilen u. lebenden Arten der Gattung **Paludina** Lam., nebst jenen der nächststehenden u. Einreihung derselben in die verschiedenen neueren Gattungen. in: Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien. 14. Bd. 1864. Abh. p. 561—572. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 497—498. — Extract. in: Americ. Journ. of Conchol. Vol. 1. 1865. p. 376—377.
(Wiederholt und ergänzt von p. 2979.)

—— Über ein neues Höhlen-Carychium (Zospeum Brg.) u. zwei neue fossile Paludinen. in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 12. Bd. 1862. Abh. p. 969—972. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 502.
(Paludina [Vivipara] Vlekotinovicii; Amnicola hungarica.)

Clessin, S., Eine neue diluviale **Paludine** [Melantho ratisbonnensis v. Ammon.] in: Malakozool. Blätt. f. 1878. 25. Bd. 1878. p. 89—92.

Lossen, K. A., [Über **Paludina diluviana** im Geschiebelehm zu Möckern in Sachsen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 372—373.

Sauer, A., **Paludina diluviana** Kth. im Diluvium bei Leipzig. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 392—394.

Gardner, J. Starkie, On British Cretaceous **Patellidae** and other Families of other Patelloid Gastropoda. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 192—206. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 267—268. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 438—439.

Karsten, G., Über Auffindung einer riesigen [tertiären] **Patella** am Plöner See. in: Schrift. d. naturw. Ver. Schleswig-Holstein. 1. Bd. 1. Hft. 1873. p. 14.

Seguenza, J., Description d'un **Pedicularia** fossile. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchol. T. 13. (3. Sér. T. 5.) 1865. p. 58—61.

Crosse, H., Description du nouveau genre **Pereiraea**. (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 16. (3. Sér. T. 8.) 1868. p. 191—195.

Phorus: s. Xenophora.

Stache, G., **Planorbis**-Straten u. Congerien-Bänke in den Cosina-Schichten Istriens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 206—209.

Bayan, [Sur la présence du **Planorbis cornu** dans le calcaire de Château-Landon.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 84.

Hilgendorf, F., Neue Untersuchungen über **Planorbis multiformis**. in: Amtl. Bericht der 50. Vers. deutsch. Naturf. 1877. p. 156—157.

—— Neuere Forschungen in Steinheim. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 448—456.

—— Noch einmal Planorbis multiformis. ebd. 29. Bd. 1877. p. 50—62. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 873.

—— [Über Planorbis von Steinheim.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 224—227.

—— Über Planorbis multiformis im Steinheimer Süsswasserkalk. (M. 1 Taf.) in: Berlin. Monatsber. (1866.) 1867. p. 474—504.

—— Planorbis multiformis im Steinheimer Süsswasserkalk. Ein Beispiel von Gestaltsveränderung im Laufe der Zeit. Berlin. (Weber.) 1867. 8. (36 S. m. 1 Steintaf. in 4.) ℳ 1.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 250—251. —
(Berl. Monatsber. 1866. p. 474.)

—— Zur Streitfrage des Planorbis multiformis. in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. Dec. 1877. p. 268—269. — (M. Holzschn.) in: Kosmos (Caspary.) 3. Jhg. 1. Hft. 1879. p. 10—22; 2. Hft. p. 90—99. — (Auszug von Steinmann.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 999—1000.

Hyatt, Alpheus, Transformations of **Planorbis** at Steinheim, with Remarks on the Effects of Gravity upon the Forms of Shells and Animals. (Abstract.) (With 2 Pl.) in: Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. 29. Meet. (1880.) 1881. p. 527—550.

Reibisch, Th., Über die Schrift des Herrn Dr. F. Hilgendorf: „**Planorbis multiformis** im Steinheimer Süsswasserkalk. Ein Beitrag von Gestaltsveränderung im Laufe der Zeit". in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1867. p. 19—20.

Sandberger, F., Mittheilung über die Steinheimer **Planorbiden**. in: Amtl. Bericht d. 50. Vers. deutsch. Naturf. 1877. p. 157—158.

—— [Über Planorbis von Steinheim.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 447—448.

—— Die Steinheimer Planorbiden. in: Verh. d. phys.-medic. Ges. Würzburg. N. F. 5. Bd. 1874. p. 231—232. — Jahrbüch. d. deutsch. Malakozool. Ges. 1. Jhg. 1874. p. 54—56. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 781—782.

—— [Über die Steinheimer Planorbis. — Entgegnung an F. Hilgendorf.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 416—417.

—— Die Steinberger Planorbiden. Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 24. (3. Sér. T. 16.) 1876. p. 192—193.

Die Steinheimer **Planorbiden**. [Auszug.] in: Naturforscher. (Sklarek.) 7. Jhg. 1874. p. 135.

(Nach Verh. phys.-med. Ges. Würzburg. N. F. Bd. V. p. 231.)

Wagner, Moritz, Über den jetzigen Stand der **Planorbis**-Frage. Auszug. in: Kosmos. 2. Bd. 1877/78. p. 265—274.

(Allg. Ztg. Sept. 1877. Nr. 256 u. 257.)

Bellardi, Aloysio, Bemerkungen über die in der Umgebung Wiens vorkommenden u. von M. Hoernes (foss. Moll. d. T. B. v. Wien) beschriebenen **Pleurotomen**. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 155—157.

—— Novae Pleurotomidarum Pedemontii et Liguriae fossilium dispositionis prodromus. in: Bull. Soc. Malac. Ital. Vol. 1. 1875. p. 16—24.

Koch, F. E., Über die Classificirung der **Pleurotomidae** mit besonderer Berücksichtigung der in Meklenburg vorkommenden fossilen Arten. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Mecklenburg. 32. Jhg. 1878. (1879.) p. 40—57.

Vincent, G., Deux Gastéropodes nouveaux pour la faune bruxellienne. [**Pleurotoma clavicularis**, Voluta athleta.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. VIII. 1873. Bull. p. X.

Neugeboren, L., **Pleurotoma Humboldti** n. sp. (Zur Feier des 100jährigen Geburtstages des Verfassers des „Kosmos".) in: Verh. u. Mitth. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. 20. Jhg. 1869. p. 151—152.

Brugnone, G., Due specie fossili nuove di Altavilla. [**Pleurotoma pseudosigma**; Mitra De-Stefanii.] (Con Figg.) in: Bull. Soc. Malacol. Ital. Vol. 2. 1876. p. 216—218.

Crosse, (H.), [Observations sur le genre **Pleurotomaire**.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 304.

McCoy, Frederick, On a Tertiary **Pleurotomaria**. [P. tertiaria.] (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 16. 1875. p. 101—102.

Meek, F. B., [Description of **Pleurotomaria Taggarti**, Meek.] in: Hayden's Ann. Rep. U. S. Geol. a. Geogr. Survey of the Territ. for 1873. (1874.) p. 231, foot-note.

(Carboniferous.)

Livingston, John, On **Poterioceras ventricosum** from the carboniferous Limestone Beds near Gorebridge. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 1. (1854—58.) 1858. p. 470.

Gill, Theodore, On the **Pterocerae** of Lamarck, and the mutual relations. in: Amer. Journ. Conchol. Vol. 5. 1870. p. 120—139. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 19. (3. Sér. T. 11.) 1871. p. 127—128.

(Wiederholt von p. 2958. — 'Genera Harpagodes, Ceratosiphon. The paper embraces a discussion of both fossil and recent shells'. — White a. Nicholsons, Bibliography.)

Makowsky, Alex., Über eine neue fossile Gasteropode „**Pterocera gigantea**" nova species. (Mit 1 Taf.) in: Verh. d. naturf. Ver. Brünn. 13. Bd. (1874.) 1875. Abh. p. 123—124. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 318.

Barrande, Joachim, Ptéropodes [**Pteropoda**] siluriens de la Bohême. Introduction. (Extrait du Syst. Silur. du centre de la Bohême. Vol. III.) Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur. 30 Mai 1867. 8. (16 p.) — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 120—121.

Conti, Angelo, Scoperta di nuovi Pteropodi [**Pteropoda**] fossili nella base marnosa del Monte Mario. in: Corrispondenza scientifica in Roma. Vol. VII. 1870. Nr. 33. p. 277—279.

Conti, Angelo, Neue fossile Pteropoden vom Monte Mario. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 768.
(Aus voranstehendem Originale.)

Ehrenberg, (Chr. Gottfr.), Über die massenhaft jetzt lebenden oceanischen u. die fossilen ältesten Pteropoden [**Pteropoda**] der Urwelt. in: Berlin. Monatsber. 1861. (1862.) p. 434—436. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 509—511.
(Die fossilen Formen sind keine Pteropoden.)

Ludwig, Rudolph, **Pteropoden** aus dem Devon in Hessen u. Nassau. (M. Abbild.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 6. Lfg. 1864. p. 311—323.

Stefani, C. de, Natura dei Batrilli. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 novembre 1880.) p. 116—117.
(Keine Diatomaceen, vielleicht Pteropoda.)

Nyst, H., [Découverte des **Ptéropodes** fossiles dans le terrain tertiaire de Belgique.] in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64.] (1861.) p. 171—176.

Weitenweber, Wilh. Rud., Über J. Barrande's silurische **Pteropoden** Böhmens. in: Lotos. 17. Jhg. 1867. p. 135—138; 151—155.

Pulmonata: s. unter Gastropoda, Allgemeines.

Bradley, F. H., Description of two new Snails from the Coal-measures. [**Pupa Vermilionensis**; Anomphalus Meeki.] (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 87—88.

Wood, Searles V., **Purpura lapillus** in the Coralline Crag. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 431.

Haughton, Samuel, On some fossil **Pyramidellidae** from the carboniferous limestone of Cork and Clonmel. (With 2 Pl.) in: Proc. Dublin Univers. Zool. a. Bot. Assoc. Vol. 1. (P. 3.) 1859. p. 281—283. — Proc. Nat. Hist. Soc. Dublin. Vol. 2. (1856—59.) 1860. p. 139—140.

Tournouër, R., Description du nouveau genre **Pyrgidium** et de deux espèces fossiles des terrains d'eau douce du département de la Côte-d'Or. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 17. (3. Sér. T. 9.) 1869. p. 86—95.

—— Diagnose d'une Coquille fossile des terrains tertiaires supérieurs d'eau douce de l'île de Cos. [**Pyrgula? Brusinai.**] ibid. Vol. 23. (3. Sér. T. 15.) 1875. p. 167.

Stur, D., **Pyrula cornuta** Ag. im Triebitzer Tunnel in Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 305—306.

Ciofalo, Saverio, Descrizione di una nuova Conchiglia fossile nel Miocene di Ciminna. [**Pyrula Seguenzae** Ciof.] (Con 1 tav.) in: Atti Accad. Gioenia. 3. Ser. T. 8. 1873. p. 147—150.

Benoist, E., Observations sur les espèces de **Ringicula** rencontrées dans les faluns du Sud-Ouest (étage miocène.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 33. (4. Sér. T. 3.) 1879. p, CXIX—CXX.

Morlet, L., Diagnoses specierum fossilium novarum ad genus **Ringiculam** pertinentium. in: Journ. de Conchyl. Vol. 25. (3. Sér. T. 17.) 1877. p. 365—367.

Gardner, J. Starkie, Notes on the Genus **Rostellaria** (or Aporrhais?) of the Gault. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 161—163.

Price, F. G. H., On a New Species of **Rostellaria** from the Gault. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 10. 1873. p. 97—98.

Rutot, A., Note sur les divisions à établir entre quelques espèces de grandes Rostellaires [**Rostellaria**] des terrains éocène et oligocène. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 3. 1876. Mém. p. 76—79.

Woodward, Henry, On a new species of **Rostellaria** from the Gray Chalk, Folkestone. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 97—99.

Lefèvre, Th., Note sur les **Rostellaria ampla** de l'éocène et de l'oligocène. in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XII. 1877. Bull. p. LXXXIII—LXXXVI.

—— Rapport sur le travail de M. Rutot: Description de la **Rostellaria robusta.** ibid. T. XI. 1876. Bull. p. LXXIX—LXXXIV.

Rutot, (A.), Quelques observations relatives aux conclusions de M. Lefèvre dans son rapport sur mon travail. ibid. T. XII. 1877. Bull. p. XI—XXI.

Rutot, A., Description de la **Rostellaria robusta,** Rutot, fossile de l'argile de Londres et de l'étage bruxellien des environs de Bruxelles. (Avec 1 Pl.) ibid. T. XI. (2. Sér. T. I.) 1876. Mém. p. 105—109.

Rotella: s. Umbonium.

Sabatia: s, Bullidae.

esquet, J., Notice sur le genre **Sandbergeria**, genre nouveau de mollusques Gastéropodes de la famille des Cerithiopsidae. in: Mém. p. servir à la description géol. de la Néerland. III. 1861. p. 53—58. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 507.

incent, G., Note sur quelques Scalaires [**Scalaria**] éocènes des environs de Bruxelles. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. X. 1875. Mém. p. 87—96.

emper, O., Description de deux espèces fossiles appartenant aux genres **Scaliola** [Sc. Mohrensterni] et Microstelma [M. Bellardii.] (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 13. (3. Sér. T. 5.) 1865. p. 432—436.

respigny, C. C. de, Note on a Shell from Labuan. [**Scoliostoma**.] in: Nat. Hist. Rev. 1865. p. 599.

enoist, E., Cloisonnaire fossile nouvelle à l'étage miocène inférieur de la Gironde. [**Septaria Henrici**.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 31. [4. Sér. T. 1.] 1876. [1877.] p. XXIII.

olbeau, Jules, Description d'une espèce fossile de la famille des Vermets, **Siphonium ingens**. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. I. Année 1863—64—65. Mém. p. 9—13.

— Beschreibung einer fossilen Art aus der Familie der Vermeten [Siphonium ingens.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 250.

'iberi, N., Generi e specie della Fam. **Solariidae**, viventi nel Mediterraneo e fossili nel terreno pliocenico italiano. Con remarks di J. Gwyn Jeffreys. in: Bull. Malacol. Ital. Vol. V. 1872. p. 31—48.

ailey, W. H., On a new species of **Solarium** [**Binghami**] from the Upper Greensand „near Dorchester". (With Figg.) in: Proc. Dublin Univ. Zool. a. Botan. Assoc. Vol. 2. Part I. 1860. p. 66—67.

Fatelet, A. et Th. **Lefèvre**, Note sur des Ptéropodes du genre **Spirialis** découverts dans le bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XV. (2. Sér. T. V.) 1880. Mém. p. 100—103.

Könen, A. v., Über **Spirulirostra Hörnesi** n. sp. aus dem Miocän von Dingden. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 429.

abb, W. M., An attempt at a revision of the two families **Strombidae** and Aporrhaidae. (With 2 Pl.) in: Americ. Journ. Conchol. Vol. 4. 1868. p. 137—149. — Extrait par H. Crosse. in: Journ. de Conchyl. Vol. 17. (3. Sér. T. 9.) 1869. p. 317—318. (Wiederholt von p. 2998.)

— Notes on the genera Alaria, Diarthema, Dicroloma, etc., being a supplement to 'An attempt at a revision of the Strombidae and Aporrhaidae'. in: Amer. Journ. Conchol. Vol. 5. 1869. p. 19—23.

'ischer, P. et **Pomel**, [Sur des **Strombus** recueillis dans un dépôt quaternaire du rivage du golfe d'Arzen.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 548.

olbeau, Jul., [Coquilles subfossiles: **Succinea antiqua**.] in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. II. 1866—67. Bull. p. XCIII—XCIV.

onrad, T. A., Synopsis of the genera **Sycotypus**, Browne, and Busycon, Bolten. (With 2 Pl.) in: Americ. Journ. Conchol. Vol. 3. 1867. p. 182—185. (Wiederholt von p. 3000.)

iebe, (K. Th.), [Über die **Tentaculiten**schichten in Thüringen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 748—749.

Miller, S. A., **Tentaculites Richmondensis**. (With Woodcut.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 1. 1874. p. 234—235.

Hoernes, R., Das Auftreten der Gattung **Terebra** in den Ablagerungen der ersten u. zweiten miocänen Mediterran-Stufe der österreichisch-ungarischen Monarchie. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 245—247.

ayan, (Ferdinand), Sur quelques espèces fossiles rapportées à la famille des Trochidae. (Extrait du Procès-verbal.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 3. Sess. (1874.) 1875. p. 359—360.

Deslongchamps, Eugène, Note sur la délimitation des genres Trochotoma et Ditremaria. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. 1862—63. p. 421—433.

— Note sur les genres Trochotoma et Ditremaria. (Avec Figg.) [illegible] T. [illegible] (1866.) 1868. p. 215—221.

Deshayes, G. P., Note sur le genre **Trochotoma** et description d'une espèce nouvelle des sables de Bordeaux. [T. Terquemi.] (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. T. 13. (3. Sér. T. 5.) 1865. p. 230—237.

Crosse, H., Observation sur la note précédente. ibid. p. 237—239.

Hermite, H., Note sur le genre **Trochotoma**. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 687—698.

Benoist, E., Découverte, par M. Wattebled, d'une espèce nouvelle de **Truncatella** fossile [T. **Wattebledi**] à Merignac. in: Arch. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 32. (4. Sér. T. 2.) 1878. p. IV—V.

Tournouër, R., Description d'un nouveau genre de la famille des Turbinidées [**Turbinidae**] du terrain oligocène. [Lesperonia princeps.] (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 22. (3. Sér. T. 14.) 1874. p. 284—287.

White, C. A., Description of a very large fossil Gasteropod from the State of Puebla, Mexico. [**Tylostoma princeps**.] (With figg.) in: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. III. 1880. (1881.) p. 140—142.

Fischer, P., Description d'une espèce nouvelle de Rotella [**Umbonium**] fossile du S. E. de la France. [R. mandarinus.] (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 17. (2. Sér. T. 9.) 1869. p. 428—430.

Vukofinović, L. v., **Valenciennesia annulata** Rous. in den Congerienschichten bei Agram. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 121—122.

Dollfus, Gustave, **Valvata disjuncta**, G. Dollf., espèce nouvelle des Meulières supérieures des environs de Paris. (Avec grav.) in: Ann. Soc. malac. de Belgique. T. XII. (2. Sér. T. II.) 1877. Mém. p. 27—28.

Rapport sur le travail de M. Dollfus: Valvata disjuncta, espèce nouvelle des meulières supérieures des environs de Paris; par Th. Lefèvre. ibid. T. XII. 1877. Bull. p. LXVI—LXVII. — Par M. Colbeau. ibid. p. LXVII—LXVIII.

Vasseur, (G.), [Sur le genre **Velainella** n. g.] (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 290.

Vermetidae: s. Siphonium ingens.

McCoy, Frederick, On some new Species of Fossil Volutes [**Voluta**] from the Tertiary Beds near Melbourne. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 375—381.

—— Über einige neue Arten fossiler Voluten aus den Tertiärschichten von Melbourne. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 503.
(Aus voranstehendem Originale.)

Mörch, O. A. L., Description d'une nouvelle espèce de Volute du terrain oligocène [**Voluta Feddersenii**.] (Avec Fig.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 17. (3. Sér. T. 9.) 1869 p. 427—428.

Deslongchamps, Eugène, Note sur la présence du genre Phorus [**Xenophora**] dans le Dévonien supérieur du Boulonnais. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 6. (1860—61.) 1862. p. 146—154. — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 199—200.

Fischer, P., Note sur le **Xenophora crispa**, König. in: Journ. de Conchyl. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 210—212.

Bellardi, Luigi, Descrizione di una nuova specie di **Zeidora**, trovata nelle marne del Pliocene inferiore della Liguria. (Con 1 tav.) in: Atti R. Accad. Sc. Torino. Vol. 13. (1877—78.) 1877. p. 874—878. — Extrait par P. Fischer. in: Journ. de Conchyl. Vol. 26. (3. Sér. T. 18.) 1878. p. 376—377.

Carpenter, Philip P., On the discovery of a new Pulmonate Mollusk [**Zonites** (Conulus) **priscus** Cpr.] in the Coalformation of Nova Scotia; by J. W. Dawson, with a description of the Species. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 46. 1868. p. 265—266.
(Aus nachstehender Abhandlung.)

Dawson, J. W., On the Discovery of a New Pulmonate Mollusk (**Zonites** — Conulus — **priscus**, Cpr.) in the Coalformation of Nova Scotia. With a Description of the Species, by Philip P. Carpenter. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 330—333.

—— Über die Entdeckung einer neuen Lungenschnecke in der Steinkohlenformation von Nova Scotia. (Auszug m. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 373.
(Aus voranstehendem Originale.)

d) Cephalopoda.

α) Allgemeines.

Barrande, Joachim, Céphalopodes. Études générales. Extraits du Système Silurien du centre de la Bohême. Vol. II, Texte V. Chap. XVII. Partie initiale de la coquille. Observations générales. Chap. XVIII. Distribution verticale des Céphalopodes, dans l'ensemble des contrées paléozoiques. Chap. XIX. Résumé général de nos études sur les Céphalopodes. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur. 1877. 8. (XVI. 253 S., 9 Bl. Tafelerkl. Mit 4 Taf.) — Dasselbe auch im Handel: Leipzig, Gerhardt, 1877. gr. 8. ℳ 5.—. — Same. (Review by A. C.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 38—42. — Abstr. by T. Oldham. ibid. Vol. 5. 1878. p. 361—364.

—— Céphalopodes siluriens de la Bohême. Groupement des Orthocères. Extrait du Syst. Silur. du centre de la Bohême. Vol. II. 3me Série. Pl. 245 à 350. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur. 2. Février 1868. 8. (38 p.)

—— Distribution des Céphalopodes dans les contrées siluriennes. Extrait du Syst. Silur. du centre de la Bohême. Vol. II. 4me Série. Pl. 351 à 460. Prague et Paris, chez l'auteur et éditeur. 2. février 1870. 8. (XVIII, 480 p.) — Auch im Handel: (Leipzig, Gerhard.) 8. ℳ 8.— — Dasselbe. Auszug. in: Lotos. 20. Jhg. 1870. p. 66—71.

—— Distribution of the Cephalopoda in Silurian Countries. (Abstr. by H. W.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 486—491.

—— The Silurian Cephalopoda of Bohemia. (Abstr. by A. S.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 9—20.

(Système Silurien du centre de la Bohême. 1. Partie. Recherches paléontol. Vol. II. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes. 1867. [712 p.])

—— The Silurian Cephalopods of Bohemia and the Grouping of Orthoceratites. (Abstr. by A. S.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. Part II. p. 13—17.

(Système silur. 1. Part.' Vol. II. 3. Sér. pl. 245—350.)

Bertsch, Herm., Über die Cephalopoden d. schwäbischen Lias Γ, deren Aufeinanderfolge in der Schicht u. ihr genetischer Zusammenhang. Inaugural-Dissertation. Gekrönte Preisschrift. Tübingen, (Fues), 1878. gr. 8. (91 S.) ℳ 1.—

—— Einiges über die Cephalopoden des schwäbischen Lias γ. Ein Beitrag zur Lehre Darwins. in: Ausland. 49. Jhg. 1876. p. 361—365.

Beyrich, (E.), Über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen u. über verwandte Arten. in: Berlin. Monatsber. (1865.) 1866. p. 660—673. — Dasselbe. (Mit 5 Taf.) in: Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (Jhg. 1866.) 1867. Physik. Abh. p. 105—149. — Auch separ.: Berlin, Dümmler's Verlagshandl. in Comm., 1867. 4. (45 S.) ℳ 3.60. — Dass. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 123—124. — (Auszug von Fr. v. Hauer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 268—269.

Billings, E.], On the genera of fossil Cephalopoda occurring in Canada. (With 1 Pl.) in: Canad. Naturalist. Vol. 2. 1857. p. 135—138.

Blanford, Henry F. and Ferd. **Stoliczka,** The Fossil Cephalopoda of the Cretaceous Rocks of Southern India (Belemnitidae-Nautilidae.) By Henry F. Blanford.) in: Palaeontologia Indica. 1. Ser. Parts I—IV. 1861. (VII, XIII, 40 p.; Pl. 1—25 a. 25 l. expl. of Pl.) — Ammonitidae, with revision of the Nautilidae by Ferd. Stoliczka. ibid. 3. Ser. Parts 1—13. 1863—66. (p. 41—216; Pl. 26—66, 66a. 67—94.)

(Enthält auch: Notes on the Belemnitidae and Nautilidae of the S. Indian Cretaceous Rocks: p. 201—212. — General Remarks on the Cephalopod Fauna of the Cretaceous Formations of the South of India. p. 213—216.)

Böckh, János, Egy új Céphalopoda-faj a Bakony Cer[atites] Reitzi szintjéböl. in: Földtani Közlöny. III. Éfoly. 1874. p. 61—64.

Eine neue Cephalopoden-Art im Distrikt von Bakony aus dem Horizonte des Ceratites Reitzi.

(Ammonites Zsigmondyi.)

—— A new Cephalopod, from the horizon of Ceratites Reitzi, in the district of Bakony. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geoi. Soc. London. Vol. 29. 1873. Part II. p. 1.

(Aus voranstehendem Originale in einem Auszuge: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 211.)

Branco, W., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. Th. I. Die Ammoniten. (M. 10 Taf.) in: Palaeontographica. 26. Bd. (3. F. 2. Bd.) 1879—80. 1. u. 2. Lfg. 1879. p. 15—50. — Thl. II. Die Goniatiten, Clymenien, Nautiliden, Belemnitiden u. Spiruliden, nebst Nachtrag zu Thl. I. (M. 8 Taf.) ebd. 27. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1880—81. 1. Lfg. 1880. p. 13—81. 1 Bl. — (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 267—273.

—— Über die Verwandtschaftsverhältnisse der fossilen Cephalopoden. (M. Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 596—611.

Buckman, J., The Cephalopoda-beds of Gloucester, Dorset, and Somerset. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 1—9.

—— On the Cephalopoda bed and the Oolite Sands of Dorset and part of Somerset. (With Woodcuts.) in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. 20. (1874.) 1875. Part II. p. 140—164. — (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 504—505.

Cash, Wm., Notes on carboniferous Cephalopoda. Part I. Recent Cephalopoda. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. 6. (1871—77.) 1879. p. 257—279.

Crane, (Miss) Agnes, The General History of the Cephalopoda, Recent and Fossil. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 487—499. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 199.

Dames, W., Über Cephalopoden aus dem Gaultquader des Hoppelberges bei Langenstein unweit Halberstadt. (Mit 2 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 685—697.

Dewitz, H., Beiträge zur Kenntniss der in den ostpreussischen Silurgeschieben vorkommenden Cephalopoden. (Mit 1 Taf.) in: Schrift. d. physik.-med. Ges. Königsberg. 20. Jhg. 1880. p. 162—181. — Auch separ.: Königsberg, (Koch), 1880. 4. (19 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Steintaf.) *M* 1.20

—— Doppelkammerung der Silurischen Cephalopoden. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. LI. (3. F. III.) Bd. p. 295—310. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 199.

—— Über einige ostpreussische Silurcephalopoden. (Mit 3 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 371—393.

Dupont, Édouard, Observations sur des mollusces Céphalopodes du calcaire carbonifère des environs de Dinant, dans la loge antérieure desquels mollusques bivalves se trouvent renfermés. in: Bull. Soc. paléontol. de Belgique. T. I. 1858[—64.] (1861.) p. 184—187

Ehrenberg, (Chr. Gottfr.), Über massenhaft jetzt lebende oceanische u. die fossilen ältesten Cephalopoden der Urwelt. (Mit 1 Taf.) in: Monatsber. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (1861.) 1862. p. 434—446.

Fontannes, F., Céphalopodes. Extrait du système silurien du centre de la Bohême, par M. Joachim Barrande. in: Rev. scienc. nat. T. 4. 1878. p. 60—65.

Fritsch, [Frič], Ant., Die Cephalopoden der böhmischen Kreideformation. Unter Mitwirkung d. Dr. Urb. Schlönbach. (Veröffentlicht m. Subvention d. Comités f. die Landesdurchforschung v. Böhmen.) (Mit 16 lith. Taf.) Prag, Rziwnatz in Comm., 1872. gr. 4. (68 S.) geb. *M* 30.—

—— Dasselbe. (Anszug.) (Aufzählung der Arten.) in: Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 124—127. — (Auszug von O. L.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 227. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 771.

—— Cephalopoda of the Cretaceous Formation of Bohemia. (Abstr. by T. R. J[ones.]) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 117—118.

—— Über die Vertheilung der Cephalopoden im böhmischen Kreidegebirge. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1870. p. 25—26.

Gemmellaro, Gaet. Giorgio, Sopra alcuni Cefalopodi del Titonio inferiore di Sicilia. (Con 2 tav.) in: Atti Accad. Gioenia. Sc. nat. Catania. 3. Ser. T. 5. 1871. p. 53—67.

—— Sopra i Cefalopodi della zona inferiore degli strati con Aspidoceras acanthicum di Sicilia. Monografia. (Con 3 tav.) ibid. 3. Ser. T. XII. 1878. p. 153—249.

—— Sopra i Cefalopodi della zona con Stephanoceras Macrocephalum Schloth. sp. della Rocca chi parra presa Calatafimi, provincia di Trapani. (Con 5 tav.) ibid. 3. Ser. T. 8. 1873. p. 165—202.

Griepenkerl, O., Über die obere Kreide von Königslutter und ihre Cephalopodenfauna. in: Tagebl. d. 49. Vers. deutsch. Naturf. 1876. Beilage. p. 89—91.

Hauer, Franz Ritter v., Die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. (Mit 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 605—640. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex.-8. (36 S. m. 3 Steintaf.) ℳ 1.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 767.

—— Nachträge zur Kenntniss der Cephalopoden-Fauna der Hallstätter Schichten. (Mit 5 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 41. Bd. 1860. p. 113—150. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1860. 8. (38 S. m. 5 lith. Taf.) ℳ 1.60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 243—245.
(Vgl. Carus-Engelmann, Bibl.-zool. p. 1696.)

—— Neue Cephalopoden aus den Gosaugebilden der Alpen. (Mit 2 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 300—308. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex.-8. (9 S. m. 2 lith. Taf.) ℳ —.60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 864—865.

Hume, A., The so-called 'Petrified Human Eyes', from the graves of the ancient Indians, Africa, Peru. in: Trans. Hist. Soc. Lancashire a. Cheshire. N. Ser. Vol. 9. 1869. p. 225—232.
(Cephalopod?)

Hyatt, Alpheus, Fossil Cephalopods of the Museum of Comparative Zoology. Embryology. (With 4 Pl.) in: Bull. Mus. Comp. Zoology. Vol. 3. p. 59—113. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 419. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 330. — (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 434—435.

—— Die fossilen Cephalopoden des Museums für vergleichende Zoologie in Cambridge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 102—103.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On the parallelism between the different stages of life in the individual and those in the entire group of the Molluscous order Tetrabranchiata. in: Mem. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 1. P. 2. 1866. p. 193—209. — (Abstr.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 44. 1867. p. 124—125.
(Wiederholt von p. 3008.)

—— Über den Parallelismus zwischen den verschiedenen Altersstufen in dem Leben des Individuums u. der ganzen Gruppe der Mollusken-Ordnung Tetrabranchiata. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 103—104.
(Aus voranstehendem Originale.)

Marck, W. von der, Über Versteinerungen von Ochtrup. (Cephalopoden.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 20. Jhg. (N. F. 10. Jhg.) 1863. Corrspbl. p. 81.

Meneghini, G., Descrizione dei nuovi Cefalopodi Titonici di monte Primo e di Sanvicino. (Con Fig.) in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. p. 131—138.

—— Nuovi Cefalopodi titonici di Monte Primo e di Sanvicino. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXIX—LXX.

Miller, S A., Class Cephalopoda (Cuvier), as represented in the Cincinnati Group. (With Woodcuts.) in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 121—134.

Mojsisovics, Edmund v., Beiträge zur Kenntniss der Cephalopoden-Fauna des alpinen Muschelkalkes (Zone des Arcestes Studeri.) (M. 5 Taf. u. 5 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 19. Bd. 1869. p. 567—594. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 517.

—— Beiträge zur Kenntniss der Cephalopoden-Fauna der oenischen Gruppe. (M. 2 Taf. u. 2 Bl. Tafelerkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 20. Bd. 1870. p. 89—112. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 923.

—— Die Cephalopoden aus Halobien-Schichten Judicariens, eingesandt von M. Neumayr. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 12—13.

—— The Cephalopoda of the Zlambach and Hallstatt Beds. (Abstr. by W. S. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. Part II. p. 7—8.
(Geol. Reichsanst. 17. Juni 1873.)

—— Über ein erst kürzlich aufgefundenes unteres Cephalopoden-Niveau im Muschelkalk der Alpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 190—191.

Münster, Georg (Graf zu), Über einige neue fossile schalenlose Cephalopoden und eine neue Gattung Ringelwürmer (Anneliden.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (G. zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 95—99.
(Genus Kelaeno (Harpie.) Eine neue Gattung Cephalopoden, p. 95—97. — Acanthoteuthis brevis. Taf. I. Fig. 3. p. 97—98. — Genus Hirudella. Eine neue fossile Gattung Ringelwürmer. (M. Fig.) p. 98—99.

Münster, Georg (Graf zu), Die schalenlosen Cephalopoden im untern Jura, den Lias-Schiefern von Franken und Schwaben. (M. Abbild.) ebd. 6. Hft. 1843. p. 57—77.

—— Über die schalenlosen Cephalopoden des oberen Juragebirgs, der lithographischen Kalkschiefer in Bayern. (M. 5 Taf.) ebd. 7. Hft. 1846. p. 51—65.

—— Seltene Arten Clymenia, Cyrtocera und Orthocera aus dem Übergangs-Kalk. (M. Abbild.) ebd. [Hft. I.] 1839. p. 31—37.

Neumayr, M., On the Cephalopoda from the Oolite of Balin, near Cracovia. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part II. p. 9—10.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Die Cephalopoden der Oolithe von Balin. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 392—394.

—— Die Cephalopoden-Fauna der Oolithe von Balin bei Krakau. (M. 7 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 5. Bd. 2. Hft. 1871. (Tit., p. 19—54.) — Auch m. bes. Tit.: Wien, Braumüller in Comm., 1871. Fol. (36 S. m. 7 lith. Taf.) ℳ 8.—. — Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 973—975.

—— Über Charakter u. Verbreitung einiger Neocomcephalopoden. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 288—291.

—— Über einige neue oder weniger bekannte Cephalopoden der Macrocephalen-Schichten. (M. 3 Taf. u. 3 Bl. Tafelerkl,) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 20. Bd. 1870. p. 147—156. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 923.

—— Über isolirte Cephalopodentypen im Jura Mitteleuropas. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 94.

—— Über unvermittelt auftretende Cephalopodentypen im Jura Mittel-Europa's. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 28. Bd. 1878. p. 37—80. — Auszug. in: Naturforscher (Sklarek.) 11. Jhg. 1878. p. 281—284. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral, Jhg. 1878. p. 772—775.

Novak, Ot., O hlavonožcích (Cephalopodech) v českém útvaru silurském. in: Vesmír. II. 1873. p. 205.
Über die Cephalopoden der böhmischen Silurformation. (M. Abbild.)
(Ein Auszug aus dem II. Theile von J. Barrande „Système silurien du centre de la Bohême.")

Ooster, W. A., Catalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes suisses. Avec la description et les figures des espèces remarquables. in: Neue Denkschrift d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 17. Bd. 1860.
1. Part. Céphalopodes acétabulifères. (Avec 3 Pl.) 34 p. — 2. Part. Céphalopodes d'ordres incertains. (Avec 4 Pl.) 32 p. — 3. Part. Céphalopodes tentaculifères, Nautilides. (Avec 5 Pl.) 22 p. — Atlas des pétrifications remarquables. VIII p. — 4. Part. Céph. tentaculif. Ammonitides. G. Ammonites. (Avec 15 Pl.) ibid. 18. Bd. 1861. 160 p. — 5. Part. Ammonitides, G. Scaphites, Ancyloceras, Crioceras, Toxoceras, Hamites, Ptychoceras, Baculites, Heteroceras, Turrilites, Anisoceras. (Avec 34 Pl.) ibid: 100 u. XXX p.; Fig. IX—XXX.

—— Catalogue des Cephalopodes fossiles des Alpes Suisses. IV. et V. partie (de 160 et de 100 p. avec 39 pl.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 237—238.
(Aus: Neue Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 18, Bd. — s. oben.)

—— Céphalopodes nouvellement découvertes. — Suppl. ou VI^me^ partie du Catalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes Suisses. (Auszug.) ebd. Jhg. 1863. p. 761—762.
(Aus: Neue Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 17. u. 18. Bd. — s. oben.)

Oppel, Albert, Über jurassische Cephalopoden. (M. 10 Taf.) 1862. in: Paläontol. Mitth. (Oppel.) [I. Bd.] 1862. p. 127—162. — Forts. 1863. (M. 24 Taf,) ebd. p. 163—266.

—— u. K. A. **Zittel,** Die Cephalopoden der Stramberger Schichten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 251—255.
(Paläont. Mitth. a. d. Mus. d. k. bayer. Staates. II. Bd. 1. Abth. 1868.— s. p. 5006.)

Owen, (Richard), On the relative positions to their constructors to the chambered shells of Cephalopods. in: Proc. Zool. Soc. London. 1878. p. 955—975. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 992—996.
(Wiederholt und ergänzt von p. 3011.)

Parkinson, C., The Cephalopoda of the chalk marl a. upper greensand, isle of Wight. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 204—205.

Pictet, F. J., Note sur la succession des Mollusques céphalopodes pendant l'époque crétacée dans la région des Alpes suisses et du Jura. in: Arch. sc. nat. Bibl. univ. Genève. T. 10. 1861. p. 320—345. — Auch separ.: Genève, Ramboz et Suchardt, 1861. 8. (28 p.)

Redtenbacher, A., Die Cephalopoden der Gosauformation. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 37—38.

—— Die Cephalopodenfauna der Gosauschichten in den nordöstlichen Alpen. (Mit 9 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 5. Bd. 5. Hft. 1873. (Tit., p. 91—140 u. 9 Bl. Tafelerkl.) — Auch m. bes. Tit.: Wien, Braumüller in Comm., 1873. (50 S. m. 9 lith. Taf.) ℳ 11.—. — Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 326.

Schlüter, Clemens, Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. (M. 35 Taf.) in: Palaeontographica. 21. Bd. (N. F. 1. Bd.) 1872—76. 1.—5. Lfg. 1871—72. p. 1—120. — [II. Thl.] (M. 20 Taf.) ebd. 24. Bd. [N. F. 4. Bd.] 1876—77. 1.—4. Lfg. 1876. p. I—X, 1—144. — Dass. auch separ.: Kassel, Fischer, 1872. gr. 4. (I. Thl. III, 120 S. mit 35 Steintaf. ℳ 80.—. — II. Thl. Lfg. 1—4. 1876—77. gr. 4. (X, 263 S. m. 20 Steintaf.) ℳ 67.—

—— Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. 1. Lfg. (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 31—32. — 2. Lfg. ebd. p. 195. — Cephal. 3.—5. Hft. (E. v. M.) ebd. Jhg. 1872. p. 317.

—— The Distribution of the Cephalopoda in the Upper Chalk of North Germany. (Abstr. by B. B. W.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 169.

—— The Distribution of Cephalopoda in the Upper Cretaceous Series of North Germany. (Abstr. by Count M.) ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 324—325.

—— Über einige neue Funde von Cephalopoden der norddeutschen Kreide. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 35. Jhg. (4. F. 5. Jhg.) 1878. Sitzber. p. 35—37.

—— Die senonen Cephalopoden von Lüneburg. ebd. 28. Jhg. (3. F. 8. Jhg.) 1871. Sitzber. p. 84—87.

—— Verbreitung der Cephalopoden in der oberen Kreide Norddeutschlands. ebd. 33. Jhg. (4. F. 3. Jhg.) 1876. p. 330—406. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 99—102.

—— Verbreitung der Cephalopoden in der oberen Kreide Norddeutschlands. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 457—518. — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 44.

Schwabenau, A. F. Ritter v., Die Cephalopoden der Hallstätter-Schichten in der geognostisch-paläontologischen Sammlung des Museums Francisco-Carolinum. in: 25. Bericht üb. d. Mus. Francisc.-Carol. 1865. p. 84—89.

Stoliczka, Ferd., Additional Observations regarding the Cephalopodous Fauna of the South Indian Cretaceous Deposits. in: Records Geol. Survey of India. Vol. I. 1870. No. 2. (Aug. 1868.) p. 32—37.

—— 1. Additional observations regarding the Cephalopodous Fauna of the South Indian Cretaceous Deposits. 2. General Results obtained from an examination of the Gastropodous Fauna of the South Indian Cretaceous Deposits. (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 15—16.

—— On the Character of the Cephalopoda of the South Indian Cretaceous Rocks. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 407—412.

—— Über den Charakter der Cephalopoden in den süd-indischen Kreidegesteinen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 492—494.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— The Fossil Cephalopoda of the Cretaceous Rocks of South India. Ammonitidae, with revision of the Nautilidae, etc.: s. Paleontologia Indica (Memoirs of the Geological Survey of India): p. 4749.
(Auszüge daraus sind die folgenden Aufsätze:)

—— Die fossilen Cephalopoden in der Kreideformation des südlichen Indien, Ammonitidae. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 505—506. — ebd. Jhg. 1865. p. 106—107; 888—889.

—— The Fossil Cephalopoda of the Cretaceous Rocks of Southern India (Ammonitidae. ((Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 628; 865—866.

Stoliczka, Ferd., Fossile Cephalopoden aus der Kreide Süd-Indiens. Nr. 2—5. (Auszug aus des Verf.'s Werke von Hauer.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p 17—18.

—— Nachträgliche Bemerkungen zu der Cephalopoden-Fauna der südindischen Kreideformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 631—632.
(Records Geol. Survey of India. 1868. Nr. 2. p. 33—37.)

Suess, E., On the Structure of the Spiral Shell of Cephalopods. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part II. p. 11—12.
(Wien. Sitzber. 10. März 1870. — Original s. unter Ammonitidae.)

Waagen, William, The Cephalopoda [of the Jurassic Fauna of Kutch.] in: Palaeontologia Indica. Jurassic Fauna of Kutch. Vol. 1. (Ser. IX, Parts 1—4.) (1873—75.) 1875. (Tit., 1 Bl.; Tit., 2 Bl., 247 S.; Mit 60 Taf. u. 60 Bl. Tafelerkl.)

Wagner, A., Die fossilen Überreste von nackten Dintenfischen aus dem lithographischen Schiefer und dem Lias des süddeutschen Jura-Gebirges, kritisch erläutert. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 248—251.
(Abh. d. Bayer. Akad. VIII. 1860. p. 751—821. — cfr. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1096.)

Ward, Ogier, On some forms of Cuttle-fishes or Cephalopoda, recent a. fossil. in: 6. Ann. Rep. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 1873. (March 19th, 1874.) p. 21—22.

Winchell, Alexander, Notice of the Rocks lying between the Carboniferous Limestone of the Lower Peninsula of Michigan and the limestones of the Hamilton Group: with descriptions of some Cephalopods supposed to be new to science. in: Americ. Journ. Arts and Sc. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 352—366.

Zittel, K. A., Die Cephalopoden der Stramberger Schichten: s. Paläontologische Studien über die Grenzschichten der Jura- u. Kreideformation (p. 5006.)

—— Die Cephalopoden von Stramberg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 165.

β) Einzelne Familien, Gattungen und Arten.

Kövület lelet a Kárpáti homokkőben. in: Földtani Közlöny. VII. Évfoly. 1877. p. 118.
Petrefactenfund im Karpathensandstein: **Acanthoceras mamillata.**
(Verh. geol. Reichsanst. 1877. 4. Hft.)

Münster, Graf zu, **Acanthoteuthis**, ein neues Geschlecht der Cephalopoden, zu den Loligineen oder Teuthidae (Owen) gehörend. Mit Bemerkungen von Rudolph Wagner. (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 92—97.

Suess, Ed., Über die Cephalopoden-Sippe **Acanthoteutis** R. Wagn. (Mit 4 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 51. Bd. 1. Abth. 1865. p. 225—244. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1865. 8. (20 S. m. 4 lith. Taf.) ℳ —.80

—— Über die Cephalopoden-Sippe Acanthoteuthis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 890.
(Aus voranstehendem Originale.)

Prof. Suess on Cephalopoda of the Genus Acanthoteuthis. By J. M. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 444—445.
(L'Institut, 5th July, 1865.)

Woodward, Henry, On **Actinoceras baccatum**, a New Species of Orthoceratite from the Woolhope Limestone. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 5. 1868. p. 133—134. — Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1867.) 1868. Appendix. (2 p.)

—— Über Actinoceras baccatum aus dem Kalkstein von Woolhope. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 873.

Barrois, Ch., **Ammonites** nouvelles ou peu connues de la craie de l'Est du bassin de Paris. in: Ann. Soc. géol. du Nord, T. III. (1875—76.) 1876. p. 105—106.

Beyrich, E., [Über **Ammoniten** (Planulaten) von Mombassa an der Ostküste von Afrika.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 219.

—— Über einige Trias-Ammoniten aus Asien. in: Berlin. Monatsber. (1864.) 1865. p. 59—70.

—— Über jurassische Ammoniten von Mombassa. ebd. (1877.) 1878. p. 96—103. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 976—977.

Beyrich, E., [Über jurassische Ammoniten an der Ostküste Afrikas.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 636.

Blake, J. F., The Yorkshire Lias and the Distribution of its **Ammonites**. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 90—92.

Blake, Wm. P., **Ammonites** in the Auriferous Slates of California. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. III. 1865—66. p. 235.

—— Ammonites or Ceratites from Oregon Bar, Middle Fork of American River. ibid. Vol. 3. P. II. 1864. p. 167.

Buckman, James, On the Formations of some **Ammonites** from the Inferior Oolite of Dorset and Somerset. [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 242—243.

Buckman, S. S., Some new species of **Ammonites** from the Inferior Oolite. (With 4 Pl.) in: Proc. Dorset Nat. Hist. a. Antiq. Field Club. Vol. 4. 1880. p, 137—146.

Canavari, M., Di alcuni **Ammoniti** del Lias medio raccolti nelle vicinanze di S. Antonio nel gruppo montano di Tivoli. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 november 1880.) p. 109.

Courtiller, (Auguste), Les **Ammonites** du Tuffeau. (Avec 8 Pl.) in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine-et-Loire. 9. Année. 1867. p. 1—8.

—— Description de trois nouvelles espèces d'Ammonites du terrain crétacé des environs de Saumur (étage turonien) et des ammonites Carolinus et Fleuriausianus, à l'état adulte. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. imp. d'agricult. d'Angers. N. Sér. T. 3. 1860. p. 246—252.

Dumortier, (E.), Sur les **Ammonites** du lias inférieur. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p, 617—618.

—— et F. **Fontannes**, Description des **Ammonites** de la zone à Ammonites tenuilobatus de Crussol (Ardèche) et de quelques autres fossiles jurassiques nouveaux ou peu connus. (Avec 19 Pl.) in: Mém. Acad. Sc. Lyon. Class. des sc. T. 21. 1875—76. p. 187—342 u. 19 feuill. d'explicat. — Auch separ.: (Lyon, Georg); Paris, Savy, 1876. 8. *fr.* 20.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 891—893.

Favre, E., Sur la classification des **Ammonites**. (Extrait.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 353—355.

—— Sur quelques travaux relatifs a une nouvelle classification des Ammonites. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 46. 1873. p. 5—23. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 331.

—— On some Works relating to a new Classification of Ammonites. [Translated by W. S. Dallas.] (With Woodcut.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 11. 1873. p. 362—374.

Gray, J. E., Observations on M. Favre's Paper on a New Classification of Ammonites. ibid. p. 451—454.

Fischer, P., Subdivisions des **Ammonites**. in: Journ. de Conchyliol. Vol. 27. (3. Sér. T. 19.) 1879. p. 217—260. (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 395.

Foetterle, F., **Ammoniten** u. Chalcedon-Kugeln von Ollomutschan in Mähren, eingesandt von L. Schütz. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 135.

—— Ammoniten vom Obir in Kärnten, eingesandt von F. Seeland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 300—301.

Fontannes, F., Sur les **Ammonites** de la zone à Ammonites tenuilobatus de Crussol (Ardèche.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 5. Sess. (1876.) 1877. p. 405—409. — Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 33—39.

—— Description des Ammonites des calcaires du château de Crussol en Ardèche. (Zones à Oppalia, Tenuiloba et Waagenia Beckeri.) Lyon, Georg: Paris, Savy. 1880. 4. (XI, p. 1—56, avec 8 Pl.; 2. Partie: p. 57—123, avec 5 Pl.)

—— Description des Ammonites à la zone à Ammonites tenuilobatus de Crussol (Ardèche) et (en collaboration avec M. Dumortier) de quelques autres fossiles jurassiques nouveaux ou peu connus: s. oben: Dumortier, E. et F. Fontannes.

Fraas, Oscar, Abnormitäten bei **Ammoniten**. (M. Abbild.) in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 19. Jhg. 1863. p. 111—113.

Géay, Sur les **Ammonites** du département. in: Congrès scientif. France. 33. Sess. 2. Partie. (1866.) 1868. p. 97—102.

Giebel, C. G., Über Kreide**ammoniten** aus Westafrika. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 48. Bd. (N. F. 14. Bd.) 1876. p. 58—59.

—— Über ein neues Ammonitensystem. ebd. 26. Bd. 1865. p. 519—522.
(Gegen Suess.)

Hantken, Miksa, A hársoshegyi **ammonitok** a Bakonyban. in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. V. Kötet. 1870. p. 201—204.
Ammoniten von Haroshegyi im Bakonywalde.

Hauer, Fr. v., [**Ammoniten** von Mariathal bei Stampfen.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. p. 46—47.

—— [Ammoniten aus dem Medolo.] ebd. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 166.

—— Über die Ammoniten aus dem sogenannten Medolo der Berge Domaro und Guglielmo im Val Trompia, Provinz Brescia. (M. 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 44. Bd. 1. Abth. 1862. p. 403—422. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 767—768.

—— Fundstelle der Ammoniten von Swinitza. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, Jhg. 1869. p. 168—169.

—— On the Ammonites of Val Trompia. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. Part II. p. 6.
(Wiener Sitzber. Oct. 31. 1861. — s. oben.)

Hébert, (E.), [Sur un **Ammonite** de la craie du Blanc-Nez.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 329.

Hyatt, A., Abstract of a Memoir „on the Biological Relations of the Jurassic **Ammonites**". in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 17. (1874—75.) 1875. p. 236—241. — Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 344—349.

Hyatt, A., [On the embryology and development of the Shells of the Ammonoids and Nautiloids.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 14. (1870—71.) 1872. p. 396—399.

—— Evolution of the Arietidae [Ammonitidae.] ibid. Vol. 16. (1873—74.) 1874. p. 166—170.

—— Genetic Relations of the Angulatidae [Ammonitidae.] ibid. Vol. 17. (1874—75.) 1875. p. 15—33.

—— The Jurassic and Cretaceous Ammonites collected in South America by Prof. James Orton, with an Appendix upon the Cretaceous Ammonites of Prof. Hartt's Collection. ibid. Vol. 17. (1874—75.) 1875. p. 365—372.

—— Jurassische u. cretacische Ammoniten aus Süd-America, gesammelt von Prof. J. Orton, mit einem Anhange über die Kreide-Ammoniten in Prof. Hyatt's Sammlung. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 967—968.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Mémoire sur les relations biologiques des Ammonites jurassiques. Trad. de l'anglais par Felix Chassagnieux. in: Bull. Soc. d'étud. scientif. de Lyon. No. 2. (1874—76.) 1877. p. 29—34.
(Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 17. 1875. p. 236. — s. oben.)

—— Remarks on two New Genera of Ammonites, Agassiceras and Oxynoticeras. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 17. (1874—75.) 1875. p. 225—235.

—— On Reversions among the Ammonites. ibid. Vol. 14. (1870—71.) 1872. p. 22—43.

— Appendix to communications on reversions among the Ammonites. ibid. Vol. 17. 1874. p. 23—28.

Jannettaz, Éd., Note sur une **Ammonite** transformée en argent natif. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 102.

Fischer, P., [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 103.

Jurassische **Ammoniten** von Mombassa. in: Kosmos. 1. Bd. 1877. p. 541.

Lycett, John, Notes on the **Ammonites** of the Sands intermediate the Upper Lias and Inferior Oolite. in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 3—10.

Malafosse, G. de, Note sur deux **Ammonites** à conformation anormale du Lias de la Lozère. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 270—272.

Mantovani, Pio, Delle argille scagliose e di alcuni **Ammoniti** dell' Apennino dell' Emilia. Note geologiche. (Con 1 Tav.) in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 18. 1875. p. 28—62.

—— Intorno ad alcuni ammoniti dell'Appennino dell'Emilia. Reggio nell'Emilia. Tip. Artigianelli, 1877. 8. (16 p.)

Martens, E. von, Stammesgeschichte der **Ammoniten**. in: Naturforscher (Sklarek.) 13. Jhg. 1870. (No. 40.) p. 370—371.
(Auszug aus Würtenberger's Abhandlung.)

Mazzetti, G., Intorno alla roccia di un grosso **Ammonita** che ha tutto l'aspetto di una roccia nummulitica. (Con Fig. nel testo.) in: Annuar. Soc. Naturalist. Modena. Anno XII. 1878. Part. uffiz. p. 17—20.

Meneghini, Giuseppe, Note sulle **Ammoniti** del Lias superiore descritte dal Sig. Eug. Dumortier. in: Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa. Vol. 2. 1876. p. 85—88.

Mojsisovics, Edm. v., Über die Entdeckung von **Ammoniten** in der carbonischen Formation Indiens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 314—316.

—— Ammonites of the Mediterranean and Juvavian Trias. (Communicated by Count Marschall.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 460- 467.

—— Vorläufige kurze Übersicht der Ammoniten-Gattungen der mediterranen u. juvavischen Trias. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 133—143. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 261—267.

Moore, Charles, On **Ammonites** and Aptychi. in: Report 49. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1879. p. 341—343.

Neumayr, M., Die **Ammoniten** der Kreide u. die Systematik der Ammonitiden. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 854—942. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 106. — (Auszug von K. P.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 43—44.

—— Über Kreideammonitiden. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 71. Bd. 1. Abth. 1875. p. 639—693. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1875. Lex.-8. (55 S.) *M* —.80

[**Nikitin,** S.], **Никитинъ,** С., **Аммониты** группы Amaltheus funiferus Phill. (Съ 2 Таб.) in: Bull. Soc. imp. d. natur. Moscou. T. 53. P. 2. 1878. p. 81—160.
Ammoniten aus der Gruppe des Amaltheus funiferus.

—— Die Ammoniten der Gruppe des Amaltheus funiferus Phil. (Auszug von Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 125—126.
(Aus voranstehendem Originale.)

Oppel, A., **Ammonites** from the Himalayas, etc. (Abstr. by H. M. J.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 19.
(Palaeont. Mitth. No. IV, V.)

Orueba, M. de, On Some Points in the Geology of the Neighbourhood of Malaga. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 109—114.
(Figures of some Ammonites.)

Paul, C. M., **Ammoniten**funde im Karpathen-Sandstein. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 261—262.

Phillips, John, On the **Ammonitic** Septa in relation to Geological Time. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 86.

—— On the Ammonitic Spiral in reference to the power of Flotation attributed to the Animal. ibid. Report 43. Meet. (1873.) 1874. Notic. p. 85—86.

Plaats der **Ammoniten** onder de Cephalopoden. Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1874. (Wetensch. bijblad.) p. 39.
(Nach Munier-Chalmas, in: Comptes Rendus. LXXVII. p. 1557. — Original s. p. 3011.)

Reynès, Pierre, Monographie des **Ammonites.** Avec planches lithographiées d'après nature et de grandeur naturelle. Première Partie. Lias. Paris, J. Baillière et fils, 1867. 8. (4, 8, XXIV, 72 p.) Avec un atlas de 58 planches. [Pl. I—L, L. Lias; Pl. I —VIII, U. Lias.]
(Introduction par Dr. P. de Rouville.)

—— Monographie des Ammonites. (Auszug von U. Schl[oenbach.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 221—222. — (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 393—395.

—— Monographie des Ammonites. — Alpine Liashorizonte. (Aus einem Schreiben an Fr. v. Hauer.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 4—5.

—— [Observations sur la différence de sexe reconnue dans les Ammonites.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 1004.

—— Sur quelques points d'organisation des ammonites. Marseille, impr. Barlatier-Feissat père et fils; Paris, F. Savy, 1873. gr. 8. (9 p.) *fr.* 1.—

Schlönbach, (U.), Über drei neue **Ammoniten**-Species aus dem mittleren Lias im Hannöverschen. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 243—244.

Schlüter, Clemens, Beitrag zur Kenntniss der jüngsten **Ammoneen** Norddeutschlands. 1. Hft.: Ammoniten der Senon-Bildungen. Bonn, Henry, 1867. gr. 4. (36 S. m. 6 Steintaf.) *M* 6.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 122—123. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 38—39.

Schlüter, Clemens, Über Riesen-Ammoniten der oberen Kreide. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Sitzber. p. 132—133.

Seeley, Harry, On **Ammonites** from the Cambridge Greensand. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 225—247.

—— Über Ammoniten aus dem Grünsand von Cambridge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 490.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— A Monograph of the Ammonites of the Cambridge Greensand. (Abstract) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 166—167.

A Silver Ammonite [from Caracoles, South America.] in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 43.

Stur, D., Graue, rothgefleckte **Ammoniten**-Kalkbreccie, angeblich von Koritoica. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 356—357.

Suess, Eduard, Über **Ammoniten**. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. — I. Abtheilung. p. 71—89. — II. Abschnitt. Die Zusammensetzung der spiralen Schale. ebd. 61. Bd. 1. Abth. 1870. p. 305—322.

—— Über Ammoniten. Die Zusammensetzung der spiralen Schale. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 922—923.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Über die Classification der Ammoniten. (Auszug.) ebd. Jhg. 1865. p. 765.
(Wien. Sitzber. 30. Juni 1865. — s. oben.)

—— Untersuchungen über Ammoniten. (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 130.
(Wien. Sitzber. 61. Bd. 1. Abth. 1870. p. 305. — s. oben.)

Taylor, J. E., Snake-Stones. (With Woodcuts.) in: Science Gossip. (1872.) 1873. p. 274—276.

Trask, John B., Description of a new species of **Ammonite** [chicoensis] and Baculite [chicoensis], from the Tertiary rocks of Chico Creek. (With Figg.) in: Proc. Californ. Acad. Nat. Sc. Vol. 1. (1854—57.) Part 2. 1856. p. 85—86. — 2d Ed. 1873. p. 92—93.

Trautschold, H., Über die Erhaltungszustände russischer **Ammoniten**. (M. Holzschn.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 43. P. 2. 1870. p. 301—306.

Vischniakoff, N., Observations sur la dernière loge de quelques **Ammonitides** de Russie. (Avec 1 Pl.) ibid. T. 53. P. 1. 1878. p. 39—55. — (Auszug von M. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 724.

Waagen, William, Abstract of Results of Examination of the **Ammonite**-Fauna of Kutch, with remarks on their distribution among the beds, and probable age. in: Records Geol. Survey of India. Vol. III. 1871. p. 89—101. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 277—279.

—— On Ammonites. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. Part II. p. 3—4.
(Aus: Benecke's Geogr.-paläont. Beitr. II. Hft. 2. 1869.)

—— Über die Ammoniten-Fauna von Kutch, mit Bemerkungen über ihre Verbreitung. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 984.
(Rec. Geol. Survey of India. Vol. 4. 1871.)

[——] East-African Ammonites. (Abstr. by Count Marshall.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 311—312.

—— Die Formenreihe des Ammonites subradiatus. (Auszug von Th. Fuchs.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 256—258.
(Beneckes' Geogn.-paläont. Beitr. II. Bd.)

—— On the Occurrence of Ammonites, associated with Ceratites, and Goniatites in the Carboniferous deposits of the Salt Range. (With 1 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of India. Vol. IX. 1872. p. 351—358. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 30—31.

—— Über das Vorkommen von Ammoniten mit Ceratiten u. Goniatiten zusammen in den carbonischen Ablagerungen der Salte Range. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 984.
(Aus voranstehendem Originale.)

Wright, Thomas, On the **Ammonites** of the Lias Formation. in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 3. 1865. p. 162—179; 235—245.

—— On the Development of Ammonites. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 73—74. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 86—87.

rright, Thomas, Modern Classification of the Ammonitidae (With Woodcuts.) in: Proc. Cotteswold Natural. Field Club. Vol. 7. 1880. p. 169—219.

— Monograph on the Lias Ammonites of the British Islands. Part I. The Lias Formation. Pages 1—48; Plates I—VIII. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 32. 1878. (Tit., 8 l. expl. of Pl.) — Part II. The Lias Formation. Pages 149—164; Plates IX —XVIII. ibid. Vol. 33. 1879. (Tit., 10 l. expl. of Pl.) — Part III. Classification. Pages 165—264; Plates XIX—XL. ibid. Vol. 34. 1880. (Tit., 22 l. expl. of Pl.)

— Same. (Auszug von H. Neumayr.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 445—446.; Jhg. 1880. I. Bd. p. 128.

rrześniowski, A., Kołotoki (**Ammonitida.**) in: Encyklopedia Powzechna. Warszawa, S. Orgelbrand. 1864. T. XV. p. 170.
Die Ammonitiden.

Würtenberger, Leop., Die darwinistischen Schlussergebnisse meiner **Ammoniten**-Studien. in: Kosmos (E. Krause.) 3. Jhg. 6. Bd. 1879—80. p. 192—206.

— Studien über die Stammesgeschichte der Ammoniten. Ein geolog. Beweis für die Darwinsche Theorie. Mit 4 Steintaf. Leipzig, E. Günther, 1880. gr. 8. (IX, 110 S.) ℳ 3.—

en zilveren Ammoniet. Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 46.
(Nach Jannetaz, in: The Academy. 1879. Dec. 27. p. 467.)

mmonitidae: s. a. Nautilus (Waagen.)

ube, G. C., Über **Ammonites Aon** Münster u. dessen Verwandte. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 59. Bd. 1. Abth. 1869. p. 7—16. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1869. Lex.-8. (10 S.) ℳ —.20 — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 57. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 658—659.

chloenbach, U., Vorkommen des **Ammonites** (Phyll.) **atramontanus** Zitt. im Dogger von Csernye im Bakonyer Walde. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 133—134.

rautschold, H., Über **Ammonites bicurvatus** Mich. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 48. (1874.) 1875. p. 394—396.

ornhuber, A., **Ammonites bifrons** Brug. in Schiefern von Mariathal. in: Verh. d. Ver. f. Naturk. Presburg. 5. Bd. 1860 u. 61. p. LXXXVIII.

ürtenberger, L., [**Ammonites bimammatus** Quenst. auch im Klettgauer weissen Jura.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 178—179.

éranger, Éd., Études sur l'**Ammonites discus**, Sowerby, suivie de la description du Nautilus Julii, Baugier. (Avec 3 Pl.) in: Ann. Soc. Linn. départ. de Maine-et-Loire. 7. Année. 1865. p. 184—190.

des-Deslongchamps, (Eugène), Note sur la présence de l'**Ammonites fimbriatus** dans le calcaire du Caen. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 4. (1858—59.) 1859. p. 184 —187.

arsh, O. C., Über **Ammonites galeiformis** Hauer mit abweichender Lage der Kammerwände. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 269.

chlüter, Clem., Über das Verhältnis des **Ammonites Guadalupae** Roem. zum Ammonites Orbignyanus Gein. u. Amm. bidorsatus A. Röm. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 28. Jhg. (3. F. 8. Jhg.) 1871. Sitzber. p. 37—39.

eyrich, E., Über **Ammonites Jason** u. macrocephalus. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 353.

— [Über **Ammonites iphicerus** und das Wesen des Aptychus.] ebd. 30. Bd. 1878. p. 370.

ory, Ch., Sur un **Ammonites Liebigi** trouvé à Fourvoirie (Isère.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 8—9.

chlüter, Clem., Über das Vorkommen von **Ammonites Lüneburgensis** bei Köpinge. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 55—56.

— Das Vorkommen des Ammonites Lüneburgensis Schlüt. in der Schreibkreide Dänemarks. ebd. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 259.

ömer, F., Über ein faustgrosses jurassisches Diluvialgeschiebe mit **Ammonites ornatus** var. von Nieder-Kunzendorf (Freiburg.) in: 49. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1871.) 1872. p. 44.

Chellonneix, E., **Ammonites peramplus** dans la craie d'Annappes. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 4.
Tardy, Sur l'âge de l'**Ammonites polyplocus**. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 285—288.
Wohlgemuth, J., Sur l'**Ammonites procerus**. in: Bull. Soc. Sc. Nancy. T. V. Fasc. XII. 1880. (1881.) p. 11.
—— Note sur l'Ammonites procerus (Seebach), Ammonites quercinus (Terquem et Jourdy.) ibid. 2. Sér. T. V. Fasc. XII. 1880. (1881.) p. 87—90.
Douvillé, H., Sur la forme de l'ouverture de l'**Ammonites pseudo-anceps**. (Avev grav.) in: Journ. de Conchyl. Vol. 28. (3. Sér. T. 20.) 1880. p. 355—362.
—— Note sur l'Ammonites pseudo-anceps et sur la forme de son ouverture. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 239—246.
—— Ammonites pseudo-anceps (Ebray.) [Extrait.] in: Guide du Naturaliste. (Bouvier.) 2. Année. 1880. p. 79.
Ammonites quercinus: s. A. procerus.
Neumann, C., Über die innere Spirale von **Ammonites Ramsaueri**. in: Bericht üb. d. Verh. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. Leipzig. 16. Bd. 1864. p. 21—31. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 754.
Fallaux, Corn., Vorkommen von **A[mmonites] Rouyanus** in den schlesischen Karpathen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 310—311.
Benecke, W., [Bedeutung des **Ammonites scissus** und des A. tatricus.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 71—72.
Eck, (H.), **Ammonites Strombecki** Griep. im Wellendolomit Schwabens. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 28. Jhg. 1872. p. 122—123.
Malefosse, de et **Bioche**, L'**Ammonites subfascicularis** près La Capelle (Lozère.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 7. 1872—73. p. 263—264.
Waagen, W., Die Formenreihe des **Ammonites subradiatus**. (Mit 5 Taf.) in: Geognost.-paläontol. Beiträge. (Benecke.) 2. Bd. 2. Hft. 1869. p. 179—256.
Drescher, ..., **Ammonites subtricarinatus** d'Orb. aus dem oberen Quadersandstein von Kesselsdorf. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 15. Bd. 1863. p. 242.
Ammonites subtricarinatus: s. a. A. texanus (Barrois.)
Ammonites tatricus: s. a. A. scissus.
Gény, P., Notice descriptive d'une nouvelle espèce d'Ammonite [**Ammonites Telescopus**.] (Avec Fig.) in: Annal. Soc. lettr., scienc. et arts. d. Alpes Maritimes. T. 2. 1873. p. 161—162.
Barrois, Ch., **Ammonites texanus** et subtricarinatus dans la craie de Lezennes. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 54—55.
Schlüter, Clem., **Ammonites texanus** aus dem Emscher des Harzrandes. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 35. Jhg. (4. F. 5. Jhg.) 1878. Sitzber. p. 163.
Potier, Sur les Dolomies des Alpes-Maritimes. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 836—840.
Note: **Fontannes**, **Ammonites** (Perisphinctes) **Torcapeli**, n. sp. (Avec 1 Pl.) ibid. p. 838.
Ammonites Zsigmondyi: s. Böckh, Janos unter Cephalopoda, Allg.
Schlüter, Clem., Über grosse **Ancyloceren** aus der Mucronaten-Kreide. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 260.
Kennedy, Lockhart, On the occurrence of **Ancyloceras annulatus** in Dorsetshire. in: Proc. Cotteswold Nat. Field Club. Vol. 4. 1868. p. 54—55.
Terquem, (O.), Observation sur un fossile nouveau [**Ancyloceras mosellensis**.] (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. du départ. de la Moselle. 8. Cah. 1857. p. 160—163.
Angulatidae: s. Ammonitidae (Hyatt.)
Bornemann, L. G., Jr., [Die **Aptychen** des lombardischen oberen Lias.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 646—647.
Fuchs, Th., Zur Frage der **Aptychenkalke**. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 167—168.
Le Hon, H., Über **Aptychus**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 923—924.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Note sur les Aptychus. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 10—13.

Meneghini, Gius. e G. **Bornemann,** Nota sulla struttura degli **Aptici**. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 2. 1876. p. 89—98.
—— —— Aptychus; studii microscopici. (Auszug von Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 321—322.
(Aus voranstehendem Originale.)
Moore, Charles, On the **Aptychus**. in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. (1851.) 1852. Part II. p. 111—115.
Aptychi: s. a. Ammonitidae (Moore.)
Archaeoteuthis dunensis: s. bei Scaphaspis unter Pisces.
Arietidae: s. Ammonitidae (Hyatt.)
Gemellaro, G. G., Sugli strati con **Aspidoceras acanthicum** Opp. sp. di Sicilia e sui loro cefalopodi. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 2. Ser. Vol. 3. (1875—76.) 1876. Part II. p. 239—243.
(s. a. p. 5278.)
Ataxioceras: s. Perisphinctes.
Cope, E. D., [Remarks on a species of **Aturia** found in the Marl Pits at Glassboro, N. J.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1866. p. 3—4.
Guiscardi, G., Sul genere **Aturia** (Bronn.) (Con Fig. nel testo.) in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno IV. 1865. p. 358—360. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 634.
Meneghini, G., **Aturia Spinellii.** n. sp. (Con Fig.) in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 2. 1869. p. 15—16. — (Auszug von Th. F[uchs.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 114.
—— Nota sulla Aturia Spinellii. in: Bull. Malacol. Ital. Vol. 2. 1869. p. 54.
Branco, W., Beobachtungen an **Aulacoceras** v. Hauer. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 401—407.
Mojsisovics, Edm. v., Über das Belemnitiden-Geschlecht **Aulacoceras** Fr. v. Hauer. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 119.
—— Über das Belemnitiden-Geschlecht Aulacoceras. (M. 4 Taf. u. 4 Bl. Tafelerkl. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 21. Bd. 1871. p. 41—58. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 888—889.
Gabb, W. M., A Revision of the species of **Baculites**, described in Dr. Morton's „Synopsis of the Cretaceous Group of the United States". (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1861.) 1862. p. 394—396.
Laube, G. C., [**Baculiten**-Schichten von Böhmisch-Kamnitz.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 22—27.
—— Note über das Auftreten von Baculitenthonen in der Umgebung von Teplitz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 232—233.
Baculites: s. a. Ammonites (Traske.)
Schlüter, Clem., Über einen **Baculites Knorrianus** von Lüneburg, in dessen Wohnkammer noch die beiden zugehörigen Aptychen-Schalen stecken. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 32. Jhg. (4. F. 2. Jhg.) 1875. Sitzber. p. 31—32.
Munier-Chalmas, [Sur les nouveaux genres **Bayanoteuthis** et Belopterina.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 530—531.
Hyatt, Alpheus, Jr., Remarks on the **Beatriceae**, a new Division of Mollusca. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 39. 1865. p. 261—266. — (Extract.) in: Americ. Journ. of Conchology. Vol. 1. 1865. p. 272—274.
—— Bemerkungen über die Beatriceen, eine neue Abtheilung der Mollusken. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 104.
(Aus voranstehendem Originale.)
Shaler, N. S., On the occurrence of the genus **Beatricea** in Kentucky. in: Amer. Naturalist. Vol. 11. 1877. p. 628.
(Von der einen Seite für Spongien gehalten, von der andern zu den Cephalopoden gestellt.)
Alth, Alojzy. Rzecz o belemnitach [**Belemnitidae**] krakowskich. (Z 2 tablic.) in: Spraw. komis. fizyograf. Kraków. T. 9. 1875. p. (212)—(237).
—— Rzecz o pochodzeniu belemnitów z mięczaków głowonogich oskorupionych. in: Pamiętnik Akad. Umiejęł. Wyd. Matematyczno-Przyrodniczy. T. II. 1876. p. 16—36. Tab. III.
Über die Herstammung der Belemniten von den schalentragenden Cephalopoden.
Brodie, P. B., The Oldest British **Belemnite**. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 239—240.
Friren, ..., Quelques mots sur une **Bélemnite** du Lias moyen. (Avec 1 Pl.) in: Bull. d. l. Soc. d'hist. nat. d. départ. d. l. Moselle. 11. cah. 1868. p. 243—252.

Hector, (James), On the **Belemnites** found in New Zealand. (With 2 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 10. (1877.) 1878. p. 484—489.

Huxley, Th. H., On the structure of the **Belemnitidae**; with a description of a more complete specimen of Belemnites than any hitherto known, and an account of a new genus of Belemnitidae, Xiphoteuthis. (With 3 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Fig. a. Descript. Monograph II. 1864. (26 p.)

—— The Structure of Belemnites with an Account of a New Genus (Xiphoteuthis.) (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 67—70.
(Aus voranstehendem Originale.)

Literarische Notiz über **Belemniten.** in: Verh. d. naturf. Ges. Basel. 2. Thl. (1860.) 3. Hft. 1859. p. 345.

Lundgren, Bernhard, Om **Belemniterna** i Sandkalken i Skåne. in: Öfvers. K. Vetensk.-Akad. Förh. 33. Årg. 1876. (1877.) No. 10. p. 15—21. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 981.

Mayer, C., Diagnoses de deux **Bélemnites** nouvelles. in: Journ. de Conchyl. T. 12. (3. Sér. T. 4.) 1864. p. 75—76.

—— Diagnoses de Bélemnites nouvelles. ibid. T. 14. (3. Sér. T. 6.) 1866. p. 358—369.

—— Liste, par ordre systématique, des Bélemnites des terrains jurassiques, et diagnoses des espèces nouvelles. ibid. T. 11. (3. Sér. T. 3.) 1863. p. 181—194. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 763—765.

—— Neue Belemniten aus dem mittleren Sinémurien (Arietenkalk) der Blumensteiner Allmend, im Berner Oberlande. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. Luzern. 1862. p. 138—139.

—— Résumé einer Monographie der jurassischen Arten des Genus Belemnites. ebd. 1862. p. 139—145.

Phillips, (John), Über den ältesten **Belemniten** Britanniens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 127.
(Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 239. — s. unten.)

—— A Monograph of British Belemnitidae. (With Woodcuts.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 17.] 1865. (Tit., 28 p.) — Part II, containing Pages 29—52; Plates I—VII. ibid. Vol. 18. 1866. (Tit., 7 l. expl. of Pl.) — Part III, containing Pages 53—86; Plates VIII—XX. ibid. Vol. 20. 1867. (Tit., 13 l. expl. of Pl.) — Part IV, containing Pages 87—108; Plates XXI—XXVII. ibid. Vol. 22. 1869. (Tit., 7 l. expl. of Pl.) — Part V, containing Pages 109—128; Pl. XXVIII—XXXVI. ibid. Vol. 23. 1870. (Tit., 9 l. expl. of Pl.)

—— The oldest British Belemnite. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 239.

Raspail, F. V., Bélemnites fossiles retrouvés à l'état vivant. Avec une planche en couleur dessinée par Benjamin Raspail. Bruxelles, Librairie nouvelle, 1862. 8. (VI, 44 p.) — Même. 2e édition. Paris, 1872. 8. Avec pl. *fr.* 4.—

Schlönbach, U., Über einen **Belemniten** aus der alpinen Kreide von Grünbach bei Wr.-Neustadt. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 369.
(Original: Kleine paläontologische Mittheilungen I. s. p. 4805.)

Schlüter, Clem., Über **Belemniten** von Arnager auf Bornholm. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 259.

—— Die Belemniten der Insel Bornholm. Ein Beitrag zur Altersbestimmung des Arnagerkalkes. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 827—855. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 667—668.

Tate, Ralph, Description of a new species of **Belemnite** from the Mesozoic strata of central Australia. (With Figg.) in: Trans. and Proc. Roy. Soc. South Australia. Vol. 3. (1879—80.) 1880. p. 104—105.

—— On the Oldest British Belemnite. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 166—167.

Terquem, (O.), Remarques critiques sur les **Belemnites** du département de la Moselle. (Avec 1 tableau.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. du départ. de la Moselle. 3. Cah. 1845. p. 32—42.

Transmutation einer **Belemniten**-Art. in: Ausland. 43. Jhg. 1870. p. 672.
(Nach John Phillips.)

Waters, A. W., [On **Belemnites** in Eocene Strata.] in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XIII. 1876. p. 343—344.

Chelloneix, E., [Note sur une **Belemnitelle** sp. de la zone à Amm. varians.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 208—209.

chlüter, Clem., Über das Vorkommen von **Belemnitella mucronata** in echten Quadraten-Schichten. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 226—228.

— Nochmals über Belemnitella mucronata in der Quadratenkreide von Osterfeld und über Pygurus rostratus im Senon-Quader von Blankenburg. ebd. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 258.

ömer, Ferd., Notiz über **Belemnites ambiguus** Morton aus der Kreide von New-Jersey. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. p. 115—117.

ébert, Sur le groupe de Bélemnites auquel de Blainville et d'Orbigny ont donné le nom de **B[elemnites] brevis.** in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 201—205.

Levallais, Observations sur la note précédente. ibid. p. 205.

euschner, (Ludwig), Über **Belemnites Bzoviensis,** eine neue Art aus dem untersten Oxfordien von Bzow bei Kromolow. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 565—568.

ay, Edward C. Hartsinck, Note on **Belemnites clavatus,** Blainv. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 189.

helloneix, E., Note sur la position du **Belemnites plenus** au Cap Blanc-Nez. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. IV. (1876—77.) 1877. p. 205—208.

aemann, L., Observations sur **Belemnites quadratus,** Defr. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 1025—1029.

— Beobachtungen über Belemnites quadratus Defr. u. Actinocamax verus Miller. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 502.
(Aus voranstehendem Originale.)

chloenbach, U., Über **Belemnites rugifer** Schloenb. aus dem eocänen Tuffe von Ronca. (Auszug.) ebd. Jhg. 1868. p. 628.
(Original: Kleine paläontologische Mittheilungen IV. s. p. 4806.)

inzow, J.], **Синцовъ,** И., Нѣсколько словъ о **Belemnites Zitteli.** in: Записк. Новороссійск. общ. естест. T. 4. Вып. 1. 1876. стр. 118.
Einige Worte über Belemnites Zitteli.

riepenkerl, O., Eine neue **Ceratiten**-Form aus dem untersten Wellenkalke. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 161—167.

— Eine neue Ceratiten-Form aus dem untersten Wellenkalke vom Barenberg in Braunschweig. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 243.
(Aus voranstehendem Originale.)

eratites: s. a. Ammonites (Blake, Waagen.)

öckh, János, A **Ceratites balatonicus** egy uj lelhelye, s ennek szintje a Bakonyban. in: Földtani Közlöny. II. Évfoly. 1873. p. 163—167.
Einige neuere Fundstätten des Ceratites bal. und sein Horizont im Bakonywalde.

redner, G. R., **Ceratites fastigiatus** und Salenia texana. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 46. Bd. (N. F. 12. Bd.) 1875. p. 105—116.

arsh, O. C., Über **Ceratites nodosus** Brug. mit zwei Lobenlinien. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 267—269.

ömer, F., Über ein Exemplar von **Ceratites nodosus** mit beobachtbarer Mündung der Wohnkammer. in: 50. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1872.) 1873. p. 40—41.

— Über die Schalensubstanz von Ceratites nodosus. ebd. (1872.) 1873. p. 41.

auer, Franz Ritter v., **Choristoceras.** Eine neue Cephalopodensippe aus den Kössener Schichten. (Mit 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 52. Bd. 1. Abth. 1866. p. 654—660. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex.-8. (7 S. m. 1 lith. Taf.) ℳ —.40. — Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 640.

— On a New genus of Cephalopods [Choristoceras.] (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part II. p. 29—30.
(Aus voranstehendem Originale.)

tur, D., Ein neuer Fundort von **Choristoceras Marshi** v. H. am Gerstberge, im westlichen Gehänge des Gaisberges bei Salzburg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 232—233.

aschke, H., **Clinoceras** n. g., eine silurische Nautilide mit gelappten Scheidewänden. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 49—56. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 106—107.

Gümbel, C. W., Über **Clymenien** in den Übergangsgebilden des Fichtelgebirges. (Mit 7 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 3. Lfg. 1863. p. 85—165. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1863. 4. (81 S. m. 7 lith. Taf. Abbild.) ℳ 18.—

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 375—378.

Münster, Georg (Graf zu), Nachtrag zu den **Clymenien** des Fichtelgebirges. (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 6—16; 122.

Richter, R., [**Clymenien** und Goniatiten des Fichtelgebirges.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 612—615.

Rolle, Friedr., Über eine neue Cephalopoden-Gattung **Cyclidia** aus den Tertiärschichten von Siebenbürgen. (Mit 1 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 45. Bd. 1. Abth. 1862. p. 119—129.

Miller, S. A., **Cyrtoceras magister**. in: Cincinnati Quart. Journ. Scienc. Vol. 2. 1875. p. 284.

Zittel, K. A., **Diploconus**, ein neues Genus aus der Familie der Belemnitiden. (Mit Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 548—552. — (Auszug von G. Stache.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 305.

Nicholson, H. Alleyne, On the Occurrence of the Genus **Endoceras** in Britain. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 102—104.

Kayser, Emanuel, Notiz über eine auffällige Missbildung eines devonischen **Gomphoceras**. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. f. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 671—674. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 889—890.

Andrae, (C. F.), Über **Goniatiten** aus der Steinkohle. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. (N. F. 8. Jhg.) 1861. Sitzber. p. 81 u. 82.

Gümbel, C. W., Revision der **Goniatiten** des Fichtelgebirgs. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 284—326.

Hall, James, Beschreibung einiger neuen Arten **Goniatiten**. (Auszug.) ebd. Jhg. 1875. p. 221.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Descriptions of new species of Goniatitidae, with a list of previously described species. in: 27. Ann. Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. 1875. p. 132—136. — Abstract. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 8. 1874. p. 220—221.

Kayser, Emanuel, [Über **Goniatites**.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 254—255.

Münster, Georg (Graf zu), Nachtrag zu den **Goniatiten** des Fichtelgebirges. (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 16—31.

Römer, Ferd., Über das Vorkommen von **Goniatiten** im produktiven Steinkohlengebirge von Eschweiler. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 751.
(Aus: Verh. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 20. Jhg. (N. F. 10. Jhg.) 1863. Corrspbl. p. 108—109. — s. p. 5016, wo der Tit. irrthümlich unter H. Römer steht.)

Meek, F, B., Über einen gigantischen **Goniatiten** aus dem östlichen Kansas. (Auszug.) ebd. Jhg. 1876. p. 890.
(Bull. U. S. Geol. a. Geogr, Survey of the Territ. No. 6. — s. G. globulosus.)

Goniatites: s. a. Ammonitidae (Waagen) u. Clymenia (Richter.)

Fritsch, K. v., **Goniatites Giebeli** n. sp. aus der Wellenkalkgruppe bei Kölme. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 44. Bd. (N. F. 10. Bd.) 1874. p. 186—187.

Meek, F. B., Notice of a very large Goniatite from Eastern Kansas. [**G. globulosus**, var. excelsus.] in: Bull. U. S. Geogr. and Geol. Survey of the Territ. 2. Ser. No. 6. 1876. (Vol. 1. 1875.) p. 445.

Dewalque, C., [Communication sur **Goniatites intumescens**.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 8. (1880—81.) 1880. Bull. p. CXLIV—CXLV.

Binney, E. W., [**Goniatites Listeri** from the Bullion Mine.] in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. VI. 1866—67. p. 65.

Richter, R., Briefliche Mittheilung an Beyrich. [Beschreibung eines **Goniatites multilobatus** Beyr.] (Mit Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 815—816.

Hyatt, A., The Non-reversionary Series of the **Liparoceratidae**, and Remarks upon the Series of the Allied Family Dactyloidae. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 15. (1872—73.) 1873. p. 4—21. — Appendix to communication on 'the non-reversionary series of the Liparoceratidae' etc. ibid. Vol. 17. 1874. p. 29—33.

Lossen, C., De **Lituitis**. Diss. inaug. Ord. Philos. Berol. Berolini, typis expressit Gustavus Lange. [MDCCCLX.] 8. (Tit., 32 S., m. 1 Taf.)

—— Über einige Lituiten. (M. 1 Taf.) Auszug. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 15—28.
(Auszug aus voranstehender Dissertation.)

Remelé, A., [Über neue **Lituiten** aus norddeutschen Diluvialgeschieben.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 432—441.

Dames, W., Über den Annulus von **Lituites convolvens** aus dem Untersilur von Reval. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. 1879. p. 1—2.

—— Annulus von Lituites convolvens aus dem Untersilur von Reval. — Dewitz, Über die Wohnkammer regulärer Orthoceratiten. (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 996—997.
(Sitzber. Ges. naturf. Freund. Berlin. 1879.)

Kade, G., Notiz über **Lituus perfectus** Wahlbrg. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 32. P. 1. 1859. p. 621—622.

Münster, Georg Graf zu, **Loligo subsagittata**. (M. Fig.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 97.

Lytoceras: s. Phylloceras.

Haughton, (Samuel), On a Rare Form of one of the Carboniferous **Nautilidae**, found at Cleenish, County of Fermanagh. (With 1 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 2. (1858—59.) 1860. p. 357—358.

Kretschmar, W. T. G[ottfried], Über die Siphonalbildung der vorweltlichen **Nautilinen**. (M. 1 Taf.) Inaug.-Diss. Philos. Facult. Marburg. Marburg, 1861. 4. (16 S. m. 1 Taf.) — Auch in: Palaeontographica. 9. Bd. 1862—64. 2. Lfg. p. 63—79.

Ooster, W. A., Beschreibung von zwei Arten von **Nautiliden** aus dem harten kieseligen eocänen Sandsteine der Ralligstöcke am Thunersee (Berner-Alpen.) (M. 1 Taf.) in: Protozoe helvetica. 2. Bd. 1870—71. (2. Abth. 1870.) p. 39—42.

Nautilidae: s. a. Ammonitidae (Hyatt.)

Halfar, A., [Über **Nautilus** sp. von Nieder-Paulswitz und Inoceramus sp. von Reinerz in Schlesien.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 438.

Hensche, A., Über den Fund eines **Nautilus** im Mergellager bei Georgswalde (Kreis Fischhausen.) in: Schrift. d. phys. ökon. Ges. Königsberg. 4. Jhg. 1863. Sitzber. p. 29.

McBain, James, Notice of a fossil **Nautilus** from the Isle of Sheppy. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 2. (1859—60.) [April 27, 1859.] p. 103—105.

Steenstrup, J., Oversigt over de i Faxekalken forekommende Arter af Slaegten **Nautilus**. in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1867.) 1868. p. IV.

Waagen, W., Über die Ansatzstelle der Haftmuskeln beim **Nautilus** u. den Ammoniten. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 5. Lfg. 1870. p. 185—210. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 435—437. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 327—328.

Römer, Ferd., Notiz über das Vorkommen von **Nautilus bilobatus** Sow. im Kohlenkalke Schlesiens. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 13. Bd. 1861. p. 695—698.

Stache, G., Über das Vorkommen des **Nautilus lingulatus** v. Buch in Istrien. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 619—620.
(Jahrb. k. geol. Reichsanst. XIII. 1863. Verh. p. 15.)

Rickmann, ..., Über das Vorkommen eines **Nautilus Pompilius** im Diluvium zu Dassow. in: Arch. d. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 20. Jhg. 1866. p. 4—5.

Dewitz, H., Über das Verwachsungsband der Vaginaten [**Orthoceratidae**.] (M. Holzschn.) in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freund. Berlin. 1879. p. 143—146.
(Bei Orthoceras Burchardi n. sp.)

—— [Über die Wohnkammer regulärer Orthoceratiten.] (M. Holzschn.) ebd. 1879. p. 32—34.

Haughton, (Samuel), On some new **Orthocerata** from the Carboniferous Limestone of the Neighbourhood of Cork and Clonmel. (With 1 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 2. (1858—59.) 1860. p. 241.

Mojsisovics, Edm. v., Die angeblichen **Orthoceraten** im alpinen Dogger. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 33—34.

Stokes, Charles, On some species of **Orthocerata**. in: Proc. Geol. Soc. London. Vol. 2. 1838. p. 688—690.
(cfr. a. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1537.)

Volger, Otto, Über Geradhörner u. Donnerkeile. Ein Beitrag zur Kenntniss der **Orthoceraten** u. Belemniten, besonders der Belemnitellen. (M. 1 Taf.) in: 2. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1861. p. 59—98.

Morton, G. H., On an **Orthoceras**, from the Millstone Grit of Sweeney Mountain, near Oswestry. in: Proc. Lit. and Phil. Soc. Liverpool. no. 30. 1876. p. LIV—LVI.

Tate, J. Stanley, On an **Orthoceras** of the Millstone Grit. (With 1 Pl.) in: Proc. Yorkshire Geol. a. Polytechn. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1878—81. p. 82—83.

—— A Probably New Species of Orthoceras. (**Orthoceras pennatum**.) (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. (1873.) 1874. p. 154—155.

Giebel, C. G., Über besondere Eigenthümlichkeiten des **Orthoceras regulare**. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 38. Bd. (N. F. 4. Bd.) 1871. p. 382—383.

Fontannes, [Sur le genre Ataxioceras (= **Perisphinctes**.)] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 318.

Neumayr, M., Über die Identität von **Perisphinctes Greppini** Opp. sp. u. Per. oxyptychus Neumayr. in: Verh. d. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 249—250.

Meneghini, G., Nuove specie di **Phylloceras** e di Lytoceras del Liasse superiore d'Italia. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 1. 1875. p. 104—109. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 590. — (Auszug von M. N[eumayr.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 161.

Neumayr, M., **Phylloceras** in the Jurassic Series. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. Part II. p. 1—3.
(Geol. Reichsanst. 30. Juni 71., Verh. Jhg. 1871, p. 169. — Jurastudien. 2. Folge. 3. — cfr. p. 5002.)

Zittel, K., Bemerkungen über **Phylloceras tatricum** Pusch. sp. u. einige andere Phylloceras-Arten. (M. 1 Taf. u. 1 Bl. Erkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 19. Bd. 1869. p. 59—68. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 658.

Neumayr, M., Über **Phylloceras Zignoanum** d'Orb. (M. Holzschn.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 352—353.

Gabb, William M., Notes on the Genus **Polorthus**, Gabb. (With 1 Pl.) in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 259—262.

Lyon, George, Notes on **Poterioceras pyriforme** from the Carboniferous Limestone of Lanarkshire. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 15—17.

Ébray, Th., Sur une nouvelle espèce de **Protophites** [**oxfordianus**.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 19.

Bayan, F., [Observations sur la communication précédente.] ibid. p. 19—20.

—— Réponse aux observations ci-dessus de MM. Bayan et de Lapparent [à propos du genre Protophites.] ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 22—24.

Münster, Georg (Graf) zu, Die **Rhyncholit[h]en** des Muschelkalks mit ihren Fortsätzen. (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. II.] 1839. p. 48—51.

Schlüter, Clem., Einige Bemerkungen über die **Scaphiten** der dänischen Kreide. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 26—27.

—— Über die Scaphiten der Insel Bornholm. ebd. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 23—26. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 771.

Lundgren, Bernhard, Om **Scaphites binodosus** Roem. från Kåseberga. in: Öfv. k. Vet. Akad. Förh. 37. Årg. 1880. (1881.) No. 10. p. 23—29.

Gümbel, W., [**Scaphites multinodosus**.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 3.

Bucaille, ..., Note descriptive d'une variété du **Scaphites obliquus**, Sow. (Avec 1 Pl.) in: Soc. des amis Sc. nat. Rouen. 1. Année. (1865.) 1866. p. 262—263.

Gabb, Wm. M., Description of a New Species of Cephalopod, from the Eocene of Texas. [**Sepia** (Belosepia) **ungula**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1860.) 1861. p. 324.

Hyatt, A., Genetic Relations of **Stephanoceras**. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 18. (1875—76.) 1877. p. 360—400. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 107.

Schlüter, Clem., Über die Gattung **Turrilites** u. die Verbreitung ihrer Arten in der mittleren Kreide Deutschlands. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 32. Jhg. (4. F. 2. Jhg.) 1875. Sitzber. p. 27—31. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 108.

Vaginatae: s. Orthoceratidae.

Munier-Chalmas, (E.), [Sur le genre **Vasseuria**, n. g.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 291.

—— Diagnosis generis novi Molluscorum Cephalopodum fossilis [Vasseuria.] in: Journ. de Conchyl. Vol. 28. (3. Sér. T. 20.) 1880. p. 183—184.

Day, Edward C. Hartsinck, Note on **Xiphoteuthis elongata**. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 189.

Phillips, John, Note on **Xiphoteuthis elongata**. ibid. Vol. 2. 1865. p. 57—58.

K. Tunicata*).

Ryckholt, P. de, Description de deux Tuniciers carbonifères et d'un nouveau genre de la famille des Chitonidae. (Avec Figg.) in: Journ. de Conchyl. T. 10. (3. Sér. T. 2.) 1862. p. 255–260.
(Halioceraaum Savignyanum (Asc. simpl.); Cycloclinum Lessonianum (Asc. compos.) — Sulcochiton grayi.)

L. Vertebrata.

a) Allgemeines und Vermischtes (Knochenhöhlenfunde, Steppenfauna, etc.).

Abich, (O. W. H.), Études sur les presqu'îles de Kertsch et de Taman. (Avec 1 Pl., grav. et 1 Tabl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 259—279. Catalogue d'une collection de restes d'animaux vertébrés: p. 260.

Acconci, Luigi, Sopra una caverna fossilifera scoperta a Cucigliana (Monti Pisani). (Con 4 tav.) in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 5. [fasc. 1. 1881.] 1880. p. 109—166. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 546—547.

—— Cenni geologici sulla caverna fossilifera di Cucigliana. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (9 maggio 1880.) p. 61—62.

—— Continuazione dello studio dei fossili rinvenuti nella caverna di Cucigliana. ibid. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880.) p. 76—78.

d'Achiardi, Antonio, D'alcune caverne e brecce ossifere dei monti Pisani. in: Nuov. Cimento. T. 25. 1867. p. 305—320. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. zool. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 178—179.

—— Della grotta all' onde sul monte Matanna (Alpi Apuane), esplorata dal Dott. Carlo Regnoli. in: Nuov. Cimento. T. 26. 1867. p. 32—35. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 179.
(Fossili.)

—— e L. **Busatti**, Ossa animali e resti dell' industria umana rinvenuti in una breccia ossifera sul Monte Argentario. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXVII—LXVIII. — [Discussione.] ibid. p. LXVIII—LXIX.

Adams, A. Leith, The Bone-Caverns of Gibraltar, Malta, and Sicily. in: Popul. Sc. Rev. Vol. 5. 1866. p. 429—437.

[——] Bone Caves in Malta. [Abstr.] in: Geologist. 1862. p. 470.

—— Maltese Bone-caves. Extract from Letter, dated August 4, 1864. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 140—142.

—— Maltese Caves. — Report on Mnaidra Cave. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. p. 257—263.

—— Observations on the Fossiliferous Caves of Malta. (With 2 Pl.) in: Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 2. 1862. p. 363—371. — Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 4. (1863—65.) 1866. p. 11—19.

—— On Remains of Mastodon and other Vertebrata of the Miocene Beds of the Maltese Islands. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 517—531. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 236—237. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 255—256.

—— Second Report on Maltese Fossiliferous Caves, etc. in: Report 36. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1866.) 1867. p. 458—463.

Aeby, Carl, Über das relative Alter der schweizerischen Pfahlbauten. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1873. p. 94—95.
(Nach Untersuchungen an Thierknochen.)

—— Über die unorganische Metamorphose der Knochensubstanz dargethan an schweizerischen Pfahlbautenknochen. Bern, J. Dalp, 1871. 8. (47 S.) *fr.* 1.50

Aeby, Chr., Über das histologische Verhalten fossilen Knochen- u. Zahngewebes. in: Amtl. Bericht d. 50. Vers. deutsch. Naturf. 1877. p. 225. — Dass. (Mit 1 Taf.) in: Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 15. 1878. p. 371—382.

Aitken, John, Brief observations on the bone bed at Lyme Regis, and the fish bed at Ludlow. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. VI. 1866—67. p. 107—110.

---

*) Diese Überschrift ist lediglich des einen Titels wegen, welcher darunter folgt, eingefügt; denn Vertreter der Tunicata sind bisher im fossilen Zustande nicht bekannt geworden. Die hier als solche beschriebenen „Ascidien" sind keine solchen; den betreffenden Fossilien eine richtige Deutung zu geben, ist zur Zeit nicht möglich.

Aitken, John, Notes on an ossiferous cavern recently discovered in the carboniferous limestone of Staffordshire. ibid. Vol. XII. 1872—73. p. 28—33.

—— Remarks on the Bone Cave of Windy Knoll, near Castleton, recently described by Mr. Plant. ibid. Vol. XIII. 1876. p. 151—153.

Di alcuni Rettili e Mammiferi fossili recentemente scoperti nel Nord-America. (Estratto da vari articoli inserti nell' Amer. Journ. of Sc. and Arts. 1871.) in: Boll. R. Comitat. geol. d'Italia. Vol. 3. 1872. p. 273—283; 338—353.

Über Altersbestimmung fossiler Knochen. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 3. Jhg. 1870. p. 323—324.
(Nach Fischer-Wibel, Arch. f. Anthrop. 1870. — Original: s. p. 5332.)

Ammon, Ludwig v., Die Räuberhöhle am Schelmengraben [Fossilien.] in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 26. Jhg. 1872. p. 121—128.

Anca, F., Sur deux nouvelles grottes à ossements fossiles découvertes en Sicile en 1859. in: Compt. Rend. T. 50. 1860. p. 1139—1141; 1203.

Andrae, C. J., Über fossile Knochen von Wellen bei Trier. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 33. Jhg. (4. F. 3. Jhg.) 1876. Corrspbl. p. 77.

—— Über das Vorkommen fossiler Knochen bei Speldorf. ebd. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 202—203; 222—223.

Arcelin, A., La brèche à ossements de Chateau. Compte rendu d'exploration. in: Annal. Acad. de Macon. T. 13. 1876. I. p. 72—73.

Arnould, G., Sur la grotte de Sclaigneaux. in: Compt. Rend. du Congrès préhist. (Session de Bruxelles.) VI. 1872. p. 370—381.

Das Auftreten der vorweltlichen Wirbelthiere in Nordamerika. Nach den Arbeiten von Marsh, Cope u. Leidy. (Mit Abbild. im Texte.) in: Kosmos. 2. Bd. 1877/78. p. 325—341; 417—436; 502—517.
(Besonders nach Marsh's Adress, den Arbeiten Cope's über Kreide-Reptilien und Flower's über fossile Säugethiere.)

Ausgrabungen in der Einhornhöhle am Rossberg. in: Nordhäuser Ztg. v. 7. Nov. 1872. — Ztschr. d. Harz-Ver. 3. Jhg. 1872. p. 501—503.

Die Ausgrabungen in der Höhle „Settle Cave" in Grossbritannien. in: Ausland. 46. Jhg. 1873. p. 940.

Bachmann, Isidor, Fossile Eier aus der oberen Süsswassermolasse der Umgebung von Luzern. (M. 1 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. V. 1878. (7 S.) — Auch separ.: Zürich. Basel, Georg. — Berlin, Friedländer & Sohn. 1878. gr. 4. (7 S.) ℳ 2.40

Baily, Wm. Hellier, Notice of some additional Labyrinthodont Amphibia and Fish from the Coal of Jarrow Colliery, near Castlecomer, County of Kilkenny, Ireland. in: Report 48. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1878.) 1879. p. 530.

Baird, S. F., New link between Reptiles and Birds. in: Harper's New Monthl. Mag. XL. 1870. p. 628.

Banning, ..., Über Wirbelthierreste aus Geröllablagerungen bei Porta. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 32. Jhg. (4. F. 2. Jhg.) 1875. Corrspbl. p. 45—46.

—— On the Microscopical Structure of Fossil Teeth from the Northumberland True Coal Measures. in: Monthly Review of Dental Surgery. 1874. (11 Pl.)

Barkas, Thomas Pallister, Illustrated Guide to the Fish, Amphibian, Reptilian, and Supposed Mammalian Remains of the Northumberland Carboniferous Strata. London, W. M. Hutchings, 1873. 8. (117 p., Atlas with 10 Plates in Folio.) — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 315—317.

—— Reptiles and Fish Remains from the Coal Measures. in: Science-Gossip. 1868. (1869.) p. 104—105.

Barkas, W. J., Fossil Teeth from the Northumbrian Coal-Measures. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. 1874. (1875.) p. 74—77.

Barrois, Ch., Vertébrés fossiles de la craie du Nord de la France. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 42—44.

Bartels, Max, Höhlenuntersuchungen in Mähren. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. II. Jhg. 1880. p. 71—72.

Beattie, Wm., Notice of a Bone Cave near Montrose. in: Report of the 29. Meet. British Assoc. Advanc. Sc. (1859,) 1860. Notices. p. 99—100.

Beaudouin, J., Note sur le gisement ossifère de Santenay. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 689—692.

Beckmann, ..., Die Höhlenfunde bei Amanweiler (Metz.) in: 3. Jahrber. d. Ver. f. Erdkunde Metz. (1880.) 1881. p. 48.

Een beenderenhol op Borneo. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 42—43.
(Nach Wallace, in: Nat. hist. review, 1864, p. 308.)

Belangrijke palaeontologische ontdekkingen in Noord-Amerika. (Met 1 Taf.) Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1873. p. 315–318.
(Nach O. C. Marsh, in: American Journ. of Science and Arts.)

Beneden, P. J. van, Description des ossements fossiles des environs d'Anvers. in: Annal. d. Mus. roy. d'hist. nat. Belgique. T. 1. 1877. — Première partie. Pinnipèdes ou Amphithériens. (Avec figg. dans le texte e un atlas de 18 Pl.) p. 3—88. — Deux. part. Cétacés: Genres Balaenula, Balaena et Balaenotus. ibid. T. 4. 1880. (83 p.) Avec un atlas de 39 Pl. in-plano. 1878. — (Auszug von Fraas.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 721—723.

—— Lettres [de MM. J. Cappellini et Achille de Zigno] relatives à des découvertes d'ossements fossiles en Italie; communication. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 41. 1876. p. 957—960.

—— Note sur la grotte de Montfat et énumération des espèces de mammifères et oiseaux fossiles dont elle renferme les dépouilles. ibid. 2. Sér. T. 17. 1864. p. 256 —259.

—— Sur les ossements fossiles des environs d'Anvers. ibid. 2. Sér. T. 43. 1877. p. 319—324.

—— Paléontologie des vertébrés. in: Patria belgica. 1re Part. 1875. p. 353—388.

—— Recherches sur les ossements provenant de Crag d'Anvers. Les Squalodons. (Avec 4 Pl.) in: Mém. de l'Acad. roy. de Belgique. T. 35. 1865. (85 p.) — Auch separ: Bruxelles, Hayez, 1865. 4.

—— Supplément. (Avec 1 Pl.) ibid. T. 37. 1869. (13 p., 1 f. d'expl.)

Bertherand, ..., Sur la découverte d'ossements fossiles près de Poligny (Jura.) in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 1246—1247.

Beziehungen der Reptilien zu den Säugethieren. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 9. Jhg. 1876. p. 308—309.
(Nach Owen, in: Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 32. p. 95.)

Blake, Chas. Carter, On the occurrence of Human Remains in strata contemporaneous with extinct animals. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1861. p. 395—398.

—— Sicilian Bone-Caves [and its Fossils.] ibid. 1862. p. 302—303.

Bone-Cave at Cefn, Flintshire. in: Geologist. 1863. p. 114.

Bone Cave in Kirkcudbrightshire. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 432.

Bone Cave in Moravia. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 235—236.

The Bone-Caves of Gibraltar. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 255—256.
(Quart. Journ. Sc.)

The Bone discoveries at Windy Knoll. By T. E. in: Manchester City News. No. 828. 1879, Nov. 1.
(Überreste von Hausthieren u. anderen Thieren.)

Bosis, F. de, La caverna ossifera di Frasassi presso Fabriano. in: Rivista Marchigiano. Ancona. 1872. (24 p.)

Botti, Ulderigo, Scoperta di ossa fossili nella Terra d'Otranto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 5. 1874. p. 242—244.

Bouat, G., Une nouvelle grotte à ossements. in: Feuill. d. jeun. natural. 7. Année. 1876—77. p. 30—32.

Bouillerot, A., L'homme des cavernes et les animaux quaternaires autour de la montagne de Morey (Haute-Saône.) Vesoul, 1880. 8. (107 p. avec 5 pl.)

Boulger, G. S., The First Irish Cave Exploration. (Abstr.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 524—526.

Bourguignat, J. R., Histoire du Djebel-Thaya, et des ossements fossiles recueillis dans la grande caverne de la mosquée. Paris, Challamel aîné, 1870. gr. 4. (Avec figg., 3 cartes et 10 pl.) *fr.* 25.—

Boutin, Sur la grotte de l'Aven-Laurier, commune de Laroque-Ainier, canton de Ganges (Hérault.) Note. in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 1202—1203.

Bracht, Eugen, Neuer Höhlenfund in der Eifel. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1880. p. 32.
(Säugethierreste.)

[**Brandt**, A. Th.], **Брандтъ**, А. Ѳ., Объ ископаемомъ яйцѣ. in: Труд. С.-Петерб. общ. естест. Т. 4. 1873. Бы. стр. LVII—LVIII.
Über fossile Eier (s. auch unter Aves).

Brandt, J., Des cavernes à ossements de l'Altai et de la période quaternaire en Russie. (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 74—75.
(Mélang. biolog. VII. 1870. p. 359. — s. unter Mammalia: p. 5426.)

Braun, v., Beschreibung antediluvianischer Knochen und Zähne, die beim Bau der Gotha-Leinefelder Eisenbahn aufgefunden worden sind. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 33. Bd. 1869. p. 463—465.

Brossard, [Sur les ossements fossiles trouvés à Briennon et sur le dyke de spilite de la Tessonne.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 444—445.
Pomel, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 445.

Burden, Henry, On fossil teeth. in: Proc. Belfast Nat. Hist. and Phil. Soc. (for the Sess. 1872—73.) 1874. p. 68—86.
(Alle Wirbelthierklassen.)

Burrow, J. H., Remarks on the Bone-caverns of Craven. (Abstr.) in: Geologist. 1861. p. 539.

Busk, G. and Hugh **Falconer**, On the Fossil Contents of the Genista Cave. Gibraltar. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 364—370.

Calderon, Salvador, Adicion al catálogo de los vertebrados fósiles de España. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 6. 1877. p. 27—32.
—— Enumeracion de los Vertebrados fósiles de España. ibid. T. 5. 1876. p. 413—443. — Auch separ.: Madrid, Imprent. T. Fortanet, 1877. Lex. 8. (35 p.)
—— Enumeracion de los Vertebrados fósiles de España. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 766—767.
—— On the Fossil Vertebrata hitherto discovered in Spain. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 124—133.
—— Nota sobre los vertebrados fósiles de España. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 6. 1877. Act. p. 37—41.

Calland, [Lettre sur la découverte d'un dépôt d'ossements fossiles situé près de Coeuvres; canton de Vic-sur-Aisne.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 30—35.
—— [Sur un lit ossifère du calcaire grossier de Jouy (Aisne.)] ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 474—475.

Capellini, Giov., Breccia ossifera della caverna di Santa Teresa nel lato orientale del golfo di Spezia. (Con 3 tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. T. 10. 1879. p. 209—232. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 403.
—— Grotta del Colombi à l'île de Palmaria. in: Compt. Rend. V. Congrès Anthropol. 1871. p. 392—416.
—— Sur les grottes de Molfetta. ibid. VI. 1872. p. 175—182.

Carte, Alexander, Description of the Fossil Bones discovered by Mr. Brenan at Shandon, near Dungarvan. (With 3 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 2. (1858—59.) 1860. p. 351—357.

Carter, H. J., On contributions to the geology of western India, including Sind and Beloochistan. in: Journ. Bombay Branch. Roy. Asiat. Soc. Vol. 6. 1861. — Note on the fossil bones from Nárráyanpur ... and also on the Reptilian fossil-bones generally etc. p. 204—206.

Cavaroz, Ossements fossiles découverts en diverses parties du Mexique. Corps d'origine météorique. Extrait d'une lettre. in: Compt. Rend. T. 59. 1864. p. 1099—1100.

La Caverna ossifera di Bossea presso Mondovi.' in: Annuar. scientif. ed industral. Anno 2. (1865.) 1866. p. 360—363.

Cazalis de Fondouce, Sur la rencontre de quelques ossements fossiles dans les environs de Durfort (Gard.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 264—267.

Celesia, E., Paleontologia. Caverne ossifere della Liguria. in: Il Diritto. Roma. No. 353. 1876.

Chantre, Ernest, Note sur des cavernes à ossements et à silex taillés du Dauphiné. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 532—536.
Locard, Observations au sujet de la note précédente. ibid. p. 536—537.

Chapuis, Albert, Sur un ossement trouvé dans les marnes blanches supérieures au gypse. ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 529.

Chavret, ..., Mémoire sur les grands ossements fossiles du Dauphiné. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. statist. sc. nat. du départ. de l'Isère. 2. Sér. T. 4. 1860. p. 95—109.

Chevreul et **Delesse**, Sur la composition des os fossiles. in: Bull. Soc. centr. d'agricult. France. T. 37. 1877. p. 249.

Chopard, S., Découverte d'ossements fossiles près de Poligny. in: Bull. Soc. d'agricult. sc. et arts de Poligny. 2. Année. 1861. p. 200—201.

Clarke, W. B., The Dinornis and Saurian remains in Australia. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 273.

Coemans, Eugène, Über die Durchforschung der Knochenhöhlen Belgiens. Ein Schreiben an Dr. Andrae. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 22. Jhg. (3. F. 2. Jhg.) 1865. Sitzber. p. 12—14.

Cohausen, ... v., Über die Rennthierhöhle bei Steeten (Nassau.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1874. p. 173—174.

Collenot, J. J., De la brèche osseuse de la montagne de Genay près Semur (Cote-d-or.) in: Bull. Soc. d'études d'Avallon. 6. Année. 1864. (1865.) p. 62—93.

Cope, E. D., An addition to the Vertebrate Fauna of the Miocene period, with a synopsis of the extinct Cetacea of the United States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1867. p. 138—156.

—— On the Age of the Vertebrate Fauna of the Eocene of New Mexico. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 297—298.
(Proc. Acad. N. Sc. Phil. 1876. p. 63. — s. unten.)

—— Catalogue des Vertébrés aériens propres au terrain houiller de Linton, Ohio. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 334—335.
(Philadelphia, 1874. 4.)

[——] Cretaceous and Tertiary Reptilia and Fishes. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 146.

—— Descriptions of Extinct Vertebrata from the Permian and Triassic Formations of the United States. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 182—193.
(Palaeontological Bulletin, No. 26.)

—— Descriptions of new extinct Vertebrata from the Upper Tertiary and Dakota Formations. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 4. 1878. p. 379—396.

—— Descriptions of New Vertebrata from the Upper Tertiary Formations of the West. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 219—231.
(Gehört zu Palaeontological Bulletin, No. 28.)

—— Descriptions of some new Vertebrata from the Bridger Group of the Eocene. ibid. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 460—465.
(Palaeontological Bulletin No. 1.)

—— Descriptions of some Vertebrate Remains from the Fort Union Beds of Montana. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 248—261. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 555.
(Palaeontological Bulletin No. 22.)

—— On the Extinct Vertebrata of the Eocene of Wyoming, observed by the expedition of 1872, with notes on the geology (With 6 Pl.). in: 6. Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. of the Territ. (Hayden.) 1873. p. 545—649.

—— On Fossil Remains of Reptilia and Fishes from Illinois. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 404—411.

—— On Fossil Remains of Reptilia and Fishes from Illinois. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 178—184.
(Nach voranstehendem Originale.)

—— On the Fossil Reptiles and Fishes of the Cretaceous Rocks of Kansas. in: Prelim. Report U. S. Geol. Survey of Wyoming. (Hayden.) 1872. p. 385—424.

—— On Fossil Vertebrates of Caves on the Island of Anguilla. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 385.
(Proc. Amer. Phil. Soc. Nov. 18. 1870.)

[——] Fossil Vertebrates of Cretaceous and Tertiary Affinities in the same beds on the Saskatchewan. [Abstract.] ibid. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 470.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1875.)

[——] Fossil Vertebrates from the Fort Union beds of Montana. [Abstract.] ibid. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 316.
(Proc. Philad. Acad. N. Sc. 1876. p. 248. — s. oben.)

Cope, E. D., Über fossile Wirbelthiere in den Höhlen von Anguilla, W. J. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 779.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 385. — s. oben.)

—— On the Geologic Age of the Vertebrate Fauna of the Eocene of New Mexico. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 63—66.
(Palaeontological Bulletin, No. 21.)

—— On Green-Sand Vertebrata. in: Proc. Acad. Nat. Hist. Philad. 1875. p. 19.

[——] On Kansas Vertebrate Fossils. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 65.
(Proc. Philos. Soc. Philad. Oct. 1871.)

—— Une lettre au sujet d'une question de priorité relative à l'emploi des noms de Dinoceras et de Brontotherium. in: Naturaliste. No. 1. 1879. p. 2—3.

[——] Miocene Vertebrata of Oregon. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 833.

—— Über neue fossile Wirbelthiere in Nordamerika. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 328—332.
(Verschiedene Quellen.)

—— Note on some Cretaceous Vertebrata in the State Agricultural College of Kansas. U. S. A. ibid. Vol. 12 (1871—72). 1873. p. 168—170.

—— Notes on the Santa Fé Marls, and some of the contained Vertebrate Fossils. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 147—152.
(Palaeontological Bulletin, No. 18.)

—— Notice, second, of Extinct Vertebrata from the Tertiary of the Plains. Aug. 20, 1873. p. 1—6.
(Palaeontological Bulletin, No. 15. — Not reprinted.)

—— Notice, third, of Extinct Vertebrata from the Tertiary of the Plains. Aug. 20, 1873.
(Palaeontological Bulletin, No. 16. — Not reprinted.)

—— Notice, fourth, of Extinct Vertebrata from the Bridges and Green River Tertiaries. Oct. 25, 1873.
(Palaeontological Bulletin, No. 17. — Not. reprinted.)

—— Notices of new Vertebrata from the Upper Waters of Bitter Creek, Wyoming Territory. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1872. p. 483—486.

—— Notice, Second, of Extinct Vertebrates from Bitter Creek, Wyoming. ibid. Vol. 12. (1871—72.) 1872. p. 487—488.
(Palaeontological Bulletin, No. 6.)

—— Observations on the distribution of certain Extinct Vertebrata in North Carolina. (With 4 Pl.) in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 210—216.

—— Paleontological Bulletin. No. 1—32. Philadelphia, 1872—80. 8.
Unter diesem Kopfe oder Umschlagtitel — denn nur als solcher ist er vorhanden, sind eine Anzahl von Abhandlungen, theils einzelne, theils mehrere, mit einander vereinigt, ausgegeben worden. Dieselben sind aber mit ganz geringer Ausnahme sämmtlich in periodischen Schriften erschienen und haben auch unter jenem Titel die Original-Paginirung behalten. Die nachstehend verzeichneten sind z. T. entnommen dem 'Catalogue of the library of the Geological Society of London. Compiled by James Dallas, London 1881'), z. T. mir auf schriftlichem Wege mitgetheilt worden; nur die mit * versehenen haben mir vorgelegen.

No. 1. Descriptions of some New Vertebrata from the Bridger Group of the Eocene. Pub. July 26, 1872.
No. 2. Second Account of new Vertebrata from the Bridger Group of the Eocene. Aug. 3, 1872.
No. 3. Third Account of new Vertebrata from the Bridger Group of the Eocene. Aug. 3, 1872.
No. 4. On the Existence of Dinosauria in the transition beds of Wyoming. Aug. 7, 1872.
No. 5. Notice of Proboscidians from the Eocene of Southern Wyoming. Aug. 19, 1872.
No. 6. Second Notice of Extinct Vertebrata from Bitter Creek, Wyoming. Aug. 22, 1872.
No. 7. On the Dentition of the Metalophodon. Aug. 22, 1872.
No. 8. On a new Vertebrate genus and species Anoptomorphus aemulus from the northern part of the Tertiary Basin of Green River. Oct. 12, 1872.
No. 9. Descriptions of new Extinct Reptiles from the Upper Green River Eocene Basin, Wyoming. Oct. 12, 1872.

Cope, E. D., Paleontological Bulletin. No. 1—32. Philadelphia 1872—80. 8.
No. 10. Age of the Coal Series of Bitter Creek. Dec. 1872.
No. 11. On new Perissodactyles from the Bridger Eocene. Jan. 31, 1873.
No. 12. On some Extinct Mammalia obtained by Hayden's Geological Survey of 1872. March 8, 1873.
No. 13. On some of Prof. Marsh's Criticisms. April, 1873.
No. 14. On some new Extinct Mammalia from the Tertiary of the Plains. July 25, 1873. p. 1—3. (Not reprinted.)
No. 15. Second Notice of Extinct Vertebrata from the Tertiary of the Plains. Aug. 20, 1873. p. 1—16. (Not reprinted.)
No. 16. Third Notice of Extinct Vertebrata from the Tertiary of the Plains. Aug. 20, 1873. (Not reprinted.)
No. 17. Fourth Notice of Extinct Vertebrata from the Bridger and Green River Tertiaries. Oct. 25, 1873. (Not reprinted.)
No. 18. Notes on the Santa Fé Marls and some of the Contained Vertebrate Fossils. Oct. 20, 1874.
No. 19. On an Indian Kitchenmidden. — On Fossil Lemurs and Dogs. — On the Antelope Deer of the Santa Fé Marls. — On new Fossil Ungulata, and on the Geology of Mexico. June 28, 1875.
No. 20. On the supposed Carnivora of the Eocene of the Rocky Mts. 1875.
No. 21. On the Geologic Age of the Vertebrate Fauna of the Eocene of New Mexico. 1876.
*No. 22. [Extracted from the Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, October 31, 1876.] Descriptions of some Vertebrate Remains from the Fort Union Beds of Montana. 1876.
*No. 23. [Extracted from the Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, December, 1876.] On some Extinct Reptiles and Batrachia from the Judith River and Fox Hills Beds of Montana. 1876.
*No. 24. A continuation of Researches among the Batrachia of the Coal Measures of Ohio. — On a Dinosaurian from the Trias of Utah. — On a new Proboscidian. 1877. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 876—877.
No. 25. Verbal communication on a new locality of the Green River Shales containing Fishes, Insects, and Plants in a good state of preservation. — On a new species of Adocidae from the Tertiary of Georgia. — On a Gigantic Saurian from the Dakota epoch of Colorado. 1877. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 108.
*No. 26. On some new or little-known Reptiles and Fishes of the Cretaceous No. 3, of Kansas. — Description of Extinct Vertebrata from the Permian and Triassic Formations of the United States. — On Reptilian remains from the Dakota Beds of Colorado. 1877.
No. 27. On Amphicoelias, a genus of Saurians from the Dakota epoch of Colorado. 1877.
*No. 28. Descriptions of New Vertebrata from the Upper Tertiary Formations of the West. (Auf dem Umschlagtitel steht: »On new Vertebrata...«). — On some Saurians found in the Triassic of Pennsylvania, by C. M. Wheatley. (Auf dem Umschlagtitel: On New Saurians discovered by Mr. Wheatley in the Trias of Pennsylvania.) — On the Vertebrata of the Dakota Epoch of Colorado. 1877.
No. 29. Descriptions of Extinct Batrachia and Reptilia from the Permian Formation of Texas. 1878.
No. 30. On some of the Characters of the Miocene Fauna of Oregon. (Read before the American Philosophical Society, November 15, 1878.) 8. (16 S.) [Auf dem Umschlagtitel:] Contribution to the Vertebrate Fauna of the Miocene of Oregon, Palaeontological Bulletin, No. 30. For sale by A. E. Foot, Philad'a.
No. 32. Second Contribution to the History of the Vertebrata of the Permian Formation of Texas. (Read before the American Philosophical Society, May 7, 1880.) 8. (22 S.)

—— The Port Kennedy Bone Cave. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 15—16.

—— Preliminary Report on the Vertebrata discovered in the Port Kennedy Bone Cave. (With Cuts.) in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 12. 1873. p. 73—102. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 149—150.

—— Rapport sur les vertébrés fossiles du Colorado. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 354—359.
(Ann. Rep. f. 1873. Hayden. Washingt. 1874.)

Cope, E. D., The relations of the horizons of extinct Vertebrata of Europe and North America. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 5. (1879—80.) 1880. p. 33—54.

—— The relations of the Horizons of Extinct Vertebrata of Europe and North America. Observations on the Faunae of Miocene Tertiaries of Oregon. Washington. 1879. 8. (37 p.).

—— Sur les relations des niveaux de Vertébrés éteints dans l'Amerique du Nord et en Europe. in: Compt. Rend. Congrès internat. de Géologie. Paris 1878. (1880.) p. 144—163. — Discussions par Gaudry et Matheron. ibid. p. 163—165.

—— [Remarks on the contents of caves of South-Western Virginia.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1867. p. 137—138.

—— [Remarks on extinct vertebrates of the Mesozoic Red Sandstone.] ibid. 1866. p. 249—250.

—— Report upon the extinct Vertebrata obtained in New Mexico. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 108—110.
(Rep. U. S. Geogr. Survey west of the 100th meridian Vol. IV. Paleontology.)

—— Report on the Stratigraphy and Pliocene Vertebrate Paleontology of Northern Colorado. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories. No. 1. 1874. p. 9—28.

—— Report on the Vertebrate Paleontology of Colorado. (With 8 Pl.) in: [7.] Ann. Rep. U. S. Geol. and Geogr. Surv. of the Territ. (Hayden) (1873.) 1874. p. 427—533.

—— Review of the Vertebrata of the Cretaceous Period found west of the Mississippi River. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories. No. 2. 1874. p. 5—48.

—— Second Account of New Vertebrata from the Bridger Eocene. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 466—469.
(Palaeontological Bulletin, No. 2.)

—— Third Account of New Vertebrata from the Bridger Eocene of Wyoming Territory. ibid. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 469—472.
(Palaeontological Bulletin, No. 3.)

—— Second contribution to the History of the Vertebrata of the Miocene period of United States. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 184—194.

—— On some new Batrachia and Fishes from the Coal Measures of Linton, Ohio. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 340—343.

—— On some new or little known Reptiles and Fishes of the Cretaceous No. 3, of Kansas. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 176—181.
(Gehört zu Palaeontological Bulletin, No. 26.)

—— On some of Prof. Marsh's Criticisms. (With 2 Pl.) in: Americ. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 290—299.
(Palaeontological Bulletin, No. 13.)
Marsh, O. C., Reply to Prof. Cope's Explanation. ibid. — Appendix. p. I—IX.

—— Synopsis des Batraciens, des Reptiles et des oiseaux fossiles de l'Amérique du Nord. (Extrait avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 182—187. — Deux. Article. Extrait. ibid. T. 1. 1872. p. 381—387. — Trois. Art. ibid. p. 508—510.
(Trans. Amer. Phil. Soc. Philadelph. t. 14. new Ser.)

—— Synopsis of the extinct Batrachia, Reptilia and Aves of North America. (With 55 Woodcuts a. 14 Pl.) in: Trans. Americ, Philos. Soc. Vol. 14. N.S. 1871. Part 1. p. 1—252. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 450—451.

—— Synopsis of the Fossil Vertebrata of North Carolina. (With 4 Pl.) in: Report of the Geol. Survey of North Carolina (W. C. Kerr). Vol. 1. 1875. p. 29—52.

—— Synopsis of the Vertebrata of the Miocene of Cumberland County, New Jersey. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 14. (1874—75.) 1876. p. 361—364.

—— On the Vertebrata of the Bone Bed in Eastern Illinois. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 52—63.

—— The Vertebrata of the Cretaceous Formations of the West. (With 57 Pl.) in: Rep. U. S. Geol. Survey of the Territ. (Hayden.) Vol. 2. 1875. (303 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 683—685.

—— On the Vertebrata of the Dakota Epoch of Colorado. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 233—247.
(Gehört zu Palaeontological Bulletin, No. 28.)

—— On the Vertebrate Fossils of the Wahsatch Strata. in: Prelim. Rep. U. S. Geol. Survey of Montana. (Hayden.) 1872. p. 350—353.

ope, E. D., Sur les Vertébrés éteints de l'éocène du Wyoming, observés par l'expédition de 1872, avec des Notes sur la Géologie. (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 59—61.
(6. Rapp. annuel. Geol. Survy. États Unis. 1873. p. 543.)

— Les vertébrés des formations crétacées de l'Ouest. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 57. 1876. p. 215—218.

— Vorläufiger Bericht über die Vertebraten, welche in der Kennedy-Höhle entdeckt worden sind. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 107—108.
(Amer. Philos. Soc. Vol. 12. p. 73—102. — s. oben.)

— und O. C. **Marsh**, Entdeckungen fossiler Wirbelthiere in den Rocky Mountains. (Auszug.) ebd. Jhg. 1874. p. 669.
(Aus verschiedenen Quellen.)

ornet, [Sur la découverte d'ossements dans un puits naturel du bassin houiller de Mons.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 565—566.

osta, O. G., Cenni sulla paleontologia degli animali vertebrati della provincia di Napoli. (Con 1 tav.). in: Bull. Accad. Aspiranti Natural. Anno 1863. — Congresso scientif. provinc. Caserta. 1864. p. 58—63.

— Descrizione degli avanzi scheletrici rinvenuti nella grotta ossifera di Campagna. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno V. 1866. p. 216—218. — Nuov. Cimento. T. 23.—24. 1865—66. p. 163—165. — Lo stesso. (Con 5 tav. [2 fotograf.]). in: Atti d. R. Accad. d. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Vol. III. 1866—68. no. 3. (16 pagh.).

— Pochi cenni sulla grotta ossifera di Palinuro. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno VI. 1867. p. 367—369.

— Relazione agli ossami fossili di Cassino e della Melfa. ibid. Anno III. 1864. p. 155—161.

ouch, Richard Q., Notes on the bones found in the Alluvial Deposits of Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 233—235.

adai, Jenö, A Pesterei barlangban tett kutatasok eredménye. in: Orvostermész. Ertesitö. 5. Évfol. 1880. Term. Szak. p. 147—156.
In der Pesterei-Höhle vorgenommene Untersuchungen und deren Erfolge.

ana, James D., [Expedition von Marsh in die Rocky Mountains; über die Vertebraten aus den Fort Bridger Schichten]. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 629.

arlet et **Toussaint**, Note sur une brèche osseuse de l'époque quaternaire. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 3. Sess. (1874). 1875. p. 587—590.

avies, William, Catalogue of the Pleistocene Vertebrata from the neighbourhood of Ilford, Essex, in the Collection of Sir Antonio Brady. For private circulation. London, 1874. 4. (XXVII a. 75 p., with Plate and 3 woodcuts.)
Introduction, by Sir A. Brady (p. VII—XVII: accunt of the origin of the collection; Woodward, H., a. W. Davis: Description of the locality, with Note on the Mammalian Remains (p. XVIII —XXVII). — Appendix: Flower, W., Lists of Mammals from Ilford in other collections; Woodward, H., Note on Rhinoceros leptorhinus).

Davis, J. W.], The bone-bed in the Lower Coal Measures. (Abstr.) in: Science-Gossip. 1876. p. 188.

awkins, W. Boyd, Cave Hunting Researches on the Evidence of Caves respecting the Early Inhabitants of Europe. London, 1874. 8. (XIX, 455 p., col. pl. a. woodcuts.)
(Behandelt auch fossile Thiere.)

— Exploration of Caves at Settle, Yorkshire. in: Nature. Vol. 1. (1869—70.) 1870. p. 628—629.

— The Exploration of the Ossiferous Deposit at Windy Knoll, Castleton, Derbyshire, by Rooke Pennington and Boyd Dawkins. (With Woodcuts.) in: Quart Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 724—729.

— On Fresh Discoveries of Platycnemic men in Denbighshire. in: Nature. Vol. 4. 1871. p. 388—389.

— Die Höhlen und die Ureinwohner Europas. Aus dem Englischen übertragen von J. W. Spengel. Mit einem Vorwort von Professor Dr. Oscar Fraas. Mit einem farbigen Titelblatt und 129 Holzschnitten. Autorisirte Ausgabe. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter'sche Verlagshandlung. 1876. 8. (XX, 360 S.)
Von zoologischem Interesse ist besonders: Kapitel X. Die Höhlenfauna von Südeuropa und die pleistocäne Küstenlinie des Mittelmeeres. p. 293—310. — In Kapitel IX findet sich (p. 285—287) „die nördlich von den Alpen und Pyrenäen lebenden pleistocänen Thiere".

— On a Hyaena-den at Wookey Hole, near Wells. in: Quart Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 115—125. — Same. No. II. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 19. 1863. p. 260—274.
(§ III. Organic Remains. p. 266—272.)

Dawkins, W. Boyd, Über eine Hyänen-Höhle zu Wookey-Hole bei Wells am Südabhange der Mendip Hügel in Sommerset. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 240.
(Quart. Journ. Geol. Soc. XVIII. 1862. p. 115—125. — s. vorh. Tit.)

—— Über die Hyänen-Höhle zu Wookey-Hole bei Wells in Somerset. (Auszug.) ebd. Jhg. 1862. p. 755.
(Aus Philos. Mag. XXIII. 1862. p. 332.)

—— Kent's Hole. in: Popul. Sc. Rev. Vol. 8. 1869. p. 369—377.
(Knochenhöhle.)

—— On the Wookey Hole Hyaena-Den. in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. Notices. p. 71—72. — Same. (With 1 Pl.) in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. 11. (1861—2.) 1863. P. II. p. 197—219.
(Fossile Höhlenreste.)

—— and J. M. **Mello**, Further Discoveries in the Cresswell Caves. With notes on the Mammalia from the former. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 321.

—— and R. H. **Tiddeman**, Report on the Victoria Cave, explored by the Settle-Cave-Exploration Committee. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. — Part I. The Archaeological and Zoological Results. By W. Boyd Dawkins. p. 178—179.

Dawson, J. W., The Air-Breathers of the Coal Period in Nova Scotia. (With 6 Pl.) in: Canad. Naturalist a. Geologist. Vol. 8. 1873. p. 1—12; 80—92. — Addendum. ibid. p. 150—160; 161—175; 268—295.
(Wiederholt von p. 5054, weil der Inhalt der Abhandlung thatsächlich nur Wirbelthiere betrifft.)

—— Die Luft-Athmer der Steinkohlen-Periode in Neu-Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 507—508.
(Aus voranstehendem Originale.)

Dechen, (E. H. C.) v., Die Ausgrabungen in der Höhle bei Balve. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 28. Jhg. (3. Folg. 8. Jhg.) 1871. Correspbl. p. 99—112.

—— [Über die Balver Höhle im Hönnethal.] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1871. p. 53—54.
(Thierknochen.)

Delafontaine, M., Les vertébrés fossiles des mauvaises terres du Nebraska etc. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. T. 52. 1875. p. 218—224. — Suite. ibid. T. 53. 1875. p. 169—176.

Delagenevraye, ..., Notice sur un gisement d'ossements fossiles de la commune de Noyant (arrondissement de Baugé). in: Ann. Soc. Linn. départ. de Marne et Loire. 3. Année. (1858.) 1859. p. 304—309.

Delesse, On the age of Fossil Bones, as determined by their composition. (Extr. by S. J. Mackie.) in: Geologist. 1861. p. 253—255.

Delfortrie, E., Les ossements entaillés et striés du Miocène Aquitanien. (Avec. 1 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. 261—262. — (Auszug von T. F.) in: Vérh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 34.

—— Sur quelques dents de formes singulières provenant des faluns de Saucats (Gironde): s. Trichiurides miocaenus p. 5362.

Delgado, J. F. N., Bone-Caves in Portugal. (Abstr. by W. B. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. Part II. p. 9—10.
(Commissão Geologica de Portugal.)

—— Noticia acerca das Grutas da Cesareda. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 590—591.
(Commissão geol. de Portugal 1867. 4. — Höhlenfunde.)

Delvaux, E., Note sur quelques ossements fossiles recueillis aux environs d'Overlaer, près de Tirlemont, et observations sur les formations quaternaires de la contrée. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 5. 1878. Mém. p. 48—55.

Discovery of a Large Bone Cave in Bavaria. in: Nature. Vol. 6. 1872. p. 87—88. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 69—71.

Discovery of Remains of vertebrated animals provided with feathers, in a deposit of Jurassic age. [Abstract.] ibid. 2. Ser. Vol. 35. 1863. p. 129—130.
Note by James D. Dana. ibid. p. 130—133.

—— Same. (L'Institut, Nov. 5th 1862.) in: Edinb. New Philos. Journ. N. Ser. Vol. 17. 1863. p. 326—327.
(Biblioth. univers. by Wagner & Meyer.)

Ducrost, (l'abbé) et (P.) **Lortet,** Études sur la station préhistorique de Solutré. (Avec 7 Pl.) in: Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon. T. 1. 1. livrais. 1872. p. 7—35; 7 feuill. d'explicat. — IV. Faune. p. 12—19.

Dücker, ... v., Über die westphälischen Knochenhöhlen. in: Ztschr. f. Ethnol. 3. Bd. 1871. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop., Ethn. u. Urgesch. 1871. p. 24—26.

Dumbleton, Henry, A supplementary note on the bones discovered in making the sections of the Island of Llangorse. in: Trans. Woolhope Nat. Field Club. (1871—2—3.) 1874. Year 1871. p. 44.

Dupont, E., The Caverns of the Banks of the Lesse and the Meuse, explored up to October, 1865. (Abstr. by A. S.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 2—4.
(Bull. Acad. roy. Belg. 2. Sér. T. XX. p. 824. — s. unten.)

—— Comparaisons entre les ossements des cavernes de la Belgique et les ossements de Kjoekkenmoedding du Danemark. (Avec 2 Pl.) in: Compte rendu du Congrès préhistorique. VI. 1872. p. 214—242.

—— [Sur la découverte d'ossements humains avec des débris d'ossements d'animaux et de vestiges de l'industrie humaine, dans les cavernes de la province de Namur.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 209.

—— Sur la découverte d'ossements d'Iguanodon, de poissons et de végétaux dans la fosse Sainte-Barbe du charbonnage de Bernissart. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 46. 1878. p. 387—408.

—— Étude sur les cavernes du bois de Foy, à Montaigle. (Avec 4 Pl.) ibid. 2. Sér. Vol. 25. 1868. p. 199—224.
Rapports de MM. d'Omalius et van Beneden. ibid. T. 24. 1867. p. 5—7.

—— Étude sur une caverne située dans la commune de Bouvignes. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 23. 1867. p. 465—481.

—— Étude sur les cavernes des bords de la Lesse et de la Meuse, explorées jusqu'au mois d'octobre 1865. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 20. 1865. p. 824—850.

—— Étude sur cinq cavernes explorées dans la vallée de la Lesse et le ravin de Falmignoul pendant l'été de 1866. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 23. 1867. p. 244—265.

—— Étude sur les fouilles scientifiques exécutées pendant l'hiver de 1865—1866 dans les cavernes des bords de la Lesse. (Avec 2 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 22. 1866. p. 31—54.

—— Exploration des cavernes des bords de la Lesse. (Extr.) in: Arch. cosmol. (Dubois.) Bruxelles. 1868. p. 176—181.
(Bull. Acad. Belg. T. 23. p. 244. — s. oben.)

—— On the Explorations made during the Winter of 1865—66 in the Caverns of the banks of the Lesse. (Abstr. by A. S.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part. II. p. 25—28.
(Bull. Acad. Belg. 2. Sér. T. 22. — s. oben.)

—— Note on the Explorations made in the Caverns of Furfooz, in the Province of Namur. (Abstr. by A. S.) ibid. Vol. 23. 1867. Part. II. p. 1.
(Bull. Acad. roy. Belg. 2. Sér. T. XX. p. 244. — s. folg. Titel.)

—— Notice sur les fouilles scientifiques exécutés dans les cavernes de Furfooz (province de Namur). in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 20. 1865. p. 244—250.

—— Notices préliminaires sur les fouilles exécutées dans les cavernes de la Belgique. 2 vol. Bruxelles. 1867. 8.

—— Sur une nouvelle exploration des cavernes d'Engis. (Avec 4 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 33. 1872. p. 504—510.

Ebray, Th., [Lettre sur la note de M. Locard relative à la présence de deux bone-beds dans le Mont-d'Or lyonnais.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 549.

Edwards-Milne, Rapport sur des notes de MM. Nicolas et Chrétien relatives à des ossements fossiles provenant de la vallée de Zacualco. (Avec 1 Pl.) in: Arch. Commiss. scientif. du Mexique. T. I. 1865. p. 401—407.

Elliott, John, On the discovery of human and animal bones in Heathery Burn Cave, near Stanhope. (With Woodcuts.) in: Geologist. 1862. p. 34—37.

Embleton, D., Note on bones dredged from the bed of the River Wear in 1872. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 5. (Pt. 1. 1873). 1877. p. 42—43.

Entdeckung einer neuen Knochenhöhle in Gibraltar. in: Ausland. 36. Jahrg. 1862. p. 622—623.

Über die **Entdeckungen** der neuen fossilen Wirbelthiere in den Rocky Mountains durch Prof. O. C. Marsh und Prof. Edw. D. Cope. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 665—667.

Escher, (v. d. Linth, Arnold), Über die Grotte von Hohlefels bei Blaubeuren. (Auszug.) in: Zool. Garten. 13. Jahrg. 1872. p. 345—348.
(Aus folg. Originale.)

—— u. E. **Desor,** Über die Grotte von Hohlefels bei Blaubeuren. (Vorgetragen von den Herren Professor Escher von der Linth u. Professor E. Desor in der allg. Vers. am 21. August.) in: Verh. d. 54. Jahresvers. d. Schweiz. Naturf. Ges. (Frauenfeld.) Jahresbericht 1870/71. (1872.) p. 228—234. — I. Über die Grotte von Hohlefels bei Blaubeuren von Escher v. d. Linth. p. 228—234. — II. Observations de Mr. le prof. E. Desor sur la faune de la grotte de Hohlefels. p. 234—242.

Evans, John, On some Bone- and Cave-deposits of the Reindeer Period in the South of France. in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 161—180. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 444. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 281.

Everett, A. Hart, Cave-exploration in Borneo. in: Athenaeum no. 2594. July 14, 1877. p. 53—54.
(Tertiäre Säugetiere.)

—— Report on the exploration of the caves of Borneo. Introductory remarks by John Evans; and Notes on bones collected by G. Busk. in: Journ. of Straits Branch. Roy. Asiat. Soc. Dec. 1880. p. 273—287. — Proc. Roy. Soc. London. Vol. 30. 1879/80. p. 310—321.

Une **excursion** à la grotte zoolithique de Bossea, près Mondovi. (Extrait du Journal l'Italie, 17. septembre 1867.) in: Bull. trim. del Club alpino italiano. Anno 1867. p. 410—419.

Extinct Monsters in a Coal Mine. in: London Iron-Trades Exchange. Vol. 28. 1880. p. 536.

Falconer, H., On the fossil remains found in Cefn Cave, near Bryn Elwy, N. Wales. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 541—542.

—— Über die Knochenhöhlen auf der Halbinsel Gower in Glamorganshire, South Wales. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 719—722.
(Phil. Mag. XX. 1860. p. 241—245.)

—— Notes on a collection of fossil bones discovered in a section of Gravel in excavating the Folkestone Battery. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 564—569.

—— On the Ossiferous Grotta di Maccagnone, near Palermo. (With Woodcuts.) ibid. Vol. II. 1868. p. 543—551.
(Reprinted from 'Quarterly Journal of the Geol. Soc. London' for May 1860.)

Appendix to Memoir on the Grotta di Maccagnone. I. Notice of the discovery of two bone-caves in Northern Sicily. By François Anca, Baron de Mangalaviti. [From a letter to Dr. Falconer, published in the 'Quart. Journ. Geol. Soc.' for May. 1860.] ibid. p. 551—552. — II. Extract of a letter from Dr. Falconer to Capt. Spratt. ibid. p. 552—553.

—— Observations on the Ossiferous Caves in the Peninsula of Gower, South Wales. ibid. Vol. II. 1868. p. 498—536.

Appendix I. Letter from Mr. Prestwich on the boulders and gravels of the Gower Cave district, and on a raised beach to the West of Gower. p. 536—538. — II. Note on the occurrence of wrought flints, in association with two extinct species of Rhinoceros, etc.. in 'Long Hole' Cave, Gower. p. 538—540.

—— s. a. Busk, G. (p. 5298.)

—— and G. **Busk,** On the fossil contents of the Genista Cave, Gibraltar. ibid. Vol. II. 1868. p. 554—563.
(Reprinted from 'Quart. Journ. Geol. Soc.' for March 1865.)

Fernere Ausgrabungen in Pikermi bei Athen. in: Ausland. 35. Jahrg. 1862. p. 72.

Ferrer, Rodriguez, Nota sobre la caverna de Aizquirri. in: Anales d. l. Soc. españiol. T. 7. 1878. Act. p. 26—29.
(Fosiles.)

Ferry, H. de, La station préhistorique de Solutré, dans le Maconnais. (Avec 1 Pl.) in: Journal de Zool. (Gervais). T. 1. 1872. p. 121—130.
(Extrait du travail intitulé: Le Maconnais préhistorique; Mémoire sur les âges primitifs de la pierre, du bronze et du fer en Mâconnais et dans quelques contrées limitrophes; ouvrage posthume, par M. H. de Ferry, avec notes, additions et appendices par Arcelin, accompagné d'un supplément anthropologique par le S. Pruner-Bey. Publié aux frais de l'Académie de Mâcon. 1 Vol. 4. avec un atlas de 48 planches. Mâcon. 1870.)

Filhol, E., Note sur la composition des ossements fossiles trouvés dans la caverne de Lherm (Ariège). in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 4. 1870. p. 152—156.
—— Observations sur le mémoire de M. Cope intitulé 'Relations des horizons renfermant des débris d'animaux vertébrés fossiles en Europa et en Amerique'. in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 19. 1879. art. 3. (35 p.)
—— Sur les Vertébrés fossiles des dépôts de phosphate de chaux du Quercy. in: Bull. Soc. philom. Paris. 6. Sér. T. 11. 1874. p. 16—20.
Sauvage, Remarques sur la note précédente. ibid. p. 20—21.
Oustalet, E., Reponse aux remarques précédentes. ibid. p. 21.
—— Sur les Vertébrés fossiles trouvés dans les dépôts de phosphate de chaux de Quercy. ibid. 6. Sér. T. 10. 1873. p. 85—89.
Der Fluorgehalt fossiler Knochen. in: Ausland. 43. Jahrg. 1870. p. 19—21.
Fontan, Alfred, Beschreibung zweier Knochen-Höhlen im Berge von Ker bei Massat im Ariège-Dpt. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 218—219.
(Philos. Mag. XXII. 1861. p. 164—5.)
—— On two Bone-caverns in the Montagne du Ker at Massat in the Departement of the Arriège. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 468—473.
Lartet, Note. ibid. p. 473.
Fortunato, Frattini, Lungo il Senaiga. Escursione alpina fatta da alcuni dilettanti di Tesino. Descrizioni e studi. (Con 12 tav.). in: Annuar. Soc. alpinisti Tridentini. (1879—80). 1880.
III. La caverna ossifera di S. Donà. p. 230—240.
Fossil Reptils related to Mammals. in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 64—65
Fossile Knochen im Brückenpfeiler bei Pirna. in: Dresdener Anzeiger. 1873. Dezember.
Fossile Knochen bei Oberposta unweit Pirna. in: Leipziger Tagebl. 12. Febr. 1873. No. 43.
Die fossilen Rassen des Berges Léberon. (Auszug.) in: Naturforscher (Sklarek). 6. Jhg. 1873. p. 430—431.
(Nach Gaudry, Verh. franz. Naturforsch.-Vers. zu Lyon.)
Fossile Tanden (Met afbeeld.) in: Kennis & Kunst (Winkler). 1869, p. 272—274.
A fossiliferous Cave at Meliha. in: Geologist. 1862. p. 353.
(Aus Malta Times, July 17.)
Fraas, Oskar, Über die ältere Steinzeit in Schwaben. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 33. Jhg. 1877. p. 45—51.
—— Beiträge zur Kulturgeschichte aus schwäbischen Höhlen entnommen. Der Hohlefels im Achthal. (Mit 50 Figg. im Text.) in: Arch. f. Anthropol. 5. Bd. 1872. p. 173—213. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 773—775.
—— Die Fauna von Steinheim. Mit Rücksicht auf die miocänen Säugethier- und Vogelreste des Steinheimer Beckens. (Mit 10 Tafeln.) in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 26. Jhg. 1870. p. 145—306. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 438—440.
—— [Vom Fuß des Libanon.] in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1876. p. 120—122.
(Höhlenfunde. — Säugethierknochen.)
—— Über libanotische Höhlenknochen. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1878. p. 157.
—— Über die neuesten Erfunde an der Schussenquelle bei Schussenried. (Mit 1 Tafel). in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 23. Jahrg. 1867. p. 49—74.
—— Die neuesten Erfunde an der Schussenquelle bei Schussenried im Sept. 1866. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 871—872.
(Aus voranstehender Mittheilung.)
—— Notice sur une station de l'âge du Renne récemment découverte à Schussenried (Würtemberg.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 32—54.
(Biblioth. univers. et Rev. suisse. no. 113. Mai 1867.)
—— Sur le remplissage des cavernes. in: Compte rendu du Congrès préhistorique. T. VI. 1872. p. 151—153. — Observations de MM. Dupont, d'Omalius et Capellini. ibid. p. 153; 157; 160.
—— Resultate seiner Ausgrabung im Hohlenfels bei Schelklingen. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 28. Jahrg. 1872. p. 21—36.
—— [Über die Thainger und Freudenthaler Knochenöhlen.] in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1874. (1875.) p. 21.
(Knochen von Renthier, Bär, wildem Pferd, Elenn Bison, Mammuth, Nashorn, Alpenhase, Polarfuchs; Wildenten, Schneehühnern.)

Frič, Ant., O předvěké zřířéné obratlovců v Čechách. in: Vesmir VII. 1878. p. 66; 98.

Über die vorweltliche Wirbelthier-Fauna in Böhmen. (Ein Vortrag in der Jahres-Sitzung der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1877.)

[——] **Fritsch**, Ant., Die Reptilien und Fische der böhmischen Kreideformation. (Veröffentlicht m. Subvention d. Comités f. die Landesdurchforschung v. Böhmen). Mit 10 lith. (zum Th. farb.) Taf. u. 66 (eingedr.) Holzschn. Prag, Rziwnatz in Comm., 1878. Imp.-4. (IV, 46 S. m. 10 Bl. Tafelerklgn.). cart. ℳ 30.—— (Auszug von A. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 177—178. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 888—890.

Frossard, Émilien, Grottes ossifères des environs de Bagnères-de-Bigorres. in: Explorat. pyrén. Bull. Soc. Ramond. IV. Année. 1869. p. 145—150.

Fuhlrott, C., Berichterstattung über eine Ferienexcursion in das Gebiet westfälischer Höhlen. in: Verhandl. d. naturhist. Verh. d. preuß. Rheinl. u. Westphal. 26. Jahrg. (3. Folg. 6. Jahrg.) 1869. Correspbl. p. 119—133.

—— [Höhle von Grevenbrück.] in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1870. p. 62—63.
(Thierknochen.)

—— Die Höhlen und Grotten in Rheinland-Westphalen. Nebst Beschreibung und Plan der neu entdeckten prachtvollen Dechen-Höhle. Iserlohn, Druck und Verlag von J. Bädecker, 1869. 8. (Tit., 1 Bl., 110 S., 1 Bl., mit einem Kartenplane.)
(Auch fossile Thierreste [Säugethiere] berücksichtigt.)

—— Über eine neuentdeckte Höhle bei Barmen. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuß. Rheinl. u. Westphal. 27. Jahrg. (3. Folg. 7. Jahrg.). 1870. Sitzber. 208—209.
(Zahlreiche Korallen u. Schwämme.)

Der Fund im Hohlenfels bei Blaubeuern. in: Gäa. 7. Bd. 1871. p. 665—668.

Ein Fund aus der Renthierzeit in der Schweiz. in: Aus d. Natur. 64. Bd. (N. F. 52. Bd.) 1874. p. 346.

Fundstätte aus der Rennthierzeit in Oberschwaben. in: Arch. f. Anthropol. 1. Bd. 1866. p. 284.

Gamper, J., Diluviale Wirbelthierreste vom Gahnsgebirge bei Gloggnitz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 353. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. d. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 253.

Garrigou, F.. Age du Renne dans la grotte de la Vache. vallée de Niaux, près Tarascon (Ariége). Avec 4 Pl. in: Bull. Soc. roy. d'hist. nat. Toulouse. T. 1. 1867. p. 58—67. — Extrait. in: Ann. scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 89—96.

—— Découvertes archéo-paléontologiques (Braqueville). in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 3. 1865. p. 506—507.

—— Étude comparative des alluvions quaternaires anciennes et des cavernes à ossements des Pyrénées, au point de vue géologique, paléontologique et anthropologique. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 396—402.

—— Mémoire sur les cavernes de Lherm et de Bouichéta (Ariége.) ibid. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 305—320.

—— et **Chasteigner**, Contemporanéité de l'homme avec le grand ours des cavernes et le renne dans la caverne de Gargas (Hautes-Pyrénées.) in: Compt. Rend. T. 71. 1870. p. 288—289.

—— et H. **Filhol**, Exploration de onze cavernes de la vallée de Tarascon (Ariége). in: Mém. Acad. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 2. 1864. p. 419—421.

—— et L. **Martin**, L'âge du Renne dans les Basses-Pyrénées; caverne d'Espalungue. in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 757.

Gastaldi, Bartolomeo, Cenni sui vertebrati fossili del Piemonte. (Con 10 tav.). in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 19. 1861. p. 19—84.

—— Über die fossilen Wirbelthiere Piemonts. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 255—256.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Visita alla caverna ossifera detta di Bossea nella valle della Corsaglia (Mondovì). in: Bull. trim. del Club alpino di Torino. Anno 1865. no. 1. p. 31—40.

Gaudry, Albert, Animaux vertébrés fossiles du Mont-Léberon (Vaucluse), suivis d'une étude sur les Invertébrés par P. Fischer et R. Tournouer. (Extr.). in: Journ. de Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 50—51.

Gaudry, Albert, Contemporanéité de l'espèce humaine et de diverses espèces animales aujourd'hui éteintes. in: Compt. Rend. d. séances et Mém. d. l. Soc. biologique. T. 1. Sér. 3. 1859. (1860.) C. R. p. 209—212.

— Über einige zu Pikermi bei Athen gesammelte Thier-Knochen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 766—768.
(Compt. Rend. T. L. 1860. p. 802—804; 926—929.)

— Ergebnisse der Grabungen in Griechenland an Resten von Reptilien und Vögeln. (Auszug.) ebd. Jhg. 1862. p. 638.
(Compt. Rend. T. LIV. 1862. p. 502—505.)

— Ergebnisse neuer Nachgrabungen nach Thierknochen zu Pikermi bei Athen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1861. p. 372—374.
(Compt. Rend. T. LI. 1860. p. 457—460.)

— Fernere Ergebnisse der zu Pikermi bei Athen veranstalteten Nachgrabungen nach fossilen Knochen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1861. p. 871—873.
(Compt. Ren d. T. LII. 1861. p. 238—241.)

— Sur les instruments humains et les ossements d'animaux trouvés par MM. Martin et Reboux dans le terrain quaternaire de Paris. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 147—154.

— Lettre concernant l'envoi en France des fossiles annoncé dans une précédente communication. in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 502.

— Note sur les débris d'oiseaux et de reptiles trouvés à Pikermi (Grèce), suivie de quelques remarques de paléontologie générale. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 629—640.

— Note sur quelques os gigantesques provenant des nouvelles fouilles entreprises en Grèce. ibid. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 91—96.

— Sur des ossements d'animaux quaternaires que M. l'abbé David a recueillis en Chine. (Avec grav.) ibid. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 177—179.

— Sur des ossements d'animaux quaternaires que M. l'abbé A. David a recueillis en Chine. (Avec 1 Pl. et 4 Figures dans le texte.) in: Journal de Zool. (Gervais). T. 1. 1872. p. 300—303.

— Sur les ossements fossiles que MM. Choeretis et Engelhard ont recueillis dans les provinces danubiennes. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 142—143.

— [Ossements quaternaires recueillis par M. Loustau dans une sablière entre Valmondois et l'Isle-Adam.] ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 310.

— Sur la position géologique du gisement fossilifère de Pikermi. (Lettre.) in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 500—502.

— Résultats des fouilles exécútées en Grèce sous les auspices de l'Académie. ibid. T. 51. 1860. p. 802—804; 926—929; T. 52. 1861. p. 238—241; 297—299; 791—792.

— Résultats des fouilles exécutées en Grèce sous les auspices de l'Académie. (Suite: Oiseaux et Reptiles.) ibid. T. 54. 1862. p. 502—505.

— Résultats géologiques des recherches entreprises en Grèce sous les auspices de l'Académie. (Extrait par l'auteur.) ibid. T. 53. 1861. p. 372—375.

— Résultats des nouvelles fouilles executées sous les auspices de l'Académie à Pikermi. (Grèce.) Lettre. ibid. T. 51. 1860. p. 457—460.

— Über Vogel- und Reptilien-Reste bei Pikermi in Griechenland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 245.
(Bull. Soc. géol. France 2. Sér. T. XIX. p. 629—640. — s. oben.)

Gaudry on Permian Vertebrata. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 332—333.

Geinitz, H. B., Über Höhlenfunde in Steiermark und Krain. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1872. (1873.) p. 7.
(Referat v. Gundacker Wurmbrand in Mitth. d. naturwiss. Ver. f. Steiermark. 1871. 2. Bd. Hft. 3.)

— Über versteinerte Gehirne. ebd. Jhg. 1869. (1870). p. 83.

Gemmellaro, Gaet. Giorgio, Sulla grotta di Carburanceli. Nuova grotta ad ossame ed ad armi di pietra dei dintorni della Grazia di Carini. (Con 2 tav.) in: Giorn. Sc. nat. ed econom. Palermo. Vol. 1. 1866. p. 255—264.
Resti degli animali.

— Über die Grotte von Carburanceli. Eine neue Höhle mit Knochen und Steinwerkzeugen der Umgebung von Grazia di Carini. (Auszug von Zittel.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 506—508.
(Aus voranstehendem Originale.)

Germar, (Ernst Friedr.), Bemerkungen über die fossilen Knochen von Westeregeln. (Mit 2 Kupfertaf.) in: Teutschland geognost.-geol. dargestellt. (Ch. Keferstein.) 3. Bd. 1824. III. Hft. 1826. p. 601—612.

Gervais, Paul, Sur différentes espèces de vertébrés fossiles observées pour la plupart dans le midi de la France. in: Mém. Acad. sc. et lettr. Montpellier. Sect. de Science. T. 5. 1861—1863. (T. 1861.) p. 117—132. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 629—630.
(Compt. Rend. T. LIII. 1861. p. 1001. — s. unten.)

—— Énumération de quelques ossements d'animaux vertébrés recueillis aux environs de Reims par M. Lemoine. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 351—355. — (Deuxième Note.) ibid. T. 6. 1877. p. 74—79.

—— Fouilles exécutées par M. Ed. Piette dans la grotte de Gourdan près Montrejeau (Haute-Garonne). ibid. T. 2. 1873. p. 229—231.

—— Lettre à M. le Président de l'Académie accompagnant l'envoi d'un Mémoire imprimé sur des restes fossiles de Vertébrés du midi de la France. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 1001—1002.

—— Liste des Vertébrés fossiles recueillis dans la molasse coquillière de Castries (Hérault). ibid. T. 58. 1864. p. 24—25. — Mém. Acad. sc. et lettr. Montpellier. Sect. d. Science. T. 5. 1861—63. p. 452—453.

—— Note sur différentes espèces de Vertébrés fossiles observées pour la plupart dans le midi de la France. in: Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 16. 1861. p. 286—302.

—— Nouvelles recherches sur les animaux vertébrés dont on trouve les ossements enfouis dans le sol et sur leur comparaison avec des espèces actuellement existantes. 1re Série. Paris, Arthur Bertrand, 1867. 4. — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 228—230.

—— Sur les ossements d'animaux recueillis dans les cavernes de Baoussé-Roussé, près Menton, par M. E. Rivière, avec un squelette humain remontant à l'époque préhistorique. in: Journal de Zool. (Gervais). T. 1. 1872. p. 294—300.

—— [Sur des ossements recueillis par M. Bleicher dans les dépôts lacustres de Villeveyrac.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 306.

—— Produit des fouilles poursuivies à Durfort (Gard), par M. P. Cazalis de Fondouce pour le Muséum d'histoire naturelle. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 314—317.

—— Rapport sur les découvertes faites dans la grotte de Loubeau, près Melle, par la Société des fouilles de cette ville. ibid. T. 1. 1872. p. 401—406. — Arch. Miss. scientif. et litt. 2. Sér. T. 7. 1872. p. 531—536. — Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XI. 1872. p. 313—317.
(Extrait d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique.)

—— Sur les résultats des fouilles exécutées par M. Ed. Piette dans la grotte de Gourdan, près Montrejeau (Haute-Garonne). in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 334—335.
Fossilien (Vertebrata).

—— Structure des coquilles calcaires des oeufs et caractères que l'on peut en tirer. in: Journ d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 88—96.

—— Zoologie et Paléontologie générales. Nouvelles recherches sur les Animaux Vertébrés vivants et fossiles. Première Série, accompagnée d'un Atlas de 50 planches et de figures intercalées dans le texte. Paris, Arthur Bertrand, Libraire-Éditeur, libraire de la Société de Géographie, Rue Hautefeuille, 21. 4. (263 S. mit L Tafeln.)

Première Partie. Recherches sur l'ancienneté de l'homme et la période quaternaire. p. 1—128.

Chap. 1. Des différents genres de preuves qu'on a invoquées en faveur de l'existence anté-historique de l'homme dans nos contrées. p. 12—31.

Chap. 2. Remarques au sujet des terrains de la période dite quaternaire et distinction de quatre époques antéhistoriques. p. 31—39.

Chap. 3. Exploration de diverses cavernes renfermant des anthropolithes et des débris de l'industrie primitive de l'homme. p. 39—71.
(Darin ahlreiche Säugethiere aus Grotten erwähnt.)

Chap. 4. Nouvelles remarques sur différentes espèces de Mammifères propres à la période quaternaire. p. 71—88.

§ 1. Du Rhinocéros Merckii et de quelques autres Rhinocéros, également d'époque quaternaire qui s'en rapprochent. p. 71—76.

§ 2. Description de l'Hystrix major, fossile dans les brèches osseuses de Ratonneau, près Marseille. p. 76—78.

§ 3. Dents de Machairodus latidens écouvertes dans une caverne du Jura. p. 78—79.

§ 4. Mammifères fossiles à Saint-Prest (Eure-et-Loir.). p. 79—86.

§ 5. Discussion au sujet de quelques mammifères d'espèces marines, dont on a signalé la présence dans les terrains diluviens. p. 86—88.

Additions et Corrections. p. 245—256.
Index numérique des planches et figures de l'atlas. p. 257—258.
Table des matières. p. 259—263.

Gervais, Paul, Zoologie et Paléontologie générales. Nouvelles recherches sur les animaux vertébrés dont on trouve les ossements enfouis dans le sol et sur leur comparaison avec les espèces actuellement existantes. Deuxième série. Accompagnée d'un Atlas de 50 planches et de figures intercalées dans le texte. Paris, Arthur Bertrand, libraire-éditeur, librairie de la société géographique, rue Hautefeuille 11, 1876. 4.

(So lautet der Umschlagtitel auf den 3 erschienenen Lieferungen, zu denen kein Haupttitel existiert. — Denselben entsprechenden Wortlaut hat auch die Première série auf den Umschlagtiteln. Auf der Rückseite des Umschlags der 3 Lieferungen der zweiten Reihe findet sich folgender Titel nebst Vermerk: Zoologie et Paléontologie générales, ou nouvelles recherches sur les animaux vertébrés vivants et fossiles, et comprenant des documents et mémoires d'anatomie et de paléontologie sur différents groupes, par M. Paul Gervais. Cette publication se composera de 3 volumes, format grand in-4. Chaque volume contiendra 300 pages environ avec de nombreuses figures dans le texte et sera accompagné d'un atlas de 50 planches lithographiées. Chaque volume est publié en 13 livraisons à 5 francs chacune.

1re livraison. 1876. p. 1—24; Pl. I, II, III, IV.
Chapitre premier. Un des derniers naturels de la terre de Diemen. [Un Tasmanien, mort à Hobart-Town en 1831.] p. 1—8.
Chapitre deuxième. Description d'une espèce de singes découverte dans les lignites du Monte Bamboli, suivie de remarques sur les mammifères fossiles de l'Italie. p. 9—24.

2me livraison. 1876. p. 24—48; Pl. V, VII. [„Pl. VI pas imprimée.". — Nach der Tafelerklärung enthaltend: Sus du val d'Arno.] Continuation de la chapitre deuxième. p. 25—26. Explication des planches V à VIII [sic pro VII]: p. 26—27.
Chapitre troisième. Mammifères dont les ossements accompagnent les dépôts de chaux phosphatée dans les départements de Tarn-et-Garonne et du Lot. p. 28—48.

3me livraison. 1876. p. 49—72; Pl. VIII, IX, X, XII, XIII. [Pl. XI pas imprimée. — Nach der Tafelerklärung enthaltend: Mammifères ongulés des dépôts à phosphate.]
Das 3. Kapitel enthält: Remarques générales. p. 28—31. — § I. De quelques espèces que l'on a attribuées à l'ordre des Lémures: p. 31—37. [Necrolemur antiquus, Palaeolemur Betillei, Leptadaps magnus.] — § II. Espèces appartenant à l'ordre des Jumentés. [Caducotherium Cayluxi.] p. 37—42. — § III. Mammifères appartenant à l'ordre des Bisulques. p. 42—49. — § IV. Mammifères appartenant à l'ordre des Carnivores. p. 49—56. — § V. Mammifères différents de ceux dont il vient d'être question: p. 56—59. — § VI. Vertébrés ovipares des mêmes gisements. p. 59—61. — Explication des planches VIII à XIII: p. 61—63.
Chapitre quatrième. Remarques au sujet de plusieurs genres de Carnivores: p. 64—72. — § I. Eupleres Goudotii: p. 64—72 (avec explication de Pl. VII [irrthümliche Zahl, die Tafel mit Eupleres existiert nicht]). — § II. Sur l'Ursus melanoleucus de l'abbé Armand David: p. 72 (endet mitten im Satze).

—— et J. **Brinckmann**, La Caverne de Bize. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 3. 1865. p. 61—92.
(Mammifères fossiles. — Extrait des Mém. de l'Acad. d. sc. Montpellier.)

—— —— Die Höhle von Bize. (Auszug aus Mém. de l'acad. de Montpellier.) in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 26. Bd. 1865. p. 426—434.

Giebel, C. G., Über Knochenreste, von Prof. Liebe bei Gera aufgefunden. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 45. Bd. (N. F. 11. Bd.) 1875. p. 178—179.

Gilpin, J. Bernard, Observations on some fossil bones found in New Brunswick, Dominion of Canada. in: Proc. a. Trans. Nov. Scotian Instit. Nat. Sc. Halifax. Vol. 3. (1871—74.) 1874. p. 400—404.

Giorgi, C. de, Sopra una gora ossifera nei dintorni di Castellaneta. Lecce. 1875. 8.

Gisement du Durfort (Gard.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 280—281.

Godron, D. A., Les cavernes des environs de Toul et les Mammifères qui ont disparu dans la vallée de la Moselle. in: Ann. Club alpin franç. 4. Année. 1878. p. 383—413.

Götze, ..., Funde aus den Torfmooren und Wiesenkalklagern des Nottethales bei Zossen (Kr. Teltow.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1878. p. 54—55.

Goldfelder und fossile Knochen in Neu-Seeland. in: Ausland. 33. Jhg. 1860. p. 334.

Greddeck, A. v., [Auffindung von Knochen diluvialer Thiere am Harze.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 327—330.

Grotrian, [Über die Knochenhöhlen im Devonkalk von Rübeland am Harz.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 552.

—— Notiz über die theilweise in Vivianit verwandelten Knochen aus der Braunkohlengrube Hercynia bei Wienroda. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig vom 31. Januar 1878. (Braunschweig. Anzeigen 1878. Nr. 31.)

Guillebot de Nerville, Sur le bone-bed de la Bourgogne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 687—690.

Guiscardi, Gugl., Di una grotta con ossami nella provincia di Bari. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno XII. 1873. p. 130. — Lo stesso. (Con 4 tav.) in: Atti d. R. Accad. du Scienz. fisich. e mat. Napoli. Vol. 6. 1875. no. 8. (9 p.)
(Vertebrati: Mamiferi.)

Guise, W. and W. S. **Symonds**, Notes on a visit to the bone caverns of the Lesse, in Belgium. in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. (1866.) 1867. p. 255—262.

Gurlt, (A.), Über die Entdeckung neuer Knochenhöhlen in Herefordshire. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 79—80.

Gutbier, (A.) v., Über fossile Knochen aus einem Kalkbruche bei Ölsnitz. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1865. p. 76—77.

Hancock, Albany and Thomas **Atthey**, Notes on the remains of some Reptiles and Fishes from the slates of the Northumberland Coal Field. (With 3 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 3. [Part 1. 1869.] 1870. p. 66—120. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 266—278; 346—378.

Hardman, Edward T., On two new deposits of human and other bones, discovered in the cave of Dunmore, Co. Kilkenny. in: Proc. Roy. Irish. Acad. 2. Ser. Vol. 2. Science. 1875—77. p. 168—176.

Hartmann, Robert, Einiges über Pfahlbauten, namentlich der Schweiz, sowie über noch einige andere, die Alterthumskunde Europas betreffende Gegenstände. in: Ztschr. f. Ethnol. 3. Bd. 1874. — III. (Thierwelt der Pfahlbauten.) p. 219—236. — Fortsetzung. ebd. 4. Bd. 1872. p. 88—105.

Hasse, C., Die fossilen Wirbel. Morphologische Studien. in: Morphol. Jahrb. II. Bd. (Hft. 4.) 1876. p. 449—477. — Die fossilen Haie. I. Die fossilen Squatinae. p. 453—475. — Die fossilen Squatinae. (Forts.) (Mit 2 Taf.) ebd. III. Bd. (Hft. 3.) 1877. p. 328—351. — 2. Die Cestracionten. ebd. IV. Bd. (Hft. 2.) 1878. p. 214—268. — 3. Die Histologie fossiler Reptilwirbel. ebd. Hft. 3. 1878. p. 480—502. — 4. Über die Verwandtschaftsverhältnisse der Gattung Selache. ebd. IV. Bd. Suppl. 1878. p. 43—58.

—— Die fossilen Wirbel. (Auszug von E. G.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 323. — (Auszug.) ebd. Jhg. 1879. p. 202—203.

Hauer, Franz (Ritter) v.. Das Vorkommen der fossilen Wirbelthierreste in der Braunkohle von Eibiswald. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 36—38.
(Nach Mittheilungen von Herrn Franz Melling.)

Heim, Albert, Über einen Fund aus der Renthierzeit in der Schweiz. (Mit 1 Taf.) in: Mitth. d. antiquar. Ges. Zürich. 18. Bd. 5. Hft. 1874. p. 123—135 (resp. 1—13.)
(Knochen lebender u. ausgestorbener Thiere.)

Hensche, A., Über einen auf der kurischen Nehrung bei Nidden gefundenen Knochen. in: Schrift. d. k. phys.-ökon. Ges. Königsberg. 1. Jhg. (1860.) 1861. p. 147—156.
Hagen, H., Beschreibung des Knochen. (Mit 1 Taf.) ebd. p. 156—160.

Hermes, ... Über die Rennthierhöhle in Freudenthal bei Schaffhausen. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1874. p. 257—258.

Herstelling van fossiele beenderen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1870. (Wetensch. bijblad.) p. 58.
(Nach Farez in: Compt. Rendus. T. 70. 1870. p. 1094. — Original s. p. 264.)

Hicks, Henry, Discovery of a Hyaena-den, near Laugharne, Carmathenshire. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 307—309.

Hochstetter, F. v., Neue Funde von Moaresten und eines riesigen Wallfischskelettes auf Neu-Seeland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 78.

Hochstetter, F. v., [Knochenreste und Gypsabgüsse solcher aus Australien u. Neu-Seeland, mitgebracht für die k. k. geol. Reichsanstalt.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 35—37.

Höhle von Gargas [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 3. Jhg. 1870. p. 339.
(Nach F. Garrigou et Chasteigner. in: Compt. Rend. T. 71. 1870. p. 288.)

Die Höhle im Schelmengraben bei Regensburg. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1871. p. 92—93.
(Köln. Zeitg. 5. Decbr. 1871.)

Die Höhlen von Sommerset. in: Aus d. Natur. 56. Bd. (N. F. 44. Bd.) 1871. p. 376—380.

Höhlen mit Knochen vorhistorischer Thiere im Königreich Polen. in: Ausland. 49. Jhg. 1876. p. 118—119.
(Nach Römer. in: 52. Jahresber. d. schles. Ges. für vaterl. Kultur. 1874. Breslau, 1875. p. 25. — Original s. unter Mammalia. p. 5440.)

Höhlenfund in Brasilien. ebd. 53. Jhg. 1880. p. 199.

Höhlenfunde in Grossbritannien. ebd. 46. Jhg. 1873. p. 360; 500.
(Revue scientifique.)

Hoernes, R., Vorlage von Wirbelthierresten aus den Kohlenablagerungen von Trifail in Steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 310—313.

Horn, [Wilh.], Über die Steppenfauna in Norddeutschland. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig, v. 18. Dec. 1879. (Braunschweig. Anzeigen v. 23. Dec. 1879; [1.] Jahresber. f. 1879/80. p. 44.)

Hornstein, F., [Entdeckung von Thierfährten im Buntsandstein bei Karlshafen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 923—924.

Hosius, (A.), Über die Fundorte menschlicher Reste zusammen mit Thieren im Münsterschen Becken. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. Corrspbl. p. 60.

Hostmann, Ausgrabungen in der Einhornhöhle: s. Virchow, Rud. (p. 5331.)

Howard, John Eliot, The Caves of South Devon and their teachings. (With woodcuts.) in: Trans. Victoria Instit. Vol. XIII. 1880. p. 163—202. — Discussion. ibid. p. 203—210.

Howden, James C., On a Bone Cave at Lower Warburton, Kincardineshire (Communicat. by James McBain.) in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 3. 1866. (March 28.) p. 368—375.

Hughes, T. M. K., Exploration of Cave Ha, near Gigglerwick, Settle, Yorkshire. (With 1 Pl.) in: Journ. Anthropol. Instit. Vol. III. 1874. no. 3. p. 383—387.
(Auch einige Thierknochen und einen Bärenzahn gefunden.)

Hulke, J. W., Memorandum on some fossil Vertebrate Remains collected by the Swedish Expeditions to Spitzbergen in 1864 and 1868. in: Bihang till K. Svensk. Vet. Akad. Handl. 1. Bd. No. 9. 1873. (11 sid.)

—— Note on a New and Undescribed Wealden vertebra. (With 1 Pl. and Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 318—324. — Appendix. ibid. Vol. 28. 1872. p. 36—37.
(Cetiosaurus.)

—— Note on some Teeth associated with Two Fragments of a Jaw from Kimmeridge Bay. ibid. Vol. 26. 1870. p. 172—174.

Hundt, (Theodor), Über Küchenreste aus einem alten Steinwalle im Kreise Siegen. in: Verh. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 35. Jhg. (4. F. 5. Jhg.) 1878. Corrspbl. p. 107.

—— u. H. **Troschel**, Über fossile Knochen aus der Kalkhöhle des Bigge-Thales bei Heggen. ebd. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. p. 76—78.

Husson, [Lettre annoncant l'envoi de deux machoires humaines et quelques restes encore indéterminés d'animaux provenant de fouilles faites dans des grottes à ossements.] in: Compt. Rend. T. 60. 1865. p. 111.

—— Nouvelle note sur les cavernes à ossements des environs de Toul. ibid. T. 58. 1864. p. 812—816.

—— Nouveaux ossements fossiles adressés par ... Lettre à M. Élie de Beaumont. ibid. T. 57. 1862. p. 116.

—— Recherches complémentaires sur les cavernes à ossements des environs de Toul. ibid. T. 59. 1864. p. 323—326.

—— Sur les terrains de transport des environs de Toul. Cavernes à ossements. Extrait. ibid. T. 57. 1863. p. 329—331; T. 60. 1865. p. 111.

Huxley, (Th. H.), On the Animals which are most nearly intermediate between Birds and Reptiles. in: Proc. Roy. Instit. of Britain. Vol. 5. (1866—69.) 1869. p. 278—287. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 66—75. — Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 357—365. — Same. (With 2 Pl.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 7. 1868. p. 237—247.
(Erstes Citat wiederholt von p. 3026.)

—— Sur les animaux intermédiaires entre les Oiseaux et les Reptiles. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 35. 1869. p. 233—240.
(Royal Institution. 7. févr. 1868. — s. a. unter Dinosauria.)

—— On a Collection of Fossil Vertebrata, from the Jarrow Colliery, County of Kilkenny, Ireland. (With 5 Pl.) in: Trans. Roy. Irish Acad. Vol. 24. Science. Part 8. 1867. p. 351—369.

—— On Vertebrate Fossils from the Panchest Rocks, near Raniganj, Bengal. in: Palaeontologia Indica. [Ser. IV, Part 1.] 1865. (24 p.; with 6 Pl. a. 6 l. expl. of Pl.)

Huxley über Thierformen zwischen den Reptilien u. Vögeln. (Mit Abbild. im Text.) in: Ausland. 41. Jhg. 1868. p. 789—792.

Jagor, ..., Funde aus der Knochenhöhle Cueva de Dima in Biscaya. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1873. p. 61—62.
(Auch Thierreste.)

Jeanbernat, Rapport sur une excursion dans les Pyreneés moyennes. in: Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse. T. 5. 1871. p. 25—32.
Botanisch und paläontologisch (Grottenfunde, besonders Höhlenbär.)

Jeitteles, L. H., Pfahlbau-Ausgrabungen in Baiern. in: Zool. Garten. 14. Jhg. 1873. p. 234.
(Thierreste.)

Die Igritzer Höhle in Ungarn. in: Gäa. 11. Bd. 1875. p. 709—714.

Indes, (frère), Letter à M. de Verneuil sur la formation des tufs des environs de cette ville et sur une caverne à ossements. in; Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 11—28.

Jones, W. A., On the Mendip bone caverns. in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. 7. (1856—57.) 1858. P. II. p. 25—41.

Jones, Sir Willoughby, M. E. Frossard's Cavern Explorations in the Pyrenees, abridged from his paper read to the Société Ramond. (Norwich Geol. Soc.) in: 'Norwich Mercury', Dec. 5. 1874.
(Überreste von Säugethieren, Vögeln, Reptilien, Fischen und Mollusken.)

Issel, A., Di una caverna ossifera di Finale. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. ital. sc. nat. Vol. 7. 1864. p. 173—183.

—— Cenni intorno al modo di esplorare utilmente le caverne ossifere della Liguria. in: Eff. Soc. Lett. Genova. 1874. (15 p.)

—— Knochenhöhle von Finale. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 767.
(Atti Soc. ital. sc. nat. VII. p. 173—183. — s. oben.)

—— Nuove ricerche sulle caverne ossifere della Liguria. (Con 5 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 2. (1877—78.) 1878. Mem. p. 51—116.
Avanzi di vertebrati. p. 79—82.
Resti di molluschi e di echinodermi. p. 82—85.
Avanzi di Felini. p. 101—103.
Avanzi d'Orso. p. 103—112..
Resti di Cervi. p. 112—113.

—— Lo stesso. Relazione. ibid. Transunti. Vol. 2. 1878. p. 30—31; 70—71.

—— Lo stesso. Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 237—241.

Karsten, ..., Die Ergebnisse der Ausgrabungen in zweien Höhlen unfern Schaaffhausen. Briefl. Mitth. an G. vom Rath. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 31—36. (cfr. p. 38.)

Kenrick, John, The Rev. Mr. McEnery's Researches in the Bone Cave of Kent's Hole, Torquay, and their relation to the Archaeology a. Palaeontology of Britain. in: Proc. Geol. a. Polytech. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. IV. 1859—68. Meet. 1861. p. 150.

Kilian, (Professor), Beschreibung einiger fossilen Knochen des hiesigen Müseums. (Mit 2 Taf.) in: 9. Jahresber. d. Mannheimer Ver. f. Naturk. 1843. p. 13—28.
1. Der Kopf eines Mammuth. Elephas primigenius (Fig. I 1, 2, 3.) p. 14—20. — 2. Eine Unterkinnlade von Elephas primigenius (Fig. III, 1, 2.) p. 20—22. — 3. Der Kopf eines Nashorn. Rhinoceros tichorhinus. (Fig. I.) p. 22—24. — 4. Der Kopf einer Hygäne. Hyaena spelaea (Fig. II. 1, 2.) p. 24—27. — 5. Ein Rennthiergeweih. Cervus tarandus priscus var. Guettardi (Fig. IV.) p. 27—28.

Kinkelin, F., Über einen Fund fossiler Knochen bei Olten. in: Zool. Garten. 12. Jhg. 1871. p. 155—156.
(Säugethierreste.)

Ein Kjökkenmöddinglager in Norwegen. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1872. p. 8.
(Knochen und Muschelschalen.)

Kirk, John, On a few fossil Bones from the Alluvial Strata of the Zambesi Delta. in: Journ. Roy. Geograph. Soc. Vol. 34. 1864. p. 199—201.

Klipstein, v., [Über Diluvial-Wirbelthiere aus Höhlen des Grauwackenkalkes im Lahnthale u. s. w.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 701—704.

Über Knochenfunde in der Umgebung von Gera. in: 5. Jahresber. d. Ges. Freunde d. Naturwiss. Gera. 1862. p. 36—39.

Knochenhöhle bei Haligocz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 294—295.

Die Knochenhöhlen in den Bergen der Lombardei. in: 11. Bericht naturhist. Ver. Augsburg. 1858. (Auf Grund von Sammlungen des Dr. Guiseppe Casella u. der Veröffentlichungen von Emilio Cornalia.)

Knochenlagerstätte von Pahren im Reussischen Oberlande. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 4. Jhg. 1871. p. 4—6.
(Nach Liebe, in Ztschr. ges. Naturwiss.)

Die Knochenreste bei Heiligenstadt. in: Ausland. 45. Jhg. 1872. p. 838—839.

Die Koprolithen. in: Aus d. Natur. 62. Bd. (N. F. 50. Bd.) 1873. p. 243—244.

Kornhuber, Knochenreste aus den Wocheiner Bohnerz-Gruben Goriuscha. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 364—365.

Krefft, Gerard, Further Discoveries of Ossiferous Caverns in New South Wales. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 520.

—— Remarks on a paper by S. H. Wintle, Esq., on the bones found in a cave at Glenorchy, Tasmania. in: Trans. Roy. Soc. New South Wales. (1867.) 1868.

—— The Vertebrata of Tasmania, recent and fossil. ibid. Vol. I. (1867.) 1868. p. 30—41.

Krejčí, Jan., O vyhynulých savcích a ptácích. in: Živa. VII. 1859. p. 65.
Über die ausgestorbenen Säugethiere und Vögel.

Kubinyi, F., Az O-Buda Kis-Czelli mésztuffban 1856-ban talált csontmaradványok. in: Mag. Földtani társulat Munkálattai. II. Kötet. 1863. p. 73— . . . .
Die im Jahre 1856 im Alt-Ofen-Kleinzeller Kalktuffe gefundenen Knochenreste.

Kuchenbuch, . . ., Funde und Fundorte von Resten aus vorhistorischer Zeit in der Umgegend von Müncheberg, Mark Brandenburg. in: Ztschr. f. Ethnol. 7. Bd. 1875. — Thier- u. Pflanzenreste. p. 35—36.

Kupffer, K., Über einen Fund alter Knochen in Kiel. in: Schrift. d. naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein. 2. Bd. 1. Hft. 1876. p. 227.

Lambert, (abbé), [Sur la découverte d'ossements fossiles à Trosly-Loire (Aisne.)] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 404—405.

Lamy, Stanislas, Quelques mots sur les grottes de Menton. in: Feuill. d. jeun. natural. 7. Année. 1876—77. p. 117—118.

Landois, H., Die Sundwiger und Balver Höhle. in: Natur u. Offenbarung. 8. Bd. 1862. p. 145—156.

Lankester, E. Ray, The Suffolk Bone-bed and the Diestien or Black Crag in England. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 354—258.

Lartet, (E. A. J. H.) et (H.) **Christy,** On the Périgord Caves, and on the Engraved and Carved Objects of Préhistoric Date found in Western Europe. (Abstr. by P. M. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 19—20.
(Lartet et Christy, Cavernes du Périgord. Objets gravés et sculptés des temps préhistoriques dans l'Europe occidentale. in: Revue archéologique. 1864.)
(Höhlenthierreste.)

Laube, C., Über einen Fund diluvialer Knochen im Elblöss bei Aussig. Auszug. in: Lotos. 24. Jhg. 1874. p. 69—70.
(Sitzber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Jhg. 1874. p. 16. — Original s. p. 5066.)

Law, Robert, On bones of pleistocene animals found in a broken-up cave in a Quarry near Matlock, Derbyshire. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XV. 1880. p. 52—55.

Lawley, R., Nuovi studii sopra i pesci ed altri vertebrati fossili delle colline toscane. Firenze, 1876. 4. (122 p. con 5 tav.) — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 80—81. — (Auszug von Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 551—552.

—— Nouvelles études sur les poissons et autres vertébrés fossiles des collines de la Toscane. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 177—180.
(Aus obiger Quelle.)

—— Pesci ed altri vertebrati fossili del plioceno toscano. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 112.
(Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pisa. I, 1. 1875. p. 59. — s. unter Pisces [p. 5339.])

Lecocq, Jules, Analyse d'ossements d'hommes et d'animaux présentant différentes colorations et trouvés dans la sepulture préhistorique de Ribemont. in: Soc. acad. scienc. St. Quentin. 3. Sér. T. 14. 1876. p. 61—63.

Leidy, Jos., Contributions to the Extinct Vertebrate Fauna of the Western Territories. in: Rep. U. S. Geol. Survey of the Territ. (Hayden.) Vol. 1. 1873. (358 p., XXXVII Pl.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 766—769.

—— Contributions à la faune éteinte des Vertébrés des territoires de l'Ouest. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 55—59.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Description de restes fossiles de Vertébrés, provenant principalement des couches phosphatées de la Caroline du Sud. (Extr.) ibid. T. 6. 1877. p. 271—273.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Description of Vertebrate Remains chiefly from the Phosphate Beds of South Carolina. (With 5 Pl.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 2. Ser. Vol. 8. P. 3. 1877. p. 209—261.

—— Extinct Vertebrata from the Judith River and Great Lignite Formations of Nebraska. (With 5 Pl.) in: Trans. Americ. Philos. Soc. Vol. XI. 1860. P. 2. 1859. p. 139—154.

—— [On fossil bones from Dakota and Nebraska.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 65—66.

—— On the Fossil Vertebrates of Early Tertiary Formation of Wyoming. in: Prelim. Rep. U. S. Geol. Surv. of Montana. (Hayden.) 1872. p. 353—372.

—— Fossil Vertebrates from the Niobrara and Upper Missouri. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 142.
(Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 38. — s. unten.)

—— Notice of Fossil Vertebrates from the Miocene of Virginia. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 15 — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 311—312.

—— Notice of Remains of Extinct Vertebrata, from the Valley of the Niobrara River, collected during the Exploring Expedition of 1857, in Nebraska, under the command. of Lieut. G. K. Warren, by F. V. Hayden. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1858.) 1859. p. 20—29.

—— Notice of some extinct Vertebrates from Wyoming and Dakota. ibid. 1869. p. 63—67.

—— Notice of some Vertebrate Remains from Harden Co., Texas. ibid. 1868. p. 174—176.

—— Notice of some Vertebrate Remains from the West Indian Islands. ibid. 1868. p. 178—180.

—— Remarks on Fossil Vertebrates from Wyoming. ibid. 1871. p. 228—229. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 372—373.

—— Remarks on some Extinct Vertebrates. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 38—40.

—— [Remarks on tooth of Mastodon and bones of Mosasaurus.] ibid. 1859. (1860.) p. 91.

—— Remarks on the Vertebrate Fossils from the Phosphate Beds of South Carolina. ibid. 1876. p. 114—115.

—— Report on the Vertebrate Fossils of the Tertiary Formations of de West. in: Prelim. Rep. U. S. Geol. Surv. of Wyoming. (Hayden.) 1872. p. 340—370.

—— [On specimens of vertebral bodies from the New Jersey green sand.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 10.

Lemoine, (Victor), Communication sur les ossements fossiles des terrains inférieurs des environs de Reims faite à la Société d'histoire naturelle de Reims. (Avec 5 Pl.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. Reims. 2. Année. Fasc. 2. 1878. p. 90—113.

Lemoine, (Victor). Fossil Vertebrates from the Eocene of Champagne. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 368—369.
(Compt. Rend. Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. 1879. p. 585. — s. unten.)

—— Note sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 558—561.

—— Ossements fossiles des terrains tertiaires des environs de Reims. Extr. de Congrès des Soc. sav. des départ. Sect. d. sc. in: Revue scientifique. No. 44. 4. Mai 1878. p. 1036.
(Kurzer Auszug; besonders neue Säugethierformen.)

—— Sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 8. Sess. (1879.) 1880. p. 585—594.

—— Recherches sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. Prem. partie: Étude du genre Arctocyon. (Avec 4 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 6. Sér. Zool. T. 8. 1878. art. 1. (56 p.) — (Auszug von v. Koenen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 251—252.

le Roy, .., Notice nécrologique sur des ossements fossiles trouvés dans la Varenne de Meaux, sur le territoire de Villenoy et dans les carrières à plâtre de Monthyon. in: Bull. Soc. d'Archéol., scienc. du départ. de Seine-et-Marne. T. 5. (1868.) 1869. p. 185—198.

Le Touzé de Longuemar, .., Note sur les cavernes et brèches à ossements de la Vienne. in: Congrès scientifique de France. 26. Sess. T. 1. 1860. p. 440—442.

Levis, F. L., The Mammoth Cave of Mexico. in: Kansas City Rev. Sc. a. Industr. Vol. IV. no. 2. 1880. p. 176.

Leymeri, A., Mémoire sur le terrain diluvien de la vallée de l'Adour et sur les gites ossifères des environs de Bagnères-de-Bigorre. (Avec 1 Pl.) in: Soc. acad. des Haut-Pyrénées. 6. Année. Bull. No. 2. (1859—60.) 1861. p. 301—337.

Liebe, Theod., Aus dem Grab auf dem Colliser-Berg und die Lindenthaler Hyänenhöhle. in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1876. p. 89—90.

—— Die Knochenlagerstätte von Pahren im Reussischen Oberlande. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 35. Bd. (N. Folg. 1. Bd.) 1870. p. 33—37.

—— Die Lindenthaler Hyänenhöhle. in: 16. u. 17. Jahresber. d. Ges. Freund. d. Naturwiss. Gera 1873 u. 1874. p. 24—36. — Zweites Stück. (Mit 1 Taf.) ebd. 18. u. 20. Jahresb. 1875 u. 1877. p. 19—38.

—— Über die Lindenthaler Hyänenhöhle. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jahrg. 1875. p. 127.

—— Die Lindenthaler Hyänenhöhle und andere diluviale Knochenfunde in Ostthüringen. (Mit Holzsch.). in: Arch. f. Anthropol. 9. Bd. 1876. p. 155—172. — [Auszug von R. H.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 70. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 893.

—— On an Ossiferous Cave in Thuringia. (Abstract. by Count M.). in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 325—326.

Lindenschmit, L., Entgegnung auf die im Namen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich von Herrn Professor J. J. Müller herausgegebene „Öffentliche Erklärung" über die bei den Thayinger Höhlenfunden vorgekommene Fälschung. in: Arch. f. Anthropol. 10. Bd. 1878. p. 323—327.

—— Über die Thierzeichnungen auf den Knochen der Thayinger Höhle. (Mit Holzschnitten). ebd. 9. Bd. 1876. p. 173—179.

Die Lindenthaler Hyänenhöhle. in: Aus d. Natur. 66. Bd. (N. F. 54. Bd.) 1875. p. 316.

Die Lindenthaler Hyänenhöhle. in: Gäa. 15. Bd. 1879. p. 126—127.

Die Lindenthaler Hyänenhöhle. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek). 8. Jhg. 1875. p. 304.
(Nach Th. Liebe, in Jahrbuch d. Freunde d. Naturwissensch. Gera.)

Lindermayer, (Ant.), Ergänzung der Geschichte der Ausgrabungen fossiler Knochen in Pikermi in Attika. in: Correspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 15. Jhg. 1861. p. 181—185.

—— Die fossilen Knochenreste in Pikermi in Griechenland. ebd. 14. Jhg. 1860. p. 109—122.

—— Weitere Mittheilung über die Ausgrabungen fossiler Knochen in Pikermi (Griechenland). ebd. 16. Jhg. 1862. p. 137—139.

Lioy, P., Über einige fossile Wirbelthierreste des Vicentinischen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 255.
(Atti Soc. ital. sc. nat. VIII. 1865. p. 393—417. — Aus verschiedenen Abhandlungen.)

Locard, (Arnould), Sur les brèches osseuses des environs de Bastia (Corse). in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 232—234.
(Fossilien: Vertebrata, Mollusca.)

—— Note sur les brèches osseuses des environs de Bastia-Corse. in: Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon. T. 1. 2. livrais. 1873. p. 37—51. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 694—695.

—— Note sur la présence de deux bone beds dans le mont d'Or lyonnais. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 80—89.

Lockhart, ..., Description du dépôt d'ossements fossiles de Montabuzard, commun D'Ingré (Loiret.) in: Mém. Soc. d'agricult., scienc. Orléans. T. 3. 1857. p. 263—270.

Lory, Ch., Sur les causes probables de l'accumulation des ossements dans la brèche de Santenay. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 686—687.

Loustau, Quaternäre Thierknochen. (Auszug von Fraas.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 389.
(Original s. unter: Gaudry, A., [Sur les ossements quaternaires recueillis par M. Loustau etc.]. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877 à 78.) 1878. p. 310.)

Lütken, Chr., Skildringer of Dyrelivet i Fortid og Nutid. Copenhagen. 1880. (519 s. m. 210 traesn.)
(Vertebrata.)

Lydekker, R., A Sketch of History of the Fossil Vertebrata of India. in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. Vol. 49. P. II. 1880. p. 8—40.

M'Bain, James, Notice of various Osteological Remains found in a Pict's House in the Island of Harris. in: Proc. Roy. Physic. Soc. Edinb. Vol. 2. 1860. (Feb. 22.) p. 141—142.

—— Description of the Bones found in a Pict's House in the Island of Harris. Being Notes to Communication read 22 d. Febr. 1860. (p. 141). ibid. May 9., 1860. p. 207—209.

Macé, A., Rapport sur les découvertes faites par M. Bourguignat en 1866 et en 1868, dans les caves à ossements fossiles de Saint-Cezaire et de Vence. in: Mém. Soc. sc. nat. Cannes. Vol. 1. (1868.) 1869. p. 30—34.

Mackie, S. J., A List of typical and other figured specimens of fossil Vertebrata in the British Museum. in: Geologist 1864. p. 99—103.

Mäklin, Fr. W., Om djurben, anträffade i jättegrafvar på Österbottens sydkust. in: Öfv. Finsk Vet. Soc. Förh. XII. (1869—70.) 1870. p. 152—155.
(Thierknochen in Hünengräbern.)

Major, C. J. Forsyth, Breccie ossifere e stazione neolitica in Corsica. in: Rendic. R. Istit. Lombard. 2. Ser. Vol. 13. 1880. p. 432—435.

—— [Considerazioni sui rapporti dei Vertebrati dell' epoca Miocenica con quelli dell' epoca attuale.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. Verb. Vol. I. 1879. (13 gennaio 1878.) p. V—VI.

—— È glaciale l'ossario della Val d'Arno superiore? (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 375.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— La Faune des Vertébrés de Monte Bamboli. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 15. 1872. p. 290—305. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 774.

Man, J. C. de, Derde Mededeeling over in de Schelde gevonden Beenderen. in: Arch. Zeeuwsch Genootsch. Wetensch. Middelburg. 5. Deel. 1 Stuk. 1880. p. 163—170.

Marcel de Serres, Note on the Bone-Cave of Lunel-Viel, Herault. (Abridged.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 1—3.

Marck, W. v. d., Über den Höhlenletten der Balverhöhle und einige Einschlüsse derselben. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuß. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. Folg. 10. Jhg.) 1873. p. 84—94.

—— Die neuesten Funde fossiler Knochen aus dem Lippethale. ebd. 30. Jhg. (3. Folg. 10. Jhg.) 1873. Correspbl. p. 62—63.

—— Über die Schlämmprodukte des feineren Höhlenlettens der Balver Höhle. ebd. 29. Jhg. (3. Folg. 9. Jhg.) 1872. Correspbl. p. 87—88.

Marsh, O. C., Address. [The Introduction and Succession of Vertebrate Life in America]. (With 1 Pl.). in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 26. Meet. (1877.) 1878. p. 211—258.

—— Über einige neue fossile Säugethiere u. Vögel aus der Tertiärformation der Weststaaten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 106—107.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 120. — s. unten.)

Marsh, O. C., Introduccion y sucesion de los Vertebrados en América. [Traducido per F. Ferrari]. in: Naturaleza. T. 4. (1877—79.) 1879. Revist. scientif. p. 53—56; 57—60; 65—67; 73—80.

—— Introduction a. Succession of Vertebrate Life in America. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 442—444. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 308—310.
(Amer. Assoc. Aug. 30, 1877. — s. oben.)

—— Über neue fossile Wirbelthiere in Nordamerika. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 332—334.
(Aus verschiedenen Quellen.)

—— Neue Entdeckungen fossiler Säugethiere und Saurier. (Auszug.) ebd. Jhg. 1876. p. 780—782.
(Verschied. Abhdlgn. in Amer. Journ. Sc. a. Arts.)

—— Notice of some new Fossil Mammals and Birds, from the Tertiary Formation of the West. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 120—127.

—— Notice of some new Vertebrate Fossils. ibid. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 249—256.

—— On a remarkable locality of Vertebrate Remains in the Tertiary of Nebraska. Abstract. in: Canad. Naturalist. Vol. 4. 1869. p. 322—323.

—— [Remarks on fossil vertebrae from the cretaceous greensand near Barnesboro, N. J.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 2—3.

—— [On some new Reptiles and Fishes from the Cretaceous and Tertiary formations.] ibid. 1871. p. 103—105.

Martin, Jules, Lettre à M. le vicomte d'Archiac sur les brèche et caverne à ossements de Santenay (Côte-d'Or.) in: Mém. Acad. Scienc. Dijon. 2. Sér. T. 14. (1866—67.) 1868. Part. scienc. p. 17—32.

Mello, J. Magens, The Bone-Caves of Creswell Crags. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 182—183. — (Abstr.) in: Science Gossip. 1876. p. 142—143.

—— The Bone-Caves of Creswell Crags. 2nd Paper. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 240—244. — 3rd Paper. ibid. Vol. 33. 1877. p. 579—588. — (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 163—164.

—— The Bone-caves of Creswell Crags. Third Paper. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 256—257.

—— Caves and their Occupants. in: 3. Ann. Rep. Burton-on-Trent Nat. Hist. Soc. 1879.

—— Notes on the Creswell Bone Caves. in: Guide to the Town and District [of Sheffield]. Edited by John Taylor, Sheffield. 1879. p. 93—106.

—— Notes on the more recent discoveries in the Cresswell Caves. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XV. 1880. p. 290—298.
(Auch Fossilien.)

—— On some Bone-Caves in Creswell Crags. With an Appendix by Busk. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 679—683.
(List of Animals whose remains were found: p. 683.)

—— a. W. Boyd **Dawkins**, Über die Hyänenhöhlen von Creswell Crags im nordöstlichen Derbyshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 666—667.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 32. p. 240—258.)

—— a. Thos. **Heath**, On the explanation of Creswell Crags caves. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XIV. 1878. p. 103—110.

Merk, Konrad, Erwiderung an Herrn Lindenschmit, Redacteur des Archivs für Anthropologie, von dem Entdecker des Thaynger Höhlenfunds. in: Arch. f. Anthropol. 9. Bd. 1876. p. 269—271.

—— Excavations at the Kesslerloch, near Thayngen, Schwitzerland, a Cave of the Reindeer Period. Translated by J. E. Lee. London, 1876. 8. (VIII, 68 p. with 15 plates).

—— Der Höhlenfund im Kesslerloch in Thayngen (Kanton Schaffhausen). (Mit 8 Taf.) in: Mitth. d. antiquar. Ges. Zürich. 19. Bd. 1. Hft. 1875. (44 S.)
(Knochen.)

Metamorphose der Knochen [nach C. A. Aeby.] in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1872. p. 56. — Nachträgliche berichtigende Bemerkungen. ebd. p. 72.

Meugy, [Sur des ossements trouvés à Vouziers (Ardennes).] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 82.

Meyer, Herm. v., [Über Belodon; über Rhinoceros- und Mastodon-Zähne; Cervus diluvianus im Sande von Morbach; Riesensalamander und andere Thierreste aus der Molasse von Reisenberg; Palaeomeryx aus dem Süßwasserkalk von Steinheim; Pachydermen von Eggingen; über Cratylus truncatus, eine neue zu den Prosoponiden gehörige Versteinerung aus dem weißen Jura von Einsingen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 576—578.

—— [Chelitherium obscurum; Myliobates pressidens; über Prosoponiden aus dem weißen Jura von Aufhausen; Rhinoceros und Schildkrötenreste aus der Molasse von Heggbach; Reste von Coluber in der Braunkohle von Rott; Fischreste von Hammerstein in Baden,] ebd. Jhg. 1863. p. 444—450.

—— [Diluviale Rhinoceros-Arten des Rheinthales. — Ichthyosaurus Strombecki in Eisenoolith bei Goslar. — Ichthyosaurus leptospondylus im lithographischen Schiefer Solenhofens; Pterodactylus spectabilis n. sp. von da. — Placodus Andriani im Muschelkalk Braunschweigs. — Palaeotherium magnum aus dem Breisgau. — Palaeomedusa testa und Acichelys Redenbacheri der lithogr. Schiefer.] ebd. Jhg. 1861. p. 464—475.

—— Über fossile Eier und Federn. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 5. Lfg. 1867. p. 223—252.
(Eier von Vögeln, Schildkröten, Schlangen.)

—— Über die fossilen Reste von Wirbelthieren, welche die Herren von Schlagintweit von ihren Reisen in Indien und Hoch-Asien mitgebracht haben. (Mit 8 Taf.) ebd. 15. Bd. 1865—1868. 1. Lfg. 1865. p. 1—40.

—— [Über Gobius Nassoviensis, Perca veterana; Rana Sieblosensis; Oxygomphius frequens; Fische aus dem Tertiärmergel von Häring; Prosopon Augusti.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 186—190.

—— Die Knochen auf der Platte [lithographischen Schiefers von Solenhofen.] Taf. VIII. fig. 1. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 83—84.
(Vielleicht von einem Fische oder einer Schildkröte.)

—— [Neue Schildkröte, Parachelys Eichstättensis, aus dem lithographischen Schiefer; ein neuer Fisch, Archaeotylus ignotus, Prosopon Neuhausense aus dem weissen Jura von Amstetten; Prosopon Mitella aus dem weissen Jura der Grisslinger Steige; über eigenthümliche Knochen (Amphicyon?) von Flörsheim; genauere Angaben über den Kiefer von Belodon Plieningeri.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 206—211.

—— [Palaeontographica. Bd. XIV beginnt mit einer Beschreibung von Glyptodon clavipes; über das Vorkommen von Psephoderma alpinum; Chelydra Decheni in Braunkohle des Siebengebirges; in Sphärosiderit umgewandeltes Gehirn eines Säugethiers; Überreste eines grossen Vogels aus dem Molassemergel von Öningen; Zusätze zu der Schrift von Milne-Edwards über die geologische Vertheilung fossiler Vögel; Säugethierzähne aus einem tertiären Letten von Tauenzinow in Oberschlesien.] ebd. Jhg. 1864. p. 698—701.

—— Über Reste fossiler Wirbelthiere aus dem alpinen Keuper; über Wirbelthiere aus Molassesand von Biberach; der im Sphärosiderit zu Lebach vorkommende, als „Propator astacorum“ beschriebene Rest ist ein Bruchstück von Archegosaurus Decheni; über Proterosaurus, Carpus und Tarsus.] ebd. Jhg. 1865. p. 57—62.

—— [Über Säugethier-Reste aus den Schichten von Steinheim bei Ulm; im lithographischen Schiefer sind bis jetzt keine Säugethiere nachgewiesen. Pterodactylus im Kimmeridge von Hannover.] ebd. Jhg. 1865. p. 843—845.

Een middelvorm tusschen vogels en reptilien. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1862 (Wetensch. bijblad). p. 83—84.
(Nach A. Wagner. in: Sitzungsber. Akad. München. 1861. p. 146.)

Die Mittelformen zwischen Vögeln und Reptilien. in: Naturforscher. (Sklarek.) 1. Jhg. 1868. p. 306—308.
(Nach Huxley. in: Roy. Instit.)

Moggridge, M., On Bones and Flints found in the Caves at Mentone and in the adjacent Railway Cutting. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 155—156.

—— On the Skeleton of the Red Rocks. ibid. Report 42. Meet. (1872.) 1873. Notic. p. 190—191.

Molon, Francesco, Ossements fossiles de la caverne du Zoppega, monte San-Lorenzo, près Saint-Boniface de Vérone. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 260—261.
Original s. p. 4999.)

Monceaux, H., Sur les vertébrés fossiles de la caverne ossifère d'Arcy-sur-Cure, provenant des collections du docteur Robineau-Desvoidy. (Grotte aux Fées). in: Bull. Soc. Scienc. d'Yonne. Vol. 11. 1858. p. 452—462.

Mudge, B. F., The New Sink-Hole in Made Co., Kansas. in: Kansas City Rev. Sc. Vol. III. 1879. p. 152—153.

Müller, A., Über Knochenfunde und Einschlüsse im Mergel. in: Schrift. d. k. phys. ökon. Ges. Königsberg. 4. Jhg. 1863. Sitzber. p. 4.

Münter, J., Über subfossile Wirbelthier-Fragmente von theils ausgerotteten, theils ausgestorbenen Thieren Pommerns. (Mit 2 Tafeln.) in: Mitth. a. d. naturwiss. Ver. v. Neu-Vorpommern u. Rügen. 4. Jhg. 1872. p. 1—44. (p. 117 Tafelerkl.)

Mumm, H., Über eine Knochenhöhle bei Gibraltar. in: Zool. Garten. 5. Jhg. 1864. p. 203—204.

Munier, A., Découvertes préhistoriques faites dans la chaine de montagne de la Gardéole. (Avec 4 Pl.) in: Acad. Sc. et Lettres. Montpellier. Mém. d. l. Sect. d. Sc. T. 8. 1871—73. p. 89—96. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 402—403.

Nehring, A., Ausgrabungen bei Thiede und Westeregeln. in: Ztschr. f. Ethnol. 8. Bd. 1876. Verh. p. 207—209.

—— Diluvialfunde von Thiede und Westeregeln. ebd. 8. Bd. 1876. Verh. p. 110—111.

—— Fossilreste der Mikrofauna aus den oberfränkischen Höhlen. in: Beiträge z. Anthropol. u. Urgesch. Bayerns. 2. Bd. 1878. p. 229—237.

—— Gab es im vorgeschichtlichen Deutschland Steppen? in: Gäa. 12. Jhg. 1877. p. 218—223.

—— Über die in einer Höhle der hohen Tatra ausgegrabenen Knochen. in: Zeitschr. f. d. gesam. Naturw. 53. Bd. (3. F. 6. Bd.) 1880. p. 517.

—— Ein Höhlenfund aus der Hohen Tatra. in: Globus. 37. Bd. 1880. p. 313—314.

—— Über Knochenreste von Thiede und Westeregeln. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 51. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1878. p. 335—339; 396—397; 53. Bd. 1880. p. 524—525.

—— Über den Löss, seine Fauna und das Problem seiner Entstehung. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 13. Nov. 1879. (Braunschweig. Anzeigen v. 18. Nov. 1879.) — [1.] Jahresber. dess. Ver. f. 1879/80. p. 11—14.

—— Die Magdeburger Gegend einst eine Steppe. in: Magdeburg-Zeitung. Montagsbl. v. 11. Dec. 1876. p. 396. — Braunschweig. Tagebl. Dec. 1876.

—— Neue Beweise für die ehemalige Existenz von Steppendistrikten in Deutschland. in: Ausland. 53. Jhg. 1880. p. 501—505.

—— Über neue Funde in Thiede. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1878. p. 259—262. — Ztschr. f. Ethnol. 10. Jhg. 1878. Verh. p. 259. (22. Juni.)

—— Neue Knochenausgrabungen bei Westeregeln. in: Zeitschr. f. d. gesam. Naturw. 49. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1877. p. 308—310.

—— Neue Notizen zur Kenntniss der fossilen Wirbelthier-Fauna aus den oberfränkischen Höhlen. ebd. 52. Bd. (3. F. 4. Bd.) 1879. p. 469—471.

—— Die Raubvögel und die prähistorischen Knochenlager. in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1879. p. 57—59.

—— Über eine in dem sogenannten Zwergloch des Südmer Berges veranstaltete Ausgrabung. in: Sitzber. d. Ortsver. f. Geschichte u. Alterthumsk. zu Wolfenbüttel v. 28. Okt. 1878. (Braunschweig. Anzeigen v. 31. Oct. 1878. No. 256.)

Neue Ausgrabungen im südwestlichen Frankreich. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 5. Jhg. 1872. p. 200.
(Gaudry, Compt. Rend. Taf. 74. 1872. p. 1034. — Animaux fossiles du Léberon, (Vaucluse.)

Die neuen belgischen Knochenhöhlen. in: Ausland. 38. Jhg. 1865. p. 618—620.

Neue Knochenhöhlen in Herfordshire. in: Gäa. 10. Bd. 1874. p. 445—446.

Eine neue Knochenhöhle in Irland. in: Ausland. 52. Jhg. 1879. p. 519.

Eine neue Knochenhöhle in Sicilien. in: Naturforscher (Sklarek). 1. Jhg. 1868. p. 302.
(Nach Gemellaro.)

Neueste Erforschung einer Knochenhöhle im französischen Mayenne-Departement. in: Ausland. 49. Jhg. 1876. p. 677—678.

[**Newberry**, J. S.], New Carboniferous Reptiles and Fishes from Ohio, Kentucky, and Illinois. [Communicated by C. H. Hitchcock.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 186—187.
(Amer. Assoc. Adv. Sc., — s. folg. Titel.)

—— On some Fossil Reptiles and Fishes from the Carboniferous Strata of Ohio, Kentucky, and Illinois. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 17. Meet. (1867.) 1868. p. 144—146.

Newton, E. T., Notes on the Vertebrata of the Pre-Glacial Forest Bed Series of the East of England. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. — Part. I. Carnivora. p. 152—155. — Part II. Carnivora. On the Occurrence of the Glutton, Gulo luscus, Linn., in the 'Forest Bed' of Mundesley, Norfolk. ibid. p. 424—427. — Part III. Ungulata. ibid. p. 447—452. — (Auszug von Benecke). in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 389.

Nicolucci, Giustiniano, La grotta Còla presso Petrella di Cappodocia nella provincia dell' Abruzzo ulteriore II. (Con 3 tav.) in: Atti d. R. Accad. d. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Vol. 7. 1878. No. 11. (8 p.)
(Ursus spelaeus.)

Nieuwe tusschenvorm van Reptilien en Vogels. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871 (Wetensch. bijblad). p. 23—24.
(Nach: E. Bunzel. in: Philos. Magaz.. 1870. p. 309.)

Noack, (Th.), [Über eine grössere Anzahl von diluvialen Knochen-Funden bei Kanalbauten etc. in Braunschweig.] in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 28. Oct. 1880. (Braunschweig. Anzeigen v. 2. Nov. 1880. — [2.] Jahresber. dess. Ver. f. 1880/81. p. 16—18.

Nodot, L., Une visite à la grotte de Fouvent (Haute-Saône); ossements fossiles et débris de l'industrie humaine. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Acad. scienc. Dijon. 2. Sér. T. 7. (1858—59.) 1859. Sect. scienc. p. 113—143.

Nordmann, Alex. v., Zur Paläontologie Südrusslands. Notiz über eine Sendung fossiler Knochen aus den Steinbrüchen um Kischinew in Bessarabien. (Mit 2 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 34. P. 1. 1861. p. 577—586.

Noulet, J. B., Étude sur la caverne de l'Herm, particulièrement au point de vue de l'âge des restes humains qui en ont été retirés. (Avec 3 Pl.) in: Mém. scienc. nat. Toulouse. 7. Sér. T. 6. 1874. p. 497—516.
(Fossile Thiere.)

—— Note sur des ossements fossiles découverts près de Toulouse (Haute-Garonne). in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. T. 3. 1859. p. 440—442.

Nuovo deposito di ossa fossili trovato nella Campagna romana. in: Corrispond. scientif. in Roma. Anno VII. 1870. Nr. 38. p. 317.

The Ossiferous Caverns of Belgium. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 144.
(Extracted, in part, from the Gloucester Journal, Dec. 29, 1865.)

Overblijfsels van een reusachtig dier op Java. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871 (Wetensch. bijblad). p. 36—37.
(Nach Rahden [= Prinz] Saleh c. s. in: Natuurk. tijdschr. Nederl. Indie, XXIX, afl. 586.)

Overblijfsels van moa en van een reusachtigen walvisch op Nieuw-Zeeland. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867 (Wetensch. bijblad). p. 67.
(Nach Haast. in: Verhandlungen der. geolog. Reichsanstalt. 1867. p. 70.)

Owen, Richard, Description of the cavern of Bruniquel, and its organic contents. Part I. Human Remains. in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 159. Part II. 1870. p. 517—533. — Part II. Equine Remains. (With 4 Pl. and 9 woodcuts.) ibid. Vol. 159. 1869. P. II. 1870. p. 535—557. — (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 17. (1868/69.) 1869. p. 201—202. — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 423—424.

—— Über einige wahrscheinlich triassische kleine Wirbel, welche Ch. Moore bei Frome in Somersetshire gesammelt hat. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 627—628.
(Quart Journ. Geol. Soc. XVI. 1860. p. 492—497. — s. unten.)

[——] „Missing Links“ between the Reptilia a. the Lowest Mammalia. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 211.

—— Über neue Gattungen von Fischen und Saurierresten aus dem Kimmeridgethon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 621.

—— On the Occurrence in North America of rare Extinct Vertebrates found fragmentarily in England. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 201—223. — No. 2. (With 1 Pl.) ibid. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 53—61. — No. 3. (With 1 Pl.) ibid. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 177—181.

—— On the Occurrence in North America of rare extinct Vertebrates found fragmentarily in England. Part III. 1. (No. 2.) Restauration of Leiodon anceps. — 2. (No. 3.) Part IV. Supplements to restauration of Leiodon anceps. (Auszüge von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 222.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. IV. p. 53; Vol. V. p. 177. — s. voranstehenden Titel.)

[**Owen**, Richard], Relations between Reptiles and Mammals. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 326.
(Cynodracon major.)
—— On some fossil Vertebrae from near Frome, Somersetshire. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 492—497.

Palacký, Joh., Über die Verbreitung von Vertebraten in alten und recenten geologischen Perioden. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. (1877.) 1878. p. 130—131.

Pansch, Adolph, Über die Fundorte alter Knochen. in: Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe. 8. Hft. (1867.) 1868. p. 35—43.

Papa, Francesco, Sugli animali domestici nei tempi anteistorici; ricerche paleontologiche. Torino, tip. G. Cassone e C., 1869. 8. (116 p.)

Paul, K. M. [Knochenreste von Detrekö St. Miklos.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 72.

Pengelly, W., The Ash Hole and Bench Bone-Caverns, at Brixham, South Devon. in: Rep. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 4. 1871. p. 73—80.
—— [On bones of extinct animals found in Kent's Hole, Torquay]. in: Annual Report Council Yorkshire Phil. Soc. (1870.) 1871. p. 25.
—— The cavern discovered in 1858 in Windmill Hill, Brixham, South Devon. (With 5 Pl.) in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 6. 1873—4. p. 775—856.
—— On the condition of some of the bones found in Kent's Cavern, near Torquay, Devonshire. ibid. Vol. 2. 1867—68. Part II. 1868. p. 407—414. — in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 76—77.
—— History of Cavern Exploration in Devonshire, England. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 299—308; 387—394.
—— On a new Bone-cave at Brixham. in: Report 31. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1861.) 1862. Notices. p. 123—124.
—— The ossiferous caverns of Devonshire. in: Zoologist. 3. Ser. Vol. 1. 1877. p. 361—379.
—— The ossiferous Caverns and fissures in the neighbourhood of Chudleigh, Devonshire. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 6. 1873—4. p. 46—60. — Report 29. Meet. British Assoc. Advanc. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 121—123.
—— 6. Bericht über die Erforschung der Kent's Cavern in Devonshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 446.
(Rep. 40. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1870. Reports. p. 16. — cfr. Sixth Report of the Committee etc. p. 5327.)

Pennington, Rooke, On the Bone-Caves in the neighbourhood of Castleton, Derbyshire. in: Quart Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 238—245.
—— Notes on the Barrows and Bone-Caves of Derbyshire. With an account of a Descent into Elden Hole. London, 1877. 8.
—— On the ossiferous deposit at Windy Knoll, near Castleton. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 14. (1874—75.) 1875. p. 1—5.
—— and W. Boyd **Dawkins**, The Exploration of the Ossiferous Deposit at Windy Knoll, Castleton, Derbyshire. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 724—729. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 94—95.

Perrando, D. G., Sur deux cavernes de la Ligurie. in: Compt. Rend. d. Congrès internat. d'Anthropol. et d'Arch. préhist. 5e Session à Bologne. 1872. (1873.) p. 165—170.

Peters, Karl F., Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocenschichten von Eibiswald in Steiermark. I. Die Schildkrötenreste. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 57. Bd. 1. Abth. 1868. p. 72—74; 756—759. — Auch separ.: Wien (Gerold's Sohn), 1868. Lex.-8. (4 S.) ℳ —.15. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 114. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 233.
—— Zur Kentniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. 1. Die Schildkrötenreste. (Mit 1 Holzsch. u. 3 lithogr. Tafeln.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 29. Bd. 1869. 1. Abth. p. 111—124.
II. Amphicyon, Viverra. Hyotherium. (Mit 3 Tafeln.) ebd. p. 189—214.
III. Rhinoceros, Anchitherium. (Mit 3 Tafeln.) ebd. 30. Bd. 1870. 1. Abth. p. 29—49. — Dasselbe auch separ.: Wien (Gerold's Sohn), 1869. 4. (16 S. m. 3 lith. Taf.; 26 S. m. 3 lith. Taf.; 26 S. m. 3 lith. Taf.) ℳ 7.50
—— Dasselbe. I. Die Schildkrötenreste. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 879—880. — III. Rhinoceros, Anchitherium. (Auszug von G. St[ache].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 383—384. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 506—507.

Peters, Karl F., Neuere Beobachtungen über die miocenen Wirbelthierreste von Eibiswald und über das Vorkommen von Staurolith in Steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 314—316.

—— Neue Funde von tertiären Wirbelthier-Resten in Steiermark. ebd. Jhg. 1870. p. 173—174.

—— Über die Säugethier- und Reptilienreste der Braunkohlenschichten am westlichen Umfange der mittelsteirischen Miocänbucht. in: Mitt. d. naturw. Ver. f. Steiermark. 2. Bd. 1. Hft. 1869. p. XL—XLII.

—— Die Wirbelthierreste von Eibiswald in Steiermark. III. Theil. Amphicyon, Hyotherium, Viverra. (Auszug von G. Stache.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 206.
(Anzeig. d. Wien. Akad. 23. April 1868.)

Peters, W., Über zwei fossile Wirbelthiere, Probatrachus vicetinus und Hemitrichas schisticola aus den Tertiärgebilden von Ponte bei Laverdà im Vicentinischen. (Mit 1 Tafel.) in: Berlin. Monatsber. (1877.) 1878. p. 678—682.

Philippe,..., Mémoire sur les brèches osseuses des environs de Bagnères-de-Bigorre. (Avec 3 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 17. (2. Sér. T. 7.) 1851. p. 117—122.

—— Mémoire sur les Cavernes à ossements des environs de Bagnères-de-Bigorre. ibid. T. 18. (2. Sér. T. 8.) 1852. p. 129—144.

Picozzi, Alessandro, Sulla scoperta d'alcune ossa fossili nella marna bianca farinacea di Piànico presso Sòvere. in: Atti Soc. Geol. Milano. Vol. 1. (1855—59.) 1859. p. 78—80.

Pictet, F. J., et A. **Jaccard**, Description des Reptiles et Poissons fossiles de l'étage virgulien du Jura Neuchâtelois (= Matériaux pour la Paléontologie Suisse etc. livr. 1—3.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 873—874.

Piette, Ed., Découverte d'une caverne de l'âge du renne, aux environs de Montrejeau. in: Compt. Rend. T. 73. 1871. p. 350—351.

—— Sur une grotte de l'âge du renne, située à Lortet (Hautes-Pyrénées). (Extrait.) ibid. T. 77. 1873. p. 431—432.

Pillet, Louis, Ossements fossiles trouvés en Savoie de 1850 à 1862. in: Mém. Acad. roy. de Savoie. 2. Sér. T. 5. 1862. p. 207—228.

Planté, Gaston, Sur les lignites inférieures de l'argile plastique du bassin parisien [et sur les débris de vertébrés qui se trouvent dans la même couche]. in: Compt. Rend. T. 69. 1869. p. 1012—1015.

Élie de Beaumont, (L.), Observations relatives à cette communication. ibid. p. 1211—1213.

Plunkett, T., On the exploration of the Knockninny Cave. With an account of the animal remains. By Haughton. (With Woodcuts.) in: Proc. Roy. Irish. Acad. 2. Ser. Vol. 2. Science. 1875—77. p. 465—483.

Ponzi, G., Fossile Knochen aus dem Subappenin der Umgegend von Rom. (Auszug von Portis.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 225—226.
(Aus nachstehendem Original.)

—— Le ossa fossili subapennine dei contorni di Roma. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 2. (1877—78.) 1878. Mem. p. 709—736. — Estr. ibid. Transunti. Vol. 2. 1878. p. 146—147. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 533—534.

Portis, A., Intorno ad alcune impronte eoceniche di Vertebrati recentemente scoperte in Piemonte. (Con 1 tav.) in: Atti R. Accad. Sc. Torino. Vol. 15. (1879—80.) 1879. p. 221—228.

Pouech (abbé), Sur la grotte ossifère de l'Herm (Ariège). (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 564—599.

—— Über die Knochen-führende Höhle von Herm, Dept. Ariège. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 244.
(Aus voranstehendem Originale.)

Powrie, James, On the Earliest known Vestiges of Vertebrate Life; being a Description of the Fish Remains of the Old Red Sandstone Rocks of Forfarshire. (With 5 Pl.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 1. 1870. Part III. 1870. p. 284—301.

Prestwich, J., Report on the Exploration of Brixham Cave, conducted by a Committee of the Geological Society, and under the immediate superintendence and record of Wm. Pengelly, aided by a local Committee; with descriptions of the Organic Remains by G. Busk, and of the Flint-implements by John Ewans. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 20. (1871—72.) 1872. p. 514—524.

Price, . . ., On some skeletons discovered at Barber's Bridge, near Gloucester, in 1868. in: Proc. Cotteswold Naturalists' Field Club. Vol. 6. 1877. p. 21—34.

Raemdonck, van, Sur la découverte d'ossements fossiles faite à Saint-Nicolas. Lettre. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 8. 1859. p. 197—199.
Rapports de MM. Nyst de Koninck et van Beneden sur cette découverte. ibid. p. 107—146.

—— Sur les ossements fossiles trouvés dans les environs de Saint-Nicolas. Rapports de M. H. Nyst et de M. van Beneden. ibid. 2. Sér. T. 10. 1860. p. 401—410.

Ragazzoni, Giuseppe, La caverna di Levrange in Valsabbia, detta il Buco dell'eremita. in: Commentar. dell'Ateneo di Brescia. (per 1870—73.) 1874. p. 278—281.
(Fossili.)

Ramorino, Giov., Sopra le caverne di Liguria e specialmente sopra una recentemente scoperta a Verezzi sopra Finale. Con una memoria sopra le conchiglie delle breccie e caverne ossifere della Liguria occidentale del Dott. A. Issel. (Con 2 tav.) in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 24. 1868. p. 277—304.

Ranieri, L., Cenno intorno alle antiche caverne della Liguria. in: Giornale „L'Unione" (Portomaurizio.) 1876. Giugno. No. 17 e 28.

Ranke, (Joh.), Über die Steinzeit u. die Höhlenfunde. in: Verh. d. XI. allg. Vers. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 1880. p. 125—127.
Discussion von A. Nehring [Rennthier hat in historischer Zeit nicht in Deutschland gelebt.] — Ranke, Fraas, Nehring. p. 127—128.

Recent Cavern Researches in New Zealand. in: Nature. Vol. 14. 1876. p. 576—579.

Regalia, Ettore, Cenni sopra una caverna della Palmaria e su resti animali ed umani in essa trovati. in: Gazz. d'Italia. Firenze 1873. No. 9 e 10. — Auch separ.: Firenze, tipografia della Gazzetta d'Italia, 1873. 16. (16 p.)

—— Resti animali e umani dell' età della pietra nella Palmaria. in: Archivio per l'Antropol. e l'Etnogr. Vol. III. Fasc. I. 1873. p. 134—158.

Regnault, F., Fouilles dans les cavernes ossifères du Roussillon. in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 10. 1875—76. p. 205—207.

—— Fouilles dans les grottes de Massat (Ariège.) ibid. T. 14. 1880. p. 280—283. — Nouvelles fouilles. ibid. p. 307—308.

—— Sur la grotte de la Vache. ibid. T. 5. 1871. p. 44.

Reinhardt, J., The Bone-Caves of Brazil and their Animal Remains. (Abstr. by X. A.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 227—228. — (Abstr.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 46. 1868. p. 264—265.

—— De brasilianske Knoglehuler og de i dem forekommende Dyrelevringer. in: Tidsskr. f. popul. Fremstilling. af Naturvidensk. 3. R. 4. Bd. 1867. p. 193—217; 291—353.

Remarks on Fossil Vertebrates from Wyoming. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 664—666.

Report of the Committee, consisting of Haughton, Leith Adams, Barrett, Hardman, Macalister, appointed for the purpose of Exploring the Fermangh Caves. Drawn up by Mr. Thomas Plunkett for Dr. Macalister. in: Report 48. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1878.) 1879. p. 184—185.

First Report of the Committee, consisting of A. Leith Adams, Haughton, W. Boyd Dawkins, and John Evans, appointed for the purpose of exploring the Caves of the South of Ireland. ibid. Report 50. Meet. 1880. p. 209—211.

Second Report of the Committee, consisting of Harkness, William Joly, and James Bryce, appointed for the purpose of collecting Fossils from localities of difficult access in North-Western Scotland. Drawn up by William Jolly. ibid. Report 43. Meet. (1873.) 1874. p. 412.

Third Report of the Committee, consisting of James Bryce and William Jolly, appointed for the purpose . . . ibid. Report 44. Meet. (1874.) 1875. p. 74—75.

Report of the Committee, consisting of Sir John Lubbock, Philipps, Hughes, and W. Boyd Dawkins, appointed for the purpose of exploring the Settle Caves. Drawn up by Mr. Boyd Dawkins. ibid. Report 43. Meet. (1873.) 1874. p. 250—251.

Second Report of the Committee, consisting of Sir John Lubbock, Hughes, W. Boyd Dawkins, L. C. Miall and R. H. Tiddeman, appointed for the purpose of assisting in the Exploration of the Settle Cave (Victoria Cave.) ibid. Report 44. Meet. (1874.) 1875. p. 133—138.

Third Report of the Committee, consisting of Sir John Lubbock, Prestwich, Mc R. Hughes, W. Boyd Dawkins, H. W. Crosskey, L. C. Miall and R. H. Tiddeman, appointed for the purpose ... Drawn up by R. H. Tiddemann, (Reporter.) (With 2 Pl.) ibid. Report 45. Meet. (1875.) 1876. p. 166—175.
Fourth Report ... ibid. Report 46. Meet. (1876.) 1877. p. 115—118.
Fifth Report ... ibid. Report 47. Meet. (1877.) 1878. p. 215—220.
Sixth Report ... ibid. Report 48. Meet. (1878.) 1879. p. 377—380.
First Report of the Committee for exploring Kent's Cavern, Devonshire. The Committee consisting of Sir Charles Lyell, Phillips, Sir John Lubbock, John Evans, Edward Vivian, and William Pengelly. ibid. Report 35. Meet. (1865.) 1866. p. 16—25.
Second Report of the Committee for Exploring Kent's Cavern, Devonshire. The Committee consisting of Sir Charles Lyell, Philipps, Sir John Lubbock, Joh. Evans, Edward Vivian, and Wiiliam Pengelly (Reporter.) ibid. Report 36. Meet. (1866.) 1867. p. 1—11.
Third Report ... The Committee consisting of [ausser den Genannten] George Busk. ibid. Report 37. Meet. (1867.) 1868. p. 24—34.
Fourth Report ... ibid. Report 38. Meet. (1868.) 1869. p. 45—58.
Fifth Report [zu den Kommittee-Mitgliedern tritt noch William Boyd Dawkins.] ibid. Report 39. Meet. (1869.) 1870. p. 189—208.
Sixth Report ... [zu den Kommittee-Mitgliedern tritt hinzu Wm. Ayshford Sanford.] ibid. Report 40. Meet. (1870.) 1871. p. 16—29.
Seventh Report ... ibid. Report 41. Meet. (1871.) 1872. p. 1—14.
Eighth Report ... ibid. Report 42. Meet. (1872.) 1873. p. 28—47.
Ninth Report ... ibid. Report 43. Meet. (1873.) 1874. p. 198—209.
Tenth Report ... [zu den Committee-Mitgliedern tritt John Edward Lee hinzu.] ibid. Report 44. Meet. (1874.) 1875. p. 1—17.
Eleventh Report ... ibid. Report 45. Meet. (1875.) 1876. p. 1—13.
Twelfth Report ... ibid. Report 46. Meet. (1876.) 1877. p. 1—8.
Thirteenth Report. (With 1 Pl.) ibid. Report 47. Meet. (1877.) 1878. p. 1—8.
Fourteenth Report ... ibid. Report 48. Meet. (1878.) 1879. p. 124—129.
Fifteenth Report ... ibid. Report 49. Meet. 1879. p. 140—155.
Sixteenth Report ... ibid. Report 50. Meet. 1880. p. 62—68.

Rivière, E., Sur les cavernes à ossements des Baoussé-Roussé. in: Compt. Rend. T. 73. 1871. p. 351—352.

Robert, Eug., Sur les gisements d'ossements fossiles de Pargny-Filain et de Sézanne. in: Compt. Rend. T. 83. 1876. p. 1250—1251.

—— Sur des gisements d'ossements de geands animaux et de pierres travaillées des environs de Nancy. Lettre à M. Élie de Beaumont. in: Compt. Rend. T. 57. 1863. p. 426—427.

Roberts, G. E., On Bone-beds, their occurrence in Sedimentary Deposits, and possible Origin. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) No. 9. 1862—63. p. 251—264.

Römer, F., Über einen Fund von fossilen Wirbelthier-Knochen im Diluvium bei Münsterberg. in: 51. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1873.) 1874. p. 37.

—— Über die Verwendung des Inhalts von Knochenhöhlen zwischen Olkusz und Ojcow in Polen als Düngungsmittel und über neue Funde von fossilen Wirbelthierresten in diesen Höhlen. ebd. 56. Jahrber. (1878.) 1879. p. 47—49.

Rolleston, George, Description of the human and other bones from the Peat of Newbury, in the Oxford University Museum. in: Trans. Newbury District Field Club. Vol. II. (1872—75.) 1878. p. 241—245.

Rouville, ... de, Sur le gîte ossifère du Riège près Pézenas. in: Mém. Acad. Montpellier. T. 6. 1864—66. Sect. d. Sc. Procès-verb. d. séanc. p. 31—32.

Rütimeyer, L., Die Knochenhöhle von Thayingen bei Schaffhausen. (M. Holzschn.) in: Arch. f. Anthropol. 8. Bd. 1875. p. 123—131.

—— Über die neuentdeckten Knochenhöhlen bei Thayingen und Freudenthal im Canton Schaffhausen (Schweiz.) Briefl. Mitth. an A. Ecker. (Mit Holzschn.) ebd. 7. Bd. 1874. p. 135—137.

Sainter, J. D., Bones at Macclesfield. in: Geologist. 1863. p. 185—187.

Sanders, William, On certain large Bones in Rhaetic Beds at Aust Cliff, near Bristol. in: Report 45. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1875.) 1876. Notic. p. 80—81.

Saussure, H. de, La grotte du Scé près Villeneuve, station suisse du Renne. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 38. 1870. — Ossements. p. 111—114.

Sauvage, H. E., Étude sur les poissons et les reptiles des terrains crétacés et jurassiques supérieurs de l'Yonne. (Avec 8 Pl.) in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 33. (3. Sér. Vol. 1.) 1879. P. 2. p. 20—84.

—— Sur la faune ichthyologique de la période tertiaire, et sur les poissons fossiles d'Oran (Algérie) et de Licata (Sicile.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 312—315.

—— Synopsis des poissons et reptiles des terrains jurassiques de Boulogne-sur-Mer. (Avec 3 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 524—547.

Savin, Alfred, List of Vertebrata from the Black or Freshwater Bed at West Runton, in the collection of A. Savin. in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part I. (1877—78.) 1878. p. 27.

Schaaffhausen, H., [Ausgrabungen in westphälischen Höhlen.] in: Verh. d. VI. Allg. Vers. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 1875. p. 63—68.

—— [Die Balverhöhle.] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1872. p. 79—80.

—— Über einen Besuch der Balver Höhle. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 29. Jhg. (3. F. 9. Jhg.) 1872. Sitzber. p. 96.

—— Über fossile Knochen aus dem devonischen Kalkgebirge bei Wülferath. (Säugethiere.) ebd. 20. Jhg. (N. F. 10. Jhg.) 1863. Sitzber. p. 147—149.

—— Über fossile Knochen aus einer Gebirgsspalte von Grevenbrak. ebd. 26. Jhg. (3. F. 6. Jhg.) 1869. Corrspbl. p. 135—137.

—— Über fossile Knochen aus dem Lennethale. ebd. 21. Jhg. (3. F. 1. Jhg.) 1864. Sitzber. p. 30—33. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 763—764.

—— Über fossile Knochen aus dem Neanderthale. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 32. Jhg. (4. F. 2. Jhg.) 1875. Sitzber. p. 136.

—— Über fossile Knochen und Zähne aus einem Lehmlager im Neanderthale. ebd. 23. Jhg. (3. F. 3. Jhg.) 1866. Sitzber. p. 14—15.

—— Über die von ihm begonnene Untersuchung westphälischer Höhlen. ebd. 32. Jhg. (4. F. 2. Jhg.) 1875. Sitzber. p. 273—274.

—— Über die Funde in der Höhle von Steeten an der Lahn. ebd. 34. Jhg. (4. F. 4. Jhg.) 1877. Sitzber. p. 117—119.

—— [Über neue Höhlenfunde im Rheinlande.] in: Verh. d. XI. Allg. Vers. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 1880. p. 128—134.

—— Über Steinwerkzeuge und fossile Knochen aus den Höhlen des Hönnethales. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Sitzber. p. 111—114.

—— Über Thier- und Menschenreste aus der Höhle „Wildscheuer" bei Stetten an der Lahn. ebd. 33. Jhg. (4. F. 3. Jhg.) 1876. Corrspbl. p. 95—96.

—— Über die weiteren Ausgrabungen in der Martinshöhle bei Letmathe. ebd. 34. Jhg. (4. Folge 4. Jhg.) 1877. Correspbl. p. 104. — Sitzber. p. 202—204.

—— [Werkzeuge und fossile Überreste aus den Höhlen des Hönnethals.] in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1871. p. 2—3.

—— Wichtigkeit der Erforschung der Höhlen. ebd. Jhg. 1870—73. (1874.) 1870. p. 63.

Scheidel, S. A., Über die Pfahlbauten und deren Bewohner. in: Bericht üb. d. Senckenb. naturf. Ges. (1872—73.) 1873. p. 70—76.

Scheurer-Kestner, A., De l'action de l'acide chlorohydrique sur l'osséine. Nouvelles recherches sur le dosage de l'osséine dans les ossements fossiles. in: Compt. Rend. T. 70. 1870. p. 1179—1182.

—— Recherches chimiques sur les ossements trouvées dans le Lehm d'Éguisheim. in: Bull. Soc. d'hist. nat. de Colmar. 6. et 7. Années. 1865 et 1866. (1867.) p. 295—324. — Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 7. 1867. p. 165—188.

Schmid, [Leopold], Über einen vor zwei Jahren im Gypsbruch bei Thiede gemachten Fund fossiler Knochen. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 28. Nov. 1872. (Braunschweig. Tagebl. v. 9. Januar 1873. Nr. 7. Beilage.)

Sclater, Henry H., [On explorations of the Rodriguez bone-caves]. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 364—365.

Sclater, Henry H., Observations on the bone caves of Rodriguez. in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 168. 1879. p. 420—422.

Scohy, François, Sur des ossements fossiles découverts à Lierre, le 28 février 1860. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 9. 1860. p. 436—455.

Rapports de MM. Nyst, de Koninck et Van Beneden sur cette notice. ibid. p. 405—415.

Seeley, Harry Govier, Index to the Fossil Remains of Aves, Ornithosauria, and Reptilia from the secondary system of Strata, arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. With a Prefatory Notice by Adam Sedgwick. Deighton, Bell and Co., Cambridge 1869. 2*s* 6*d*. — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 34—36. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 914—915.

—— Neue Entdeckungen fossiler Wirbelthiere. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 108—109.

(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London, verschiedenen Abhandlungen entlehnt.)

Serres, Marcel de, Des coprolites des terrains tertiaires éocènes des environs d'Issel. (Aude.) in: Compt. Rend. T. 50. 1860. p. 1086—1089.

—— Note sur les brêches osseuses de l'île de Ratoneau près de Marseille. in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 678—679.

Sewell, J. J., On Coprolites. in: 20. Ann. Rep. a Abstr. Proc. Brighton a Sussex Nat. Hist. Soc. 1873. p. 63—65.

Seymonds, W. S., On the Contents of a Hyaena's Den on the Great Doward, Whitchurch, Ross. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 433—438.

Shaler, Nath. Southgate, On the antiquity of the cavern and cavern life of the Ohio Valley. in: Geo. Surv. of Kentucky. Memoirs. Vol. 1. part. I. 1876. (13 p. with 1 pl.) — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 226—227.

Sirodot, S., Sur un dépôt osseux, situé au pied du Mont-Dol (Ille-et-Villaine). (Extrait). in: Compt. Rend. T. 75. 1872. p. 356—359.

Sollas, W. Johnson, On the Coprolites of the Upper Greensand Formation, and on Eug. Flints. (Abstr.) Part I. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 76—81.

—— On some Three- toed Footprints from the Triassic-Conglomerate of South Wales. (With Woodcut.) ibid. Vol. 35. 1879. p. 511—516. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 259.

Soreil, Sur une nouvelle exploration de la caverne de Chauvaux. in: Compt. Rend. du Congrès préhistorique. VI. 1872. p. 381—393. — Même. (Avec 5 Pl.) in: Ann. Soc. archéol. Namur. XIII. 1875. p. 303—323.

Spratt, T. A. B., On the Bone-Caves near Crendi, Zebbug, and Melliha, in the Island of Malta. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 283—297.

Spring, A., Sur les divers modes de formation des dépôts ossifères dans les cavernes à propos d'ossements découverts dans les roches de lives, près de Namur. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 4. 1865. p. 363—373. — Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 20. 1865. p. 417—430.

Stahly, Arthur, Über die neuesten archäologischen und paläontologischen Funde in den Knochenhöhlen der Liguria in Piemont. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 133—140.

Staring, W. C. H., Aperçu des ossements fossiles de l'époque diluvienne trouvés dans la Néerlande et les contrées voisines. in: Versl. en Mededeel. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. Afdeel Natuurk. 12. Deel. 1861. p. 256—284. — Auch separ.: Amsterdam, C. G. van der Post, 1862. gr. 8. *f.* 0,40.

Steenstrup, Japetus, Beretning om nogle vigtige Resultater, der menes vundne ved de Udgravninger, som i de sidste Aar ere foretagne i de franske Knokkelhuler. in: Oversigt kgl. dansk. Videnskab. Selsk. Forh. 1866. p. 23—40.

—— Über die Beschaffenheit der mit dem Gewölle der Raubvögel ausgeworfenen Knochen u. die Wichtigkeit dieser Knochen für Geologie u. Archäologie. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 670.

(Vid. Meddel. naturalhist. Foren. Kjøbenh. 1872. p. 213. — Original s. p. 3898.)

—— Comparaisons entre les ossements des cavernes de la Belgique et les ossements des Kjoekkenmoedding du Danemark, du Groënland et de la Laponie. in: Compt. Rend. Congrès préhistorique. VI. 1872. p. 199—242.

Steenstrup, Japetus, Über die Knochenbreccien am adriatischen und Mittelmeere. Auszug. (Übersetzt von Creplin.) in: Froriep's Notiz. Jhg. 1861. 2. Bd. p. 289—292. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 101—105. — Ztschr. ges. Naturwiss. 16. Bd. 1860. p. 132—136.)
(Öfv. K. V. Akad. Förh. 1860. p. 121—124.)

—— Om vigtigere Fund fra Törvemoserne. in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1860.) 1861. p. 335—336.
(Wichtige Funde im Torfmoose: Emys lutaria; Cervus euryceros.)

—— Vergleiche zwischen den Knochen der belgischen Höhlen mit jenen der Kjoekkenmoeddinger in Dänemark, Grönland und Lappland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 670.
(Original s. oben.)

Strückmann, C., Notiz über die Fisch- und Saurierreste aus dem Oberen Muschelkalke von Warberg am Elm im Herzogthum Braunschweig. in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 23. Bd. 1871. p. 412—416.

Suess, E., [Fossile Knochen von Hart und von Lukawitz.] in: Jahrb. d. k. k geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 13.

—— Fossile Wirbelthiere bei Eibiswald in Steiermark. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 503.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Die von Herrn Fr. Melling, k. k. Verweser zu Eibiswald in Steiermark, der k. k. geologischen Reichsanstalt als Geschenk übergebene Sammlung fossiler Wirbelthierreste. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. Jhg. 1867. p. 6—10.

Symonds, W. S., Old bones; or, notes for young naturalists on Vertebrate Animals, their Fossil Predecessors and Allies. London, Hardwicke, 1861. 12. (130 p.) 2 *s* 6 *d.* — Same, 2nd edition. ibid. 1864. 12. (152 p.) 2 *s* 6 *d.* — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 125—126.

Taylor, J. E., The Derbyshire Caverns. in: Science Gossip. 1879. (no. 176.) p. 173—174.

—— The Gower and Doward Bone Caves. in: Rep. and Trans. Cardiff Nat. Soc. Vol. 8. (1876.) 1877. p. 79—95.

Theodori, Carl v., Über das Rannenholz und die fossilen Knochen im Regnitz- und im Maingrunde bei Bamberg. in: 2. Bericht d. naturforsch. Ver. Bamberg. 1854. p. 18—19. — Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. Jhg. 1875. p. 234—235.
(Säugethierknochen.)

Thiessing, J., Fossile Knochen aus der Umgegend von Pruntrut. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. (1871.) 1872. p. 342—344.

—— Über zwei Höhlen im Jura. ebd. (1876.) 1877. Abhandlg.: Die Fauna. p. 73—74.

Thorer, Über fossile Thierknochen in den Kalksteinbrüchen zu Kunnersdorf. (M. 1 Taf.) in: Neues Lausitz. Mag. 1. Bd. 1822. p. 568—572.

Tiddemann, K. H., The work a. problems of the Victoria Cave exploration. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. a Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. 6. (1871—77.) 1879. p. 77—92.

Tournouër, (R.), Sur plusieurs dents de vertébrés recueillies à la Ferté-Aleps. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 479—481.

Tribes, Ed., Étude sur des ossements fossiles trouvés à Saint-Laurent-des-Arbres (Gard), et sur la nature ou terrain de leur gisement. in: Mém. Acad. du Gard. (Année 1875). 1876. p. 731—743.

Turner, (Wm.), On Human and Animal Bones and Flints from a Cave at Oban, Argyleshire. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 160—161.

Ubaghs, Casimir, Description de quelques grands Vertébrés et d'une nouvelle espèce de Tortue trouvés dans la Craie supérieure de Maestricht. Ruremonde. 1879. 8. (40 p., avec 7 Pl.).

Uhlmann, J., Über Thierreste (Knochenfragmente und Zähne) aus dem Eisenbahndurchschnitte des Schuttkegels der Tinière bei Villeneuve. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern (1868.) 1869. p. 85—113.

Ussher, Richard J., On the discovery of an ossiferous cavern near Cappagh, Co. Waterford. in: Zoologist. 3. Ser. Vol. 3. 1879. p. 331—333.

Vasseur, Gaston, Sur quelques Vertébrés du Gypse des environs de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 134—137.

Vertebrate Palaeontology of India. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 818—819.
(Nach Lydekker, Journ. Asiat. Soc. Bengal.)

Les Vertébrés crétacés du Kansas d'après les travaux de MM. Cope et Leidy. in: Rev. scientif. de la France et de l'étranger. 2. Sér. 6. Année. I. 1876. p. 303—308.

Virchow, Rud., Ausgrabungen in dem Pfahlbau bei Bonin am Lüptow-See in Pommern. (Mit 2 Holzschn.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. (Oct. 1871—Nov. 1872.) 1872. p. 165—173.
(Thierreste.)

—— Die Bärenhöhle von Aggtelek in Ober-Ungarn. (Mit 1 Holzschn.) ebd. Jahrg. 1877. p. 310—326.

—— [Bericht über Virchow's und Hostmann's Ausgrabungen in der Einhornhöhle: Bärenzähne u. s. w.] in: Ztschr. f. Ethnol. 4. Bd. 1872. Verh. p. 273—274.
(Bärenreste.)

—— Über bewohnte Höhlen der Vorzeit, namentlich die Einhornhöhle im Harz. ebd. 4. Bd. 1872. Verh. p. 251—258.

—— [Über die Einhornhöhle bei Scharzfels am Westharz.] in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1873. p. 2.
(Knochen vom Höhlenbären.)

—— Über Hostmann's Ausgrabungen in der Einhornhöhle. in: Ztschr. f. Ethnol. 4. Bd. 1872. Verh. p. 273—274.

—— Die Knochenhöhle im Schelmengraben bei Regensburg. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. (Oct. 1871—Nov. 1872.) 1872. p. 5—7.

—— Küchenabfälle in der Dorotheenstraße zu Berlin. ebd. (Oct. 1871—Nov. 1872.) 1872. p. 132—134.

—— [Über westphälische Knochenhöhlen.] in: Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1870. p. 34.

Vlamini, G. Scarabelli Gommi, Sugli scavi eseguiti nella caverna detta di Frasassi (provincia d'Ancona.) Roma 1880. Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 306—312.

Volckmar, E., Die vorweltlichen Wirbelthiere. Eine paläontologische Studie. in: Schulprogramm der Grossherzogl. Realschule Offenbach. Ostern. Wissensch. Beil. (Progr. Nr. 541.) Offenbach am Main, Druck der Seibold'schen Buchdruckerei (G. Ph. Werner.) 1880. 4. (Tit., 15 S.)

Wagner, A., Über die Fisch- und Saurier-Arten, welche im unteren und oberen Lias vorkommen sollen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 248—251.
(Sitzber. d. Münchener Akad. 1860. p. 36—52. — s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1697.)

—— H. de **Meyer**, etc., Notes sur la découverte d'animaux vertébrés munis de plumes, dans un dépôt de l'époque jurassique: s. unter Aves. (p. 5410).

Walker, F. A., Notes on the Gouliot Caves in the Island of Sark. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 7. 1872. p. 2988—2990.

Wallace, A. R., Bone-Caves in Borneo. in: Nat. Hist. Rev. 1864. p. 308—311.

Wallich, G. C., Note on the Discovery of an extremely minute Vertebrate Lower Jaw on Mud dredged at St. Helena. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 10. 1862. p. 304; 441—443.

Wankel, Heinr., Forschungen in den Mährischen Knochenhöhlen. in: Gäa. 5. Bd. 1869. p. 158—161.

—— Die Slouper-Höhle und ihre Vorzeit. (Mit 10 Tafeln.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 28. Bd. 1868. 2. Abt. p. 95—131. — Auch separ: Wien, (Gerold's Sohn), 1868. 4. (39 S. m. 10 lith. Taf., wovon 1 in Buntdruck, in gr. 4 u. qu. Fol.) ℳ 5.—
(Fossile Säugethiere.)

Ward, Ogier, On the bones of man and animals found at Eastbourne. in: 9. Ann. Rep. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 1876. (Febr. 18th., 1876.) (1 p.)

—— A rodlike form of bone or calcareous matter from Vancouver's Island. ibid. 5. Ann. Report. 1872. Nov. 15th., 1872. (1 p.)

Watelet, Ad., Notice sur la découverte d'une brèche osseuse aux environs de Soissons. in: Bull. Soc. géol: France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 289—291.

Weber, ..., Note sur des ossements fossiles trouvés dans le Nord-Est du Mexique. in: Arch. Commiss. scientif. du Mexique. T. III. 1867. p. 56—61.

Weber, Th., Über Thierknochen aus einer Höhle des Libanon. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1875. p. 25.

Wheatley, Ch. M., Über eine neu entdeckte Knochenhöhle in Ost-Pennsylvanien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 778—779.
(Original [Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 235] s. p. 5045.)
Whitaker, J., On some teeth and a flint found in the drift at Barrowford, near Burnley. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. IV. 1864. p. 176—177.
Wibel, F., Die Veränderungen der Knochen bei langer Lagerung im Erdboden und die Bestimmung ihrer Lagerungszeit durch die chemische Analyse. Ein chemischer Beitrag zu geologischen und archäologischen Forschungen. Herausgegeben von K. W. M. Wiebel [sic!] Wissenschaftliche Abhandlung zum Osterprogramm d. akademischen Realgymnasiums Hamburg, gedruckt bei Th. Meissner, 1869. 4. (45 S.) — Referat. in: Arch. f. Anthropol. 4. Bd. 1870. p. 128—130. — (Auszug von E. Bunzel.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 379—380. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 510—511.
Wiedersheim, (Robert), Über Befunde aus Höhlen des schwäbischen Jura. in: Verh. d. phys. medic. Ges. Würzburg. N. F. 6. Bd. 1874. Sitzber. f. 1873. p. XX—XXI.
Wilson, J. M., Note on some bones found in a drift at Lawford. in: Rep. Rughby School. Nat. Hist. Soc. (1875.) 1876. p. 73—74.
Winkler, T. C., Beenderenholen. in: Album der natuur. 1862. p. 97—120.
Winwood, H. H., Exploration of the 'Hoyles Mouth' Cave, near Tenby. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 471—473.
Witt, . · ., Pfahlbauten von Alt-Görtzig (Provinz Posen.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. (Oct. 1871 — Nov. 1872.) 1872. p. 175—177.
Wolf, H., Die Knochenreste von Heiligenstadt bei Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 121—122.
Woodward, Henry, New Facts bearing on the Inquiry concerning Forms intermediate between Birds and Reptiles. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 93—94. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 8—15. — (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 210—211.
Worth, R. N., The Bone Caves of the Plymouth District. in: Ann. Rep. a. Trans. Plymouth Institut. Vol. 7. (1878—81.) 1881. p. 87—117.
—— On the origin of the ossiferous Deposits in the Oreston Caves. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 10. 1878. p. 404—410.
—— On an ossiferous fissure in the Battery Hill, Stonehouse. in: Ann. Rep. a. Trans. Plymouth Instit. Vol. 7. (1878—81.) 1881. p. 504—507.
Wright, Joseph, Jun., Fossil Teeth. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. 1868. (1869.) p. 53—54.
Wurmbrand, Gundacker, Graf, Über die Höhlen und Grotten in dem Kalkgebirge bei Peggau. (Mit 3 Taf. u. 1 Holzschn.) in: Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark. 2. Bd. 3. Hft. 1871. p. 407—428.
(Fossile Säugethierreste.)
Young, John, Appendix to Report of the Committee on the Distribution of the Vertebrate Remains from the North Staffordshire Coal Field. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. p. 317—320.
Young, Robert, Some remarks on fossil teeth and bones lately discovered in phosphatic manure from America. in: Proc. Belfast Nat. Hist. and phil. Soc. (for the Sess. 1872—73.) 1874. p. 56—59.
Zaviska, La caverne du mammouth en Pologne. (Avec 3 Pl.) in: Mém. Soc. d'anthropol. de Paris. 2. Sér. T. I. 1873. p. 439—447.
Zeis, Eduard, Neue Beschreibung eines kranken Knochens eines vorweltlichen Thiers. in: Arch. f. klinische Chirurg. 3. Bd. 1862. p. 412—415. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 128.
Zittel, Karl A., Die Räuberhöhle am Schelmengraben, eine prähistorische Höhlenwohnung in der bayerischen Oberpfalz. in: Sitzber. d. math.-physik. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. München. 1872. Hft. 1. 1872. p. 28—60. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 661—663.

b) Einzelne Klassen.

1. Pisces.

α) Allgemeines und Vermischtes.

Aitken, John, Fish Remains from the Coal Measures. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XIII. 1876. p. 199—202.
Alphabetical Catalogue of the Type Specimens of Fossil Fishes in the Collection of the Earl of Enniskillen, at Florence Court. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 556—561.

Alphabetical Catalogue of Type Specimens of Fossil Fishes in the Collection of Sir Philip de Malpas Grey Egerton, Bart., at Oulton Park. ibid. Vol. 6. 1869. p. 408—413.

Armour, Andrew, [Exhibition of carboniferous fish remains.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 69.

—— [Exhibition of fish remains from Cambuslang.] ibid. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 29.

Atthey, Thomas, Some Remarks on the Report of Prof. Owen's Paper on Fish Remains found in the Northumberland Coal-Field. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 378—381.

—— s. a. Hancock, Albany u. Kirkby, James W.

Baily, W. Hellier, On the Occurrence of Fish Remains in the Old Red Sandstone at Portishead, near Bristol. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 49—50. — Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 293.

Barkas, W. J., List of Palaeozoic Fishes. (Edited and Revised by William Davies.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 542—553.

—— Verzeichniss der paläozoischen Fische. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 331.
(Aus voranstehendem Originale.)

Barrois, Ch., Catalogue des poissons fossiles du terrain crétacé du Nord de la France. in: Bull. scientif. du départ. du Nord. T. 6. 1874. p. 101—110; 130—136.

Bassani, Francesco, Annotazioni sui pesci fossili del calcare eoceno di M. Bolca. in: Atti Soc. Venet.-Trent. scienz. nat. Vol. 3. 1874. p. 169—191.

—— Contribuzione alla fauna ittiologica del Carso presso Comen in Istria. (Con 2 tav.) in: Atti Soc. Veneto-Trent. scienz. nat. Vol. 7. 1880. p. 3—15. — (Auszug von D. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 170.

—— Über einige fossile Fische von Comen. ebd. Jhg. 1879. p. 204—205.

—— Ittiodontoliti del Veneto. in: Atti Soc. Venet.-Trent. scienz. nat. Vol. 5. [fasc. 2. 1878.] 1876. p. 275—308. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. VIII. 1877. p. 456—457. — (Auszug von A. B,) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 162—163.

—— Note paleontologiche di Ittiologia fossile. Padova. 1880. 8. (14 p. con 2 tav.)

—— Pesci fossili nuovi del calcare eoceno di Monte Bolca. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. Venet.-Trent. scienz. nat. Vol. 5. 1876. p. 143—154. — Auch separ.: Padova, tip. Prosperini, 1876. 8. (16 p.)

—— Ricerche sui pesci fossili del miocene medio di Gahard (Ille-e-Vilaine) in Francia. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. Veneto-Trent. scienz. nat. Vol. 6. (Anno 1878.) 1879. p. 43—70.

—— Studio sui pesci fossili cretacei dell' isola di Lesina. in: Bollet. Soc. Venet.-Trent. scienz. nat. T. 1. (no. 1.) 1879. p. 6—7.

—— Vorläufige Mittheilungen über die [fossile] Fischfauna der Insel Lesina. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 162—170.

—— Vorläufige Mittheilungen über die Fischfauna der Insel Lesina. — Über einige fossile Fische von Comen. (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 118—120.
(Aus voranstehenden Originalen.)

Beneden, P. J. van, Notice sur un nouveau poisson du terrain laekenien. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 34. 1872. p. 420—423.

—— Recherches sur quelques poissons fossiles de Belgique. (Avec 4 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 31. 1871. p. 493—518.

Beschreibung einiger merkwürdigen Fische aus den Kupferschiefern von Richelsdorf und Eisleben.

I. Dorypterus Hoffmanni. Germar. Taf. XIV. fig. 4 in natürlicher Grösse. Vom Professor Germar. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (G. zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 35—37.

II. Bemerkungen zu den Gattungen Janassa und Dictea. Von Georg Graf zu Münster. ebd. p. 37—39.

III. Zur Gattung Acrolepis. Agassiz. Von Georg Graf zu Münster. ebd. p. 40—42. (Taf. VI. fig. 2.)

IV. Zur Gattung Platysomus. Agassiz. Von Georg Graf zu Münster. ebd. p. 43—45. (Taf. V. fig. 2.)

V. Platysomus Fuldai. Münster. Vom Kurfürstlich Hessischen Baumeister Althaus in Rothenburg. Taf. VI. fig. 1. ebd. p. 45—47.

VI. Genus Globulodus, eine neue Gattung Pycnodonten. Von Georg Graf zu Münster. Taf. XV. fig. 7. a. b. c. ebd. p. 47—48.

VII. Bemerkungen zum Pygopterus Humboldii. Agassiz. Taf. V. fig. 1. Von Georg Graf zu Münster. ebd. p. 48—49.

VIII. Zur Gattung Coelacanthus. Agassiz. Von Georg Graf zu Münster. p. 49—50.

Blake, Wm. P., Fossil Fish in the Great Basin, Nevada. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. IV. 1867. p. 301—307.

Bosniaski, S. de, [Carattere della ittiofauna fossile e della stratigrafia dei piania congerie formazione gessifera e del Tripoli del Gabbro e suoi dintorni.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (12 gennaio 1879.) p. LII—LV.

Stefani, C. de, [Replica ad alcune osservazioni relativamente all' età e alle origini probabili delle formazioni gessose.] ibid. p. LVI—LVIII.

Bosniaski, S. de, Risposta. ibid. p. LVIII—LIX.

—— [Nuove specie di pesci fossili del Tripoli del Gabbro.] ibid. Vol. I. 1879. (8 luglio 1878.) p. XXX—XXXI.

—— Sui pesci fossili terziari delle marne di Cutrò (Calabria ulteriore II.) e Reggio (Calabria ulteriore I.) ibid. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXXII—LXXXIII. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 260.

Bourienne, ..., [Ossement fossil (Ichthyodorulite) trouvé à Moult]. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 3. (1857—8.) 1858. p. 17—18.

Bradley, Frank H., Preliminary Notice of certain beds of Fish-remains, in the Hamilton group of Western New York. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 70—72.

Brongniart, Charles, Notice sur quelques poissons des lignites de Ménat. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 4. (1879—80.) 1880. p. 353—358.

Colenutt, G. W., Discovery of Fossil Fish in the Eocene Strata of Ryde, J. W. in: Science Gossip. Vol. 16. 1880. p. 141.

Collett, Robert, Glaciale Mergelboller med indesluttede Fiskelevninger fra Bejeren i Salten. in: TromsøMuseums Aarshefter III. 1880. p. 96—104.

—— De i Norge hidtil fundne fossile Fiske fra de glaciale og postglaciale Afleiringer. (Med 9 Traesnit.) in: Nyt Mag. f. Naturvid. 23. Bd. 1877. 3. Hft. p. 11—40.

Cope, Edward D., On the Classification of the Extinct Fishes of the Lower Types. in Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 26. Meet (1877.) 1878. p. 292—300.
(Holocephali, Selachii, Dipnoi, Hyopomata (i. e. Crossopterygia, Chondrostei, Actinopteri).)

—— A Contribution to the Knowledge of the Ichthyological Fauna of the Green River Shales. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 3. 1877. p. 807—819.

—— Descriptions of Fishes from the Cretaceous and Tertiary Deposits of the Mississippi River. ibid. Vol. 4. 1878. p. 67—77.

—— Descriptions of some extinct Fishes previously unknown. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 12. (1868—69.) 1869. p. 310—317.

—— Über die Familien der Fische in der Kreide. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 336.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Families of Fishes of the Cretaceous Formation of Kansas. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 327—357.

—— On the Fishes of a Fresh Water Tertiary in Idaho, discovered by Capt. Clarence King. ibid. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 538—547.

—— On the Fishes of the Tertiary shales of Green River, Wyoming Territory. in: Prelim. Rep. U. S. Geol. Survey of Wyoming. (Hayden.) 1872. p. 425—431.

—— On the Fishes of the Tertiary Shales of the South Park. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories. Sec. Ser. No. 1. (= Vol. 1. 1874 a. 1875.) p. 3—6.

—— New Fossil Fishes. (Abstr.) in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 695.

—— Observations on the Fishes of the Tertiary shales of Green River, Wyoming Territory. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 380—384.

—— [Remarks on Fishes from the Coal Measures at Linton, Ohio]. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 417—419.

—— Second Addition to the History of the Fishes of the Cretaceous of the United States. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 240—244.

—— Supplementary Notices of Fishes from the Freshwater Tertiaries of the Rocky Mountains. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories. No. 2. 1874. p. 49—51.

Cornuel, J., Description de débris de Poissons fossiles provenant principalement du calcaire néocomien du département de la Haute-Marne. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 604—626. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 777.

Cotta, (B.) v., [Fischabdruck aus der Braunkohlenformation von Seifhennersdorf.] in: Berg- u. Hüttenm. Ztg. 27. Jhg. (N. F. 22. Jhg.) 1868. p. 174.

Crane, Agnes (Miss), On certain genera of living fish and their fossil affinities. in: 24. Ann. Rep. Abstr. Proc. Brighton a. Sussex Nat. Hist. Soc. (1877.) 1878. p. 44—58. — (Abstr.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 5. (1876—78.) 1878. p. 115—121. — Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 209—219. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 879.

Davies, Wm., Alphabetical Catalogue of Type Specimens of Fossil Fishes in the British Museum. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 208—216. — Supplementary List. ibid. p. 334—335.

—— Alphabetischer Katalog der typischen Exemplare von fossilen Fischen in dem Britisch Museum. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 669.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On some fish exuviae from the Chalk, generally referred to Dercetis elongatus Ag., and on a new species of fossil Annelide, Terebella Lewesiensis: s. Leptotrachelus elongatus. (p. 5355.)

Davis, James W., On a Bone-bed in the Lower Coal-Measures, with an Enumeration of the Fish-remains of which it is principally composed. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 332—340. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 262.

—— On the distribution of fossil Fishes in the Yorkshire Coal Fields. in: Proc. Yorkshire Geol. a. Polytechn. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1878—81. p. 228—241.

—— On the Fish Fauna of the Yorkshire Coal Field. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 359—370.

—— On the Fish-remains found in the Cannel Coal in the Middle Coal-measures of the West Riding of Yorkshire, with the Descriptions of some New Species. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 56—67. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 467—468. — [Abstract.] in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 18. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 101—102.

—— Ichthyography of the Northern Part of the West Riding Coalfield. in: [Trans.] Midland Inst. Engin. (Vol. 6.) 1878. p. 127—145. — Discussion. ibid. p. 159—167.

—— On the Occurrence of certain Fish Remains in the Coal Measures and the Evidence they afford of their Fresh-water Origin. in: Report 48. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1878.) 1879. p. 539. — Proc. Yorkshire Geol. a. Polytechn. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1878—81. p. 40—52.

—— On a stratum of shale, containing fish remains, in the lower coal measures. in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. 6. (1871—77.) 1879. p. 127—137.

Dewalque, G., Note sur les dents de poisson du dépôt de transport de la Meuse et des ses affluents. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 32. 1871. p. 50—51.

Dunker, Wilh., Über die in der Tertiär-Formation des Wiener Beckens vorkommenden Fisch-Überreste, mit Beschreibung einiger neuen merkwürdigen Arten. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (G. zu Münster.) 7. Hft. 1846. p. 1—31.

Edwards-Milne, [Présentation d'une série de dessins inédits faisant partie d'un travail sur les poissons fossiles du Mont-Bolca, par M. le professeur Molin.] in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 642—643.

Valenciennes, Remarques. ibid. p. 643.

Egerton, (Sir) Philip Grey, On the Characters of some new Fossil Fish from the Lias of Lyme Regis. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 499—505.

—— Über die Charaktere einiger neuen Fische aus dem Lias von Lyme Regis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 620.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Figures and Descriptions of Tristichoporus, Acanthodes, Climatius, Diplacanthus, Cheiracanthus. in: Geol. Survey of Great Britain. Fig. a. Descript. Decade X. 1861.

—— Heterolepidotus, Isocolum, Osteorachus, Platysiagum, Semionotus and Drepanophorus. ibid. Fig. a. Descript. Decade XIII. 1872.

—— Über Ichthyolithen von New South Wales. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 753.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 20. p. 1. — s. unten.)

Egerton, (Sir) Philip Grey, Nomenklatorische Bemerkungen über die devonischen Fische. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 758—761.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Palichthyologic Notes. No. 12. Remarks on the Nomenclature of the Devonian Fishes. (With Woodcuts). in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 16. 1860. p. 119—136.

—— On some Ichthyolites from New South Wales, forwarded by the Rev. W. B. Clarke. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 1—5.

—— On some new Fossil Fish from the Lias of Lyme Regis. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 459.
(Proc. Geol. Soc. June 17. 1868. — s. oben.)

—— (Albert) **Günther** et (Thos. H.) **Huxley**, Nouvelles espèces de poissons fossiles de l'Angleterre. Extrait. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 519—524.
(Memoirs of the Geol. Survey of the United Kingdom. decade XIII. — s. oben.)

Eudes-Deslongchamps, (Eugène), Note sur un corps fossile de forme très-singulière, paraissant être soit une dent palatine, soit une écaille dermique de poisson. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 5. (1859—60.) 1860. p. 111—113.

Ferretti, A., Prima lista di resti di pesci fossili. in: Bullet. Soc. Venet.-Trent. scienz. nat. T. 1. no. 2. 1879. p. 34—36.

—— Pesci fossili di Montegazzo. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 668—669. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 390.

The Fish-beds of Osino, Nevada. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 775.
(Nach Cope.)

Fossil Fish in Magnesian Limestone. in: Geologist. 1862. p. 430—431.

The Fossil Fish of Mount Lebanon. (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867 p. 72—73.
(Nach F. J. Pictet et A. Humbert, Nouvelles recherches sur les Poissons fossiles de Mont Liban.)

Fossile Fische in den Sammlungen von Sir Ph. de Malpas-Grey Egerton, im Oulton Park und des Earl of Enniskillen in Florence Court. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 377.
(Geol. Mag. Vol. 6. p. 408; 556.)

Fricke, Karl, Die fossilen Fische aus den oberen Juraschichten von Hannover. Inaug.-Diss. Philos. Facult. Göttingen. Cassel, Theodor Fischer, 1875. 4. (Tit., 24 S.) — Dass. (Mit 5 Taf.) in: Palaeontographica. 22. Bd. (N. F. 2. Bd.) 1876. 6. Lfg. 1875. p. 347—398.

Frič, Ant., Über einen neuen Fisch aus dem Pläner des Weissen Berges bei Prag. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. (1879.) 1880. p. 3—4. — Auszug von Benecke. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 720—721.
(Istieus Spottii.)

—— Ryby českcho istvaru křídového. in: Vesmir. VIII. 1879. p. 28; 88; 171; 232; IX. 1880. p. 61; 121; 205; 265.
Die Fische der böhmischen Kreideformation. (Mit Abbildgn.)

Fuchs, Th., Über die Fischfauna der Congerien-Schichten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 227—228.

Garrigou, F., Les Poissons fossiles. (Avec grav.) in: La Nature. 2. Année. 1874. II. p. 115—118.
(Nach Sauvage, Les poissons fossiles.)

Geinitz, H. B., Die fossilen Fischschuppen aus dem Pläner-Kalke von Strehlen. (Mit 4 Taf. Abbild.) in: Denkschr. d. Ges. f. Natur- u. Heilkde. Dresden, z. Feier ihres 50jährig. Bestehens. 1868. p. 31—56. — (Auszug von U. Schl[oenbach]). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Jhg. 1869. p. 14—15.

Gervais, Paul, Note sur un nouveau genre d'Ichthyodorulithe propre au grès miocène de Léognan (Gironde). in: Compt Rend. T. 57. 1863. p. 1007. — Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Scienc. T. 5. 1861—63. p. 450.

—— Sur les Poissons fossiles observés par M. V. Thiollière dans les gisements coralliens du Bugey. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 10—14.

Giebel, C., Achte Knochenfische im Steinkohlengebirge. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 16. Bd. 1860. p. 324—331. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 623—626.

Günther, Albert, Contributions to our Knowledge of the Fish-Fauna of the Tertiary Deposits of the Highlands of Padang, Sumatra. (With 5 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 433—440. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 661—662.

Hall, Townshend M., Fossil Fish in North Devon. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 410—412.

Hancock, Albany, Notice of the occurrence of fossil fish in the rocks, near the great slipdyke, at Cullercoats Haven: in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 1. [P. 4. 1849.] 1850. p. 275—276.

—— and Thos. **Atthey,** Note on an undescribed fossil fish from the Newsham Coal-Shale, near Newcastle-on-Tyne. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 1. 1871.] 1872. p. 199—201.

Hauer, F. (Ritter) v., Fossile Fische aus dem Petroleum-Gebiete Westgaliziens. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 60.

—— Fossile Fische aus Ungarn; mit Bemerkungen von Rudolph Kner. ebd. 16. Bd. 1866. Verh. p. 143—145.

Heckel, Jacob und Rud. **Kner,** Neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. (Mit 10 Tafeln in Farbendruck.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 19. Bd. 1861. 1. Abth. p. 49—76. — Dass. auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1861. 4. (28 S. u. 10 lith. Taf. in Farbendr.) ℳ 6.—

Heymann, Herm., Über einige neue Fischreste aus der unteren Abtheilung des Steinkohlengebirges, dem Posidonomyenschiefer von Herborn in Nassau. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 538—539.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Über neue Fischreste aus dem Posidonomyenschiefer von Herborn in Nassau. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Sitzber. p. 216—217.

Higgins, E. T., On the Otolites of Fishes and their value as a test verifying recent and fossil species. in: Journ. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 9. 1868. p. 157—166.
(Wiederholt von p. 3353.)

—— The Otolites of Fish. (Abstr.) in Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 161—162.
(Aus voranstehendem Originale.)

Humbert, A.: s. Pictet, F. J.

Hutchinson, P. O., Fossil teeth at Sidmouth. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 5. 1872. p. 39—40.

—— On a second fossil tooth found at Sidmouth. (With 1 Pl.) in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 4. 1871. p. 455.

Huxley, Th. H., Preliminary Essay upon the systematic arrangement of the Fishes of the Devonian Epoch. (With 2 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Fig. a. Descript. Decade X. 1861. (46 p.)

—— Vorläufiger Versuch über die systematische Anordnung der devonischen Fische. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 374—378.
(Aus voranstehendem Originale.)

Kablik, (Frau) Jos. [Fische aus dem Rothliegenden von Hohenelbe.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 259.

Kiprijanoff, Valent., Fischreste im Kurskischen eisenhaltigen Sandsteine (самородъ). (Mit 5 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. XXXIII. P. I. 1860. p. 601—670; P. 2. p. 40—56. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 125—126.

—— Über fossile Fische des Moskauer Gouvernements. (Mit 1 Taf.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 55. P. 1. 1880. p. 1—7.

Kirkby, James W. [Über Fische aus dem Zechstein.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 52.

—— Fisch- und Pflanzenreste aus den ober-permischen Kalksteinen von Durham. (Auszug.) ebd. Jhg. 1862. p. 631.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 267—269. — s. unten.)

—— Fossil Fish in Magnesian Limestone at Fulwell Hill. in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 5. [P. 3. 1862.] 1863. p. 248.

—— On the Remains of Fish and Plants from the Upper Limestone of the Permian Series of Durham. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 267—269.

—— On some remains of fish and plants from the 'Upper Limestone' of the Permian Series of Durham. (With 1 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 1. [Part. 1. 1865.] 1867. p. 64—83. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 345—358.

—— On some Fossil Fishes from the Permian Limestone of Fulwell, near Sunderland. in: Report 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 82.

Kirkby, James W., Überreste von Fischen und Pflanzen im oberen Zechstein von Durham. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 504.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 345—358. — s. oben.)

—— and Thos. **Atthey,** On some fish remains from the Durham and Northumberland coal measures. (With 1 Pl.) in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 6. [P. 2.] 1864. p. 231—235.

Kner, Rud., Über einige fossile Fische aus den Kreide- und Tertiärschichten von Comen und Podsused. (Mit 3 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 48. Bd. 1. Abth. 1863. p. 126—148. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1864. Lex.-8. (24 S. m. 3 lith. Taf. in 4 u. Fol.) ℳ 1.60

—— Die Fische der bituminösen Schiefer von Raibl in Kärnthen. (Mit 6 Tafeln). in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 152—197. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex.-8. (46 S. m. 6 lith. Taf.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 124—125.

—— On the Fossil Fishes of Austria. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part II. p. 16.
(Wiener Sitzber. 8. Mai 1862.)

—— Die fossilen Fische der Asphaltschiefer von Seefeld in Tirol. (Mit 6 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 54. Bd. 1. Abth. 1866. p. 303—334. — Nachtrag. (Mit 3 Tafeln.) ebd. 56. Bd. 1. Abth. 1867. p. 898—909. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1866. Lex.-8. (32 S. m. 6 chromolith. Taf. in-8, qu.-4 u. qu.-fol.) ℳ 3.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 125—126.

—— Über die fossilen Fische in der Kreide von Sendenhorst. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 31. Bd. 1868. p. 374—377.

—— Kleinere Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. (Mit 2 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 45. Bd. 1. Abth. 1862. p. 485—498. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 240.

—— Nachtrag zu den fossilen Fischen von Raibl. (Mit 1 Tafel.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 55. Bd. 1 Abth. 1867. p. 718—722. — Noch ein Nachtrag. (Mit 1 Tafel.) ebd. 56. Bd. 1. Abth. 1867. p. 909—913.

—— Nachtrag zu den fossilen Fischen von Raibl (Pterygopterus apus Kner). (Auszug von G. St[ache]). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 346—347.
(Wiener Sitzber. 55. Bd. — s. voranstehenden Titel.)

—— Neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische von Comen bei Görz. (Mit 5 Tafeln.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 56. Bd. 1. Abth. 1867. p. 171—200. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 347. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 125.

—— Noch ein Nachtrag zur Kenntniss der fossilen Fische von Raibl, in Kärnthen. (Auszug von G. Stache.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 155.
(Wien. Sitzber. 56. Bd. 1. Abth. 1867. p. 909. — s. oben.)

—— On some new Genera of Fossil Fishes. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part. II. p. 2.
(Wiener Sitzber. 28. April 1863.)

—— s. a. Heckel, Rud.

—— und Franz **Steindachner,** Neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. (Mit 7 Tafeln.). in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Cl. 21. Bd. 1863. 1. Abth. p. 17—36. — Auch separ.: Wien, Gerold in Comm., 1863. 4. (20 S. m. 7 lith. Taf. in 4. u. Fol.) ℳ 5.—

Koninck, L. G. de, Sur un nouveau genre de poissons fossiles de la craie supérieure: s. Ankistrodus. (p. 5347.)

Kramberger, Dragutin, Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische der Karpathen. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 26. Bd. (3 F. 2 Bd.) 1879—80. 3. Lfg. 1879. p. 51—68. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 326.

—— Die fossilen Fische von Wurzenegg bei Praßberg in Steiermark. (M. 1 Taf. u. 1 Bl. Tafelerklg.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 30. Bd. 1880. p. 565—572.

—— Vorläufige Mittheilungen über die jungtertiäre Fischfauna Croatiens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 297—300.

[**Krassnopolski,** A.] **Краснопольскій, А.,** Очеркъ ихтіологической фауны Ливанскихъ горъ. in: Записк. Имп. С.Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 15. 1880. стр. 8—24. Die ichthyologische Fauna von Liban.

Lankester, E. R., New Species of Fish from the Crag. in: Geologist. 1863. p. 110—111.
—— The Old Red Sandstone Fishes of England. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 3. 1864. p. 441—447.
—— s. a. Powrie, Jas.
Lawley, Roberto, Confronto di denti fossili che si trovano nelle colline Toscane con la dentizione dell' Oxyrhina Spallanzanii Bonp. vivente nel mediterraneo. in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. [fasc. 2. 1878.] p. 343—349.
—— Nuovi resti fossili di pesci. (Con incis.) ibid. Proc. verb. Vol. II. 1879. (4 luglio 1880). p. 78—79.
—— Sur les restes fossiles des poissons pliocènes des environs de Pise (Toscane). in: Bull. Soc. belge de microsc. T. 4. (1877—78.) 1878. p. CXC—CXCV.
—— Dei resti di pesci fossili del Pliocene Toscano. in: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa. Vol. 1. 1875. p. 59—66.
—— Selache Manzoni n. sp. Dente fossile della molassa miocenica del monte Titano (Repubblica di San Marino). (Con fig. nel testo.). ibid. Vol. 5. [fasc. 1. 1881.] 1880. p. 167—172.
Le Hon, H., Préliminaires d'un Mémoire sur les poissons tertiaires de Belgique. Bruxelles, C. Muquardt, 1871. 8. (16 p. avec fig.) — (Auszug von E. T. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 246.
—— Préliminaires d'un mémoire sur les poissons tertiaires de la Belgique. Bruxelles 1871. Liste de ces poissons. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 78—80.
Leidy, Jos., Fish Remains of the Mesozoic Red Shales. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 81. — (Abstr.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 223.
—— [On Ichthyodorulites.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 12—13.
—— Notice of Remains of Fishes in the Bridger Tertiary Formation of Wyoming. ibid. 1873. p. 97—99.
—— On some remains of Cretaceous Fishes. ibid. 1872. p. 162—163.
—— [On some remains of fishes from the carboniferous formations of Kansas.] ibid. (1859.) 1860. p. 3.
Lewis, E. R., The Fossil Fish Localities of the Lebanon. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 214—220.
Lory, Ch., Note sur un gisement de Poissons fossiles dans les marnes aptiennes de Rosans (Hautes-Alpes). in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 677—678.
Lundgren, Bernh., [Fisch-Reste in den kohleführenden Formationen Schonens.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 404.
McCoy, Frederic, On some new Fossil Fish of the Carboniferous Period. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. [Vol. 1.] (1843—65.) 1866. [June 5, 1848.] p. 64—66.
Marck, W. von der, Über die fischreichen Schichten der jüngsten Kreide Westfalens. in: Amtl. Bericht 40. Vers. deutsch. Naturf. (1865.) 1866. p. 150—152.
—— Über fossile Fische von Sumatra und von Rinkhove bei Sendenhorst. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 32. Jhg. (4. F. 2. Jhg.) 1875. Corrspbl. p. 48.
—— Über fossile Fische u. s. w. der westphälischen Kreide. ebd. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Corrspbl. p. 62—63.
—— Neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische und anderer Thierreste aus der jüngsten Kreide Westfalens, sowie Aufzählung sämmtlicher seither in der westfälischen Kreide aufgefundenen Fischreste. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 22. Bd. (N. F. 2. Bd.) 1876. 1. Lfg. 1873. p. 55—74.
Marsh, O. C., Notice of some new Tertiary and Cretaceous Fishes. (Abstract.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 18. Meet. (1869.) 1870. p. 227—230.
Martyn, S., On Fish Remains in the Bristol Old Red Sandstone. in: Proc. Bristol Nat. Soc. N. Ser. Vol. 1. Pt. 2. 1875. p. 141—144.
Merian, Peter, Über Fischabdrücke aus bituminösem Mergelschiefer bei Pfirt im Sundgau. in: Verhandl. d. naturf. Ges. Basel. 2. Theil. (1860.) 3. Hft. 1859. p. 345—346.
Meunier, Stanislas, Les poissons fossiles de Puteaux. (Avec grav.) in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 360—362.
Meyer, H. v., Die Fischreste im tertiären Meeresthone bei Nierstein. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. F. 4. Hft. 1865. p. 80.

Morris, John and George E. **Roberts**, Geographische Verbreitung der Fische des Kohlenkalkes. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 233—236.
(Original: Table showing the Geographical Range of the Fishes of the Mountain-Limestone. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 99—102.

Münster, Georg, Graf zu, Beschreibung einiger fossilen Fischzähne aus dem Tertiär-Becken von Wien. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (G. zu **Münster**.) 5. Hft. 1842. p. 65—69.

—— Beschreibung einiger neuen Fische aus der Jura-Formation von Bayern und Würtemberg. (Mit Abbild.) ebd. 6. Hft. 1843. p. 53—56.
I. Thaumas fimbriatus. Taf. I. fig. 4. p. 53.
II. Notidanus Hügeliae. Taf. I. fig. 5. p. 54.
III. Notidanus contrarius. Taf. II. fig. 3. p. 54—55.
IV. Der Gaumenknochen und die Zähne der Gattung Microdon. p. 55—56.

—— Beschreibung einiger neuen Fische aus den lithographischen Schiefern von Bayern. (Mit Abbild.) ebd. 5. Hft. 1842. p. 55—64.
I. Genus Scrobodus. n. g. Taf. I. fig. 4. p. 55—56.
II. Zwei neue Coelacanthus. Agassiz. Taf. II. p. 56—60.
III. Genus Aethalion. p. 60—61.
IV. Genus Thaumas. Eine neue Gattung fossiler Hayfische. p. 61—64.

—— Über einige merkwürdige Fische aus dem Kupferschiefer und dem Muschelkalk. (M. Abbild.) ebd. [Hft. I.] 1839. p. 114—121.

—— Über die im Korallenkalk des Lindner Berges bei Hannover vorkommenden Überreste von Fischen, mit Beschreibung und Abbildung einiger neuen Arten. ebd. 7. Hft. 1846. p. 36—50.

—— Nachtrag zu der Beschreibung einiger merkwürdigen Fische aus den Kupferschiefern im V. Heft. (Mit Abbild.) ebd. 6. Hft. 1843. p. 47—52.

—— Über einen in den tertiären Ablagerungen der Gegend von Magdeburg gefundenen neuen Fischzahn. ebd. 7. Hft. 1846. p. 34—35.

[**Newberry**, J. S.], American Fossil Fishes. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 327—328.

—— Bemerkungen über amerikanische fossile Fische. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 381.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 73—78. — s. unten.)

—— Descriptions of fossil fishes. (With 17 Pl.) in: Rep. Geol. Survey of Ohio. Vol. I. Part II. Palaeontology. 1873. p. 245—355.

—— Descriptions of fossil fishes. (With 6 Pl. and 2 charts.) ibid. Vol. II. Part II. 1875. p. 1—64.

—— Descriptions of New Fossil Fishes from the Trias. in: Annals New-York Acad. Sc. Vol. 1. 1879. p. 127—128. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 110.

—— Descriptions of new Palaeozoic Fishes. in: Annals New-York Acad. Sc. Vol. 1. 1879. p. 188—192.

—— Fossil Fishes from the Devonian Rocks of Ohio. in: Proc. Lyceum Nat. Hist. New York. Vol. 1. 1870—71. p. 152—153.

—— Fossil Fishes from the Trias of New Jersey and Connecticut. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 16. 1878. p. 149.
(Annals New York Acad. Vol. 1. 1878. — s. oben.)

—— Über fossile Fische aus der Devonformation von Ohio. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 989.
(Proc. Lyceum Nat. Hist. New York. Vol. I. p. 152. — s. oben.)

—— New fossil Fishes. (Extr. of Paper read before Nation. Acad.) in: Science News. Vol. 1. No. 3. (1 Dec.) 1878. p. 36—37.

—— Notes on American Fossil Fishes. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 73—78.

—— On some Remarkable Fossil Fishes, discovered by Rev. H. Herzer, in the Black Shale (Devonian) at Delaware, Ohio. (With Woodcuts). in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 17. Meet. (1867.) 1868. p. 146—147.
(cfr. Dinichthys Herzeri: p. 5352.)

Newton, E. Tulley, Description of a new Fish from the Lower Chalk of Dover: s. Saurodon intermedius: p. 5360.

—— On the Remains of Hypsodon, Portheus, and Ichthyodectes from British Cretaceous Strata, with Descriptions of new Species. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 505—523. — in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 93—94.

Nieuwe fossile visschen. Door [T. C.] W[inkle]r. in: Album der natuur. 1861. (Wetensch. bijblad.) p. 70—71.
(Nach Steindachner, in: Quart. Journ. geolog. Soc. London. XVI. Part 1.)

On the Ossiferous Cave of Brixham, near Torquay. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 486—497.
I. Copy of Letter from Dr. Falconer to the Secretary of the Geological Society, p. 487—491. — II. Report of Progress in the Brixham Cave. [Signed: H. Falconer, A. C. Ramsay, W. Pengelly.] p. 491—497. — III. Note by Editor, [Chas. Murchison.] p. 407.

Overblijfselen van beenige visschen uit het palaeozoische tijdperk. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1862 (Wetensch. bijbl.). p. 25.
(Nach Giebel. in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1861. p. 623.)

Owen, Richard, On the Dental characters of genera and species, chiefly of Fishes, from the Low Main Seam and Shales of Coal, Northumberland. in: Odontol. Soc. London. June 3. 1867. — Abstr. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 323—326.

—— Fish-Remains from the Northumbrian Coal Field. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 424—425.

—— Notes on Two Ichthyodorulites hitherto undescribed. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 6. 1869. p. 481—483.

Painter, W. H., Carboniferous Fish. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. 1872. (1873.) p. 176—177.

—— More about Carboniferous Fish. (With Woodcuts.) ibid. 1874. (1875.) p. 253—254.

Peach, Charles W., On the fossil fish of Cornwall. [Pteraspis.] in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. IX. Part I. 1875. p. 31—33.

—— On the Fossil Fishes of Cornwall. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 76.

—— On the Fossil Fishes of the Duchy of Cornwall. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 568—569.

—— On Fossil Fishes from the Old Red Sandstone of Caithness. in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. Notic. p. 85.

—— On Fossil Fishes of the Old Red Sandstone of Caithness and Sutherland, with notices of some new to those Counties. ibid. Report 37. Meet. (1867.) 1868. Notic. p. 72.

Pengelly, Wm., Fish in Devonian Rocks. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 284—285.

—— The History of the discovery of fossil fish in the Devonian Rocks of Devon and Cornwall. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 2. 1867—68. Part II. 1868. p. 423—442.

—— On the Ichthyolites of East Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 106—108; 115—120.

Pictet, F. J., et A. **Humbert**, Nouvelles recherches sur les poissons fossiles du mont Liban. [Genève, Georg.] Paris, Baillière et fils, 1866. 4. Avec 19 planches. *fr.* 25.—

—— —— Nouvelles recherches sur les poissons fossiles du Mont Liban. (Extrait par les auteurs.) in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 26. 1866. p. 117—133. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 238—239.

—— —— Recent Researches on the Fossil Fishes of Mount Lebanon. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 237—247.
(Aus dem voranstehenden Originale.)

Powrie, Jas., Fish in the Old Red Sandstone. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 333—334.

—— and E. Ray **Lankester**, A Monograph of the Fishes of the Old Red Sandstone of Britain. Part I. The Cephalaspidae. By E. Ray Lankester. Pages 1—33; Plates I—V in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 21. 1868. (Tit., 5 l. expl. of Pl.) — Part I (concluded). The Cephalaspidae. By E. Ray Lankester. Pages 33—62; Pl. VI—XIV. ibid. Vol. 23. 1870. (Tit., 9 l. expl. of Pl.)

Probst, ... Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische (Labroiden, Scarinen, Sparoiden) aus der Molasse von Baltringen. (Mit 1 Tafel.) in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 30. Jhg. 1874. p. 275—298.

—— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische aus der Molasse von Baltringen. (Mit 2 Tafeln.) II. Batoidei A. Günther. Klein- und grosszahnige Rochen. ebd. 33. Jhg. 1877. p. 69—103. — Hayfische (Selachoidei A. Günther). (Mit 1 Tafel.) ebd. 34. Jhg. 1878. p. 113—154.

Probst, ..., Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische aus der Molasse von Reutlingen. (Mit 2 Taf.) ebd. 35. Jhg. 1879. p. 127—191.

Raincourt, de, Sur des ossements de poissons trouvées à Ormoy, près Étampes. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 630—631.

Rivière, Émile, De quelques hyperostoses de poissons trouvées dans les grottes quaternaires de Menton en Italie. (Avec grav.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 8. Sess. 1879. (1880.) p. 595—600.

Roberts, Geo. E., On some New Localities of Fossil Fishes in the North of Scotland. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 10. 1863—64. p. 355—357.

—— s. a. Morris, John.

—— a. **Morris**, [List of fossil fish remains from the Mountain limestone of Oreton.] in: Proc. Warwickshire Nat. a. Arch. Field Club. 1864. p. 35—36.

[**Rogowitsch**, A.], **Роговичъ**, А., Объ ископаемыхъ рыбахъ губерній Кіевскаго учебнаго округа, Вып. 1—й: рыбы широкочешуйгатыя и блестящечешуйчатыя. in: Труд. коммисс. описан. губер. Кіевск. Том. 4. 1861.

Über fossile Fische des Gouvernements Kiew. 1. Absch. Cycloid- u. Ganoidschupper.

—— —— Объ ископаемыхъ рыбахъ губерній Кіевскаго учебнаго округа. Вып. 1. Рыбы Чешуйчатыя, Placoidei Ag. и Блестящсчешуйчатыя, Ganoidei Ag. Разборъ В. Кипріановымъ. in: Присужд. Демидов. наград. 1862. p. 102—113.

Über fossile Fische des Gouv. Kiew. I. Placoidei u. Ganoidei. Besprochen von W. Kyprianoff.

—— —— Ископаемыѣ Костистыѣ рыбы Кіевскаго трѣтичнаго бассейна и прилежащихъ къ нему формацій. (Съ 12 табл.) in: Труды. втораго русски. естест. съ 20го по 30е августа 1869 года. Москва. 1870. I. p. 19—59.

Die fossilen Knochenfische des Kiewschen Tertiärbeckens und der angrenzenden Formationen.

Romanowsky, H., Beschreibung fossiler Fischreste aus dem Kohlenkalk des Gouvernement Tula. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 247—248.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Description de quelques restes de Poissons fossiles trouvés dans le calcaire carbonifère du gouvern. de Toula (Avec 2 Pl.). in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 37. P. 2. 1864. p. 157—170.

Rose, C. B., On the Occurrence of Cycloid Fish-scales, etc., in the Oolitic Formation. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 92—94.
Davies, W., Reply. ibid. p. 94.

Rütimeyer, L., Bemerkungen zu den fossilen Fischen aus Sumatra. (M. Abbildgn.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. I. 1874. — Anhang zu Heer's fossil. Pflanzen von Sumatra, p. 20—26. — Jaarb. Mijn. Ned. O.-Indie. Jaarg. 1880. P. I. 1880. p. 159—168.

St. John, Orestes, Descriptions of fossil Fishes, from the Upper Coal Measures of Nebraska. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 431—437.

Salter, J. W., Fish in the Devonian (not Old Red) Rocks. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 134.
Pengelly, (Wm)., Reply. ibid. p. 188.

—— Fish in the Old Red Sandstone. ibid. Vol. 4. 1867. p. 232—233.

Sauvage, Émile, Catalogue des poissons des formations secondaires du Boulonnais [Boulogne-sur-Mer]. Paris, Baillière et fils, 1867. 8. (104 p. avec 4 pl.) *fr.* 5. — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 573—574.

—— Essai sur la faune ichthyologique de la période Liasique suivi d'une notice sur les poissons du Lias de Vassy. in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 13. 1875. art. 5. — Deuxième Mém. (Avec 3 Pl.) ibid. T. 14. 1876. art. 1. (1875.) — Même. in: Ann. Sc. géol. T. VI. 1875. art. 5. (58 p.) — Deux. partie. (Avec 3 Pl.) ibid. T. VII. 1876. art. 1. (24 p.)

—— Étude sur les poissons du Lias supérieur de la Lozère et de la Bourgogne. (Avec 2 Pl.) in: Rev. scienc. nat. T. 2. 1873. p. 415—433. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 510—511.

—— Sur la faune ichthyologique de l'époque tertiaire. in: Assoc. franç. p. l'avanc. sc. C. R. de la 2. Sess. (1873.) 1874. p. 443—445.

Sauvage, H. E., Il giacimento a pesci di Licata (Sicilia.) Estratto. in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 3. 1872. p. 206—209.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. 1871. p. 180. — s. unten.)

—— Mémoire sur la faune ichthyologique de la période tertiaire et plus spécialement sur les Poissons fossiles d'Oran (Algérie) et sur ceux découverts par M. R. Alby à Licata en Sicile. (Avec 18 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. IV. 1873. art. 1[—3]. (272 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 8. 1873. art. 1.

—— Note sur le gisement à Poissons de Licata (Sicile.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 180—183.

—— Note sur les Poissons du calcaire de Ronzon près le Puy-en-Velay. ibid. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 1069—1075.

—— Note sur les Poissons fossiles. (Avec 3 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 631—642. — (Suite.) (Avec 3 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 623—637. — (Suite.) (Avec 2 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 451—462.

—— Notes sur les Poissons fossiles. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 590.
(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. III. p. 631. — s. oben.)

—— Notes sur les Poissons fossiles d'Eurre (Drôme.) Appendix à Fontannes, Période tertiaire dans le bassin du Rhône. VI. Le Bassin de Crest. Lyon et Paris. 1880. p. 205—210. — Orig. s. p. 4950).

—— Notice sur les poissons de Froidefontaine. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 397—409.

—— Notice sur les Poissons tertiaires de Céreste (Basses-Alpes.) (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 439—451.

—— Notice sur les Poissons tertiaires de l'Auvergne. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 8. 1873—74. p. 171—198.

—— Les poissons fossiles. Paris, Germer Baillière, 1869. gr. 8. avec planches. *fr.* 3.50
(Extrait du Dictionnaire d'hist. nat. de d'Orbigny.)

—— Sur les Poissons fossiles du Boulonnais. (Analyse.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 750—751.

—— Poissons fossiles des formations secondaires du Boulonnais. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer. (1866—67.) 1868. p. 53—152.

—— [Sur les Poissons fossiles des gypses d'Aix.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 388.

—— Recherches sur les Poissons fossiles des terrains crétacés de la Sarthe. (Avec 2 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. II. 1870. art. 7. (44 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 5. 1872. art. 9.

—— Synopsis des poissons tertiaires de Licata (Sicile.] in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 14. 1870. art. 7. — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 4. 1871. art. 1.

—— Synopsis der tertiären Fische von Licata (Sicilien.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 43. (N. F. 9. Bd) 1873. p. 496—510.
(Übers. aus: Ann. des sciences naturelles. — s. oben.)

Schimper, (W. Ph.), Sur poissons fossiles de Ferrette. in: Mém. d. l. Soc. d. scienc. nat. Strasbourg. T. 5. 2. et 3. livrais. 1863. Résumé analyt. p. 13—14.
(L'Institut 30 mars 1859. p. 103.)

—— Tertiäre Fischabdrücke auf Schieferplatten von Mühlhausen. Auszug. in: Lotos. 10. Jhg. 1860. p. 16.
(Aus derselben Quelle.)

Schlüter, (Clem.), Über einen fossilen Fisch aus Westphalen. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 24. Jhg. (3. F. 4. Jhg.) 1867. Sitzber. p. 20—21.

Schmid, E. E., Die Fischzähne der Trias bei Jena. (Mit 4 Taf.) in: Nov. Act. Acad. Leop.-Carol. T. XXIX. 1862. (42 S.) — Auch separ.: Jena, Fr. Frommann, 1861. 4. (42 S. m. 4 lith. Taf.) *M* 6.— — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 765—766.

Sigerson, G., Discovery of fish-remains in the alluvial clay of the River Foyle, with observations on the existence and disappearance of an upper Lough Foyle, and on the former insulation of Derry, and of Inishowen. in: Proc. Roy. Irish. Soc. 2. Ser. Vol. 1. Science. 1870—74. p. 212—214.

Steindachner, Franz, Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fischfauna Österreichs. (Dritte F.) (M. 3 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 40. Bd. 1860. — I. Über einige fossile Fische des Wiener Beckens. Zweiter Th. p. 555—570. — II. Über einen fossilen Lophobranchier von Radoboj in Croatien. p. 571—572. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1860. Lex.-8. (17 S. mit 3 Taf.) fl. —.80

Steindachner, Franz, Dasselbe. Vierte Folge. (Mit 3 Taf.) ebd. 47. Bd. 1. Abth. 1863. p. 128—140. — Anhang: Über eine fossile Labrax-Art aus Griechenland. p. 140—142. — Auch separ: Wien, Gerold in Comm., 1863. Lex.-8. (16 S. m. 3 Steintaf. in Lex.-8 u. qu. Fol.) ℳ 1.70

—— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 382—383.
(Wien. Sitzber. 47. Bd. 1. Abth. 1863. p. 128—142. — s. vorigen Titel.)

—— Über die fossilen Fische des Amphisylenschiefers am Ober-Rhein. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 54. Bd. 1. Abth. 1866. p. 150—151.

—— s. a. Kner, Rud.

Sterzel, T., Über vorweltliche Fische. in: 6. Ber. d. naturwiss. Ges. Chemnitz. (1875—77.) 1878. p. XXXIV.

Stock, Thomas, Note on a Section recently exposed near Straiton. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 3. 1880. Part III. 1880. p. 294—298.
(Fossil Fishes: p. 297.)

Strüver, Joh., Die fossilen Fische aus dem oberen Keupersandstein von Coburg. (Mit 1 Taf.) Inaug.-Diss. d. Phil. Facult. Göttingen. Druck von J. F. Starcke in Berlin, 1864. 8. (30 S.) — Auch in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 303—330. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 506—507.

Stur, D., [Fisch- u. Pflanzenreste von Hohenelbe.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 293—294.

—— Fossile Fisch- u. Pflanzenreste aus den Meletta-Schichten von Wurzenegg bei Prassberg. Einsendung von J. Lipold. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 197—199.

Sykes, (W. H.), On a fossil fish from the Tableland of the Deccan, in the Peninsula of India; with a description of the specimens. By P. de M. G. Egerton. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 6. 1857. p. 272—273. — Journ. Bombay Branch Roy. Asiat. Soc. Vol. 5. 1857. p. 146—148.

Symonds, W. S., Fish-Remains in the Devonian beds of Cornwall. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 239—240.

—— Fish Remains in the Lower Devonian of South Devon and Cornwall. ibid. Vol. 5. 1868. p. 296.

—— On a New Fish-Spine from the Lower Old Red Sandstone of Hay, Breconshire. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 110.

—— On some Fishes and Tracks from the Passage and from the Old Red Sandstone of Herefordshire. ibid. Report 29. Meet. (1859.) 1860. Notices. p. 124—125.

Tasche, (H.), Breccie aus Fischzähnen und Knochenstücken bei Angersbach. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. III. Jhg. 1861. p. 118.

Thiollière, Victor, Description des poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura dans le Bugey. Deuxième partie. Revue et annotée par M. Paul Gervais. (Avec 13 Pl.) in: Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. etc. Lyon. 4. Sér. T. 5. (1872.) 1873. p. 1—78. — Auch separ.: Lyon et Basel, Georg; Paris, Savy, 1874. 8. *fr.* 40.—

—— [Recherches sur les poissons fossiles du Bugey.] in: Ann. sc. phys. et nat. Lyon. 3. Sér. T, 2. 1858. Proc.-verb. p. LVIII—LXVIII.

Thomson, James, On some Dermal Tubercles associated with Fossil Fish-remains. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 66—67.

Traquair, Ramsay H., On the Agassizian Genera Amblypterus, Palaeoniscus, Gyrolepis, and Pygopterus. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 548—578. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 90. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 440.

—— On the genera Dipterus Sedgw. & Murch., Palaedaphus van Ben. & Kon., Holodus Pander, and Cheirodus Mac Coy. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 1—17. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 203—204.

[——] History of Research among the Fossil Fishes of Scotland. [Extracts.] in: Nature. Vol. 21. 1880. p. 428—431.
(Adress Roy. Phys. Soc. Edinburgh,)

[——] A new Fossil Fish of unknown Age. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 90—91.

—— On New and little-known Fossil Fishes from the Edinburgh District, No. I. in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1875—78.) 1878. p. 262—272. — No. II. p. 275—282. — No. III. p. 427—444. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 203.

Traquair, Ramsay H., Same. No. I. (Abstr. by W. D.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 173—174.

—— Report on a Collection of Fossil Fish-remains from Nairnside made by Messrs. Thomas D. Wallace and Alexander Ross of Inverness. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 3. 1880. Part II. 1879. p. 215—219.

—— On some Fossil Fishes from the Neighbourhood of Edinburgh. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 258—268.

Trautschold, H., Fischreste aus dem Devonischen des Gouvernements Tula. (Mit 2 Taf.) in: Nouv. Mém. Soc. imp. d. natur. Moscou. T. 13. 1876. p. 261—276. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 558—559.

—— Über Fischzähne des Moskauer Jura. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 55. P. 1. 1880. p. 193—197.

—— Fossil Fishes of the Devonian of Tula, and Carboniferous limestone of Mjatschkowa, Russia. [Abstract.] in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 234.
(Nouv. Mém. Moscou. XIII. 261. — s. oben.)

Valenciennes, A., Sur l'importance des recherches de M. le professeur Molin sur les Poissons fossiles du Monte-Bolca. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 643.

Visschen in het Silurische stelsel. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1859. (Wetensch. bijblad.) p. 30—31.
(Nach C. H. Pander's Monographie.)

Wagner, A., Fossile Fische aus einem neu entdeckten Lager im Südbayerischen Tertiär-Gebirge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 246—247.
(Sitzber. d. Münchener Akad. 1860. p. 52—57. — Original: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1697.)

—— Monographie der fossilen Fische aus den lithographischen Schiefern Bayerns. Erste Abth.: Plakoiden u. Pyknodonten. (M. 4 Taf.) in: Abh. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München. 9. Bd. 2. Abth. 1862. p. 277—352. — 2. Abth. (M. 6 Taf.) ebd. 3. Abth. 1863. p. 611—748. — Auch separ.: München, Franz in Comm., 1861. 4. (76 S.) ℳ 3.60. — 2. Abth. 1863. 4. (138 S. u. 6 lith. Taf. in 4. u. Fol.) ℳ 4.80

—— Monographie der fossilen Fische des fränkischen u. oberpfälzischen lithographischen Schiefers. (Bericht.) in: Münchener Gelehrt. Anzeig. 49. Bd. 1859. p. 9—20.

—— Über das Vorkommen eines fossilen Fisches im Juradolomite. ebd. 50. Bd. 1860. p. 101—102.

Walker, Rob., Beobachtungen über einige fossile Fische von Dura Den (Schottland). (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 256.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Observations on some of the Fossil Fishes of Dura Den. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 11. 1863. p. 73—80.

Ward, John, The fossil fishes of the North Staffordshire coal field. in: Trans. Midland Scientif. Assoc. Part. II. 1870. p. 1—23.

Ward, Ogier, On the fossil Fishes of this district. in: 10. Ann. Rep. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 1877. (Dec. 14th, 1877.) (3 p.)

Weiss, E., Leitfische des Rothliegenden in den Lebacher und äquivalenten Schichten des Saarbrückisch-pfälzischen Kohlengebirges. (Mit 1 Holzschnitt). in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 16. Bd. 1864. p. 272—302. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 377—378.

Willemoes-Suhm, Rudolf v., Über einige Münster'sche Fisch-Spezies. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 831—833.

Wilson, E., Fossil fish remains from the carboniferous Limestone of South Derbyshire. in: Midland Naturalist. Vol. 3. 1880. p. 172—174.

Winkler, T. C., Beschreibung einiger fossiler Tertiär-Fischreste, vorzugsweise des Sternberger Gesteins. (Mit 2 Tafeln.) in: Arch. d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. Mecklenburg. 29. Jhg. 1875. p. 97—129. — Auch separ.: Neubrandenburg, Brünslow in Comm., 1876. gr. 8. (35 S. m. 2 lith. Taf.) ℳ 1.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 679.

—— Description de quelques nouvelles espèces de poissons fossiles des calcaires d'eau douce d'Oeningen. (Avec 7 Pl.) in: Natuurk. Verh. Holland. Maatsch. Wetensch. Haarlem. 2. Verz. 14. Deel. 1861. (65 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 508—509.

Winkler, T. C., Description de quelques nouvelles espèces de poissons fossiles du calcaire lithographique de Solenhofen. (Avec 10 Taf.) in: Natuurk. Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem. 2. Verz. 16. Deel. 1862. (24 S., 1 Bl. m. 1 Tab.) — Auch separ.: Harlem, les Héritiers Loosjes, 1862. Meet 10 plt. gr. 4. *f.* 6.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 252—254.

—— Description de quelques restes de poissons fossiles des terrains triasiques des environs de Wurzbourg. (Avec 6 Pl.). in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 5. (2. Part). 1880. p. 109—140.

—— Mémoire sur les dents de poissons du terrain bruxellien. (Avec 1 Pl.). ibid. Vol. 3. (fasc. 4.) 1874. p. 295—304. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 508—509. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 770.

—— Deuxième Mémoire sur des dents de poissons fossiles du terrain bruxellien. (Avec 1 Pl. et grav.). in: Arch. Mus. Teyl. Vol. 4. (fasc. 1. 1876.) 1878. p. 16—48. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 678.

—— Mémoire sur les poissons fossiles des Lignites de Sieblos. (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 5. (2. Part.) 1880. p. 85—108.

—— Mémoire sur quelques restes de poissons du système heersien. (Avec 1 Pl.). ibid. Vol. 4. (fasc. 1. 1876.) 1878. p. 1—15. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 678—679.

—— Note sur quelques dents de poissons fossiles de l'oligocène inférieur et moyen du Limbourg. (Avec grav.). in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 5. (2. Part). 1880. p. 73—84.

Wyatt-Edgell, E. (father), Fish-Remains in the Lower Devonian of South Devon and Cornwall. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 247.

Woodward, Henry, Remarks. ibid. p. 247—248.

Yxem, ..., Über Fischzähne im Plänerkalk von Quedlinburg. in: Bericht. d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. 1840/41—1845/46. 2. Aufl. 1856. p. 82. (Bericht f. 1845/46.) Sp. 36—37.

Zigno, Ach. de, Annotazioni paleontologiche. Aggiunte alla ittiologia dell' epoca eocena. (Con 3 tav.). in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 20. 1876. p. 445—456. — Sunto. in: Bull. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 64.

—— Annotazioni paleontologiche. Pesci fossili nuovi del calcare eoceno dei monti Bolca e Postale. (Con 3 tav.). in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 18. 1874. p. 227—301.

—— Catalogo ragionato dei pesci fossili del calcare eoceno di M. Bolca e M. Postale disposti secondo il metodo dell' Agassiz modificato dal Pictet. in: Atti Istit. Veneto. 4. Ser. T. 3. 1873—74. p. 1079—1116; 1153—1187; 1389—1421; 1639—1665; 1897—1929; 2195—2241. — (Auszug von A. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 37.

β) Einzelne Unterklassen, Familien, Gattungen und Arten.

Mitchell, Hugh, On the occurrence of **Acanthodes** in Palaeozoic Rocks. in: Geologist. 1864. p. 130—132.

Peach, C. W., On Fossil Fish, new to the Old Red Sandstone of Caithness. [**Acanthodes**] in: Report 29. Meet. British Assoc. Advanc. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 120—121.

Egerton, G., Über eine neue Art **Acanthodes** [**Wardii**] aus dem Kohlenschiefer von Longton (North Staffordshire). (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 382.

—— On a New Species of Acanthodes [Wardi] from the Coal Shales of Longton. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 468—470.

Thomson, James, On a Specimen of **Acanthodes Wardii**, Egerton, from the Lanarkshire Coal Field. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. IV. 1874. Part I. 1871. p. 57—59.

Day, E. C. H., On **Acrodus Anningiae**, Agass.; with Remarks upon the Affinities of the Genera Acrodus and Hybodus. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 57—65.

Aitken, John, Notes on the discovery of a new fish, of the genus **Acrolepis**, Ag., in the Millstone Grit, near Hebden Bridge, Yorkshire. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XIII. 1876. p. 36—43.

[——] Discovery of a New Species of Fish of the genus Acrolepis in the Millstone Grit of Yorkshire. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 213—214.

Discovery of a New Species of Fish of the Genus **Acrolepis**, in the Millstone Grit of Yorkshire. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 192.

Howse, Rich., Note on the Discovery in 1836—7 of a Fossil Fish (**Acrolepis Kirkbyi**, n. s.), in the Upper Division of the Magnesian Limestone at Marsden. in: Nat. Hist. Trans. of Northumberland, Durham etc. Vol. VII. 1880. p. 171—173.
Aechmodus: s. Dapedius.
Alopiopsis plejodon: s. Plagiostomi.
Castro, Manuel Fernandez de, **Aëtobatis Poeyii**. Nueva especie fósil procedente de la isla de Cuba. (Con 3 lám.). in: Anales d. la Soc. español de hist. nat. Madrid. T. 3. 1873. p. 193—212.
Amblypterus: s. Gonatodes.
Amblypterus anconoaechmodus: s. Gonatodes punctatus.
Giebel, C. G., Notaeus [**Amia**] **megacephalus** n. sp. aus den Tertiärschichten Frankreichs. in: Zeitschr. f. d. gesam. Naturw. 33. Bd. 1869. p. 511.
Amphicentrum: s. Cheirodus.
Amphicentrum granulosum: s. Cheirodus granulosus.
Koninck, L. de, Notice sur un nouveau genre de poissons fossiles de la craie supérieure. [**Ankistrodus**.] (Avec grav.). in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 29. 1870. p. 75—79. — Rectification à cette notice. ibid. T. 30. 1870. p. 27—28. — (Extrait avec grav.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 394—396.
Dewalque, G., Note sur un poisson du calcaire carbonifère inférieur. [**Antacanthus insignis**.] in: Ann. Soc. géol. d. Belgique. T. 5. 1878. Bull. p. LIX—LX.
—— Antacanthus insignis, du calcaire carbonifère de Belgique. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 415—416.
(Aus voranstehendem Originale)
Blake, C. Carter, On a new fish jaw from the Gault near Folkestone. [Pachyrhizodus (= **Apateodus**) **glyphodus** Blake a. Mackie.] in: Geologist. 1863. p. 133—134.
Meyer, Hermann v., **Archaeotylus ignotus**. (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 6. Lfg. 1864. p. 285—288.
(Fisch oder Reptil?)
Archichthys sulcidens: s. Strepsodus sulcidens.
Owen, (Richard), Decriptions of a Great Part of a Jaw with the Teeth of Strophodus medius, Ow., [**Asteracanthus ornatissimus**] from the Oolite of Caen in Normandie. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 193—196.
Supplementary Note. (With Woodcut.) ibid. p. 235—236.
—— Beschreibung eines Kiefers mit Zähnen des Strophodus medius Ow. aus dem Oolith von Caen in der Normandie. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1035.
Miller, John, On the so-called Hyoid-plate of the **Asterolepis** of the Old Red Sandstone. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 106—107.
—— The so-called Hyoid Plate of Asterolepis. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 384.
Schmidt, F., Über Thyestes verrucosus Eichw. [**Auchenaspis verrucosa**] und Cephalaspis Schrenckii Pand., nebst einer Einleitung über das Vorkommen silurischer Fischreste auf der Insel Oesel. (Mit 3 Taf.) in: Verh. d. russisch-kaiserl. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 1. Bd. 1866. p. 217—250.
Tate, Ralph, Note on **Axinopsis** Gen. nov. v. Schizodus et Axinus. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 412.
Winkler, T. C., Mémoire sur le **Belonostomus pygmaeus** et deux espèces de Caturus. (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 3. (fasc. 2. 1871.) 1874. p. 173—186. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 989.
Lahusen, J., Zur Kenntniss der Gattung **Bothriolepis** Eichw. (M. 2 Taf.) in: Verh. d. Russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 15. Bd. 1880. p. 125—138. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 230—231.
Roberts, George E., On some Remarks of **Bothriolepis**. in: Report 33 Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 87.
—— On some Remains of Bothriolepis from the Upper Devonian Sandstones of Elgin. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 198.
Whiteaves, J. F., On a new species of Pterichthys [P. (= **Bothriolepis**) **canadensis**], allied to Bothriolepis ornata, Eichwald, from the Devonian rocks of the North Side of the Baie des Chaleurs. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 132—136.
Egerton, Philip de Malpas Grey, On a New Species of Pterichthys (Pterichthys [**Bothriolepis**] **macrocephalus**, Egerton), from the Yellow Sandstone of Farlow, Co. Salop. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 103—106.

Trautschold, H., Über **Bothriolepis Pandori** Lahusen. (M. 1 Tf. u. Holzschn.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 55. P. 2. (1880.) 1881. p. 169—179.
Koenen, A. v., [Über Coccosteus (= **Brachydirus**) **Birkensis**]. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 667—668.
Barrois, Charles, Sur le **Byssacanthus Gosseleti**, Plagiostome du Dévonien de l'Ardenne. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 3. Sess. (1874.) 1875. p. 381—382.
—— Byssacanthus Gosseleti, poisson du dévonien supérieur. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 200—201.
—— Über Byssacanthus Gosseleti, einen Plagiostomen aus dem Devon der Ardennen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 978.
(Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. — s. oben.)
Carcharias megalodon: s. Carcharodon megalodon.
Dewalque, G., Une nouvelle dent de **Carcharodon** dans le gravier de la Meuse. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 18. 1864. p. 400—401.
Philippi, R. A., **Carcharodon gigas**, eine neue Art aus der Tertiärformation Chiles. (Mit 1 Taf.) in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 51. Bd. (3. Folge. 3. Bd.) 1878. p. 685—686.
Lawley, Roberto, Confronto di una mascella di **Carcharodon** Lamia Rond. coi denti di Carcharodon fossili trovati nelle colline Toscane. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. [fasc. 2. 1878.] p. 330—336.
Nehring, A., Notiz über einen colossalen Zahn von Carcharias [**Carcharodon**] **megalodon** aus dem Oligocän des Silberberges bei Helmstedt. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 27. März 1878. (Braunschweig. Anzeigen v. 30. März 1878.)
Caturus: s. Belonostomus.
Dewalque, G., [Débris de **Céphalaspides** dans l'étage taunusien de l'Ardenne.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. XLIV.
Lankester, E. Ray, On the Discovery of the Remains of Cephalaspidian Fishes [**Cephalaspidae**] in Devonshire and Cornwall; and on the Identity of Steganodictyum, McCoy, with genera of those Fishes. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 546—547.
Powrie, Jas., **Cephalaspides** of Forfarshire. (With Woodcut.) in: Geologist. 1861. p. 137—141.
Lankester, E. Ray, On the British Species of **Cephalaspis** and the Scotch Pteraspis. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notices. p. 65. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 517—518.
—— The Buckler-head Fish. [Abstr. from a paper „On the British Species of Cephalaspis and the Scotch Pteraspis".] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 261.
—— On a New Cephalaspis discovered in America, etc. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 397—398.
—— On a New Cephalaspid. ibid. Vol. 4. 1867. p. 509.
(Brit. Assoc. Adv. Sc. Dundee. — s. oben.)
Lightbody, Robert, Remarks on Mr. Robert's paper on **Cephalaspis**. in: Geologist. 1861. p. 140—141.
Mackie, S. J., **Cephalaspis** from old red sandstone near Ludlow. (With 1 Woodcut.) ibid. 1861. p. 141.
Powrie, J., Postscript to Mr. Powrie's Letter on **Cephalaspis**. ibid. 1861. p. 176.
Roberts, George E., Distribution of **Cephalaspis** and Pteraspis. ibid. 1861. p. 189—190.
—— On the distribution of Cephalaspis and Pteraspis in England. (With Woodcuts.) ibid. 1861. p. 102—109.
Cephalaspis asterolepis: s. C. salweyi.
Salter, J. W., **Cephalaspis** asterolepis (Harley) [= **salwayi**]. (With 2 photograph. Pl.) in: Trans. Woolhope Nat.'s Field Club. 1868. (1869.) p. 240.
[**Lankester**, E. Ray], **Cephalaspis Dawsoni**. in: Canad. Naturalist. New Ser. Vol. 5. 1870. p. 222—223.
(Aus Geological Magazine.)
The [fossil] **Ceratodus**; by G. S. in: Science-Gossip. 1876. p. 90—91.
Miall, L. C., On the genus **Ceratodus**, with special reference to the fossil teeth found at Malédi, Central India. (With 1 Pl.) in: Palaeontologia Indica. Ser. IV. No. 2. 1878. p. 9—17.
Ceratodus Barrandei: s. Saganodus inaequalis.

[**Marsh,** O. C.], An American Fossil **Ceratodus** [**Güntheri**]. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 117.

[——] An American Jurassic Ceratodus [Güntheri]. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 210.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— New Species of Ceratodus [C. Güntheri], from the Jurassic. (With Woodcut.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 76. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 184.

Sandberger, (Fr.), Über das Skelet von **Ceratodus Kaupii** aus dem Würzburger Lettenkohlensandstein. in: Amtl. Bericht d. 50. Vers. deutsch. Naturf. 1877. p. 155.

—— Über Ceratodus Kaupii aus der Lettenkohle bei Würzburg. in: Bericht üb. d. Senckenberg'sche naturf. Ges. (1877—78.) 1879. p. 144—145.

Schlumberger, (Charles), Dent de **Ceratodus runcinatus,** Plien. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 707—708.

Delfortrie, E., Les Broyeurs [**Cestraciontes**] du tertiaire Aquitanien. (Avec 4 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. 213—236.

Jourdan, (Claude), Des **Cestracions.** in: Mém. Acad. imp. sc. Lyon. Class. de sc. T. 17. 1869—70. p. 303—307.

Mackie, S. J., **Cestraciont** Fishes of the Chalk. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 161—163.

Cestraciontes: s. a. Pleuroplax rankini (Davis.)

Nies, F., [Photographie von **Cestracion.**] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 945—946.

—— Die Bezahnung von **Cestracion Philippi** Cuv. als paläontologisches Demonstrationsmittel. Würzburg, Stuber, 1874. 4. (1 S. m. 1 photogr. Taf.) ℳ 1.—

Beneden, P. J. van, Un mot sur le Selache (Hannovera) aurata [**Cetorhinus auratus**] du crag d'Anvers. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 42. 1876. p. 294—299.

—— Sur des éperons génitaux de Pélerin [Selache aurata] trouvés dans le crag d'Anvers. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 357—358.

Lawley, R., [Resti fossili della Selache aurata Van Ben. [**Cetorhinus auratus**] per la prima volta trovati nelle colline pisane a Bicava presso Santa Luce.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (5 maggio 1878.) p. XXII.

Barkas, W. J., Amphicentrum [**Cheirodus**] in a New Horizon. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 431—432.

Traquair, Ramsay H., On the Structure of Amphicentrum granulosum, Huxley [**Cheirodus granulosus**]. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 16. 1875. p. 273—281.

Powrie, James, On the Genus **Cheirolepis,** from the Old Red Sandstone. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 147—152.

Traquair, R. H., On the Structure and Systematic Position of the Genus **Cheirolepis.** (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 237—249.

Frič, Anton, O ještěru Broumovském (**Chelidosaurus Vranyi** Fr.). in: Vessmir VI. 1877. p. 241.

Über den Braunauer Selachier. (Mit 1 Abbildg.)

Egerton, (Sir) Philip Grey, On a new Chimaeroid Fish [**Chimaeroidea**] from the Lias of Lyme Regis [Ischyodus orthorhinus, ♂). (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 275—279.

—— Über einen neuen Chimaeroiden-Fisch aus dem Lias von Lyme Regis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 111.
(Aus voranstehendem Originale.)

Newton, E. T., The Chimaeroid fishes of the British Cretaceous Rocks. (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 103—104.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Chimaeroid Fishes of the British Cretaceous Strata. (With 12 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of Great Britain. Monographs. No. IV. (50 p.)
(cfr. p. 4737.)

—— On two Chimaeroid Jaws from the Lower Greensand of New Zealand. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 326—331. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 261—262. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 559.

—— Deux maxillaires de Chiméridés trouvés dans les grès verts inférieurs de la Nouvelle-Zélande. (Extr.) in: Journ. de Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 52—53.
(Quart. Journ. geol. Soc. London. T. 32. 1876. p. 326. — s. oben.)

Chimaera avita: s. Ischyodus avitus.

Young, John, On the Affinities of **Chondrosteus**, Ag. (Abstract.) in: **Quart. Journ. Geol.** Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 596.
Climaxodus: s. Janassa.
Climaxodus ovatus: s. Janassa linguaeformis.
Lioy, Paolo, Sulle Clupee [**Clupeidae**] fossili di Bolca. in: **Atti Soc. Ital. Sc. nat. Vol.** 8. 1865. p. 410—414.
Cope, E. D., On the Occurrence of fossil **Cobitidae** in Idaho. in: **Proc. Americ. Philos.** Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 55.
Koenen, A. v., [Über **Coccosteus**-Arten aus dem Devon von Birken.] in: **Ztschr. d. deutsch.** geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 673—675.
Coccosteus: s. a. Dendrodus.
Coccosteus birkensis: s. Brachydirus birkensis.
Owen, (Rich.), On the Mandible and Mandibular Teeth of Cochliodonts [**Cochliodonti-dae**]. (With 2 Pl.) in: **Geol. Mag.** Vol. 4. 1767. p. 59—63.
—— Über Kiefer und Kieferzähne von Cochliodonten. Auszug. in: **Neues Jahrb. f.** Mineral. Jhg. 1867. p. 503—504.
Newbery, J. S., Notes on the Genus Conchiopsis [**Coelacanthus**]. in: **Proc. Acad. Nat.** Sc. Philad. 1873. p. 425—426.
Willemoes-Suhm, R. v., [Bemerkungen zu Huxley's Beschreibung von **Coelacanthus**-Resten.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 211—212.
—— On Coelacanthus. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. **Vol. 26.** 1870. Part II. p. 12.
(Geol. Reichsanst, 18. Dec. 1869. — s. unten.)
—— Über Coelacanthus u. einige verwandte Gattungen. (M. 2 Taf.) in: **Palaeontographica.** 17. Bd. 1867—70. 2. Lfg. 1869. p. 73—88. — (Auszug.) in: **Neues Jahrb.** f. Mineral. Jhg. 1870. p. 659. — (Auszug von M. N[eumayr].) in: **Verh. d. k. k.** geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 399—400.
Coelacanthus harlemensis: s. Undina penicillata.
Conchiopsis: s. Coelacanthus.
Kner, Rud., Über **Conchopoma gadiforme** nov. gen. et spec. und Acanthodes aus dem Rothliegenden (der unteren Dyas) von Lebach bei Saarbrücken in Rheinpreussen. (Mit 8 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 57. Bd. 1. Abth. 1868. p. 278—305. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1868. Lex.-8. (28 S. m. 6 lith. Taf. in 8, 4 u. qu.-4.) ℳ 2.—. (Auszug von G. St[ache].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 362.
—— Description of Conchopoma gadiforme, a new genus from the Permian of Lebach, etc. (Abstr. by Chr. Lütken.) (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870 p. 29—30.
[**Hinde**, George Jennings], **Conodonts** *). (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 208—209.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Conodonts from Cambro-Silurian, etc. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 115.
—— On Conodonts from the Chazy and Cincinnati Group of the Cambro-Silurian, and from the Hamilton and Genesee-Shale Divisions of the Devonian, in Canada and the United States. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 351—369. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 166. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 327.
[**Joung**, John], „**Conodonts**", etc. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 139.
(Aus nachstehender Mittheilung.)
—— On a group of fossil organisms termed Conodonts. in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 4. (1878—80.) P. 1. 1880. p. 5—7.
[——] What are Conodonts? (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 260—261. — ibid. Vol. 15. 1879. p. 18.
(Aus voranstehender Mittheilung.)
Volborth, A. v., [Vorkommen von **Conodonten** in England u. Schweden.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 464—465.
Barkas, W. J., **Ctenacanthus**, a spine of Hybodus. in: Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 145—155.
Kayser, E., [Über **Ctenacanthus** aus den unterdevonischen Nereitenschichten Thüringens.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 423—424.

*) Diese früher irrthümlicher Weise für Zähne von Cyclostomen gehaltenen Gebilde werden jetzt als Anneliden-Kiefer angesehen.

Thomson, James, On Teeth and Dermal Structure associated with **Ctenacanthus**. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1869. (1870.) Notic. p. 102—103.

Ctenacanthus hybodoides = Sphenacanthus hybodoides.

Ctenacanthus minor: s. Sphenacanthus minor.

Beneden, P. J. van, Notice sur un nouveau poisson du terrain Laekenien. [Dentex (= **Ctenodentex**) **laekeniensis**.] (Avec Figg.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 122—125.

Atthey, Thomas, Notes on various Species of **Ctenodus** obtained from the Shales of the Northumberland Coalfield. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 77—87.

Barkas, T. P., Notes on various Species of **Ctenodus** found in the Low Main Coal-shale, Newsham Colliery, Northumberland. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 314—316.

—— Über verschiedene Arten Ctenodus in der Steinkohlenformation von Newsham Colliery, Northumberland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1035—1036.
(Aus voranstehendem Originale.)

Barkas, W. J., On the genus **Ctenodus**, a fish found in the true coal measures of Great Britain. (With 5 Pl.) in: Journal and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 10. (1876.) 1877. p. 99—123.

—— On the sphenoid, cranial bones, operculum, and supposed ear-bones of Ctenodus. ibid. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 51—58.

—— On the scapula (?), coracoid, ribs, and scales of Ctenodus. ibid. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 58—64.

Cope, E. D., [On a species of **Ctenodus** from Ohio.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 91—92.

Hancock, Albany, Notes on various species of **Ctenodus** obtained from the shales of the Northumberland Coal Field. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 3. [Part. 1. 1869.] 1870. p. 54—66.

Miall, L. C., On the Composition and Structure of the Bony Palate of **Ctenodus**. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 772—775.

—— On some bones of Ctenodus. (With Woodcuts.) in: Proc. Yorkshire Geol. a. Polytechn. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1878—81. p. 289—299.

Ctenodus: s. a. Dipterus (Hancock, A. a. Thos. Atthey.)

Miall, L. C., **Ctenodus cristatus**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 436.

Woodward, Henry, Note on a Tooth of **Ctenodus** tuberculatus [**cristatus**] in the British Museum. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 317.

Ctenodus obliquus: s. Sagenodus inaequalis (Atthey.)

Ctenodus tuberculatus: s. C. cristatus.

Barkas, T. P., Unusual Forms of **Ctenoptychius**. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 43.

Traquair, R. H., Description of **Cycloptychius carbonarius**, Huxley, from the Coal Measures of North Staffordshire. (With 1 Pl.) ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 241—246.

—— Beschreibung des Cycloptychius carbonarius Huxl. aus der Steinkohlenformation von N. Staffordshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 109.
(Aus voranstehendem Originale.)

Cope, E., **Cyclotomodon**, nouveau genre de poissons fossiles. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 356—357.
(Aus nachstehender Mittheilung.)

—— On a New Genus of Fossil Fishes [Cyclotomodon vagrans.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 113.

Morris, J., Über die Fischgattung Aechmodus [**Dapedius**] aus dem Lias von Lyme Regis, Dorsetshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1036.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Gems from Private Collections, No. 2. On the Genus Aechmodus from the Lias of Lyme Regis, Dorsethire. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 337—341.

Daptinus intermedius: s. Saurodon intermedius.

Trautschold, H., Über **Dendrodus** und Coccosteus. (Mit 8 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 15. Bd. 1880. p. 139—156.

Dentex laekeniensis: s. Ctenodentex laekeniensis.

Meneghini, G., **Dentex Münsteri**, specie di pesce delle argille subappeniniche del Volterrano. in: Ann. Univ. Tosc. Pisa. T. VIII. 1866. p. 19—42.

Meneghini, G., Description et figures d'un poisson, le Dentex Münsteri, trouvé dans l'argile subapennine du Volterrano. in: Compt. Rend. T. 59. 1864. p. 74.

Dercetis elongatus: s. Leptotrachelus elongatus.

Lankester, E. Ray, On **Didymaspis**, a new Genus of Cephalaspidian Fishes. (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 152—154.

—— Über Didymaspis, eine neue Gattung Cephalaspisartiger Fische. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 874.
(Aus voranstehendem Originale.)

Delafontaine, Les **Dinichthys**, genre nouveau de poissons dévoniens. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XX. 1877. p. 266—268.

Newberry, J. L., Sur les **Dinichthys**, genre nouveau de poissons dévoniens. Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 59. 1877. p. 195—198.
(Geol. Survey of Ohio. Paleont. I a. II.)

[**Owen**, Rich.], On **Dinichthys**, Newberry. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 350—352.

Kayser, E., [Über **Dinichthys? eifelensis** von Gerolstein.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 817—818.

Hitchcock, C. H., Über **Dinichthys Herzeri** Hitchc., eine neue amerikanische Form fossiler Fische aus der Devonformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 874.
(cfr. nachstehenden Titel.)

[**Newberry**, J. S.], New American Fossil Fish [**Dinichthys Herzeri**] from the Devonian. (Communicated by C. H. Hitchcock.) (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 184—185.
(Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. 16. Meet. 1867. (1868.) p. 146. — s. p. 5340.)

Diplodus: s. Janassa linguaeformis.

Hancock, Albany and Thos. **Atthey**, A few remarks on **Dipterus** and Ctenodus, and on their relationship to Ceratodus Forsteri, Krefft. (With 2 Pl.). in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 2.] 1872. p. 397—407. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 190—198.

Traquair, R. H., On the genera **Dipterus** Sedw. & Murch, etc.: s. Pisces, Allgemeines.

[——] The position of Dipterus. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 633.
(Zu den Dipnoi.)

Owen, (Richard), On a Genus and Species of Sauroid Fish (**Ditaxiodus impar** Ow.) from the Kimmeridge Clay of Culham, Oxfordshire. (With 2 Pl.). in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 107—109.

Hancock, Albany and Rich. **Howse**, On **Dorypterus Hoffmanni**, Germar, from the Marl-Slate of Midderidge, Durham. (With. 2 Pl.). in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 623—641. — Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 1. 1871.] 1872. p. 243—268.

Marck, W. von der, Über **Elopopsis Ziegleri**, einen neuen Fisch aus dem Pläner von Wessum. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuß. Rheinl. u. Westph. 19. Jhg. (4. Folg. 9. Jhg.) 1862. Correspbl. p. 70.

Schlüter, Clemens, Über **Enchodus** halocyon [**lewesiensis**] aus dem Kreidemergel von Darup. ebd. 26. Jhg. (3. Folg. 6. Jhg.). 1869. Sitzber. p. 210—211.

Erisichte: s. Protosphyraena.

Traquair, R. H., Occurrence of **Eurynotus** in the Carboniferous Limestone of Belgium. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 237—238.

Egerton, Philip de M. Grey, On some remains of Ganoid Fishes [**Ganoidei**] from the Deccan. (With 3 Pl.). in: Palaeontologia Indica. Ser. IV. No. 2. 1878. p. 1—8.

Huxley, Th. H., British Fossils. Illustrations of the structure of the Crossopterygian Ganoids [**Ganoidei**]. (With 10 Pl.). in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Dec. XII. 1866. (48 p.).

Lütken, Chr., Über die Begrenzung und Eintheilung der Ganoiden [**Ganoidei**]. Aus dem Dänischen übersetzt von R. v. Willemoes-Suhm. (M. Holzschn.) in: Palaeontographica. 22. Bd. (N. F. 2. Bd.) 1876. 1. Lfg. 1873. p. 1—54.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Om Ganoidernes Begrændsning og Inddeling. (Med traesn. og 1 tabl.) in: Vidensk. Meddels. fra d. naturvidensk. Forening. Kjøbenhavn. (Aarg. 1868.) 1869. p. 1—42.
(Wiederholt von p. 1434.)

Lütken, Chr., Sur les limites et la classification des Ganoïdes. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 594—603.

Martin, Carl, Ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Euganoïden. [**Ganoidei**.] Inaugural-Dissertation Philos. Facult. Göttingen. Berlin, Druck von J. F. Starcke, 1874. 8. — Auch im Handel: Mit einer (lith.) Taf. (in qu. gr. 4.) [Aus Z. d. deutsch. geol. Ges.] Berlin. Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht's Verl., 1873. gr. 8. (37 S.) ℳ 1. — Auch in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 699—735.

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 769—770.

Miall, L. C., Monograph of the Sirenoid and Crossopterygian Ganoids [**Ganoidei**]. Pages 1—32. Plates I, IA, II—V. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 32. 1878. (Tit., 6 l. expl. of Pl.)

Professor Kner's Classification of the Ganoids [**Ganoidei**]. Considered by Christian Lütken. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 429—432.

Traquair, Ramsay H., The Ganoid Fishes [**Ganoidei**] of the British Carboniferous Formations. Part I. Palaeoniscidae. Pages 1—60; Plates I—VII. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 31. 1877. (Tit., 7 l. expl. of Pl.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 441—442.

—— Monograph on British Carboniferous Ganoids. — [Correction of an error.] in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 240.

—— On a new Genus of fossil Fish of the Order Dipnoi. [**Ganorhynchus Woodwardi**.] (With 1 Pl.) in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. IV. (1873—77.) 1877. p. 1—4. — Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 552—555.

Young, John, Notice of New Genera of Carboniferous **Glyptodipterines**. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 596—608.

—— Notiz über neue Gattungen der carbonischen Glyptodipterinen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 504.
(Aus voranstehendem Originale.)

Huxley, Th. H., **Glyptolaemus Kinnairdi**. (With 2 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Fig. a. Descript. Decade X. 1861. p. 41—46.

Glyptolepis: s. Holoptychius.

Walker, Robert, Über eine neue Art Amblypterus [**Gonatodes**] und andere fossile Fische von Pitcorthie, Fife. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 112.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On a new species of Amblypterus [anconaechmodus = **Gonatodes punctatus**], and other Fossil Fish Remains from Pitcorthie, Fife. (With 1 Pl.) in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 119—124.

Blanchet, R., **Goniobates Agassizi**. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. T. 6. (1858—60.) 1861. p. 472—473.

—— Über Goniobates Agassizi. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 753.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Thomson, James, Note on the Spines of **Gyracanthus**. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. III. 1871. p. 130—133.

Davis, James W., On a new Species of **Gyracanthus**, a Fossil Fish from the Coal-measures [**G. denticulatus**]. (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 372—373.

Gyrodus coccoderma: s. G. goweri.

Noguès, A. F., Note sur une nouvelle espèce de Gyrodus, (**Gyrodus Gobini**), [des environs de Seyssel]. in: Compt. Rend. T. 57. 1863. p. 913—915.

—— Note sur une nouvelle espèce de Girodus (Gyrodus Gobini). in: Ann. sc. phys. et nat. Lyon, 3. Sér. T. 7. 1863. p. 476—480.

Egerton, (Sir) Philip de M. Grey, On two New Species of **Gyrodus** [**goweri**, coccoderma.] (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 379—386. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 140.

Münster, Georg (Graf zu), **Gyrodus gracilis** aus den Jura-Kalkschiefern von Kelheim. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1841. p. 128—129.

Décocq, Mâchoire d'un **Halocyon** (poisson) dans la craie de Lezennes. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 69.

Harpactes: s. Osteorachis.

Harpactes velox: s. Osteorachis macrocephalus.

Harpactira: s. Osteorachis.

Hemirhynchus Deshayesi: s. Palaeorhynchus Deshayesi.
Holaspis sericeus: s. Palaeaspis sericea.
Huxley, Th. H., British Fossils [**Holophagus gulo**.] (With 1 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Decade XIII. 1872. Plate X. (1 p.)
Davies, W., **Holoptychius** v. Glyptolepis. in: Geologist. 1863. p. 135—136.
Mitchell, Hugh, **Holoptychius** and Glyptolepis. ibid. 1863. p. 211—212.
Powrie, James, Glyptolepis-[**Holoptychius**] Dura Den. ibid. 1863. p. 95—97.
—— Holoptychius v. Glyptolepis. ibid. 1863. p. 184—185.
Smiles, Samuel, Robert Dick Baker, of Thurso Geologist and Botanist. London, 1878. 8. (X, 438 p. with illustrations).
(Discovery of a Holoptychius.)
Symonds, W. S., Glyptolepis [**Holoptychius**], Dura Den (Keuper Breccia). in: Geologist. 1863. p. 134—135.
—— Glyptolepis. — Upper Ludlow Fossils. ibid. 1863. p. 187.
Mitchell, Hugh, On the occurrence of Glyptolepis [**Holoptychius flemingi**] in the Sandstone of Dura Den. ibid. 1863. p. 43—44.
Peach, C. W., Notice accompanying Specimen of **Holoptychius nobilissimus** from the Black Hill, near Melrose. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part III. 1874. p. 400.
Beneden, P. J. van, Notice sur un nouveau poisson du terrain Bruxellien. [**Homorhynchus bruxelliensis**.] (Avec Figg.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 250—254.
—— Sur un nouveau poisson du terrain bruxellien. [Homorhynchus bruxelliensis.] in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 35. 1873. p. 207—211.
Barkas, W. J., **Hybodus**, a Coal Measure Fish. (With Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 163—168; 239; 287—288.
—— Hybodus in der Steinkohlenformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 108.
(Aus voranstehendem Originale.)
Jones, T. R., **Hybodus** and other Fossils. in: Geologist. 1863. p. 312—313.
Day, E. C. H., On a Head of **Hybodus Delabechei**. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 565.
(Brit. Assoc. Birmingh. Trans. of Sect. p. 51. — Nur Titel.)
Hybodus Dubrisiensis: s. Synechodus.
Gill, Theo., Description of **Hyporhamphus**, a New Genus of Fishes allied to Hemirhamphus, Cuv. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1859.) 1860. p. 101.
Atthey, Thos., On the occurrence of the palatal teeth of a fish belonging to the genus Climaxodus, McCoy [**Janassa**], in the Low Main Shale of Newsham. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 3. [Part 2.] 1870. p. 306—309. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 321—323.
Barkas, T. P., Teeth of Climaxodus [**Janassa**], from the Coal Measures. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 381.
—— On Climaxodus, or Poecilodus; a Palatal Tooth from the Low Main Coal-Shale, Northumberland. (With 1 Woodcut.) ibid. Vol. 5. 1868. p. 495—497.
Hancock, Albany and Thomas **Atthey**, On the generic identity of Climaxodus **and Janassa**, two fossil fishes related to the rays. (With 1 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 3. [Part 2.] 1870. p. 330—339. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 322—329.
—— and Richard **Howse**, On **Janassa bituminosa**, Schlotheim, from the Marl-Slate of Midderidge, Durham. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 3. [Part 2.] 1870. p. 339—357. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 47—62.
Barkas, T. P., Climaxodus ovatus [**Janassa linguaeformis**] and Diplodus. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 42.
Hamy, E. T., Note sur une nouvelle espèce d'**Ischyodus** de l'argile kimméridgienne de Châtillon, près de Boulogne-sur-Mer. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 654—657.
Meyer, Hermann von, Chimaera (Ganodus) avita [**Ischyodus avitus**] aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt. (M. 1 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 2. Lfg. 1862. p. 87—95.
Fritsch, A., **Istieus Spottii**: s. Pisces, Allgemeines.
Lamna elegans: s. Odontaspis elegans.
Gervais, P., Présence du genre Lépidostée [**Lepidosteus**] parmi les fossiles du bassin de Paris. in: Compt. Rend. T. 79. 1874. p. 844—846. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 457—461.

Overblijfselen van **Lepidosteus** in het tertiaire bekken van Parijs. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1875. (Wetensch. bijblad.) p. 22—23.
(Nach Gervais. in: Comptes Rendus. LXXIX, 1874. p. 844. — s. vorigen Titel.)

A Tertiary Gar Pike [**Lepidosteus Suessionensis**] in France. in: Amer. Naturalist. Vol. 19. 1875. p. 278.
(Nach P. Gervais. — Academy.)

Costa, O. G., Illustrazione di due Ittioliti del genere **Lepidotus** recentamente ottenuti dagli Scisti bituminosi del Pettine presso Giffoni seguita da talune critiche osservazioni su questo genere. (Con 2 tav.) in: Atti d. R. Accad. d. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Vol. 3. 1866—68. no. 12. (10 p.)

Sauvage, H. E., Mémoire sur les **Lepidotus maximus** et Lepidotus palliatus. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Soc. géol. de France. 3. Sér. T. I. No. I. 1877. (30 p.)

Winkler, T. C., Note sur une nouvelle espèce de **Lépidotus** [**Mohimonti.**] in: Mém. Soc. Sc. nat. Liège. 2. Sér. T. 4. 1874. (4 p.) — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 127—128. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 679.

Sauvage, H. E., Sur les **Lepidotus palliatus** et Sphaerodus gigas. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 626—629.

Lepidotus palliatus: s. a. L. maximus.

Davies, William, On some Fish exuviae from the Chalk, generally referred to Dercetis [**Leptotrachelus**] **elongatus**, Ag.; and on a New Species of Fossil Annelide, Terebella Lewesiensis. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 145—148. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 120.

Lophacanthus Taylori: s. Pleuracanthus cylindricus.

Kayser, E., [Über **Macropetalichthys Prümiensis**.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 677—678.

Issel, A., Cenni sui **Myliobates** fossili dei terreni terziarii italiani: s. p. 3794.
(Appunti paleontologici II.)

Botti, U., [Sopra una nuova specie di **Myliobatis** [**salentinus**], reperita nelle vicinanze di Galugnano sulla via da Lecce a Maglie nel commune di San Donato (Prov. di Terra d'Otranto.)] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (10 marzo 1878.) p. XII. — Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. [fasc. 2. 1878.] p. 371—382. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 332. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 724.

Münster, Georg (Graf zu), Über eine neue Art **Myriacanthus** Agassiz. Im oberen Jura-Kalk. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1841. p. 127—128.

Egerton, Philip de Grey, On Prognathodus Güntheri, Egerton. [**Myriacanthus paradoxus**], a new Genus of Fossil Fish from the Lias of Lyme Regis. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 233—237. — Same. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 325.

—— Über Prognathodus Güntheri Egerton, eine neue Gattung fossiler Fische aus dem Lias von Lyme Regis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 217.
(Aus der ersten der voranstehenden Quellen.)

Notaeus megacephalus: s. Amia megacephala.

Beneden, P. van, [Sur une dent de **Notidanus**.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. Bull. p. LXIV.

Lawley, Roberto, Monografia dei resti fossili del genere **Notidanus** rinvenuti nel Pliocene subappennino toscano. (Con 4 tav.) in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. p. 57—76. — Auch separ.: Firenze, tipografia Giuseppe Pallas, 1875. 4. (36 p. con 4 tav.) — (Auszug von Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 216—218. — (Auszug von Th. Fuchs.) ebd. Jhg. 1879. p. 723. — (Auszug von A. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 154—155.

—— Monographie du genre Notidanus. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 273—274.

—— Nuovi denti fossili di Notidanus reperiti ad Orciano Pisano. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (6 luglio 1879.) p. CXXI—CXXII. — ibid. Atti. Vol. 4. 1879. [fasc. 2. 1880.] p. 196—202. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 259.

Pictet, F. J., Note sur une dent de l'étage Aptien des environs d'Apt, appartenant à un **Notidanus** non décrit. (Avec grav.) in: Ann. d. l. Soc. litt., scientif. d'Apt. 1. Année. (1863—64.) 1865. p. 67—70.

Delfortrie, E., Étude sur le genre Notidanus: **Notidanus Thevenardi** nov. spec. (Avec fig.) in: Actes Soc. Linn. Bordeaux. Vol. 32. (4. Sér. T. 2.) 1878. p. 253—256.

Sauvage, H. E., Note sur le genre **Nummopalatus** et sur les espèces de ce genre trouvées dans les terrains tertiaires de la France. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 613—630. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 274—276.

—— Über die Gattung Nummopalatus u. ihre in Frankreich gefundenen tertiären Arten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 589—590.
(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. III. p. 613. — s. oben.)

Rutot, A., Note sur l'extension [de Lamna [**Odontaspis**] **elegans**, Ag. à travers les terrains crétacé et tertiaire. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Mém. p. 34—41. — Bull. p. LVI.
La Vallée Poussin, Ch. de, [Observations sur la communication précédente.] ibid. Bull. p. LVI.

—— Sur l'extension du Lamna elegans, Ag., à travers les terrains crétacés et tertiaires. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 180—181.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Orthacanthus Dechenii: s. Pleuracanthus Dechenii.

Egerton, Philip Grey, Harpactira v. Harpactes [**Osteorachis**.] in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 576.

—— Notice of Harpactes velox [**Osteorachis macrocephalus**], a Predaceous Ganoid Fish of a New Genus, from the Lias of Lyme Regis. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 441—442.

Davis, James W., On **Ostracocanthus dilatatus**, gen. et sp. nov. A fossil fish from the Coal-measures S. E. of Halifax, in Yorkshire. in: Report 49. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1879. p. 343. — Proc. Yorkshire Geol. a. Polytechn. Soc. N. Ser. Vol. 7. 1878—81. p. 191—195.

Lawley, Rob., Confronto di denti fossili che si trovano nelle colline Toscane con la dentizione dell' **Oxyrhina** Spallanzanii Bp. vivente nel Mediterraneo. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. p. 343—349.
(Werden alle zu der einen Art, O. Desorii Ag., vereinigt.)

—— Resti di un Oxyrhina rinvenuta alle case bianche presso alle saline di Volterra. ibid. Vol. 3. 1877. [fasc. 2. 1878.] p. 337—340.

Pachycormus: s. Sauropsis.

Winkler, T. C., Descriptions d'une espèce nouvelle de **Pachycormus** [P. Westermani (= **esocinus**.)] (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 5. (1. Part. 1878.) 1880. p. 1—9.

Pachycormus Westermani: s. P. esocinus.

Leidy, Joseph, Remarks on Conosaurus [**Pachyrhizodus**] of Gibbes. in: Proc. Acad. Nat, Sc. Philad. 1868. p. 200—202.

Pachyrhizodus glyphodus: s. Apateodus glyphodus.

Gervais, Paul, [Rectification d'une erreur typographique commise à la p. 530 de la Zoologie et Paléontologie françaises, à propos — du **Pachystetes gregatus**, Aymard.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 75.

Lankester, E. Ray, On Holaspis [**Palaeaspis**] **sericeus**, and on the Relation-ships of the Fish-genera Pteraspis, Cyathaspis, and Scaphaspis. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 241—245.

—— Über Holaspis sericeus u. die Verwandtschaft der Fischgattungen Pteraspis, Cyathaspis u. Scaphaspis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 442.
(Geol. Mag. Vol. X. p. 241; 331; 478.)

—— Note on Holaspis sericeus. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 331—332.

Beneden, P. J. van, **Palaedaphus** nouveau du terrain dévonien. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 27. 1869. p. 378—385.

—— Notice sur le **Palaedaphus insignis**. (Avec 2 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 17. 1864. p. 143—151.

Grossart, Wm., [Exhibition of a new **Palaeoniscus** from Shotts.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 56.

Young, John, [Exhibition of **Palaeonisci** from Possil black-band.] ibid. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 56.

Palaeoniscus [Rhadinichthys] **Hancocki**: s. Sagenodus inaequalis.

Gervais, Paul, [Sur les Hemirhynchus Deshayes [**Palaeorhynchus**] trouvés dans le calcair grossier de Puteaux.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 307.

Meunier, Stan., Découverte d'un abondant gisement d'Hemirhynchus [**Palaeorhynchus**] **Deshayesi** dans le calcaire grossier de Puteaux (Seine.) in: Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 822—823.

Palaeospinax priscus: s. Platysiagum sclerocephalum.

Leidy, Jos., On **Petalodus**. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 9.

Traquair, R. H., Über die Gattung **Phaneropleuron** (Huxley) und eine neue Art derselben aus der Steinkohlenformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 672.
(Aus nachstehendem Originale.)

[——] A new Fish, Phaneropleuron elegans. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 93—94.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notes on the Genus Phaneropleuron (Huxley), with a Description of a New Species from the Carboniferous Formation. (With 1 Pl. a. a Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 529—535.

—— Supplementary Note on Phaneropleuron (Huxley), and Uronemus (Agass.) ibid. Vol. 9. 1872. p. 271—272.

Huxley, Th. H., **Phaneropleuron Andersoni**. (With 1 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Fig. a. Descript. Decade X. 1861. p. 47—49.

Traquair, R. H., On **Phaneropleuron Andersoni** (Huxley), and Uronemus lobatus (Agassiz.) (With 2 Pl.) in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. III. (1870—73.) 1873. p. 41—47.

Phaneropleuron elegans: s. Uronemus lobatus.

Cocchi, Iginio, Monografia dei **Pharyngodopilidae**. Nuova famiglia di pesci labroidi. Studi paleontologici. Firenze, Tipografia Cellini, 1864. 4. (88 p. con 5 tav.) — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 381—383.

On a New Family of Labroid Fishes. Monografia dei **Pharyngodopilidae**, Nuova Famiglia di Pesci Labroidi, del Igino Cocchi. Firenze (Florence), 1864. 4. pp. 88. Abstract by W. D. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 411—412.

Zigno, Achille, Descrizione di una nuova specie di folidofora [**Pholidophorus Beggiatianus**]. (Con 1 tav.) in: Atti Istit. Venet. 3. Ser. Vol. 11. 1865—66. p. 963—970.

Cope, E. D., On two extinct forms of **Physostomi**, of the Neotropical Region. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 52—55.

Placoidei: s. Selachii.

Lioy, Paolo, Sopra alcuni avanzi di **Plagiostomi** fossili del Vicentino e specialmente sull' Alopiopsis plejodon, Lioy (Galeus Cuvieri, Ag.). (Con 1 tav.) in: Atti. Soc. Ital. sc. nat. Vol. 8. 1865. p. 398—405.

Cope, E., Sur les Plagopterhinés [**Plagopterhinidae**] et l'Ichthyologie de l'Utah. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 507—508.

Egerton, (Sir) Philip Gray, On **Platysiagum sclerocephalum**, Egerton, and Palaeospinax priscus, Egerton. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 419—421.

Traquair, R. H., The **Platysomidae**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 97—98.

—— The Platysomid Fishes. in: Nature. Vol. 21. 1880. p. 55.

—— On the Structure and Affinities of the Platysomidae. (With 4 Pl.) in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. 29. 1880. p. 343—391. — Abstr. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 576; Vol. 7. 1880. p. 318—321.

Young, John, On the Affinities of **Platysomus** and allied Genera. (With 2 Pl. and Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 301—317.

—— Über die Verwandtschaften der Platysomus und verwandter Geschlechter. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 126—127.
(Aus voranstehendem Originale.)

Davis, James W., On the Genus **Pleuracanthus**, Agass., including the genera Orthacanthus, Agass. and Goldf., Diplodus, Agass., and Xenacanthus, Beyr. (With 1 Pl. a. woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 321—336. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 259—260.

—— On the Teleostean Affinities of the Genus Pleuracanthus. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 349—357.

Giebel, (C. G.), Diplodus Agass. = Xenacanthus Beyr. [**Pleuracanthus**] im Wettiner Kohlengebirge. in: Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 31. Bd. 1868. p. 23—25. — (Auszug von U. Schl[oenbach]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 155.

Stock, Thomas, On a Spine (Lophacanthus Taylori mihi, nov. gen. et sp. [**Pleuracanthus cylindricus**]) from the Coal-measures of Northumberland. (With Woodcut.) ibid. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 217—220. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 391.

Kner, Rud., Über Orthacanthus [**Pleuracanthus**] **Dechenii** Goldf. oder Xenacanthus Dechenii Beyr. (Mit 10 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturwiss. Cl. 55. Bd. 1. Abth. 1867. p. 540—584. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. Lex.-8. (45 S.) ℳ 4.40. — Auszug von G. St[ache]. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 346. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 122.

—— Über Xenacanthus Decheni. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 505. — (Auszug von Fr. v. H[auer].) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 46.

—— On Xenacanthus (Orthacanthus) Dechenii, Goldfuss. (Reviewd by Christian Lütken.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 376—380. — (Abstract.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 19. 1867. p. 152.

Stur, D., Xenacanthus [**Pleuracanthus**] **Dechenii** Goldf. sp. aus dem Ölberger Kalk bei Braunau in Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 90—91.

Xenacanthus [**Pleuracanthus**] **Dechenii**, een vischvorm, die Selachiers en Teleostiers aaneenschakelt. Door [Pieter] H[arting]. in: Album der natuur. 1867 (Wetensch. bijblad.) p. 92—93.

(Nach Kner. in: Sitzungsber. Akad. Wien. LV. 1. Abth. 1867. p. 540. — s. oben.)

Thomson, James, [Exhibition of the head of **Pleuracanthus gibbosus** (from the upper carboniferous series, Watson, Stonehouse, Lanarkshire).] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 39—40.

Pleurodus affinis: s. Pleuroplax rankini.

Davis, J. W., Notes on Pleurodus affinis, sp. ined., Agassiz [**Pleuroplax rankini**] and Description of three Spines of Cestracionts from the Lower Coal-Measures. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 181—188. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 93. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 103.

Hancock, Albany, and Thos. **Atthey**, Descriptive notes on a nearly entire specimen of Pleurodus [**Pleuroplax**] **Rankinii**, on two new species of Platysomus and a new Amphicentrum, with remarks on a few other fish-remains found in the coal-measures at Newsham. (With 2 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 2.] 1872. p. 408—423. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 249—262.

Günther, (Albert), Description of a New Fossil Fish [**Plinthophorus robustus**] from the Lower Chalk. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 114—118.

Prognathodus Güntheri: s. Myriacanthus paradoxus.

Cope, E. D., On a extinct genus of Saurodont Fishes [Erisichthe (= **Protosphyraena**)]. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 280—281.

—— On the genus Erisichthe. in: Bull. Unit. Stat. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 3. 1877. p. 821—823.

Lankester, E. R., The Cradley **Pteraspides**. in: Geologist. 1861. p. 416.

Schmidt, Fr., Über die **Pteraspiden** überhaupt und über Pteraspis Kneri aus den obersilurischen Schichten Galiziens insbesondere. (Mit 1 Taf.) in: Verh. russisch-kais. Mineral. Ges. St.-Petersburg. 2. Ser. 8. Bd. 1873. p. 132—152. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 775.

Kunth, A., Über **Pteraspis**. (M. 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 24. Bd. 1872. p. 1—8. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 336. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 892.

Lankester, E. Ray, On the Discovery of the Scales of **Pteraspis**, with some Remarks on the Cephalic Shield of that Fish. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 194—197.

—— On the Genus Pteraspis. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. p. 100. — Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 292—293.

—— Magister Schmidt on the Shields of Pteraspis and Scaphaspis. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 288.

—— Pteraspis Remains at Cradley. in: Geologist. 1861. p. 366—367.
(Remarks to the above; by Malleus. ibid. p. 375.)

—— On the relation of Pteraspis and Scaphaspis. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 478—479.

Lankester, E. Ray, Restoration of Pteraspis. (With Woodcuts.) in: Geologist. 1862. p. 451—452.
—— Restoration of Pteraspis. ibid. 1864. p. 136.
—— On the species of the genus Pteraspis. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 58.

Mitchell, Hugh, On the restoration of **Pteraspis.** (With Woodcuts.) in: Geologist. 1862. p. 404—406.
—— Restoration of Pteraspis. ibid. 1863. p. 31.
—— Restoration of Pteraspis. (With Woodcut.) ibid. 1864. p. 117—118.

Powrie, James, Note on **Pteraspis.** (With Woodcut.) ibid. 1863. p. 67—69.
—— The Scottish Pteraspis. ibid. 1864. p. 170—172.

Salter, J. W., On some Tracks of **Pteraspis** (?) in the Upper Ludlow Sandstone. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 333—339.

Schmidt, F., Further Remarks on **Pteraspis.** in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 330—331.

Pteraspis dunensis: s. Scaphaspis dunensis.

Pteraspis Kneri: s. Pteraspidae (Schmidt, Fr.) u. Scaphaspis Kneri.

Beyrich, E., Über einen **Pterichthys** von Gerolstein. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 751—756. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 438.

Longmuir, ..., On the Restoration of **Pterichthys** in 'The Testimony of the Rocks'. in: Report 29. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1859.) 1860. Notices p. 263.

Morris, John and George E. **Roberts**, On the Carboniferous Limestone of Oreton and Farlow, Clee Hills, Shropshire. With a Description of a New **Pterichthys**, by Sir Philip de M. G. Egerton. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 94—102—106.
Table showing the Geographical Range of the Fishes of the Mountain-Limestone. p. 99—102.

Pterichthys canadensis: s. Bothriolepis canadensis.

Pterichthys macrocephalus: s. Bothriolepis macrocephalus.

Leidy, Joseph, Notice of American Species of **Ptychodus.** in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 205—208.

Gosselet, Mâchoire de **Ptychodus latissimus** découverte à Condé. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 12.

Raffelt, R., Über einen Fund von 19 Zähnen vom **Ptychodus latissimus** Agassiz in einer Plänerkalkgrube in Settenz bei Teplitz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 279—282. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 213.

Cotteau, G., Note sur le **Ptycholepis Bollensis** des calcaires bitumineux de Vassy (Yonne). in: Bull. Soc. Scienc. de l'Yonne. Vol. 19. 1865. P. 2. p. 337—340.

Cornuel, J., Note sur de nouveaux débris de **Pycnodontes** portlandiens et néocomiens de l'Est du bassin de Paris. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 150—162.

Egerton, (Sir) Philip Grey, On some new **Pycnodontes.** (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 49—55. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 664.

Didélot, Léon, Note sur un Pycnodus nouveau du Néocomien moyen (**Pycnodus heterodon**). (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 237—256.
—— Pycnodus heterodon n. sp. aus dem mittleren Neokom. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 778.
(Aus voranstehendem Originale.)

Münster, Georg Graf zu, Über einige fossile Stachelschuppen der Gattung **Raja.** (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (G. zu Münster.) 7. Hft. 1846. p. 32—33.

Atthey, Thomas, Notes on a Paper by R. H. Traquair, on the Structure of the Lower Jaw in **Rhizodopsis** and Rhizodus. in: Nat. Hist. Trans. of Northumberland, Durham, etc. Vol. VII. 1880. p. 175—176.
—— Notes on a Paper by R. H. Traquair on the Structure of the Lower Jaw in Rhizodopsis and Rhizodus, in the „Annals and Magazine of Natural History“, vol. XIX. 4th. ser. p. 299. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1877. p. 129—130.

Traquair, R. H., On the Cranial Osteology of **Rhizodopsis**, and on some points in the Structure of Rhizodus. (Abstract). in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1875—78.) 1878. p. 444—445.

—— On the Structure of the Lower Jaw in Rhizodopsis and Rhizodus. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 4. (1877, Febr. 21.) 1878. p. 135—142. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 299—305; Vol. 20. 1877. p. 244.

Rhizodopsis: s. a. Strepsodus.

Lyon, George, On a New Species of **Rhizodus**. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 125.
(Strepsodus sauroides.)

Miall, L. C., On the Structure of the Skull of **Rhizodus**. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 624—627.

Traquair, R. H., On the Genus **Rhizodus**. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1875—78.) 1878. p. 657—660.

Young, John, Note on the Scales of **Rhizodus**, Owen. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 317.

Rhizodus: s. a. Rhizodopsis (Atthey, Traquair.)

Roemer, Ferd., Über das Vorkommen von **Rhizodus Hibberti** Owen (Megalichthys Hibberti Agassiz et Hibbert) in den Schieferthonen des Steinkohlengebirges von Volpersdorf in der Grafschaft Glatz. (Mit 1 Tafel). in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 17. Bd. 1865. p. 271—276. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 244.

Young, John, Notice of the occurrence of **Rhizodus Hibberti** in carboniferous strata in the nighbourhood of Glasgow. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 38—39.

Traquair, R. H., On species of **Rhodinichthys** from the coal measures. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 4. 1878. p. 237—245.

Atthey, Thomas, On the Articular Bone and supposed Vomerine Teeth of Ctenodus obliquus [**Sagenodus inaequalis**], and on Palaeoniscus [Rhadinichthys] Hancocki n. sp., from the Low Main, Newsham, Northumberland. (With 7 Pl. by Wm. Dinning.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland a. Durham. Vol. 5. [Pt. 3.] 1877. p. 227—230. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1875. p. 309—312.

Frič, Ant., Über die Entdeckung eines Lurchfisches: Ceratodus Barrandei [**Sagenodus inaequalis**] in der Gaskohle des Rakonitzer Beckens. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1874. p. 193—195. — Auszug von A. K. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 59—60. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 669—670.

Cope, E. D., On the Saurodontidae [**Saurocephalidae**]. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 529—538.

Arnaud, Émile, Notice sur un **Saurocephalus** [nov. sp.] de l'étage Aptien des environs d'Apt. (Avec grav.) in: Ann. Soc. litt., scientif. d'Apt. 1. Année. (1863—64.) 1865. p. 71—76.

Cope, E. D., Note on **Saurocephalus**, Harlan. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 608.

—— On two new species of Saurodontidae. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 337—339.

Newton, E. T., Remarks on **Saurocephalus**, and on the Species which have been referred to that Genus. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 786—796. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 345—346.

Davies, William, On the Nomenclature of **Saurocephalus lanciformis** of the British Cretaceous Deposits: with Description of a New Species. (S. Woodwardii.) (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 254—261.

—— Über die Nomenclatur von Saurocephalus lanciformis in der britischen Kreideformation, mit Beschreibung einer neuen Art, S. Woodwardi. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 983—986.

Grewingk, C., [Über die paläolithische Schichtenfolge Livland's und Pander's **Saurodipterinen**.] (M. 1 Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 60—63.

Newton, E. T., Description of a New Fish [Daptinus (= **Saurodon**) **intermedius**] from the Lower Chalk of Dover. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 439—446. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 268.

Saurodontidae: s. Saurocephalidae.

Wagner, Andreas, Zur Charakteristik der Gattungen **Sauropsis** und Pachycormus nebst ihren Verwandten. in: Münchener Gelehrt. Anzeig. 50. Bd. 1860. p. 209—227.

Scaphaspis: s. Pteraspis (Lankester.)

Huxley, Thos. H., On Pteraspis [**Scaphaspis**] **dunensis** (Archaeoteuthis dunensis, Roemer). (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. T. 17. 1861. p. 163—165.

—— Archaeoteuthis Dunensis Roem. ist ein Pteraspis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 227.
(Lond. Edinb. Dubl. Philos. Mag. XXI. 1861. p. 305—306.)

L[ankester], E. R., Note on **Scaphaspis Kneril**. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 398—399.

—— On Scaphaspis and Pteraspis. ibid. Vol. 10. 1873. p. 190—192.

Schmidt, Fr., Note on Pteraspis [**Scaphaspis**] **Knerii**. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 10. 1873. p. 152—153.

—— Über Pteraspis Kneri. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 105.

Bessels, Emil, Über fossile Selachier-Eier [**Selachoidei**]. (Mit 1 Tafel). in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 25. Jhg. 1869. p. 152—155.

Binney, E. W., On a giant tooth of a fossil shark [**Selachoidei**]. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 18. (1878—79.) 1879. p. 118.

Blake, Chas. Carter, Sharks' Teeth [**Selachoidei**] at Panama. in: Geologist. 1862. p. 316.

Burrows, H. A., A Probable Origin of the Perforation in Sharks' [**Selachoidei**] Teeth from the Crag. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 4. (1874—76.) 1876. p. 165—166.

Leidy, Jos., Remarks on Fossil Shark [**Selachoidei**] Teeth. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 166.

Ludwig, R., Haifische [**Selachoidei**] im Meeresthon von Nierstein. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. 3. Folg. 5. Hft. 1866. p. 11.

Münster, Georg (Graf zu), Über einige Placoiden [**Selachoidei**] im Kupferschiefer zu Richelsdorf. (Mit 1 Taf.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1841. p. 122—126.

Probst, ..., Über Haifischreste [**Selachoidei**] der Meeresmolasse Oberschwabens. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 32. Jhg. 1876. p. 51—55.

Stur, D., Haifischzähne [**Selachoidei**] von Schaluf. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 200.

Lawley, Roberto, Resti fossili della **Selache** trovati a Ricava presso Santa Luce nelle colline Pisane. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Vol. 4. 1879. p. 105—110. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 259.

Selache aurata: s. Cetorhinus auratus.

Selache Manzoni: s. Lawley, Rob. (p. 5339.)

Völter, ..., Über **Semionotus Bergeri** Ag. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 19. Jhg. 1863. p. 57—58.

Delfortrie, E., Les Sparoïdes [**Sparidae**] du Tertiaire Aquitanien. (Avec 1 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. 79—86.

Sauvage, H. E., Notice sur un **Spathobate** du terrain Portlandien de Boulogne-sur-Mer. in: Bull. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer. T. 2. (1873—78.) 1873. p. 94—103.
(S. morinicus.)

Delfortrie, E., Éclaircissements sur une machoire fossile provenant du pliocène toscan de Volterrano attribuée par M. Roberto Lawley au genre **Sphaerodus**. in: Act. Soc. Linn de Bordeaux. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. [1877.] p. 33—35.

Lawley, Robert, Alcune osservazioni sul genere **Sphaerodus** Agassiz. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. T. II. 1876. p. 60—64.

—— Observations sur une machoire fossile provenant du genre Sphaerodus trouvée en Toscane dans le pliocène de Volterrano. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 511—515.

Gervais, Paul, Addition au Mémoire précédent. ibid. p. 516—517.

—— Osservazioni sopra ad una mascella fossile del genere Sphaerodus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 215—216.
(Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. II, 1. — s. oben.)

Major, C. J. Forsyth, Alcune parole sullo **Sphaerodus cinctus** (di Lawley) del Pliocene Volterrano. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 4. 1879. p. 111—116. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 390—391.
(Vielleicht zu Chrysophrys gehörig.)

Sphaerodus gigas: s. Lepidotus palliatus.

Thomson, James, On Ctenacanthus [**Sphenacanthus**] **hybodoides**, Egerton. (With 1 Pl.) in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. IV. 1874. Part I. 1871. p. 59—62.

Davis, James W., Description of a New Species of Fossil Fish Spine, **Ctenacanthus** [**Sphenacanthus**] **minor**, from the Lower Coal Measures of Yorkshire. (With Woodcut.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 531—532.

Tate, Ralph, **Sphenonchus hamatus**, a Rhaetic Fossil. ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 286.

Meyer, Hermann v., **Sphyraena tyrolensis** aus dem Tertiär-Gebilde von Häring in Tyrol. (M. Abbildgn.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 6. Lfg. 1863. p. 305—308.

Bassani, Francesco, Nuovi **Squalidi** fossili. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. p. 77—82. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 723.

Davies, William, On the Rostral Prolongations of **Squaloraia polyspondyla**, **Ag.** (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 145—150.

—— Über die schnabelartigen Verlängerungen der Squaloraja polyspondyla, Ag. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 216.

(Aus voranstehendem Originale.)

Hébert, (E.), Sur la couche à dents de squales [**Squalus**] découverte à Bruxelles par M. Rutot. in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. Bull. p. LXXIII—LXXV.

Hasse, C., Die fossilen **Squatinae** H. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 981—982.

(Morph. Jahrb. III. p. 33—56.)

Steganodictum: s. Cephalaspidae.

Owen, (Richard), Description of Portions of Jaws of a large extinct Fish (**Stereodus Melitensis**, Ow.), probably a 'Cycloid' with 'Sauroid Dentition', from the 'Middle Beds of the Maltese Miocene'. (With a Woodcut.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 145—147.

Somervail, Alex., On the Occurrence of **Strepsodus** and Rhizodopsis in the Upper Coal Measures of Edmonstone, Mid-Lothian. in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. 2. 1874. Part I. 1872. p. 137—138.

Hancock, Albany and Thomas **Atthey**, Note on an undescribed Fossil Fish [Archichthys (= **Strepsodus**) **sulcidens**] from the Newsham Coal-shale near Newcastle-upon-Tyne. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 266—268.

Strophodus medius: s. Asteracanthus ornatissimus.

Wagner, A., Die Griffelzähner (**Stylodontes**), eine neu aufgestellte Familie aus der Abtheilung der rautenschuppigen Ganoiden. in: Münchener Gelehrte Anzeig. 50. Bd. 1860. p. 81—100.

Mackie, S. J., On a new species of Hybodus [= **Synechodus Dubrisiensis**] from the Lower Chalk. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 241—246.

Volger, Otto, **Teleosteus primaevus**, Volger. Erste Spur eines Grätenfisches im Übergangsgebirge aus dem Rheinischen Dachschiefer von Caub. (Mit 1 Taf.) in: 1. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1860. p. 37—57.

Overblijfselen van een beenigen visch [**Teleosteus primaevus**] in het overgangsgebergte van den Rijn? Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. (Wetensch. bijblad.) p. 30.

(Nach Volger, in: Erster Bericht Vereins f. Naturk. Offenb. 1860. p. 37. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1860. p. 758.)

Owen, (Richard), On a Genus and Species of Sauroid Fish (**Thlattodus suchoïdes**, Ow. from the Kimmeridge Clay of Norfolk. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 55—57.

Günther, A., **Thrissopater**. in: Geol. Survey of Great Britain. Fig. a. Descript. Dec. XIII. 1872.

Thyestes verrucosus: s. a. Auchenaspis verrucosa.

Trautschold, H., Über **Tomodus** Agass. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 55. P. 2. (1880.) 1881. p. 139—140.

Delfortrie, E., Sur quelques Dents de forme singulière provenant des faluns de Saucats (Gironde.) [**Trichiurides miocaenus**.] (Avec grav.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 31. (4. Sér. T. 1.) 1876. (1877.) p. 31—32. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 330—331.

Traquair, Ramsay H., On the structure and affinities of **Tristichopterus alatus**, Egerton. (With 1 Pl.) in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. 27. 1876. p. 384—396.

—— On the Structure and Systematic Position of Tristichopterus alatus, Egerton. in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 8. (1872—75.) 1875. p. 513.

Winkler, T. C., Mémoire sur le Coelacanthus harlemensis [**Undina penicillata**]. (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 3. (fasc. 2. 1871.) 1874. p. 101—116. — Abstr. by W. D. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 31—32. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 668.

Uronemus: s. Phaneropleuron.

Uronemus lobatus: s. a. Phaneropleuron Andersoni (Traquair).

[**Traquair,** Ramsay R.[, A new Fish, Phaneropleuron elegans [**Uronemus lobatus.**] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 93—94.
(Aus Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 529. — Original s. unter: Phaneropleuron.)

—— A new Fish, Phaneropleuron elegans [Uronemus lobatus.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 93—94.
(Geol. Mag.)

[——] Phaneropleuron a. Uronemus [identical]. (Abstr.) ibid. Vol. 11. 1872. p. 320.
(Geol. Mag.)

—— On **Uronemus magnus**, a New Fossil Fish from the Coal-Measures of Airdrie, Lanarkshire. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 554—555.

—— Über Uronemus magnus, einen neuen fossilen Fisch aus der Steinkohlenformation von Airdrie, Lanarkshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 331.
(Aus voranstehendem Originale.)

Xenacanthus: s. Pleuracanthus.

2. Amphibia und Reptilia.

(Titel, welche von beiden Klassen gleichzeitig handeln.)

Cope, E. D., Descriptions of Extinct Batrachia and Reptilia from the Permian formation of Texas. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 505—530.
(Palaeontological Bulletin, No. 29.)

—— On some extinct Reptiles and Batrachia from the Judith River and Fox Hills Beds of Montana. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 340—359. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 555.
(Palaeontological Bulletin, No. 23.)

—— Supplement to the „Synopsis of the Extinct Batrachia and Reptilia of North America". in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 41—52. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 153.

—— Supplement to the Extinct Batrachia and Reptilia of North America. I. Katalog der luftathmenden Wirbelthiere aus der Steinkohlenformation von Linton, Ohio. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 106—107.
(Philadelphia, 1874. 4.)

—— Supplement to the extinct Batrachia 'and Reptilia of North America. 1. Catalogue of the air breathing vertebrate from the coal measures of Linton, Ohio. in: Trans. Americ. Philos. Soc. Vol. 15. N. S. 1881. P. 2. 1875. p. 261—278.

—— Synopsis of the Extinct Batrachia and Reptilia of North America. Part 1. Philadelphia. 1869. 4. (104 p.) — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 659—662.

Filhol, H., Sur les pièces fossiles provenant de Batraciens, de Lacertiens et d'Ophidiens, trouvées dans les dépôts de phosphate de chaux de l'Aveyron. in: Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 1556—1557.

Jourdan, (C.), [Sur les amphibies et reptiles fossiles du bassin du Rhône.] in: Mém. Acad. imp. sc. Lyon. Cl. d. sc. T. 13. 1863. Trav. de l'acad. p. 9—11; 12—14; 14—15.

Lydekker, R., Fossil Reptilia and Batrachia. (With 6 Pl.) in: Palaeontologia Indica. Ser. IV. Indian Pretertiary Vertebrata. Vol. I. pt. 3. 1879. (Tit., 2 Bl., 36 S., 6 Bl. Tafelerkl.)

3. Amphibia.

α) Allgemeines.

Bieber, V., Über zwei neue Batrachier aus dem Diatomaceenschiefer bei Sulloditz in Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 160.
(Palaeobatrachus Laubei u. Protopelobates gracilis.)

—— Über zwei neue Batrachier der böhmischen Braunkohlenformation. (M. 3 Taf.) in: Wien. Sitzber. Math.-naturw. Cl. 82. Bd. 1. Abth. 1880. p. 102—124. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1880. Lex.-8. (23 S. m. 3 lith. Taf.) ℳ 1.—. — (Auszug von F. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 335.

Brocchi, P., Note sur des ossements de Batraciens recueillis par M. Rivière dans les grottes de Menton. in: Bull. Soc. philom. Paris. 7. Sér. T. 3. (1878—79.) 1879. p. 223—226.

Cope, E. D., A continuation of Researches among the Batrachia of the Coal Measures of Ohio. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 573—578.
(Gehört zu Palaeontological Bulletin. Vol. 24.)

—— Extinct Batrachia. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 609—610.

—— The Extinct Batrachia of Ohio. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 16.

—— [Observations on the Extinct Batrachian Fauna of the Carboniferous of Linton, Ohio.] in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 177.

—— Synopsis of the extinct Batrachia from the Coal Measures. (With Woodcuts.) in: Rep. Geol. Survey. Ohio. Vol. II. Part II. 1875. p. 349—411.

—— Synopsis of the Extinct Batrachia of North America. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 208—221.

Dawson, J. W., On a Recent Discovery of Carboniferous Batrachians in Nova Scotia. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 440—447. — (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 77. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 558.

Entdeckung von Batrachiern in primären Erdschichten. (Auszug.) in: Naturforscher (Sklarek). 8. Jhg. 1875. p. 145.
(Nach Gaudry in: Compt. Rend. T. 80. 1875. p. 441. — s. unten.)

Fossil Batrachia in Ohio. in: Amer. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 313—314.
(Nach J. S. Newberry.)

[**Fritsch**, Anton], Amphibians from the Permian Rocks of Bohemia. (Abstr. by H. G. Seeley, with Woodcuts.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 521—528.

—— Bohemian Permian Amphibia. (Abstract.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 88—89.
(Aus voranstehendem Auszuge.)

[**Gaudry**, A.], Batrachians in bituminous shales of the Permian at Millery, France. (Abstract.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 323.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 233. — s. unten.)

—— Sur la découverte de Batraciens dans le terrain primaire. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XVI. 1875. p. 312—314. — Même. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 299—306. — (Abstr. by W. Davies.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 2. 1875. p. 506—507. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 778.

—— Sur la découverte de Batraciens proprement dits dans le terrain primaire. in: Compt. Rend. T. 80. 1875. p. 441—443. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 38—41.

—— On the Discovery of true Batrachians in Palaeozoic Rocks. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 233—234.

Jasche, ..., Über Pflanzen- und Saurier-Reste im Bunten Sandstein von Nienburg a./S. in: Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. 1857 u. 1858. (1859.) p. 16—17.

Lorenz, Wm., Fossil foot tracks of the Anthracite Coal measures. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. p. 164—165.
(Anthracopus Mangowensis, ein Amphibium.)

Mason, Wm. D. H., Letter on the Batrachian Foottracks from the Ellengowan Shaft in Schuylkill County, dated April 5, 1878. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 716—719.

Renard, A., Batraciens de la formation carbonifère en Amérique. in: Revue des questions scientifiques. Bruxelles 1877. 2. livr. (4 p.)

Shephard, Charles Upham, On the supposed Tadpole nests, or imprints made by the Batrachoides nidificans (Hitchcock), in the red shale of the New Red Sandstone of South Hadley, Mass. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 99—104.

β) Einzelne Familien, Gattungen und Arten.

Gaudry, Alb., [Sur l'**Actinodon Frossardi** de Muse.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 576—577.

—— Über **Actinodon latirostris** aus der unteren Dyas von Muse bei Autun. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 250—251.
(Aus voranstehendem Original.)

New Carboniferous Reptiles [**Actinodon**]. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 526.
(London Review. Oct. 13.)

Cope, Edw. D., On **Amphibamus grandiceps**, a new Batrachian from the Coal Measures. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 134—137.

Lubach, D., Een geologisch raadsel. De fossile mensch van Scheuchzer [**Andrias Scheuchzeri**]. (Met afbeeld.) in: Album der natuur. 1852. p. 22—32.
—— Nog iets over den fossilen mensch van Scheuchzer. ibid. 1852. p. 58.

Een nieuwe voorwereldlijke Reuzensalamander [**Andrias Tschudii**]. Door [Pieter] H[arting]. ibid. 1860 (Wetensch. bijblad). p. 26.
(Nach Herm. v. Meyer; in: Palaeontographica, VII, 2.)

Atthey, Thomas, On **Anthracosaurus Russelli**, Huxley. (With 4 Plat. by Wm. Dinning.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 5. [Pt. 3.] 1877. p. 307—334. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 146—167.
—— Sur l'Anthracosaurus. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais). T. 5. 1876. p. 353—355.
(Aus der zweiten der voranstehenden Quellen.)

Hancock, Albany, and Thos. **Atthey**, Description of a considerable portion of a mandibular ramus of **Anthracosaurus Russelli**; with notes on Loxomma and Archichthys. (With 1 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 2.] 1872. p. 385—397. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 73—83.
—— —— Note on Anthracosaurus. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 3. [Part 2.] 1870. p. 319—321. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 270—271.

Huxley, Th. H., Beschreibung des **Anthracosaurus Russelli**, eines neuen Labyrinthodonten aus dem Lanarkshire Coalfield in Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 626—627.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Description of Anthracosaurus Russelli, a new Labyrinthodont from the Lanarkshire Coal-field. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 56—68.
—— On a new Labyrinthodont Reptile, Anthracosaurus Russelli, from the Lanarkshire Coal-field. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 277—278.

Anthracosaurus Russelli: s. a. Labyrinthodontidae (Hancock and Atthey.)

Owen, (Richard), Description of some Remains of an Air-breathing Vertebrate (**Anthrakerpeton crassosteum**, Ow.) from the Coalshale of Glamorganshire. (With 2 Pl. a. Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 6—8. — Rep. and Trans. Cardiff. Nat. Soc. Vol. 2. (1868—69.) 1870. p. 108—111.
[——] Anthrakerpeton, a new Carboniferous Reptile. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1865. p. 124.

W[inkle]r, [T. C.], Nieuwe fossile Salamander [Triton (= **Archaeotriton**) **basalticus**]. in: Album der natuur 1861 (Wetensch. bijblad). p. 70.
(Nach Quart. Journ. Geol. Soc. London. XVI. 1860. Part II. p. 16, wo H. v. Meyer, Fossil Salamandridae of Bohemia nach den Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, Mai 23. 1859, referirt ist.)

Jordan, (C.), Über **Archegosaurus** von Lebach. in: Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 27. Jhg. (3. F. 7. Jhg.) 1870. Corrspbl. p. 45—46.

Quenstedt (Fr. A.), Bemerkungen zum **Archegosaurus**. (M. 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 294—300.

Weiss, (E.), Über **Archegosaurus**. (Auszug.) ebd. Jhg. 1872. p. 111—112.
(Sitzber. niederrh. Ges. 1871. p. 35.)

Makowski, Alex., Über einen neuen Labyrinthodonten: „**Archegosaurus austriacus** nov. spec." in: Wiener Sitzber, Math.-naturw. Cl. 73. Bd. 1. Abth. 1876. p. 155—166. — Auch separ.: Wien (Gerold's Sohn). 1876. Lex.-8. (12 S.) ℳ —.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 979—980.

Le Roy, J. J., Notiz über **Archegosaurus Decheni**, Goldf., und A. latirostris, Jord. (Mit 1 Taf.) in: Niederl. Arch. f. Zoologie. 2. Bd. Hft. 2. 1874. p. 89—98.

Martin, K., Das Keilbein und der Zungenbeinapparat von **Archegosaurus Decheni**. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 357—363.

Batrachiderpeton lineatum: s. Labyrinthodontidae (Hancock and Atthey.)

Paladilhe, A., Sur la découverte d'un **Caecilianella** fossile dans une brèche osseuse de la Gardéole, près de Frontignan (Hérault). in: Rev. scienc. nat. T. 4. 1875. p. 58—63.

Geinitz, (H. B.), Über **Chirotherium**-Färten aus dem bunten Sandstein von **Frankreich**. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1868. p. 36.

Morton, George H., Description of the footprints of **Cheirotherium** and **Equisetum**, found at Storeton, Cheshire. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 4. Sess. (1862—63.) 1863. p. 17.

Nieuwe sporen van een viervoetig dier in bonten zandsteen [**Cheirotherium**]. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur 1858 (Wetensch. bijblad). p. 9.
(Nach Daubrée. in: Comptes Rendus. XLV 1857. p. 646. — s. Carus-Engelmann. Bibl. zool. p. 1577.)

Sporen van het **Cheirotherium**. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1858 (Wetensch. bijblad). p. 20.
(Nach Gervais. in: Comptes Rendus 9. Nov. 1857.)

Voetafdruksels van **Cheirotherium** (?). Door [Pieter] H.[artin]g. ibid. 1866. (Wetensch bijblad). p. 77—78.
(Nach Williamson. in: Geol. Soc. London, 23. Mai 1866. — vergl. folg. Titel.)

Williamson, W. C., Über eine **Chirotherium**-Fährte aus dem Keupersandstein von Daresbury in Cheshire. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 504.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 56.)

—— On a Cheirotherian Footprint from the Base of the Keuper Sandstone of Daresbury, Cheshire. [Abstract.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 534—535. — Same. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 23. 1867. p. 56—57.

Huxley, Th. H., On **Dasyceps Bucklandi** (Labyrinthodon Bucklandi, Lloyd). (With 2 Woodcuts.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. 1859. p. 52—56.

Dawson, J. W., Notice of a New Species of **Dendrerpeton [Oweni]**, and of the Dermal Coverings of certain Carboniferous Reptiles. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 469—473. — (Abstract.) in: Canad. Naturalist and Geol. Vol. 8. 1863. p. 328.

Marsh, O. C., Description of the Remains of a new Enaliosaurian (**Eosaurus Acadianus**) from the Coal Formation of Nova Scotia. (With 2 Plates.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 1—16. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 52—56.

[——] Eosaurus acadianus. (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 432—433.

—— Über Eosaurus Acadianus, einen neuen Enaliosaurier aus der Steinkohlen-Formation von Neu-Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 247.
(Aus der ersten der voranstehenden Quellen.)

Een reptiel uit de steenkolenformatie [**Eosaurus acadicus**]. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1862. (Wetensch. bijblad). p. 91.
(Nach O. C. Marsh. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 1. — s. oben.)

Cope, E. D., The vertebrae of R[h]achitomus [**Eryops**]. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 633.

—— The structure of the Permian **Ganocephala**. ibid. Vol. 14. 1880. p. 383—384.

Meyer, Hermann von, **Heliarchon furcillatus**, ein Batrachier aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge. (M. Abbildgn.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 6. Lfg. 1863. p. 292—298.

Oldham, (Thos.), On a Salamandriform Labyrinthodon (**Keratopeton**? sp.) from the Coal-measures near Castlecorner, Ireland. (With 2 Pl., one of which in Rep. f. 1874.) in: Rep. Rughby School Nat. Hist. Soc. (1875.) 1876. p. 74—76.

Baily, William Hellier, Description of a new Species of Labyrinthodont Amphibia [**Labyrinthodontidae**] from the Coal at Jarrow Colliery, near Castlecorner, co. Kilkenny. in: Report 45. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1875.) 1876. Notices. p. 62—63.

Etheridge, Robert, On the Discovery of several New Labyrinthodont Reptiles [**Labyrinthodontidae**] in the Coal-Measures of Ireland. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 4—5.

—— Über die Entdeckung einiger neuen Labyrinthodonten in der Steinkohlenformation von Irland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 379—380.
(Aus voranstehendem Originale.)

Fritsch, Anton, On Labyrinthodont Remains [**Labyrinthodontidae**] from the Upper Carboniferous (Gas-Coal) of Bohemia. in: Report 46. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1876.) 1877. Notic. p. 89—90.

Hancock, Albany, and Thos. **Atthey**, Description of a Labyrinthodont Amphibian [**Labyrinthodontidae**], a new generic form, obtained in the Coal-shale at Newsham, near Newcastle-upon-Tyne. (With 1 Pl.) in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 1. 1871.] 1872. p. 208—218. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 56—65.
(Batrachiderpeton lineatum.)

[—— ——] The Jaw of a Powerful Labyrinthodont. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 12. 1873. p. 211—212.
(Nat. Hist. Trans. of Northumb. a. Durham.)

—— —— On a new Labyrinthodont Amphibian from the Northumberland Coal field, and on the occurrence in the same locality of Anthracosaurus Russelli. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 3. [Part 2.] 1870. p. 310—319. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 182—189.

—— and Richard **Howse**, On a new Labyrinthodont Amphibian from the Magnesian Limestone of Midderidge, Durham. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 556—564. — Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 1. 1871.] 1872. p. 219—231.
(Lepidotosaurus Duffii.)

—— —— Über einen neuen Labyrinthodonten im Zechsteine und die Proterosauren des Marl Slate von Midderidge, Durham. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 545.
(Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 26. p. 556; 565.)

H[artin]g, [Pieter], **Labyrinthodon**. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad). p. 86—87.

Huxley, Th. H., On a Fragment of a Lower Jaw of a large Labyrinthodont [**Labyrinthodontidae**] from Cubbington. in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. 1859. p. 56—57.

—— On a new Labyrinthodont from Bradford. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 309—310.
(Pholiderpeton scutigerum.)

—— Über einen neuen Labyrinthodonten von Bradford [Pholiderpeton scutigerum]. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 376.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— On new Labyrinthodonts from the Edinburgh Coal-Field. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. — 1. Note respecting the Discovery of a new and large Labyrinthodont (Loxomma Allmanni, Huxley) in the Gilmerton Ironstone. p. 291—294. — 2. Description of a new Labyrinthodont (Pholidogaster pisciformis, Huxley). p. 294—296.

—— Über neue Labyrinthodonten aus dem Edinburger Steinkohlen-Felde. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 238.
(Aus voranstehendem Originale.)

Johnston-Lavis, H. J., On the Triassic Strata which are exposed in the Cliff-Sections near Sidmouth, and a Note on the occurrence of an Ossiferous Zone containing Bones of a Labyrinthodon [**Labyrinthodontidae**]. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 274—277.

[**Miall**, Louis C.], The Committee on Coal Measures: Labyrinthodonts [**Labyrinthodontidae**]. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 438.
(British Assoc. Adv. Sc. — s. Report of the Comittee etc.)

—— Labyrinthodonts of the Coal-Measures. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 334.

—— Über Labyrinthodonten-Reste aus dem Keupersandstein von Warwick. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 976.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. p. 417. — s. unten.)

—— Sur les Labyrinthodontes du terrain houiller. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 516—538. — (2. Partie.) ibid. T. 4. 1875. p. 19—37.

—— On a new carboniferous Labyrinthodont from the neighbourhood of Bradford. in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. 5. 1869—70. p. 15—23.

—— Note on the Occurrence of a Labyrinthodont in the Yoredale Rocks of Wensleydale. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 775—776.

—— On the Remains of the Labyrinthodonta from the Keuper Sandstone of Warwick, preserved in the Warwick Museum. (With Woodcuts a. 3 Pl.) ibid. Vol. 30. 1874. p. 417—435.

[**Miall**, Louis C.], Tabellarische Übersicht der Classification der Labyrinthodonten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 666—667.
(Geol. Mag. No. 125. — s. folg. Tit.)

—— Tabular View of the Classification of the Labyrinthodonta. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 513—514.

[**Middendorff**, A.], **Миддендорфъ, А.**, О слѣдахъ лабиринтодонтовъ. (Съ русинк). in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 4. 1869. стр. 99—111.
Über die Fusstapfen der Labyrinthodonten.

Report of the Committee, consisting of Phillips, Harkness, Henry Woodward, James Thomson, John Brigg and L. C. Miall, on the Labyrinthodonts [**Labyrinthodontidae**] of the Coal-measures. Drawn up by L. C. Miall. (With 3 Pl.) in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. p. 225—249.

—— on the Structure and Classification of the Labyrinthodonts. (With 4 Pl.) ibid. Report 44. Meet. (1874.) 1875. p. 149—192.

Twee nieuwe Labyrinthodonten [**Labyrinthodontidae**] uit het steenkolen-tijdperk. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur, 1862 (Wetensch. bijblad). p. 84.
(Nach Huxley, in: Philos. Magaz. 1862, July, p. 75. — Pholidogaster, Loxomma.)

Wiedersheim, Robert, On the entire skeleton and cast of the cranium of a **Labyrinthodon** from the Trias. in: Nature. Vol. 18. 1878. p. 48.
(Notiz über den Fund, eine Beschreibung vorbehaltend.)

Seeley, Harry Govier, On the Posterior Portion of a Lower Jaw of Labyrinthodont (**Labyrinthodon Lavisi**), from the Trias of Sidmouth. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 278—284. — Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 18. 1876. p. 181.

Wiedersheim, Robert, **Labyrinthodon Rütimeyeri**. Ein Beitrag zur Anatomie von Gesammtskelet und Gehirn der triassischen Labyrinthodonten. (M. 3 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. V. 1878. (2 Tit., 56 S.) — Auch separ.: Basel, Georg — Berlin, Friedländer & Sohn, 1878. gr. 4. (56 S. m. 3 Steintaf.) ℳ 6.40. — Auch in: Morphol. Jahrb. IV. Bd. (Hft. 4.) 1878. p. 660—663. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 984—991.

Lepidotosaurus Duffii: s. Labyrinthodontidae (Hancock and Atthey.)

Embleton, Dennis, and Thos. **Atthey**, On the skull and other bones of **Loxomma Allmanni** Huxley, from the Low Main, Newsham, Northumberland. (With 4 Pl. by Wm. Dinning). in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 5. [Pt. 3]. 1877 p. 196—226. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 14. 1874. p. 38—63.

Hancock, Albany and Thos. **Atthey**, On the occurrence of **Loxomma Allmanni** in the Northumberland Coal-field. in: Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. (Pt. 1. 1871). 1872. p. 201—208.

Loxomma Allmanni: s. a. Labyrinthodontidae (Huxley.)

Römer, F., Über das Vorkommen von **Mastodonsaurus** Jaegeri H. v. Meyer [**giganteus**] bei Odrowanz am Nordabhange des Polnischen Mittelgebirges. in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 20. Bd. 1868. p. 642—643. — (Auszug von G. St[ache]). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 76.

Stur, D., **Mastodonsaurus giganteus** Jäger im Lunzersandstein der Grube Prinzbach bei Kirchberg an der Pielach in den nordöstlichen Kalkalpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 18—19.

Mastodonsaurus Jaegeri: s. M. giganteus.

Geinitz, H. B., **Palaeosiren Beinerti** Gein., ein neues Reptil aus der unteren Dyas von Oelberg bei Braunau. (Mit Holzsch.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 513—516.

—— On a Salamander [Palaeosiren Beinerti] in the Rothliegendes. in: Report 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 68.

Palaeosiren Beinerti. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1864 (Wetensch. bijblad). p. 83.
(Nach Geinitz, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1864. p. 513. — s. oben.)

Young, J., On the so-called Labyrinthodont, **Parabatrachus** (Owen). (With Figg.). in: Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow. Vol. 1. (1858—69). 1869. p. 174—176.

Nehring, A., Knoblauchskröte, **Pelobates fuscus** [rec. u. fossil im Braunschweigischen.] in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 30. Oct. 1879. (Braunschweig. Anzeigen v. 2. Nov. 1879.) — [1.] Jahresber. dess. Ver. f. 1879/80. p. 8—9.

—— [Über Pelobates fuscus rec. u. fossil.] in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 9. Dec. 1880. (Braunschweig. Anzeigen v. 15. Dec. 1880, Nr. 293.) — [2.] Jahresber. dess. Ver. f. 1880/81. p. 34.

Owen, Rich., On **Petrophryne granulata** Ow. a Labyrinthodont Reptile from the Trias of South Africa, with special comparison of the skull with that of Rhinosaurus Janiskovii Fisch. (Avec grav.) in: Bull. Soc. imp. des natural. Moscou. T. 50. 1876. p. 147—153.

—— Petrophryne granulata, Labyrinthodonte du Trias de l'Afrique australe et comparaison de son crane avec celui du Rhinosaurus Janiskovii de Fischer. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 290—294.

Pholiderpeton scutigerum: s. Labyrinthodontidae (Huxley.)

Pholidogaster pisciformis: s. Labyrinthodontidae (Huxley.)

L'Isle, A. de, Note sur un genre nouveau de Batraciens Bufoniformes du terrain à Elephas meridionalis de Durfort (Gard.) (**Platophus Gervaisii**.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 472—478.

Twelvetrees, W. H., On a Labyrinthodont skull (**Platyops Rickardi** n. sp.) from the upper permian cupriferous strata of Kergalinsk near Orenburg. (Avec grav.) in: Bull. Soc. imp. des natural. Moscou. T. 55. P. 1. 1880. p. 117—122.

[**Gaudry**, A.], **Protriton petrolei** of the Upper Coal-Measures of Muse and Millery, France, a nacked-skinned Salamander. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 232—233.

Vilanova, Juan, El **Protriton petrolei** de Gaudry y la teoria evolucionista. in: Anales d. l. Soc. español d. Hist. nat. Madrid. T. 4. 1875. Act. d. l. Soc. p. 83—88.

Weiss, E., [Über **Protriton Petrolei** von Friedrichsroda in Thüringen.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 202.

Thomson, James, On new forms of **Pteroplax** and other Carboniferous Labyrinthodonts, and other Megalichthys. With Notes on their Structure, by Young. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. p. 101—102.

Atthey, Thos., On **Pteroplax cornuta**, H. and A. (With 2 Plates by Wm. Dinning.) in: Nat. Hist. Trans. of Northumberland, Durham etc. Vol. VII. 1880. p. 176—186. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 20. 1877. p. 369—377.

Barkas, T. P., On the Discovery of a Molar of a large Reptile in the Northumberland Coal-measures [**Pteroplax cornuta**?]. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 3. 1869. p. 419.

Cotta, (B.) v., [Froschabdruck (**Ranidae**) aus der Braunkohlenformation von Seifhennersdorf.] in: Berg- u. Hüttenm. Ztg. 27. Jhg. (N. F. 22. Jhg.) 1868. p. 173.

Wynne, A. B., On the occurrence of Frogbeds [**Ranidae**] at a locality hitherto concealed, but exposed now by reclamation work in Bombay Island. (With 1 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of India. Vol. VI. 1869. (Pt. 3. 1869.) p. 385—394.

(Beschreibung u. Abbildung von Oxyglossus pusillus Owen, sp.)

Rhachitomus: s. Eryops.

Dawson, J. W., Note on the Foot-prints of a Reptile [**Sauropus Sydnensis** n. sp.] from the Coal Formation of Cape Breton. (With Woodcut.) in: Canad. Naturalist and Geol. Vol. 8. 1863. p. 430—431.

—— Über Reptilienfährten aus der Steinkohlen-Formation von Cape-Breton. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 752.

(Aus voranstehendem Originale.)

[——] **Sauropus unguifer**, a new Carboniferous Batrachian. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 318.

4. Reptilia.

α. Allgemeines.

d'Archiac, (É. J. A. D.), Sur un Reptile fossile trouvé par M. Frossard dans les schistes bitumineux de Muse, près d'Autun (Saône-et-Loire). in: Compt. Rend. T. 63. 1866. p. 340—341.

Baily, Wm. Hellier, The Recent Discovery of Fossil Reptiles in the Coal of the South of Ireland. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 84—86.

—— Über die neue Entdeckung fossiler Reptilien in der Steinkohle des südlichen Irland. (Auszug m. Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 621—622.

(Aus voranstehendem Originale.]

Barkas, T. P., Reptile Remains and Climaxodus. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 4. 1869. p. 438—440.

—— Sclerotic Bones of Coal-Measures Reptiles. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 429—430.

Barrois, Ch., Les Reptiles du terrain crétacé du N.-E. du bassin de Paris. in: Bull. scientif. du Nord. T. 7. 1875. p. 73—83.

Barrois, Ch., Die Reptilien in der Kreideformation des nordöstlichen Pariser Beckens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 109.
(Aus voranstehendem Originale.)

Beckles, S. H., On some Natural Casts of Reptilian Footprints in the Wealden Beds of the Isle of Wight and of Swanage. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 543—447.

Beneden, P. J. van, Sur la découverte de reptiles fossiles gigantesques dans le charbonnage de Bernissart près de Péruwelz. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 45. 1878. p. 578—579.

—— Les reptiles fossiles en Belgique, notice. ibid. 2. Sér. T. 31. 1871. p. 9—16. — Journ. d. Zool. (Gervais). T. 1. 1872. p. 34—40.

Blanford, William T., On the manner of occurrence of the Reptilian remains found in the Panchet beds of the Raniganj coal-field, and on the probable conditions existing at the time when these rocks were deposited. in: Palaeontologia Indica. [Ser. IV. Part 1.] 1865. Anhang zu Huxley's „On Vertebrate Fossils from the Panchest Rocks etc." (III p.).

Brauns, D., Die neuentdeckten Triasreptilien. (Mit Abbildgn. im Text.) in: Natur. (Müller.) N. F. 4. Bd. 1878. p. 282—285; 296—298; 314—315.

Bunzel, Emanuel, Notice of a Fragment of a Reptilian Skull from the Upper Cretaceous of Grünbach. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 394.

—— Die Reptilfauna der Gosau-Formation in der Neuen Welt bei Wiener-Neustadt. (M. 8 Taf.) in: Abh. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 5. Bd. 1. Hft. 1871. (T., p. 1—19 u. 1 Bl. Tafelerklg.) — Auch u. bes. Tit.: Herausgegeb. v. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, aus d. k. k. Hof. u. Staatsdruck. In Commission bei Wilh. Braumüller u. F. A. Brockhaus in Leipzig. 1871. 4. (20 S.) ℳ 9.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 774—775.

—— Über die Reptilien-Fauna der Kreideschichten von Grünbach. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 80.

Carboniferous Reptiles of Ohio. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 46.
(Nach Cope, Philos. Soc. Philad.)

C[ope], E[ward] D., American Types [of Reptilia] in the Cretaceous of New Zealand. ibid. Vol. 9. 1875. p. 55—56.
(Nach Hector. — Polycotylus, Tanivasaurus, mehrere Pythonomorpha, u. a. Liodon.)

[——] Ancient Reptiles of the Connecticut Valley. ibid. Vol. 4. 1871. p. 444.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 49. 1870. p. 390. — s. Anchisaurus polyzelus.)

—— Descriptions of new Extinct Reptiles from the Upper Green River Eocene Bassin, Wyoming. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1872. p. 554—555.
(Palaeontological Bull. No. 9.)

—— [On fossil Reptiles.] ibid. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 117.

—— [On fossil Reptiles from the Cretaceous of Western Kansas.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 297—298.

—— The Fossil Reptiles of New Jersey. in: Americ. Naturalist. Vol. 1. 1868. p. 23—30. — Cont. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 3. 1870. p. 84—91.

—— List of the Reptilia of the Eocene Formation of New Jersey. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 14—18.

—— New American Reptilia. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 426.
(Proc. Amer. Philos. Soc. XI. 117. — s. oben.)

—— [On new species of extinct Reptiles.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 181.

—— [Observations on some extinct reptiles.] ibid. 1868. p. 313.

—— Prof Marsh on Permian Reptiles. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 406—408.

[——] Relation of Orders of Reptiles to Strata. [Abstr.] in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 91.

—— [Remarks on a collection of Reptiles from Owen's Valley.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1867. p. 85—86.

—— [Remarks on extinct Reptiles.] ibid. 1868. p. 313.

—— [Remarks on extinct Reptiles which approached the birds.] ibid. 1867. p. 234—235.

—— [Remarks on fossil reptiles from the Cretaceous of Kansas.] ibid. 1870. p. 132.

—— On Reptilian remains from the Dakota Beds of Colorado. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 193—196.
(Gehört zu Palaeontological Bulletin No. 26.)

Cope, E[dward] D., On the Reptilia of the Triassic Formations of the Atlantic Region of the United States. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 498—500.
—— [Remarks on Thoracosaurus, Ornithotarsus, and Macrosaurus.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1869. p. 123.
—— On some Cretaceous Reptilia. ibid. 1868. p. 233—242.
—— [Some observations on the Reptilia of the Triassic formations of the Atlantic region of the United States.] in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 444—446.
—— On some Reptilia of the Cretaceous Formation of the United States. ibid. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 271—274.
—— On some Reptilian remains. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 278—279.
—— Synopsis of the Extinct Reptilia found in the Mesozoic and Tertiary Strata of New Jersey. in: Geology of New Jersey. (Cook.) 1868. p. 733—738.
Crutwell, ..., On the age of Reptiles. in: Rep. and Trans. Cardiff Nat. Soc. Vol. 7. (1875.) 1876. p. 18—22.
Dawson, J. W., Note on the Footprints from the Coal Formation of Cape Breton: s. Sauropus Sydnensis p. 5369).
Deslongchamps, Eugène, [Communication sur divers reptiles fossiles trouvés dans les falaises de la Hève.] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 3. (1868.) 1869. p. 122—123.
Dücker, v., [Über die Auffindung von Vogelfährten im Wäldersandstein von Rehburg.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 799.
Etheridge, Robert, On the Geological Position and Geographical Distribution of the Reptilian or Dolomitic Conglomerate of the Bristol Area. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 174—192.
—— Über die geologische Stellung und geographische Verbreitung der Reptilien-führenden dolomitischen Conglomerate bei Bristol. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 1011.
(Aus voranstehendem Originale.)
Feddersen, Arthur, Nogle of Forverdenens Krybdyr. (Med Traesnit.) in: Fra alle Lande. 2. Deel. 1865. p. 268—287.
Field, Roswell, Ornithichnites. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 13. Meet. (1859.) 1860. p. 337—340.
—— Ornithichnites, or tracks resembling those of Birds. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 29. 1860. p. 361—363.
—— Über Ornithichniten oder sog. fossile Vogel-Fährten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 877—878.
(Aus voranstehender Abhandlung.)
Filhol, H., Sur les Reptiles fossiles des phosphorites du Quercy. in: Bull. Soc. philom. Paris. 1876. p. 27—28.
Fischer, Paul, Recherches sur les Reptiles fossiles de l'Afrique australe. (Avec 2 Pl.) in: Nouv. Arch. d. Mus. d'hist. nat. T. 6. 1870. Mém. p. 163—200.
Fossil Reptiles from the Rocky Mountains. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 443—444.
(Nach Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts.)
Fossile Reptilien in Phosphorit. in: Ausland. 47. Jhg. 1874. p. 439—440.
(Milne-Edwards, Akad. Wiss. Paris. 22. Dec. 1873.)
Fossile tanden en beenderen van reptilien in Centraal Indië. Door [Pieter] H[arting]. in: Album der natuur. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 33—34.
(Nach T. Rupert Jones, in: Philos. Magaz. 1864. p. 155.)
Frič, Anton, Plazové českého istvaru křídonéhe. in: Vesmír. V. 1876. p. 157; 172. Reptilien der böhmischen Kreideformation. (Mit Abbild. im Text.)
Gaudry, A., Mémoire sur le Reptile découvert par M. Frossard, à Muse (Saône et Loire.) (Avec 1 Pl.) in: Nouv. Arch. d. Mus. d'hist. nat. T. 3. 1867. Mém. p. 21—40.
—— Über das durch M. Ch. Frossard in Muse bei Autun aufgefundene Reptil. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 121.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. p. 397. — s. folg. Tit. — Actinodon Frossardi.)
—— Sur le Reptile [Actinodon] découvert par M. Frossard, à la partie supérieure du terrain houiller de Muse, près Autun (Saône-et-Loire). in: Compt. Rend. T. 63. 1866. p. 341—344. — Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 397—400.
—— Les Reptiles de l'époque permienne aux environs d'Autun. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 62—77.

Gaudry, A., Sur un Reptile très perfectionné, trouvé dans le terrain permien. in: Compt. Rend. T. 91. 1880. p. 669—671.

—— Die Reptile der Primärzeit. (Auszug.) in: Kosmos. 4. Bd. 1878/79. p. 482—484.
(Compt. Rend. T. 87. 1878. p. 956. — s. unten.)

—— Les Reptiles des schistes bitumineux d'Autun. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 720—723. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 222.

—— Sur les Reptiles des temps primaires. in: Compt. Rend. T. 87. 1878. p. 956—958. — (Auszug von K. v. Fritsch.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 720.

Gervais, P., Bemerkungen über die Reptilien in den lithographischen Kalken von Cirin in Bugey in dem Museum von Lyon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 447.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. p. 171. — s. unten.)

—— Remarques au sujet des Reptiles provenant des calcaires lithographiques de Cirin, dans le Bugey, qui sont conservés au Musée de Lyon. in: Compt. Rend. T. 73. 1871. p. 603—607. — Ann. Soc. d'agricult., hist. nat. Lyon. 4. Sér. T. 5. (1872.) 1873. p. 79—85.

—— [Sur les Reptiles provenant des calcaires lithographiques de Cirin (Bugey), qui sont conservés au Musée de Lyon.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 171—172.

Gordon, George and J. M. **Joass**, On the Relations of the Ross-shire Sandstones containing Reptilian Footprints. With an Introduction by Sir R. I. Murchison. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. p. 506—510.

Günther, A., The extinct Reptiles of Rodriguez. (With Woodcuts.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 168. 1879. p. 452—456.

Harkness, R., On the Reptiliferous and Footprint Sandstones of the North-east of Scotland. in: Report 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 69. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 429—443.

—— On the Reptiliferous Rocks and Footprint Strata of the Northeast of Scotland. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 288.

—— Über die Reptilienführenden Schichten des nordöstlichen Schottland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 508.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. 1864. p. 429. — s. oben.)

Hector, James, On the Fossil Reptilia of New Zealand. (With 5 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 6. (1873.) 1874. p. 333—358.

—— Sur les Reptiles fossiles de la Nouvelle-Zélande. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 431—432.
(Aus voranstehendem Originale.)

Hislop, S., Extracts from Letters relating to the further discovery of Fossil Teeth and Bones of Reptiles in Central India. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 117; 280—282.

Hitchcock, C. H.. Description of a new Reptilian Bird from the Trias of Massachusetts. in: Annals Lyceum Nat. Hist. New York. Vol. 8. 1867. p. 301—302.
(Tarsodactylus expansus. — Nach Fussspuren beschrieben.)

Hulke, J. W., Note on a Reptilian Tibia and Humerus (probably of Hylaeosaurus) from the Wealden Formation in the Isle of Wight. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 516—520.

—— Note on some Reptilian Fossils from Gozo. (With 1 Woodcut.) ibid. Vol. 27. 1871. p. 29—33.
(Ichthyosaurus gaudensis; Crocodilus gaudensis.)

—— Über einen grossen Reptilien-Schädel von Brooke auf der Insel Wight. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 107.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 199. — Original s. unter Iguanodon p. 5394.)

—— Über die Tibia und den Humerus eines Reptils aus den Wealden der Insel Wight. (Auszug.) ebd. Jhg. 1875. p. 976.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. p. 516. — s. oben.)

Huxley, Thomas H., On the newly discovered Reptilian Remains from the neighbourhood of Elgin. in: Report 29. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1859.) 1860. Notices. p. 261.

—— Reptilien-Reste aus dem NW-Bengalen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 633.
(Aus nachstehender Quelle.)

—— [On some Reptilian Remains from North-western Bengal.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 362.

Lake, J. J., Reptiles of the Primary Period. in: English Mechanic. Vol. 28. 1879. p. 438—439.
(Neuere Untersuchungen von A. Gaudry.)

Leidy, Joseph, Cretaceous Reptiles of the United States. (With 20 Pl.) in: Smithson. Contribut. to Knowledge. Vol. 14. 1865. (V u. 135 S.) — (Abstr. by H.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 432—435.

—— [On fossil remains of Reptiles.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 122; 123—124.

—— Notice of some Reptilian Remains from Nevada. ibid. 1868. p. 177—178.

—— [Remarks on teeth of Clepsysaurus, Eurydorus serridens and Compsosaurus, from Phoenixville tunnel, Chester co.] ibid. 1859. (1860.) p. 110.

—— [On reptilian remains from the cretaceous formation near Fort Wallace; Kansas.] ibid. 1870. p. 9—10.

Le Mesle et Peron, Sur des empreintes de pas d'oiseaux observées par M. Le Mesle dans le Sud de l'Algérie. (Avec grav.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 528—533.

McKay, A., On the Reptilian Beds of New Zealand. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 581—590.

Mackie, S. J., The Reptiles of the Calk. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 266—268.

[**Marsh**, O. C.], American Permian Reptiles. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 322.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 409. — s. unten.)

—— Über einige neue fossile Reptilien aus der Kreide- u. Tertiärformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 890.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 447. — s. unten.)

—— Über einige neue Reptilienreste aus den Kreidebildungen Brasiliens. (Auszug.) ebd. Jhg. 1871. p. 112.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 47. 1869. p. 390. — s. unten.)

[——] A New Order of Extinct Reptiles. (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 225.

[——] A new Order of Fossil Reptiles. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 103.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. Dec. 1877.)

—— Notice of New Fossil Reptiles. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 409—411. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 777.

—— Notice of New Jurassic Reptiles. (With 1 Pl. a. Woodcut.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 501—505. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 108.

—— Notice of some new Fossil Reptiles from the Cretaceous and Tertiary Formations. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 447—459.

—— Notice of some New Reptilian Remains from the Cretaceous of Brazil. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 47. 1869. p. 390—392. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 3. 1869. p. 442—444.

—— Preliminary Description of New Tertiary Reptiles. Part I—II. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 298—309. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 332.

—— Vorläufige Beschreibung neuer tertiärer Reptilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 984.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 298. — s. oben.)

Matheron, Philippe, Note sur les reptiles fossiles des dépôts fluvio-lacustres crétacés du bassin à lignite de Fuveau. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 781—795. — Le même. (Avec 5 Pl.) in: Mém. Acad. imp. Marseille. (1868—69.) 1869. p. 345—379. — Auch sep.: Marseille, Savi, 1869. 8. *fr.* 4.50

Meyer, Hermann v., Reptilien aus dem Kupfer-Sandstein des West-Uralischen Gouvernements Orenburg. (Mit 7 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 3. Lfg. 1866. p. 97—130.

—— Reptilien aus dem Stubensandstein des oberen Keupers. (Dritte Folge.) (M. 7 Taf.) ebd. 14. Bd. 1865—66. 3. Lfg. 1865. p. 99—124.

—— [Über seine Monographie von Placodus aus dem Muschelkalk von Bayreuth.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 699—700.

Neue fossile Reptilien aus den jurassischen Gesteinen Amerikas. in: Natur (Müller). N. F. 4. Bd. 1878. p. 648.
(Popul. Science Monthly. LXXII.)

Nieuwe fossile reptilien uit het trias-tijdperk. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1878 (Wetensch. bijblad). p. 30—31.
(Nach Owen: Descript. catalog. foss. rept. South Africa. 1876. — s. unten.)

Nieuw reptiel uit de steenkolen-formatie. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1862 (Wetensch. bijblad). p. 35.
(Nach Agassiz. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 188. — s. unter Sauria p. 5376.)

Ornithichnites in the Liassic (?) Formation of Kansas. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 286.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 174. — s. p. 5069.)

Owen, R., Über die von Dawson in der Steinkohlen-Formation von South Joggins, Neu-Schottland, entdeckten fossilen Reptilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 237—238.
(Quart. Journ. Geol. Soc. XVIII. 1862. p. 238—244. — s. unten).

—— Descriptive and Illustrated Catalogue of the Fossil Reptilia of South Africa in the Collection of the British Museum. London, Printed by Order of the Trustees. 1876. 4. (XII, 88 p., with 70 Pl.)
(Dinosauria, Theriodontia, Anomodontia, Labyrinthodontia.)

—— Description des Reptiles fossiles du sud de l'Afrique, appartenant au musée britannique. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais). T. 6. 1877. p. 173—174.
(London, 1876. — s. vorhergehenden Titel.)

—— Description of Specimens of Fossil Reptilia discovered in the Coal-Measures of the South Joggins, Nova Scotia, by Dr. J. W. Dawson. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 238—244.

—— On the Fossils called 'Granicones'; being a Contribution to the Histology of the Exo-skeleton in 'Reptilia'. (With 2 Pl.) in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 1. 1878. p. 233—236.

—— Monographs on the British Fossil Reptilia from the Oolitic Formations. Part I, containing Scelidosaurus Harrisonii and Pliosaurus grandis. (With 7 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. [Vol. 13.] 1861. (Tit., 16. p. a. 7 l. explan. of Pl.) — Part II, containing Scelidosaurus Harrisonii and Pliosaurus grandis. (With 12 Pl.) ibid. [Vol. 14.] 1862. (Tit., 28 p., 12 l. expl. of Pl.)

—— Monographs of the British Fossil Reptilia from the Kimmeridge Clay. No. III, containing Pliosaurus grandis, Pl. trochanterius, and Pl. portlandicus. Pages 1—12, Plates I—IV. ibid. Vol. 22. 1869. (Tit., 5 l. expl. of Pl.)

—— Monograph of the Fossil Reptilia of the Cretaceous Formations; including Supplement No. II: Cretaceous Sauropterygia; Supplement No. III: Iguanodon. (With 10 Pl.) ibid. [Vol. 16.] 1864. (Tit., 21 p., 10 l. expl. of Pl.)

—— Monograph of the Fossil Reptilia of the Cretaceous and Purbeck Strata; including Supplement No. III. Cretaceous Pterosauria and Sauropterygia. Supplement No. II. Iguanodon, and Purbeck Lacertilia. (With 8 Pl.) ibid. Vol. 12. 1860. (Tit., p. 1—39, 8 l. expl. of Pl.)

—— Monograph of the Fossil Reptilia of the Liassic Formations. Part I. Sauropterygia. (With 16 Pl.) ibid. [Vol. 17.] 1865. (Tit., 40 p., 16 l. expl. of Pl.) — Part II. Pterosauria. Pages 41—81; Pl. XVII—XX. ibid. Vol. 23. 1870. (Tit., 4 l. expl. of Pl.)

—— Monograph on the Fossil Reptilia of the London Clay. Volume II. Part I. Pages 1—4; Plates I and II. (Chelone gigas.) ibid. Vol. 34. 1880. (Tit., 2 l. expl. of Pl.)

—— Monograph on the Fossil Reptilia of the Mesozoic Formations. Part I. Pages 1—14; Plates I and II. Pterosauria (Pterodactylus). (Gault-Lias.) ibid. Vol. 27. 1874. (Tit., 2 l. expl. of Pl.) — Part II. Pages 15—93; Plates III—XXII. (Genera Bothriospondylus, Cetiosaurus, Omosaurus.) ibid. Vol. 29. 1875. (Tit., 20 l. expl. of Pl.) — Part III. Pages 95—97; Plates XXIII, XXIV. (Omosaurus.) ibid. Vol. 31. 1877. (Tit., 2 l. expl. of Pl.)

—— Monograph on the Fossil Reptilia of the Wealden Formation. Supplement No. IV. Pages 1—15; Plates I—III. Dinosauria (Iguanodon). ibid. Vol. 25. 1872. (Tit., 3 l. expl. of Pl.)

—— Monograph on the Fossil Reptilia of the Wealden and Purbeck Formations. Supplement No. V. Pages 1—18; Plates I and II. Dinosauria (Iguanodon). (Wealden and Purbeck.) ibid. Vol. 27. 1874. (Tit.; 2 l. expl. of Pl.) — Supplement No. VI. Pages 1—7. Crocodilia (Hylaeochampsa). (Wealden.) ibid. Vol. 27. 1874. (Tit.) —

Supplement No. VII. Pages 1—7; Plates I—VI. Crocodilia (Poikilopleuron) and Dinosauria? (Chondrosteosaurus). (Wealden.) ibid. Vol. 30. 1876. (Tit., 6 l. expl. of Pl.) — Supplement No. VIII. Pages 1—15; Pl. I—VI. Crocodilia (Goniopholis, Petrosuchus, Suchosaurus.) ibid. Vol. 32. 1878. (Tit., 6 l. expl. of Pl.) — Supplement No. IX. Pages 1—19; Plates I—IV. Crocodilia. (Goniopholis, Brachydectes, Nannosuchus, Theriosuchus, and Nuthetes.) ibid. Vol. 33. 1879. (Tit., 4 l. expl. of Pl.)

Owen, R., On the Orders of Fossil and Recent Reptilia, and their Distribution in Time. in: Report 29. Meet. British Assoc. Advanc. Sc. (1859,) 1860. p. 153—166.

—— Preuves de l'ancienne existence de Reptiles carnassiers de la taille du lion: s. Cynodraco major, p. 5389.

Raincourt, ... de, Découverte d'un fragment de Reptile, dans des couches situées à la base de Lias, à Echenoz, près Vesoul (Haute-Saône), dans la carrière de Providence. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. 1878. p. 307.

—— Entdeckung eines Fragments eines Reptils in den Schichten an der Basis des Lias zu Echenoz bei Vesoul (Ht. Saône). (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 984.

Reptilien im angeblichen alten rothen Sandstein. in: Ausland. 36. Jhg. 1863. p. 192.

Die Reptilien in den verschiedenen geologischen Epochen. [Übersetzung.] in: Naturforscher (Sklarek). 4. Jhg. 1871. p. 419—420.
(Auszug nach Cope in Amer. Journ. Sc. a. Arts.)

Rhind, William, Notice of Reptilian Fossils, Morayshire. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 2. 1860. (March, 18.) p. 155—156.

Russel, James, [Exhibition of Reptilian remains from black-band ironstone, Airdrie.] in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 16—17.

Sauvage, H. E., Bemerkungen über die fossilen Reptilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 667—668.
(Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. p. 365. — s. unten.)

—— Sur les caractères de la Faune erpétologique du Boulonnais à l'époque jurassique. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 81—85.

—— Mémoire sur les Dinosauriens et les Crocodiliens des terrains jurassiques de Boulogne-sur-Mer. in: Mém. Soc. géol. Paris. 2. Sér. T. 10. 1874—77. No. 2. 1874.

—— Mémoire sur les Sauriens et les Crocodiliens des terrains jurassiques de Boulogne-sur-Mer. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 249.
(Aus voranstehenden Originalen.)

—— Note sur les Reptiles fossiles. (Avec 3 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 365—386.

—— Notes sur les Reptiles fossiles. (Avec 2 Pl.) ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 435—442. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 432.

—— Notes sur les Reptiles fossiles. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais). T. 3. 1874. p. 509—510.
(Bull. Soc. géol. 3. Sér. T. 1. 1873. — s. oben.)

—— On the Presence of a Reptile of the Mosasaurian Type in the Upper Jurassic Formations of Boulogne-sur-Mer. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 465.

[——] The Reptiles of the Upper Jurassic of the North of France. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 760.
(Bull. Soc. géol. d. France. 3. Sér. T. 4. 1876. p. 435. — s. oben.)

Selwyn, Alfred R. C., On the Discovery of Reptilian Footprints in Nova Scotia. in: Geol. Mag. Vol. 9. 1872. p. 250—251.

Staring, W. C. H., Über die Mosasaurus- und Chelonier-Reste aus der Mastrichter Kreide im Teyler'schen Museum zu Harlem. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 382.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notice sur les restes du Mosasaurus et de la Tortue de Maastricht, conservés au musée de Teyler à Harlem. in: Versl. en Mededeel. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. Afdeel. Natuurk. 13. Deel. 1862. p. 129—137.

Struckmann, C., Vorläufige Nachricht über das Vorkommen grosser vogelähnlicher Thierfährten (Ornithoidichnites) im Hastingssandsteine von Bad Rehburg bei Hannover. (Mit 1 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1880. I. Bd. p. 125—128.

Thomson, James, Notes on certain Reptilian Remains found in the Carboniferous Strata of Lanarkshire. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 79—80.

Triassic Reptiles in the National Collection by W. D.: in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 140—141.

Wagner, (A.), Über einige im lithographischen Schiefer neu aufgefundene Schildkröten und Saurier. in: Münchener Gelehrt. Anzeig. 49. Bd. 1859. p. 553.

—— Übersicht über die fossilen Reptilien des lithographischen Schiefers in Bayern nach ihren Gattungen und Arten. in: Sitzber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1861. Bd. 1. p. 497—535.

Wright, Thomas, Note on the Reptilian Remains from the Dolomitic Conglomerate on Durham Down. in: Report 45. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1875.) 1876. Notic. p. 85.

β) Einzelne Unterordnungen.

1. Sauria.

(Titel, aus denen die Gruppenzugehörigkeit der „Saurier" nicht ersichtlich ist.)

Agassiz, L., Highly interesting discovery of new Sauroid Remains [by O. C. Marsh]. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 138.

Marsh, O. C., On the Saurian Vertebrae from Nova Scotia. In a letter to Prof. B. Silliman, Jr. ibid. p. 278.

Relating to the Note of Agassiz. — Die Entdeckung dieser Reste geht auf das Jahr 1855 zurück. Es wird dafür der Name Eosaurus acadianus vorgeschlagen.

—— Sauroid Remains [from the coal-formations of South Joggins]. in: Geologist. 1862. p. 110.

(Es handelt sich ebenfalls um Eosaurus acadianus.)

Bandelier, A. F. Jr., Discovery of Saurian Remains in the Keuper of the Jura. (Extract from the „Sentinelle du Jura".) [Translated.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. p. 138—139.

Beckles, S. H., Über Saurier-Fährten in der Wealden-Formation der Insel Wight und von Swanage. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 760.

Das Original (s. unter Reptilia, Allgemeines) lautet: On some natural casts of Reptilian Footprints in the Wealden Beds of the Isle of Wight and of Swanage. — Die Fährten werden auf Iguanodon und Dinosaurus bezogen.

Chepard, Saurian Remains in the Jura. [Abstr.] in: Geologist. 1862. p. 111—112.

Cope, E. D., On the Saurians recently discovered in the Dakota beds of Colorado. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 71—85.

(Camarosaurus supremus; Amphicoelias altus und latus.)

—— On some Saurians found in the Triassic of Pennsylvania, by C. M. Wheatley. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 231—232.

(Thecodontosaurus gibbidens; Palaeosaurus Fraserianus; Suchoprion aulacodus.)
(Gehört zu Palaeontological Bulletin No. 28.)

Discovery of Saurian Remains in the Keuper of the Jura. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 258—259.

(Nach Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 33. 1862. January. — s. oben: Bandelier, A. F., Jr.)

Eser, . . ., Über das Schädelstück eines Keupersauriers von Aixheim. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 18. Jhg. 1862. p. 47—48.

(Die Art wird im Unterschiede zu Belodon Kapffi charakterisirt.)

Frič, Ant., Über einen neuen Saurier aus den Kalksteinen der Permformation (U. Dyas) aus Braunau in Böhmen. (Mit 1 Holzschnitt.) in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jahrg. (1877.) 1878. p. 206—208. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 250. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 208—209.

(Chelidosaurus Vranyi n. sp.)

Geinitz, Br., [Saurier-Fährten des Rothliegenden im Riesengebirge. — Paläontologische Bemerkungen über eine Reise nach England und Irland.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 65—67.

(Saurichnites lacertoides und Saurichnites salamandroides.)

Gervais, P., Sur un Saurien proprement dit des schistes permiens de Lodève. in: Compt. Rend. T. 48. 1859. p. 192—193.

(Die Art wird Aphelosaurus lutevensis genannt.)

Élie de Beaumont, [Sur l'âge du terrain d'où provient ce fossile]. ibid. T. 48. 1859. p. 193.

Haast, Julius, Notes on a Collection of Saurian Remains from the Waipara River, Canterbury, in the possession of J. H. Cockburn-Hood, Esq. in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. Vol. 2. (1869.) 1870. p. 186—189.
(Gehören zu Owen's Suborder Amphicoelia.)

—— Saurier in der Tertiärformation Neuseelands. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 350—351.
(Plesiosaurier.)

Hochstetter, Ferd. v., Saurier-Fährten im Rothliegenden des Rossitz-Oslawaner Beckens. ebd. Jhg. 1868. p. 431—432.
(Saurichnites Rittlerianus.)

Hulke, J. W., Note on a large Saurian Humerus from the Kimmeridge Clay of the Dorset Coast. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 386—389.
(Aus der Verwandtschaft der Crocodilia.)

Kapff, ..., Über einen neuen Fund von Saurierresten im Stubensandstein. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 303—304.
(Zanclodon und Trematosaurus.)

Kornhuber, A., Über einen neuen fossilen Saurier aus Lesina: s. Hydrosaurus lesinensis.

Marsh, O. C.], Highly interesting Discovery of new Sauroid Remains. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 258.
(Eosaurus acadianus. — s. oben: Agassiz, L.)

Meyer, H. v., Über ein zu Comen im Görzer Gebiete gefundenes Saurier-Skelett. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 251—252.
(Aus: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 11. Jhg. 1860. Verh. p. 22—24: „Saurier (Acteosaurus) von Comen".) — Acteosaurus Tommasinii.

—— Saurier aus dem Muschelkalke von Helgoland. (M. Abbildg.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 5. Lfg. 1867. p. 265—268.
(Oberarmknochen eines Macrotrachelen Reptils.)

—— Über Saurierwirbel im Oxfordkalk von Césigna. in: Verhandl. d. naturf. Ges. Basel. 2. Theil. (1860.) 3. Hft. 1859. p. 347.
(Unbestimmbar; nach dem Typus von Macrospondylus, Mystriosaurus oder Teleosaurus gebildet.)

Müller, Alb., Über das Vorkommen von Saurierresten im bunten Sandstein von Riehen bei Basel. ebd. 4. Bd. 1867. p. 96.
(Labyrinthodonten. — Es handelt sich um denselben Fund, der im Folgenden behandelt ist.)

—— Über das Vorkommen von Saurier-Resten im bunten Sandstein bei Basel. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 333—338.
(Wahrscheinlich Labyrinthodonten.)

Owen, (Richard), Notice of some Saurian Fossils discovered by J. H. Hood, at Waipara, Middle Island, New Zealand. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 49—53.
(cfr. Haast.)

Pellat, Edmont, [Sur l'existence, aux environs d'Autun, d'ossements de Sauriens dans une assise calcaire.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 676—677.
(Plesiosaurier.)

Pidancet, J. et S. **Chopard**, Note sur un Saurien gigantesque appartenant aux marnes irisées. in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 1259—1262.
(Wenn die Form neu ist, so wird der Name Dimodosaurus polioniensis vorgeschlagen.)

Roberts, George E., Saurian Remains in the Lower Lias. in: Geologist. 1862. p. 150.

Sartorius v. Waltershausen, (W.), Über ein Fragment eines grösseren Sauriers aus der Steinkohlenformation von Zwickau. in: Götting. Nachricht. 1860. p. 263—264.
(Das Thier muss wenigstens sechsmal so lang wie Archegosaurus gewesen sein.)

Saurier im Alten Rothen Sandstein entdeckt. in: Ausland. 36. Jhg. 1863. p. 144.

Saurier-Rippe aus dem rothen Felsen der Insel Helgoland. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 725—726.
(Nach L. Mayn, Zur Geologie der Insel Helgoland, Kiel 1864, worin eine bereits 1854 publicirte Mittheilung von neuem herangezogen wird.)

Wheatley, C. M., Saurier- u. a. Reste im Rothen Sandstein Ostpennsylvaniens. (Auszug.) ebd. Jhg. 1863. p. 122—123.
Unbestimmbar, ob zu Clepsiosaurus Lea, Centemodon Lea oder Omosaurus Leidy gehörig. — Der Titel lautet im Original (Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 31. 1861. p. 301): Interesting discoveries of Saurian and other fossil remains in the Red Sandstone of E. Pennsylvania, in a letter. (s. p. 5043).

Wiedersheim, R., Über einen neuen Saurus aus der Trias: s. Basileosaurus Freyi.

Wood-Mason, J., Ein neuer acrodonter Saurier aus der unteren Kreide. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 381.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— On a new Acrodont Saurian from the Chalk. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 442—444.
(Acrodontosaurus Gardneri.)

2. Ichthyosauria.

(cfr. auch Ichthyosaurus: p. 5393.)

Costa, O. G., Dei denti d'Ittiosauro e di alcuni altri avanzi organici fossili appartenenti a rettili sauriani di genere incerto provenienti dalla calcarea tenera di Lecce dell' epoca terziaria. Napoli, 1859.
Hulke, J. W., Note on some Ichthyosaurian Remains from Kimmeridge Bay, Dorset. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 34—35.
Sauvage, H. E., Ichthyosauri in the Rhaetic Beds of the Saone-et-Loire. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 316.
—— Note sur les débris d'Ichthyosaure des couches Rhétiennes de Saone-et-Loire. in: Ann. Sc. géol. Paris. T. VII. 1576. art. 6. (1 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 15. 1876. art. 2.
Seeley, Harry G., Note on Prof. Cope's Interpretation of the Ichthyosaurian Head. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 266—268; p. 388.
—— Viviparous Ichthyosauria. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 188.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. Proc. p. 104.)
——] Were Ichthyosaurus viviparous? (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 321—322.
Trautschold, H., Über eine Ichthyosaurus-Flosse aus dem Moskauer Kimmeridge. (Mit 1 Taf.) in: Verh. d. russisch-kais. Mineral. Ges. St.-Petersburg. 2. Ser. 14. Bd. 1879. p. 168—173.
Valenciennes, A., D'un nouveau reptile très-voisin du genre Ichthyosaure, trouvé dans l'argile du Kimmeridge de Bleville au nord du Cap la Hève du Havre. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 999—1001.
—— D'une tête de grand Ichthyosaure, trouvée dans l'argile de Kimmeridge par M. Lennier, au cap la Hève, près le Havre. ibid. T. 53. 1861. p. 267—273.
—— Sur une tête de grand ichthyosaure trouvée dans l'argile de Kimmeridge, au cap la Hève. (Extrait.) in: Rev. scienc. et de l'industrie pour la France et l'étrang. Année 1863. p. 275—276.
Was de Ichthyosaurus levendbarend? Door [D.] L[ubach]. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad). p. 85.
(Nach Seeley. in: The Academy. 1879. July 19. p. 54.)
Wurstemberg, Arnold R. C. v., Einiges über Ichthyosauren. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 32. Jhg. 1876. p. 223—233.

3. Enaliosauria.

(Ichthyopterygia und Sauropterygia.)

Cope, E. D., [On the characters of the Ichthyopterygia]. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 497—498.
—— The necks of the Sauropterygia. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 132.
—— On a new large Enaliosaur. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 46. 1868. p. 263—264.
—— [Remarks on several fragments of a large Enaliosaurian.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 92—93.
Gegenbaur, C., Über das Gliedmassenskelet der Enaliosaurier. (Mit 1 Tafel.) in: Jenaische Zeitschr. 5. Bd. 1870. p. 332—349.
McCoy, (Frederick), On the Discovery of Enaliosauria and other Cretaceous Fossils in Australia. in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 8. (1867.) 1868. p. 41—42.
Marsh, O. C., Description of a new Enaliosaurian from the Coal Measures of Nova Scotia. in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 7. 1862. p. 205—213.
(Abridged from Silliman's Journal.)
Sauvage, H. E., On the Sauropterygia of Boulogne-sur-Mer. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 223.
Seeley, Harry Govier, Similitudes of the Bones in the Enaliosauria. in: Journ. of Proc. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 12. 1876. p. 296—329.

4. Testudinata.

Adams, A. Leith, On Bones of Fossil Chelonians from the Ossiferous Caves and Fissures of Malta. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 594—595.

— On Gigantic Land-Tortoises and a Freshwater Species from the Maltese Caverns, with observations on their Fossil Fauna. in: Report 46. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1876.) 1877. Notic. p. 145—146.

— On Gigantic Land-Tortoises and a small Freshwater Species from the Ossiferous Caverns of Malta, together with a List of their Fossil Fauna; and a Note on Chelonian Remains from the Rock-cavities of Gibraltar. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 177—191. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 267. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 109.

—] The Gigantic Land-Tortoises from the ossiferous caverns of Malta. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 69.

Beitrag zur Geschichte der Schildkröten. (Auszug.) in: Naturforscher (Sklarek). 7. Jhg. 1874. p. 179—181.
(Nach Rütimeyer. in: Neue Schweiz. Denkschr. XXV.)

Biedermann, W. G. A., Chéloniens tertiaires des environs de Winterthur. Traduction française par Mr. Octave Bourrit. Pour faire suite à la „Monographie des Chéloniens tertiaires de la Molasse Suisse par Pictet et Humbert". Winterthur, Jean Wurster & Comp., Éditeurs. [s. a.: 1863.] 4. (22 S. m. 7 Taf. [Pl. I—V. Ia, IIa.]) ℳ 1.60

Blake, Chas. Carter, On Chelonian Scutes from the Stonesfield Slate. in: Geologist. 1863. p. 183—184.

Bolivar, ..., Sobre algunos restos fósiles pertenecientes à una tortuga trovados en España. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. Madrid. T. 1. 1872. Act. p. 19.

Chelloneix, E., et J. **Ortlieb**, Description d'une tortue fossile trouvée a Hellemmes. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Soc. imp. sc., agricult. et arts de Lille. 3. Sér. Vol. 7. (1869.) 1870. p. 249—256.

Cope, (E. D.), [On the Cretaceous Tortoises]. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 16.

— On the Extinct Tortoises of the Cretaceous of New Jersey. (Abstract.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 20. Meet. (1871.) 1872. p. 344—345. — Americ. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 562—564.

— Über eine neue Testudinate aus der Kreide von Kansas. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 336.
(Aus nachstehendem Original.)

— On a new Testudinate from de chalk of Kansas. in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 308—310.
(Cynocercus incisus.)

Delfortrie, E., Les Chéloniens du Miocène supérieur de la Gironde. (Avec 8 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. 399—440.

Desjardins, Julien, Note sur trois gisements d'os fossiles de tortues terrestres, situés dans le quartier de Flacq à l'Ile Maurice. in: Trans. Roy. Soc. Mauritius. N. Ser. T. 8. 1875. p. 49—61.

Falconer, (H.), On the Colossochelys atlas, a gigantic tortoise from the Sewalik Hills. (With 2 Pl. a. Woodcuts.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. — I. On some remains of the Megalochelys sivalensis, a gigantic tortoise from the Tertiary strata of the Sewalik Hills. p. 359—362. — II. On the osteological characters and palaeontological history of the Colossochelys atlas. Abstract of an extempore communication to Zoological Society of London, March 26th and May 14th, 1844. By H. Falconer. p. 362—371.
(Reprinted from Proc. Zool. Soc. London. 1844. Part XII. p. 54 a. 84.)

III. Abstract of an extempore discourse on the Colossochelys atlas, delivered before the British Association at York, on Saturday, September 28th, 1844, at 8 p. m., the Dean of Ely, President, in the chair. p. 372—377.

IV. Anatomical description of the Colossochelys atlas, being M. S. Notes for the lecture delivered at the British Association in September 1844. p. 378—381.

V. Description by Dr. Falconer of fossil remains of Colossochelys and Testudo in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. p. 381.

Foetterle, F., Fossile Schildkröte aus Wies. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 7.

Fussspuren von Schildkröten im groben Meereskalk. in: Naturforscher (Sklarek). 1. Jhg. 1868. p. 392.
(Nach Robert. in: Les Mondes, Oct.)

Gervais, Paul, Tortue gigantesque fossile au Brésil. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 283—285.

Günther, Albert, Preliminary notice of some extinct tortoises from the Islands of Rodriguez and Mauritius. in: Trans. Roy. Soc. Mauritius. N. Ser. Vol. 8. 1875. p. 11—12. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 11. 1873. p. 397.

Haberlandt, G., Über eine fossile Landschildkröte des Wiener Beckens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 288—289.

Haddon, Alfred C., On the Extinct Land-Tortoises of Mauritius and Rodriguez. (Abstract.) in: Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. 15. No. 81. 1880. p. 58—59.

Headfield, Henry, Fossil Turtle in the Isle of Wight. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 6. 1871. p. 2685.

Jaccard, (S. A.), Notes sur les restes de Tortues fossiles du terrain d'eau douce du Locle. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchâtel. T. 4. 3. cah. 1858. p. 431—434.

Julien, Alexis A., Gigantic Land Tortoises. in: Nature. Vol. 19. (1878—79.) 1879. p. 30—31.
(Bericht von Jeffr. Wyman über fossile Reste aus dem Guano Key von Sombrero. — Wiederholt von p. 3637.)

Lagrèze-Fossat, Sur une Tortue fossile trouvée à Moissac, et sur la constitution et l'âge des terrains tertiaires des environs de cette ville. in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 23. [3. Sér. T. 2.] 1858. [1859.] p. 71—77.

Laharpe, Ph. de, [Note sur des tortues fossiles.] in: Bull. Soc. vaudoise sc. nat. Lausanne. T. 7. (1861—63.) 1864. p. 26—27.

Lang, Fr. und L. **Rütimeyer**, Die fossilen Schildkröten von Solothurn. (Mit 2 Karten u. 2 Tafeln). in: Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 22. Bd. 1867. (47 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 766.

Leidy, Jos., [Remarks on some extinct turtles from Wyoming Territory.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 102—103.

—— Remarks on supposed Fossil Turtle Eggs. ibid. 1871. p. 154—155.

Maack, G. A., Die bis jetzt bekannten fossilen Schildkröten und die im oberen Jura bei Kelheim (Bayern) und Hannover neu aufgefundenen ältesten Arten derselben. (Mit 8 Taf.) in: Palaeontographica. 18. Bd. 1868—69. 7. u. 8. Lfg. 1869. p. 193—336, 1. Bl. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1869. gr. 4. (III, 146 S. mit 8 Steintaf., wovon 4 in Tondr., in gr. 4 u. qu. Fol.). ℳ 36.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 797—798. — (Auszug v. F. v. V.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 227—228. — [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 136—139.

Mackie, S. J., Turtles in the Stonesfield Slate. (With 1 Woodcut.) in: Geologist. 1863. p. 41—43.

[**Meyer**, H. v.], Fossile Schildkröteneier von Zornheim. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkd. Darmstadt. III. Jhg. 1861. p. 86.
(Aus: Jahrb. f. Mineral. 1860. p. 558—559. — Aus einem Briefe vom 13. Juli 1860.)

Noulet, J. B., Nouveau genre de tortues fossiles proposé sous le nom d'Allaeochelys. in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 5. 1867. p. 172—177.

Peters, C., On Chelonia from Eibiswald, in Styria. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. Part II. p. 13—14.
(Geol. Reichsanst. 6. April 69. — s. Chelydropsis.)

Portis, Alessandro, Di alcuni terziarii del Piemonte e della Liguria appartenenti all' ordine dei Chelonii. (Con 4 tav.) in: Mem. R. Accad. Sc. Torino. 2. Ser. T. 32. 1880. p. 113—134. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. 1.) 1880. p. 123—125. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd., Ref. p. 227—229.

—— Über fossile Schildkröten aus dem Kimmeridge von Hannover. (Mit 4 Taf.) in: Palaeontographica. 25. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1878. 3. Lfg. 1878. p. 125—140. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 888.

Preudhomme de Borre, A., Bemerkungen über Schildkrötenreste aus der Tertiärformation von Brüssel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 536.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notice sur des débris de Chéloniens faisant partie des collections du Musée royal d'histoire naturelle et provenant des terrains tertiaires des environs de Bruxelles. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 27. 1869. p. 420—427. Rapports de MM. Poelmann et Th. Lacordaire sur ce travail. ibid. p. 365—367.

Rütimeyer, L., Über den Bau von Schale u. Schädel bei lebenden u. fossilen Schildkröten als Beitrag zu einer paläontologischen Geschichte dieser Thiergruppe. in: Verh. d. naturf. Ges. in Basel. 6. Bd. (1878.) 1. Hft. 1873. p. 3—137. — Auch separ.: Basel, Schweighauser's Verl., 1874. gr. 8. (137 S.) ℳ 2.50. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 557—559. — (Auszug von A. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 180—182.

—— Die fossilen Schildkröten von Solothurn und der übrigen Juraformation. Mit Beiträgen zur Kenntniss von Bau und Geschichte der Schildkröten im Allgemeinen. (Mit 17 Tafeln). in: Neue Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 25. Bd. 1873. (185 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 333.

[**Seeley,** Harry], Fossil Chelonia. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 276—277.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. — Original s. unter Psephophorus.)

—— Note on some Chelonian Remains from the London Clay. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 227—233.

Sordelli, Ferdinando, Sulle tartarughe fossili di Leffe (Emys europaea). (Con 1 tav.) in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 15. 1872. p. 152—174.

Stur, D., Neue Funde von Schildkröten-Resten in Eibiswald, eingesandt von Karl F. Peters. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 387.

Theobald, W., On a marginal bone of an undescribed Tortoise from the Upper Siwaliks near Nila in the Potwar, Punjab. (With 1 Pl.) in: Records Geol. Survey of India. Vol. XII. 1879. p. 186—187. — (Auszug von W. Waagen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 109.
(Cautleya annuliger.)

Thomas, Ph., Note sur une tortue fossile des terrains supérieurs du Mansourah (province de Constantine). in: Rev. scienc. nat. T. 7. 1878. p. 22—27.

Turtle Remains in the Upper Greensand. in: Geologist. 1862. p. 73—74.

Uitgestorven schildpadden op Mauritius. in: Isis (Hartogh Heijs). IV. 1875. p. 153.
(Nach Günther, in: Aus der Natur. 1875, Nr. 3. p. 48. — Original: s. p. 3639.)

Valenciennes, A., D'une espèce de Chélonien fossile d'un genre nouveau trouvé dans la craie du cap la Hève par Mr. Lennier, du Have, et décrit par . . . in: Compt. Rend. T. 56. 1863. p. 317—322.

Observations de M. Élie de Beaumont à l'occasion de ce Mémoire. ibid. p. 322.
(Palaeochelys novemcostatus.)

—— Sur un sternum de Tortue fossile des collines de Sannois et d'Argenteuil. ibid. T. 57. 1863. p. 853—854.

Winkler, T. C., Deux nouvelles Tortues fossiles. in: Arch. néerl. sc. exact. et nat. T. 4. 1869. p. 342—358.

—— [Über die Schildkröten in der Sammlung des Teyler Museums.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg 1869. p. 213—214.

—— Des Tortues fossiles conservés dans le Musée Teyler et dans quelques autres Musées. (Avec 23 Pl.). in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 2. 1869. (Tit., II S. u. p. 1—151.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 795—797. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 324.

——, L. **Rütimeyer** and G. R. **Maack,** Recherches sur les Chéloniens fossiles. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 532—533.
(Referat über verschiedene Abhandlungen.)

Zittel, Karl Alfred, Bemerkungen über die Schildkröten des lithographischen Schiefers in Bayern. (M. 2 Taf.) in: Palaeontographica. 24. Bd. [N. F. 4. Bd.] 1876—77. 5. Lfg. 1877. p. 175—184. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 978—979.

—— [Über Schildkrötenreste aus den lithographischen Schiefern von Eichstädt.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 280—281.

5. Crocodilia.

Bornet, T., Squelette de Crocodile trouvé dans une carrière des environs de Nevers. in: Bull. Soc. Nivernaise. 2. Sér. T. II. 1867. p. 436—439.

Cautley, P. T., On the fossil Crocodiles of the Sewalik Hills. (With 2 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 344—355. — Appendix to Memoir on Crocodiles. I. Note by Editor [Chas. Murchison.] p. 355. — II. Memoranda on the Belfast Crocodiles. From Dr. Falconer's Note-book. May 22, 1845. p. 356. — III. Memorandum by Dr. Falconer on Crocodilus Schlegelii. p. 357. — IV. Descriptions by Dr. Falconer of Fossil remains of Crocodiles, from Ava, Perim Island, and the Nerbudda, in the Catalogue of the Museum of the Asiatic Society of Bengal. p. 357—358.

Un coccodrillo fossile nel Vicentino. in: Annuar. scientif. ed industrial. Anno 2. (1865.) 1866. p. 349—353.

Das fossile Krokodil von Ambulintsatre auf Madagascar. in: Ausland. 45. Jhg. 1872. p. 1008.
(Les Mondes.)

Gennari, P., Di un Coccodrillo fossile nel terreno pliocenico di Cagliari. in: Atti R. Accad. Fisiocritici. Siena. 2. Ser. Vol. V. 1869. p. 127—129.

Grandidier, A. et L. **Vaillant**, Sur le Crocodile fossile d'Amboulintsatre (Madagascar). in: Compt. Rend. T. 75. 1872. p. 150—151.

Hulke, J. W., Über einen Crocodil-Schädel aus der Kimmeridgebucht in Dorset. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 921.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. p. 167. — s. unten.)

—— Über einige Gavialartige Saurier aus der Kimmeridge-Bucht. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 381.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. p. 390. — s. unten.)

—— Note on a Crocodilian Skull from Kimmeridge Bay, Dorset. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 167—172.

—— Note on two Skulls from the Wealden and Purbeck Formations indicating a new Subgroup of Crocodilia. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 34. 1878. p. 377—382. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 102—103.
(Goniopholis crassidens Owen?, — Crocodilian Skull.)

—— Notes on some Fossil Remains of a Gaviallike Saurian from Kimmeridge Bay, collected by J. C. Mansel, Esq., establishing its identity with Cuvier's Deuxième Gavial d'Honfleur, Tête à museau plus court (Steneosaurus rostro-minor of Geoffroy St. Hilaire, 1825), and with Quenstedt's Dakosaurus. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 390—401.

—— Über zwei Schädel aus der Wealden- u. Purbeck-Formation, welche eine neue Gruppe der Crocodilier anzeigen. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 209.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. p. 377. — s. oben.)

Huxley, Th. H., The Crocodilian Remains found in the Elgin Sandstones, with remarks on the Ichnites of Cummingstone. (With 23 Pl.) in: Mem. Geol. Survey of the United Kingdom. Monograph III. 1877. (60 p.)
(Einbegriffen ist: Note upon the geological structure of the Elgin District, by George Gordon.)

Jourdan, (C.), [Sur la découverte d'un débris de crocodile à la Grive-Saint-Alban.] in: Ann. sc. phys. et nat. Lyon. 3. Sér. T. 9. 1865. Proc.-verb. p. XXXI—XXXII.

Lioy, Paolo, Cenni sopra uno scheletro completo di Coccodrillo fossile [Crocodilus vicetinus] scoperto in Monte Purgo in Bolca. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 8. 1865. p. 393—397.

—— Il museo di storia naturale a Vicenza e il coccodrillo fossile testè scoperto. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 106.
(Il Messagiere di Rovereto. 1865.)

Ludwig, R., Fossile Crocodiliden aus dem Oligocän des Mainzer Tertiärbeckens. ebd. Jhg. 1877. p. 74—77.

—— Fossile Crocodiliden aus der Tertiärformation des Mainzer Beckens. in: Paläontographica. Suppl. III. 5 Lfg. 1877. p. 33—52. — Auch separ.: Kassel, Fischer, 1877. gr. 4. (52 S. m. 16 (lith.) Doppeltaf. Abbildungen in qu. Fol. u. 16 Bl. Tafelerklgn.). *M* 60.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 875—876. — (Auszug von M. V.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 308.

Mansel-Pleydell, J. C., Note on a Gavial Skull from the Cornbrash of Closworth. (With 1 Pl.) in: Proc. Dorset Nat. Hist. a. Antiq. Field Club. 1877. p. 28—32.

Newton, E. Tulley, Notes on a Crocodilian Jaw from the Corallian Rocks of Weymouth. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 398—401. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 102. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 209.

Owen, Richard, On the Association of Dwarf Crocodiles (Nannosuchus and Theriosuchus pusillus, e. g.) with the Diminutive Mammals of the Purbeck Shales. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 148—155. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 92. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 223—224.

[——] Dwarf Crocodils of Purbeck age. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 96.

Owen, Richard, Über den Einfluss des Auftretens höherer Lebensformen auf den Bau der älteren Krokodil-Arten. Auszug. in: Kosmos. 3. Bd. 1878. p. 252—253.
(Nach Nature. no. 436. 1878. p. 375. — Geol. Soc. London, Febr. 6.)

Powrie, James, Crocodilian Remains in the Scottish 'Old Red'. in: Geologist. 1863. p. 92—93.

Scortegagna, Francesc' Orazio, Sopra il teschio di un coccodrillo fossile rinvenuto nel Monticello di Lonigo. (Con 1 tav.) in: Esercitaz. scientif. e lett. dell' Ateneo. Venezia. T. 2. 1838. p. 139—149.

Scotch Crocodiles. in: Geologist. 1863. p. 65.

Selenka, Emil, Die fossilen Krokodilinen des Kimmeridge von Hannover. (M. 3 Taf.) in: Palaeontographica. 16. Bd. 1866—69. 3. Lfg. 1867. p. 137—144.

Stur, D., Ein Krokodil-Zahn aus der Braunkohlen-Ablagerung von Klösterle. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 315—316.

Tusschenvormen van Krokodillen en andere Hagedissen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 94.
(Nach Gervais, in: Comptes Rendus. T. 73. 1871. p. 603. — s. p. 5372.)

Vaillant, L., Sur les Crocodiliens fossiles de St. Gérand-le-Puy. in: Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 872—875. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 362.

—— Étude zoologique sur les Crocodiliens fossiles tertiaires de Saint-Gérand Le Puy. (Avec 5 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. III. 1872. part. 1. (58 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 6. 1872. art. 4.

Valenciennes, (A.), Sur une dent fossile d'un gigantesque Crocodile de l'oolithe des environs de Poitiers. in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 651.

Zigno, A. de, Sopra un cranio di coccodrillo scoperto nel terreno eoceno del Veronese. Roma, 1880. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 313—314. — Lo stesso. (Con 2 tav.) in: Atti R. Accad. de Lincei. 3. Ser. Mem. Vol. 5. (1879—80.) 1880. p. 65—72. — Relazione. ibid. Transunti. Vol. 5. 1880. p. 73—74. — (Auszug von F. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 337—338.

6. Dinosauria.

Cope, E. D., [On Anatomical peculiarities of some Dinosauria.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1866. p. 316—317.

—— On a carnivorous Dinosaurian from the Dakota beds of Colorado. [Laelaps trihedrodon.] in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 3. 1877. p. 805—806.

—— On a Dinosaurian from the Trias of Utah. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 579—584.
(Gehört zu Palaeontological Bulletin No. 24.)

—— On the discovery of the remains of a gigantic Dinosaur in the Cretaceous of New Jersey. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 425.
(Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1866. p. 275. — s. Laelaps aquilungius: p. 5394.)

—— On the Discovery of the Remains of a gigantic Dinosaur in the Cretaceous Beds of New Jersey. (Abstract.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 19. 1867. p. 71.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

—— On the existence of Dinosauria in the Transition Beds of Wyoming. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1872. p. 481—483.
(Palaeontological Bulletin. No. 4.)

—— New Jurassic Dinosauria. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 402—404.
(Camarosaurus leptodirus; Hypsirhophus Seeleyanus.)

—— A new opisthocoelous Dinosaur. ibid. Vol. 12. 1878. p. 406. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 194—197.
(Epanterias amplexus.)

—— [Remarks on the remains of a gigantic extinct Dinosaur, from the cretaceous greensand of New Jersey.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1866. p. 275—279.

Découverte d'un nouveau Dinosaurien de New Jersey. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 28. 1867. p. 180—181.
(London-Review 5 jan. 1867.)

Découverte d'un Dinosaurien dans les environs du cap de Bonne-Espérance. Extrait. ibid. T. 28. 1867. p. 181—182.
(London Review, 15 déc. 1866.)

Dinosaurier uit de krijt-periode. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 21.
(Nach Cope, in: Amer. Journ. Sc. a. arts. 1866. p. 425. — s. oben.)

Further Evidence of the Affinity between the Dinosaurian Reptiles and Birds. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 59—60.
(Nach Nature.)

Giebel, (C. G.), Über Marsh's „jurassische Dinosaurier" N.-Amerikas. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 52. Bd. (3. F. 4. Bd.) 1879. p. 316—318.

Mr. Waterhouse Hawkin's Restorations of Extinct American Dinosauria. By T. R. J. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 565—567.
(Aus 12th Annual Report of the Board of Commissioners of the Central Park, New York.)

Hulke, J. W., Appendix to 'Note on a Modified Form of Dinosaurian Ilium, hitherto reputed Scapula'. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 364—366.

—— Note on a Modified Form of Dinosaurian Ilium, hitherto reputed Scapula. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 30. 1874. p. 521—528.

Huxley, Thos. H., On the Classification of the Dinosauria, with observations on the Dinosauria of the Trias. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 26. 1870. p. 32—51.

—— Über Classification der Dinosaurier mit Beobachtungen über die Dinosaurier der Trias. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 917—918.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Further evidence of the Affinity between the Dinosaurian Reptiles and Birds. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 12—31.

—— On some Remains of large Dinosaurian Reptiles from the Stormberg Mountains, South Africa. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 1—6.

—— Triassic Dinosauria. in: Nature. Vol. 1. (1869—70.) 1870. p. 23—24.

—— Weitere Nachweise der Verwandtschaft zwischen Dinosauriern u. Vögeln. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 917.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. p. 12. — s. oben.)

Lakes, A., The Dinosaurs of the Rocky Mountains. in: Kansas City Review. Vol. 2. 1879. p. 731—735.

[**Marsh**, O. C.], A Gigantic American Dinosaur. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 424.
(Titanosaurus montanus. —. Nach Amer. Journ. Sc. a. Arts. July, 1877. — s. unten.)

[——] New American Dinosaurus. (Abstract.) ibid. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 210—211.
(Nach Amer. Journ. Sc. a. Arts. March, 1878.)

[——] New American Jurassic Dinosaurs. (Abstr.) ibid. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 103—104.
(Nach Am. Journ. Sc. a. Arts. Dec. 1877.)

—— Notice of New Dinosaurian Reptiles from the Jurassic formation. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 514—516.

—— Notice of New Dinosaurian Reptiles. (With Woodcuts.) ibid. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 241—244.

—— Notice of a new and Gigantic Dinosaur. ibid. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 87—88. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 767—768.
(Titanosaurus montanus.)

—— Principal Characters of American Jurassic Dinosaurs. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 16. 1878. — Part I. (With 7 Pl.) p. 411—416. — Part II. (With 8 Pl.) ibid. Vol. 17. 1879. p. 86—92. — Part III. (With 6 Pl.) ibid. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 253—259. — Same. Part I. (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 256—257. — Part II. ebd. p. 257—258. — III. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 106—107.

—— Principal Characters of American Jurassic Dinosaurs. A new Order of extinct Reptiles. (Saurodonta.) (Auszug von A. G. M.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 118—119.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 16 u. 17.)

—— Sur les principaux caractères des Dinosaures américains et sur un nouvel ordre de Reptiles éteints, les Sauranodontes. (Extrait.) in: Arch. d. Zool. éxper. et génér. T. 8. 1879—80. N. et R. p. XLVI—XLVIII.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 1879.)

—— The Sternum in Dinosaurian Reptiles. (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 395—396.

Marsh on Jurassic Dinosauria. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 302.

Neue Dinosaurier. in: Ausland. 42. Jhg. 1869. p. 1200.
(Aus Athenaeum.)

New Dinosaur. [Abstract.] in: Journ. of Travel and Nat. Hist. Vol. 1. [1868—69.] p. 71—72.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1866. p. 279. — Nach Cope. — s. Laelaps aquilunguis.)

A New Dinosaurian [Laelaps aquilunguis] in New Jersey. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 93—94.
(Aus derselben Quelle.)

[A New Dinosaurian (Polacanthus, Ow.) from the Wealden formation at the back of the Isle of Wight.] ibid. Vol. 2. 1865. p. 432.
(Athenaeum, Aug. 5.)

The New Wealden Dinosaur. in: Nature. Vol. 21. 1879. p. 135.

Nieuwe Dinosaurier. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 83.
(Nach: Illustrated London News. 16. Sept. 1865. p. 270. — Polacanthus.)

Nieuwe Dinosaurier. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 54.
(Nach Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 1870, Nov.)

Overblijfselen van een Dinosauriër uit zuidelijk Afrika. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1867. (Wetensch. biiblad.) p. 11.
(Nach Huxley, in: Philos. Mag. 1866. Dec. p. 474. — Euskelosaurus Browni.)

[**Owen**, Richard], A New Dinosaurian from the Wealden Formations, Isle of Wight. in: Journ. Roy. Microsc. Soc. Vol. 3. 1880. p. 392.

—— On a new Modification of Dinosaurian Vertebrae. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 43—46. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 166—167.

Sauvage, H. E., Sur les Dinosauriens jurassiques. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 522—524.

Seeley, Harry Govier, On the Axis of a Dinosaur from the Wealden of Brook in the Isle of Wight, probably referable to the Iguanodon. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 461—464.

—— On the Dinosauria. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 175—185.

—— The Dinosauria. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 44—60.

—— Die Dinosaurier. in: Monatsbl. d. Wiss. Club. Wien. 1. Jhg. 1880. Ausserordentliche Beilage. (4 S.)

—— On the Dinosauria of the Cambridge Greensand. (With 2 Pl. a. Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 591—636. — Same. Parts I—VII. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 237—239. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 225—226.

—— Note sur l'extrémité distale d'un fémur de Dinosaurien provenant du Portlandien supérieur de la Poterie, près de Boulogne, mentioné par M. C. Prévost à la réunion de la Société géologique de France en 1839. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 520—522.

En uddød Kjaempemaessig Landøgle. (Efter Lütken.) (Med tegning.) in: Naturen. 4. Aarg. 1880. p. 191—192.

Valenciennes, (A.), Bericht über einen von Pidancet und Chopard in dem Keupermergel von Poligny (Jura) entdeckten Dinosaurier. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 233.
(s. unter Dimodosaurus Poligniensis.)

Williston, S. W., American Jurassic Dinosaurs. in: Trans. Kansas Acad. Sc. Vol. 6. 1878. p. 42—46.

7. Theromorpha.

[**Cope**, E. D.], The Theromorphous Reptilia. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 829—830.

8. Pterosauria.

Cope, E. D., On two new Ornithosaurians from Kansas: s. Ornithochirus: p. 5397.

Marsh, O. C., Discovery of Additional Remains of Pterosauria. With descriptions of two new species. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 241—243.
—— Entdeckung neuer Überreste von Pterosauriern und Mosasauriern. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 983.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 241; 290.)
—— Note sur un nouveau sousordre de Pterosauriens. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 457—458.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 507.)
—— Notice of a new Sub-order of Pterosauria. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 507—509. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 195—196.
(Pteranodon, gen. nov.)
—— Notice sur une nouvelle famille de Ptérosauriens. Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 56. 1876. p. 374—375.
(Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 507. — s. oben.)
Nieuwe pterosaurier. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1876. (Wetensch. bijbl.) June 22, p. 85—86.
(Nach O. C. Marsh in: Nature, 1876, June 22, p. 181.)
(Pteranodon longiceps.)
Ornithosauriers. Door [Pieter[H[artin]g. in: Album der natuur. 1876. (Wetensch. bijblad.) p. 63.
(Nach Seeley, in: Nature. 1875. Dec. 2, p. 98.)
Owen, Rich., On the vertebral characters of the order Pterosauria, as exemplified in the genera Pterodactylus (Cuvier) and Dimorphodon (Owen). (With 1 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 149. 1859. (1860.) p. 161—169.
Seeley, Harry G., Additional Evidence of the Structure of the Head in Ornithosaurs from the Cambridge Upper Greensand; being a Supplement to „The Ornithosauria". (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 20—36. — (Auszug von E. B.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 46.
—— On the Organization of the Ornithosauria. (With 1 Pl.) in: Journ. of the Proc. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 13. 1878. p. 84—107. — (Abstr. by W. D.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 124—126.
—— The Ornithosauria: an Elementary study of the Bones of Pterodactyles, made from Fossil Remains found in the Cambridge Upper Greensand, and arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. With 12 Plates. Cambridge and London. 1870. 8. (135 p.) — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 341—343. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 915—916.
[——] An Ornithosaurian from the Stonesfield Slate. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 209.

γ) Einzelne Familien, Gattungen und Arten.

Etheridge, Robt., On the Stratigraphical Position of **Acanthopholis horridus** (Huxley). in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 67—69.
Huxley, Thomas H., On **Acanthopholis horridus**, a New Reptile from the Chalk-Marl. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 4. 1867. p. 65—67.
—— Über Acanthopholis horridus, ein neues Reptil aus dem Kreidemergel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 504.
(Aus voranstehendem Originale.)
Seeley, Harry, On **Acanthopholis platypus** (Seeley); a Pachypod from the Cambridge Upper Greensand. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 305—318.
(Vielleicht zu Macrurosaurus gehörig.)
Acrodontosaurus Gardneri: s. unter Sauria. (Wood-Mason.)
Acteosaurus Tommasinii. Door (T. C.) W(inkle)r. in: Album der natuur. 1861. (Wetensch. bijbl.) p. 72.
(Nach H. v. Meyer in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. XVI, part 3.)
Cope, E. D., On the **Adocidae**. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 547—553.
—— On **Adocus**, a genus of Cretaceous Emydidae. ibid. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 295—298.
—— [On Adocus and Laelaps.] ibid. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 515.
Aëtosaurus ferratus. Door D. L[ubach]. in: Album der natuur. 1877. (Wetensch. bijblad). p. 96.
(Nach O. Fraas, Festschrift Univ. Tübingen. — The Academy, 1877, Sept. 1, p. 224.)

ar, **Aëtosaurus ferratus** Fr. Die gepanzerte Vogel-Echse aus dem Stuben-
in bei Stuttgart. Festschrift zum 400jährigen Jubiläum der Universität Tü-
Mit 3 Tafeln u. 3 Holzschn. Fol. in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk.
nberg. 33. Jhg. Hft. 3. 1877. 22 S. — Dass. auch im Handel: Stuttgart,
erbart, 1877. Imp.-4. cart. ℳ 10.—.

saurus ferratus Fr. etc. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877.
972.

saurus ferratus Fr. ou le lézard-oiseau. Extrait. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neu-
T. 11. [2. cah. 1878.] 1879. p. 210—211.

gepanzerte Vogel-Echse von Stuttgart (Aëtosaurus ferratus Fraas). Auszug.
bildgn. im Texte). in: Kosmos. 4. Bd. 1878/79. p. 57—63.

ew Triassic Lizard [Aëtosaurus]. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser.
1877. p. 425—426.
emb. Jahreshft. XXXIII. 1877. — s. oben.)

., On a new Species of Adocidae from the Tertiary of Georgia [Amphiemys
aphus) **oxysternum**]. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878.
4.
t zu Palaeontological Bulletin No. 25.)

w species of **Amphicoelias** [**fragillimus**]. (With Woodcut.) in: Amer Natu-
Vol. 12. 1878. p. 563—564.

he Megadactylus [**Anchisaurus**] **polyzelus** of Hitchcock. (Abstr.) in: Americ.
Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 390—392.
a Memoir of the author „On Extinct Reptile and Aves", Amer. Phil. Soc.)

he Megadactylus polyzelus of Hitchcock. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser.
1870. p. 454—455.

Megadactylus polyzelus, Hitchcock. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral.
'0. p. 920.
Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 390. — s. oben.)

aul, Description de l'**Aphelosaurus Lutevensis**, Saurien fossile des schistes
s de Lodève. (Avec 1 Pl.) in: Acad. Scienc. Montpellier. Mém. d. l. Sect.
nc. T. 4. 1858—60. p. 137—139.

Clem., **Aptychodon cretaceus** im Turon-Grünsande Westphalens. in: Verh.
hist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 28. Jhg. (3. Folg. 8. Jhg.) 1871.
p. 87—88.

Leith, On a fossil Saurian Vertebra, **Arctosaurus Osborni**, from the Arctic
. (With Woodcuts.) in: Proc. Roy. Irish Acad. 2. Ser. Vol. 2. 2. Science.
7. p. 177—179.

Georg (Graf) zu, **Ascalabos Voithii**, Taf. XII fig. 5 [aus den lithographischen
iefern von Pointen.] (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf
ster.) [Hft. I.] 1839. p. 112—114.

urus: s. Titanosaurus.

., On a new Genus of extinct Turtles [**Baena undata**]. in: Proc. Acad. Nat.
ad. 1872. p. 162.

C., The Limbs of Sauranodon [**Baptanodon**] with Notice of a new Species
s]. (With Woodcut.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 19.
169—171. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880.
Ref. p. 105—106.

on Sauranodon. ibid. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 491.
ame Sauranodon wird durch Baptanodon ersetzt.)

thless Ichthyosaurus [Sauranodon (= Baptanodon) natans]. (Abstr.) in:
Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 205.
. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 85. — s. Sauranodonta.)

im, Robert. Über einen neuen Saurus [**Basileosaurus Freyi**] **aus der Trias**.
af.). in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. VI. 1879. (6 S.) — **Dass. auch**
Zürich; Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn. 1879. gr. 4. (6 S.) ℳ 3.20
s. Phytosaurus.

apfii: s. Phytosaurus cylindricodon.

lieningeri: s. Phytosaurus Plieningeri.

Ferd., Note on Pangshura [**Cachura**] **tecta**, and to other species of Chelonia,
e newer tertiary deposits of the Nerbudda Valley. (With 1 Pl.) in: Records
urvey of India. Vol. II. 1870. Part 2. (May, 1869.) p. 36—39. — (Auszug.)
es Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 535—536.

Another New Wealden Reptile [**Calamospondylus Oweni.**] in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 383.
(Athenaeum.)

(**Cope**, E.), The largest known Saurian [**Camaeosaurus supremus.**] in: Amer. Naturalist. Vol. 11. 1877. p. 629.

—— Le plus grand des Sauriens connus. [Camaeosaurus suprema.] (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais). T. 6. 1877. p. 404—405.

[——] The largest known Saurian. [Camaeosaurus supremus.] (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 279.

Hulke, J. W., Iguanodon [**Camptosaurus**] **Prestwichii**, a new Species from the Kimmeridge Clay, distinguished from I. Mantelli of the Wealden Formation in the S. E. of England and Isle of Wight by Differences in the Shape of the Vertebral Central, by fewer than five Sacral Vertebrae, by the simpler Character of its Tooth-serrature, etc., founded on numerous fossil remains lately discovered at Cumnor, near Oxford. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 433—456.

—— On Iguanodon Prestwichii, a new Species from the Kimmeridge Clay. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 169.

Seeley, H. G., On **Cetarthrosaurus Walkeri** (Seeley), an Ichthyosaurian from the Cambridge Upper Greensand. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 505—507.

Boulger, G. S., Note on a **Cetiosauroid** Tooth. in: Proc. West London Scientif. Assoc. a. Field Club. Vol. 1. Part III. 1876. p. 99—100.

A Gigantic Oolitic Lizard [**Cetiosaurus**]. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 336.

The Gigantic Oolitic Lizard [**Cetiosaurus**]. ibid. Vol. 7. 1870. p. 240.
(Nach Phillips. in: Athenaeum. No. 2214. April 2nd.)

Cetiosaurus humerocristatus: s. Ornithopsis humerocristata.

Leidy, Jos., [On Nothosaurops (= **Champsosaurus**) **occiduus**]. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 74.

Ubaghs, Casimir, La **Chelonia Hoffmanni**, Gray, du tuffeau de Maestricht. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Mém. p. 197—205.

Chelydropsis: s. Chelydra.

Peters, K., Über die Verwandtschaft mit Chelydropsis [**Chelydra**] von Eibiswald mit Platychelys aus dem Jura. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 105—106.

Meyer, Hermann v., Zu **Chelydra Decheni** aus der Braunkohle des Siebengebirges. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 1. Lfg. 1865. p. 41—47.

Bennett, George, Notes on the Chlamydosaurus or Frilled Lizard of Queensland (Chlamydosaurus Kingii, Gray), and the discovery of a fossil species of the Darling Downs, Queensland. [**Chlamydosaurus Benetti**, Owen i. litt.] in: Pap. and Proc. Roy. Soc. Tasmania. (1875.) 1876. p. 56—58.

Cope, E. D., Additional note on Elasmosaurus [**Cimoliasaurus**]. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 268—269.

Leidy, Jos., [On Discosaurus (= **Cimoliasaurus**) and its Allies]. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 18—22. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 139—140.

—— Bemerkungen über Discosaurus und seine Verwandten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 920.

New Forms of Elasmosauridae [**Cimoliasaurus**]. in: Amer. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 55.
(Nach H. G. Seeley.)

Owen, (Rich.), On the Remains of a Plesiosaurian Reptile (Plesiosaurus [**Cimoliasaurus**] **Australis**) from the Oolitic Formation in the Middle Island of New Zealand. in: Report 31. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1861.) 1862. Notices p. 122—123. — (Abstr.) in: Geologist. 1861. p. 444—445.

Seeley, Harry Govier, On Mauisaurus Gardneri (Seeley) [**Cimoliasaurus constrictus**], an Elasmosaurian from the Base of the Gault at Folkestone. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 541—547. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 268.

Cope, E. D., On Elasmosaurus [**Cimoliasaurus**] **platyurus** Cope. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 140—141.

—— [Remarks on Elasmosaurus platyurus, n. sp.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 92—93.

Leidy, J., On the Elasmosaurus [**Cimoliasaurus**] **platyurus** of Cope. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 392.

Seeley, Harry G., On Muraenosaurus Leedsii [**Cimoliasaurus plicatus**], a Plesiosaurian from the Oxford Clay. Part I. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 197—208.

—— Über Muraenosaurus Leedsii, einen Plesiosaurier aus dem Oxfordthon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 331.
(Aus voranstehendem Originale.)

Giebel, C. G., **Cistudo anhaltina** n. sp. aus der Latdorfer Braunkohle. (Mit 2 Taf.) in: Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 27. Bd. 1866. p. 1—11. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 498—499.

Cope, E. D., [On a species of **Clidastes**, and on Plesiosaurus gulo, Cope.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 127—129.

Twelvetrees, W. H., On a new Theriodont Reptile (**Cliorhizodon orenburgensis**, Twelvetr.) from the Upper Permian Cupriferous Sandstones of Kargalinsk, near Orenburg in South-eastern Russia. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 540—543. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 167.

[——] An new Theriodont Reptile [Cliorhizodon Orenburgensis]. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 334.
(Aus voranstehendem Originale.)

Marsh, O. C., Notice of a New Reptile from the Cretaceous [**Colonosaurus Mudgei**]. ibid. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 406.

Seeley, Harry Govier, On the Base of a large Lacertian Cranium from the Potton Sands, presumably Dinosaurian [**Craterosaurus pottonensis**]. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 690—692.

—— On Cervical and Dorsal Vertebrae of **Crocodilus cantabrigiensis** (Seeley) from the Cambridge Upper Greensand. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 30. 1874. p. 693—695.

—— Über Hals- und Rückenwirbel des Crocodilus cantabrigiensis Seel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 976.
(Nach voranstehendem Originale.)

Leidy, Jos., [On **Crocodilus Elliotti**]. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 100.

Seeley, Harry Govier, On **Crocodilus icenicus** (Seeley), a second and larger Species of Crocodile from the Cambridge Upper Greensand, contained in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 437—439. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 265.

Crocodilus Rollinati: s. Pristichampsa Rollinati.

Seeley, Harry Govier, On the Femur of Cryptosaurus [**Cryptodraco**] **eumerus**, Seeley, a Dinosaur from the Oxford Clay of Great Gransden. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 149—151.

Fraas, Oscar, Über Pterodactylus (= **Cycnorhamphus**) **suevicus**, Qu., von Nusplingen. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 25. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1878. 4. Lfg. 1878. p. 161—174.

Cynocercus incisus: s. unter Testudinata (Cope.)

Cynodraco major: s. C. serridens.

Cynodraco major [**serridens**]. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1877. (Wetensch. bijblad). p. 23—24.
(Nach Owen. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. 1876. May. — s. folg. Tit.)

Owen, (Richard), Evidence of a carnivorous Reptile (**Cynodraco** major, Ow. [**serridens**]) about the size of a Lion, with Remarks thereon. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 95—102. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 254—255. — (Abstr.) in: Science-Gossip. 1876. p. 91.

—— Nachweis eines fleischfressenden Reptils, Cynodraco major, Ow., in den Karoobildungen Südafrikas. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 980—981.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 95. — s. voranstehenden Titel.)

—— Preuves de l'ancienne existence de Reptiles carnassiers de la taille du lion (Cynodraco major) et remarque à cet égard. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 270—271.
(Aus derselben Quelle.)

Mason, J. Wood, On **Dakosaurus** from the Kimmeridge Clay of Shotover Hill. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 218—220.

—— On Dakosaurus. (Abstract.) ibid. Vol. 25. 1869. p. 15.

Meyer, Hermann von, Brachytaenius [**Dakosaurus**] perennis aus dem dichten gelben Jurakalk von Aalen in Würtemberg. (M. 1 Fig.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (G. zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 22—23.

Seeley, Harry G., Discovery of **Dakosaurus** in England. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 188—189.

Giebel, C., Über **Dakosaurus amazonicus** n. sp. in: Zeitschr. f. d. gesam. Naturw. 35. Bd. (N. F. 1. Bd.) 1870. p. 170—171.

Diadectes molaris: s. Empedia molaris.

Owen, Rich., On the Dicynodont Reptilia [**Dicynodon**], with a description of some fossil remains brought by H. R. H. Prince Alfred from South Africa, Nov. 1860. (With 4 Pl.) in: Phil. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 152. Part I. 1862. p. 455—462. — (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 11. (1860—62.) 1862. p. 583—585. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 332—333.

—— On the Pelvis of Dicynodon. (With 2 Pl.) in: Phil. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 152. Part 1. 1862. p. 462—466.

Pidancet, Just, Sur un Reptile dinosaurien [**Dimodosaurus Polignensis**] découvert à Poligny, dans les marnes irisées de la formation du trias. (Avec grav.) in: Bull. Soc. d'agricult., sc. et arts de Poligny. 4. Année. 1863. p. 118; 289—293.

—— et S. **Chopard,** Note sur un Saurien gigantesque, appartenant aux marnes irisées de Poligny (Jura). in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 1259—1262.

Valenciennes, A., Rapport sur un reptile dinosaurien découvert à Poligny. ibid. T. 56. 1863. p. 290—282.
(Dimodosaurus poligniensis.)

Important Discovery of Remains of **Dimorphodon macronyx** in the Lower Lias of Lyme Regis, Dorsetshire. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 536.

Seeley, H. G., Bemerkungen über Prof. Owen's Monographie über **Dimorphodon.** (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 916.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Remarks on Prof. Owen's Monograph on Dimorphodon. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 129—152.

Marsh, O. C., Description of a new and gigantic fossil Serpent (**Dinophis grandis**), from the Tertiary of New Jersey. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 397—400.

—— Gigantic fossil Serpent [Dinophis grandis] from New Jersey. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 254.

Gervais, Paul, Crocodile gigantesque fossile au Brésil [**Dinosuchus terror**]. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 232—236.

Discosaurus: s. Cimoliasaurus.

Fraas, Oscar, **Dyoplax arenaceus,** ein neuer Stuttgarter Keuper-Saurier. (Mit 1 Tafel.) in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 23. Jhg. 1867. p. 108—112. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 121.

Falconer, H., Note on the Synonymy of the Fossil Genus **Echinodon** of Professor Owen. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 8. 1861. p. 341.

Elasmosauridae: s. Cimoliosauridae.

Cope, E. D., [List of the recent species of **Emydosaurian** Reptiles in the Mus. of the Acad. Nat. Sc.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860. (1861.). p. 549—550.

Gervais, Paul, Émyde [**Emydidae**] fossile recueillie à Armissan (Aude). in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Scienc. T. 5. 1861—63. p. 453.

Sauvage, H. E., Diagnose de deux Emydes [**Emydidae**] du terrain Kimmeridgien de Boulogne-sur-Mer. in: Ann. Sc. géol. T. III. 1873. art. 4. (1 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 7. 1873. art. 2.

Falconer, H., On a fossil species of **Emys** from the Sewalik Hills, referable to the existing Emys tecta (Bell.) (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 382—387. — Appendix. Manuscript Memorandum by Dr. Falconer, April 1844. ibid. p. 388.

Emys europaea: s. E. orbicularis.

Emys Hordwellensis: s. Ocadia crassa.

Emys lutaria: s. E. orbicularis.

Pictet, F. J. et A. **Humbert,** Note sur un nouvel exemplaire de l'**Emys Laharpi,** Pict et Humb., découvert par M. Delaharpe dans les Lignites des environs de Lausanne. in: Bull. Soc. vaudoise sc. nat. Lausanne. T. 6. (1858—60.) 1861. p. 39—42.

Jäger, Georg v., Bemerkungen über die Sumpfschildkröte (**Emys** europaea [**orbicularis**]) in fossilem Zustande. (Mit Holzsch.) in: Bull. Soc. imp. des natural. Moscou. T. 34. P. I. 1861. p. 190—200.

Möbius, K., Reste von **Emys** europaea [**orbicularis**] und Bos primigenius aus einem Torfmoore bei Neustadt [Schleswig.] in: Schrift. d. naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein. 1. Bd. 1. Hft. 1873. p. 33.

Newton, Alfred, On the Discovery of Ancient Remains of **Emys** lutaria [**orbicularis**] in Norfolk. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 10. 1862. p. 224—228.
(Wiederholt von p. 3644.)
—— Entdeckung alter Überreste von Emys lutaria in Norfolk. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 245.
—— Note on some Fossil Remains of Emys lutaria from the Norfolk Coast. in: Geol. Mag. N. Ser. II.Dec. Vol. 6. 1879. p. 304—306. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 230.
Woodward, Horace B., Discovery of remains of **Emys** lutaria [**orbicularis**] in the Mundesley River-bed. in: Trans. Norfolk a. Norwich Nat. Soc. Vol. 3. Part I. (1879—80.) 1880. p. 36—37.
Owen, (Richard), On the Endothiodont Reptilia [**Endothiodontidae**], with Evidence of the Species Endothiodon uniseries, Ow. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 557—564. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 317—318. — (Auszug aus Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 224.
Cope, E. D., The Skull of Empedocles [**Empedias**]. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 304.
A new Diadectes (= **Empedias**) [**molaris**]. ibid. Vol. 12. 1878, p. 565.
Empedocles: s. Empedias.
Balsamo-Crivelli, G., Di una vertebra fossile di Rettile trovata nelle Ghiaje del Po. [**Eridanosaurus Brambillae.**] in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 7. 1864. p. 210—212. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 766.
Eucamerotus: s. Ornithopsis.
Euclastes: s. Lyttoloma.
Gaudry, A., Sur un grand Reptile fossile (l'**Eurysaurus Raincourti**). in: Compt. Rend. T. 86. 1878. p. 1031—1033.
—— [Sur l'Eurysaurus Raincourti.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 307.
Meyer, Hermann v., **Eurysternum Wagleri**, Münster. Eine Schildkröte aus dem Kalkschiefer von Solnhofen. (M. 1 Taf.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 75—82.
Marsh, O. C., Notice of a New Species of Gavial [**Gavialis minor**] from the Eocene of New Jersey, U. S. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 427.
[**Cope,** E. D.], A Query as to the Bones of the **Hadrosaurus**: Clavicles or Ischia? (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 212.
(Zusatz zu der nachstehenden Notiz von Hawkins, in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 1875. p. 329.)
Hawkins, B. Waterhouse, On the pelvis of **Hadrosaurus**. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 90—91.
—— Pelvis of Hadrosaurus. ibid. 1875. p. 329.
Leidy, Jos., [On **Hadrosaurus** and its allies.] ibid. 1870. p. 67—68.
Marsh, O. C., Notice of a new species of **Hadrosaurus** [**agilis**]. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 301.
Hadrosaurus Foulkii. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1859. (Wetensch. bijblad.) p. 66.
(Nach Leidy, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 27. 1859. p. 266.)
Leidy, Joseph, [Remarks on **Hadrosaurus Foulkii.**] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1858.) 1859. p. 215—218.
—— Hadrosaurus Foulkei, ein neuer Saurier aus der Kreide New-Jersey's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 753—755.
Een gecko [**Hemidactylus**] in barnsteen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad.) p. 87.
(Nach L. Vaillant, in: Institut. 1873. p. 266.)
Peters, W., Über einen im fossilen Copalharz eingeschlossenen Gekko, **Hemidactylus**, aus Zanzibar. in: Berlin. Monatsber. (1865.) 1866. p. 455—457.
—— A Fossil Lizard in Copal. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 78—79.
Vaillant, Léon, Sur un Geckotien [**Hemidactylus**] de l'ambre jaune. in: Bull. Soc. philom. Paris. 6. Sér. T. 10. 1873. p. 65—67. — 2e note. ibid. p. 97—98.
Oustalet, E., Remarques sur la note précédente. ibid. p. 98—99.
—— Remarques sur les lézards de l'ambre et description d'un Geckotien de la Résine copal (**Hemidactylus Capensis**, Smith.) (Extrait.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 4. Sess. (1875.) 1876. p. 825—826. — Même. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. VI. 1875. art. 7. (14 p.)

Dudgeon, Patrick, Note on a New Fossil Foot-Print [**Herpetichnus loxodactylus**] from the Permian Sandstone of Dumfriesshire. (With 1 Pl.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 9. (1875—78.) 1878. p. 154—155.

Meyer, Hermann von, **Homoeosaurus Maximiliani** aus dem lithographischen Schiefer von Kelheim. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 2. Lfg. 1866. p. 49—55.

Struckmann, C., Notiz über das Vorkommen von **Homoeosaurus Maximiliani** H. v. M. in den Kimmeridge-Bildungen von Ahlem unweit Hannover. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 249—255. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 329.

Seeley, Harry G., On Ornithopsis, [O. Hulkei (= **Hoplosaurus armatus**)], a Gigantic Animal of the Pterodactyle Kind from the Wealden. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 279—283.

Gray, J. E., Notice of a Fossil Hydraspide (Testudo [**Hydraspis**] **Leithii**, Carter) from Bombay. ibid. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 339—340.

Kornhuber, A., Über einen neuen fossilen Saurier [**Hydrosaurus lesinensis**] aus Lesina. (Mit 2 Taf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 5. Bd. Hft. 4. 1873. (Tit., p. 7—90.) — Auch separ.: Wien, Braumüller in Comm., 1873. Fol. (15 S. mit 1 lith. Taf. ℳ 4.—. — Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 16—20. — Auszug in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 783.

—— Hydrosaurus Lesinensis, nouvelle espèce de Sauriens des calcaires lithographiques de l'île de Lesina, côtes de Dalmatie. (Extr. par R. Boulart.) in: Journ. de Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 197—199.
(Der Autorname ist irrthümlich Hornhuber gedruckt.)

Huxley, T. H., On **Hyperodapedon**. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 138—152. — Discussion. ibid. p. 157—158.

Fossiel ei van een reusachtig reptiel [**Hypselosaurus priscus**.] Door [Pieter] H[artin]g in: Album der natuur. 1877. (Wetenseh. bijblad.) p. 88.
(Nach Gervais, in: Comptes Rendus T. 84. 1877. p. 159, wo der Titel lautet: De la structure des coquilles calcaires des oeufs et des caractères que l'on peut en tirer.)

Gervais, Paul, Vertèbre de l'**Hypselosaurus priscus**, trouvé à Pugère (Bouches-du-Rhône.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 469—471.

Hulke, J. W., Beitrag zur Anatomie der **Hypsilophodon Foxii**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 439.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Contribution to the Anatomy of Hypsilophodon Foxii, An Account of some recently acquired Remains. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 522—532.

[——] Further Evidence of the Anatomy of Hypsilophodon Foxii. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 211—212.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 18. — s. unten.)

—— Nachtrag zur Anatomie des Hypsilophodon Foxii. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 668—669.
(Aus vorstehendem Originale.)

—— Supplemental Note on the Anatomy of Hypsilophodon Foxii. (With 1 Pl.) in Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 18—23.

Huxley, T. H., On **Hypsilophodon Foxii**, a new Dinosaurian from the Wealden of the Isle of Wight. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 26. 1870. p. 3—12; 50.

—— Über Hypsilophodon Foxii, einen neuen Dinosaurier aus den Wealden der Insel Wight. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 917.
(Aus voranstehendem Originale.)

Cope, E. D., The limbs of **Ichthyosaurus** and Plesiosaurus. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 127.

Derome, ..., Note sur un Ichthyosaure [**Ichthyosaurus**] découvert dans les Falaises de la Hève, par M. Lennier et déposé au Musée du Havre. in: Recueil d. publicat. Soc. Havraise d'études divers. (1860, 61.) 1862. p. 151—161.

Hawkins, B. Waterhouse, On a Specimen of **Ichthyosaurus**. in: Proc. Lyceum Nat. Hist. New York. Vol. 1. 1870—71. p. 202—204.

McCoy, Frederick, On the Occurrence of **Ichthyosaurus** and Plesiosaurus in Australia. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 19. 1867. p. 355—356.

—— Über das Vorkommen von Ichthyosaurus und Plesiosaurus in Australien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 246.
(Aus voranstehendem Originale.)

Merian, Peter, Über einen angeblichen Embryo von **Ichthyosaurus**. in: Verh. d. naturf. Ges. Wien. 6. Bd. (1878.) 2. Hft. 1875. p. 343—344.

—— On supposed Embryos of Ichthyosaurus. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 415—416.
(Aus voranstehendem Originale.)

Robineau-Desvoidy, J. B., Notice sur un Ichthyosaure [**Ichthyosaurus**] trouvée dans la craie, à Saint-Saureur. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. scienc. de l'Yonne. Vol. 5. 1851. p. 403—408.

Schwarzenbach, N., Analyse eines **Ichthyosaurus**-Wirbels. in: Würzburg. naturwiss. Ztschr. 2. Bd. 1861. p. 100—101.

Seeley, H. G., On the evidence that certain species of **Ichthyosaurus** were viviparous. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. Proc. p. 104. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 224.

—— Report on the mode of reproduction of certain species of Ichthyosaurus from the Lias of England and Würtemberg, by a Comittee consisting of H. G. Seeley, W. Boyd Dawkins, and C. Moore. (With 1 Pl.) in: Report 50. Meet. British Assoc. Adv. Sc. 1880. p. 68—76.

Were the **Ichthyosaurus** viviparous? in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 60.

Ullyett, Henry, The **Ichthyosaurus**. in: Quart. Mag. High Wycombe Nat. Hist. Soc. Vol. 2. No. VII. 1870. p. 148—153.

Wagner, Andr., Bemerkungen über die Verschiedenheit der Arten von **Ichthyosaurus** nach ihrem Vorkommen entweder in den unteren oder oberen Schichten des Lias. in: Münchener gelehrte Anzeigen. 50. Bd. 1860. p. 412—428. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 375—384.

Seubert, M., Über ein für das grossherzogliche Naturalienkabinet acquirirtes Exemplar von **Ichthyosaurus** quadriscissus [**acutirostris**] aus dem Liasschiefer von Holzmaden (Württemberg). in: Verh. d. naturwiss. Ver. Carlsruhe. 3. Hft. 1869. p. 32.

McCoy, (Frederick), On the Fossil Eye and Teeth of the **Ichthyosaurus Australis** (McCoy), from the Cretaceous formations of the source of the Flinder's River; and on the Palate of the Diprotodon, from the Tertiary Limestone of Limeburner's Point, near Geelong. in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. T. 9. P. II. 1869. p. 77—78.

Ichthyosaurus Cuvieri: s. I. trigonus.

Hulke, J. W., Note on an **Ichthyosaurus** (I. **enthekiodon**) from Kimmeridge Bay, Dorset. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 440—441.

Meyer, Hermann v., **Ichthyosaurus leptospondylus** Wag.? aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 4. Lfg. 1863. p. 222—225.

Ichthyosaurus platyodon: s. Temnodontosaurus platyodon.

Meyer, Hermann von, **Ichthyosaurus Strombecki** aus dem Eisenstein der unteren Kreide bei Gross-Döhren. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 2. Lfg. 1862. p. 83—86.

Fischer-Ooster, C. v., Über **Ichthyosaurus tenuirostris** (Conybeare) aus den Liasschichten am westlichen Fusse des Moleson in den Freiburger Alpen. (Mit 2 Taf.) in: Protozoe helvetica. 2. Bd. 1870—71. (2. Abth. 1870.) p. 73—84.

—— Notiz über das in der Liasformation bei Teysachaux an der Westseite der Molesonkette von J. Cardinaux entdeckte Ichthyosaurus tenuirostris. in: Mitth d. naturf. Ges. Bern. (1870.) 1871. p. 207.

The Skin of Reptiles [**Ichthyosaurus tenuirostris**] preserved in fossil state. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 248.

Valenciennes, A., **Ichthyosaurus** Cuvieri n. sp. [**trigonus**] aus dem Kimmeridge-Thon des Cap la Hève bei Hâvre. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 756—757.
(Compt. Rend. LIII. 1861. p. 267—273. — s. p. 5370.)

—— Ichthyosaurus? Normanniae n. sp. (? = trigonus) aus dem Kimmeridge-Thon von Bleville am Cap le Hève bei Hâvre. (Auszug.) ebd. Jhg. 1862. p. 757.
(Compt. Rend. LIII. 1861. p. 999—1001. — s. p. 5370.)

Seeley, H. G., On the Skull of an **Ichthyosaurus** from the Lias of Whitby apparently indicating a new Species (I. **Zetlandicus**, Seeley), preserved in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 635—647. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 241.

Meyer, Hermann v., **Idiochelys Fitzingeri**, Taf. VII, fig. 1, eine Schildkröte aus dem Kalkschiefer von Kelheim. (M. Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 59—74.

—— Idiochelys Wagneri, H. v. Meyer. [Fitzingeri.] Aus dem Kalkschiefer von Kelheim. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) Hft. III. 1840. p. 11—18.

Idiochelys Wagneri: s. I. Fitzingeri.

Meyer, Hermann v., **Iguana** (?) **Haueri**, aus dem Tertiärgebilde des Wiener Beckens. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (Graf zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 33—34.

Bensted, W. H., On the Kentish Ragstone as exhibited in the **Iguanodon** Quarry at Maidstone. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. no. 5. 1859—60. p. 57—60.

Cornet, F. L., Sur la rencontre d'ossements d'**Iguanodon** dans un accident du terrain houiller de Bernissart. in: Ann.Soc.géol.de Belgique. T.5. 1878. Bull. p.CV—CVIII.

Fox, W., On the Skull and Bones of an **Iguanodon**. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. Notic. p. 64—65.

Gosselet, J., Découverte d'ossements d'**Iguanodon**, à Bernissart. Analyse d'une lecture faite par M. Ed. Dupont, à l'académie de Belgique. in: Bull. scientif. du départ. du Nord. 2. Sér. 2. Année 1879. p. 105—108.

Hulke, J. W., Note on a Large Reptilian Skull from Brooke, Isle of Wight, probably Dinosaurian, and referable to the Genus **Iguanodon**. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 199—206.

Iguanodons. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 612.
(Nach Miss Agnes Crane, in a letter.)

Moore, Thos. J., On a footprint probably of the **Iguanodon**, in the Free Public Museum of Liverpool. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 6.Sess.(1864—65.) 1865. p.35—37.

Morière, ..., [Note sur la présence du genre **Iguanodon**, dans la craie chloritée, à Coulonges-sur-Sarthe (départ. de l'Orne.)] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 3. Sér. Vol. 1. (1876—77.) 1877. p. 150.

Prestwich, J., On the Discovery of a Species of **Iguanodon** in the Kimmeridge Clay near Oxford; and a Notice of a very fossiliferous Band of the Shotover Sands. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p.193—195. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 226—227.

[——] Iguanodon in the Kimmeridge Clay. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 323.

—— Note on the Occurrence of a new Species of Iguanodon in a Brick-pit of the Kimmeridge Clay of Cumnor Hurst, three miles W. S. W. of Oxford. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p.430—432. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 169.

Tylor, Alfred, On the Footprint of an **Iguanodon**, lately found at Hastings. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 247—253.

Voetafdrucksels van **Iguanodon**. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1863. (Wetensch. bijblad.) p. 12.
(Nach Tyler, in: Institut. 1862. p. 363.)

Hulke, J. W., Note on an Astragalus of **Iguanodon Mantelli**. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 24—26.

—— Note on an Os articulare, presumably that of Iguanodon Mantelli. (With Woodcuts.) ibid. Vol.34.1878.p.744—747.— Ann.Mag.Nat.Hist.5.Ser.Vol.2.1878.p.268.

Iguanodon Prestwichii: s. Camptosaurus Prestwichii.

Eine Eidechse [**Lacertilia**] im Bernstein. in: Zool. Garten. 4. Jhg. 1863. p. 72.
(Nach Giebel. Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. Jhg. 1862. p. 311. — cfr. p. 5060. — Die Art wird als Platydactylus minutus beschrieben.)

Günther, A., Notice of two large Extinct Lizards [**Lacertilia**], formerly inhabiting the Mascarene Islands. (With Woodcuts.) in: Journ. of the Proc. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 13. 1878. p. 322—327.

Cope, Edward D., On the genus **Laelaps**. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 46. 1868. p. 415—417.

—— [Remarks on **Laelaps aquilunguis**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1866. p. 275—277.

Knight, Charles, On the Teeth of the Leiodon [**Liodon**.] (With 3 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 6. (1873.) 1874. p. 358—364.

Bayfield, T. G., Discovery of the Skeleton of Leiodon [**Liodon**] **anceps** in the Chalk at Norwich. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 296.

Snow, F. H., On the dermal covering of a mosasauroid Reptile (**Liodon dispelor**.) (With 2 fig.) in: Trans. Kansas Acad. Sc. Vol. 6. 1878. p. 54—58.

[**Snow**, F. H.], The Scales of Liodon. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 132.

Cope, E. D., [On **Lystrosaurus frontosus**.] in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 419.

—— On Euclastes [**Lyttoloma**], a genus of extinct Cheloniidae. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1867. p. 39—42.

Sauvage, H. E., Sur le genre Machimosaure [**Machimosaurus**.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 693—697.

—— et F. **Liénard**, Mémoire sur le genre Machimosaurus. (Avec 4 Pl.) in: Mém. Soc. géol. de France. 3. Sér. T. I. No. IV. 1879. (32 p.)

Seeley, Harry Govier, On **Macrurosaurus semnus** (Seeley), a long tailed Animal with Procoelous Vertebrae from the Cambridge Upper Greensand, preserved in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 440—444. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 265—266.

Münster, Georg (Graf zu), **Mastodonsaurus Andriani**. (Mit Abbild.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Jhg. I.] 1839. p. 102—103.

Mauisaurus Gardneri: s. Cimoliosaurus constrictus.

Megadactylus: s. Anchisaurus.

Megalania prisca: s. Varanus priscus.

Egozcue, Justo, Sobre un diente de **Megalosaurus** trovado en España. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. Madrid. T. 2. 1873. Act. p. 30.

Huxley, T. H., Über den Oberkiefer von **Megalosaurus**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 376.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Upper Jaw of Megalosaurus. (With 1 Pl.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 311—314.

Leidy, Joseph, Remarks on a jaw fragment of **Megalosaurus**. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 197—200.

Hulke, J. W., Note on Poikilopleuron Bucklandi of Eudes Deslongchamps (père), identifying it with **Megalosaurus Bucklandi**. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 233—238. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 316. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 109.

Leidy, Jos., [Remarks on Poecilopleuron [**Megalosaurus**] **valens**, and other fossils.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 3—5.

Frič, Anton, O novém ještěru z permských vápenců u Broumovo. in: Vesmír. VII. 1878. p. 249.

Über einen neuen Saurier [**Melanerpeton pusillum** Fr.] aus dem permischen Kalksteine von Braunau. (Mit Abbild.)

Gervais, Paul, Description du **Mesosaurus tenuidens**, reptile fossile de l'Afrique australe. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Sc. T. 6. 1864—66. (II. 1865.) p. 169—175.

—— Du Mesosaurus tenuidens, reptile d'Afrique. in: Compt. Rend. T. 60. 1865. p. 950.

Leidy, Joseph, [On Remains of **Mosasaurus**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1859.) 1860. p. 91—92.

Marsh, O. C., Discovery of the Dermal Scutes of Mosasauroid Reptiles [**Mosasaurus**.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 290—292.

[——] Über einige neue Mosasaurusartige Reptilien aus dem Grünsande von New-Jersey und eine gigantische fossile Schlange aus der Tertiärformation von New-Jersey. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 526.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 392. — s. unten.)

[——] The Mosasaurs. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 320.
(Proc. Geol. Soc. 5. Juny 1878.)

—— New Characters of Mosasauroid Reptiles. (With 1 Pl. and Cuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 83—87. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 104—105.

—— Notice of some new Mosasauroid Reptiles from the Greensand of New Jersey. in: Americ. Journ. Sc. aud Arts. 2. Ser. Vol. 48. 1869. p. 392—397.

—— On the Structure of the Skull and Limbs in Mosasauroid Reptiles, with descriptions of new Genera and Species. (With 4 Pl.) ibid. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 448—464.

Marsh, O. C., Über die Structur des Schädels u. der Gliedmassen der Mosasaurier mit Beschreibungen neuer Gattungen u. Arten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 983.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Structure du crane et des membres chez les Reptiles Mosasauroides, avec description des espèces et de genres nouveaux. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 533—536.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 448. — s. oben.)

De **Mosasauri.** Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1877. (Wetensch. bijblad.) p. 78.
(Nach Owen, in: The Academy. 1877. July 7. p. 187.)

Mosasaurroiden. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 37.
(Nach O. C. Marsh, in: Nature. 1880. January 22. p. 287.)

Mosasauroiden in Noord-Amerika. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1870. (Wetensch. bijblad.) p. 26.
(Nach O. C. Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1869. p. 392. — s. oben.)

Owen, (Richard), On the Affinities of the **Mosasauridae** Gervais, as exemplified in the Bony Structure of the Fore Fin. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 748—753. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 341—342.

[——] The Mosasauridae. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 315.

—— On the Rank and Affinities in the Reptilian Class of the Mosasauridae, Gervais. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 682—715. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 92—93. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 209.

Sauvage, H. E., De la présence d'un reptile du type Mosasaurien [**Mosasauridae**] dans les formations jurassiques supérieures de Boulogne-sur-Mer. in: Compt. Rend. T. 73. 1871. p. 141—142.

Cope, E. D., [On **Mosasaurus fulciatus** and M. oarthrus.] in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 284.

Mosasaurus oarthrus: s. M. fulciatus.

Muraenosaurus Leedsii: s. Cimoliosaurus plicatus.

Winkler, T. C., Études sur le genre **Mystriosaurus** et description de deux exemplaires nouveaux de ce genre. (Avec 3 Pl. et grav.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 4. (fasc. 1. 1876.) 1878. p. 49—132. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 680. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 271—273.

Cope, Edward D., On a new Genus of Pleurodira [**Notomorpha**] from the Eocene of Wyoming. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 472—477.

Nothosaurops occiduus: s. Champsosaurus occiduus.

Seeley, Harry Govier, On Remains of Emys Hordwellensis [**Ocadia crassa**] (Seeley) from the Lower Hordwell Beds in the Hordwell Cliff, contained in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 445—450. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 264—266.

Omosaurus armatus: s. Stegosaurus armatus.

Marsh, O. C., Description of some new Fossil Serpents [**Ophidia**] from the Tertiary Deposits of Wyoming. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 322—329.

—— Beschreibung einiger neuen fossilen Schlangen aus tertiären Schichten von Wyoming. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 986.
(Aus voranstehendem Originale.)

Rochebrune, A. T. de, Revision des Ophidiens [**Ophidia**] fossiles du Muséum d'histoire naturelle. (Avec 1 Pl.) in: Nouv. Arch. du Mus. d'hist. nat. Paris. 2. Sér. T. 3. 1880. p. 271—296.

Sartorius v. Waltershausen, (W.), Über fossile Schlangenüberreste [**Ophidia**] aus der Nähe von Burlington am Mississippi. in: Götting. Nachricht. 1860. p. 280—282.

Sauvage, H. E., Sur l'existence d'une Reptile du type Ophidien dans les couches à Ostrea columba des Charentes. in: Compt. Rend. T. 91. 1880. p. 671—672.

Troschel, H., Über die fossile Schlange [**Ophidia**] in der Braunkohle von Rott. in: Verh. d. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. (N.F. 8. Jhg.) 1861. Corrspbl. p. 84.

—— Über die fossile Schlange von Rott im Siebengebirge. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 754—755.
(Arch. f. Naturgesch. 27. Jhg. I. Bd. 1861. p. 326—360. — Original: s. p. 3585.)

Seeley, Harry Govier, On the Pectoral Arch and Fore Limb of **Ophthalmosaurus**, a new Ichthyosaurian Genus, from the Oxford Clay. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 696—707.

Cope, Edward D., On two new Ornithosaurians from Kansas. [**Ornithochirus umbrosus**, O. harpyia.] in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 420—422.

Seeley, Harry Govier, On an Ornithosaurian (Doratorhynchus [**Ornithochirus**] **validus**) from the Purbeck Limestone of Langton near Swanage. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 465—468.

Hulke, J. W., Note (3rd) on (Eucamerotus, Hulke) **Ornithopsis**, H. G. Seeley, = Bothriospondylus magnus, Owen, = Chondrosteosaurus magnus, Owen. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 35. 1879. p. 752—762. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 318. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 107—108.

—— Note on a very Large Saurian [Ceteosaurus (= Ornithopsis) humero-cristatus] Limb-bone adapted for Progression upon Land, from the Kimmeridge Clay of Weymouth, Dorset. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 16—17.

—— Supplementary Note on the Vertebrae of Ornithopsis, Seeley, = Eucamerotus, Hulke. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 36. 1880. p. 31—35. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 181—182.

Hulke on Ornithopsis of Seeley. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 142.

The New Wealden Dinosaur. [**Ornithopsis**.] in: Nature. Vol. 21. 1880. p. 135.
(Extr. of Mr. Whitaker Hulke's paper.)

Seeley, H. G., **Ornithopsis**, a gigantic animal of the Pterodactyle kind from the Wealden. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 393.
(Original s. unter Hoplosaurus armatus.)

Ornithopsis Hulkei: s. Hoplosaurus armatus.

Ornithosauria: s. Pterosauria (Ordnung.)

Cope, E. D., [On **Osteopygis emarginatus**, a new genus of Cheloniidae.] in: Proc. Acad. Nat. Soc. Philad. 1868. p. 147.
(? = Lyttoloma.)

—— Grand Saurien fossile de Pennsylvanie. [**Palaeoctonus Appalachianus**.] (Extr.) in Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 405.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Remains of a Hugh Saurian [Palaeoctonus Appalachianus] in Pennsylvania. in: Amer. Naturalist. Vol. 11. 1877. p. 629.

—— [On **Palaeophis littoralis** n. sp. from the Green Sand of New Jersey.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 147.

Meyer, Hermann v., **Parachelys Eichstättensis** aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 6. Lfg. 1864. p. 289—295.

Pangshura tecta: s. Cachusa tectum.

Monard, Charles (aîné), Notice sur les caractères anatomiques du fragment considérable de tête fossile rapportés à un individu voisin du genre Crocodile, ordre des Sauriens, classe des amphibies, provenant de la formation liasique supérieure, à Chaudebourg, près de Thionville, vallée de la Moselle [Mosellaesaurus rostro-minor (= **Pelagosaurus typus** Bronn.)] (Avec 3 Pl.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. du départ. de la Moselle. 4. Cah. 1846. p. 54—66.

Seeley, Harry Govier, Note on **Pelobatochelys Blakii** and other Vertebrate Fossils exhibited by the Rev. J. F. Blake in illustration of his paper on the Kimmeridge Clay. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 234—237.

—— On the Vertebral Column a. Pelvic Bones of Pliosaurus (**Peloneustes**) **Evansi** (Seeley), from the Oxford Clay of St. Neots, in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 33. 1877. p. 716—723.

Pelycosauria: s. Theriodontia.

Meyer, Herm. v., [Belodon Kapffi (= **Phytosaurus cylindricodon**) im Stubensandstein von Stuttgart.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 332—335.

—— Der Schädel des Belodon aus dem Stubensandstein des oberen Keupers. (Mit 5 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 5. Lief. 1863. p. 227—246.

Fossile overblijfselen van een reusachtig kruipend dier, gevonden in den Keuper te Liestal bij Bazel [**Phytosaurus Plieningeri**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1857. (Wetensch. bijblad.) p. 50.
(Rütimeyer, in: Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1857. p. 140. — Originalabh. s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1565.)

Braun, Fr., [Über **Placodus**-Schädel.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 348.

Meyer, Hermann v., Die **Placodonten**, eine Familie von Sauriern der **Trias**. (Mit 10 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 4. Lfg. 1863. p. 175—221.

—— **Placodus Andriani** aus dem Muschelkalk der Gegend von Braunschweig. (Mit 1 Taf.) ebd. 10. Bd. 1861—63. 2. Lfg. 1862. p, 57—61.

Braun, Carl Friedrich Wilhelm, Über **Placodus gigas**, Agassiz u. Placodus Andrianus, Münster. Programm zum Jahresber. der Königl. Kreis-Landwirthschafts- und Gewerbeschule zu Bayreuth für das Schuljahr 1861/62. Bayreuth, 1862. Gedruckt bei Theodor Burger. 4. (16 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 510—512.

Meyer, Hermann v., Vollständiger Schädel von **Placodus gigas** aus dem Muschelkalke von Bayreuth. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 48—52.

Braun, Carl Friedrich Wilhelm, Über **Placodus quinimolaris**. in: Programm zum Jahresbericht für das Schuljahr 1862/63. Bayreuth 1863. Druck von Heinrich Höreth. 4. (10 S.)

Owen, (Richard), Description of Parts of the Skeleton of an Anomodont Reptile (**Platypodosaurus robustus**, Ow.) from the Trias of Graaff Reinet, S. Africa. (With 2 Pl.) in: Quart, Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 414—425. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 168.

Ludwig, Hubert, **Pleslochelys Menkei** (Emys-Menkei Fr. Ad. Römer.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Schildkröten der Wealdenformation. (Mit 3 Taf.) in: Palaeontographica. 26. Bd. (3. F. 2. Bd.) 1879—80. 1. u. 2. Lfg. 1879. p. 1—14. — Dass. (Mit Holzschnitt.) in: Abh. d. naturwiss. Ver. Bremen. Bd. 6. Hft. 2. 1879. p. 441—454.

Beneden, P. J. van, Note sur son mémoire: sur deux Plésiosaures [**Plesiosaurus**] du lias inférieur du Luxembourg. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 50. 1880. p. 308—310.

Blake, Chas. Carter, **Plesiosaurus** in Chile. in: Geologist. 1862. p. 110.

Carte, Alexander and W. H., **Baily**, Description of a New Species of **Plesiosaurus**, from the Lias, near Whitby, Yorkshire. (With 2 Pl.) in: Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 3. 1863. p. 291—301.

—— —— On a New Species of Plesiosaurus from the Lias near Whitby, Yorkshire. in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. Notices. p. 68—69.

Discovery of a New Species of **Plesiosaurus**. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 47.
(Nach E. C. Hartsinck Day.)

Food of **Plesiosaurus**. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 439.
(Nach Cope, in: Acad. Nat. Sc. 1872. p. 127. — s. Clidastes.)

Hartsinck, ..., Nouvelle espèce de Plesiosaure [**Plesiosaurus**.] Extrait. in: Rev. et Mag. Zool. 2. Sér. T. 16. 1864. p. 366.
(Geological Mag. Vol. 1. 1864. p. 47. — Der im französischen Auszuge genannte Autor ist Vorname von E. C. Hartsinck Day! — s. oben.)

Head of **Plesiosaurus**; by W. D. in: in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 143.

Hulke, J. W., Note on some Plesiosaurian Remains [**Plesiosaurus**] obtained by J. C. Mansel, Esq., in Kimmeridge Bay, Dorset. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 611—622.

Lyddeker, R., Occurrence of **Plesiosaurus** in India. in: Record Geol. Survey of India. Vol. IX. 1876. p. 154.

Plesiosaurier [**Plesiosaurus**] in der Tertiärformation von Neu-Seeland. in: Ausland. 43. Jhg. 1870. p. 214—215.

Ein Riese des **Plesiosaurus**. in: Ausland. 49. Jhg. 1876. p. 1040.
(Nach Moigno, in: Les Mondes. 16. Nov. 1876.)

Sauvage, H. E., Note sur quelques Plesiosauriens [**Plesiosaurus**] des terrains jurassiques supérieurs de Boulogne-sur-mer. in: Ann. Scienc. nat. 6. Sér. Zool. T. 8. 1878. art. 6. (1 p.)

—— Prodrome des Plésiosauriens et des Élasmosauriens [Cimoliasaurus] des formations jurassiques supérieures de Boulogne-sur-mer. (Avec 2 Pl.) ibid. 6. Sér. Zool. T. 8. 1878. art. 13. (38 p.)

—— On some Plesiosaurians of the Upper Jurassic Strata of Boulogne-sur-mer. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 458—459.

Seeley, H. G., Über generische Modifikationen des Brustbogens (pectoral arch) der Plesiosauren [**Plesiosaurus**]. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jahrg. 1875. p. 976.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. p. 436. — s. unten.)

—— On a new Species of Plesiosaurus from the Portland Limestone. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 8. 1871. p. 181—185.
(Read. bef. Cambridge Philos. Soc. May 30, 1870.)

Seeley, H. G., Note on some of the Generic Modifications of the Plesiosaurian Pectoral Arch. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 436—449.
—— On two new Plesiosaurus, from the Lias. (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 352—359.
Triger, [Sur des débris de Plésiosaure [**Plesiosaurus**] trouvés dans l'oolithe inférieure de la Sarthe.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 207.
Valenciennes, A., Sur le bras d'un Plésiosaure [**Plesiosaurus**] de l'argile de Kimmeridge de Bleville, au pied nord du cap la Hève, près le Havre. in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 628—630.
Plesiosaurus australis: s. Cimoliasaurus australis.
New Species of **Plesiosaurus** [laticeps] (= **Conybeari**). By W. D. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 144.
Plesiosaurus cramptoni: Taumatosaurus cramptoni.
Winkler, T. C., Le **Plesiosaurus dolichodeirus** Conyb. du Musée Teyler. (Avec 1 Pl. et Figg. dans le texte). in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 3. (fasc. 3. 1873.) 1874. p. 219—233. — (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 229—230. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 104.
Plesiosaurus gulo: s. Clidastes.
Plesiosaurus laticeps: s. P. Conybeari.
Seeley, Harry, On **Plesiosaurus macropterus,** a new Species from the Lias of Whitby. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 15. 1865. p. 49—53.
—— Note to a Paper on Plesiosaurus macropterus. ibid. 3. Ser. Vol. 15. 1865. p. 232—233.
—— Über Plesiosaurus macropterus, eine neue Art aus dem Lias von Whitby. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 763.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 1865. p. 49—53. — s. oben.)
Frischmann, L., [Über **Pleurosaurus Goldfussi** v. Mey. aus dem lithographischen Schiefer von Eichstädt.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 350—352.
Meyer, Hermann v., **Pleurosaurus Goldfussii**, Taf. VI, aus dem Kohlenschiefer von Daiting. (Mit 1 Taf.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 52—59.
—— Pleurosaurus Goldfussi aus dem lithographischen Schiefer von Daiting. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 1. Lfg. 1861. p. 37—45.
Pliosaurus grandis: s. P. macromerus.
Fischer, P., Mémoire sur le **Pliosaurus** grandis [**macromerus**], Reptile gigantesque du Kimmeridgeclay du Havre. (Avec 1 Pl.) in: Nouv. Arch. d. Mus. d'hist. nat. T. 5. 1869. Mém. p. 253—270.
Poecilopleuron: s. Megalosaurus.
Fox, W., On a New Wealden Saurian named **Polacanthus**. in: Report 35. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notices. p. 56.
Polacanthus, ein neuer Dinosaurus. in: Ausland. 38. Jhg. 1865. p. 816.
(Aus Athenaeum.)
Schloenbach, U., **Polyptychodon** Owen vom Dniester-Ufer bei Onuth in der Bukowina. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 512.
Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. 1868. p. 462. — s. Kleine palaeontol. Mitth. (p. 4805.)
Seeley, Harry Govier, On an associated Series of Cervical and Dorsal Vertebrae of **Polyptychodon**, from the Cambridge Upper Greensand, in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 433—436. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 265.
—— On the Maxillary Bone of a new Dinosaur [**Priodontognathus**] **Phillipsii**), contained in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 439—443.
Pristerodon McKayi: s. Sauro sternon Bainii.
Caraven-Cachin, Description d'un fragment de crâne de Crocodilus [**Pristichampsus**] **Rollinati** des grès éocènes du Tarn. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 368—369.
Seeley, Harry Govier, On new Species of **Procolophon** [**laticeps**] from the Cape Colony preserved in Dr. Grierson's Museum, Thornhill, Dumfriesshire, with some Remarks on the Affinities of the Genus. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 797—807. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 342.
Proterosaurus Huxleyi: s. P. Speneri (Hancock, A. a. R. Howse.)
Giebel, (C. G.), Über **Prot[er]osaurus Speneri**. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 29. Bd. 1867. p. 499—500.

Hancock, Albany and Richard **Howse,** On **Proterosaurus Speneri,** von Meyer, and a new species, Proterosaurus Huxleyi, from the Marl-slate of Midderidge, Durham. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 565—572. — Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham. Vol. 4. [Pt. 1. 1871]. 1872. p. 232—242.

—— —— Proterosaurus Speneri v. Mey. und eine neue Art, Prot. Huxleyi, aus dem Marl-Slate von Midderidge, Durham. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 920—921.
(Geol. Mag. Vol. 7. p. 389, woselbst Abdruck von Quart. Journ. Geol. Soc. London. — s. vorhergehenden Titel.)

Meyer, Hermann von, Über den Proterosaurus [**Proterosaurus**] **Speneri,** und insbesondere über die Reste, welche sich davon in den Sammlungen des Herrn Grafen G. zu Münster und und des Herrn Bergrathes Fulda vorfinden. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (G. zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 1—21.
Das Exemplar von Proterosaurus Speneri aus dem Kupferschiefer von Richelsdorf in der Sammlung des Herrn Grafen zu Münster. (Taf. VIII. fig. 1.) p. 3—11.
Die Schwanzwirbel von Proterosaurus Speneri in der Sammlung des Herrn Grafen zu Münster. p. 11—12.
Das Exemplar von Proterosaurus Speneri aus dem Kupferschiefer von Richelsdorf in der Sammlung des Herrn Bergraths Fulda. p. 13—21.

Cope, Eduard D., A Description of the genus **Protostega,** a form of Extinct Testudinata. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 422—433.

[——] Fossil Turtles [Protostega.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 316.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Beschreibung der Gattung Protostega, einer Form ausgestorbener Schildkröten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 982.
(Amer. Phil. Soc. March 1, 1872. — s. oben.)

Meyer, Hermann v., **Psephoderma anglicum,** aus dem Bone bed in England. (Mit Abbildgn.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 5. Lfg. 1867. p. 261—263.

Hauer, Fr. v., **Psephophorus polygonus** aus dem Sandstein von Neudörfl. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 342.

Seeley, H. G., Note on **Psephophorus polygonus,** v. Meyer, new Type of Chelonian Reptile allied to the Leathery Turtle. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 406—413. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 239—240. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 311.

Meyer, Hermann von, Pterodactylus Meyeri, Münster, [**Ptenodracon brevirostris,** Sömmering] aus dem Kalkschiefer von Kelheim. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (G. zu Münster.) 5. Hft. 1842. p. 24—32.

Pteranodon: s. Pterosauridae (Marsh,)

Amerikai Pterodactylusok [**Pterodactylus.**] in: Földtani Közlöny. VII. Évfoly. 1877. p. 81.
Amerikanische Pterodactyli.
(Nach O. C Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 479. — s. unten.)

Barrois, Ch., **Pterodactylus** dans le Gault du département de la Meuse. in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. II. (1874—75.) 1875. p. 66.

Fikenscher, C., [Entdeckung eines **Pterodactylus** bei Eichstädt.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 861—862.

—— [Neuer Fund von Pterodactylus zu Eichstädt.] ebd. Jhg. 1865. p. 46.

Geinitz, H. B., Über **Pterodactylen.** in: Sitzber. d. Ges. Isis Dresden. Jhg. 1877. (1878.) p. 29—30.

Houzeau de Lehaye, [Dents de ptérodactyles (= **Pterodactylus**) et Mosasaurus gracilis dans le terrain crétacé du Hainaut.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. XLIV.
(Fischzähne.)

Marsh, O. C., Principal Characters of American Pterodactyls [**Pterodactylus**]. (Abstract of a paper read before the Amer. Assoc. Adv. Sc. Buffalo.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 479—480. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 557—558.

—— Principal characters of American Pterodactyls. Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. periode. T. 59. 1877. p. 126—127.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 479. — s. oben.)

—— Spuren eines neuen Pterodactylus aus oberjurassischen Schichten von Wyoming. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 895.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 16. 1878. p. 233. — Original s. unter Pterodactylus montanus.)

Over **Pterodactylus**. Door [L.] L[ubach]. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad). p. 72.
(Nach H. Seeley, in: Ann. a. Mag. Nat. Hist. — Quart. Journ. of Science, 1866, July, p. 442.)

The Pterodactyl [**Pterodactylus**: [Pterodactylus Owenii] in America. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 316.
(Nach Marsh, Amer. Journ. Sc. a. Arts.) 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 472. — s. unter Pterodactylus Oweni.)

Pterodactylus in Noord-Amerika. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871 (Wetensch. bijblad). p. 86—87.
(Nach O. C. Marsh in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 1871, June, p. 472.)

Seeley, H., On the bird-like characters of the Brain and Metatarsus in the **Pteanodactylus** (sic!) from the Cambridge Greensand. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 2. (1866—76.) 1876. p. 129—130.

—— The English Pterodactyles. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 3. 1869. p. 465.

—— An Epitome of the Evidence that Pterodactyles are not Reptiles, but a new Subclass of Vertebrate Animals allied to Birds (Saurornia). in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 257—258. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 321—331.

—— On the Literature of English Pterodactyles. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 15. 1865. p. 148—153.
(Abstr. Cambridge Philos. Soc. March 7, and May 2 and 16, 1864, woselbst nur Titel.)

—— On the Pterodactyle as Evidence of a new Subclass of Vertebrata (Saurornia). in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 69. — Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 294.

Spicer, W. W., **Pterodactyles**. (With Woodcuts.) in: Science-Gossip. 1869. (1870.) p. 254—255.

De vleugelvinger [**Pterodactylus**]. (Met afbeeld.) in: Kennis und Kunst (Winkler.) 1870. p. 254—256; 262—264; 270—275.

Vlieghuid van **Pterodactylus**. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad). p. 32.
(Nach C. Fikenscher, in: Neues Jahrb. f. Mineral., 1872, p. 861. — s. oben.)

Winkler, T. C., Description of a Specimen of **Pterodactylus micronyx** in the Teyler Museum. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 416—418.

Woodward, Henry, The Flying Lizards [**Pterodactylus**] of the Secondary Rocks. (With Woodcuts). in: Intellect. Observ. Vol. 2. 1863. p. 443—451.

Ein zahnloser **Pterodactylus**. in: Ausland. 49. Jhg. 1876. p. 820.

Pterodactylus elegans: s. P. pulchellus.

Marsh, O. C., Discovery of Additional Remains of Pterosauria, with Descriptions of two new Species [**Pterodactylus ingens**; Pt. velox.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 241—248.

Winkler, T. C., Le **Pterodactylus Kochi** Wagn. (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 3. (fasc. 4.) 1874. p. 377—387.

—— Le Pterodactylus Kochi du Musée Teyler. (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 560—561. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 671.

Münster, Georg Graf zu, **Pterodactylus longipes**. in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (Georg Graf zu Münster.) [Hft. I.] 1839. p. 83.

Pterodactylus Meyeri: s. Ptenodracon brevirostris.

Meyer, Hermann von, **Pterodactylus micronyx** aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. (M. Abbildgn.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 2. Lfg. 1862. p. 47—52.

Winkler, T. C., Description d'un nouvel exemplaire de **Pterodactylus micronyx** du Musée Teyler. (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. Teyler. Vol. 3. (fasc. 1. 1870.) 1874. p. 84—99. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 112.

Marsh, O. C., New Pterodactyl from the Jurassic of the Rocky Mountains [**Pterodactylus montanus**]. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 16. 1878. p. 233—234.

—— An American Jurassic Pterodactyle [Pterodactylus montanus.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 436.
(Aus voranstehender Quelle.)

—— Note on a new and gigantic Species of Pterodactyle [**Pterodactylus Oweni**]. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 472.

Wagner, A., Charakteristik einer neuen Flugeidechse **Pterodactylus elegans [pulchellus]**. in: Sitzber. d. Bay. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1861. Bd. 1. p. 363—365.

Meyer, Hermann v., **Pterodactylus spectabilis** aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 1. Lfg. 1861. p. 1—10.

—— Pterodactylus spectabilis v. Mey. aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt und Pterodactylus micronyx v. Mey. aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 247.
(Palaeontographica X, 1861—62, p. 1—10, 47—52.)

Pterodactylus suevicus: s. Cycnorhamphus suevicus.

Auffindung einer fossilen Riesenschlange [**Python euboicus**]. in: Aus d. Natur. 54. Bd. (N. F. 42. Bd.) 1870. p. 723—727.

Eine fossile Riesenschlange. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 3. Jhg. 1870. p. 376—377.
(Nach Roemer, s. folg. Titel.)

Römer, Ferd., Über **Python Euboicus**, eine fossile Riesenschlange aus tertiärem Kalkschiefer von Kumi auf der Insel Euboea. (Mit 1 Tafel.) in: Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 22. Bd. 1870. p. 582—590. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 448. — (Auszug von D. Stur.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 221.

—— Über ein Stück Kalkmergel aus Euböa mit dem Abdrucke einer fossilen Schlange. in: 48. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1870.) 1871. p. 46.

—— On the Discovery of a Fossil Snake, Python Euboicus, Roemer, in the Tertiary Calcareous Slates of the Brown-coalformation of Kumi in the Island of Euboea. (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 424—426.

Cope, E. D., Catalogue of the **Pythonomorpha** found in the Cretaceous Strata of Kansas. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 264—287.

—— Katalog der Pythonomorpha in der Kreideformation von Kansas. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 335.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— [Note on two species of Pythonomorpha: Mosasaurus maximus; Liodon dyspelor.] in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 571—572.

—— Professor Owen on the Pythonomorpha. in: Bull. U.S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 4. 1878. p. 299—311.

—— Über die Reptilien-Ordnungen Pythonomorpha und Streptosauria. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 662.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Reptilian Ordres Pythonomorpha and Streptosauria. in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 12. 1869. p. 250—266.

—— On some species of Pythonomorpha from the Cretaceous beds of Kansas and New Mexico. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 574—584.

—— [On the Structure of Pythonomorpha.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 140—141.

Seeley, H. G., On **Rhamphocephalus Prestwichi**, Seeley, an Ornithosaurian from the Stonesfield Slate of Kineton. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 27—30. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 225.

—— A new type of Pterodactyles [Rhamphocephalus Prestwichi]. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 322.

Owen, Rich., Notice of a skull and parts of the Skeleton of **Rhynchosaurus articeps**. (With 1 Pl.) in: Phil. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 152. Part 1. 1862. p. 466—467.

Ward, T. Ogier, Note on the **Rhynchosaurus Articeps**, Owen. in: Nature. Vol. 11. 1875. p. 8.

Sauranodon: s. Baptanodon.

Marsh, O. C., A new Order of Extinct Reptiles (**Sauranodonta**) from the Jurassic Formation of the Rocky Mountains. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 85—86. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 175—176. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 256.

Marsh, O. C., Additional Characters of the **Sauropoda**. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 181—182.
(Unterordnung der Dinosauria.)

Seeley, Harry, On a new Lizard, with Ophidian affinities, from the Lower Chalk (**Saurospondylus dissimilis**). in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 145—148.

Huxley, T. H., On **Saurosternon Bainii**, and Pristerodon McKayi, two New Fossil Lacertilian Reptiles from South Africa. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 201—205. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 876.

Owen, (Rich.), On a Dinosaurian Reptile (**Scelidosaurus Harrisoni**) from the Lower Lias of Charmouth. in: Report 31. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1861.) 1862. Notices. p. 121—122.

Wiedersheim, R., Ein neuer Saurus aus der Trias [**Sclerosaurus armatus**]. in: Zool. Anzeiger. 1. Jhg. 1878. (no. 4.) p. 78.

Huxley, Thomas H., On **Stagonolepis Robertsoni**, and on the Evolution of the Crocodilia. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 423—438.

Marsh, O. C., A new Order of Extinct Reptilia (**Stegosauria**) from the Jurassic of the Rocky Mountains. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 513—514.

Davies, William, On the Exhumation and Development of a Large Reptile (Omosaurus [**Stegosaurus**] **armatus**, Owen), from the Kimmeridge Clay, Swindon, Wilts. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 193—197.

—— Über die Ausgrabung u. Entwickelung eines grossen Reptils, Omosaurus armatus, Ow., aus dem Kimmeridgethon von Swinton in Wilts. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 980.
(Aus voranstehendem Originale.)

Nieuw fossiel reptiel [**Stegosaurus armatus**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 79.
(Nach: Nature. 1878. January 10. p. 213.)

Deslongchamps, Eugène, [Note sur une machoire de **Steneosaurus**.] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 3. (1868—69.) 1870. p. 99—100.

Pépin, J., Note sur une nouvelle espèce de Steneosaure [**Steneosaurus**.] (Avec 1 Pl.) ibid. 3. Sér. Vol. 1. (1876—77.) 1877. p. 115—117.

Sauvage, E., Sur quelques espèces de **Sténéosaurus** provenant des assises jurassiques supérieures de Boulogne-sur-Mer. in: Bull. Soc. philom. Paris. 6. Sér. T. 8. 1872. p. 178—180.

Le Crocodile de Montmerle (**Steneosaurus Burgensis**), par J[arrin.] in: Ann. Soc. d'émulat. de l'Ain. T. VI. 1873. p. 103—104.

Morel de Glasville, ..., Sur la cavité cranienne et la position du trou optique du **Steneosaurus Heberti**. in: Compt. Rend. T. 82. 1876. p. 1068—1069. — Même. (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 342—348.

—— Note sur le Steneosaurus Heberti. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 318—329.

—— [Observation sur le Steneosaurus Heberti.] ibid. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 299—300.

Eudes-Deslongchamps, (Eugène), [Note sur une machoire inférieure de Teleosaurus [= **Steneosaurus**) **megistorhynchus**, recueillie en Allemagne.] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 10. (1864—65.) 1866. p. 81—84.

Streptosauria: s. Pythonomorpha.

Carte, Alex. and W. H. **Baily**, Description of a New species of Plesiosaurus, from the Lias, near Whitby, Yorkshire. [Pl. (= **Taumatosaurus**) **Cramptoni**.] (With 2 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin. Soc. Vol. 4. (1863—65.) 1866. p. 160—170.

—— —— Beschreibung des Plesiosaurus Cramptoni, einer neuen Art aus dem Lias von Whitby. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 254.
(Aus voranstehendem Originale.)

Eudes-Deslongchamps, (Eugène), Über die fossilen Reptilien aus der Familie der Teleosaurier [**Teleosaurus**] in den jurassischen Schichten der Normandie. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 916—917.
(Bull. Soc. géol. France. T. 27. 1870. p. 299. — s. unten.)

—— Mémoires sur les Téléosauriens de l'époque jurassique du département de Calvados. 1e mémoire contenant l'exposé des caractères généraux des Téléosauriens comparés à ceux des Crocodiliens et la description particulière des espèces du Lias supérieur. (Avec 9 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 3. (1862—63.) 1864. (138 p.) — Auch separ.: Caen, Hardel, 1863. 4. avec 9 pl. *fr.* 15.—

Eudes-Deslongchamps, (Eugène), Mémoire sur les Téléosauriens. Suite. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 3. (1868.) 1869. p. 124—221.

—— Mémoire sur les Téléosaures de l'époque jurassique dans le département de Calvados. in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 104.

—— Note sur les reptiles fossiles appartenant à la famille teléosauriens, dont les debris ont été recueillis dans les assises jurassiques de la Normandie. (Avec 7 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 27. (1869—70.) 1870. p. 299—351.

—— [Note sur une tête presque entiere de Teleosaurus, recueillie au Mesnil de Bavent (étage callovien.)] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 8. (1862—63.) 1864. p. 287—288.

—— Note sur trois espèces de Téléosauriens du calcaire de Caen, se rapprochant du 1er type créé par Geoffroy-Saint-Hilaire, sous le nom de Teleosaurus Cadomensis. (Avec 2 Pl.) ibid. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 326—352.

—— Note sur un tronçon de machoire supérieure d'une espèce nouvelle de Téléosaure. ibid. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 121—129.

—— Notice sur les animaux fossiles de la famille des Teléosauriens recueillis en Normandie. in: Mém. Soc. Acad. imp. Scienc. Caen. 1869. p. 31—80.

—— Remarques sur l'os de la machoire inférieure des Téléosauriens désigné sous le nom de complémentaire. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 112—118.

—— [Sur les Téléosauriens jurassique du Calvados.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 78—80.

Hulke, J. W., Note on a Fragment of a Teleosaurian [**Teleosauria.**] Snout from Kimmeridge Bay, Dorset. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 442—443. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 104.

Savalle, Émile, Note sur une tête de **Teleosaurus** trouvée à Bléville. (Avec 1 Pl.) in: [Bull.] Soc. géol. de Normandie. [T. III.] 1875 et 1876. p. 52—57.

Seeley, H. G., Note on the Cranial Characters of a large **Teleosaur** from the Whitby Lias preserved in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge, indicating a new Species, Teleosaurus eucephalus. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 627—634. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 241.

Deslongchamps, Eugène, Note sur le squelette et la restauration du **Teleosaurus Cadomensis.** in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 2. (1867.) 1868. p. 381—473.

—— Description d'une espèce inédite de Téléosaure des environs de Caen, le **Teleosaurus Calvadosii.** (Avec 1 Pl.) ibid. Vol. 10. (1864—65.) 1866. p. 193—223.

—— Note sur un groupe de vertèbres et d'écailles rapportées au **Teleosaurus hastifer** et provenant des argiles kimméridgiennes du cap la Hève (près de Havre.) (Avec Figg.) ibid. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 146—156.

Teleosaurus megistorhynchus: s. Steneosaurus megistorhynchus.

Huxley, (Thos. H.), On a New Specimen of **Telerpeton elginense.** (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 78—84. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 19. 1867. p. 226—227.

—— On a new species of Telerpeton Elginense. [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 406—407.

—— Über ein neues Exemplar des Telerpeton Elginense. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 761—762.
(Nach voranstehendem Originale.)

Charlesworth, ..., [Note on the Ichthyosaurus (= **Temnodontosaurus**) **Platyodon.**] in: Annal. Rep. Counc. Yorkshire Phil. Soc. (for 1857.) 1858. p. 21.

Leidy, Jos., Remarks on fossil **Testudo** from Wyoming. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 154.

Meyer, Hermann v., Individuelle Abweichungen von **Testudo antiqua** und Emys europaea [orbicularis.] (Mit 3 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 4. Lfg. 1867. p. 201—221.

Testudo Leithii: s. Hydraspis Leithii.

Haberlandt, G., Über **Testudo praeceps** n. sp., die erste fossile Landschildkröte des Wiener Beckens. (Mit 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 26. Bd. 1876. p. 243—248. — (Auszug von E. G.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 334. — (Auszug von Fuchs.) ebd. Jhg. 1880. I. Bd, p. 258.

Gervais, P., Présence du genre éteint des **Thécodontosaures** en France. in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 347—349.

[**Cope**, E. D.], Fossorial Reptiles. [Pelycosauria (= **Theriodontia**.)] in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 408.

Owen, (Richard), Evidences of Theriodonts [**Theriodontia**] in Permian Deposits elsewhere than in South Africa. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 352—363. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 186—187. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1877. p. 554—555.

Reste eines riesigen theriodonten Reptils [**Theriodontia**.] in: Natur (Müller.) N. F. 5. Bd. 1879. p. 182.
(Geological Society London Sitz. 8. Jan. 1879.)

Twelvetrees, W. H., On Theriodont [**Theriodontia**] Humeri from the upper permian copper bearing sandstones of Karbalinsk near Orenburg (Avec grav.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 55. P. 1. 1880. p. 123—126.

Het grootste landdier [Atlantosaurus (= **Titanosaurus**)]. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 52.
(Nach O. C. Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 87. s. Dinosauria.)

Marsh, O. C., Note sur le **Titanosaurus**, nouveau genre de Dinosaures gigantesques. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 248—250.

Een nieuwe Dinosaurier. [**Titanosaurus montanus**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1878. (Wetensch. bijblad.) p. 72.
(Nach Marsh. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 87. — s. Dinosauria.)

Owen, (Richard), Description of Fragmentary Indications of a huge kind of Theriodont Reptile (**Titanosuchus ferox**, Ow.) from Beaufort West, Gough Tract, Cape of Good Hope. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 189—199. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 239—240. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 222—223.

[——] A gigantic Triassic Reptile. [Titanosuchus ferox] from the Cape. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 206—207.

Geinitz, Eugen, [Die angebliche **Trionyx Schlotheimii** im diluvialen Kalktuff von Burgtonna ist eine Cistudo europaea.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 278—279.

Cope, E. D., The Geology of New Mexico [with a description of **Typotherax coccinarum** n. g. et sp.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 263—267.

Megalania [**Varanus**] **prisca**. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 69—70.
(Nach Owen, in: Nature. 1880. April 29. p. 626, aus: Roy. Soc. London; s. unten.)

Owen, Rich., Description of some remains of a gigantic Land Lizard (Megalania [**Varanus**] **prisca**, Owen) from Australia. (With 2 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 149. 1859. (1860.) p. 43—48.

—— Description of some Remains of the Gigantic Land-Lizard (Megalania prisca, Owen) from Australia. Part II. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 30. (1879/80.) 1880. p. 304.

Hulke, J. W., **Vectisaurus Valdensis**, a new Wealden Dinosaur. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 421—424. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 167. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 121.

5. Aves.

α) Allgemeines und Vermischtes.

A[**llen**], J. A., Extinct Birds with teeth. in: Bull. Nutt. Ornith. Club. I. No. 2. July, 1876. p. 49.

Ausgestorbene Vögel. in: Aus der Natur. 44. Bd. (N. F. 32. Bd.) 1868. p. 297—298.

Die ausgestorbenen Vögel der Maskareneninseln [Referat von E. v. M(artens)]. in: Naturforscher (Sklarek.) 2. Jhg. 1869. p. 251; 300.

Die ausgestorbenen Vögel der Maskareneninseln. in: Aus d. Natur. 36. Bd. (N. F. 24. Bd.) 1866. p. 348—349.

Baird, S. F., Fossil Birds of the United States. in: Harper's New Monthl. Mag. XL. 1870. p. 467; 469; 470.

Beneden, P. J. van, Note sur un oiseau de l'argile rupelienne. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 35. 1873. p. 354—357.

Beneden, P. J. van, Les oiseaux de l'argile rupelienne. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 32. 1871. p. 256—261.
—— Oiseaux de l'Argile Rupelienne et du Crag d'Anvers. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 284—288.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— [Ossements d'oiseaux provenant des cavernes de la Nouvelle-Zélande.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Bull. p. LXXIV—LXX.
Bayan, Sur les plumes d'oiseaux des gypses d'Aix. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 386—387.
—— Über Vogelfedern aus dem Gyps von Aix. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 668.
(Aus voranstehender Mittheilung.)
Bouat, G., Découverte de curieux restes d'oiseau dans la craie marneuse du Kansas. in: Feuill. d. jeun. natural. 5. Année. 1874—75. p. 40—41.
Brandt, Alex., Über ein grosses fossiles Vogelei aus der Umgegend von Cherson. in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 18. 1873. p. 158—161. — Mélang. biol. Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 8. 1873. p. 730. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 222—223.
—— Über ein grosses Vogelei aus der Umgegend von Cherson. Auszug. in: Lotos. 23. Jhg. 1873. p. 130—131.
(Aus voranstehender Quelle.)
—— On a large fossil egg from the neighbourhood of Cherson. [Translated.] in: Ibis 3. Ser. Vol. 4. 1874. p. 4—7.
Brauns, D., Die fossilen Vögel. (M. Abbild. im Text.) in: Natur. (Müller.) N. F. 3. Bd. 1877. p. 211—214; 227—229; 258—259.
—— Die mit Zähnen versehenen Vögel der Vorwelt. in: Monatschr. d. sächs.-thüring. Ver. Vogelkunde und Vogelschutz. 1. Bd. 1876. p. 140—146.
Colossal bird. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 1. 1866. p. 97.
(Fossil rémains.)
[**Cope,** E. D.], On a Gigantic Bird from the Eocene of New Mexico. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 328.
(Proc. Philad. Acad. Sc. 1876. p. 10. — s. Diatryma gigantea.)
—— On a gigantic bird. etc. Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 56. 1876. p. 375—376.
(Aus derselben Quelle.)
Davies, William, On some Fossil Bird-Remains from the Sivalik Hills in the British Museum. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 18—27.
Devic, Marcel, Sur quelques passages d'un écrivain arabe du X^e^ siècle relatifs aux oiseaux gigantesques de l'Afrique sud-orientale. in: Compt. Rend. T. 72. 1875. p. 1784.
Eieren en broedplaatsen van vogels uit den tertiärtijd. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 30—31.
(Nach Fraas, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1879. p. 555. — s. unten.)
Edwards, A. Milne, Extinction of Birds in Mauritius, etc. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 694—695.
(Aus: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 138. — s. unten.)
—— Investigations on Fossil Birds. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 72—75.
(Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 1030. — s. unten.)
—— Investigations on Fossil Birds. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 138—142.
(Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 1030. — Ann. Mag. N. Hist. IV. Ser. Vol. X. p. 72.)
—— Mémoire sur la distribution géologique des oiseaux fossiles et description de quelques espèces nouvelles. (Avec 1 Pl.) in: Ann. scienc. nat. 4. Sér. Zool. T. 20. 1863. p. 133—176. — (Abstr. by H. M. J.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 71—73.
—— Note sur la distribution géologique des Oiseaux fossiles et description de quelques espèces nouvelles. in: Compt. Rend. T. 56. 1863. p. 1219.
—— Observations sur la faune ornithologique du Bourbonnais pendant la période tertiaire moyenne. in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 3. 1870. art. 3. — Ann. Sc. géol. T. II. 1870. art. 2. (6 p.) — (Extrait par l'auteur.) in: Compt. Rend. T. 70. 1870. p. 557—559.
—— Observations on the Birds whose Bones have been found in the caves of the South-west of France. in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 226—247.
—— Observations sur les oiseaux fossiles des Faluns de Saucats et de la Mollasse de Léognan. (Avec 2 Pl.) in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 11. 1874. art. 3. — Ann. Sc. géol. T. VI. 1875. Art. 1. (12 p.)

Edwards, A. Milne, Observations on the Ornithological Fauna of the Bourbonnais during the Middle Tertiary Period. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 5. 1870. p. 451—453.

—— Sur les Oiseaux fossiles de l'époque quaternaire. in: Bull. Soc. philom. Paris. 6. Sér. T. 2. 1865. p. 140—143.

—— Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la France. Rapport fait à l'Académie des sciences par la Commission chargée de décerner le grand prix des sciences physiques pour 1865. Commissaires: MM. d'Archiac, Élie de Beaumont, Daubré, de Verneuil et A. de Quatrefages, rapporteur. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 5. 1866. p. 229—240.

—— Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l'histoire des Oiseaux fossiles de la France. Ouvrage qui a obtenu le grand Prix des sciences physiques décerné par l'Académie des sciences en 1866. 4 vol. (2 vol. Texte, 2 vol. Atlas.) Paris, Victor Masson et fils. 4. cart. *fr.* 230.—

T. I. 1867—1868. (2 Tit., 474 S., 1 Bl. Errata.)

T. II. Paris, Librairie de G. Masson, 1869—70. (2 Tit., 632 S.)

Atlas. T. I. Planches 1 à 96. Paris, Victor Masson et fils, 1867—1868. 4. (2 Tit., 96 Taf. u. 96 Bl. Tafelerkl.)

Atlas. T. II. Planches 97 à 200. Paris, Librairie de G. Masson, 1869—1871. (2 Tit., 104 Taf. u. 104 Bl. Tafelerkl.)

—— Recherches sur la faune ornithologique éteinte des îles Mascareignes et de la Madagascar. [Extrait de la lettre d'envoi.] in: Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 1337—1341. — Même. Paris, Masson, 1866—73. 4. Avec 3 Pl. *fr.* 50.—

—— Recherches sur les oiseaux fossiles. (Extrait par l'auteur.) in: Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 1030—1034. — Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. X. 1872. p. 99—103. — (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 363. — Auszug. in: Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 165—169.

—— Recherches sur les oiseaux fossiles du Bourbonnais. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. VII. 1870. p. 280—282.

—— Researches on Fossil Birds. (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 418—421.

—— Résumé des recherches sur les oiseaux fossiles. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 16. (7 p.) 1872. art. 2. (7 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 6. 1872. art. 2.

Die fossilen Vögel. in: Aus d. Natur. 26. Bd. (N. F. 14. Bd.) 1863. p. 682—686; 695—698.

Über fossile Vögel. in: Naturforscher (Sklarek.) 5. Jhg. 1872. p. 183—185.
(Nach Milne-Edwards, in: Compt. Rend. 15 avril 1871.)

Fossile Vögel der mittleren Tertiärzeit in Bourbonnais. (Übersetzung.) ebd. 3. Jhg. 1870. p. 166—167.
(Nach Milne-Edwards, in: Compt. Rend. 14 März.)

Fraas, (Oscar), Brüteplätze von Wasservögeln der jüngsten Tertiärzeit. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 555—556.

Gervais, Paul, Examen d'un ornitholithe d'Armissan (Aude.) in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 895—896.

—— Über einen fossilen Vogel von Armissan, Aude. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 637—638.
(Nach voranstehender Mittheilung.)

The Gigantic Birds of the Mascarene Islands. (With Woodcut.) in: Americ. Naturalist. Vol. 1. 1868. p. 615.

[**Grinnell**, G. B.], Birds with teeth. (With Woodcuts.) in: Forest a. Stream. X. Febr. 21, 1878. p. 35.

Günther, A. and Edward **Newton**, The extinct birds of Rodriguez. (With 3 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 168. 1879. p. 423—437.

Haast, (J. F. J. v.), Note sur une espèce éteinte d'oiseau de proie gigantesque trouvé à la Nouvelle-Zélande. Extrait.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 17. 1873. art. 6 bis.
(Harpagornis. — s. p. 5421.)

[**Ingersoll**, E.], Birds with teeth. in: Forest a. Stream. V. Dec. 30, 1875. p. 323.
(Nach Marsh, über Odontornithes.)

Krefft, Gerard, Further Discovery of Remains of a Extinct Wingless Bird in Australia. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 46—47.

Lemoine, V., [Oiseaux fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 398—403.
—— Recherches sur les oiseaux fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. (Avec 5 Pl.) in: Bull Soc. d'hist. nat. Reims. 2. Année. 4. fasc. 1878. p. 177—209; 3. Année. 1 fasc. 1879. p. 225—256. — Auch separ.: Reims, Imprimerie et Lithographie F. Keller, succ. de E. Luton, 1878. Lex.-8. (69 S. m. 5 Taf.)
(Nur Umschlagtitel.) — Même. Deuxième Partie. 1881.
Lyddekker, R., Notes on some Siwalik Birds. (Auszug von W. Waagen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 117.
(Rec. Geol. Survey India XII.)
McBain, James, Notice of Various Ornithic Fossil Bones from New Zealand. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 2. 1860. (April 25.) p. 164—172.
Mackie, S. J., A classified a. stratigraphical list of fossil birds. in: Geologist. 1863. p. 106—109. — Errata. ibid. p. 155—156.
—— Fossil Birds. (With 1 Pl.) ibid. 1863. p. 415—424. — Contin. (With 2 Pl.) ibid. p. 445—455. — Contin. (With 2 Pl.) ibid. 1864. p. 11—24. — Contin. ibid. 1864. p. 50—53. — Contin. (With 2 Pl.) ibid. p. 204—209.
—— Fossil Birds. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 2. 1863. p. 354—364.
Mäklin, Fr. W., Om ett stort i trakten af Cherson anträffadt fossilt fogelägg. in: Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XV. (1872—73.) 1873. p. 68—71.
Marschall, A. Fr. (Graf), Auszug aus der Denkschrift des Herrn Alphons Milne-Edwards über die geologische Vertheilung der fossilen Vögel. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 412—425.
Marsh, O., Di alcuni nuovi uccelli fossili scoperti recentemente nel Nord-America. Estratto. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 3. 1872. p. 211—217.
(Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 256. — s. unten.)
—— Bemerkung über einige neue tertiäre und posttertiäre Vögel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 220.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 1872. 3. Ser. Vol. 4. p. 256. — s. unten.)
[——] Birds with Teeth. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 327.
[——] Fossil Birds. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 310—311.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 205. — s. unten.)
—— Fossil Birds from the Cretaceous of North America. [Abstr. from a. Appendix in Coues' „Key to North American Birds".] in: Americ. Journ. Sc. an Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 229—230.
—— [On fossil birds from the cretaceous and tertiary of the United States.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 5—6.
—— Über fossile Vögel aus der Kreideformation und tertiären Schichten in den Vereinigten Staaten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 512.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 205. — s. unten.)
[——] New Species of Cretaceous Birds. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 11. 1872. p. 316—317.
(Aus: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 344. — s. Ichthyornis dispar.)
—— Note on the Remains of Fossil Birds. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 272.
—— Notice of some Fossil Birds, from the Cretaceous and Tertiary Formations of the United States. ibid. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 205—217.
—— Notice of some New Tertiary and Post-Tertiary Birds. ibid. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 256—262.
—— Synopsis of American Fossil Birds. in: Coues's 'Key to Nord American Birds'. Salem, 1872. 8. p. 347—350.
Marsh's Palaeornithology; Abstr. by E[lliott] C[oues]. in: Bull. Nutt. Ornith. Club. Vol. 5. 1880. p. 234—236.
Meiocäne Vögel Frankreichs. in: Ausland. 43. Jhg. 1870. p. 432.
(Nach Alphons Milne Edwards.)
Merkwürdige Vogelreste aus dem Kreideschiefer von Kansas. in: Gäa. 10. Bd. 1874. p. 61—62.
Meyer, Hermann v., Fossile Vögel von Radoboy und Oeningen. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 14. Bd. 1865. 1866. 3. Lfg. 1865. p. 125—131.
Miozene Vögel in Frankreich. (Auszug durch E. v. M.) in: Naturforscher. 4. Jhg. 1871. p. 47—48.
(Nach Alphonse Milne Edwards.)
Mohr, . . . , Über das angebliche fossile Vogelei. (Briefl. Mitth.) in: 22.—24. Jahresber. d. Pollichia. 1866. p. 217—219.

idge, B. F.. Are Birds derived from Dinosaurs? in: Kansas Rev. Sc. Vol. 3. 1879. p. 224—226.

hring, A., [Über abgeschliffene Kieselsteine im Magen der Hühnervögel als Quelle für derartge diluviale Steine.] in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 25. Nov. 1880. (Braunschweig. Anzeigen v. 30. Nov. 1880. Nr. 280.) — [2.] Jahresber. dess. Ver. f. 1880—81. p. 29. — Correspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 12. Jhg. 1881. p. 59.

ew Fossil Birds with Teeth in both Jaws. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 8. 1873. p. 3451. (Nature. Febr. 20, 1873.)

wton, Alfred, Second Supplementary Report on the Extinct Birds of the Mascarene Islands. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. p. 23—24. — Zoologist. 2. Ser. Vol. 8. 1873. p. 3448—3449.

— H. B. **Tristram** and (P. L.) **Sclater,** Report on the Extinct Birds of the Mascarene Islands. in: Report 36. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1866.) 1867. p. 401—402.

ren, Richard, Memoirs on the Extinct Wingless Birds of New Zealand, with an Appendix of those of England, Australia, Newfoundland, Mauritius, and Rodriguez. 2 Vol. London, John van Voorst, 1879. gr. 4. Vol. I. Text. (X, 465, 7 a. 48 p., with 1 Pl. [Frontispiece] and woodcuts.) — Vol. II. Plates. (XIV p. expl. of plates a. 128 Pl. [P. I—XX, XX[a], XXI—XLI, XLI A, XLII, XLII a, XLIII—CXVIII, Appendix: Pl. I a. II; Supplement I—III: Pl. I—V, a. 1 geol. map.) £ 6.61

Der Text setzt sich aus folgenden Einzelabhandlungen zusammen:
Memoir on the Apteryx australis: p. 1—71; Pl. I—XV.
Memoir on the genus Dinornis: p. 73—113; Pl. XVIII [sic im Text. pro XVII]; XVIII[a] [sic im Text pro XVIII]; XIX, XX, XX[a], XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.:
Memoir on the genus Palapteryx, with descriptions of additional remains and species of Dinornis. p. 115—140; Pl. XVI, XXXI—XL.
Memoir on bones of the trunk and limbs of a gigantic bird of prey (Harpagornis moorei. Von Haast): p. 141—150; Pl. CV—CVII.
Memoir on the skull and scapular arch of the Dinornis robustus: p. 151—172; Pl. LXII—LXV.
Memoir on the genus Notornis: p. 173—178.
Memoir on the cranial characteres of Aptornis, with descriptions of the skull and beak: p. 179—184; Pl. XLIII—XLVII.
Memoir on the genus Aptornis, with a description of the sternum of Palapteryx and Notornis, and a restoration of the feet of Dinornis and Palapteryx: p. 185—204; Pl. XLVIII—LI.
Memoir on the cranium and mandible of Dinornis ingens and on the crania of Dinornis giganteus, and a species of Palapteryx: p. 205—214; Pl. LII, LIII.
Memoir on the bones of the leg of Dinornis struthioides and Dinornis gracilis: p. 215—222; Pl. LIV, LV.
Memoir on the Dinornis elephantopus: p. 223—237; Pl. LVI—LXI.
Memoir on the genus Cnemiornis: p. 238—247; Pl. LXVI—LXX.
Memoir on the integument of the sole, and tendons of a toe, of the foot, of the Dinornis robustus: p. 248—249; Pl. LXXI.
Memoir on the Dinornis maximus: p. 250—253; Pl. LXXIX, LXXX.
Memoir on the modifications of the sternum in the genus Dinornis: p. 254—261; Pl. LXXII—LXXIV.
Memoir on the modifications of the skull in the genus Dinornis: p. 262—289; Pl. LXXV—LXXVIII, LXXXI. LXXXII.
Memoir on the genus Aptornis: p. 290—316; Pl. LXXXIII—LXXXVI.
Memoir on the eggs of species of Dinornis: p. 317—320.
Memoir on the Apteryx australis: p. 321—325.
Memoir on the brain, larynx, and trachea in the genera Dinornis: p. 326—333.
Memoir on Apteryx australis: p. 334—338: Pl. XCI—XCIII.
Restoration of Aptornis defossor: p. 339—346; Pl. XXXVIII, LXXXIX, XCIV.
Memoir on the Dinornis gravis: p. 347—364; Pl. XLI, XLI A, XLII, XLII a.
Restoration of Cnemiornis calcitrans: p. 365—384; Pl. CI—CV.
Restoration of Dinornis gravis: p. 385—387; Pl. CX.
Restoration of Dinornis robustus: p. 388—390; Pl. XCVI.
Restoration of Dinornis maximus: p. 391—426; Pl. XCVII.
Range of variation exemplified in species of Dinornis: p. 427—435; Pl. CVIII—CXIII.
Restoration of Notornis: p. 436—439; frontispiece [Notornis mantelli.]
Memoir on the integument and plumage of Dinornis: p. 440—450.
Memoir on the Ornithnichites, or foot-prints of species of Dinornis: p. 451—453: Pl. CXVI.
Memoir on the food, nests, and traditions of the Moas (Dinornis): p. 454—465.
Appendix. On a new Genus of large Wingless Bird (Dromornis australis, Owen) from a Post-tertiary Deposit in Queensland, Australia: p. 1—7; Pl. C; CXVIII.
Supplement. Memoir on the Extinct Wingless Sea-Bird, or Garfowl, including a description of the skeleton of the Alca impennis, L.: p. 1—20; Pl. I, II.
Supplement II. Memoir on the Extinct Wingless Ground-Dove, or Dodo, with a comparison of the skeletons of Didus ineptus and D. (Pezophaps) solitarius: p. 21—37; Pl. I—III.
Supplement III. Memoir on the Extinct Wingless Ground-Dove, or Solitaire (Pezophaps solitaria, Strickland): p. 38—48; Pl. IV, V.

— On the Extinct Wingless Birds of New Zealand. London, Van Voorst. (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. Dec. II. Note 6. 1879. p. 81—82. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 981—984.

aravey, de, [Sur un oiseau gigantesque voisin de l'Autruche et analogue à l'Épyornis, signalé dans l'Encyclopédie japonaise.] in: Compt. Rend. T. 57. 1863. p. 501—502.

Parker, W. K., Preliminary Notes on some Fossil Birds from the Zebbug Cave, Malta. in: Proc. Zool. Soc. London. 1865. p. 752—753.
—— On some Fossil Birds from the Zebbug Cave, Malta. (With 1 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 6. 1869. p. 119—124.
Pelzeln, Aug. v., [Notizen über die von Alphonse Milne Edwards in Höhlen des südwestlichen Frankreichs gefundenen fossilen Vogel-Knochen.] in: Mitth. d. Ausschusses d. Ornith. Ver. Wien an s. Mitgl. Nr. 2. (12. Mai) 1876. p. [1.]
Reichenow, Ant., Vögel der Vorwelt. in: Ornith. Centralbl. 5. Jhg. 1880. p. 129—130; 145—147.
—— Vogelreste aus dem Todtenfelde von Ancon in West-Peru. ebd. 5. Jhg. 1880. p. 187.
Die Riesenvögel der Vorwelt. in: Aus d. Heimath (Rossmässler.) Jhg. 1866. p. 209—214; 225—230.
Rowley, G. D., On the extinct birds of the Mascarene Islands. (With 2 Pl.) in: Ornith. Miscellany. (Rowley.) Vol. II. 1877. p. 123—133.
—— Remarks on the extinct gigantic birds of Madagascar and New Zealand. (With 4 Pl.) ibid. Vol. III. 1878. p. 237—247.
Der Schädel eines zähnetragenden Vogels. in: Ausland. 46. Jhg. 1873. p. 1039.
(Popul. Scienc. Review.)
Schlegel, H., Over eenige uitgestorvene reusachtige vogels van de Mascarenhas-Eilanden. in: Mededeelingen d. k. Akad. Wetensch. Amsterdam. Afdeel. Natuurk. Deel VII. p. 116. — (Auszug.) in: Bericht über d. XIII. Vers. d. deutsch. Ornith. Ges. Stuttgart. 1860. p. 16—17.
—— Remarques sur quelques espèces éteintes d'oiseaux gigantesques des îles Mascareignes. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 6. 1866. p. 25—49.
(Aus voranstehendem Originale.)
Seeley, Harry Govier, On the British Fossil Cretaceous Birds. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 496—512. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 260—261.
—— Notiz über einige Gattungen fossiler Vögel in dem Woodwardian Museum. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 867—868.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Note on some new Genera of Fossil Birds in the Woodwardian Museum. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 109—110.
Troschel, H., Über die Entdeckung eines fossilen Vogels in der Kreide von Kansas. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. Sitzber. p. 82—84.
Uccelli fossili nei terreni cretacei e terziarii trovati negli Stati Uniti. Estratto d'una notizia del Prof. Marsh. (in: Sillim. Journ. no. 146. 1870.) in: Boll. R. Comitato Geol. d'Italia. Vol. 1. 1870. p. 270—271.
Uitgestorven vogels. in: Kennis en Kunst. (Winkler.) 1868. p. 23—24.
Vögel mit Zähnen. (Auszug.) in: Naturforscher (Sklarek.) 3. Jhg. 1875. p. 484—485.
(Nach Marsh, Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 403. — s. p. 5423: Odontornithes.)
Vogelfauna der miocene periode in zuidelijk Frankrijk. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1870. (Wetensch. bijblad.) p. 52.
(Nach A. Milne-Edwards, in: Compt. Rend. T. 70. 1870. p. 557: s. p. 5106.)
Vogelfauna der quaternaire periode. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. (Wetensch. bijblad.) p. 84.
(Nach A. Milne-Edwards, in: Institut. 1865. p. 244.)
Wagner, A., H. de **Meyer**, etc., Découverte d'animaux vertébrés munis de plumes, dans un dépôt de l'époque jurassique. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 14. 1862. p. 290—293.— Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 18. 1862. p. 341—342.
(Sitzber. d. Münch. Akad. 1861. p. 146. — Palaeontograph. 1862. T. 10. p. 53. — Ann. Mag. N. H. 1862. avril et mai. — Original s. unter Archaeopteryx)
Williams, W. L., On the Occurrence of Footprints of a Large Bird, found at Turanganui, Poverty Bay. (With 1 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 124—127.
Williston, S. W., Are birds derived from Dinosaurs? in: Kansas City Rev. Sc. and Industr. Vol. 3. 1879. p. 457—460.
Woodward, Henry, Birds with teeth. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 14. 1875. p. 337—350.

β) Einzelne Familien, Gattungen und Arten.

Aepyornis. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album d. natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 43.
(Nach Bianconi, in: Ann. d. sc. nat. Zool. (5.) III. 1865. p. 59.)

De **Aepyornis**. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1870. p. 215—216.
(Nach A. Milne-Edwards. in: Acad. des Sciences. (Paris), 11. October 1869. T. 69. 1869. p. 801. — s. unten.)

Aepyornis. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 118—119.
(Nach J. J. Bianconi, in: Mem. Accad. Bologna. 1872. p. 141.)

Bianconi, Gian-Giuseppe, Delle affinità ornitologiche dell' **Aepyornis**. (Con 4 Tav.) in: Mém. Accad. Scienz. Bologna. 2. Ser. T. 9. 1869. p. 521—544.

—— Intorno ad alcuni giganteschi avanzi di uccelli riferibili probabilmente all' Aepyornis o Ruck. ibid. 3. Ser. T. 9. 1878. p. 259—265.

—— Di alcuni giganteschi avanzi di Uccelli riferibili probabilmente all' Aepyornis o Ruck. in: Rendicont. Accad. Sc. Bologna. 1877/78. p. 167—168.
(Geschichtliche Notiz über Reste in S. Denys.)

—— Intorno a due vertebre di Aepyornis. (Con 4 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 2. Ser. Vol. 4. 1873. p. 427—448.

—— Dell' Epyornis [Aepyornis] maximus e degli scritti di Marco Polo. Memoria II. ibid. 2. Ser. T. 2. 1862. p. 3—64. — Mem. III. (Con 4 Tav.) ibid. T. 3. 1863. p. 173—199. — Contin. (Con 10 Tav.) ibid. T. 5. 1865. p. 63—142. — Appendice alla memoria intorno agli insetti di Marco Polo ed all' Aepyornis maximus. ibid. T. 7. 1867. p. 483—520.

—— Intorno alla famiglia cui appartenne l'Epiornis [Aepyornis] maximus. in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 15. Bd. 1865. Abh. p. 79—80.

—— Über Femur u. Tibia von Aepyornis maximus. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 442—443.
(Rendic. Accad. Bologna. 13. Jan. 1870.)

—— Observations sur l'Epiornis [Aepyornis] maximus Geoff. in: Rev. et Mag. zool. 2. Sér. T. 17. 1865. p. 47—49.

—— Osservazioni addizionali intorno alla brevità del femore di Aepyornis. in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. Vol. 4. 1873. p. 415—425.

—— Osservazioni sul femore e sulla tibia di Aepyornis recentemente scoperti dal sig. Alfredo Grandidier. Continuazione degli studi sul Tarso-Metatarso degli uccelli ed in particolare su quello dell' Aepyornis maximus. Torino e Firenze, Erm. Löscher, 1870. 4. (23 p. con 4 tav.) *L.* 4.—

—— Recherches sur les affinités naturelles de l'Aepyornis. (Extrait.) in: Compt. Rend. T. 70. 1870. p. 162—163. — Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 13. 1870. art. 12. (5 p.)

—— Recherches sur les os de l'Epyornis [Aepyornis] maximus. in: Compt. Rend. T. 60. 1865. p. 179.

—— Recherches sur les os de l'Aepyornis maximus. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 9. 1865. p. 59—60.

—— Ulteriori osservazioni intorno al femore di Aepyornis. in: Mem. d. Accad. Scienz. Bologna. 3. Ser. T. 2. 1872. p. 167—172.

—— Ulteriori osservazioni sulla tibia e sul tarso-metatarso dell' Aepyornis. (Con 6 tav.) ibid. p. 173—191.

Cavalleri, G. M., Sull' Epyornis [**Aepyornis maximus**], osservazioni storiche e comparative. in: Atti Soc. ital. Sc. nat. Vol. 3. 1861. p. 300—307.

—— Über den Aepyornis. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 127—128.
(Aus voranstehendem Originale.)

Chassaniol, ..., Note sur un oeuf d'Epyornis [**Aepyornis maximus**] apporté de Madagascar par M. Léger. in: Bull. Soc. Acad. Brest. 2. Sér. T. 6. (1879—80.) 1880. p. 233—244.

Edwards, Alph. Milne et Alf. **Grandidier**, Nouvelles observations sur les caractères zoologiques et les affinités naturelles de l'**Aepyornis** de Madagascar. in: Compt. Rend. T. 69. 1869. p. 801—805.

—— —— The **Aepyornis** of Madagascar. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 275—276.

—— —— Nouvelles observations sur les caractères zoologiques et les affinités naturelles de l'Aepyornis de Madagascar. (Avec 11 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 3. Sér. Zool. T. 12. 1869. p. 167—196. — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 1. 1869. p. 81—110.

—— —— Nouvelles observations sur les caractères zoologiques et les affinités naturelles de l'Aepyornis de Madagascar. in: Compt. Rend. T. 69. 1869. p. 801—805.

—— —— Observations on the Zoological Characters and Natural Affinities of Aepyornis. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser, Vol. 4. 1869. p. 437—438.

Eijeren van Epiornis [**Aepyornis.**] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 85—86.
(Nach Grandidier et Nau. in: Institut. 1867. 11. Sept. u. Comptes Rendus. LXV. 1867. p. 476.)

Over Epiornis [**Aepyornis**] **maximus**. Door [D.] L[ubach.] ibid. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 26.
(Nach Bianconi, in: Comptes Rendus. LX. p. 179. — s. oben)

Der fossile Riesenvogel Epiornis [**Aepyornis**] **maximus** von Madagascar. in: Aus d. Natur. 42. Bd. (N. F. 30. Bd.) 1867. p. 783.

Grandidier, Alf., Observations sur le gisement des oeufs de l'Epiornis [**Aepyornis.**] in: Compt. Rend. T. 65. 1867. p. 476—478.

—— Observations on the Eggbeds of Aepyornis. in: Ibis. N. Ser. Vol. 4. 1868. p. 65—68.

Jets over den Epyornis [**Aepyornis**·] Door [W.] V[rolik.] in: Album der natuur. 1855. p. 57—58.
(Nach Duvernoy et Valenciennes, in: Comptes Rendus. T. 39. 1854. no. 18. p. 837—838.)

Jets over Epiornis [**Aepyornis.**] Door [D.] L[ubach.] ibid. 1870. (Wetensch. bijblad.) p. 5.
(Nach Milne Edwards et A. Grandidier, in: Comptes Rendus. LXIX. p. 801. — s. oben.)

Joly, N., Note sur des stries ou sillons sinueux observés sur la coque d'un oeuf d'**Aepyornis maximus**. in: Mém. Acad. imp. Scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 6. 1868. p. 289—291.

—— Oeuf d'Epiornis [Aepyornis] maximus. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. II. 1867. p. 220—221.

Neue Nachrichten über den fossilen Riesenvogel, Epiornis [**Aepyornis**] **maximus** von Madagaskar. in: Ausland. 40. Jhg. 1867. p. 959—960.
(Nach Grandidier, Compt. Rendus. T. 65. 1867. p. 476.)

Rowley, George Dawson, On the egg of **Aepyornis**, the Colossal Bird of Madagascar. in: Proc. Zool. Soc. London. 1867. p. 892—895.

—— The egg of Aepyornis maximus, the colossal bird of Madagascar. [Reprinted in part from a pamphlet.] in: Zoologist. Vol. 22. 1864. p. 9190—9195.

Verwantschap van Epiornis [**Aepyornis.**] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1870. (Wetensch. bijblad.) p. 31.
(Nach Bianconi, in: Comptes Rendus. LXX. p. 162. — s. oben.)

Vinson, August, Faune détruite. Les Aepiornidées [**Aepyornis**] et les Huppes de l'île Bourbon. Étude d'histoire naturelle. in: Bull. Soc. sc. et arts. de l'île d. la Réunion. Année 1873. p. 12—18. — Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XX. 1877. p. 327—331.

Eine merkwürdige Entenart [**Anas**] des Tertiär. in: Gäa. 11. Bd. 1875. p. 127.

Een tertiäre eendensoort. in: Isis (Hartogh Heys). IV. 1875. p. 187.
(Nach v. Beneden, in: Bull. Acad. de Belgique. XXXV. 1873. p. 354. — s. p. 5405.)

Thienemann, W., Ein fossiles Entennest [**Anas**] mit Eiern. (Mit Abbild. im Text.) in: Natur. (Müller.) N. F. 2. Bd. 1876. p. 447—450.

Beneden, P. J. van, A new fossil bird, **Anas Finschi**, from the Earnscleugh Caves, Otago, New Zealand. (Abridged from „Annales de la Soc. Géol. de Belg." Vol. II. p. 123.) (With 1 Pl.) in: Trans. and Proc. New. Zealand Inst. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 599—602.

—— Un oiseau fossile nouveau des cavernes de la Nouvelle-Zélande. [Anas Finschi.] (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 2. 1875. Mém. p. 123—130. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 267—272.

Das Vorkommen von Gänsen [**Anser**] in den Kiesablagerungen von Cambridgeshire. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 2. Jhg. 1869. p. 8.
(Nach Walker. — s. folg. Titel.)

Walker, J. F., On the Occurrence of the Genus **Anser** in the Peat ang Gravel Deposits in Cambridgeshire. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 388.

Edwards, A. Milne, Observations sur les affinités zoologiques de l'**Aphanapteryx**, espèce éteinte qui vivait encore à l'île Maurice au XVII[e] siècle. (Avec 4 Pl.) in: Ann. Sc. nat. 5. Sér. Zool. T. 10. 1868. p. 325—346.

Fossile Wasserralle [**Aphanapteryx**] auf St. Mauritius. in: Ausland. 41. Jhg. 1868. p. 648.

Jeitteles, L. H., **Aphanapteryx**? [Gemälde des holländischen Malers van Kessel.] in: Mitth. Ornith. Ver. Wien. 3. Jhg. 1879. p. 71.

Edwards, A. Milne, Mémoire sur une espèce éteinte du genre Fulica [**Aphanapteryx broeckii**] qui habitait autrefois l'île Maurice. (Avec 4 Pl.) in: Ann. Sc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 195—220. — Extrait. in: Compt. Rend. T. 66. 1868. p. 646—650.

—— Researches into the Zoological Affinities of the Bird recently described by Herr von Frauenfeld under the name of Aphanapteryx imperialis [broeckii.] (With Woodcuts a. 1 Pl.) in: Ibis. N. Ser. Vol. 5. 1869. p. 256—275.

Frauenfeld, Georg, (Ritter) v., Über den Artnamen von **Aphanapteryx** [**broeckii**]. in: Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien. 19. Bd. 1869. Abh. p. 761—764.

Eene uitgestorven Fulica [**Aphanapteryx broeckii.**] Door D. L[ubach.] in: Album der natuur. 1868. (Wetensch. bijblad.) p. 46—47. — Een tweede uitgestorven vogel van het eiland Mauritius. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1869. p. 192.
(Nach A. Milne Edwards, in: Compt. Rend. T. LXVI. p. 646; Ann. Sc. nat. (5.) X. p. 325.)

Owen, Richard, [Letter concerning the Remains of **Aptornis** found in Glenmark Swamp, New Zealand.] in: Proc. Zool. Soc. London. 1872. p. 24.

Die Archäopterix [**Archaeopteryx.**] in: Ausland. 53. Jhg. 1880. p. 660.

Archaeopteryx. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 40. 1875. p. 271—272.

Archaeopteryx. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 302—303.

Archaeopteryx. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 67—68.
(Nach John Evans, in: Nat. Hist. Review. 1865 July. p. 415. — s. unten.)

Archaeopteryx, ein Zwischenglied zwischen den Vögeln und Reptilien. in: Kosmos (E. Krause.) 3. Jhg. VI. Bd. 1879—80. p. 226—238.

Archaeopteryx. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 23.
(Nach C. Vogt, in: Rev. scientif. 1879. Sept. 13. — s. unten.)

Archaeopteryx lithographica, Meyer. in: Edinb. New Phil. Journ. N. Ser. Vol. 17. 1863. p. 161—162.

Archaeopteryx lithographica v. Mey. aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 245—247.
(Aus verschiedenen Quellen.)

Archaeopteryx lithographica v. Mey. (Arch. macrurus Owen) aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1863. p. 255—256.

Archaeopteryx macrurus [**lithographica.**] in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 164.
(The second specimen.)

Ein befiedertes Räthsel. [**Archaeopteryx lithographica.**] in: Aus d. Heimath. (Rossmässler.) Jhg. 1862. p. 809—812.

Entdeckung einer zweiten **Archaeopteryx lithographica.** in: Zool. Garten. 18. Jhg. 1877. p. 216.

Evans, John, On Portions of a Cranium and of a Jaw, in the Slab containing the fossil Remains of the **Archaeopteryx.** (With Woodcuts.) in: Nat. Hist. Rev. 1865. p. 415—421.

The feathered Reptile of Solenhofen [**Archaeopteryx lithographica.**] in: Intellect. Observ. Vol. 1. 1862. p. 367—368.

De fossile vogel uit de lithografische kalk van Beieren [**Archaeopteryx lithographica.**] (Met afbeeld.) in: Kennis en Kunst. (Winkler.) 1869. p. 33—35.

Fossile vogelveder [**Archaeopteryx lithographica.**] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1862. (Wetensch. bijblad.) p. 33.
(Nach H. v. Meyer, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 61. Jhg. p. 561; 678.)

Fraas, O., [Über den **Archaeopteryx** in Berlin.] in: Verh. d. XI. Allg. Vers. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 1880. p. 109.

Fund eines Skelets von **Archaeopteryx** im lithographischen Schiefer von Solenhofen. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 10. Jhg. 1877. p. 465—466.
(Sitzber. d. math. Class. München 1877. p. 155. — s. Zittel.)

Geinitz, H. B., Ein fossiler Vogel [**Archaeopteryx lithographica**] im lithographischen Schiefer von Solenhofen. in: Corrspbl. d. zoolog.-mineral. Ver. Regensburg. 17. Jhg. 1863. p. 94—96.

Giebel, C. G., Der lithographirte lithographische Vogelsaurier [**Archaeopteryx lithographica.**] in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 31. Bd. 1863. p. 526—530; 32. Bd. 1863. p. 338—341.

—— Über die Beschaffenheit der zweiten Archaeopteryx lithographica. ebd. 50. Bd. (3. F. 2. Bd.) 1877. p. 813—814.

Huxley, T. H., Remarks upon **Archaeopteryx lithographica.** in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 16. (1867—68.) 1868. p. 243—248. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1868. p. 220—224.

Jaws with teeth in the **Archaeopteryx** Slab. in: Geologist. 1863. p. 65.

Kornhuber, A., Über ein befiedertes Reptil [**Archaeopteryx lithographica**] aus dem lithographischen Kalke von Solenhofen. Nach den neuesten Mittheilungen hierüber berichtet. in: Corrspbl. d. Ver. f Naturk. Presburg. 1. Jhg. 1862. (Verh. 6. Jhg.) p. 97—102.

En maerkelig forstenet Fugl fra Jura-Tiden [**Archaeopteryx.**] in: Tidsskr. f. popul. Fremstilling. af Naturvidensk. 2. R. 5. Bd. 1863. p. 203—207.

Meyer, Hermann von, **Archaeopteryx lithographica** aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. (M. Abbild.) in: Palaeontographica. 10. Bd. 1861—63. 2. Lfg. 1862. p. 53—56.

—— [Archaeopteryx lithographica (Vogel-Feder) und Pterodactylus von Solenhofen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 678—679.

—— On the Archaeopteryx lithographica, from the Lithographic Slate of Solenhofen. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 366—370.
(Translated from Palaeontographica. X. p. 53.)

Murs, O. des, Un mot sur les oiseaux fossiles en général et en particulier sur l'**Archaeopteryx lithographica.** in: Rev. et Mag. Zool. 2. Sér. T. 18. 1866. p. 256—260.

Nieuw exemplaar van **Archaeopteryx.** Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1878. (Wetensch. bijblad.) p. 22.
(Nach: The Academy. 1877. Dec. 1. p. 517.)

Nog iets over **Archaeopteryx.** Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1863. (Wetensch. bijblad.) p. 43—44.
(Nach Owen, in: Ann. Mag. Nat. Hist. 1863. Febr. p. 122. — s. unten.)

Owen, Rich., On the **Archaeopteryx** of von Meyer, with a description of the fossil remains of a long-tailed species, from the lithographic stone of Solenhofen. (With 4 Pl.) in: Phil. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 153. Part 1. 1863. p. 33—47.

—— Sur l'Archaeopteryx de M. H. v. Meyer. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 22. 1865. p. 172—173.
(Nach voranstehendem Originale.)

—— On the Fossil Remains of a long-tailed Bird (Archaeopteryx macrurus, Ow.) from the Lithographic Slate of Solenhofen. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 12. (1862—63.) 1863. p. 272—273. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 11. 1863. p. 122—123. — Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 127—128.

Das paläontologische Räthsel von Solenhofen [**Archaeopteryx lithographica.**] in: Aus d. Natur. 24. Bd. (N. F. 12. Bd.) 1863. p. 353—357.

Parker, W. K., Remarks on the Skeleton of the **Archaeopteryx**; and on the relations of the Bird to the Reptile. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 55—57.

Reichenow, A., Über **Archaeopteryx.** in: Ornith. Centralbl. 5. Jhg. 1880. p. 71.

Reuss, A. E., Über ein befiedertes fossiles Thier [**Archaeopteryx**] aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. in: Lotos. 13. Jhg. 1863. p. 2—6.

Het tweede exemplaar van **Archaeopteryx.** Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1878. (Wetensch. bijblad.) p. 31.
(Nach: Sitzber. Akad. München. 1877. II. p. 155.)

Vogt, Carl, **Archaeopteryx,** ein Zwischenglied zwischen den Vögeln und Reptilien. (Auszug.) in: Naturforscher (Sklarek.) no. 43. 1880. p. 401—404.

—— L'Archaeopteryx macroura. — Un intermédiaire entre les oiseaux et les reptiles. (Congrès des naturalistes suisses Session de Saint-Gall.) (Avec grav.) in: Revue scientif. de la France et de l'étranger. 2. Sér. 9. Année. No. 11. (13. Sept.) 1879. p. 241—248.

—— Archaeopteryx macrura, an Intermediate between Birds and Reptiles. [Translated.] (With 1 Pl. and Woodcuts.) in: Ibis. 4. Ser. Vol. 4. 1880. p. 434—456.

—— On Archaeopteryx macroura. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. 2. Pér. T. 2. 1879. p. 702—708. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 185—188.

[——] Archaeopteryx macrura. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 178—180.
(Arch. Sc. phys. et nat. Genève. 1879. p. 702. — s. vorigen Titel.)

—— Nouvelles observations sur l'Archaeopteryx. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. 2. Sér. T. I. 1880. p. 131—133; 173—175.

Wagner, A., Über ein neues, angeblich mit Vogelfedern versehenes Reptil [**Archaeopteryx lithographica.**] in: Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1861. Bd. 2. p. 146—154.

—— On a new fossil Reptile supposed to be furnished with feathers. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 9. 1862. p. 261—267.
(Translated from: Sitzber. d. Münch. Akad. 1861. p. 146.)

[——] The Griphosaurus [Archaeopteryx.] (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 198—200.
(Münchener Sitzber. 1861. p. 146.)

Weinland, D. F., Der Greif von Solenhofen. (**Archaeopteryx lithographica,** H. v. Meyer.) (Mit 1 Taf.) in: Zool. Garten. 4. Jhg. 1863. p. 118—122.

Witte, [Die **Archaeopteryx lithographica**.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 567—568.

Woodward, Henry, On a Feathered Fossil from the Lithographic Limestone of Solenhofen [**Archaeopteryx lithographica**.] [Lately acquired for the British Museum.] (With 1 col. Pl.) in: Intellect. Observ. Vol. 2. 1863. p. 313—319.

Zittel, (K.), Annonce de la découverte d'un nouveau squelette d'**Archaeopteryx** dans le calcaire lithographique de Solenhofen. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 402—403.

—— Über den Fund eines Skeletes von Archaeopteryx im lithographischen Schiefer von Solenhofen. in: Sitzber. d. math.-phys. Cl. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. 7. Bd. 1877. p. 155—156.

Owen, (Richard), On **Argillornis longipennis**, Ow., a large Bird of flight, from the Eocene Clay of Sheppey. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 124—130. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 98. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 220.

[——] A new Bird from the London Clay. [Argillornis longipennis.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 106.

—— On the Skull of Argillornis longipennis, Ow. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 23—26. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 468—469.

Cope, E. D., On an Extinct Vulturine Bird. [**Cathartes umbrosus**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 271.

Hector, James, On **Cnemiornis calcitrans**, Owen, showing its Affinity to be Lamellirostrate Natatores. (With 6 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 6. (1873.) 1874. p. 76—84. — Same. (With 4 Pl. and 1 Woodcut.) in: Proc. Zool. Soc. London. 1873. p. 763—771. — [Correction of error.] ibid. 1874. p. 307.

—— Sur le Cnemiornis calcitrans, Owen, oiseau fossile de la Nouvelle-Zélande pour montrer ses affinités avec les Palmipèdes. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 92—93.
(Aus der ersten der voranstehenden Quellen.)

Owen, Richard, Restauration du squelette du **Cnemiornis calcitrans** et remarques sur les affinités de cet oiseau avec les Lamellirostres. (Extr.) ibid. T. 5. 1876. p. 75—76.
(Trans. Zool. Soc. London. T. IX. — s. Dinornis.)

New British Fossil Bird [**Dasornis londinensis**, Ow.] By W. D. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 129.
(Nach Owen, in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 7. P. II. p. 145. — Original s. unter Dinornis.)

Owen, (Richard), Über **Dasornis londinensis** Ow., einen neuen fossilen Vogel aus dem Londonthone von Sheppey. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 512.
(Geol. Mag. VII. 1870. p. 129. — s. vorhergehenden Titel.)

[**Seeley**, H. S.], A London Clay Emu. [**Dasornis londinensis**.] [Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 437—438.

Cope, E. D., On a Gigantic Bird [**Diatryma gigantea**] from the Eocene of New Mexico. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 10—11. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 493; Vol. 12. 1876. p. 306—307.

—— Oiseau fossile de taille gigantesque du Nouveau-Mexique, le Diatryma gigantea. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 264—267.
(Aus voranstehendem Originale.)

Fossile reusachtige vogel van Nieuw-Mexico [**Diatryma gigantea**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1877. (Wetensch. bijblad.) p. 30.
(Nach Cope, in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 1876. April. — Journ. d. Zool. V. 1876. p. 267.)

Newton, Alfred, [Note on further discovery of Didine [**Dididae**] bones in Rodriguez.] in: Ibis. N. Ser. Vol. 3. 1867. p. 146.

—— [Note on a remarkable discovery of Didine bones in Rodriguez.] ibid. N. Ser. Vol. 1. 1865. p. 531—532.

—— On a remarkable Discovery of Bones of Didus in the Island of Rodriguez. in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1865.) 1866. Notic. p. 92.

—— On a remarkable Discovery of Didine Bones in Rodriguez. in: Proc. Zool. Soc. London. 1865. p. 715—718.

—— Supplement to a Report on the Extinct Didine Birds of the Mascarene Islands. in: Report 37. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1867.) 1868. p. 287—288.

—— On a Picture supposed to represent the Didine Bird of the Island of Bourbon (Réunion.) [**Didus borbonicus**.] (With 1 col. Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 6. 1869. p. 373—376.

·Abbildung der Dronte [**Didus ineptus**.] in: Aus der Natur. 46. Bd. (N. F. 34. Bd. 1868. p. 671.

Behn, W. F. G., Prof. R. Owen's Osteologie der Dronte (**Didus ineptus** L.) (M. 1 Taf.) in: Leopoldina. 6. Hft. 1867—71. p. 53—71.
(Auszug aus: Trans. Zool. Soc. London. 1867.)

—— Osteologie der Dronte, Didus ineptus L. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 766.
(Aus Leopoldina.)

Brandt, J. F., Neue Untersuchungen über die systematische Stellung und die Verwandtschaften des Dodo (**Didus ineptus**.) in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 11. 1867. p. 457—472.

Broderip, W. J., Additional evidence relative to the Dodo (**Didus ineptus**.) (With 1 col. Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 4. 1862. p. 183—186.

De bronnen van den Nijl en de Dodo [**Didus ineptus**.]. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. p. 220.
(Nach: Sidebotham, in: Les Mondes. III. 1864. p. 196.)

Campkin, Henry, The Dodo. in: Science-Gossip. 1867. (1868.) p. 52—53.

·**Clark**, George, Account of the late Discovery of Dodos' [**Didus ineptus**] Remains in the Island of Mauritius. in: Ibis. N. Ser. Vol. 2. 1866. p. 141—146.

—— Note sur la découverte récente de débris du Dodo à l'île Maurice. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 6. 1866. p. 19—24.
(Übersetzung des voranstehenden Originals.)

·**Coker**, Wm. W., The White Dodo [**Didus ineptus**.] in: Science-Gossip. 1867. (1868.) p. 5—6.

·Il **Didus ineptus**. (Con Fig.) in: Annuar. scientif. ed industriale. Anno 3. (1866.) 1867. p. 311—317.

Discovery of Remains of the Dodo [**Didus ineptus**.] in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 48.

·De Dodo [**Didus ineptus**.] Door D. L[ubach.] in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 48.
(Nach Gervais, in: Compt. Rend. LXII. p. 924. — u. A. Milne-Edwards, ibid. p. 929.

De Dodo [**Didus ineptus**.] Door D. L[ubach.] ibid. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 72.
(Nach Tegetmeyer, in: Quart. Journ. of Scienc. 1866. July. p. 445.)

De Dodo. [**Didus ineptus**.] Door D. L[ubach.] ibid. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 23—24.
(Nach Owen, in: Zool. Soc. Jan. 1865. — Tegetmeyer, in Intellectual Observer. 1866. Febr. p. 77.)

Dodo [**Didus ineptus**] bones in the Island of Mauritius. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 1. 1866. p. 97—99.

Edwards, Alph. Milne, Remarks on some Bones of the Dodo (**Didus ineptus**) recently collected in the Mauritius. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 473—475.

—— Remarques sur les ossements de Dronte (Didus ineptus) nouvellement recueillis à l'île Maurice. (Avec 5 Pl.) in: Ann. Sc. nat. 5. Sér. Zool. T. 5. 1866. p. 355—380. — Extrait. in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 929—932.

Frauenfeld, Georg v., Auffindung einer bisher unbekannten Abbildung des Dronte [**Didus ineptus**] u. eines zweiten kurzflügeligen wahrscheinlich von den Mascarenen stammenden Vogels. in: Cabanis' Journ. f. Ornith. 16. Jhg. 1868. p. 138—140.

—— Neu aufgefundene Abbildung des Dronte u. eines zweiten kurzflügeligen Vogels, wahrscheinlich des „Poule rouge au bec de becasse“ der Mascarenen [Aphanapteryx], in der Privatbibliothek S. M. des verstorbenen Kaisers Franz. Mit 4 (lith.) Taf. Wien, 1868. (Leipzig, Brockhaus.) Fol. (VI, 17 S.) ℳ 12.—

Friedel, Ernst, Alte Mittheilung über den Walgvogel (**Didus ineptus**.) in: Zool. Garten. 9. Jhg. 1868. p. 286.

Gervais, Paul et Ch. **Coquerel**, Sur le Dronte, à propos d'os de cet oiseau récement découverts à l'île Maurice. in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 924—928.

Gurlt, Ad., Über die angebliche Wiederauffindung der Dronte (**Didus ineptus**.] in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 4—5.

Jäckel, A. J., Eine alte Abbildung des Dronte [**Didus ineptus**.] (M. 1 Holzschn.) in: Zool. Garten. 9. Jhg. 1868. p. 35—37.

Kotal, C., Blboun nejápný (**Didus ineptus** L.) in: Vesmir. IV. 1875. p. 25.

Meyer, R., Neu aufgefundene Knochen des Dodo. (**Didus ineptus** L.) in: Zool. Garten. 7. Jhg. 1866. p. 352—354.

Millies, H. C., Over eene nieuw ontdeckte Afbeelding van den Dodo (**Didus ineptus** L.) (Met 1 Pl.) in: Verh. kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. 11. Deel. 1868. (20 S.) — Auch separ.: Uitgegeve door de koninklijke akad. van wetenschappen. Amsterdam, O. G. v. d. Post, 1868. gr. 4. Met 1 gelith. pl. *fl.* 0.70

Napier, C. O. Groom, The Dodo [**Didus ineptus**] and its home. in: Naturalist's Note-book f. 1868. p. 287—289; 319—321; 356—359.

Zur Naturgeschichte der Dronte [**Didus ineptus**.] Von B. in: Gäa. 5. Bd. 1869. p. 228—231.

Neueste Thatsachen über den Vogel Dronte (**Didus ineptus**.) in: Ausland. 41. Jhg. 1868. p. 669—670.

Newton, Alfred, Dodo. [**Didus ineptus**.] in: Encyclopaedia Britannica. 9th Edit. Vol. VII. 1877. p. 321—322. — Dass.: Der Dodo, übersetzt von Marie Reichenow. in: Ornith. Centralbl. 3. Jhg. 1878. p. 131—133; 179—180.

—— [Exhibition of tracings of some unpublished sketches of the Dodo and other extinct birds of Mauritius.] in: Proc. Zool. Soc. London. 1875. p. 349—350.

—— On a Living Dodo shipped for England in the year 1628. ibid. 1874. p. 447—449.

—— [Note on an interesting discovery of Didine (Didus ineptus) bones in Mauritius.] in: Ibis. N. Ser. Vol. 2. 1866. p. 128.

—— [Note on unpublished figures of the Dodo and other birds of Mauritius.] ibid. N. Ser. Vol. 4. 1868. p. 503—504.

—— [Remarks on a book belonging to the Rev. R. Hooper containing a notice of the Dodo.] in: Proc. Zool. Soc. London. 1876. p. 333—334.

Over eene nieuw ontdekte afbeelding van den dodo. Door D. L[ubach.] in: Album der natuur. 1863. p. 255.

Nöggerath, Jakob, Altes und Neuestes über den Vogel Dronte [**Didus ineptus**] u. über einige andere ausgestorbene Thiere. (M. Holzschn.) in: Westermann's Illustr. Monatsschr. 21. Bd. 1866—67. No. 126. 1867. p. 607—613.

Oldham, T. B., On the Dodo. [**Didus ineptus**.] (With 1 Pl.) in: Report Rugby Nat. Hist. Soc. (1878.) 1879. p. 34—35.

[**Owen**, Richard], Dodo. [**Didus ineptus**.] Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 273.

—— On the Osteology of the Dodo (Didus ineptus, Linn.) (With 10 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 6. 1869. p. 49—85. — On the Dodo. (Part II.) Notes on the Articulated Skeleton of the Dodo (Didus ineptus, Linn.) in the British Museum. (With 3 Pl.) ibid. Vol. 7. (Pt. 7. 1871.) 1872. p. 513—525.

Plant, John, Observations on some specimens of the Bones of the Dodo (**Didus ineptus**.) in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. VI. 1866—67. p. 78—79.

Radau, R., Le dronte [**Didus ineptus**] et les espèces perdues. in: Revue d. deux Mondes. 36. Année. (2. Pér. T. LXIV.) 1866. p. 211—224.

Vrolik, W., Over den dodo of dronte. (**Didus ineptus** Linn.) (Met afbeeld.) in: Album der natuur. 1853. p. 177—186.

Wilkinson, T. T., [Literary Note on de Dodo (**Didus ineptus**.)] in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 3. (1862—64.) 1864. p. 213.

Didus ineptus: s. a. Dinornis (Plant.)

Didus nazarenus: s. Pezophaps solitarius.

Allis, Thomas, Skeleton of the Moa. [**Dinornis**.] in: Zoologist. Vol. 22. 1864. p. 9114.

Booth, B. S., Description of the Moa [**Dinornis**] Swamp at Hamilton. (With 1 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 123—138.

—— On a second discovery of Moa-bones at Hamilton. ibid. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 365—366.

Buller, Walter, Notice of the remains of the Moa [**Dinornis**] and other birds, formerly inhabiting New Zealand. in: Zoologist. Vol. 22. 1864. p. 9197—9200.

Cheeseman, T. F., Notice of the discovery of Moa [**Dinornis**] Remains at Ellerslie, near Auckland. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 8. (1875.) 1876. p. 427.

Clarke, W. B., **Dinornis** an Australian Genus. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 383—384.

Clay, Charles, On the Existence of the Moa [**Dinornis**] of Naturalists in New Zealand. [Abstract.] in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 3. (1862—64.) 1864. p. 181—182.

Davison, Wm., The **Dinornis**. in: Nature. Vol. 1. (1869—70.) 1870. p. 664.

Dinornis in Nieuw-Holland. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1870. (Wetensch. bijblad.) p. 50.
(Nach W. B. Clarke, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 273. — s. p. 5209.)

Discovery of a Moa's [**Dinornis**] egg at the Kai Koras. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 1. 1866. p. 34.

The Egg of **Dinornis**. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 576.

Egg of the Moa [**Dinornis**.] in: Zoologist. Vol. 23. 1865. p. 9454.

Ein Ei von **Dinornis**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 379. (Nach Geol. Mag. No. 18. 1865. p. 576. — s. oben.)

Een ei van **Dinornis**. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 60. (Nach: Geolog. Magaz. 1865. no. 18. p. 576. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1866. p. 379.)

Enys, J. D., Notes respecting the Discovery of the Egg of the Moa [**Dinornis**] in the Kaikoura Peninsula. (Abstract.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 403.

Foxton-Firby, E., Notes on the extinction of the **Dinornis**, or Moa of New Zealand. in: Naturalist. (London.) Vol. 2. 1866. p. 241—245.

Fraser, (Capt.), A Description of the Earnsclough Moa [**Dinornis**] Cave. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 5. (1872.) 1873. p. 102—105.

Die Gelehrte Akademie u. die Riesenvögel [**Dinornis**] Neu-Seelands. in: Ausland. 36. Jhg. 1863. p. 144.

Gelijktijdig bestaan van den mensch en van **Dinornis** op Nieuw-Zealand. Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1862. (Wetensch. bijblad.) p. 69—70. (Nach W. Mantell and Cormack, in: Nat. Hist. Review. 1862. July. p. 343.)

Gillies, T. B., On the Occurrence of Footprints of the Moa [**Dinornis**] at Poverty Bay. in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 127—128.

Ein grosses Lager von Überresten der Moa's [**Dinornis**.] (Neuseeländische Riesenvögel.) in: Ausland. 47. Jhg. 1874. p. 440.

Haast, Julius, [Ausgrabungen von **Dinornis** auf Neuseeland.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 840.

—— On the Measurements of Dinornis Bones, obtained from excavations in a swamp, situated at Glenmark, on the property of Messrs. Kermode and Co., up to February 15, 1868. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 1. (1868.) 1869. p. 80—89.

—— Moas and Moa Hunters. Adress to the Philosophical Institute of Canterbury. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 66—107.

—— Über Moa-Reste aus Neuseeland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 375.

—— Researches and Excavations carried on in and near the Moa-bone Point Cave, Sumner Read, in the year 1872. (With 2 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 54—85. — Postscript. ibid. p. 528—530.

—— Researches and Excavations carried on in and near the Moa-bone Point Cave, Summer Road, Banks Peninsula, in the year 1872. Christchurch, N. Z., Phil. Inst. Canterbury, N. Z. (Sept. 1874.) 8. (21 p.)

—— Researches and Excavations carried on in and near the Moa-bone Point Cave, Summer Road, in the year 1872. Read at a Special Meeting of the Philosophical Institute of Canterbury, New Zealand, on the 15th of September, 1874. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 10. 1875. p. 4513—4526; 4554—4565; 4643—4652.

Hadfield, Henry, Egg of the Moa [**Dinornis**.] in: Zoologist. Vol. 23. 1865. p. 9454—9455.

Hamilton, J. W., Notes on Maori Traditions of the Moa [**Dinornis**.] in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 121—122.

Hector, James, Notes on the Moa-Bones [**Dinornis**] in the New Zealand Exhibition of 1865. in: Proc. Zool. Soc. London. 1865. p. 749—751.

—— On Recent Moa Remains in New Zealand. (With 3 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 110—120. — Nature. Vol. 4. 1871. p. 184—186; 228.

Hochstetter, Ferd. v., Die ausgestorbenen Riesenvögel [**Dinornis**] von Neuseeland. (Mit 1 Abbild. im Text.) in: Schrift. d. Ver. z. Verbreit. naturwiss. Kenntn. Wien. 1. Bd. (1860/61.) 1862. p. 213—246.

—— Neue Funde von Moaresten u. eines riesigen Wallfisch-Skelettes auf Neu-Seeland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 76. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 500—501.

—— Die neuen Moa-Skelette im Provinzial-Museum zu Christchurch in Neuseeland. (Nach Haast.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 67—69.

—— [On the restoration of some species of Dinornis.] in: Ibis. Vol. 3. 1861. p. 407.

Hutton, F. W., Description of some Moa [**Dinornis**] Remains from the Knobby Ranges with Anatomical Notes, by Millen Coughtrey. (With 1 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 266—273.
—— On the Dimensions of Dinornis Bones. ibid. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 274—278. (1 Table.)
—— On the Microscopical Structure of the Egg-shell of the Moa. (With Figg.) ibid. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 166—167.
—— Notes on the Maori Cooking Places at the Mouth of the Shag River. ibid. Vol. 9. (1875.) 1876. p. 103—108.
—— Notice of the Earnscleugh Cave, with Remarks on some of the more remarkable Moa Remains found in it. ibid. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 138—144.
—— On the Number of Cervical Vertebrae in Dinornis. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 407—409.
—— Remarks on Dr. von Haast's Classification of the Moas. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 363—365.
—— On Some Moa Feathers. (With Fig.) ibid. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 172—173.

Über die Lagerung der Dinornithen [**Dinornis**] in Neuseeland. in. Gäa. 5. Bd. 1869. p. 63—64.

Liversidge, A., An Analysis of Moa [**Dinornis**] Eggshell. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 13. (1880.) 1881. p. 225—227. — Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 546—548.

Mactier, A., Note on the Discovery of Moa [**Dinornis**] Remains at Awitu. (Abstract.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 10. (1877.) 1878. p. 552.

[**Malherbe**, Alfred], Sur le genre **Dinornis**. in: Bull. Soc. d'hist. nat. du départ. de la Moselle. 3. cah. 1845. p. 47—49.
(Referat.)

Maning, F.E., Extracts from a Letter, relative to the Extinction of the Moa [**Dinornis**.] in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 8. (1875.) 1876. p. 102—103.

Mantell, W. B., On the „Moa" [**Dinornis**.] (Extracts.] ibid. Vol. 1. (1868.) 1869. p. 18—19.
—— On Moa Beds. ibid. Vol. 5. (1872.) 1873. p. 94—97.

Melvin, James, On the Causes which seem to have led to the Extinction of the New Zealand Moa. [**Dinornis**.] in: Trans. Edinb. Geol. Soc. Vol. I. 1870. Part II. 1868. p. 150—155.
—— Extinction of the Moa. in: Nature. Vol. 4. 1871. p. 306.

Moa. [**Dinornis**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1875. (Wetensch. bijblad.) p. 86—87.
(Nach Haast, in: Nature. Vol. 11. 1875. Febr. 11. p. 289. — s. unten.)

Die Moa. (**Dinornis**.] in: Aus d. Natur. 63. Bd. (N. F. 51. Bd.) 1874. p. 188.

Die Moa [**Dinornis**] Bone Point Cave auf Neuseeland. ebd. 65. Bd. (N. F. 53. Bd.) 1875. p. 184—185.

The Moa or **Dinornis** as human food. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 5. 1870. p. 2103—2104.
(Field.)

The Moa [**Dinornis**] of New Zealand. in: Student and Intellect. Obs. Vol. 4. 1870. p. 306—308.

The Moa [**Dinornis**] of New Zealand. (With Woodcut.) in: Science-Gossip. 1866. (1867.) p. 14—15.

Moa [**Dinornis**] on the western coast of New Zealand. in: Zoologist. Vol. 21. 1863. p. 8847.

The Moas [**Dinornis**] of New Zealand. (With Woodcut.) in: Nature. Vol. 11. 1875. p. 289—290.
(Nach Haast.)

Moas [**Dinornis**] auf Neuseeland. in: Globus. 27. Bd. 1875. p. 224.

Müller, Karl, Die Riesenvögel [**Dinornis**] Neu-Seelands. in: Natur (Ule u. Müller.) 12. Bd. 1863. p. 289—291.

Murison, W. D., Notes on Moa [**Dinornis**] Remains. in: Trans. and Proc. New Zealand. Inst. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 120—124.

Newman, Ed., Note on the possible existence of a huge bird allied to the Moa [**Dinornis**.] in: Zoologist. Vol. 20. 1862. p. 7847.

Nöggerath, J., Die fossilen Riesenvögel [**Dinornis**] auf Neuseeland und das naturhistorische Museum daselbst. in: Ausland. 50. Jhg. 1877. p. 399—400.

Owen, R., Alleged Evidence of the Moa [**Dinornis**] from feathered Ornaments of Maori Weapons. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 169.

—— On Dinornis (Part VIII): containing a Description of the Dinornis elephantopus, Owen. (With 2 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 4. 1862. p. 159—164. — (Part IX): containing a Description of the Skull, Atlas, and Scapulocoracoid Bone of the Dinornis robustus, Owen. (With 4 Pl.) ibid. Vol. 5. 1866. p. 337—358. — (Part X): containing a Description of part of the Skeleton of a flightless Bird indicative of a New Genus and Species (Cnemiornis calcitrans, Ow.) (With 5 Pl.) ibid. p. 395—404. — (Part XI): containing a Description of the Integument of the Sole, and Tendons of a Toe, of the Foot of Dinornis robustus, Ow. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 6. 1869. p. 495—496. — (Part XII): containing a Description of the Femur, Tibia and Metatarsus of Dinornis maximus, Owen. (With 2 Pl.) ibid. p. 497—500. — (Part XIII): containing a Description of the Sternum in Dinornis elephantopus and D. rheides, with Notes on that Bone in D. crassus and D. casuarinus. (With 3 Pl.) ibid. Vol. 7. 1872. [Pl. 2. 1870.] p. 115—122. — (Part XIV): containing Contributions to the Craniology of the Genus, with a Description of the Fossil Cranium of Dasornis londinensis, Ow., from the London Clay of Sheppey. (With 7 Pl.) ibid. Vol. 7. [Pl. 2. 1870.] 1872. p. 123—150. — (Part XV): containing a Description of the Skull, Femur, Tibia, Fibula, and Metatarsus of Aptornis defossor, Owen, from near Oamaru, Middle Island, New Zealand; with additional Observations on Aptornis otidiformis, on Notornis mantelli, and on Dinornis curtus. (With 5 Pl.) ibid. Vol. 7. [Pl. 5. 1871.] 1872. p. 353—380. — (Part XVI): containing notices of the Internal Organs of some species with a description of the Brain and some Nerves and Muscles of the Head of the Apteryx australis. (With 3 Pl.) ibid. p. 381—396. — (Part XVII): containing a Description of the Sternum and Pelvis, with an attempted Restoration of Aptornis defossor, Ow. (With 3 Pl.) ibid. Vol. 8. [Pl. 3. 1872.] 1874. p. 119—126. — (Part XVIII): containing a Description of the Pelvis and Bones of the Leg of Dinornis gravis. (With 4 Pl.) ibid. Vol. 8. [Pt. 6. 1873.] 1874. p. 361—380. — (Part XIX): containing a description of a Femur indicative of a new Genus of large Wingless Bird (Dromornis australis, Owen) from a post-tertiary deposit in Queensland, Australia. (With 2 Pl.) ibid. p. 381—384. — (Part XX): containing a Restoration of the Skeleton of Cnemiornis calcitrans, Ow., with remarks on its affinities in the Lamellirostral group. (With 5 Pl.) ibid. Vol. 9. [Pt. 3. 1875.] 1877. p. 253—272. — (Part XXI): containing a Restoration of the Skeleton of Dinornis maximus, Owen. With an Appendix, on Additional Evidence of the Genus Dromornis in Australia. (With 3 Pl. and Woodcuts.) ibid. Vol. 10. [Pt. 3. 1877.] 1879. p. 147—188.
(Parts I—VII: s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1575.)

—— Note on a new Locality of Dinornithidae. in: Proc. Zool. Soc. London. 1875. p. 88.

Plant, John, Footprint of '**Dinornis**', Bones of 'Dinornis' and 'Dodo' [Didus ineptus.] in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 181—182.

Ranson, John, The Moa. [**Dinornis.**] in: Zoologist. Vol. 21. 1863. p. 8560.

The recent Moa. [**Dinornis.**] ibid. Vol. 22. 1864. p. 9195—9197.

Reported discovery of the Moa. [**Dinornis.**] ibid. Vol. 21. 1863. p. 8558—8559; 8559—8560.

Die Riesenvögel [**Dinornis**] Neuseelands. in: Aus der Natur. 23. Bd. (N. F. 11. Bd.) 1863. p. 15.

Die Riesenvögel [**Dinornis**] auf Neuseeland. ebd. 48. Bd. (N. F. 36. Bd.) 1869. p. 288.

Der Riesenvogel Moa [**Dinornis**] auf Neuseeland. in: Natur. (Müller.) N. F. 4. Bd. 1878. p. 27.
(Popul. Science Monthly.)

Roberts, W. H. S., Lettre regarding to the Moa [**Dinornis.**] in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 7. (1874.) 1875. p. 548—549.

Robson, C. H., Further Notes on Moa [**Dinornis**] Remains. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 279—280.

—— Notes on Moa Remains in the vicinity of Cape Campbell. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 8. (1875.) 1876. p. 95—97.

Russel, J. C., The Giant Birds [**Dinornis**] of New Zealand. (With Woodcut.) in: Americ. Naturalist. Vol. 11. 1877. p. 11—21.

Sir George Grey on the date of the extinction of Moa [**Dinornis**]. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 5. 1870. p. 2104—2105.
(Field.)

Spencer, G. S., The Moa. [**Dinornis.**] in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 2. 1867. p. 638.

Tayler, Richard, An Account of the First Discovery of Moa [**Dinornis**] Remains. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 5. (1872.) 1873. p. 97—101.

Thorne, G., Jun., Notes on the Discovery of Moa [**Dinornis**] and Moa-hunters' Remains at Pataua River, near Whangarei. (With 3 Pl.) ibid. Vol. 8. (1875.) 1876. p. 83—94.

Travers, W. T. L., Notes on the Extinction of the Moa [**Dinornis**], with a review of the discussions on the subject, published in the Transactions of the New Zealand Institute. ibid. Vol. 8. (1875.) 1876. p. 58—83. — Zoologist. 2. Ser. Vol. 11. 1876. p. 5147—5158.

Vey, C. D., On the occurrence of footprints of **Dinornis** at Poverty Bay, New Zealand. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 682—684.

Webber, Hulton J., Reported discovery of the Moa [**Dinornis**.] in: Zoologist. Vol. 21. 1863. p. 8559.

White, Taylor, Notes on Moa [**Dinornis**] Caves, etc., in the Wakatipu District. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 8. (1875.) 1876. p. 97—102.

Dinornis giganteus: s. D. novae-zealandiae.

Jäger, Gustav, Bericht über ein fast vollständiges Skelet von Palapteryx ingens [**Dinornis novae-zealandiae**], über dessen Restauration und die davon angefertigten Gypsabgüsse, mit einigen Bemerkungen über die Aufstellung der Vogelskelete überhaupt. Wien, Braumüller, 1863. 4. (12 S. mit 2 photogr. Abbild.) ℳ 6.—

—— Bericht über einen fast vollständigen Schädel von Palapteryx. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 114—115.
(Aus: Paläontol. v. Neu-Seeland. Wien 1864. p. 305—318.)

Neues über den fossilen Vogel Moa (**Dinornis** giganteus [**novae-zealandiae**]) in Neuseeland. in: Ausland. 41. Jhg. 1868. p. 216.
(Nach Haast's brieflicher Mitth. an die geolog. Reichsanst. Wien.)

Dallas, W. S., On the Feathers of **Dinornis robustus**, Owen. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 66—69.

—— Note sur les plumes des Dinornis robustus. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 4. 1865. p. 292.
(Nach voranstehendem Originale.)

Dinornis robustus. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 68.
(Nach Dallas, in: Nat. Hist. Review. 1865. July. p. 445.)

Hutton, F. W., Note on the Number of Cervical Vertebrae in **Dinornis robustus**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 494.

[**Owen**, Richard], The Femur of **Dinornis struthioides** in the British Museum. (In a letter to the editor of the Geological Magazine, No. 112.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 92—93.

Clarke, W. B., On **Dromornis Australis** (Owen), a new fossil of Australia. in: Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 11. (1877.) 1878. p. 41—49.

Edwards, Alphons Milne, Études sur les rapports zoologiques du **Gastornis parisiensis**. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 7. 1867. p. 216—227.

Gastornis parisiensis. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 82—83.
(Nach A. Milne-Edwards, in: Ann. des sciences nat. Zool. (5.) VII. p. 217. — s. voranstehenden Titel.)

Haast, Julius von, On **Harpagornis** (third paper.) (With 1 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 13. (1880.) 1881. p. 232—234.

—— On Harpagornis, an Extinct Genus of Gigantic Raptorial Birds of New Zealand. (With 3 Pl.) (Abstract.) ibid. Vol. 6. (1873.) 1874. p. 62—75.

—— Sur l'Harpagornis, genre éteint d'Accipitres diurnes de taille gigantesque découvert à la Nouvelle-Zélande. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 74.
(Aus voranstehendem Originale.)

Reusachtige uitgestorven vogels [**Harpagornis**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad.) p. 38—39.
(Nach Haast, in: Compt. Rend. LXXV. 1872. p. 1784 — Original s. Devic, Marcelle: p. 5406.)

Fuller, F., Auffindung eines fossilen Riesenraubvogels auf Neuseeland (**Harpagornis Moorei**.) Auszug. in: Lotos. 22. Jhg. 1872. p. 158—159.
(Americ. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 312. — s. Owen.)

Haast, Julius, Notes on **Harpagornis Moorei**, an Extinct Gigantic Bird of Prey, containing Description of Femur, Ungual Phalanges, and Rib. (With 2 Pl.) in: Trans. and Proc. New Zealand. Inst. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 192—196.

Owen, Richard, Discovery of an Extinct Gigantic Bird of Prey [**Harpagornis Moorei**] in New Zealand. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 312—313.
(Nach 'The Academy'.)

Hesperornis: s. Ichthyornis.

Brauns, D., Ein Vogel der Urzeit [**Hesperornis regalis** Marsh.] (Mit Abbild. im Text.) in: Monatsschr. d. deutsch. Ver. z. Schutz d. Vogelwelt. 3. Bd. 1878. p. 120—124.

Entdeckung eines merkwürdigen fossilen Vogels [**Hesperornis regalis.**] [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 5. Jhg. 1872. p. 194. — Ausland. 45. Jhg. 1872. p. 792.
(Nach Marsh, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 9. — s. unten.)

Hesperornis regalis. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1872. (Wetensch. bijblad.) p. 79—80.
(Nach Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. no. 17. p. 360. — s. unten.)

Marsh, O. C., Description of **Hesperornis regalis**, with notices of four other new Species of Cretaceous Birds. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 212—217.
(Americ. Journ. Sc. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 360. — s. unten.)

—— Discovery of a remarkable Fossil Bird. [Hesperornis regalis.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 56—57. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 326.

—— Preliminary Description of Hesperornis regalis, with Notices of four other new Species of Cretaceous Birds. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 360—365.

—— Vorläufige Beschreibung von Hesperornis regalis mit Bemerkungen über 4 andere neue Arten cretaceischer Vögel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 983.
(Nach voranstehendem Originale.)

Noack, Th., Die Bedeutung des **Hesperornis regalis** Marsh für die Descendenztheorie. in: III. Jahresber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig. (1879/80.) 1880. p. 89—90.

Professor Marsh's discovery: a new group of fossil birds [**Ichthyornithes.**] (Abstr.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 12. 1873. p. 210—211.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. Febr. 1873. — s. unten.)

Fossil birds [**Ichthyornis**, Hesperornis.] in: Canad. Ornith. Vol. 1. 1873. p. 18.

Marsh, O. C., Notice of a new Species of **Ichthyornis** [**celer.**] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 74.

—— **Ichthyornis dispar**, oiseau fossile propre aux terrains crétacés supérieurs du Kansas, États-Unis. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 40—41.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 230. — Original: s. p. 5408.)

—— Notice of a New and Remarkable Fossil Bird. [Ichthyornis dispar.] in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 344. — Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 50. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 11. 1873. p. 80.

—— Notice of a new and remarkable fossil bird [Ichthyornis dispar.] (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 332.

Neuentdeckte fossile Vögel. [**Ichthyornis dispar.**] in: Ausland. 46. Jhg. 1873. p. 659—660.
(Popular Science Review.)

A new fossil Bird [**Ichthyornis dispar.**] in: Popul. Sc. Rev. Vol. 12. 1873. p. 97.
(The Scientific American, Oct. 26.)

Een nieuwe fossile vogel (**Ichthyornis dispar.**] in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad.) p. 55.
(Nach Marsh, in: Quart. Journ. of Science. 1873. April. p. 272.)

Nehring, A., Fossilfunde von Schneehühnern [**Lagopus**] in Deutschland. in: Natur. (Müller.) N. F. 5. Bd. 1879. p. 570—572.

Owen, Richard, Evidence of a Species, perhaps extinct, of large Parrot (Psittacus [**Lophopsittacus**] **mauritianus**, Owen, contemporary with the Dodo, in the island of Mauritius. (With Woodcuts.) in: Ibis. N. Ser. Vol. 2. 1866. p. 168—171.

Seeley, Harry Govier, On the Tibia of **Megalornis**, a large Struthious Bird from the London Clay. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 708—710.

[**Marsh**, O. C.], New Fossil Turkey. [**Meleagris altus.**] in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 317.

Edwards, Alph. Milne, Mémoire sur un Psittacien fossile [Psittacus (= **Necropsittacus**) **Rodericianus**] de l'île Rodriguez. in: Compt. Rend. T. 65. 1867. p. 1121—1125.

—— Mémoire sur un Perroquet fossile de l'île Rodrigues. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. III. 1868. p. 153—155.

Hedde, ..., Le Lori disparu. [Psittacus (= **Necropsittacus**) **Rodericianus.**] in: Ann. Soc. imp. d'agricult. Lyon. 4. Sér. T. 1. (1868.) 1869. Proc.-verb. p. LVI—LXIII.

[Débris de la Strix nivea (= **Nyctea scandiaca**) en France.] in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 66—67.

A Dentigerous Bird (**Odontopteryx toliapicus**, Owen.) in: Science-Gossip. 1873. (1874.) p. 179—180.

Desor, E., Note sur un nouvel oiseau muni de dents (**Odontopteryx toliapicus** Ow.) de l'argile de Londres. in: Bull. Soc. Sc. nat. Neuchatel. T. 10. [1. cah. 1874.] 1876. p. 35—37.

Oustalet, E., L'oiseau à dents de l'argile de Londres [**Odontopteryx toliapicus**.] (Avec grav.) in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 194—196.

Owen, (Richard), Description of the Skull of a Dentigerous Bird (**Odontopteryx toliapicus**, Ow.) from the London Clay of Sheppey. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 511—522.

—— Description du crane d'un oiseau dentigère (Odontopterus toliapica) du London-Clay de Sheppey. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 500—510.

—— Beschreibung des Schädels eines gezähnten Vogels (Odontopteryx toliapicus, Ow.) aus dem Londonthon von Sheppey. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 439.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. p. 511. — s. oben.)

——] The Huge Fossil Bird [Odontopteryx toliapicus] from Sheppey. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 41.

—— Skull of a dentigerous bird [Odontopteryx toliapicus] from the Isle of Sheppey. in: Popul. Sc. Review. Vol. 12. 1873. p. 431—432.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. p. 511. — s. oben.)

Desor, E., Une nouvelle sous-classe d'oiseaux fossiles: **Odontornithes**. in: Bull. Soc. sc. nat. Neuchatel. T. 9. 1873. p. 435—437.

Marsh, O. C., Caractères des **Odontornithes** et notice relative à un genre qui s' y rattache. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 385—389.

—— Characters of the Odontornithes with Notice of a new allied genus. (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 85—87. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 767.

—— Über eine neue Unterklasse fossiler Vögel (Odontornithes.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 334.
(Nach nachstehendem Originale.)

—— On a New Sub-class of Fossil Birds (Odontornithes.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 161—162. — Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 115—117. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 11. 1873. p. 233—234. — (Abstr.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 115—116. — (Auszug von E. Bunzel.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 92.

—— Note sur les caractères des Odontornithes et indication d'un nouveau genre de ce groupe. (Extr.) in: Ann. Sc. géol. T. VIII. 1877. art. 3. (2 p.)
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 14. juillet 1877. — s. oben.)

—— Note sur de nouveaux Odontornithes. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 304—306.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notice of new Odontornithes. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 509—511. — (Extrait.) in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 56. 1876. p. 373.
(Lestornis crassipes, Hesperornis gracilis, Ichthyornis victor.)

—— Odontornithes: a Monograph on the Extinct Toothed Birds of North America; with thirthy-four plates and forty woodcuts. Submitted to the Chief of Engineers and published by Order of the Secretary of War under Authority of Congress. Washington, Government Printing Office, 1880. 4. (XV, 201 S. m. 34 Bl. Tafelerkl.) (U. S. Geol. Expl. of the Fortieth Parallel. Clarence King, Geologist-in-charge. Report. Vol. VII.) — Auch: Mem. Peabody Museum of Yale College. New Haven. Vol. 1. 1880. (IX, 201 p.)
Part I. Odontoclae. (Chapter I—VIII: Hesperornis.) — Part II. Odontotormae. (Chap. IX—XVII: Ichthyornis and Apatornis.) — Appendix: Synopsis of American Cretaceous Birds. (Apatornis celer Marsh; Baptornis advenus, Marsh; Graculavus velox, Marsh; Graculavus pumilus, Marsh; Hesperornis regalis, Marsh; H. crassipes, Marsh; H. gracilis, Marsh; Ichthyornis dispar, Marsh; Ich. agilis, Marsh; Ich. anceps, Marsh; Ich. lentus, Marsh; Ich. tener, Marsh; Ich. validus, Marsh; Ich. victor, Marsh; Laornis Edvardsianus, Marsh; Palaeotringa littoralis, Marsh; P. vagans, Marsh; P. vetus, Marsh; Telmatornis priscus, Marsh; T. affinis, Marsh.

—— Odontornithes: a Monograph of the Extinct Toothed Birds of North America. (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 522—526.

—— On the Odontornithes, or Birds with Teeth. (With 2 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 403—408. — Americ. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 625—631. — Same. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 49—53.

Marsh, O. C., Sur les Odontornithes ou oiseaux pourvus de dents. (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 494—502.

—— Sur les Odontornithes ou oiseaux à dents. (Extr. par V. Raulin.) in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XVII. (1875—76.) 1875. p. 154—157.

Odontornithes of vogels met tanden. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1876. (Wetensch. bijblad.) p. 96.
(Nach C. O. Marsh, in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 1875. Nov. p. 403. — Journ. de Zool. IV. p. 494.)

Nehring, A., Fossile Trappen [**Otis.**] in: Ausland. 50. Jhg. 1877. p. 539—540.

Hector, James, Further Notice of Bones of a Fossil Penguin (**Palaeeudyptes antarcticus,** Huxley.) in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 5. (1872.) 1873. p. 438—439.

—— Preliminary Notes on the bones of a fossil Penguin. ibid. Vol. 2. (1869.) 1870. p. 403.

—— On the Remains of a Gigantic Penguin (Palaeeudyptes antarcticus, Huxley) from the Tertiary Rocks on the West Coast of Nelson. (With 2 Pl.) ibid. Vol. 4. (1871.) 1872. p. 341—346.

Allen, J. A., Description of a fossil Passerine Bird [**Palaeospiza bella**] from the Insect-bearing shales of Colorado. (With 1 Pl.) in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 4. 1878. p. 443—445. — Same. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 381—384. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 779.

—— A Fossil Bird [Palaeospiza bella.] (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 189.

——] A Fossil Passerine Bird from Colorado [Palaeospiza bella.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 321—322.
(Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. — s. oben.)

[——] A new fossil bird. [Palaeospiza bella.] in: Zoologist. 3. Ser. Vol. 2. 1878. p. 256.

A fossil Sparrow-like Bird. [**Palaeospiza bella.**] (With Woodcuts.) in: Nature. Vol. 18. 1878. p. 204—205.

Ein neuer fossiler Vogel. [**Palaeospiza bella.**] (Mit Abbild. im Text.) in: Natur. (Müller.) N. F. 4. Bd. 1878. p. 584.
(Nach La Nature.)

Een nieuwe fossile vogel [**Palaeospiza bella.**] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1878. (Wetensch. bijblad.) p. 71.
(Nach J. A. Allen, in: The Academy. 1878. June 1. p. 491.)

A Remarkable Fossil Bird [**Palaeospiza bella,** Allen.] (With Woodcut.) in: Pacific Rural Press (newspaper.) Vol. XV. No. 17. April 27, 1878. p. 257.

Edwards, Alphonse Milne, On the former Existence of a large Pelican [**Pelecanus**) in the English Fens. [Translated from Annal. d. Sciences.] in: Ibis. N. Ser. Vol. 4. 1868. p. 363—370.

—— Note sur l'existence d'un Pelican de grande taille dans les turbières d'Angleterre. in: Compt. Rend. T. 66. 1868. p. 1242—1244. — Même. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 285—293.

—— Note on the Existence of a large Pelican in the Turbaries of England. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 165—166.

Newton, Alfred, [Remarks on the Humerus of a Pelikan (= **Pelecanus**) from the Feltwell Fen, Norfolk.] in: Proc. Zool. Soc. London. 1871. p. 702—703.

Een Pelikaan [**Pelecanus**] uit de veenen van Engeland. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1868. (Wetensch. bijblad.) p. 82.
(Nach A. Milne-Edwards, in: Ann. Science nat. Zool. (5.) VIII. p. 285. — s. oben.)

Ein Riesenpelikan [**Pelecanus**] im englischen Torfmoor. in: Naturforscher (Sklarek.) 1. Jhg. 1868. p. 277.
(Nach A. Milne Edwards.)

Ein sehr grosser fossiler Pelikan [**Pelecanus**] der englischen Torfablagerungen. in: Ausland. 11. Jhg. 1868. p. 888.
(Nach Alph. Milne-Edwards, Pariser Akademie Wiss. 22. Juni 1868.)

Vorkommen eines grossen Pelikans [**Pelecanus**] in den Torfmooren Englands. in: Aus d. Natur. 46. Bd. (N. F. 34. Bd.) 1868. p. 670—671.

Gebeine des Einsiedlers (**Pezophaps** [**solitarius**]) auf Rodriguez. in: Ausland. 39. Jhg. 1866. p. 1246.

Newton, Alfred, Über einige neuerdings entdeckte Knochen der grössten bekannten Art des Dodo, Didus nazarenus Bartlett [**Pezophaps solitarius**]. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 247.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 61. — s. unten.)

Newton, Alfred, On the osteology of the Solitaire or Didine Bird of the Island of Rodriguez, Pezophaps solitaria (Gmel.) (With 10 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 159. 1869. P. 1. p. 327—362.
—— Osteology of the Solitaire. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 168—169; 321.
Owen, Rich., [Reply:] Osteology of the Solitaire. ibid. p. 241—242.
—— Remarks upon a stone supposed to be from the gizzard of Pezophaps solitaria. in: Proc. Zool. Soc. London. 1878. p. 291—292.
—— On some recently discovered Bones of the largest known species of Dodo (Didus Nazarenus, Bartlett.) (With 1 Pl.) ibid. 1865. p. 199—201. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 61—63.
—— and Edward **Newton**, On the Osteology of the Solitaire or Didine Bird of the Island of Rodriguez, Pezophaps solitaria (Gmel.) (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 16. (1867—68.) 1868. p. 428—433. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 159—165.

Newton, Edward, and John Willis **Clark**, On the Osteology of the Solitaire (**Pezophaps solitaria**, Gmel.) (With 7 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 168. 1879. p. 438—551.

Owen, R., On the Solitaire (Didus solitarius, Gm., **Pezophaps solitarius**, Strkl.) (With 2 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 87—98.

Edwards, Alph. Milne, Mémoire sur un **Psittacien** fossile de l'île Roderigues. in: Rev. et Mag. zool. 2. Sér. T. 20. 1868. p. 7—11. — Même. (Avec 2 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 145—156.

Grey, G., Description of the Extinct Gigantic Bird of Prey Hokioi [**Raptatores**], by a Maori. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 5. (1872.) 1873. p. 435.

Fossile struisvogels in Indië [**Struthionidae**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 36.
(Nach Lydekker, in: The Academy. 1880. Jan. 17. p. 50.)

Owen, Richard, The Earliest discovered Evidence of Extinct Struthious [**Struthionidae**] Birds in New Zealand. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 478.

Davies, William, Fossil Asiatic Ostriches [**Struthio asiaticus**.] (Abstr.) in: Ibis. 4. Ser. Vol. 4. 1880. p. 251—252.

Fossile Strausse [**Struthio asiaticus**) in Asien. in: Mitth. Ornith. Ver. Wien. 4. Jhg. 1880. p. 77—78.
(Nach Wm. Davies. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880 p. 18. — s. p. 5406.)

R[eichenow], A., Fossile Strausse [**Struthio asiaticus**] in Asien. in: Ornith. Centralbl. 5. Jhg. 1880. p. 187.
(Aus: Ibis. 4. Ser. Vol. 4. 1880. — s. Davies, William.)

Struisachtige vogels in Azië [Megaloscelornis sivalensis (= **Struthio asiaticus**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 79.
(Nach Lydekker, in: Record Geol. Surv. India. XII. p. 56. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1880. p. 117.)

Struisvogels in Azie. in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 6.
(Nach G. Hartlaub u. O. Trusch, in: v. d. Deckens Reise n. Ost-Afrika.)

Groot fossil vogel-ei [**Struthio chersonensis**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad.) p. 71—72.
(Nach A. Brandt, in: Mélanges biolog. St. Pétersb. VIII. p. 730.)

Nehring, A., Über das Vorkommen von fossilen Auerhühnern, Birkhühnern u. Schneehühnern [**Tetraonidae**] im Diluvium Deutschlands. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. Dec. 1879. (Braunschweig. Anzeigen v. 23. Dec. 1879.) — [1.] Jahrber. dess. Ver. f. 1879/80.) 1880. p. 42—46. — (Nebst Discussion.)

6. Mammalia.

α) Allgemeines und Vermischtes.

Acconci, L., [Resti di mammiferi fossili di Cucigliana nel Monte pisano.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (5 maggio 1878.) p. XX—XXI.

Adams, A. Leith, Ancient and extinct British Quadrupeds. in: Zoologist. 3. Ser. Vol. 1. 1877. p. 121—149.
—— Extinct and Recent Irish Mammals. in: Nature, Vol. 18. 1878. p. 140—141.
Dawkins, W. Boyd, [On the same subject.] ibid. p. 169.

Adams, A. Leith, Observations on the remains of Mammals found in a fossil state in Ireland. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. IV. (1873—77.) 1877. p. 246—248.

[——] Remains of the Mammoth and other Mammals from Northern Spain. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 537—540. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 19. 1877. p. 268. — (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 90.

—— Report on the history of Irish fossil Mammals. in: Proc. Roy. Irish Acad. 2. Ser. Vol. 3. no. 2. 1878. p. 89—100.

Allen, Thos. D., Mammalian a. human remains, Isle of Portland. in: Geologist. 1863. p. 94—95.

Allgemeine Betrachtungen über die Säugethiere, welche Griechenland gegen das Ende der miocänen Periode bewohnt haben. in: Aus d. Natur. 37. Bd. (N. F. 25. Bd.) 1866. p. 426—429.

Ameghino, Florentino, Nouveaux débris de l'homme et de son industrie mêlés à des ossements d'animaux quaternaires recueillis auprès de Mercedes (République argentine.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 527—528.

Amerikai harmadkori emlösök. in: Földtani Közlöny. VII. Évfoly. 1877. p. 81.
Amerikanische tertiäre Säugethiere.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. Nov. 1876.)

Anderson, Alex., On Changes of Climate and Extinction of Mammalia. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 351—354.

Aradas, Andrea, Descrizione di alcuni resti fossili di grandi Mammiferi rinvenuti in Sicilia preceduta da alcune considerazioni sui Mammiferi viventi e fossili in generale e su quelli della Sicilia in particolare. in: Atti dell' Accad. Gioenia. Catania. 2. Ser. T. 20. 1865. p. 281—370.

Barkas, T. P., A Supposed Mammalian Tooth from the Coal-measures. (With Woodcuts.) in: Monthl. Microsc. Journ. Vol. 2. 1869. p. 104—106.

Beneden, P. J. van, Un mammifère nouveau du crag d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 12. 1861. p. 22—28.

—— Les Thalassothériens de Baltringen (Würtemberg.) (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 41. 1876. p. 471—495.
(Pinnipedia, Sirenia, Cetacea.)

Beyrich, (E.), Über fossile Säugethierreste aus der Quartär-Formation des Hochthales von Mexiko. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 21. Bd. 1869. p. 479—482.
(Nach Photographien, die Hr. Antonio del Castillo eingesandt hat. — s. diesen.)

Blackmore, H. P., British Fossil Mammalia and flint implements. in: Geologist. 1863. p. 395—396.

Blake, Chas. Carter, Mammalian Remains. [Bos primigenius.] ibid. 1862. p. 72.

—— Mammalian Remains at Dulwich. ibid. 1863. p. 113.

Blake, J. F., Additional Remains of Pleistocene Mammals in Yorkshire. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 75.

Blake, J. H., On the Age of the Mammalian Rootlet-bed at Kessingland. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 298—300.

Bott, A., Tertiary Mammalian Remains at Dulwich. in: Geologist. 1862. p. 302.

Bourguignat, J. R., Sur quelques Mammifères nouveaux découverts dans une caverne près de Vence. (Extrait.) in: Compt. Rend. T. 67. 1868. p. 111—113.

Brandt, J(oh.) F(riedr.), Über die von Herrn Mag. Adolph Goebel auf seiner persischen Reise bei der Stadt Maragha in der Provinz Aderbeidjan gefundenen Säugethierreste. in: Denkschr. Naturf. Ver. Riga. 1870. p. 1—8. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 920. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 264.

—— Neue Untersuchungen über die in den altaischen Höhlen aufgefundenen Säugethierreste, ein Beitrag zur quaternären Fauna des russischen Reiches. in: Bull. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 15. 1871. p. 147—202. — Melang. biol. T. VII. (1869—71.) 1871. p. 359—438. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 918—919. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 264—265.

—— Nouvelles recherches sur les restes de Mammifères trouvés dans les cavernes de l'Altai ou Contributions à l'histoire de la faune quaternaire de l'empire de Russie. (Extr. Bull. Acad. sc. St. Pétersb. par E. Oustalet.) in: Ann. Sc. géol. T. II. 1870. art. 5. (26 p.)

Brandt, J(oh.) F(riedr.), Über untergegangene grosse Säugethiere, namentlich Mammuth und Stellersche Seekuh, sowie über das Elen und die Unhaltbarkeit des Darwinismus. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. Juni 1871. p. 43—45.

Breda, M. G. S. van, Note sur les Haches d'Amiens et d'Abbeville et sur les dents de Mammifères da la craie de Maestricht. (Avec fig.) in: Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 18. 1862. p. 336—341.

Brent, John, Singular objects in Sand near Canterbury-Mammalian Remains; submerged trees, etc., at Henry Bay. in: Geologist. 1861. p. 390—391.

Broadhead, G. C., On the Discovery of Bones of large Mammals in Drift. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 3. No. 1. 1873. Proc. p. XXII—XXIII.

Brown, John, On some Fossil Remains of Mammalia lately discovered in Essex; with Remarks on the Position of the Beds of Drift in that County, and in the County of Suffolk. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—1865.) 1865. No. 4. 1859—60. p. 29—35.

Busk, George, On the Ancient or Quaternary Fauna of Gibraltar, as exemplified in the Mammalian Remains of the Ossiferous Breccia. (With 27 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 10. [Pl. 2. 1877.] 1879. p. 53—136.

—— List of the Mammalian Remains collected by the Rev. J. M. Mello in the Rock-Fissure Cavern in Creswell Crags, Derbyshire. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 683—691.

Callard, J. K., The Contemporaneity of Man with the Extinct Mammalia, as taught by recent Cavern-Exploration, and its bearing upon the question of Man's Antiquity. in: Journ. Vict. Instit. Vol. 13. 1880. p. 212—229. — Discussion. ibid. p. 229—245.

Castillo, A(ntonio) del, Fossile Säugethierreste aus der Quartärformation des Hochthales von Mexico. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 651.
(Ztschr. deutsch. geol. Ges. 1869. p. 479. — s. Beyrich.)

Castro, Manuel Fernandez de, De la existencia de grandes mamíferos fósiles en la isla de Cuba. in: Revista Minera. XVI. (1864.) 1865. p. 161—178; 193—210.

Cave Mammals in Pennsylvania. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 58.

Chantre, Ernest, Les faunes mammalogiques tertiaire et quaternaire du bassin du Rhône. in: Assoc. franç. p. l'avanc. sc. C. R. de la 2. Sess. (1873.) 1874. p. 403—409.

Cheadle, R. W., On Mammalian Bones recently found at Crayford and Erith. in: Proc. West London Sc. Assoc. a. Field Club. Vol. 1. Part II. 1876. p. 70—71.

Codrington, T., On a Section with Mammalian Remains near Thame. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 374—377.

[**Collingwood**], Mammalian Remains. in: Geologist. 1864. p. 154—155.

Combes, Jacques Ludomir, Époque tertiaire. De la contemporanéité de divers Mammifères fossiles dans les couches éocènes tertiaires du département de Lot-et-Garonne. in: Rec. d. Trav. d. la Soc. d'agricult., sc. et arts d'Agen. 2. Sér. T. II. 1872. p. 293—302.

Cope, E. D., On fossil Lemurs and Dogs. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 255—256.
(Gehört zu Palaeontological Bulletin, No. 19.)

—— On the Homologies a. Origin of the Typus of Molar Teeth of Mammalia educabilia. (With 29 Woodcuts.) in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 2. Ser. Vol. 8. 1874—81. Part I. 1874. p. 71—91. — Auch separ.: Philadelphia, printed for the author, March, 1874. 4. (21 p., 1 l., with 29 woodcuts in text.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 107—108.
(Wiederholt und ergänzt von p. 4380.)

—— [Remarks on four species of extinct Mammalia.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1867. p. 131—132.

—— On some extinct Mammalia obtained by Hayden's Geological Survey of 1872. March 8, 1873.
(Palaeontological Bull. No. 12.)

—— On some new Extinct Mammalia from the Tertiary of the Plains. July 25, 1873. p. 1—3. (Not reprinted.)
(Palaeontological Bull. No. 14.)

—— Synopsis der ausgestorbenen Säugethiere in den Höhlenablagerungen der Vereinigten Staaten, nebst Beobachtungen über einige dabei gefundene Myriapoden u. über einige ausgestorbene Säugethiere von Anguilla, W. I., u. einigen anderen Localitäten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 511—512.
(Aus nachstehendem Originale.)

Cope, E. D., Synopsis of the Extinct Mammalia of the Cave formations in the U. S., with observations on some Myriapoda found in and near the same, and on some Extinct Mammals of the caves of Anguilla, W. I., and of other Localities. (With 3 Pl.) in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 171—192. — [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 273.

—— Synopsis of the Extinct Mammalia of New Jersey. in: Geology of New Jersey (Cook.) 1868. p. 739—742.

Cornalia, Émile, Mammiferi fossili di Lombardia. in: Atti Soc. geol. Milano. Vol. I. 1859. p. 326—327.

—— Mammifères fossiles de la Lombardie: Carnivores, Rongeurs, Ruminants. Avec 29 Pl. (Pl. Iª u. I—XXVIII.) Milan, impr. de Joseph Bernardoni, 1858—71. (Tit., 2 Bl., 95 S.)
(Bildet 2. Sér. der 'Paléontologie lombarde'. — s. p. 4881.)

—— Monographie des Mammifères fossiles de la Lombardie, etc. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 369.
(Paléont. lomb. 2. Sér. T. III. p. 17—24.)

Costa, O. G., Intorno alle ossa di mammiferi fossili trovate presso Cassino. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno III. 1864. p. 61—62.

Cunnington, Wm., On the Mammalian drift of Wiltshire and its fossil contents. (With Woodcuts.) in: Wiltshire Arch. and Nat. Hist. Mag. Vol. 4. 1858. p. 129—142.

Davies, William, On a Collection of Pleistocene Mammals Dredged off the Eastern Coast. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 97—100. — Supplementary Note. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 5. 1878. p. 443—444.

—— On the Preservation of Fossil Mammalian Remains found in Tertiary Deposits. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 239—240.

Dawkins, W. Boyd, The British Pleistocene Mammalia. Part V. British Pleistocene Ovidae. Ovibos moschatus, Blainville. (Pages 1—30; Plates I—V.) in: Paleontogr. Soc. London. Vol. 25. 1872. (Tit., 5 l. expl. of Pl.)
(Die vorhergehenden Theile s. unter Dawkins, W. Boyd and W. Ayshford Sanford.)

—— The British Pleistocene Mammalia. Part A. A Preliminary Treatise on the Relation of the Pleistocene Mammalia to those now living in Europe. (Pages I—XXXVIII.) ibid. Vol. 32. 1878. (Tit.)

—— The Classification of the Pleistocene strata of Britain and the Continent by means of the Mammalia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 410—446.

—— Classification der pleistocänen Schichten Britanniens u. des Continents mit Hilfe der Säugethiere. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 891—893.
(Nach voranstehendem Originale, in: Quart. Journ. Geol. Soc.)

—— The Classification of the Tertiary Period by means of the Mammalia. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 379—405. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 167—168. — (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 140.

—— On the Distribution of the British Postglacial Mammals. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 192—217.

—— On a Hyaena-den at Wookey-Hole, near Wello. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 18. 1862. p. 115—125.
'List of Mammalian Remains': p. 125.

—— On the Mammalia of the Newer Pliocene Age in the Caverns and River-deposits of Somersetshire. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 43—44.
(Report 34. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. Bath. 1864. Notic. p. 53. — Orig. s. p. 5054.)

—— The Mammalia found at Windy Knoll. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 246—255.

—— On the Mammal-Fauna of the Caves of Creswell Crags. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 33. 1877. p. 589—612. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 1. 1878. p. 257—258. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 221—222.

—— On the Mammalian Remains found by E. Wood, Esq., near Richmond, Yorkshire. With an Introductory Note on the Deposit in which they were found. By E. Wood a. G. E. Roberts. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 493—495.

—— On the Mammalia and Traces of Man found in the Robin-Hood Cave. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 32. 1876. p. 245—258. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 18. 1876. p. 183—184. — [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 223—225.

Dawkins, W. Boyd, Man and the Pleistocene Mammals of Great Britain. in: Intellect. Observ. Vol. 12. 1868. p. 201—206.
—— On the Pleistocene Mammals of Yorkshire. (Abstr.) in: Proc. Geol. a. Polytech. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. IV. 1859—68. Aug. 6th 1866. p. 502—510.
—— On Pleistocene Climate and the Relation of the Pleistocene Mammalia to the Glacial Period. (With 1 Pl.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 10. 1871. p. 388—397.
—— On the prehistoric Mammalia found associated with Man, in Great Britain. in: Intellect. Observ. Vol. 12. 1868. p. 403—410.
—— The Relation of the Quaternary Mammalia to the Glacial Period. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 95—96.
—— Restes de Mammifères et traces de l'homme trouvés dans la caverne de Robin-Hood. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 48.
(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol, 32. 1876. p. 245. — s. oben.)
—— On the Rhaetic Beds and White Lias of Western and Central Somerset, and on the Discovery of a new Fossil Mammal in the gray Marlstones beneath the Bone-bed. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 396—482. — Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 284—285.
—— Über die rhätischen Schichten und den weissen Lias des westlichen und mittleren Somerset und die Entdeckung eines neuen fossilen Säugethieres in den grauen Mergelplatten unter dem Bone-bed. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 507—508.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— and J. M. **Mello**, Further Discoveries in the Cresswell Caves, with Notes on the Mammalia by the former. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 724—735.
—— and W. Ayshford **Sanford**, The British Pleistocene Mammalia. Part I. Introduction. (Pages I—L.) British Pleistocene Felidae. Felis spelaea, Goldfuss. (Pages 1—28; Plates I—V.) in: Palaeontol. Soc. London. Vol. 18. 1866. (5 l. expl. of Pl.) — Same. Part II. British Pleistocene Felidae. Felis spelaea, Goldfuss (Pages 29—124; Plates VI—XIX.) ibid. Vol. 21. 1868. (Tit., 14 l. expl. of Pl.) — Part III. British Pleistocene Felidae. Felis spelaea Goldfuss. Felis lynx, Linnaeus. (Pages 125—176; Plates XX—XXII, XXII A., XXII B., XXIII.) ibid. Vol. 22. 1869. (Tit., 6 l. expl. of Pl.) — Part IV. British Pleistocene Felidae. Felis pardus, Lin.; Felis caffer, Desm.; Felis catus, Linn.; Machaerodus latidens, Owen. (Pages 177—194; Pl. XXIV, XXV.) ibid. Vol. 25. 1872. (Tit., 2 l. expl. of Pl.)

Delfortrie, É., Découverte des makis et du cheval, à l'état fossile, dans les phosphorites du Lot. in: Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 64.
—— Note sur la découverte des Makis et du cheval à l'état fossile dans les phosphates du Lot. in: Ann. Sc. géol. T. IV. 1873. art. 5. (1 p.)

Desnoyers, Alf., Note sur un gisement dÉléphants et d'autres Mammifères fossiles découvert dans le bassin de la Seine au nord de Paris. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 132—138.

Discovery of Extinct Mammals in the Victoria Caves, Settle, Yorkshire; by A. W. B. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 52.

du Bus, (B. A. L.), Mammifères nouveaux du crag d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 34. 1872. p. 491—509.
—— Sur quelques Mammifères du crag d'Anvers. ibid. 2. Sér. T. 24. 1877. p. 562—577.

Duckworth, Henry, Description of part of the lower jaw of large Mammal probably of Deinotherian type, from Perim Island, gulf of Cambay, India. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 6. Sess. (1864—65.) 1865. p. 38—40.

Duncan, P. M., The Great Extinct Quadrupeds of the Earth a. their Teaching. (Abstr.) in: Ann. Rep. a. Trans. Hull Lit. a. Philos. Soc. (1877—78.) 1878. p. 62—63.

Dupont, Édouard François, Note sur la faune mammifère quaternaire de la Belgique. in: Compte rendu du Congrès préhistorique. V. 1871. p. 124—129.

Eichwald, Ed. v., Über die Säugethierfauna der neuern Molasse des südl. Russlands und die sich an die Molasse anschliessende vorhistorische Zeit der Erde. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 33. P. 2. 1860. p. 377—487. — Auch im Handel: Moskau, 1861. (Berlin, Hirschwald.) 8. (111 S.) ℳ 2.—

Ellis, Henry S., On some Mammalian bones and teeth, found in the submerged forest at Northam. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 2. 1867—68. Part I. 1861. p. 162—163.

Ellis, Henry S., On some Mammalian Remains from the submerged Forest in Barnstaple Bay, Devonshire. in: Report 37. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1867.) 1868. Notic. p. 59.

Eudes-Longchamps, Eug., Mémoire sur de nombreux ossements de Mammifères fossiles de la période géologique dite diluvienne, trouvés aux environs de Caen. (Avec 12 Pl.) in: Mém. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 12. (1860—61.) 1862. (116 p.) — Auch separ.: Caen, Hardel, 1861. 4. Avec 12 pl. *fr.* 5.—

Die europäische Säugethier-Fauna am Ende der Miocän-Zeit. in: Ausland. 47. Jhg. 1874. p. 360.
(Nach Popular Science Review.)

Extinct Mammalia of Oregon. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 131.

Falconer, H., Description of some fossil remains of Dinotherium, Giraffe, and other Mammalia, from Perim Island, Gulf of Cambay, Western Coast of India. (Chiefly from the Collection presented by Captain Fulljames, of the Bombay Engineers, to the Museum of the Geological Society.) (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 391—409.

Appendix to Memoir on Perim Island Fossils. I. Description of a fragment of fossil bone from Perim Island, Gulf of Cambay, in the Collection of Mr. Henry Duckworth, Liverpool (Lavels 12 and 47.) From Dr. F.'s Notebook. p. 409—410. — II. MS. Note by Dr. Falconer. — Microscopic examination of Mr. Tait's supposed Vertebra of Dinotherium from Perim Island. p. 410—411.

—— Mammalia from Maccagnone Cave. in: Geologist. 1862. p. 259—260.

—— Mammalia remains from Grays Thurrock. ibid. 1863. p. 457.

Filhol, Henri, Considérations sur la découverte de quelques mammifères fossiles appartenant à l'époque Eocène supérieure. in: Bull. Soc. philom. Paris. 7. Sér. T. 1. (1876—77.) 1877. p. 51—54.

—— Sur la découverte de Mammifères nouveaux dans les dépôts de phosphate de chaux du Quercy. in: Compt. Rend. T. 90. 1880. p. 1579—1580.

—— Découverte de Mammifères nouveaux dans les dépôts de phosphate de chaux du Quercy (éocène supérieur.) ibid. T. 91. 1880. p. 344—346.

—— Étude des Mammifères fossiles de Saint-Gérand le Puy (Allier.) Première partie. (Avec 30 Pl.) in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 19. 1879. art. 1. — Ann. Sc. géol. T. X. 1879. art. 3. (252 p.)

—— Mammifères fossiles nouveaux provenant des dépôts de phosphate de chaux de Quercy. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XVII. (1875—76.) 1875. p. 362—363. — Compt. Rend. T. 82. 1876. p. 288—289.

—— Sur les Mammifères fossiles des phosphorites du Quercy. in: Bull. Soc. philom. Paris. 1876. p. 15—17.

—— Note sur des mammifères fossiles nouveaux provenant des phosphorites du Quercy. ibid. 7. Sér. T. 4. (1879—80.) 1880. p. 120—125.

—— Note sur un nouveau gisement des Mammifères fossiles de l'Éocène supérieur découvert à Arthes (Tarn.) in: Bull. Soc. Scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 3. 1875—76. p. 145—147.

—— Note relative à la découverte dans les gisements de phosphate de chaux du Lot d'un mammifère fossile nouveau. ibid. T. 1. 1872—73. p. 206.

—— Note relative à un gisement de Mammifères fossiles situé aux environs de Réal (Tarn.) ibid. T. 4. 1877—78. p. 294—295.

—— Nouvelles observations sur les Mammifères des gisements de phosphates de Chaux. Lémuriens et Pachylémuriens. (Avec 2 Pl.) in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 9. 1874. art. 2. — Ann. Sc. géol. T. V. 1874. art. 4. (36 p.) — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 464—465.

—— Observations relatives aux rapports existant entre la fauna des Mammifères ayant vécu en France durant l'Eocène supérieur et la Miocène inférieur et la fauna des Mammifères actuels. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. Compt. Rend. d. l. 9. Sess. 1880. (1881.) p. 739—744.

—— Observations relatives à un gisement de mammifères fossiles situé aux environs de Lautrec (Tarn.) in: Bull. Soc. Scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 4. 1877—78. p. 296—297.

—— Recherches sur les Mammifères fossiles des dépôts de phosphate de Chaux dans les départements du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne. (Avec 7 Pl.) in: Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 7. art. 2 bis. — Ann. Sc. géol. T. III. 1872. art. 7. (31 p.)

Filhol, Henry, Recherches sur les phosphorites du Quercy. Étude des fossiles qu'on y rencontre et spécialement des Mammifères: s. p. 4839.

Fisher, O., On a Mammaliferous Deposit at Barrington, near Cambridge. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 670—677. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 4. 1879. p. 320. — (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 188.

—— Notes on a mammaliferous deposit at Barrington, near Cambridge. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 3. (1876—80.) 1880. p. 271—274.

Prof. Flower's Hunterian Lectures on the relation of extinct to existing Mammalia. (Abstract.) in: Nature. Vol. 13. 1876. p. 307—308; 327—328; 350—352; 387—388; 409—410; 449—450; 487—488; 513—514; Vol. 14. 1876. p. 11.

Fonvielle, W. de, New order of Eocene Mammals. ibid. Vol. 11. 1875. p. 368—369.

Fossil Mesozoic Mammals. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 716—719.
(Pall Mall Budged. Nach Owen.)

Fossile hersenen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 43.
(Nach H. v. Meyer, in. Palaeontographica XIV. p. 37.)

Fossile Säugethiere in Nordamerika. in: Ausland. 47. Jhg. 1874. p. 200.

Fuchs, Th., Beiträge zur Kenntniss der pliocänen Säugethierfauna Ungarns. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 269—271. — (Auszug vom Verf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 388.

—— Über neue Vorkommnisse fossiler Säugethiere von Jeni Saghra in Rumelien und von Ajnácskö in Ungarn, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die sog. pliocäne Säugethierfauna. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 49—59. — (Auszug vom Verf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 252—253.

Fuhlrott, (Carl), Vorweltliche Säugethiere. in: Jahrber. d. naturwiss. Ver. Elberfeld u. Barmen. 3. Hft. 1858. p. 41—64.

[Funde in Hohenfels im württembergischen Oberschwaben.) in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1871. p. 38.
(Säugethierreste. — Aus: Köln. Ztg., 4. Juli 1871.)

[**Gain**, W.], Fossil Mammalia [in the Valley of the Maun.] in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 188.

Gastaldi, Bartolomeo, Su alcune ossa di Mammiferi fossili del Piemonte. in: Atti Soc. Ital. Sc. nat. Vol. 2. (1859—60.) 1860. p. 213—216.

—— Über einige fossile Säugethierknochen Piemonts. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 126—127.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Antracoterio di Agnana, Balenottera di cà lunga presso S. Damiano e Mastodonte di Mongrosso. in: Atti Soc. ital. sc. nat. Vol. 5. 1863. p. 88—91. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 764.

Gaudry, Alb., Betrachtungen über die Säugethiere, welche in Europa gegen Ende der Miocänzeit gelebt haben. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 667—668.
(Paris, Savy 1873. — s. unten.)

—— Considérations générales sur les mammifères qui ont habité la Grèce vers la fin de la période miocène. Extrait par F. J. Pictet. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 26. 1866. p. 5—16.

—— Considérations sur les Mammifères qui ont vécu en Europe à la fin de l'Epoque Miocène. Paris, Savy, 1873. 8. (44 p.) — (Abstr. by J. M.) in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 465—471.

—— Les enchainements du monde animal dans les temps géologiques. Mammifères tertiaires. Avec 312 gravures dans le texte d'après les dessins de Formant. Paris, librairie Hachette et Cie, 1878. 8. (2 Tit., 293 S., 1 Bl.) — (Extr.) in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XXII. 1878. p. 25—26. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 880—882.

—— Sur les enchaînements des Mammifères tertiaires. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 151—154.

—— The Evolution of the Tertiary Mammals. Les Enchainements du Monde Animal dans les temps géologiques. Mammifères Tertiaires. Paris, F. Savy, 1878. roy. 8. (296 p., avec 312 grav. dans le texte.) — (Review by H. G. Seeley.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 221—227.

[——] European Mammalia at the close of the Miocene Period. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874, p. 91—92.
(Geol. Mag. Oct. — Review.)

Gaudry, Alb., On the Mammalia of the Drift of Paris and its Outskirts. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 491.

—— Les quadrupèdes n'appartiennent pas toujours au même âge géologique que le terrain où ils sont enfouis. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 736—741.

—— Sur quelques Mammifères des phosphorites du Quercy. ibid. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 309.

—— Sur quelques pièces de Mammifères fossiles qui ont été trouvées dans les phosphorites du Quercy. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 518—527. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 975.

—— Résumé sur les enchaînements des Mammifères tertiaires. (Avec 4 Pl.) in: Arch. Zool. expérim. et génér. T. 8. 1879—80. p. 67—78.

Geikie, James, On the Age of the Stratified Deposits; with Mammalian Remains at Crofthead, near Glasgow. (With 2 Woodcuts.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 53—57.

Geinitz, H. B., Über die Grösse des Gehirns bei tertiären Säugethieren. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1874. (1875.) p. 202.

—— Über neuere Untersuchungen Brandt's Säugethierreste anlangend. ebd. Jhg. 1870. (1871.) p. 196—197.

(Brandt, Mél. biol. Bull. d. Acad. imp. St. Pétersb. 1870. T. VII. p. 359—438.)

—— Über Reste vom Mammuth, Rhinoceros tichorhinus und Bison priscus im Quadersandstein des Liebethaler Grundes. ebd. Jhg. 1873. (1874.) p. 179—180.

—— und Th. **Reibisch**, Über einige fossile oder subfossile Säugethierreste von Pösneck. ebd. Jhg. 1869. (1870.) p. 6—8.

[**Georgi**], Mammalian remains in Russia. (Abstr.) in: Geologist. 1863. p. 396—398.

(Hist. nat. Russia. Vol. III.)

Geringe Grösse des Gehirns in tertiären Säugethieren. in: Aus d. Natur. 64. Bd. (N. F. 52. Bd.) 1874. p. 346. — Gäa. 10. Bd. 1874. p. 699.

Gervais, Henri et Florentino **Ameghino**, Los Mamiferos fosiles de la América del Sud. Les Mammifères fossiles de l'Amérique du Sud. Buenos Aires et Paris, Savy, 1880. 8. (XI, 227 p.) *fr.* 8.—

Gervais, Paul, Additions aux recherches sur les Mammifères fossiles de l'Amérique méridionale. in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Scienc. T. 5. 1861—63. (II. 1862.) p. 325—332.

—— Coup d'oeil sur les Mammifères fossiles de l'Italie, suivi de la description d'une espèce nouvelle des singes provenant des lignites du Monte Bamboli. (Avec 1 Pl.) in: Journ. de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 211—235.

(§ 1. Extrait du Bullet. de la Soc. géolog. 8 jan. 1872; § 2. Compt. Rend. 6 mai 1872.)

—— Coup d'oeil sur les Mammifères fossiles de l'Italie. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 92—103.

—— Débris humains recueillis dans la confédération argentine avec des ossements d'animaux appartenant à des espèces perdues. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 231—234.

—— [Sur la découverte de nouvelles espèces de mammifères fossiles dans les Mauvaises terres du Nebraska.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 117—118.

—— On the Fossil Mammalia of South America. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 271—272.

(Compt. Rend. T. 86. 1878. p. 1359. — s. unten.)

[——] Fossil Mammals of South America. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 435—436.

(Compt. Rend. T. 86. 1878. p. 1359. — s. unten.)

—— [Sur les formes cérébrales des mammifères marsupiaux, édentés et carnivores.] (Extr.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 14—15.

—— Sur les Mammifères dont les ossements accompagnent les dépôts de chaux phosphatée des departements de Tarn-et-Garonne et du Lot. in: Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 1367—1371.

Daubrée, ..., Note relative à la Communication précédente de M. Gervais. ibid. p. 1372—1373.

—— Sur les Mammifères dont les ossements accompagnent les dépôts de chaux phosphatée des départements de Tarn-et-Garonne et du Lot. in: Journal. de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 261—268. — Même 2. Mém. (Avec 3 Pl.) ibid. T. 2. 1873. p. 356—380.

Gervais, Paul, Mammifères nouvellement découverts dans les chaux phosphatées. ibid. T. 3. 1874. p. 286—287.
—— Mémoire sur plusieurs espèces de Mammifères fossiles propres à l'Amérique méridionale. (Avec 9 Pl.) in: Mém. Soc. géol. d. France. 2. Sér. T. 9. 1871—73. no. 5. 1873. (2 Tit., 44 p.) — Auch separ.: Paris, F. Savy, 1873. 4. Avec 9 planches. *fr.* 12.—. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 554—555.
—— Note sur la collection des mammifères fossiles conservés au Musée Saint-Pierre, à Lyon. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 299—304. — Journal de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 254—261.
—— Sur une nouvelle collection d'ossements fossiles de Mammifères recueillie par M. Fr. Seguin dans la Confédération Argentine. in: Compt. Rend. T. 65. 1867. p. 279—282.
—— Nouvelles recherches sur les Mammifères fossiles propres à l'Amérique méridionale. ibid. T. 86. 1878. p. 1359—1362.
—— Über die Sammlung fossiler Säugethiere in dem Museum Saint-Pierre in Lyon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 671.
(Aus: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. p. 299. — s. oben.)

Giebel, C. G., Über die geograph. Verbreitung der vorweltlichen Säugethiere im allgemeinen u. der Pferde im besonderen. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 52. Bd. (3. F. 4. Bd.] 1879. p. 488—494.
—— Die vorweltlichen Säugethiere Nordamerikas. ebd. 39. Bd. (N. F. 5. Bd.) 1872. p. 50—59.

Godron, D. A., Les cavernes des environs de Toul et les Mammifères qui ont disparu de la vallée de la Moselle. in: Mém. Acad. Stanislas. 4. Sér. T. 11. (1878.) 1879. p. 1—28. — Auch separ.: Nancy, Berger-Levrault, 1879. 8. (31 p.)

Gorceix, ..., Sur un gisement de mammifères fossiles près de Lapsista (Macédonie.) in: Compt. Rend. T. 76. 1873. p. 720—721.

Gore, J. E., A Glossary of Fossil Mammalia for the use of students of Palaeontology. Roockee (India.) 1874. 4. (51 p.)

Grewingk, C., Übersicht der bisher bekannten Reste altquartärer u. ausgestorbener neuquartärer Säugethiere Liv-, Est- u. Kurlands. in: Sitzber. Dorpater Naturf. Ges. 5. Bd. Hft. 3. (1879.) 1880. p. 332—336.

Grösse des Gehirns bei den tertiären Säugethieren. (Auszug.) in: Naturforscher (Sklarek.) 7. Jhg. 1874. p. 380.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Sér. Vol. 8. 1874. p. 66. — s. O. C. Marsh.)

Hayward, W. H., Mammalian remains at Churchbridge, near Oldbury. in: Trans. and Proc. Dudley and Midland geol. and scientif. Soc. no. 4. 1864. p. 136—138.

Hensel, (R. Fr.), Über die Reste einiger Säugethierarten von Pikermi in der Münchener Sammlung. (Mit 1 Taf.) in: Berliner Monatsber. (1862.) 1863. p. 560—569. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 240—241.

Hoernes, M., [Sendung fossiler Säugethierknochen von Pikermi.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 64—65.

Hoernes, R., Die fossilen Säugethierfaunen der Steiermark. in: Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark. (Jhg. 1877.) 1878. p. 52—75. — Auszug. in: Leopoldina. 15. Hft. 1879. p. 156. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 197—198.

Howse, Richard, Notes on the fossil remains of some recent and extinct Mammalia found in the counties of Northumberland and Durham. (With 2 Pl.) in: Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 5. [P. 2. 1861.] 1863. p. 111—121.

Jets over de fossiele zoogdieren-fauna van Antwerpen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1869. p. 61—63.
(Nach Du Bus, in: Acad. de Belgique 1868.)

Interessanter Fund von fossilen Säugethieren in ganzen Skeletten. in: Ausland. 48. Jhg. 1875. p. 803.
(Nach P. Gervais, Compt. Rend. 1875.)

Johnson, Randall, An approximate list of the extinct Mammalia of Norfolk. in: Trans. Norfolk a. Norwich Nat. Soc. Vol. 2. 1879. Part III. 1876—77. p. 279—292.

[**Jurkewitsch**, K.], **Юркевичъ**, К., Первобытный дубовый лѣсъ въ Люблинской губерніи. (Съ рус.) in: : Запуск. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 7. 1872. стр. 290—300. Eichener Urwald im Gouv. Lublin.
(Fossile Säugethiere.)

Kaup, J. J., Beiträge zur näheren Kenntniss der urweltlichen Säugethiere. 5. Hft. Mit 6 Lithogr. Darmstadt, Zerim, 1861. 4. (32 S.) *M* 15.—
1.—4. Hft. (1854—59): s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1579.

Kaup, J. J., Dasselbe. Neue Ausgabe (in 5 Hft.) ebd. 1. Hft. 1861. 4. (VIII, 31 S. m. 10 lith. Taf. u. 10 Bl. Tafelerkl.) . ℳ 15.—

Keller, Emil, Neuer Fundort von Resten des Höhlenbären u. anderer Säugethiere am Skalka Berge bei Waag-Neustadtl in Ungarn. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 261—262.

Über Knochenfunde am Schinderkopf im unteren Steigerthal. in: Nordhäuser Ztg. v. 13. u. 14. Juli 1880.
(Angeblich vom Mammuth oder Rhinoceros.)

Koch, Antal, Ásvány-és földtani közlemények erdélyből. [Folytatás.] in: Orvos-termész. Ertesitö. 4. Évfoly. 1879. Termész. Szak. XIX. Második, pótlék Erdély ösemlösei és az ösemberre vonatkozó leleteinek kimutatásához. p. 149—152.
Mineralogisch-geologische Mittheilungen aus Siebenbürgen. 2. Anh. der in Siebenbürgen vorhandenen fossilen Säugethiere u. Menschen mit Berücksichtigung der Fundorte.

—— Erdély ösemlös maradványai és az ösemberre vonatkozó leletei. in: Erdél. Muzeum-Egylet Évkönyv. Uj Folyam. (I. Köt.))1874—76.) V. Szám. 1876. p. 117—148.
Siebenbürgens Ursäugethier-Überreste u. auf den Urmenschen bezügliche Funde. (Analyse.) ibid. p. 149—158.

Kornhuber, A., Knochenreste aus der Fuschlerhöhle an der Drachenwand im Salzburgischen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 365—366.

Krefft, Gerard, Fossil Mammals of Australia. Review of Prof. Owen's papers. (Auszug von F. v. H.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 301.

—— Notes on the Fossil Mammals of Australia. (Extracted from the 'Australasian', August 4, 1865.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 572—574.

Krenner, József Sándor, Ajnácskö ösemlösei. (2 táblával.) in: Mag. Földtani társulat Munkálatai. III. Kötet. 1867. p. 114—132.
Die fossilen Säugethiere von Ajnacskö.

Kupffer, ..., Funde alter Knochen in Kiel. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1876. p. 13—14.
(Säugethierknochen.)

Lankester, E. Ray, The Mammalia of the Crag. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 47.

—— Über neue Säugethiere aus dem rothen Crag. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 761—762.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On new Mammalia from the Red Crag. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 353—360.

—— On the Sources of the Mammalian Fossils of the Red Crag, and on the Discovery of a New Mammal [Trichecodon huxleyi] in that Deposit, allied to the Walrus. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 221—232.

—— Über den Ursprung der Säugethierreste des rothen Crag u. die Entdeckung eines neuen Säugethieres darin. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 127—128.
(Aus voranstehendem Originale.)

Lartet, Ed., Sur une ancienne station humaine, avec sépulture contemporaine des grands mammifères fossiles reputés caractéristiques de la dernière époque géologique. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 11. 1861. p. 365—367.
(Soc. philomat. Paris. 18 mai 1861.)

—— Catalogue of the Mammalian Fauna found at the several caves or rock-shelters in the Vézère Valley (Dordogne) by MM. Christy and Lartet. in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 181—182.

—— New Researches respecting the Co-existence of Man with the Great Fossil Mammals, regarded as Characteristic of the latest Geological Period. (With Woodcuts.) in: Nat. Hist. Rev. 1862. p. 53—72.
(Ann. Sc. nat. 4. Sér. T. XV. — s. unten.)

—— Note sur deux têtes de Carnassiers fossiles (Ursus et Felis), et sur quelques débris de Rhinoceros, provenant des découvertes faites par M. Bourguignat dans les Cavernes du midi de la France. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 157—194.

—— Nouvelles recherches sur la coexistence de l'homme et des grands mammifères fossiles, Réputés caractéristiques de la dernière période géologique. (Avec 4 Pl.) in: Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 15. 1861. p. 177—253.

Lartet, Ed., [Sur des ossements des Mammifères recueillis par M. Delfortrie, dans la Gironde.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 592—594.

—— De quelques cas de progression organique vérifiables dans la succession des temps géologiques sur des mammifères. de même famille et de même genre. in: Compt. Rend. T. 66. 1868. p. 1119—1122. — (Extr.) in: Arch. cosmol. (Dubois.) Bruxelles. 1868. p. 370—372.

—— On a Species of Felis, of Ursus, and of Rhinoceros, from a Bone cave in the Maritime Alps. (Abstr. by W. B. D.). in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. Part II. p. 10—12.
(Ann. Sc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 157. — s. oben.)

Laube, Gustav C., [Über fossile Säugethierreste im diluvialen Löss von Aussig.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 724.

—— Über fossile Säugethierreste aus Böhmen. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 249—250.

Leidy, Joseph, Über die ausgestorbene Säugethier-Fauna von Dakota u. Nebraska, nebst einer Synopsis der Säugethierreste von Nordamerika, eingeleitet durch einen Abriss über die Geologie der tertiären Formation von Dakota u. Nebraska durch F. V. Hayden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 441—444.
(Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 2. Ser. Vol. 7. 1869. — s. folg. Titel.)

—— The Extinct Mammalian Fauna of Dakota and Nebraska, including an account of some allied forms from other localities, together with a synopsis of the Mammalian Remains of North America, illustrated with 30 Plates. Preceded with an Introduction on the Geology of the tertiary formations of Dakota and Nebraska accompanied with a map. By F. V. Hayden. in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 2. Ser. Vol. 7. 1869. p. I—VIII u. 9—472. — Auch separ.: Philadelphia, 1869. £ 4.10

—— Same. Abstr. by W. Boyd Dawkins. in: Nature. Vol. 2. 1870. p. 119—120; 232—233.

—— The Extinct Mammalian Fauna of Dakota and Nebraska. [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 49. 1870. p. 274. — Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 307—310.

—— Extinct Mammals from the Tertiary of Wyoming. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 142.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1872. p. 37. — s. unten.)

—— Fossil Mammals from Oregon. [Abstr.] ibid. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 145—146.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1870. p. 111. — s. p. 4862.)

—— Fossil Mammals of the Rocky Mountains collected by Dr. Hayden. [Abstr.] ibid. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 145.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1870. p. 109. — s. p. 4862.)

[——] Observation upon the Mammalian Remains found in the Crevices of the Lead-bearing rocks at Galena, Illinois. in: Report Geol. Survey of the State of Wisconsin. Vol. I. (Hall a. Whitney.) 1862. p. 424.

—— Remarks on some Extinct Mammals. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 37—38.

—— Remarks on Extinct Mammals from California. ibid. 1873. p. 259—260.

—— [Remarks on fossil Mammalia from Nebraska.] ibid. (1858.) 1859. p. 7.

—— Remarks on Fossil Mammals from Wyoming. ibid. 1872. p. 240—242.

—— On some new species of Fossil Mammalia from Wyoming. ibid. 1872. p. 167—169. — Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 239—240.

Lloyd, T. G. B., On the Superficial Deposits of Portions of the Avon and Severn Valleys and adjoining Districts. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 202—225.
List of Mammalia from the Freshwater Deposits of the Avon, compiled from Mr. Dawkin's Table: p. 215.

Lortet, (P.) et **E. Chantre,** Études paléontologiques dans le bassin du Rhône; période tertiaire; recherches sur les Mastodontes et les faunes mammalogiques qui les accompagnent. Lyons, 1880. 4. (33 p. avec 17 Pl.)

Lydekker, R., Further notices of Siwalik Mammalia. (Auszug von W. Waagen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 115—117.
(Rec. Geol. Survey. India. XII.)

—— Molar Teeth and other remains of Mammalia. in: Palaeontologia Indica. Ser. X. Part 2. (Indian Tertiary and Post-tertiary Vertebrata. Vol. I. 2.) 1876. (IV, 69 p.; with 7 Pl. a. 7 l. expl. of Pl.)

—— Notes on the Fossil Mammalian faunae of India and Burma. in: Records Geol. Survey of India. Vol. IX. 1876. p. 86—106. — Addenda et Corrigenda. ibid. p. 154.

Mackie, S. J., A classified and stratigraphical List of fossil Mammalia. in: Geologist. 1863. p. 332—349.
—— New British Mammals. ibid. 1863. p. 314—315.
Major, C. J. Forsyth, Bemerkungen über einige post-tertiäre Säugethiere Italiens. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 774.
(Atti Soc. sc. nat. Vol. 15. — s. unten.)
—— Considerazioni sulla Fauna dei Mammiferi pliocenici e post-pliocenici della Toscana. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 1. 1875. p. 7—40 — II. p. 223—245. — III. (Con 3 tav.) Cani fossili del Val d'Arno superiore e della Valle d'Era. ibid. Vol. 3. 1877. [Fasc. 2. 1878.] p. 207—227. — (Auszug durch Lö.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 329—333.
—— È glaciale l'Ossario della Val d'Arno superiore? in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXXIII—LXXXV.
—— Mammiferi fossili di Montopoli. ibid. Vol. II. 1879. (14 marzo 1880.) p. 41.
(Nur kurze Notiz.)
—— Materiali per la microfauna dei mammiferi quaternarj. (Con 1 tav.) in: Atti Soc. Ital. Sc. nat. Vol. 15. 1872. p. 112—129. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 336. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 671.
—— Remarques sur quelques mammifères post-tertiaires de l'Italie, suivies de considérations générales sur la faune des mammifères post-tertiaires. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 15. 1873. p. 373—399. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 553—554.
Mammalian Fossils from Uruguay. By W. D. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 528.
Mammalian Remains [found in the Ouse Valley, in the vicinity of Bedford.] in: Geologist. 1862. p. 272—273.
Mammalian Remains from Hungary. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 407.
(Nach Hantken, in: Verh. geol. R.-Anstalt Wien. 18. Dec. 1866.)
Mammalian Remains at Ilford. ibid. Vol. 5. 1868. p. 134.
Marsh, O. C., Additional Remains of Jurassic Mammals. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 215—216. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 217.
[——] American Jurassic Mammals. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 428.
[——] American Tertiary Mammals. (Abstr.) ibid. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 97—98.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 401. — s. unten p. 5437.)
—— Über einige fossile Säugethiere aus der Tertiärformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 778.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 35. — s. unten.)
—— Fossil Mammal from the Jurassic of the Rocky Mountains. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 459. — Abstr. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 108. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 779.
—— Geringe Grösse des Gehirns in tertiären Säugethieren. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 772.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 8. 1874. p. 66. — s. unten p. 5437.)
—— On the Gigantic Mammals of the American Eocene. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 13. 1873. p. 255—256.
[——] Mesozoic Mammalia. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 369—370.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 235. — s. unten p. 5437.)
—— Neue Säugethier-Reste aus dem Jurassischen von Nord-Amerika. (Auszug von A. G. M. mit Holzschn.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 329—330.
—— Über neue tertiäre Säugethiere. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 774.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 531. — s. unten.)
[——] New Order of Eocene Mammals. [Tillodontia.] (Abstract.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 221.
(Connecticut Acad. Sc. a. Arts. Meet. Febr. 17, 1875.)
—— Notice of New Jurassic Mammals. (With Woodcut.) ibid. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 396—398. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 217—218.

Marsh, O. C., Notice of Jurassic Mammals representing two New Orders. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 20. 1880. p. 235—239.

—— Notice sur les Mammifères nouveaux propres à la période tertiaire. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 98—99.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 239. = s. unten.)

—— Notice of New Tertiary Mammals. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 407—410; 485—488.

—— Notice of New Tertiary Mammals. III. ibid. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 531—534. — IV. ibid. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 239—250. — V. ibid. 3. Ser. Vol. 12. 1876. p. 401—404. — Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 59. 1877. p. 127—128. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 557.

—— Notice of some new Fossil Mammals from the Tertiary Formation. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 35—44.

—— Notice of some Remarkable Fossil Mammals. ibid. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 343—344.

—— Nouvel ordre de Mammifères éocènes. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 70—71.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 221. — s. oben.)

—— Petite dimension du cerveau chez les Mammifères de la période tertiaire. (Extr.) ibid. T. 3. 1874. p. 326—327.
(Connect. Acad. Arts. a. Sc. Meet. June 17th, 1874.)

—— Preliminary Description of New Tertiary Mammals. Part I. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 122—128. — Part II. ibid. p. 202—224.

—— Small size of the Brain in Tertiary Mammals. [Abstract.] ibid. 3. Ser. Vol. 8. 1874. p. 66—67. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 14. 1874. p. 167. — (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 440—441.
(Connect. Acad. Arts a. Sc. Meet. June 17th, 1874.)

—— Vorläufige Beschreibung neuer tertiärer Säugethiere. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 990—991.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 122; 202. — s. oben.)

Mesozoic Mammals. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 285.

Meyer, Herm. v., Arbeiten über fossile Säugethiere. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 49—50.

—— Fossiles Gehirn von einem Säugethier aus der Nieder-Rheinischen Braunkohle. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 14. Bd. 1865. 1866. 2. Lfg. 1865. p. 37—39. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 117—118.

—— Fossile [Säugethier-] Zähne von Grund und Gamlitz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 97—98.

—— [Mastodon angustidens von Heggbach; neue Vorkommnisse aus der Molasse von Biberach; Säugethierreste aus der Bohnerzformation der Grafenmühle bei Pappenheim; Anthracotherium alsaticum aus der Braunkohle von Schlüchtern; Mustela Gamlitzensis aus der Braunkohle von Gamlitz bei Ehrenhausen.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 460—461.

[——] Säugethierreste bei Frankfurt a. M. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde. Darmstadt. I. Jhg. 1858. p. 134.
(Neues Jahrb. f. Mineral. 1858. p. 61. — Aus: Mittheilungen an Prof. Bronn gerichtet; 27. Nov. 1857.)

Middendorf, A. v., Über die Nothwendigkeit von Vorbereitungen für den Empfang vorweltlicher sibirischer Riesenthiere. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. I. 1860. p. 357—563.

Miozene Säugethiere in Nordamerika u. Europa. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 33. Jhg. 1870. p. 281—284.
(Nach Dawkins, in: Nature. Vol. 2. 1870. p. 119. — Aus Referat über Leidy's Werk.)

Möbius, K., Fossile Knochen von Balaenoptera, Cervus elaphus, C. alces und C. tarandus aus Schleswig-Holstein. in: Schrift. d. naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein. 2. Bd. 2. Hft. 1877. p. 111—112.

Moore, Chas., The Mammalia and other remains from drift deposits in the Bath Basin. in: Proc. Bath Nat. Hist. and Antiquar. Field Club. Vol. 2. no. 1. 1870. p. 37—55. — (Abstr. by H. B. W.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 28.

Moore, Thomas J., Mammalian Remains from Cefn Cave. Part I. in: Abstr. Proc. Liverpool. Geol. Soc. 8. Sess. (1866—67.) 1867. p. 50—51.

—— On some fossil Mammalian remains from South America, in the Free Public Museum of Liverpool. ibid. 9. Sess. (1867—68.) 1868. p. 59—62.

Die nacheiszeitlichen Säugethiere Englands. (Auszug.) in: Naturforscher (S rek.) 2. Jhg. 1869. p. 225—227.
(Nach Dawkins.)

Nachrichten über Quedlinburg u. seine Alterthümer. Zusammengestellt im A trage des Harzvereins für Geschichte u. Alterthumskunde, Ortsverein Quedlinb 2. verm. Aufl. Quedlinburg 1869. Commiss. H. C. Huth. 8. (27 S.)
(Säugethier-Fossilreste vom Severkenberge im Rathhause zu Quedlinburg.)

Nehring, Alfred, Die boreale Säugethierwelt eines ehemaligen, zwischen Halbers u. Magdeburg gelegenen Steppengebietes. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. 1876. p. 283—286.

—— Fossilreste kleiner Säugethiere aus dem Diluvium von Nussdorf bei Wien. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 29. Bd. 1879. p. 475—492.

—— Über einen Fund von Alterthümern und Thierresten (Bären etc.) bei dem einer Eisenbahnbrücke vor Salzderhelden und über den Schädel eines Hundes der Broncezeit bei Alwesser. in: Sitzber. d. Ortsver. f. Gesch. u. Alterthumsk Wolfenbüttel v. 10. April 1880. (Braunschweig. Anzeigen v. 14. April, 1880, Nr.

—— Eine vorgeschichtliche Steppe der Provinz Sachsen. in: Corrspbl. d. deut Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1877. p. 51—53.
(Steppensäugethiere.)

Nicolls, W. T., Mammalian remains in the Hampshire Gravel. in: Geologist. 1 p. 110. — Additional Remarks by S. J. Mackie. ibid. p. 154—155.

Noulet, J. B., Notes sur des dents de Pterodon dasyuroides, de Choeropotamus p siensis et de Dichobune leporinum, retirées du calcaire lacustre du Mas Sain Puelles (Aude.) in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 4. 1866. p. 159—

Oudste overblijfselen van zoogdieren. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album natuur. 1859. (Wetensch. bijblad.) p. 23—24.
(Nach Pentland, Sur un nouveau gisement de mammifères fossiles découvert récemmen Angleterre. in: Comptes Rendus. XLVII. 1858. p. 955—957.)

Owen, Rich., On the Fossil Mammals of Australia. — Part I. Description of a m lated Skull of a large Marsupial Carnivore (Thylacoleo carnifex, Owen), from a careous conglomerate stratum, eighty miles S. W. of Melbourne, Victoria. (W 5 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 149. 1859. (1860.) p. 309—322. Same. Part II. Description of an almost entire skull of the Thylacoleo carni Owen, from a freshwater deposit, Darling Downs, Queensland. (With 3 Pl.) il Vol. 156. 1866. Part 1. p. 73—82. — Same. Part III. Diprotodon australis, Ow (With 16 Pl. and 7 Woodcuts.) ibid. Vol. 160. 1870. P. 2. p. 519—578. — Sa Part IV. Dentition and Mandible of Thylacoleo carnifex, with remarks on the guments for its herbivority. (With 4 Pl. and 20 Woodcuts.) ibid. Vol. 161. 18 P. 1. p. 213—266. — Same. Part V. Genus Nototherium, Owen. (With 10 Pl. 2 Woodcuts.) ibid. Vol. 162. 1872. P. 1. p. 41—82. — Same. Part VI. Genus Ph colomys, Geoffr. (With 7 Plates and 8 Woodcuts.) ibid. p. 173—196. — Part VII. Ge Phascolomys: species exceeding the existing ones in size. (With 9 Pl.) ibid. P. 2. p. —258. — Same. Part VIII. Family Macropodidae: Genera Macropus, Osphran Phascolagus, Sthenurus, and Protemnodon. (With 8 Pl.) ibid. Vol. 164. 1874. P p. 245—287. — Same. Part IX. Family Macropodidae; Genera Macropus, Pachysiag Leptosiagon, Procoptodon, and Palorchestes. (With 8 Pl.) ibid. Vol. 164. 1874. P p. 783—803. — Same. Part X. Family Macropodidae: Mandibular Dentition parts of the skeleton of Palorchestes; additional evidences of Macropus Tit Sthenurus, and Procoptodon. (With 13 Pl.) ibid. Vol. 166. 1876. P. 1. p. 197—

—— On the Fossil Mammals of Australia. in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 14. 18 — Part II. Description of an almost entire Skull of Thylacoleo carnifex, Ow. (stract.) p. 343—344. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 130—131 Part III. Diprotodon australis, Owen. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. Lond Vol. 18. (1869—70.) 1870. p. 196. — Part IV. Dentition and Mandible of Thy coleo carnifex, with Remarks on the Argument for its Herbivority. (Abstr ibid. Vol. 19. (1870—71.) 1871. p. 95—96. — Part V. Genus Nototherium, Ow. (stract.) ibid. Vol. 19. (1870—71.) 1871. p. 494—495. — (Abstr.) in: Geol. M Vol. 8. 1871. p. 464. — Part VI. Genus Phascolomys, Geoffr. (Abstract.) in: Pr Roy. Soc. London. Vol. 20. (1871—72.) 1872. p. 66—67. — Part. VII. Genus Ph colomys; species exceeding the existing ones in size. (Abstract.) ibid. p. 306. Part VIII. Family Macropodidae: Genus Macropus, Osphranter, Phascolagus, St nurus, and Protemnodon. (Abstract.) ibid. Vol. 21. (1872/73.) 1873. p. 128. — Par Family Macropodidae. Mandibular Dentition and Parts of the Skeleton of P orchestes, with additional evidences of Sthenurus, Macropus Titan, and Procop don. (Abstract.) ibid. Vol. 23. (1874—75.) 1875. p. 451.

[**Owen**, Rich.], The Fossil Mammals of Australia. [Abstract.] in: Nature. Vol. 5. (1871—72.) 1872. p. 503—504.

—— On Fossil Remains of Mammals found in China. (With 3 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 417—434. — [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 69.

—— Über fossile Säugethierreste in China. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 331.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Monograph of the Fossil Mammalia of the Mesozoic Formations. (With 4 Pl.) in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 24. 1871. (VI, 115 p., 4 l. expl. of Pl.)

—— Researches on the Fossil Remains of the Extinct Mammals of Australia, with a notice of the Extinct Marsupials of England. 2 Vols. London, J. Erxleben, 2 Henrietta Street, Brunswick Square, 1877. 4.
Vol. I. Text. (XV, 522 S. mit 1 Taf. in fol.)
„ II. Plates. (9 S. mit 131 Taf.)

Professor Owen's Fossil Mammals of Australia. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 364—365.

Papier, [Découverte de débris d'un Mammifère fossile près de Bone (Algérie.)] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 500—501.

Peters, Karl, Säugethierreste aus der Braunkohle von Voitsberg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 107—108.

—— On the Smaller Mammalia of the Loess. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 16—17.
(Jahrb. d. Geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 118. — Orig. s. p. 5448.)

Plant, John, On Pleistocene Mammalia, found near Castleton, Derbyshire. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XIII. 1876. p. 117—122. — Addendum. ibid. p. 129—130.

Die pliocänen u. quaternären Säugethiere Nordamerikas. (Auszug.) in: Naturforscher. (Sklarek.) 3. Jhg. 1870. p. 419—421.
(Nach Dawkins (über Leidy) in Nature.)

Poole, G. S., On the Recent Geological Changes in Somerset, and their Date relatively to the Existence of Man and of certain of the Extinct Mammalia. (Abstract..) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 118—120.

Poulton, Edward B., On Mammalian Remains and Tree-Trunks in quaternary sands at Reading. in: Journ. of Proc. Ashmolean Soc. Oxford. Read on Monday, Nov. 24, 1879. p. 7—8. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 296—306. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 260.

Prestwich, Joseph, Sur la découverte d'instruments en silex associés à des restes de Mammifères d'espèces perdues dans des couches non remaniées d'une formation géologique récente. in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 634; 859.

—— On the Occurrence of Flint-implements, associated with the Remains of Extinct Mammalia, in Undisturbed Beds of a late Geological Period. (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 10. (1859/60.) 1860. p. 50—59.

—— Theoretical Considerations on the Conditions under which the Drift Deposits containing the Remains of Extinct Mammalia and Flint-implements were accumulated; and on their Geological Age. (Abstract.) ibid. Vol. 12. (1862—63.) 1863. p. 38—52. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 10. 1862. p. 57—69.

Primics, György, Ősemlősök csontjai a pesterei barlangból. in: Orvos-termész Értesitö. 5. Évfol. 1880. Term. Szak. p. 159—160.
Fossile Säugethierknochen aus der Pesterei-Höhle.
Daday, Jenö, Észrevétel Dr. Primics Gy. „Ősemlősök csontjai a pesterei barlangból" czimü czikkére. ibid. p. 189—191.
Bemerkungen zu Primics' Mittheilung.

Prout, H. A., [On a Fossil Tooth from Virginia.] in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 1. (1856—60.) 1860. No. 4. 1860. p. 699—700.
(Mammalian tooth: „Leidyotherium".)

Rapport sur les collections des espèces de mammifères déterminées par leur nombreux ossements fossiles recueillis par M. Albert Gaudry, à Pikermi, près d'Athènes, pendant son voyage en Attique. in: Rev. scienc. et de l'industr. pour la France et l'étrang. Année 1863. p. 271—274.

Remelé, (Adolf), [Über fossile Säugethierknochen im Löss des Annaberges in Oberschlesien.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 479—481.

Remelé, (Adolf), [Über Säugethierreste bei Neustadt-Eberswalde.] ebd. 27. Bd. 1875. p. 710; 28. Bd. 1876. p. 428—429.

Rérolle, Louis, Étude sur les Mammifères fossiles des dépôts pampéens de la Plata d'après les collections du musée de Buenos-Ayres. in: Mém. Acad. sc. Lyon. Class. d. sc. T. 24. 1879—80. p. 281—319.

Römer, F., Über die Auffindung eines fossilen Säugethiers in der Tertiär-Bildung von Dirschel. in: 42. Jahrber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1864.) 1865. p. 27.

—— Über Knochen von diluvialen Säugethieren gefunden bei Proschowitz unterhalb Ratibor. ebd. 45. Jahrber. (1867.) 1868. p. 32.

—— Über eine mit Knochen ausgestorbener Säugethiere erfüllte Höhle bei Olkusz im Königreich Polen. ebd. 52. Jhg. (1874.) 1875. p. 25.

Röger, Otto, Liste der bis jetzt bekannten fossilen Säugethiere. in: Corrspbl. d. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 33. Jhg. 1879. p. 43—46; 70—92; 131—146; 34. Jhg. 1880. p. 165—180.

[**Rogowitsch, A. S.**], **Роговичъ**, А. С., Замѣтка о мѣстонахо-жденіяххъ костей ископаемыхъ млеко-питающихъ животныхъ въ юго-западной Россіи. in: Записк. Кіевск. общ. естест. T. IV. 1875—76. стр. 33.
Bemerkungen über eine Lagerstätte fossiler Säugethierknochen im südwestlichen Russland.

Rose, C. B., Notice of fossilized Mammalian remains from the bed of the German Ocean. (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 459—460.

—— Notice of some Mammalian Remains from the Bed of the German Ocean. in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. Notices. p. 91—92.

Rothe, C., Die Säugethiere Niederösterreichs, einschliesslich der fossilen Vorkommnisse. (Auszug von R. H[oernes.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 317.
(Original s. p. 4422.)

Rütimeyer, L., Über die Ausdehnung der pleistocenen oder quartären Säugethierfauna, speciell über die Funde der Thainger Höhle. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. Chur. 57. Vers. (1874.) 1875. p. 143—152.

—— Eocäne Säugethiere aus dem Gebiet des Schweizerischen Jura. (Mit 5 Taf.) in: Neue Denkschrift. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. 19. Bd. 1862. (98 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 252—255.

Die Säugethiere der britischen Inseln aus der Voreiszeit. in: Aus d. Natur. 49. Bd. (N. F. 37. Bd.) 1869. p. 495.

Die Säugethier-Fauna aus den Höhlen am Altai. in: Ausland. 43. Jhg. 1870. p. 996—998.
(Nach Brandt, in: Bull. de l'Acad. St. Pétersbourg. T. XV. 1871. p. 147. — s. p. 5426.)

Säugethierreste in den altaischen Höhlen. in: Aus d. Natur. 54. Bd. (N. F. 42. Bd.) 1870. p. 815.

Sandberger, F., Übersicht über die prähistorischen Überreste Unterfrankens. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1872. p. 73—79.
(Auch Säugethierreste.)

Sanford, W. A., Introduction to Catalogue of the pleistocene Mammalia in the Taunton Museum. in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. 13. (1865—66.) 1867. P. II. p. 245—260.

Savin, Alfred, List of Mammalia, from the Estuarine Series (forest bed) beneath the freshwater bed in the neighbourhood of Cromer, in the Collection of A. Salvin. in: Proc. Norwich Geol. Soc. Part. I. (1877—78.) 1878. p. 28.

Schaaffhausen, (H.), Über fossile Affen, einen Zahn von Rhinoceros tichorhinus und fossile Thierknochen von Engers. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 20. Jhg. (N. F. 10. Jhg.) 1863. Sitzber. p. 29—33.

—— Über fossile Säugethierreste westphälischer Höhlen. ebd. 23. Jhg. (3. F. 3. Jhg.) 1866. Corrspbl. p. 46—58.

Schetelig, [Säugethierknochen aus dem Boden des Kohlbrandes.] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1872. p. 69.

Schimper, (W. Ph.), Sur Mammifères fossiles de Bouxwiller. in: Mém. d. l. Soc. d. scienc. nat. Strasbourg. T. 5. 2. et 3. livrais. 1862. Résumé analyt. p. 15.

Scott, Robert H., Catalogue of the Mammalian Fossils which have been hitherto discovered in Ireland. in: Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 5. 1865. p. 49—56. — Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 413—420.

Seebach, K. v., Über die diluviale Säugethierfauna des oberen Leinethals und über einen neuen Beweis für das Alter des Menschengeschlechts. in: Götting. Nachricht. 1866. p. 293—297.

Seeley, H. G., Note on a Femur and a Humerus of a small Mammal from the Stonesfield Slate. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 456—463. — [Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 317. — (Auszug von Dames.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Jhg. p. 120—121.

[——] The Stonesfield Mammals. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 208.
(Aus voranstehendem Originale.)

Sleet van Oldraitenborgh, Fossiele zoogdierbeenderen van Ketoegeoen. (Madioen.) in: Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie. 16. Deel. (4. Ser. 2. D.) 1858—59. p. 70—71.

Smalll size of the Brain in Tertiary Mammals. in: Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 503—504.
(Nach Marsh.)

Smith, Gilbert N., Mammalian and Cave Relics. in: Geologist. 1864. p. 551.

Some Gigantic Fossil Mammals. in: Geol. Mag. Vol. 10. 1873. p. 119.
(Nach Marsh.)

Stephanesco, G., Sur le terrain quaternaire de la Roumanie et sur quelques ossements de Mammifères tertiaires et quaternaires du même pays. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 119—122.

Struckmann, C., Über einige der wichtigsten fossilen Säugethiere der Quartärzeit oder Diluvial-Periode in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung des nordwestlichen Deutschlands und der Provinz Hannover. (Vortrag.) in: 24. Jahresber. d. naturhist. Ges. Hannover. (1873—74.) 1874. p. 129—156. — (Auszug von A. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 89.

Stur, D., Schädelreste eines Rhinoceros, eines Pferdes und ein Stosszahn von Elephas primigenius aus der Materialgrube der Nord-Westbahn bei Heiligenstadt nächst Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 185—186.

—— Vorlage der Säugethierreste von Heiligenstadt bei Wien. ebd. Jhg. 1872. p. 168—169.

Suess, E., Neue Säugethierreste aus Österreich. ebd. Jhg. 1870. p. 28—30. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 507—508.

—— [Säugethier-Reste vom k. k. Hof-Mineraliencabinet acquiriert.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 286—287.

—— On some recently discovered Mammalian Remains. (Abstr. by Count M,) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part II. p. 31.
(Jahrb. Geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 13. — Orig. s. p. 5330.)

—— On the Succession of the Mammalian Faunae in the Tertiary Basin of Vienna. (Transl. by E. S.) ibid. Vol. 17. 1861. Part II. p. 1—6.
(Wiener Sitzber. 39. Bd. 1860. p. 151, woselbst der Tit. lautet: Über die Wohnsitze der Brachiopoden: s. p. 5219.)

Sullivan, Wm. K., On the occurrence of Mammalian bones, Brown Coal, and Pebbles in Mineral veins. in: Proc. Roy. Irish Acad. Vol. 10. 1870. p. 397—401.

Symonds, W. S., Notes on some of the Fossil Mammals of Great Britain. (Abstr.) in: Geol, Mag. Vol. 5. 1868. p. 413—423.

Tiddeman, R. H., Discovery of extinct Mammals in the Victoria Caves, Settle. in: Nature. Vol. 6. 1872. p. 127—128.

Toula, Franz, Über das geologisch-paläontologische Material zur Entwickelungsgeschichte der Säugethiere. (Mit 2 Taf.) in: Schrift. d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntn. Wien. 19. Bd. (1878/79.) 1879. p. 687—796. — Auch separ.: Wien, Braumüller in Comm., 1879. 8. (110 S.) *M* 2.—

Tournouer, R., [Sur des débris de mammifères fossiles recueillis par M. L. Combes dans les terrains tertiaires de Lot-et-Garonne.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 763—764.

Vacek, M., Die miocenen Säugethierreste von Penken bei Keutschach. in: Carinthia. 69. Jhg. 1879. p. 204—206.

Valenciennes, A., Rapport sur les collections des espèces de Mammifères déterminées par leurs nombreux ossements fossiles recueillis par M. Albert Gaudry, à Pikermi, près d'Athènes, pendant son voyage en Attique. in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 1295—1300. — Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 15. 1861. p. 117—123.

Vermeende zoogdier-overblijfselen in den Solenhofenschen steen. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 36.
(Nach H. v. Meyer, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1865. p. 845. — Orig. s. p. 5321.)

Vibraye, de, Note sur de nouvelles preuves de l'existence de l'homme dans le centre de la France à une epoque où s'y trouvaient aussi divers animaux qui de nos jours n'habitent pas cette contrée. in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 409—416.

De vigtigste nyere Undersøgelser over Fortidens Pattedyr. (Med traesnit.) in: Tidsskr. f. popul. Fremstilling. af Naturvidensk. 4. R. 5. Bd. 1873. p. 241—279; 446—481.

Villot, A., Sur des débris des Mammifères fossiles recueillis dans les environs d'Hauterives et de Beaurepaire. in: Bull. Soc. statist. Sc. nat. du départ. de l'Isère. 3. Sér. T. 2. 1870. p. 32—39.

Virchow, (Rud.), Über fossile Knochen von Rennthier, Bär, Elenthier u. Edelhirsch aus Mecklenburg u. Preussen. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. (Oct. 1869.) 1870. p. 31—32.

Wahlgren, Fr., Om de vid utvidgningen af Ystads hamn åren 1868—69 funne däggdjursben. in: Act. Univers. Lundens. (for 1872.) T. 9. 1872—73. Afdel. f. Math. och Naturvet. — I. Om benen af oxartade djur, jemte några anteckningar om Dvergoxen (Bos longifrons Ow., Nils.) i Sverige. (Med 1 Taf.) no. 12. (29 p.) — Dass. II. in: Minneskrift kongl. Fysiogr. Sällsk. Lund. 1878. (13 S.)
(Fuchs, Reh u. Hausthiere.)

Woodward, Henry and William **Davies**, Notes on the Pleistocene Deposits yielding Mammalian Remains in the Vicinity of Ilford, Essex. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. I. 1874. p. 390—398.

Wyatt, James, Further Discoveries of Flint Implements and Fossil Mammals in the Valley of the Ouse. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 183—188.
— [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 280.

[**Wyman**, Jeffries], Observations upon the Mammalian Remains of extinct a. existing Species found in the Crevices of the Lead-bearing rock, and in the Superficial Accumulations within the Lead Region of Wisconsin, Iowa, a. Illinois. in: Report Geol. Survey of the State of Wisconsin. Vol. I. (Hall a. Whitney.) 1862. p. 421—423.

Yates, Lorenzo G., Extract of a Letter relating to Mammalian Fossils in California. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 18—21.

Zawissa, Jan, Poszukiwana Archeologiczne w Polsce. Recherches archéologiques en Pologne. Wasaw, 1874. 8. (35 p. avec 21 pl. [u. a. auch Fossilien.])
(Knochenhöhlen mit Mammuth u. andern pleistocenen Säugethieren.)

Zigno, Achille de, Sui mammiferi fossili del Veneto. in: Rivist. period. Lav. Accad. Scienz. Padova. Vol. 24. (Trim. 3 e 4 del 1874.) 1875. p. 101—112.

Zittel, (K. v.), Über Diluvialsäugethierreste aus Oberbayern. in: Verh. d. Schweiz. naturf. Ges. 54. Vers. Frauenfeld. (1870/71.) 1872. p. 57—58.

β) Einzelne Ordnungen.

1. Monotremata.

Gervais, Paul, Ostéographie des Monotrèmes vivants et fossiles, comprenant la description et l'iconographie et du système dentaire de ces animaux. Paris, Arthur Bertrand, libraire-éditeur, librairie de la société de géographie, rue Hautefeuille 11, 1877—78. 4. Avec un atlas in Fol. de 15 Pl. *fr.* 50.—

2. Marsupialia.

Australische voorwereldlijke Bouideldieren. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1860. (Wetensch. bijblad.) p. 65—66.
(Nach Ferd. Hochstetter, in: Sitzber. Akad. Wien. XXXV. 1859. p. 349. — Orig. s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1695.)

[**Greeves**], Gigantic Marsupials of Victoria, Australia. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 258—259.
(Reader, Oct. 28, from the Melbourne Argus.)

Krefft, Gerard, Über fossile Beutelthiere in dem Museum von Sydney. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jbg. 1871. p. 331—332.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Letter. [On the fossil remains of Herbivorous Marsupials in the Museum of Sydney.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 415—416.

—— Remarks on Professor Owen's Arrangement of the Fossil Kangaroos. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 204—209.
(From the „Sydney Mail", Dec. 26. 1874.)

Owen, Richard, Researches on the Fossil Remains of the Extinct Mammals of Australia, with a notice of the Extinct Marsupials of England: s. p. 5439.

3. Edentata.

Derome, ..., Rapport sur un travail intitulé 'description d'un nouveau genre d'Edenté fossile' etc. in: Recueil des publicat. Soc. Havraise d'études divers. (1857—58.) 1859. p. 233—241.

(Die Beschreibung ist von L. Nodot (Mém. Acad. Dijon. 2. Sér. T. 5. 1856) und bezieht sich auf Schistopleuron typus. — cfr. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1602.)

Éloffe, Arthur, Édentés fossiles, Glyptodon et Schistopleurum. Paris, Albessard et Bérard. 1862. 8. (16 p. avec 2 gravures.) *fr.* 1.—

Eudes-Deslongchamps, (Eugène), Rapport sur l'acquisition faite par la faculté des sciences de Caen de nombreux ossements d'Édentés fossiles du Paraguay et sur la restauration de ces ossements. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 10. (1864—65.) 1866. p. 363—384.

Gaudry, A., Sur quelques indices de l'existence d'Édentés au commencement de l'époque miocène. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XVII. (1875—76.) 1875. p. 264—266. — Compt. Rend. T. 81. 1875. p. 1036—1038.

Gervais, Paul, Indices d'un nouveau genre de Mammifères édentés, fossile dans les dépôts éocènes dits de Saint-Ouen. in: Compt. Rend. T. 83. 1876. p. 1070—1077. — Même. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 424—432.

4. Cetacea.

Ein aufgefundener Walfischknochen. in: Naturforscher (Sklarek.) 1. Jhg. 1868. p. 205—206.

(Nach van Beneden, Sitzber. d. belg. Akad. 1867. — s. unten.)

Beneden, P. J. van, Sur un envoi d'ossements de cétacés fossiles de Croatie. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 47. 1879. p. 183—184.

—— Notice sur la découverte d'un os de baleine, à Furnes. ibid. 2. Sér. T. 23. 1867. p. 13—21.

—— Réflexions à propos de restes des Cétacés et d'autres animaux fossiles trouvés sur la côte d'Ostende et près d'Anvers. in: L'Institut. XXX. 1862. p. 19; 193—198.

—— The Whales of the Antwerp Crag. (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 96—108.

—— s. a. p. 5297.

—— et Paul **Gervais**, Ostéographie des Cétacées vivants et fossiles, comprenant la description et l'iconographie du squelette et du système dentaire de ces animaux ainsi que des documents relatifs à leur histoire naturelle. Paris, Arthur Bertrand, libraire-éditeur, librairie de la société de géographie, rue Hautefeuille, 21, 1880. gr. 4. (2 Tit., VIII, 634 S. mit 2 Karten.) — Atlas. ibid. 1868—1879. Fol. (2 Tit., 67 Taf. [Pl. I—XXI, XXIbis, XXII—XXIII, XXIIIbis, XXIV—XXVII, XXVIIbis, XXVIII—LXIV.])

(Von den Tafeln sind 20 Doppeltafeln und zwar sind I u. II, IV u. V, X u. XI, XII u. XIII, XIV u. XV je als zwei Tafeln bezeichnet, während die folgenden nur als eine zählen: XVIII, XIX, XX, XXIII bis, XXVII, XXVIII, XXXV, XL, XLV und LV.)

(Auf dem Umschlagtitel des Textes steht ebenfalls: 1868—1879.)

Der Inhalt gliedert sich in folgende Hauptabschnitte. Du squelette des Cétacés en général: p. 1—27. — Des Mysticètes ou Cétacés à fanons: p. 29—291. — Genre Balaena: p. 32—115. (Balaena australis: p. 35—45; Balaena antipodarum: p. 46—53; Balaena mysticetus: p. 54—90; Balaena biscayensis: p. 90—110; Balaena japonica: p. 111—115.) — Genre Megaptera: p. 116—136. (Megaptera boops: p. 120—129; Megaptera Lalandii: p. 130—136.) — Genre Balénoptère: p. 137—237. (Balaenoptera rostrata; p. 146—167; Balaenoptera musculus: p. 167—197; Balaenoptera borealis ou laticeps: p. 198—209; Balaenoptera Sibbaldii: p. 209—216; Balaenoptera Swinhoei: p. 216—219; Balaenoptera Schlegelii: p. 220—225; Balaenoptera patachonica: p. 225—229; Balaenoptera Bonaerensis: p. 229—233; Balénoptères imparfaitement connues: p. 233—237.) — Mysticetes fossiles: p. 239—291. — Genre Balaena: p. 257—264. (Balaena Svedenborgii: p. 257—260; Balaena Tannenbergii: p. 261; Balaena primigenius: p. 262—263; Balaena Lamanoni: p. 264.) — Genre Megaptera: p. 265—267. (Megaptera syncondylus: p. 266—267.) — Genre Balaenoptera: p. 268—291. (Cetotherium, Brandt: p. 268—271; Cetotherium Rathkii: p. 271; Cetotherium priscum: p. 272—273; Cetotherium pusillum: p. 273: Cetotherium Vandelli: p. 273—274; Plesiocetus: p. 274—282; Plesiocetus Hupschii: p. 282—284; Plesiocetus Burtinii: p. 284—285; Plesiocetus Garopii: p. 285—287; Plesiocetus Gervaisii: p. 287; Plesiocetus Cortesii: p. 288—289; Plesiocetus robustus: p. 290—291.)

Des Cétodontes ou Cétacés pourvus de dents: p. 293—605. — Du genre Cachalot (Physeter) et des genres qui s'en rapportent le plus: p. 303—329. — Ossements et dents fossiles provenant des Cachalots: p. 329—331. — Cétacés fossiles ayant des rapports avec les Cacholots, mais de genres particuliers, trouvés, par la plupart, dans le crag d'Anvers: p. 332—354. (§ I. De l'Homocetus Villersii, Du Bus, genre de Physétériens fossile dans les dépôts du crag d'Anvers: p. 332—334; § II, Du Physodon Leccense, P. Gerv., fossile propre au miocène de l'Italie méridionale: p. 334—335; § III. Du genre Palaeodelphis, Du Bus, fossile dans le crag d'Anvers: p. 335—337; § IV. Du genre Scaldicetus, Du Bus, fossile dans le crag d'Anvers: p. 338—339; § V. Du genre Hoplocetus, P. Gerv., fossile dans les terrains pliocènes et miocènes de la France, de la Belgique et de l'Angleterre: p. 339—342; § VI. Du genre Balaenodon, Owen, fossile dans la crag de Suffolk en Angleterre: p. 342—343; § VII. Du genre Eucetus, Du Bus, ou Dinoziphius, van Beneden, fossile dans le crag d'Anvers: p. 344—346.) — Du Kogia, genre de Cétodontes vivants qui se rapproche des Cachalots: p. 347—354. — Des Cétacés Ziphioïdes (genres Hyperoodon, Ziphius, Chae-

noziphius, Dioplodon, Belemnoziphius, etc.) envisagés dans leurs espèces vivantes et fossiles: p. 355—410. (De l'Hyperoodon rostrales: p. 356—374 Hyperoodon fossile: p. 374; Du Ziphius cavirostris et des animaux de même genre auxquels on a donné le nom de Petrorhynchus: p. 375—386; de l'Anoplonassa forcipata: p. 386—387; du Berardius Arnuxii: p. 387—392; du Mesoplodon Sowerbiensis: p. 392—402; du Dolichodon Layardii: p. 402—403; des Dioplodons propres aux mers actuelles: p. 403—410.) — Des Ziphioïdes dont les débris ont été rencontrés à l'état fossile dans les terrains tertiaires de l'Europe: p. 410—424. (Du genre Choneziphius: p. 413—416; genre Aporotus: p. 416—417; genre Ziphiopsis: p. 417—418; genre Placoziphius: p. 418—419; genre Dioplodon, espèces fossiles: p. 419—424.) — Du Delphinorhynchus envisagés dans leurs différents genres; soit vivants, soit fossiles: p. 425—513. (Genre Squalodon: p. 426—450; remarques au sujet d'un genre incomplétement connu, qui a été réuni aux Squalodons, le genre Phocodon: p. 450—454; du genre Plataniste: p. 454—467; genre Inca: p. 468—476; du genre Pontoporia ou Sténodelphis: p. 476—482; sur différents genres éteints appartenant à la famille des Delphinorhynques p. 482—502, [genre Champsodelphis: p. 482—492; genre Eurhinodelphis: p. 492—493; genre Priscodelphinus: p. 493—497; genre Pachyacanthus: p. 497—502]; genre Schizodelphis: p. 503—508; genre Cetorhynchus: p. 508—509; Delphinorhynchus Fossiles dont on a trouvé les ossements dans l'Amérique septentrionale, [genre Priscodelphinus, genre Tretosphys, genre Zarachis, genre Lophocetus, genre Rhabdosteus, genre Inacanthus]: p. 510—513.

Additions relatives aux Cétodontes dont il est question dans les chapitres précédents: p. 514—520. (Famille des Physétères: p. 514—515. — Famille de Ziphioides; p. 515—518. — Famille des Delphinorhynques: p. 519—520.)

Des Cétacés Delphinoides (Bélugins, Phocénins et Delphinins) envisagés dans leurs espèces vivantes et fossiles: p. 521—605. — I. Tribu des Bélugins [genre Monodon: p. 523—531; genre Beluga: p. 531—535]: p. 522—535. — II. Tribu des Phocéniens [genre Orca: p. 536—547; genre Pseudorca: p. 548—550; genre Orcaella: p. 550—553; genre Globicephalus: p. 554—562; genre Grampus: p. 563—569; genre Phocaena: p. 570—581; genre Neomeris: p. 581—583]: p. 535—583. — III. Tribu des Delphinins [genre Tursiops: p. 586—592; genre Steno: p. 592—594; genre Sotalia: p. 594—596: genre Lagenorhynchus: p. 596—599; genre Cephalorhynchus: p. 599—600; genre Eudelphinus: p. 600—604; genre Prodelphinus: p. 604—605): p. 584—605.

Explication des planches: p. 607—630.

Table des matières: p. 631—634.

Brandt, J. F., Bericht über den bereits vollendeten druckfertigen Theil seiner Untersuchungen über die fossilen und subfossilen Cetaceen Europas. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 17. 1872. p. 407—408. — Mélang. biol. T. VIII. (1871—72.) 1872. p. 496—498.

—— Bericht über den Fortgang meiner Studien über die Cetaceen, welche das grosse zur Tertiärzeit von Mitteleuropa bis Centralasien hinein ausgedehnte Meeresbecken bevölkerten. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 16. 1871. p. 563—566. — Mélang. biol. T. VII. (1869—71.) 1871. p. 215—219.

—— Über die bisher in Russland gefundenen Reste untergegangener Cetaceen. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 19. 1874. p. 241—247. — Mélang. biol. T. IX. (1873—77.) 1877. p. 189—197.

—— Ergänzungen zu den fossilen Cetaceen Europa's. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 775.
(Mém. Acad. St. Pétersb. 7. Sér. T. 21. — s. unten.)

—— Über den Fortgang seiner Studien üb. d. Cetaceen. (Auszug.) ebd. 1872. p. 985—986.

—— Die fossilen Cetaceen Europas. (Auszug aus: Mém. de l'acad. imp. d. St. Pétersb. 1873. XX.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 43. Bd. (N. F. 9. Bd.) 1874. p. 39—52.

—— Observations on the Extinct Whalebone-Whales (Balaenoida) the Remains of which have been found in the Vienna Basin. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 9. 1872. p. 484.
(Anzeig. Wien. Akad. April 25. 1872. p. 82. — Brandt's Abh. vorgelegt von Suess.)

—— Untersuchungen über die fossilen und subfossilen Cetaceen Europa's. Mit Beiträgen von van Beneden, Gastaldi, Quenstedt und Paulson, nebst einem geologischen Anhange von Barbot de Marny, G. v. Helmersen, A. Goebel und Th. Fuchs. (M. 34 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 20. 1873. no. 1. (VIII u. 372 S.) — Auch separ.: Leipzig, Leopold Voss, 1873. 4. ℳ 19.80

—— Dasselbe. Ergänzungen. (M. 5 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 21. 1874. no. 6. (54 u. IV S.) — Auch separ.: Leipzig, Leopold Voss, 1874. 4. ℳ 3.20

—— Dasselbe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 217—219.

Capellini, G., Incisions sur les os des Cétacés tertiaires. in: Congrès internat. Anthropol. Paris. (1878.) 1880. p. 224—228. — Discussion. ibid. p. 228—234.

Cope, E. D., [On extinct Cetacea from the Miocene bed of Maryland.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 159—160.

—— On an Extinct Whale from California. ibid. 1872. p. 29—30.

—— [Remarks on some remains of extinct Cetacea.] ibid. 1868. p. 159—160.

Crisp, Edwards, On the Skeleton of a Fossil Whale recently exhumed on the Eastern Coast of Suffolk. in: Report 38. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1868.) 1869. p. 61.

Crosskey, Henry W., On the Recent Discovery of the Remains of a Cetacean in the Banks of the River Iroine. in: Proc. Phil. Soc. Glasgow. Vol. 5. (1860—64.) 1864. p. 243—246.

Dahll, Tellef, Om de fossile Hvalbeen paa ydre Flekkerø ved Christiansand. in: Forh. Vidensk. Selsk. Christiania. (Aar 1861.) 1862. p. 249—250.
Esmark, L., Bemaerkning hertil. ibid. p. 250.

Delfortrie, E. et Paul **Fischer,** Note sur quelques ossements de Cétacés de Léognan (Gironde.) (Avec 2 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. 372—380.

Fischer, P., Mélanges cétologiques. (Avec 2 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. 5—22. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 33.
(Original-Abh. wiederholt von p. 4429.)

Flower, Wm. Henry, On the bones of a Whale found at Pentuan, now in the Museum of the Royal Geological Society of Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. IX. Part I. 1875. p. 114—121.

Über die fossilen Wale Europas. [Auszug.] in: Naturforscher (Sklarek.) 8. Jhg. 1875. p. 24—26.
(Nach Brandt, Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. T. XX. — s. oben.)

Guérin, R., Études zoologiques et paléontologiques sur la famille des Cétacés. Thèse présentée et soutenue devant l'école supérieur de pharmacie de Paris. Paris, typ. Georges Chamerot, 1874. 4.

Jouan, Henri, Note sur les restes de Cétacés du musée de Cherbourg. in: Mém. Soc. nation. sc. nat. et math. Cherbourg. T. 23. (3. Sér. T. 3.) 1880. p. 359—363.

Leidy, Joseph, Notice of some extinct Cetaceans. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 196—197.

Lilljeborg, W., On two subfossil Whales discovered in Sweden. (With 11 Pl.) in: Nov. Act. Acad. Scient. Upsal. 3. Ser. Vol. 6. fasc. post. 1868. art. 1. p. 1—48.

Overblijfselen van Walvischachtige dieren, gevonden bij St. Nicolaas in België. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1860. (Wetensch. bijblad.) p. 49.
(Nach van Beneden, Rapport sur une découverte d'ossements fossiles, faite à St. Nicolas. in: Bull. Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 8. 1859. p. 123—146.)

Owen, (Richard), Monograph of the British Fossil Cetacea from the Red Crag. No. I, containing genus Ziphius. Pages 1—40; Plates I—V. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 23. 1870. (Tit., 5 l. expl. of Pl.)

Pengelly, W., On Cetacean Remains washed ashore at Babbacombe, South Devon. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Part IV. 1865. p. 86—89.
—— Remains of Whales found on the coast of Devonshire. Part II. ibid. Vol. 10. 1878. p. 630—635.
—— On Whale Remains washed ashore at Babbacombe, South Devon. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 116.

The Rhynchoceti of the Crag. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 191—192.

[**Rogowitsch,** A. S.], **Роговичъ,** А. С., Объ остаткахъ китообразныхъ, найденныхъ въ Кіевской губерніи. in: Записк. Кіевск. общ. естест. Т. IV. 2. 1876. стр. 65.
Über Reste von Walen, die im Kiewschen Gouvernement gefunden sind.

Roys, (marquis) de, Note sur la présence d'ossements de cétacés dans le diluvium de la Seine. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 33—35.

Sava, R., Iconografia di mascella craniana fossile di Cetaceo. Prato, tip. F. Alberghetti e C., 1865. 8. (7 p.)

Stewart, James F., On the discovery of Whale remains in the clays of the carse of Stirling. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. VI. Part I. 1879. p. 49—51.

Zimmermann, K. G., [Entdeckung von Resten von Walfisch u. Delphin bei Hamburg.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 82—86.

5. Sirenia.

[**Flower,** Wm. Henry], A Fossil Sirenian from the Red Crag of Suffolk. in: Nature. Vol. 9. 1874. p. 13.

Lartet, Éd., Note sur deux nouveaux Siréniens fossiles des terrains tertiaires du bassin de la Garonne. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. (1865—66.) 1866. p. 673—686. — (Auszug von Edm. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 43.
—— Über zwei neue fossile Sirenen aus dem Tertiärbecken der Garonne. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 249—250.
(Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 23. p. 673. — s. oben.)

Resti di Sirenoidi trovati nel Veneto. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 4. 1873. p. 57—58.

Zigno, Achille de, Annotazioni paleontologiche. Sirenii fossili trovati nel Veneto. (Con 5 tav.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 18. 1874. p. 427—456. — (Auszug von R. H[oernes]). in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 343.

—— Sopra un nuovo Sirenio fossile scoperto nelle colline di Brà in Piemonte. (Con 6 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Mem. Vol. 2. (1877—78.) 1878. p. 939—949. — Transunti. Vol. 2. 1878. p. 185—186. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 62—63. — (Auszug von F. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 47—48.

(Felsinotherium Gastaldii n. sp.)

—— Remains of Sirenia found in Venetia. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 29. 1873. Part II. p. 5.

(Geol. Reichsanst. 21. Jan. 1873. — s. folg. Tit.)

—— Reste von Sirenoiden, gefunden in Venetien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 25—26.

—— Sur les Siréniens fossiles de l'Italie. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 66—70. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 778.

—— Sirenii fossili trovati nel Veneto. Venezia 1875. Estratto. in: Bollet. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 7. 1876. p. 169—170.

—— Sirénides fossiles de la Vénétie. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 71—72.

(Mem. Ist. Venet. T. 18. 1874. p. 427. — s. oben.)

—— Sui Sirenoidi fossili dell' Italia, nota. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. IX. 1878. p. 105—109. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 723.

6. Ungulata.

(Artiodactylia, Perissodactylia, Pachydermata.)

Bidard, (l'abbé), [Sur une roche du département de l'Orne portant des empreintes considérées comme traces de pieds de grands Ruminants.] in: Compt. Rend. T. 55. 1862. p. 218—219.

Brandt, J. Fr. de, On the Geographical and Geological Distribution of the Reindeer, the Bison and the Aurochs. (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 15—16.

(Aus: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien Jhg. 1867. p. 200, woselbst ein Referat von „Zoogeographische u. paläontologische Beiträge". — Original: s. p. 4782.)

Brauns, D., Über neuentdeckte fossile Dickhäuter. (Mit Abbild. im Text.) in: Natur. (Müller.) N. F. 4. Bd. 1878. p. 639—641; 654—655; 666—667.

Cope, Edward D., On the new Perissodactyles from the Bridger Eocene. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 13. 1873. p. 35—36.

(Palaeontological Bulletin, No. 11.)

—— Sur les Ongulés à pieds courts de l'éocène du Wyoming (États-Unis.) (Avec 1 Pl. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 168—184.

—— On the short footed Ungulata of the Eocene of Wyoming. (With 4 Pl.) in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 13. 1873. p. 38—74.

—— On some Extinct Types of Horned Perissodactyles. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 22. Meet. (1873.) 1874. Nat. Hist. p. 108—109. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 405—406.

—— On some new fossil Ungulata. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 258—261.

(Gehört zu Palaeontological Bulletin No. 19.)

Domeyko, [Annonce d'un envoi d'ossements fossiles de Pachydermes provenant du basin de Taguatagua (Chili.)] in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 260—261.

—— [Os de pachydermes provenant du bassin de Taguatagua, adressés du Chili par M. D.] ibid. T. 52. 1861. p. 705.

Falconer, H., Description of a fragment of a jaw of an unknown extinct Pachydermatous Animal from the Valley of the Murkunda. (With Woodcuts.) in: Falconer, Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 149—156.

[Tetraconodon.]

[Kowalewsky, W. O.], **Ковалевскій,** В. О., Краткое предварительное сообщеніе объ ископаемыхъ копытныхъ. in: Извѣст. импер. общ. любит. естест., антроп. и этногр. Москва. Т. 14. 1874. стр. 55—58.

Vorläufiger Bericht über fossile Hufthiere.

[——] —— Остеологія двухъ ископаемыхъ видовъ изъ группы копытныхъ. Entelodon и Gelocus Aymardi. (Съ 7 тбл.) ibid. Т. 16. вип. 1. 1875. 2 Tit., 65 p.

Osteologie zweier fossiler Gattungen aus der Gruppe der Hufthiere.

Leidy, Joseph, Notice of some remains of Extinct Pachyderms. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 230—233.

Lydekker, R., Crania of Ruminants. in: Palaeontologia Indica. Ser. X. Part 3. (Indian Tertiary a. Post-tertiary Vertebrata. Vol. I, 3.) 1878. (Tit., 2 l., 84 p.; with 18 Pl. a. 18 l. expl. of Pl.) — Supplement to Crania of Ruminants. ibid. Part 4. 1880. (Tit., 1 l., 10 p.; with 3 Pl. a. 3 l. expl. of Pl.) — (Auszug von W. Waagen.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 977—981.

Merkel, E., Über einen fossilen Knochen [Femur eines Dickhäuters.] (Mit 1 Taf.) in: Corrspbl. d. Naturf. Ver. Riga. 12. Jhg. 1862. p. 187—188.

Meyer, Hermann v., Über die tertiären Wiederkäuer von Steinheim bei Ulm. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 187—197.

Murchison, Charles, The fossil Bovidae, Cervidae, and Antilopidae of India. (With 2 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 280—291.

I. Description by Dr. Falconer of Remains of large Bovine Ruminants from the Sewalik Hills, in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. p. 281—284.

II. Description by Dr. Falconer of fossil species of Bos from the Nerbudda, in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. p. 284—289.

III. Description by Dr. Falconer of fossil Remains of Antelope from the Sewalik Hills, in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. p. 289—290.

IV. Description by Captain Baker of fossil Antelope of Sewalik Hills. (Antilope palaeindica of Falconer.) p. 290—291.

Robert, (Eugène), Nouvelles observations critiques sur la prétendue coexistence de l'homme avec les grandes espèces éteintes de Pachydermes, ainsi que sur l'âge de pierre. in: Compt. Rend. T. 61. 1865. p. 218—220.

—— Nouvelles observations relatives à la prétendue contemporaneité de l'homme et des grands Pachydermes éteints. in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 673—675.

Rütimeyer, L., Beiträge zu einer paläontologischen Geschichte der Wiederkäuer, zunächst von Linné's Genus Bos. in: Verh. d. naturf. Ges. Basel. 4. Bd. 1867. p. 299—354. — Auszug. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 377—380.

Thiessing, ..., Les Ruminants des cavernes de Liesberg et d'Oberlarg. in: Act. d. l. Soc. Jurass. d'emulat. 25. Sess. (1874.) 1875. p. 114—119.

Wagner, A., Nachträge zur Kenntniss der fossilen Hufthier-Überreste von Pikermi. (Mit 1 Taf.) in: Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1861. Bd. II. p. 78—82.

7. Tillodontia.

Marsh, O. C., On a new Order of Eocene Mammals. [Tillodontia.[in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 15. 1875. p. 307.

—— Principal Characters of the Tillodontia. (With 2 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 249—252.

—— Principaux caractères des Tillodontes. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 244—248.

New Order of Eocene Mammals. [Tillodontia.] in: Amer. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 182—183.

(Nach O. C. Marsh.)

Eene nieuwe Orde van Zoogdieren [Tillodontia] uit de Eoceen-formatie. Door C[cz.] R[itsema.] in: Isis (Hartogh Heijs.) IV. 1875. p. 219.

(Nach Marsh, in: Ann. Mag. Nat. Hist. April 1875. — s. oben.)

8. Proboscidea.

Cope, Edw. D., Notice of Proboscidians from the Eocene of Southern Wyoming. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 580.

(Palaeontological Bulletin, No. 5.)

Lydekker, R., Siwalik and Narbada Proboscidia. in: Palaeontologia Indica. Ser. X. [Part 5.] (Indian Tertiary a. Post-tertiary Vertebrata. Vol. I. Part V.) 1880. (Tit., 2 l., 119 p., with 19 Pl. a. 19 l. expl. of Pl.)

Owen, (Richard), Visit to the British Museum. — Demonstration of the Elephantine Mammalia. (With 1 Pl.) in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 6. (1879—80.) 1881. p. 321—328.

The Proboscidians of the American Eocene. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 773—774.
(Nach Cope.)

9. Rodentia.

Farwick, Bern., Nager und Flatterthiere aus den jüngeren Höhlenlettenschichten der Balver Höhle. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 30. Jhg. (3. F. 10. Jhg.) 1873. p. 94—96.

Leidy, Jos., Notice of some Extinct Rodents. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 230—232.

Major, C. J. Forsyth, Nagerüberreste aus Bohnerzen Süddeutschlands und der Schweiz. Nebst Beiträgen zu einer vergleichenden Odontographie von Ungulaten und Unguiculaten. (M. 4 Taf.) in: Palaeontographica. 22. Bd. (N. F. 2. Bd.) 1876. 2. Lfg. 1873. p. 75—130. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 774.

—— Rongeurs fossiles du Bohnerze de l'Allemagne du Sud et de la Suisse etc. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 528—529.
(Aus voranstehendem Originale.)

Peters, K., [Kleine Nager im Löss von Nussdorf.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 118—119, (120).

—— Über das Vorkommen kleiner Nager und Insektenfresser im Löss von Nussdorf bei Wien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 509—510.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Sanford, W. A., Über die Nagethiere der Höhlen von Somerset. (Auszug.) ebd. Jhg. 1870. p. 671.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. p. 124. — s. unten.)

—— Rodentia of the Somerset Caves. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1869. p. 444.

—— On the Rodentia of the Somerset Caves. (With 1 Pl.) in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. 15. (1868—69.) 1870. P. II. p. 51—57. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 124—131.

Stur, D., Zähne eines Nagers aus der Kohle von Tragist in Steiermark (Köflacher Becken.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 147.

10. Carnivora.

Bose, P. N., Notes on the History and Comparative Anatomy of the Extinct Carnivora. I. Eocene Period. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 202—207; 271—279.

—— Undescribed Fossil Carnivora from the Sivalik Hills in the Collection of the British Museum. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 36. 1880. p. 119—136. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 184—185. — (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 43.

Cope, Edward D., On the flat-clawed Carnivora of the Eocene of Wyoming. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 13. 1873. p. 198—209.

—— The origin of the specialized teeth of the Carnivora. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 171—173. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 391—392. (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 254.
(Wiederholt und ergänzt von p. 4440.)

—— On the supposed Carnivora of the Eocene of the Rocky Mountains. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 444—448.
(Palaeontological Bulletin No. 20.)

Delbos, Joseph, Recherches sur les ossements des carnassiers des cavernes de Sentheim. (Haut-Rhin.) Deux. partie. Études sur les ours fossiles. Suite. in: Ann. Scienc. nat. 4. Sér. Zool. T. 14. 1860. p. 5—112.

—— Untersuchungen über die Raubthier-Knochen in den Höhlen von Sentheim, Oberrhein. II. Bären. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 755—757.
(Ann. Sc. nat. 4. Sér. XIII. 1860. p. 47—108. — cfr. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1698.)

Filhol, H., Sur les Carnassiers et les Cheiroptères dont on trouve les débris fossiles dans les gisements de phosphorite de Caylux, Fregol, Concots. in: Compt. Rend. T. 75. 1872. p. 92—94. — Journ. de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 280—283.

Gaudry, Albert, Note sur les carnassiers fossiles de Pikermi (Grèce.) (Avec 2 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 527—538.

Issel, A., Di alcune fiere fossili del Finalese. (Con 1 tav.) in: Giorn. d. Soc. di letture e conversaz. scientif. Genova. Anno (II.) 1878. p. 255—270.

Meneghini, Giuseppe, Descrizione dei resti di due fiere trovati nelle ligniti mioceniche di Montebamboli. (Con 2 tav.) in: Atti Soc. Ital. Sc. nat. Vol. 4. 1862. p. 17—33.
(Lutra Campanii; Amphicyon Laurillardi.)

Murchison, Charles, On the fossil Carnivora of the Sewalik Hills. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 339—343.
I. Description by Messrs. Baker and Durand of fossil Carnivora from the Sub-Himalayahs. p. 339—342.
II. Description by Dr. Falconer of fossil remains of Carnivora, from the Sewalik Hills, in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. p. 343.
III. Description by Dr. Falconer of fossil Hyaena. From Note-Book, Jan. 21. 1841. p. 343.

Sanford, W. A., Notice of Carnassial and Canine Teeth from the Mendip Caverns, probably belonging to Felis antiqua (syn. Pardus.) in: Report 34. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1864.) 1865. Notices. p. 69. — Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 43.

Süss, Eduard, Über die grossen Raubthiere der österreichischen Tertiär-Ablagerungen. (Mit 2 Taf.) in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 43. Bd. 1. Abth. 1861. p. 217—232.

—— On the large Carnivora found in the Austrian Tertiaries. (Abstr. Transl. by Count. Marschall.) in: Geologist. 1861. p. 496—500.

—— On the large Tertiary Carnivora of Austria. (Transl. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. Part II. p. 26.
(Aus Wiener Sitzber. 7. März 1861.— s. oben.)

11. Pinnipedia.

Allman, G. J., Verbal Notice respecting the Remains of a Seal found at Portobello. in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 4. (1857—62.) 1862. p. 190.

Beneden, P. J. van, Les Phoques de la mer Scaldisienne. (Avec 3 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 32. 1871. p. 5—19. — (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. I. 1872. p. 65—67.
(Phoca vitulinoides, Phoca Nystii, Trichecodon Koninckii.)

—— Les Phoques fossiles du bassin d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 41. 1876. p. 783—802. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 88—205.
(cfr. auch p. 5297.)

Delfortrie, E., Les Phoques du Falun Aquitanien. (Avec grav.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. 383—386. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 324—328.

Guiscardi, G., Sopra una foca fossile. (Sunto.) in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno IX. 1870. p. 207.

—— Sur une tête fossile de Phoque. (Extrait.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. I. 1872. p. 64—65.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Sopra un teschio fossile di foca. (Con 2 tav.) in: Atti d. R. Accad. d. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Vol. 5. 1873. no. 6. (9 p.)

Kinberg, J. G. H., Om arktiska Phocaceer funna uti mellersto Sveriges glaciallera. in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 26. Årg. 1869. (1870.) p. 13—51.

Mourlon, Michel, Sur le classement stratigraphique des Phoques fossiles recueillis dans les terrains d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 43. 1877. p. 603—609.
Rapports de MM. P. J. van Beneden et Dupont. ibid. p. 473—475.

Thompson, d'Arcy Wentworth, On some Bones of a Fossil Seal from the Post-Tertiary Clay at Dunbar. (With Woodcut.) in: Journ. of Anat. and Physiol. Vol. 13. 1879. p. 318—322.

Turner, (Wm.), On the Bones of a Seal found in Red Clay near Grangemouth, with Remarks on the Species. (With 1 Woodcut.) in: Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. 7. (1869—72.) 1872. p. 105—114.

Turner, (Wm.), On the Species of Seal found in Scotland in Beds of Glacial Clay. (With Woodcuts.) in: Journ. of Anat. and Phys. Vol. 4. 1870. p. 260—270.

12. Insectivora.

Leidy, Joseph, Notice of some remains of extinct Insectivora from Dakota. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 315—316.

Peters, K.: s. unter Rodentia (p. 5448.)

13. Chiroptera.

Farwick, Bern.: s. unter Rodentia (p. 5448.)

Filhol, H., Sur les Carnassiers et les Chéiroptères etc.: s. Carnivora (p. 5449.)

Gervais, Paul, Chauve-souris fossile des marnes gypsifères d'Aix. in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. des Scienc. T. 5. 1861—63. p. 434.

Römer, Ferd., Über ein in einem Gesteinstück erhaltenes Skelet einer Fledermaus. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 14—15.

—— Über das Skelet einer Fledermaus im dichten Dolomit Oberschlesiens. in: 44. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1866.) 1867. p. 43.

Tietze, E., Über ein Vorkommen von Fledermausguano im Graner Gebirge. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 247—248.

14. Prosimiae.

Cope, E. D., On some supposed Lemurine forms of the Eocene Period. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 88—89.

Delfortrie, (E.), Un singe de la famille des Lémuriens dans les phosphates de chaux quaternaires du département du Lot. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XII. 1873. p. 389—396. — Même. (Avec Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. 87—95. — (Extr. avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 414—421.
(cfr. Adapis parisiensis.)

Filhol, H., Sur un nouveau genre de Lémurien fossile, récemment découvert dans les gisements de phosphate de chaux du Quercy, in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XIII. (1873—74.) 1873. p. 198—199. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 476—477.

Flower, William Henry, Extinct Lemurina. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 17. 1876. p. 323—328.

Fossile Lemuridae in Amerika. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1875. (Wetensch. bijblad.) p. 95—96.
(Nach Marsh, in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 239. — s. p. 5437.)

Major, C. J. Forsyth, [Über fossile Lemuriden.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 67.

15. Primates.

Blake, Charles Carter, Fossil Monkeys. (With Woodcuts a. 2 Pl.) in: Geologist. 1862. p. 81—86.

—— On Fossil Monkeys. in: Proc. Geol. Assoc. London. Vol. 1. (1859—65.) 1865. No. 10. 1863—64. p. 320—321.

Cocchi, J., Su di due Scimmie fossili italiane. (Con 1 tav.) in: Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 3. 1872. p. 59—71.

Dufour, Édouard, Note sur un singe subfossile. (Avec 1 Pl. photogr.) in: Ann. Soc. acad. Nantes. T. 40. 1869. p. 421—422.

—— Note sur un singe probablement subfossile. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 746—747.

Fossil Monkeys. in: Science-Gossip. (1872.) 1873. p. 221—222.

Fossil Monkeys; by A. W. B. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 51.
(Nach Forsyth Major.)

On the Fossil Quadrumana of the Sewalik Hills. (With Woodcuts and 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868.

I. Notice on the remains of a fossil Monkey from the tertiary strata of the Sewalik Hills in the North of Hindostan. p. 292—297.
(Reprinted from the 'Transact. of the Geol. Soc. of London'. Vol. V. 2nd ser. p. 499.)

II. Sub-Himalayan fossil remains of the Dadoopoor Collection. Quadrumana. By Lieuts. W. E. Baker and H. M. Durand. p. 298—300.
(Reprinted from the 'Journ. of the Asiatic Society', for Nov. 1836. Vol. V. p. 739.)

III. On additional fossil species of the Order Quadrumana from the Sewalik Hills. By H. Falconer and P. T. Cautly. p. 300—307.
IV. On additional Quadrumanous remains from the Tertiary deposits of the Sewalik Hills. By H. Falconer. p. 307—309.
V. Note on a correction of published statements respecting fossil Quadrumana. By H. Falconer. p. 309—314.

Fossile Affen. in: Aus d. Natur. 24. Bd. (N. F. 12. Bd.) 1863. p. 239.

Die fossilen Affen. in: Aus d. Natur. 60. Bd. (N. F. 48. Bd.) 1872. p. 198—199.

Fossile Affen von Pikermi. in: Zool. Garten. 2. Jhg. 1861. p. 33; 136.
(Nach Gaudry, A., Resultats des nouvelles fouilles exécutées sous les auspices de l'Académie à Pikermi (Grèce.) in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 457—460.)

Fossile Quadrumana in Noord-Amerika. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad.) p. 45.
(Nach Marsh, in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 1872. 3. Ser. Vol. 4. p. 405. — s. unten.)

Gaudry, Albert, Über den fossilen Affen Griechenlands. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 618—619.
(Bull. Soc. géol. France. XIX. p. 1022. — s. unten.)

—— Über die fossilen Affen von Pikermi in Griechenland. ebd. 1862. p. 752.
(Aus Compt. Rend. T. 54. p. 1112. — s. unten.)

—— Sur le singe fossile de Grèce. [Mesopithecus Pentelici.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 19. (1861—62.) 1862. p. 1022—1025.

—— Sur les singes fossiles de Grèce. in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 1112—1114.

—— Les singes fossiles de la Grèce. Extrait. in: Rev. scienc. et de l'industr. pour la France et l'étrang. Année 1863. p. 269—270.

A Genus in Anticipation. [Anthropopithecus.] in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 611—612.
(Nach Mortillet, in: Revue scientifique. — Verf. nennt so einen vermutlichen Affen als Verfertiger von flints, die Vermuthung von Gaudry, dass es Dryopithecus gewesen sei, zurückweisend.)

Lawley, R., Scimmie fossili di Orciano. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXVII. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 253.

Lydekker, (R.), [On palate of Anthropoid Ape from the Siwâliks.] in: Proc. Asiat. Soc. Bengal. 1878. p. 191.

—— An Anthropoid Ape in the Sivâliks. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 320.
(Aus voranstehender Originalmittheilung. — Verf. hat später die Art Palaeopithecus [Anthropopithecus] sivalensis genannt.)

Major, C. J. Forsyth, Über fossile Affen aus Italien u. über fossile Quadrumanen überhaupt. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 982.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Note sur des singes fossiles trouvés en Italie, précédée d'un aperçu sur les quadrumanes fossiles en général. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 15. 1872. p. 79—95. — (Auszug von E. v. M[ojsisovics.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 194.

—— Note on some Fossil Monkeys found in Italy, preceded by a Review of the Fossil Quadrumana in general. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 10. 1872. p. 153—166.
(Transl. from Atti della Soc. Ital. di Sc. nat. XV. p. 79. — s. oben.)

—— Scimmie fossili italiane. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXII.

Marsh, O. C., Discovery of Fossil Quadrumana in the Eocene of Wyoming. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 405—406.

—— Fossil Quadrumana in the Eocene of Wyoming. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 179—180.

Mortillet, G. de, Les précurseurs de l'homme et les singes fossiles. in: Rev. Scienc. 2. Sér. T. 25. 1880. p. 1135—1141.

[**Owen,** Rich.], Fossil Monkey in the Miocene. (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 427—428.

[——] The Kyson Monkey. (Abstr.) ibid. 1862. p. 424.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. X. p. 240. — Original s. unter Hyracotherium: p. 5488.)

Schaaffhausen, H., Über fossile Affen. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. (N. F. 8. Jhg.) 1861. Sitzber. p. 4—5.

Seebach, (Karl) v., Über die bisher gefundenen fossilen Affen u. ihre Beziehung zum Menschen. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1876. p. 21.

γ) Einzelne Familien, Gattungen und Arten*).

Cope, E. D., American Aceratheria [**Aceratherium**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 333—334.

Thomas, ..., Sur un maxillaire inférieur de Rhinoceros (**Aceratherium**) de l'éocène supérieur de Tarn. in: Compt. Rend. T. 64. 1867. p. 128—131.

Cope, E. D., A new genus of Rhinocerontidae [Peraceras (= **Aceratherium**) **superciliosus**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 540.

Eine neue Gattung der Nashorn-Dickhäuter [Peraceras (= **Aceratherium**) **superciliosus**.] in: Natur (Müller.) N. F. 6. Bd. 1880. p. 523.

Gervais, Paul, Remarques au sujet du genre Palaeolemur [**Adapis**.] in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 421—426.

Delfortrie, E., Fund von Palaeolemur Betillei [**Adapis parisiensis**.] Auszug. in: Lotos. 23. Jhg. 1873. p. 164.
(Nach Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 64. — Original: s. p. 5429.)

[——] A new Fossil Ape of the Lemur Group [Palaeolemur Betillei.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 93.
(Academy, Nov. 15. — Nach Act. Soc. Linn. Bordeaux. — s. unter Prosimiae.)

Fossile Lemuride [Palaeolemur Betillei = **Adapis parisiensis**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad.) p. 86—87.
(Nach E. Delfortrie, in: Compt. Rend. LXXVII. p. 64. — Original: s. p. 5429.)

Ein neuer fossiler Affe. [Palaeolemur Betillei (= **Adapis parisiensis**.)] in: Ausland. 47. Jhg. 1874. p. 220.
(Popular Science Review. — s. Delfortrie.)

Cope, E. D., Merycopates [**Agriochoerus**] and Hoplophoneus. in: Americ. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 197.

Alactaga jaculus: s. A. saliens (Nehring.)

Giebel, C. G., Dipus geranus [**Alactaga saliens**], diluviale Springmaus von Gera. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 44. Bd. (N. F. 10. Bd.) 1874. p. 532—535.

—— Neue Überreste des diluvialen Dipus geranus [Alactaga saliens] von Gera. ebd. 45. Bd. (N. F. 11. Bd.) p. 410—413.

Nehring, A., [Verbreitung von **Alactaga** jaculus [**saliens**] u. Arctomys-Reste.] ebd. 52. Bd. (3. F. 4. Bd.) 1879. p. 115—118.

—— [Fossile Springmaus (Alactaga jaculus) bei Thiede.] ebd. 53. Bd. (3. F. 6. Bd.) 1880. p. 524—525.

Alactherium Cretsii: s. Trichechus huxleyi.

Boll, E., Ellengeweihe [**Alces machlis**] bei Treptow gefunden. in: Arch. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 17. Jhg. 1863. p. 294—295.

Brandt, Joh. Friedr., Beiträge zur Naturgeschichte des Elens [**Alces machlis**] in Bezug auf seine morphologischen und paläontologischen Verhältnisse, sowie seine geographische Verbreitung, nebst Bemerkungen über die miocäne Flora und Insektenfauna des Hochnordens. (Mit 3 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 16. 1871. (IV u. 84 S.) — Auch separ.: Leipzig, L. Voss, 1871. 4. ℳ 3.30. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 977—978.

—— Beiträge zur Naturgeschichte des Elens (Cervus Alces Linn.) in Bezug auf den Nachweis der artlichen Einheit der lebenden und fossilen Formen der Untergattung Alces und ihre frühere, wie noch gegenwärtige Verbreitung. (Rapport.) in: Bull. Soc. de l'Acad. imp. Sc. St. Pétersbourg. T. 15. 1871. p. 254—255. — Mélang. biol. T. VII. (1869—71.) 1871. p. 457—458.
(Diese beiden Titel sind wiederholt und ergänzt von p. 4459.)

Dimitz, Die Elchfunde [**Alces machlis**] im Salzkammergute. in: Centralbl. f. d. ges. Forstwes. 6. Jhg. 1880. p. 302—304.

Förster, G. R., Seltene Funde im österr.-steierischen Salzkammergute [Elchgerippe (**Alces machlis**.)] (Mit Holzschn.) ebd. 5. Jhg. 1879. p. 578—579.

Göppert, Heinr. Robert, Bemerkungen über das Vorkommen des Elen. [**Alces machlis**.] in: Ztschr. f. Ethnol. 2. Bd. 1870. p. 175—176.

—— Zur Geschichte des Elenthiers in Schlesien. in: 53. Jahrber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1875.) 1876. p. 38. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 981.
(Original.-Abh. wiederholt von p. 4459.)

*) Synonymie nach E. L. Trouessart, Catalogus Mammalium tam viventium quam fossilium. Nova editio Berolini 1895—99.

Howse, Richard, Deer [**Alces machlis**] in England. (Abstr.) in: Geologist. 1862. p. 353. (Trans. Tynes. Nat. Field Club. V. 1862. p. III.)

Man, J. C. de, Een elandshoorn [**Alces machlis**] opgevischt in de Schelde. Mededeeling over eenige beenderen in of Nabij Zeeland gevonden. (Met 1 Pl.) in: Zeeuwsch Genootsch. Wetensch. Middelburg. 3. Deel. 3. Stuk. 1878. p. 1—22. — Auch separ.: Middelburg, J. C. en W. Altorffer, 1878. gr. 8. (2 en 24 bl. met 1 gelith. uitslaande plaat.) *fl.* —.35

Müller, Aug., Kieferfragment vom Elch [**Alces machlis**] vom Oberländer Kanal. in: Schrift. d. k. phys. ökon. Ges. Königsberg. 4. Jhg. 1863. Sitzber. p. 12.

Noack, ..., Über Elen- [**Alces machlis**] u. Rennthiergeweihe [Rangifer tarandus] aus Hinterpommern. (Mit 1 Holzschn.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. (Oct. 1871—Nov. 1872.) 1872. p. 200—201.

Owen, (Richard), Note on the Occurrence of Remains of the Elk (**Alces** palmatus [**machlis**.]) in British Post-tertiary Deposits. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 389.

Pannewitz, v., Über das Vorkommen des Elenthieres, Elchs [**Alces machlis**] in der Vorzeit Schlesiens. in: Verh. d. schles. Forstvereins. 1866. p. 236—243.

Szafarkiewicz, J., Opis głowy Tosia przedpotopowego krześlickiego (**Alces** [**machlis**] fossilis krześlicensis) znatezionego w Krześlicach w. W. księstwie Poznańskiem. (Z 3 tablicami.) Z programu szkoły realnej poznańskiej. Poznań. 1863. 4. (8 p.)
Beschreibung des Schädels des antidiluvianischen Elenthieres (Alces fossilis krześlicensis) gefunden in Krześlice im Grossherzogthum Posen.

Teller, F., Über einen neuen Fund von Cervus alces [**Alces machlis**] in den Alpen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 69—77.

Veckenstedt, ..., Elchskelet [**Alces machlis**] von Schlieben (und Urnen von Forst u. s. w.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1878. p. 161.

Virchow, (Rud.), Über das Elen [**Alces machlis**] in Preussen. in: Ztschr. f. Ethnol. 1. Bd. 1869. p. 480.

Alces palmatus: s. A. machlis.

On the Order **Amblypoda**. in: Amer. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 427. (Nach Cope.)

Römer, Ferd., Über C. E. von Baer's Bos (**Amphibos**] **Pallasii** aus dem Diluvium von Danzig. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 430—441. — (Auszug von R. H[oernes.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 319—320.

Schmid, E. E., Bos [**Amphibos**] **Pallasi** (Dek.) im alten Saal-Geschiebe bei Jena. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 541—544.

Meyer, Herrmann v., **Amphicyon**? mit krankem Kiefer aus dem Tertiär-Kalk von Flörsheim. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 15. Bd. 1865—68. 5. Lfg. 1867. p. 253—259.

Amphimoschus ponteleviensis: s. Dicrocerus ponteleviensis.

Amyxodon: s. Enhydriodon.

Cope, Edward D., On a new Vertebrate Genus [**Anaptomorphus**] from the Northern Part of the Tertiary Basin of Green River. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 554. (Palaeontological Bulletin, Nr. 8.)

On an Eocene Genus [**Anaptomorphus aemulus**] allied to the Lemurs. in: Americ. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 51. (Nach Cope. — s. voranstehenden Titel.)

Cope, E. D., A new genus of Perissodactyla. [**Anchisodon**.] in: Americ. Naturalist. Vol. 13. 1880. p. 270—271.

Kovalevsky, W., Sur l'**Anchitherium aurelianense** Cuv. et sur l'histoire paléontologique des chevaux. (Avec 3 Pl.) Première Partie. in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 20. 1873. no. 5. (IV et 72 p.) — Auch separ.: Leipzig, Leopold Voss, 1873. 4. *M* 3. — — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 51—52.

Резензія на статью г. Ковалевскаго подъ заглавіемъ „Остеологія **Anchitherium Aurelianense** Cuv., какъ формы выясняющей генеpалогію типа лошади." in: Записк. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 10. 1876. стр. 234—237.

Suess, Ed., [**Anchitherium Aurelianense** von Leiding.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 13. Bd. 1863. Verh. p. 41.

Zittel, C., Über **Anchitherium Aurelianense** aus der Braunkohle von Leiding bei Pitten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 510. (Aus voranstehender Quelle.)

[Cope, E. D.]. A new **Anchitherium [praestans.]** in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 462—463.

Falconer, H. and P. T. **Cautley,** On some fossil remains of **Anoplotherium** and Giraffe [Giraffa sivalensis), from the Sewalik Hills. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 190—206.

Appendix. Description by Dr. Falconer of fossil remains of Giraffe in the Museum of Asiatic Society of Bengal. p. 206—207. — II. On the number of existing species of Giraffe. p. 207.

Fraas, Oscar, Diplobune [**Anoplotherium**] **bavaricum.** (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 5. Lfg. 1870. p. 177—184.

Fischer, P., Note sur un nouveau genre de mammifère fossile (**Anterodon Gaudryi**) des phosphorites du Quercy. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 8. (1879—80.) 1880. p. 288—290.

Beggiato, Francesco Secondo, Antracoterio [**Anthracotherium**] di Zovencedo e di Monteviale. (Con 1 Tav.) in: Mem. Soc. ital. Sc. nat. Milano. T. I. N. 6. 1865. (9 p.)

Filhol, H., Note sur quelques points relatifs à la dentition de lait des **Anthracotherium.** (Avec Figg.) in: Bull. Soc. scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 1 1872—73. p. 458—461.

Fuchs, Th., **Anthracotherium** aus dem Basalttuff des Saatzer Kreises. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 185—186. — (Auszug vom Verf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 255; II. Bd. Ref. p. 390.

Gaudry, A., Sur l'**Anthracotherium** découvert par M. Bertrand à Saint Menoux (Allier.) in: Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 1302—1304. — Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XIII. (1873—74.) 1873. p. 225—228.

—— Sur l'Anthracotherium découvert à Saint-Menoux (Allier.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 36—40.

—— Über das Anthracotherium von Saint-Menoux (Allier.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 444.
(Aus voranstehendem Originale.)

Hoernes, R., Anthracotherienreste [**Anthracotherium**] von Zovencedo bei Grancona im Vicentinischen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 105—109. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 255.

—— Resti di Antracoterio di Zovencedo presso Grancona nel Vicentino. in: Bollet. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 7. 1876. p. 227—232.
(Verh. geol. Reichs-Anstalt Wien. 1876.)

Kowalewsky, W., Monographie der Gattung **Anthracotherium** Cuv. (Mit 11 Taf. u. 1 Tab.) in: Palaeontographica. 22. Bd. (N. F. 2. Bd.) 1876. 3.—5. Lfg. 1873—74. p. 131—346.

Renevier, E., Les **Anthracotherium** de Rochette. (Avec 5 Pl.) in: Bull. Soc. vaud. sc. nat. Lausanne. 2. Sér. Vol. 16. (1879—80.) 1880. p. 140—148.

Stur, D., On the Occurrence of **Anthracotherium** in Styria. (Abstr. by Count. M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. Part II. p. 3.
(Geol. Reichsanst. 30. Mai 1871. — s. A. magnum.)

Hoernes, R., Zur Kenntniss des **Anthracotherium Dalmatinum** v. Meyer. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 363—366. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 254—255.

Noulet, J. B., Sur l'**Anthracotherium hippoideum,** découvert à Armissan (Aude.) (Avec 1 Pl.) in: Mém. Acad. scienc. Toulouse. 7. Sér. T. 10. 1878. p. 52—58.

Hoernes, R., **Anthracotherium magnum** Cuv. aus den Kohlenablagerungen von Trifail. (Mit 1 Taf. u. 1 Bl. Erkl.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 26. Bd. 1876. p. 209—242. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 557.

—— Vorkommen des Anthracotherium magnum in der Kohle des Schylthales in Siebenbürgen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 146. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 254.

Noulet, J. B., Gisement de l'**Anthracotherium magnum** dans le terrain à Palaeotheriums du Tarn. in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 5. 1867. p. 178—183. — (Auszug von Fr. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 340.

Stur, D., **Anthracotherium magnum** Cuv. aus der Kohle von Trifail in Steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 390—391.

—— Anthracotherium magnum Cuv. in Trifail. ebd. Jhg. 1871. p. 155.

Boettger, Oskar, Über das kleine **Anthracotherium [minimum]** aus der Braunkohle von Rott bei Bonn. (Mit Holzschn.) in: Palaeontographica. 24. Bd. [N. F. 4. Bd.] 1876—77. 5. Lfg. 1877. p. 161—173. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 874.

Magnan, H., Sur deux fossiles du miocène de Dieupentale [**Anthracotherium minimum**, Rhinoceros.] in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 6. 1872. p. 266.

Een nieuwe fossile aap [Palaeopithecus (= **Anthropopithecus**.)] in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 15.
(Nach Theobald, in: La Nature. 1879. Juin 14. p. 30.)

[Theobald], An Indian Miocene Ape [Palaeopithecus (= **Anthropopithecus**.)] in: Science-Gossip. Vol. 15. 1879. p. 138.

Calderon y Arana, Salvador, Sobre un trozo de mandíbulo con dos molares, perteneciente á una especie gigantesca de Antílope [**Antilopidae**], cogido en una brecha huesosa de Santander. in: Anales d. l. Soc. español. d. Hist. nat. T. 2. 1873. Act. p. 38.

Gaudry, Albert, Note sur les Antilopes [**Antilopidae**] trouvées à Pikermi (Grèce.) (Avec 3 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 388—400.

Antilopidae: s. a. Bovidae (Rütimeyer.)

Antilope saïga: s. Saiga tatarica.

Arctotherium simum: s. Tremarctos simus.

Fossile Murmelthiere [**Arctomys marmotta**] in Deutschland. in: Zool. Garten. 5. Jhg. 1864. p. 235—236.
(Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. XIX. p. 192. — s. Troschel.)

Gastaldi, Bartolomeo, Intorno ad alcuni resti fossili di **Arctomys** e di Ursus spelaeus. in: Atti R. Accad. Sc. Torino. Vol. 7. 1871—72. p. 249—253.

Haidinger, W., (Murmelthierschädel (= **Arctomys marmotta**) von Parschlug, gesendet von M. Simettinger.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 33—35.

Laube, Gustav, Notiz über das Murmelthier [**Arctomys**] aus den diluvialen Lehmlagern von Prag. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 183—185.

Liebe, Th., Das diluviale Murmelthier [**Arctomys marmotta**] Ostthüringens und seine Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte. in: Zool. Garten. 19. Jhg. 1878. p. 33—41. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 223. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1878. p. 132.

Mercalli, G., Sulle marmotte [**Arctomys**] fossili trovate nei dintorni di Como. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 21. 1879. p. 103—109.

Sordelli, F., Brevi appunti alla memoria del Prof. Mercalli: Sulle marmotte fossili trovate nei dintorni di Como. ibid. p. 131—145.

Nehring, A., Über Fossilfunde von Murmelthieren [**Arctomys marmotta**] in Deutschland. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 21. Febr. u. 6. März 1879. (Braunschweig. Anzeigen, Nr. 46. v. 24. Febr. 1879 u. Nr. 58 v. 9. März 1879.)

—— Über fossile Murmelthiere. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 52. Bd. (3. F. 4. Bd.) 1879. p. 117—118.

Regazzoni, Innocenzo, Le Marmotte [**Arctomys marmotta**] fossili dei dintorni di Como. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 22. 1879. p. 22—26.

On Remains of the Marmot (**Arctomys marmota**, Gmel.) in Styria. (Abstr. by Count. M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. Part II. p. 30.
(Wiener Sitzber. 8. u. 22. März 1866. — s. folg. Tit.)

Schmidt, Oscar, Murmelthiere [**Arctomys marmotta**] aus der Diluvialzeit bei Graz. Auszug. in: Lotos. 16. Jhg. 1860. p. 64.
(Aus: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 53. Bd. 1. Abth. 1866. p. 256. — Orig. s. p. 4466.)

—— [Entdeckung eines Murmelthierbaues (= Arctomys marmotta) bei Gratz.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 437—438.
(Im Diluvium.)

—— Murmelthier (Arctomys marmotta) bei Graz. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 868.
(Wien. Sitzber. 53. Bd. — s. oben.)

—— On the Occurrence of Bones of Marmots near Graz. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 392—393.
(Aus derselben Quelle.)

Troschel, H., Über ein Murmelthier [**Arctomys marmotta**] aus dem Löss. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 19. Jhg. (N. F. 9. Jhg.) 1862. Sitzber. p. 192. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 383.

Arvicolidae: s. Microtinae.

Arvicola amphibius: s. Microtus terrestris.

Beneden, P. J. van, Les ossements fossiles du genre Aulocète [**Aulocetus**] au Musée de Linz. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 40. 1875. p. 536—549.

—— Les Balénidés [**Balaenidae**] fossiles d'Anvers. in: Journal de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 407—419.
(Extr. Bull. Acad. roy. Belg. 2. Sér. T. 34. 1872. p. 233, — Original s. Balaena: p. 5456.)

Brandt, J. F., Bemerkungen über die untergegangenen Bartenwale (Balaenoiden [**Balaenidae**)], deren Reste bisher im Wiener Becken gefunden wurden. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 65. Bd. 1. Abth. 1872. p. 258—264. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1872. Lex.-8. (7 S.) ℳ —.20. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 296.

Fossile Bartenwale [**Balaenidae**.] in: Zool. Garten. 13. Jhg. 1872. p. 188.
(Nach Brandt, J., in: Wien. Sitzber. 1872. — s. voranstehenden Titel.)

Beneden, P. J. van, Les Baleines [**Balaena**] du Crag d'Anvers. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 134—135.

—— Les Baleines fossiles d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 34. 1872. p. 6—20.

—— Le squelette de la Baleine fossile du Musée de Milan. (Avec 1 Pl.) ibid. 2. Sér. T. 40. 1875. p. 736—758.

Capellini, G., Sulle balene [**Balaena**] fossili toscane. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 2. Ser. Vol. 3. (1875—76.) 1876. Parte II. p. 9—14.

—— Nota sulle balene fossili toscane. Roma 1876. Estratto. in: Bollet. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 7. 1876. p. 77—79.

—— Sur des restes de Baleines fossiles trouvés en Italie. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 343—346.

Gervais, Paul, Note sur la Baleine [**Balaena**] dont on a trouvé des ossements dans Paris. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 25—28.

Capellini, Giovanni, Sulla Balena [**Balaena**] **etrusca**. (Con 3 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. T. 3. 1873. p. 313—331.

—— Balenottera [**Balaenoptera**] fossile nelle argille plioceniche di S. Lorenzo in Collina (Provincia di Bologna) e scoperta di un delfino fossile nel Bolognese. in: Rivista ital. d. sc. lett. ed arti. Torino 1862. — Auch separ.: Bologna, T. Vitali, 1862. 8. (11 p.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 742—743.

—— Balenottera fossile delle Combaie presso Volterra. (Con Fig. nel testo.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 3. (1878—79.) 1879. Mem. p. 205—210. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 402.

—— Balenottere fossili del Bolognese. (Con 3 tav.) in: Mem. d. Accad. Scienz. Bologna. 2. Ser. T. 4. 1864. p. 315—336.

—— Balenottere fossili e Pachyacanthus dell' Italia meridionale. (Con 3 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Vol. 1. (1876—77.) 1877. Mem. p. 611—630. — Transunti. p. 170—171.

Sanctis, L. de, Osservazioni sulla questa communicazione. ibid. Transunti. p. 171.
Cappellini, G., Risposta. ibid. p. 171.

—— Balénoptères fossiles et Pachyacanthus de l'Italie méridionale. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1876. p. 273—274.
(Aus voranstehender Quelle.)

Strobel, P., Notizie preliminari su le Balenoptere [**Balaenoptera**] fossili subappennine del Museo parmense. in: Bollett. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 6. 1875. p. 131—140.

—— Vorläufige Notiz über die fossilen subappenninen Balaenopteriden-Reste des naturhistorischen Universitäts-Museums in Parma. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 522—525.

Balaenoptera: s. a. Plesiocetus.
Bathmodon: s. Coryphodon.
Bathmodon radians: s. Coryphodon radians.
Belemnoziphius compressus (= Mesoplodon compressus): s. Ziphius (Huxley.)
Beluga vermontana: s. Delphinapterus vermontana.

Allen, J. A., The American Bisons [**Bison americanus**] living and extinct. (With 12 Pl. a. 1 Map.) in: Mus. Comparat. Zool. at Harvard College. Vol. 4. (1874—76.) 1876. (IX u. 246 S., 13 Bl. Tafelerkl.) — Abstr. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 75. — Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 58. 1877. p. 236—240. – Bull. hebd. Assoc. scientif. d. France. T. XIX. (1876—77.) 1876. p. 389—391. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 104—105.
(Wiederholt u. ergänzt von p. 4477.)

Leidy, (Joseph), [Remarks on the skull of Bos (= **Bison latifrons**.)] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 1867. p. 85.

Mudge, B. F., **Bison latifrons** in Kansas. in: Trans. Kansas Acad. Sc. Vol. 5. 1877 p. 9—10.

Dawkins, W. Boyd, On the Fossil British Oxen. [**Bovidae.**] Part I. Bos urus, Caesar [primigenius.] in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 391—401. — — Part II. ibid. Vol. 23. 1867. p. 176—184.

—— Same. Part I. Bos Urus, Caesar. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 399.

—— Über fossile Brittische Ochsen. I. Bos Urus, Caesar. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 873.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

—— Über die fossilen britischen Ochsen. (Auszug.) ebd. Jhg. 1867. p. 495.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 391. — s. oben.)

—— Über die fossilen britischen Rinder. (Auszug.) ebd. Jhg. 1868. p. 371.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 25. 1867. — s. oben.)

Fossile osser [**Bovidae.**] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 11.
(Nach W. B. Dawkins, in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol 17. p. 399. — s. oben.)

Rütimeyer, L., Die Rinder [**Bovidae**] der Tertiär-Epoche. Nebst Vorstudien zu einer Natürlichen Geschichte der Antilopen. 1. Th. (Mit 3 Doppeltaf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. IV. 1877. (72 S., 1 Bl. in 8.) — 2. Th. Mit 4 Doppeltaf. nebst Holzschn. ebd. Vol. V. 1878. (Tit., p. 73—208.) — Auch im Handel: Zürich, Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn. 1877. 1878. gr. 4. (208 S.) ℳ 16.—

—— Die Rinder der Tertiär-Epoche nebst Vorstudien zu einer natürl. Vorgeschichte der Antilopen. I. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 883—884. — (Auszug von Fraas.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 442—445.

Sanson, A., Détermination spécifique des ossements fossiles ou anciens de Bovidés [**Bovidae.**] in: Compt. Rend. T. 87. 1878. p. 756—759.

Seubert, M., Über einen fossilen Ochsenschädel [**Bovidae.**] in: Verh. d. naturwiss. Ver. Carlsruhe. 5. Hft. 1871. p. 49.

Turner, William, On some Fossil Bovine [**Bovidae**] Remains found in Britain. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 2. (1859—62.) 1863. (1859, Febr. 23.) p. 71—80. — Edinb. New Phil. Journ. N. Ser. Vol. 10. 1859. p. 31—39.

Zoölogische bepaling van fossile runderbeenderen. [**Bovidae.**] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 30—31.
(Nach A. Sanson, in: Comptes Rendus. LXXXVII. p. 756. — s. oben.)

Discovery of the Horns of an extinct species of Ox [**Bos**] in Ohio. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 386.

Falconer, H., Note on an undescribed Species of **Bos** in the Florence Museum (Bos etruscus?) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 481.

Rütimeyer, L., Beiträge zu einer paläontologischen Geschichte der Wiederkäuer zunächst an Linné's Genus **Bos**: s. p. 5447.

—— Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes u. s. w. (Auszug.) ebd. Jhg. 1867. p. 765—766.
(Original s. unter Ungulata: p. 5447.)

Bos brachyceros aus Schussenried. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1871. p. 23.
(Nach O. Fraas, in: Württemberg. naturwiss. Jahreshft. XXV. Jhg. 1869. p. 225. — s. folg. Titel.)

Fraas, Oskar, **Bos brachyceros** aus Schussenried. in: Jahreshft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 25. Jhg. 1869. p. 225—228. — (Ref.) in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol., Ethn. u. Urgesch. 1871. no. 3. p. 23. — Zool. Garten. 12. Jhg. 1871. p. 254.

Bos frontosus: s. B. longifrons.

Bos grunniens: s. Poephagus grunniens.

Bos latifrons: s. Bison latifrons.

Bennie, James, On the occurrence of **Bos longifrons** a. Bos primigenius in the ancient drift of the Clyde. in: Trans. Geol. Soc. Glasgow. Vol. II. (1864—67.) 1867. p. 152—155.

Blake, C. Carter, **Bos longifrons.** in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 100—102.

Boeck, Chr., Om **Bos longifrons.** in: Forh. Vidensk. Selsk. Christiania. (Aar 1866.) 1867. p. 290—291.

Mackie, S. J., **Bos** frontosus [**longifrons.**] (With 1 Pl.) in: Geologist. 1862. p. 441—442.

[A Skull of **Bos** frontosus (= **longifrons**) found in the valley-gravel near Vauxhall, south of London.] By W. D. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 296.

Bos Pallasii (Baer): s. Amphibos Pallasii.

Blasius, W., Über das im August 1875 in dem Torfmoor bei Alwesse aufgefundene Skelett vom ausgestorbenen Urochs, **Bos primigenius**, und andere Säugethiere. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 12. April 1877. (Braunschweig. Anzeigen v. 18. April 1877. Nr. 89.)

Carter, James, On a Skull of **Bos primigenius** perforated by a Stone Celt. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 492—496.

Clark, J. W., On a nearly complete Skeleton of the **Bos primigenius** found in Burwell Fen. in: Proc. Cambridge Philos. Soc. Vol. 2. (1866—76.) 1876. p. 357.

Craig, Robert, Discovery of **Bos primigenius** in the Lower Boulder-Clay of Scotland. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 486—487; Vol. 6. 1869. p. 41.

[Fund zweier Auerochshörner (= **Bos primigenius**) bei Werlte, Provinz Hannover.] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 1871. p. 39. — (Bonner Ztg. v. 13. Aug. 1871.)

Garrigou, F. et L. **Martin**, Age de l'Aurochs [**Bos primigenius**] et âge du Renne dans la grotte de Lourdes (Hautes-Pyrénées.) in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 816—820.

Geikie, James, Additional Note on the Discovery of **Bos primigenius** in the Lower Boulder-clay, at Crofthead, near Glasgow. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 73—75.

—— Discovery of Bos primigenius in the Lower Boulder-Clay of Scotland. ibid. Vol. 5. 1868. p. 535—536.

—— Note on the Discovery of Bos primigenius in the Lower Boulder-clay of Scotland. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 393—395.

Grewingk, Const., Über ein neues ostbaltisches Vorkommen der Reste des **Bos primigenius** Boj. in: Sitzber. Dorpat. naturf. Ges. 4. Bd. Hft. 3. (1877.) 1878. p. 370—372.

Interesting Geological Discovery at the Surrey Commercial Docks. in: Coll. Guard. Vol. XXX. 1875. p. 307.
(Reste von Bos primigenius.)

Logan, George, Note of a Bone of the **Bos primigenius**, found near Dunse, Berwickshire. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. Vol. 3. 1866. (Jan. 24.) p. 347.

Maw, G., **Bos primigenius** in Algeria. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 3. 1876. p. 48.

Möbius, Karl, Abbildung und Beschreibung eines bei Kiel ausgegrabenen Atlas des **Bos primigenius** Boj. (Mit 1 Taf.) in: Schrift. d. naturwiss. Ver. f. Schleswig-Holstein. 3. Bd. 1. Hft. 1878. p. 121—123.

Sadebeck, A., [Über **Bos primigenius** von Ellerbeck und die Lagerstätte der diluvialen Säugethiere in Holstein.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 31. Bd. 1879. p. 205—206.

Sapalski, Józef, O niewątpliwem istnieniu w wieku XVI tur a [**Bos primigenius**] na Mazowszu. in: Przyróda i Przemysł. Rok V. 1876. p. 448—450; 462—465; 445—447 (Pagination unrichtig); 464—466.
Über die unzweifelhafte Existenz des Tur (Auerochs, Urochs) in Massovien im XVI. Jahrhundert.

Schlegel, F., Urus [**Bos primigenius**] und Bison. in: Zool. Garten. 7. Jhg. 1866. p. 3—8.

Sippel, ..., Über ein Schädelstück von **Bos primigenius** aus dem Flussbette der Regnitz. (M. Holzschn.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1875. p. 234.

Smith, John Alex., Notes on the crania of the Urus (**Bos primigenius**) in the Museum of the Society of Antiquaries of Scotland. in: Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh. Vol. 2. (1859—62.) 1863. (1859, April 27.) p. 111—116.

Steenstrup, Japetus, Sur la contemporanéité du **Bos primigenius** et des anciennes forêts de Pins (Pinus sylvestris. L.) du Danemark, et sur quelques éclats de Silex empâtés dans des os d'animaux, comme témoignage des poursuites dirigées contre les bêtes fauves pendant l'âge de la pierre. in: Journal de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 105—111.
(Auszug aus nachstehendem Originale.)

—— Om Samtidigheden mellem Kjaempe-Oxen (Bos primigenius Boj.) og Landets aeldere Fyrreskore [og om Flintskjaevrer indvoxne i Dyreknokler, som Minder om Stenalderens Forfølgdser af de vilde Dyr.] (Med 1 tavl.) in: Oversigt kgl. dansk Videnskab. Selsk Forh. (Aaret 1870). 1870. Meddel. p. 105—114. — (Sur le contemporanéité du Bos primigenius Boj. et des anciennes forêts de pins (Pinus silvestris L.) du Danemark. [2. Sur quelques éclats de silex empâtés dans des os d'animaux, comme témoignage des poursuites dirigées contre les bêtes fauves pendant l'âge de la pierre.] ibid. Résumé. p. 14—20.)

Stiehler, [Aug. Wilh.], Reste von **Bos primigenius** bei Quedlinburg u. Frohse. in: Berichte d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahre 1859—60. (1861.) p. 48.

Tew, T. W., On the rocks of the neighbourhood of Pontefract; with some observations on the discovery of some bones of the **Bos primigenius** (Long-fronded or short-horned Ox.) in: Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. 5. 1869—70. p. 39—56.

Ur [**Bos primigenius**] u. Bison. (Mit Abbild. im Text.) in: Globus. 27. Bd. 1875. p. 118—124.

Virchow, Rud., Über einen Auerochsen-Schädel [**Bos primigenius**] aus dem Spreewald. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. (Oct. 1871 — Nov. 1872.) 1872. p. 173.

Wrzesniowski, A., O turach [**Bos primigenius**] w Europie Lwłaszcza w Polsce. in: Ateneum. 1876. T. I. p. 299—330.

Über den Urochs in Europa, insbesondere in Polen.

—— Studien zur Geschichte des polnischen Tur (Ur, Urus, Bos primigenius, Bojanus.) (Mit 2 Holzschn.) in: Ztschr. f. wiss. Zool. Bd. XXX. Suppl. Hft. 3. 1878. p. 493—555.

Böckh, János, **Brachydiastematherium transilvanicum** Bkh. et Maty. egy cý Pachyderma nem Erdély eocaen rétegeiböl. (2 Táblával.) in: Mag. Királ. Földtani Intézet Évkönyve. IV. Köt. II. Füz. 1875. p. 83—102, 3 Bl. — Dass. deutsch: Ein neues Pachydermen-Genus aus den eocänen Schichten Siebenbürgens. (Mit 2 Taf.) in: Mitth. a. d. Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. IV. Bd. 3. Hft. 1876. p. 125—150, 2 Bl. Tafelerkl. — (Auszug von M. Vacek.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 54—56. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 879.

Koch, Antal, A **Brachydiastematherium** lelhelyén tett észleletek. in: Földtani közlöny. V. Évfoly. 1875. p. 273—279.

Die an der Fundstelle des Brachydiastematherium gemachten Beobachtungen.

Brontotherium: s. Titanotherium.

Bubalus antiquus: s. Buffelus antiquus.

Bleynie, A., Mémoire sur des os d'un buffle [**Buffelus**] d'une espèce éteinte ou émigrée, associée à l'homme dans la station préhistorique de Laugerie-Basse, vallé de la Vézère (Dordogne.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. hist. et archéol. du Périgord. T. 6. 1879. (16 p.)

Jentzsch, (Carl Alfred), Über Reste von Büffeln [**Buffelus**] aus der Provinz Preussen. in: Schrift. d. k. phys.-ökon. Ges. Königsberg. 17. Jhg. (1876.) 1877. Sitzber. p. 9—10.

Ollivier, [Description et figure d'un crâne fossile de Buffle [**Buffelus**] provenant de la province de Constantine.] in: Compt. Rend. T. 48. 1859. p. 1091.

Rütimeyer, L., Überreste von Büffel (Bubalus [**Buffelus**]) aus quaternären Ablagerungen von Europa, nebst Bemerkungen über Formgrenzen in der Gruppe der Rinder. in: Verh. d. naturf. Ges. Basel. 6. Bd. (1878.) I. Hft. 1875. p. 320—332. — Addenda. ebd. p. 360.

Vacek, M., Über einen fossilen Büffelschädel [**Buffelus**] aus Kordofan. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 141—144. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 254.

Thomas, Ossements du Bubalus [**Buffelus**] **antiquus** découverts à Djelfa, en Algérie. (Lettre à M. P. Gervais.) (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 72—78.

[**Cadurcotherium Cayluxi** P. Gerv. en France.] in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 67.

Noulet, J. B., Note sur un gisement nouveau du **Cadurcotherium Cayluxi**. in: Mém. Acad. scienc. Toulouse. 7. Sér. T. 8. 1876. p. 404—405.

Caenobasileus tremontigerus: s. Mastodon americanus (Cope.)

Blake, Charles Carter, Further notes on the genus Cainotherium [**Caenotherium.**] in: Geologist. 1862. p. 124—126.

—— On some points in the structure of the skull of fossil Musk-deer (**Cainotherium.**) ibid. 1862. p. 32—34.

Cairol, F., Sur la découverte d'une mâchoire de Cainotherium [**Caenotherium**] **dans** les gypses d'Aix (Bouches-du-Rhône.) in: Compt. Rend. T. 88. 1879. p. 987.

Cainotherium: s. Caenotherium.

Cope, E. D., Note on the genus **Calamodon**. in: Americ. Journ. Sc. **and Arts. 3. Ser.** Vol. 9. 1875. p. 228—229.

(Nicht identisch mit Stylinodon Marsh.)

Camelopardalis attica: s. Giraffa attica.

Cope, E. D., The Phylogeny of the Camels [**Camelidae.**] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 261—262.

Falconer, Hugh and P. T. **Cautley,** On the fossil Camel [**Camelus sivalensis**] of the Sewalik Hills. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 227—246.
(Reprinted from the 'Asiatic Researches'. Vol. XIX. 1836. p. 115.)

Acconci, L., Continuazione dello studio dei resti fossili rinvenuti nella caverna di Cucigliana. Ordine dei carnivori; famiglia dei Canidi [**Canidae.**] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 marzo 1880.) p. 41—42.

Bourguignat, J. B., Recherches sur les ossements de **Canidae** constatés en France à l'état fossile pendant la période quaternaire. (Avec 3 Pl.) in: Ann. Sc. géol. T. VI. 1875. art. 6. (60 p.)

Woldřich, Joh. N., Über Caniden [**Canidae**] aus dem Diluvium. (Mit 6 Taf. u. 1 Tabelle.) in: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Cl. 39. Bd. 1879. II. Abth. p. 97—148. — Auch separ.: Wien, Gerold's Sohn in Comm., 1878. Imp.-4. (Tit. u. 52 S. m. 1 Tab.) ℳ 5.— — (Auszug von F. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 48.

—— On Pleistocene Canidae. (Abstr. by Count Marshall.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 282.

—— O čeledi psů fossilních (Canidae.) in: Vesmír. IX. 1880. p. 81.
Über die Familie der fossilen Hunde.

Falconer, H., Note on the remains of a Hyaenoid Wolf from Spritsail-Tor Cave. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 462—463.
(Canis hyaenoides.)

Fossiles Vorkommen des Dingo [**Canis dingo.**] in: Kosmos. 1. Bd. 1877. p. 169—170.

Hartmann, R., Über das fossile Vorkommen des Dingo-Hundes [**Canis dingo**] in Australien. in: Verh. d. Berlin. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1877. p. 87—88.
Virchow, Rud., Bemerkungen dazu. ebd. p. 88—90.

Hector, (James), On the Remains of a Dog [**Canis familiaris**] found by Capt. Rowan near White Cliffs. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. Vol. 9. (1876.) 1877. p. 243—248.

Jeitteles, L. H., Über die Hunde [**Canis familiaris**] der Stein- u. Bronzezeit u. ihre Beziehungen zu den Caniden der Gegenwart. in: 3. Allg. Vers. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 1872. p. 61—62.

—— Die Stammväter unserer Hunderassen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 667—668.
(Original s. p. 4498.)

Strobel, P., Le razze del cane [**Canis familiaris**] nelle terremare. in: Bull. paleontol. ital. Anno VI. 1880. p. 13—25; 46—53; 110—130; 140—154; 169—179.

Studer, Th., Beitrag zur Kenntniss der Hunderacen [**Canis familiaris**] in den Pfahlbauten. (Mit 1 Taf.) in: Arch. f. Anthropol. 12. Bd. 1880. p. 67—78.

Woldřich, Joh. N., Über einen neuen Haushund der Bronzezeit [**Canis familiaris** intermedius] aus den Aschenlagen von Weikersdorf, Pulkau u. Ploschau. in: Mitth. d. Wien. Anthrop. Ges. 8. Bd. (1877.) 1878. p. 61—85. — Auch separ.: Wien, Hölder, 1877. gr. 8. (27 S. m. 5 Steintaf.) ℳ 2.40
(Wiederholt von p. 4504.)

Giebel, C. G., Über **Canis** primaevus [**indianensis.**] in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 27. Bd. 1866. p. 374—375.

Allen, J. A., Description of some remains of a Extinct Species of Wolf [**Canis lupus**] and an Extinct Species of Deer [Cervus] from the Lead Region of the Upper Mississippi. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 47—51.

—— Beschreibung einiger ausgestorbenen Arten von Wolf u. Hirsch aus der Bleiregion des oberen Mississippi. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 334.
(Aus voranstehendem Originale.)

Canis lupus: s. a. Ursus (Dawkins).

Wahlgren, Fr., Om ett fossilt Vargskelett [**Canis lupus**], funnet vid köpinge i Skåne. in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 27. Årg. 1870. (1871.) p. 537—542.

Canis palaeolycos: s. Pseudamphicyon palaeolycos.

Canis primaevus: s. C. indianensis.

Zur vorzeitlichen Verbreitung des Steinbocks [**Capra ibex.**] in: Ausland. 41. Jhg. 1868. p. 647—648.

Capra ibex: s. a. Ursus spelaeus (Hoernes).

Hardy, James, On Fossil Antlers of the Roebuck [**Capreolus caprea**] and gigantic Irish Elk [Cervus giganteus] found in Coldingham, in 1859. (With 1 Pl.) in: History Berwickshire Nat. Club. (1856—62.) 1863. p. 206—208.

Koch, Antal, Fossil öz (Cervus capreolus L. [**Capreolus caprea**]) — maradvány a köpeczi lignitböl. in: Orvos-természettud. Értesitö. 5. Évfol. 1880. Term. Szak. p. 77—79. Fossiles Reh.

Frantzius, A. v., Mensch oder Biber [**Castor**]? in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1876. p. 52—54.

Owen, (Richard), On the Distinction between **Castor** and Trogontherium. (With Woodcuts a. 1 double Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 49—56.

—— Über den Unterschied zwischen Castor u. Trogontherium. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 640.
(Aus voranstehendem Originale.)

Spring, ..., Sur une tête de castor [**Castor**] trouvée à Donck (province de Limbourg.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 21. 1866. p. 139—142.

Steenstrup, Japetus, Hat man in den interglaciären Ablagerungen in der Schweiz wirkliche Spuren von Menschen gefunden oder nur Spuren von Bibern [**Castor**]? Briefliche Mittheilung an A. Ecker. (M. Holzschn.) in: Arch. f. Anthropol. 9. Bd. 1876. p. 77—80.

Stefani, Stefano de, Del bacino torboso al Vallese presso Verona e degli avanzi preistorici che vi si rinvengono. in: Mem. Accad. d'agricolt. Verona. Vol. 47. (2. Ser. Vol. 7.) 1869. p. 7—18. (2 Taf., von denen die 2. darstellt Ossa di Castoro.)

Villot, A., Sur un **Castor** fossile. (Avec fig.) in: Rev. et Mag. Zool. 2. Sér. T. 19. 1867. p. 81—83.

Winchell, N. H., **Castoroides Ohioensis**, Foster. (With 1 Pl.) in: 8. Ann. Rep. Geol. a. Nat. Hist. Survey of Minnesota. For 1879. (1880.) p. 181—183.

Gervais, Paul, Forme cérébrale du **Cephalogale Geoffroyi**. (Avec 1 Pl.) in: Journal de Zool. (Gervais.) T. 1. 1872. p. 131—133.

Böttger, O., Über fossile Hirsche [**Cervidae**] unserer [Senckenberg'schen Museums] Sammlung. in: Berichtüb. d. Senckenberg. naturf. Ges. (1875—76.) 1877. p. 130—131.

Dawkins, W. Boyd, On the **Cervidae** of the Forest-bed of Norfolk and Suffolk. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 405—410.

—— Über die hirschartigen Thiere des Forest-bed von Norfolk u. Suffolk. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 444.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Contributions to the History of the Deer of the European Miocene and Pliocene Strata. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 402—419. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 98—99. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 222.

[——] European Tertiary Deer. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 105—106.

Fossiele herten. [**Cervidae.**] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 78.
(Nach Boyd Dawkins, in: Nature. Vol. 17. 1878. p. 255; aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 34. 1878. p. 402. — s. oben.)

Fraas, Oscar, Die tertiären Hirsche [**Cervidae**] von Steinheim. (M. 2 Taf.) in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 18. Jhg. 1862. p. 113—131. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 616—617.

Major, C. I. Forsyth, Cervi [**Cervidae**] pliocenici del Val d'Arno superiore. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (11 maggio 1879.) p. C—CII.

Rütimeyer, L., Beiträge zu einer natürlichen Geschichte der Hirsche [**Cervidae.**] (Mit 2 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. VII. 1880. (8 S. 1 Bl.)

Cervidae: s. a. Rhinoceros (Busk.)

Costa, O. G., Cenno sul cervo [**Cervus**] fossile di recente scoperto presso la città di Campagna nel P. C. in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno V. 1866. p. 106—108.

Couch, Richard Q., Notice of the occurrence of the horns and bones of several species of Deer [**Cervus**] in the Tin Works of Cornwall. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. 7. 1865. p. 185—191.

[**Coues**], (E.), Solid-hoofed Deer [**Cervus**] and Pigs. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 221—222.
(Bull. U. S. Geol. a. Geogr. Surv. of Territ.)

Falconer, H., Notes on fossil species of **Cervus**, including a description of a remarkable fossil antler of a large species of extinct Cervus in the collection of the Rev. John Gunn, Irstead. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 471—480.

Fischer, O., Fossil Deer's [**Cervus**] Horn at Clacton, showing marks of human operations. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1861. p. 352—354.

Johnson, Randall, Notice of a new Species of Deer [**Cervus**] from the Norfolk Forest-Bed. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 1—4.

Mackie, S. J., Some bits of horns [**Cervus**] from Folkestone. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1861. p. 465—467.

Nouel, E., Rapport sur deux découvertes de bois de cerfs [**Cervus**] fossiles faites aux environs de Vendôme. in: Bull. Soc. arch., scientif. et litt. du Vendomois. VI. Année. 1867. p. 34—39.

Pengelly, W., Deer's horn [**Cervus**] in Brixham Cavern. in: Geologist. 1861. p. 288 —289.

Sippel, ..., Über ein in der Regnitz gefundenes Hirschgeweih [**Cervus**.] in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1878. p. 10.

Sivers, Jegor von, Briefliche Mittheilungen. in: Corrspbl. d. Naturf. Ver. Riga. 14. Jhg. 1864. — 2. Das unter Staudenhof gefundene Geweih einer bei uns ausgestorbenen Hirschart [**Cervus**.] p. 74—75.

Zimmermann, K. G., Eine neue Hirsch-Art [**Cervus**] aus dem Alluvium von Hamburg. (M. Figg.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 26—34.

Dawkins, W. Boyd, On a New Species of Fossil Deer [**Cervus Browni**] from Clacton. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 511—516.
(Zur Untergattung Dama gehörig.)

Adams, A. Leith, Fossil Remains of the Fallow Deer [**Cervus dama**] found in Malta. in: Nature. Vol. 11. 1875. p. 247.

Brooke, Victor. On the Existence of the Fallow Deer [**Cervus dama**] in England during Pleistocene Times. (With Woodcuts.) in: Nature. Vol. 11. 1875. p. 210—211.

Gervais, P., Présence du grand Daim [**Cervus dama**] et du Renne [**Rangifer tarandus**] parmi les fossiles du midi de la France. in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 634—635.

Jeitteles, L. H., Über die geognostische Verbreitung des Damhirsches [**Cervus dama**] in der Vorzeit u. Gegenwart. (Mit 2 Abbild. im Text.) in: Zool. Garten. 15. Jhg. 1874. p. 288—297. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 216.
(Original wiederholt von p. 4527.)

Das Vorkommen des Dammhirsches [**Cervus dama**] während der Pleistocän-Zeit in England. in: Ausland. 48. Jhg. 1875. p. 162—163.

Cope, E. D., A new Deer from Indiana [Cariacus (= **Cervus**) **dolichopsis**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 189.
(Postpliocän.)

Feilden, H. W., Discovery of red deer-horns [**Cervus elaphus**] and other animal remains in the bed of the River Ribble; with some account of the Ancient Denizens of the forests of Blackburnshire and Bowland. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 2. 1867. p. 1001 —1005.

Haughton, Samuel, On the Fossil Red Deer [**Cervus elaphus**] of Ireland: Observations founded on the Skeletons found at Bohoe, in the County Fermanagh, in 1863. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 12. 1863. p. 444—446.

—— Observations on the Fossil Red Deer ol Ireland, founded on the skeletons found at Bohoe, in the County of Fermanagh, in 1863. (With 1 Pl.) in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. X. 1862—64. p. 125—127. — Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 4. 1864. p. 219—221.

—— Über Cervus elaphus, var. fossilis Hibernicus (Fossil Red Deer of Ireland) von Bohoe, (Grafsch. Fermanagh.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 510.
(Saunders' News-letter a. Daily Advertiser. Nov. 13, 1863.)

Hornberger, R., Analyse eines fossilen, dem 12.—13. Jahrhundert entstammenden Rothhirschgeweihfragments [**Cervus elaphus**.] in: Landwirthschaftl. Jahrb. 8. Bd. 1879. p. 693—700.

Kölliker, A., Über das Skelet eines Torfhirsches [**Cervus elaphus**.] in: Würzburg. naturwiss. Ztschr. 6. Bd. 1866/67. p. 78—81.

Marc, l'abbé, Note sur un bois fossile de **Cervus elaphus** et son gisement. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 4. (1868—69.) 1870. p. 86—90.

Cervus euryceros: s. C. giganteus (Canavari.)

Dawkins, W. Boyd, On a New Species of Deer [**Cervus Falconeri**] from the Norwich Crag. (With Figg.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 516—518.
(Zur Untergattung Dama gehörig.)

Adams, A. Leith, Important Discovery of Remains of **Cervus** megaceros [**giganteus**] in Ireland. in: Nature. Vol. 12. 1875. p. 435.

Altum, Bern., Über das Alter des Riesenhirsches [**Cervus giganteus**.] in: Danckelm. Ztschr. f. Forst- u. Jagdwes. IX. 1878. p. 122—123.

Beneden, P. van, [Annonce de la découverte du **Cervus** hibernicus (= **giganteus**) à Tamise.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 1. 1874. Bull. p. LXV.

Canavari, Mario, Sul **Cervus** euryceros [**giganteus**] trovato nei dintorni di Camerino. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXVI.

Carte, A., On some indented Bones of the **Cervus** Megaceros [**giganteus**], found near Lough Gur, Co. Limerick. (With 1 Pl.) in: Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 6. 1866. p. 308—312. — Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. 1. 1864—67. p. 151—154.

Cervus megaceros [**giganteus**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1876. (Wetensch. bijblad.) p. 39.
(Nach A. Leith Adams, in: Nature. 1875. Sept. 16. p. 435. — s. oben.)

Cervus megaceros Hart. [**giganteus**] mit einer Abbildung des von Sr. Excellenz Herrn Ritter von Hartmann, General d. Infanterie u. s. w. zum Geschenk erhaltenen Schädels mit Geweih. in: 20. Bericht d. naturhist. Ver. Augsburg. 1869. p. 159—167.

Cox, Robert, Megaceros hibernicus [**Cervus giganteus**], the Gigantic Irish Deer. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 523.

Dames, W., [Über **Cervus** megaceros (= **giganteus**) von Rixdorf.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 481.

Du Noyer, George V., On the discovery of the head and antlers, with some of the bones, of the Megaceros hibernicus [**Cervus giganteus**], near Kilskeer, County of Meath. in: Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. I. 1864—67. p. 247—248.

Gastaldi, B., Cenni sulla giacitura del **Cervus** Euryceros [**giganteus**.] (Con 1 tav.) in: Atti R. Accad. d. Lincei. 2. Ser. Vol. 2. (1874—75.) 1875. p. 436—441.

Geinitz, H. Br., Über den Riesenhirsch [**Cervus giganteus**] des Dresdener Museums. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 667—669.

—— Über das Skelet eines Cervus hibernicus Owen [giganteus.] in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1871. (1872.) p. 92—93.

Die geographische Verbreitung des Irischen Riesenhirsches [**Cervus** megaceros (= **giganteus**.) — Nach K. Peters.] in: Petermann's Mitth. 1855. p. 89.

Grasset, ..., Bois d'élan fossile attribué au **Cervus** megaceros [**giganteus**] trouvé dans la terrain quaternaire de Berry, dépt. du Cher. Paris, Baillière, Masson, Rothschild, 1878. 8. (11 p., avec 1 pl.)

Haidinger, W., Das Riesenhirsch-Skelet [**Cervus giganteus**] aus der k. k. geologischen Reichsanstalt in den zoologischen Garten übertragen. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 45. Bd. 2. Abth. 1862. p. 797—799.

Eene herroeping. [**Cervus giganteus**.] Door [D.] L[ubach.] in Album der natuur. 1858. (Wetensch. bijblad.) p. 4—5.
(Nach Pictet, in: Archive Science phys. et nat. Genève. p. 55.)

Hochstetter, F. v., **Cervus** megaceros [**giganteus**] von Nussdorf. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 140.

Jukes, J. B., Über Auszackungen in Knochen des **Cervus** megaceros [**giganteus**.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 249.
(Dublin. Quart. Journ. Sc. 1864. — s. unten.)

—— On certain markings on some of the Bones of a Megaceros hibernicus [Cervus giganteus] lately found in Ireland. in: Report 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 81.

—— On some indentations in bones of a Cervus megaceros, found in June 1863 underneath a Bog near Legan, Co. Longford. (With 4 Pl.) in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. X. 1862—64. p. 127—137. — Dublin. Quart. Journ. Sc. Vol. 4. 1864. p. 219—219. — (Review.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 28—29.

Lambert, Note sur la découverte d'une tête de cerf gigantesque-fossile [Cervus giganteus] à Viry-Noureuil. in: Bull. Soc. archéol., hist. scientif. de Soissons. T. 11. [illegible] p. 111—113.

[illegible]

Laube, Gustav C., Notiz über das Vorkommen von **Cervus** megaceros **Hart.** [**giganteus**] im Torfmoore „Soos" bei Franzensbad in Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 113.
Leslie, David, On remains of the Megaceros hibernicus [**Cervus giganteus**] in gypsum in Ireland. in: Geologist. [Vol. VII.] 1864. p. 165—166.
Moore, Norman, Megaceros hibernicus [**Cervus giganteus**] in the Cambridgeshire Fens. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 20. 1867. p. 77.
Moss, Rich. J., Report on the exploration of Ballybetagh Bog. in: Proc. Roy. Irish. Acad. 2. Ser. Vol. 2. Science: 1875—77.
List of the bones of **Cervus** Megaloceros [**giganteus**] found in the cutlings made at Ballybetagh etc. p. 552.
Ottmer, [E. J.], Über ein bei Ölsburg unweit Peine gefundenes Geweih [**Cervus** eury-ceros (= **giganteus**.)] in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 12. Dec. 1872. (Braunschweig. Tagebl. v. 15. Januar 1873. Nr. 12. Beilage.)
Pelzeln, Aug. v., Mittheilungen über den Riesenhirsch (**Cervus** megaceros [**giganteus**.]) in: Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien. 29. Bd. 1880. Sitzber. p. 29—30.
Porte, George, Remarks on the recent discovery of remains of the **Cervus** Megaceros [**giganteus**] at Ballybetagh. in: Proc. Roy. Irish. Acad. 2. Ser. Vol. 2. Science. 1875 —77. p. 738—741.
Remains of the Gigantic Irish Deer **Cervus** megaceros [**giganteus**.] in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 296.
Remains of the Irish Elk [**Cervus giganteus**] in the Co. Waterford. in: Zoologist 3. Ser. Vol. 3. 1879. p. 301.
Remelé, A., [Über **Cervus** megaceros (= **giganteus**) aus dem Diluvium von Hohen-Saaten.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 650.
Seeley, H., **Cervus** megaceros [**giganteus**] previously known in the Fens. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 20. 1867. p. 152.
Moore, Norman, [Reply.] ibid. p. 301.
Troyon, Reste des **Cervus** eurycerus [**giganteus**] unter Antiquitäten zu Moossendorf in Bern. Auszug. in: Froriep's Notiz. Jhg. 1860. 1. Bd. p. 162.
Ussher, R. J. and Leith **Adams**, Notes on the discovery in Ireland of a bone cave; containing remains of the Irish Elk [**Cervus giganteus**] apparently co-existent with man. (With 1 Woodcut.) in: Scientif. Proc. Roy. Dublin Soc. N. Ser. Vol. 2. 1880. p. 234—236. — Journ. Roy. Geol. Soc. of Ireland. N. Ser. Vol. V. (1877—80.) 1880. p. 170—172.
Der vorweltliche Riesenhirsch [**Cervus giganteus** Blumenb.] (Mit Abbild. im Text. in: Aus d. Heimath (Rossmässler.) Jhg. 1862. p. 615—620.
Williams, W., On an attempt to elucidate the history of the **Cervus** Megaceros [**giganteus**], commonly called the Irish Elk. in: Scientif. Proc. Roy. Dublin Soc. N. Ser. Vol. 2. 1880. p. 105—111.
—— 'Cervus Megaceros'. in: Report 48. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1878.) 1879. p. 537.
Cervus hibernicus: s. C. giganteus.
Cervus megaceros: s. C. giganteus.
Troschel, H., Über fossile Knochen aus der Rotter Braunkohle (**Cervus rottensis**.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 18. Jhg. (N. F. 8. Jhg. 1861. Sitzber. p. 28.
Cervus Somonensis Cuv. u. Tarandus [Rangifer] martialis Gerv. im Pleistocen Südfrankreichs. in: Zool. Garten. 3. Jhg. 1862. p. 20.
(Zur Untergattung Dama gehörig.)
Cervus tarandus: s. Rangifer tarandus.
Cetodonti: s. Odontoceti.
Gervais, Paul, Sur le Mesoplodon [**Cetorhynchus**] **Christolii**, grande espèce éteinte de Cétacés Ziphioïdes. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 496—498.
—— Mesoplodon Christoli, ein neuer Wal aus der Ziphioiden-Familie. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 751—752.
(Aus voranstehendem Originale.)
Fuchs, Th., Über die Lagerstätten der Cetotherienreste [**Cetotherium**] im südlichen Russland. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 302—303.
Cetotherium: s. Plesiocetus Capellini.
Falconer, H., On **Chalicotherium sivalense**. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol Memoirs. Vol. I. 1868. p. 208.

Delfortrie, (E.), Un dauphin d'espèce nouvelle [Delphinus tetragorinus (= **Champsodelphis tetragorhinus**)] dans les faluns du Sud-ouest. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XVI. 1875. p. 374—378.

Noulet, J. B., Du Chéropotame [**Choeropotamus**] de Lautrec, espèce nouvelle des grès à Palaeotheriums du bassin de l'Agout (Tarn.) (Avec 1 Pl.) in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 7. Sér. T. 2. 1870. p. 331—335.

Choeropsis Liberiensis: s. Hippopotamus liberiensis.

Coelodon: s. Nothrotherium.

Marsh, O. C., Principal Characters of the **Coryphodontidae**. (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 14. 1877. p. 81—85. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 767.

—— Principaux caractères des Coryphodontidés et notice sur un nouveau genre allié au même groupe. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 380—385.

Cope, E. D., On Bathmodon [**Coryphodon**], an extinct genus of Ungulates. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 417—420.

—— Über Bathmodon, eine ausgestorbene Gattung der Ungulaten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 335.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Bathmodon, a new genus of fossil Mammals. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 224.
(Am. Phil. Soc. 1872. Febr. 26. — s. oben.)

—— On the Brain of Coryphodon. (With 2 Pl.) in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 616—620.

—— On the Dentition of Metalophodon [Coryphodon.] ibid. Vol. 12. (1871—72.) 1873. p. 542—545.
(Palaeontological Bulletin, No. 7.)

—— The Feet of Bathmodon.. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 73.

—— The structure of Coryphodon. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 323—326. — Nature. Vol. 18. 1878. p. 67.

Marsh, O. C., Brain of a Fossil Mammal [**Coryphodon.**] in: Nature. Vol. 17. 1878. p. 340.

—— Sur quelques caractères du genre Coryphodon, Owen. Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 56. 1876. p. 373—374.
(Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. XI. 1876. p. 425. — s. unten.)

[——] Remains of Coryphodon and Dinocerata. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1876. p. 327.

—— On some Characters of the genus Coryphodon, Owen. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 425—428.

The Armed Metalophodon [(= **Coryphodon**) **armatus**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 774—775.
(Nach Cope.)

Vasseur, Gaston, Sur le cubitus du **Coryphodon Oweni**. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 3. (1874—75.) 1875. p. 181—186.

Bathmodon [**Coryphodon**] **radians** of Cope. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 238—239.

Cope, E. D., [On Bathmodon (= **Coryphodon**) **radians**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1872. p. 38.

A new genus of Ungulates [Bathmodon (= **Coryphodon**) **radians**, Cope.] in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 438.
(Nach Cope, Amer. Phil. Soc. Vol. 12. — s. oben.)

Beneden, P. J. van, Un Sirénien nouveau du terrain rupelien; notice. [**Crassitherium robustum**.] (Avec 1 Pl. et grav.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 32. 1871. p. 164—178.

Capellini, Giovanni, Sui Delphini [**Delphinidae**] fossili del Bolognese. (Con 3 tav.) in: Mem. d. Accad. Scienz. Bologna. 2. Ser. T. 3. 1863. p. 245—273.

Castelli, F., Delfino [**Delphinidae**] fossile. In: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 novembre 1880.) p. 131.

Sui delfini [**Delphinidae**] fossili del Bolognese. in: Annuar. scientif. ed industrial. Anno 1. 1865. p. 223—225.

Delfortrie, E., Un dauphin [**Delphinidae**] d'espèce nouvelle dans les Faluns du Sud-ouest. (Avec 2 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. 177—192. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 361—362.

Du Bus, (B. A. L.), Delphinidés [**Delphinidae**] du Crag d'Anvers. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 97—112.

Valenciennes, A., Sur une mâchoire inférieure de Dauphin [**Delphinidae**] fossile envoyée par M. Thore, de Dax (département des Landes.) in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 788—790.

Virchow, Rud., Ein Schädelstück vom Delphin [**Delphinidae**] aus der Gegend von Benediktbeuern in Oberbayern. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1876. p. 144—145.

Honeyman, D., Skeleton of a Whale [Beluga (= **Delphinapterus**) **vermontana**?] in the Quarternary of New Brunswick. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 597.

Meyer, Hermann v., **Delphinopsis Freyeri** Müll. aus dem Tertiär-Gebilde von Radoboj in Croatien. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 4. Lfg. 1863. p. 226—231.

Bertrand, [Sur des fragments de machoires du Rhinoceros [**Diceratherium**) **pleuroceros**, avec entailles, trouvés dans le miocène inférieur de Billy, près Saint-Germain-les-Fossés.[in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 25. (1867—68.) 1868. p. 614—615.

Blake, Chas. Carter, On Didymodon [**Dichobune**], a new genus of minute Artiodactyle Mammalia, from the Eocene of Vaucluse. (With 1 Pl.) in: Geologist. 1863. p. 8—11.

—— Didymodon Vauclusianum. [**Dichobune leporinum**.] ibid. 1863. p. 154.

Reinhardt, J., De i de brasilianske Knognehuler fundne Navlesvin-[**Dicotyles**-] Arter. (Med 1 Taf.) in: Vidensk. Meddel. naturh. Foren. Kjöbenhavn. 1879/80. p. 271—301.

Dicotyles compressus: s. Platygonus compressus.

Dicrocerus: s. Dorcatherium.

Bourgeois, (l'abbé), Note sur l'Amphimoschus [**Dicrocerus**] **pontelevlensis**. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 235—236.

Dicynodon: s. Squalodon (Jourdan.)

Rössler, Carl, Über eine fossile Beutelratte [**Didelphys**] aus dem Mainzer Becken. in: Jahresber. d. Wetterauer Ges. Hanau. (1861—63.) 1864. p. XVII.

—— Reste von Oxygomphius [**Didelphys**] **frequens** v. Meyer, eine Beutelratte, bei Hochstadt im Kalkstein gefunden. in: 5. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1864. p. 13.

Didymodon: s. Dichobune.

Didymodon vauclusianum: s. Dichobune leporinum.

Garrod, A. H., On the Order **Dinocerata** (Marsh.) (With Woodcut.) in: Journ. of Anat. and Physiol. Vol. 7. 1873. p. 267—270.

Hill, Franklin C., The Fossil **Dinocerata** in the E. M. Museum at Princeton, New Jersey. (With Woodcut.) (Abstract.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 29. Meet. (1880.) 1881. p. 524—527.

Marsh, O. C., The Fossil Mammals of the Order **Dinocerata**. (With 2 Pl.) in: Americ. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 146—153.

—— Additional Observations on the Dinocerata. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 293—296.

—— Supplementary Note on the Dinocerata. ibid. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 310—311.

—— On the gigantic fossil Mammals of the order Dinocerata. (With 2 Pl.) ibid. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 117—122. — (Auszug von E. Bunzel.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 92—93.

——] Gigantic Fossils of the order Dinocerata. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 12. 1873. p. 213.

—— Über die gigantischen fossilen Säugethiere aus der Ordnung der Dinocerata. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 334—335.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 117. — s. oben.)

—— Sur des Mammifères fossiles gigantesques constituant un ordre nouveau sous le nom de Dinocérates. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 160—168.

—— New Observations on the Dinocerata. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 6. 1873. p. 300—301.

—— Principal Characters of the Dinocerata. (With 5 Pl.) ibid. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 163—168.

—— Principaux caractères des Dinocerates. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 136—145.

Owen, Richard, On the existence or not of Horns in the **Dinocerata**. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 401—403.

Principal Characters of the **Dinocerata.** (With Woodcuts.) in: Nature. Vol. 13. 1876. p. 374.

Garrod, A. H., On the Affinities of **Dinoceras** and its Allies. in: Nature. Vol. 7. 1873. p. 481.

Een gehoornd proboscideum [**Dinoceras.**] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1873. (Wetensch. bijblad.) p. 23.
(Nach O. C. Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 343. — s. p. 5437.)

[**Marsh,** O. C.], The Brain of **Dinoceras.** (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 15. 1878. p. 326—327.

On **Dinoceras** mirabilis [**mirabile**] (Marsh.) (With Woodcut.) in: Nature. Vol. 7. 1873. p. 366.

Dinochlamydeae: s. Glyptodon.

Jourdan, (C.), Über **Dinocyon Thenardi** n. sp. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 120.
(Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 962—963. — Original s. p. 5507, unter Squalodon.)

Brandt, J. F., De Dinotheriorum [**Dinotherium**] genere Elephantidorum familiae adjungendo nec non de elephantidorum generum craniologia comparata. in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 14. 1870. no. 1. (38 S.) — Auch separ.: Leipzig, Leopold Voss, 1869. 4. ℳ 1.20. — (Extrait avec 1 grav.) in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 14. 1870. p. 25—28. — Mélang. biol. T. VII. (1869—71.) 1871. p. 117—120. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 109—110.

[——] **Брандтъ,** I. Ф., Динотерій. О мѣстѣ динотерія въ отрядѣ толстокожихъ. in: Натуралистъ. 1864. Вып. I. (8 мая.) стр. 1—3.

—— Über die Stellung des Dinotherium unter den Dickhäutern. (Mit Holzschn.) in: Natur. (Ule u. Müller.) 15. Bd. 1866. p. 180—181.

Das **Dinotherium.** in; Aus d. Natur. 30. Bd. (N. F. 18. Bd.) 1864. p. 715—717.

Das **Dinotherium** [Fund bei Miélan.] ebd. 49. Bd. (N. F. 37. Bd.) 1869. p. 512.

Dinotherium. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 1—2.
(Nach Solaro, in: Institut. 1864. p. 319.)

Dinotherium. Door [Pieter] H[artin]g. ibid. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 37.
(Nach Brandt, in: Mém. Acad. St. Pétersb. (7.) XIV. no. 1.)

Karrer, Felix, **Dinotherium**-Rest aus einem Stollen der Wiener Wasserleitung. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 268. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 220.

Peters, Karl F., On the Occurrence of **Dinotherium** in Styria. (Abstr. by Count. M.) in. Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. Part II. p. 4.
(Geol. Reichsanst. 17. Febr. 1871. p. 175. — s. folg. Tit.)

—— Über Reste von Dinotherium aus der obersten Miocänstufe der südlichen Steiermark. (M. 3 Taf. u. 2 Holzschn.) in: Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark. 2. Bd. 3. Hft. 1871. p. 367—399. (XLI—XLII.) — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 175. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 985—986.

Rouville, (Paul) de, Gisement du **Dinothérium** à Montouliers (Hérault.) in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Sc. T. 6. 1864—66. Procès. verb. d. séanc. p. 49—50.

Solaro, R. P. J. M. Sanna, Mémoire sur le premier bassin de **Dinothérium,** découvert dans le département de la Haute-Garonne. Toulouse, Pradel, 1864. gr. 8. *fr.* 5.—

—— Sur le premier bassin de Dinotherium découvert dans le département de la Haut-Garonne. in: Compt. Rend. T. 59. 1864. p. 900.

—— On the Discovery of the Pelvis of Dinotherium; and on the affinities and habits of the genus. (Abstr. by R. T.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 18—19.
(Toulouse. 1864. 8. — s. oben.)

[——] The Dinotherium an Elephantine Marsupial. [Abstr.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 427—428.
(Les Mondes. Sept. 29.)

Saville, S. P., An essay upon the **Dinotherium.** in: Zoologist. Vol. 20. 1862. p. 8153—8159.

Dinotherium bavaricum: s. D. giganteum.

Bachmann, Isidor, Beschreibung eines Unterkiefers von **Dinotherium** bavaricum H. v. Meyer [**giganteum**] aus dem Berner Jura. (Mit 1 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. II. 1875. (19 S.) — Auch separ.: (Zürich, Basel, Georg — Berlin, Friedländer & Sohn.) 1875. gr. 4. (19 S. m. 1 lith. Taf.) ℳ 3.20. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 975.

Bachmann, Isidor, Über einen Kiefer von Dinotherium **bavaricum Myr.** in: **Mitth. d.** naturf. Ges. Bern. (1872.) 1873. p. IV—V.

Claudius, M., Das Gehörlabyrinth von **Dinotherium giganteum**, nebst Bemerkungen über den Werth der Labyrinthformen für die Systematik der Säugethiere. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 13. Bd. 1864—66. 3. Lfg. 1865. p. 65—74. — Auch separ.: Cassel, Fischer, 1864. 4. (12 S. m. 1 lith. Taf. Abbild.) ℳ 3.—

Peters, C., Über den Fund von Backenzähnen des **Dinotherium giganteum** im tertiären Hügellande südöstlich von Graz. in: Mitth. d. naturwiss. Ver. f. Steiermark. 2. Bd. 3. Hft. 1871. p. CXLI—CXLII.

—— Unterkiefer eines Dinotherium giganteum (D. medium) Kaup, (gefunden bei Breitenhilm nächst Graz.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 34—35.

Sax, Jul., **Dinotherium giganteum** u Opatova nedaleko České Třebové. in: Živa I. 1853. p. 317.

Ein Bericht über das bei Absdorf nächst Böhmisch-Trübau aufgefundene Dinotherium giganteum.

Stur, D., **Dinotherium** bavaricum [**giganteum**] in Keltschau bei Gaya in Mähren. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 19.

Diplobune bavaricum: s. Anoplotherium bavaricum.

Huxley, Thos. H., On the Premolar Teeth of **Diprotodon**, and on a New Species of that genus [minor.] (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 422—427.

—— Über die Prämolarzähne des Diprotodon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 384.

(Aus voranstehendem Originale.)

Krefft, Gerard, Remarks on the Working of the Molar Teeth of the **Diprotodon**. (Abridged.) (With 1 Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 317—318.

McCoy, (Frederick), On the Bones of a New Gigantic Marsupial. [**Diprotodon**.] (Abstract.) in: Trans. and Proc. Roy. Soc. Victoria. Vol. 6. (1861—64.) 1865. p. 25.

Diprotodon longiceps, ein Riesenbeutelthier Australiens. in: Ausland. 39. Jhg. 1866. p. 312.

Dipus geranus: s. Alactaga saliens.

Burmeister, H., Neue Beobachtungen an **Doedicurus** giganteus [**clavicaudatus**.] (Mit 2 Taf.) in: Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin. (Jhg. 1878.) 1879. Physik. Kl. p. 1—23. — Auch separ.: Berlin, Dümmler in Comm.; Halle, Anton, 1879. 4. (23 S.) ℳ 2.—

Cope, E. D., On the Antelope-Deer of the Santa Fe Marls. [Dicrocerus, Lartet (= **Dorcatherium**.)] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1875. p. 257.

Drepanodon: s. Machaerodus.

Leidy, Jos., [Remarks on **Dromatherium sylvestre** and other fossils from Chatam co., N. C.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859. (1860.) p. 162.

Dromatherium silvestre: s. a. Mylodon robustus (Leidy.)

Az elsö amerikai fossil emlös a Jura képletböl [**Dryolestes priscus**.] (S. S.) in: Földtani Közlöny. VIII. Évfoly. 1878. p. 269.

Das erste amerikanische fossile Säugethier in der Juraformation.

Marsh, O. C., Fossil Mammal from the Jurassic of the Rocky Mountains. [**Dryolestes priscus**.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 15. 1878. p. 459.

[——] The First American Jurassic Mammal. [Dryolestes priscus.] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 2. 1878. p. 322—323.

(Aus voranstehendem Originale.)

A new fossil Mammal [**Dryolestes priscus**] from the Oolitic Formation of America. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 14. 1878. p. 189.

Oudste fossil zoogdier in Amerika [**Dryolestes priscus**.] Door [Pieter] H[arting]. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 30.

(Nach Marsh, in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 1878. June. — s. oben.)

Krefft, Gerard, Discovery of a new and gigantic Fossil Species of **Echidna** in Australia. [**E. Owenii**, n. sp.?] (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 1. 1868. p. 113—114.

Brandt, Alex., Ein Schädelfund des **Elasmotherium**. (M. Abbild. im Text.) in: Natur. (Müller.) N. F. 4. Bd. 1878. p. 400—404.

[——] **Брандтъ**, А., Эласмотерій. Имепаемый росорогъ. in: Нива. 1878. No. 23. p. 411—415.

Das Elasmotherium, eine fossile Rhinocerotide.

Brandt, J. F., Auffindung zweier Backenzähne des **Elasmotherium** im Gouvernement Saratow. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 7. 1864. p. 352—353. — Mélang. biol. T. IV. (1861—65.) 1865. p. 605—606.

—— Über die bisher aufgefundenen Reste des Elasmotherium. (Auszug.) in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 7. 1864. p. 480—482. — Mélang. biol. T. IV. (1861—65.) 1865. p. 655—658.

—— Mittheilungen über die Gattung Elasmotherium, besonders den Schädelbau derselben. (Mit 6 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 26. 1879. no. 6. (I u. 36 S.) — (Auszug.) in: Leopoldina. 15. Hft. 1879. p. 139—140. — (Auszug von M. V.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 117—118.

—— Observationes de Elasmotherii reliquiis. (Mit 5 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 8. 1865. no. 4. (34 S.) — Dass. auch separ.: Petropoli, Eggers & Co.; Lipsiae, Voss, 1864. 4. *M* 2.50

—— Observations sur l'Elasmotherium. in: Compt. Rend. T. 57. 1863. p. 490.

Das **Elasmotherium**. (Mit Abbild. im Text.) in: Kosmos. 4. Bd. 1878/79. p. 224—227.
(Nach Nature. Vol. 18. 1878. p. 387. — s. unten.)

Elasmotherium. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1879. (Wetensch. bijblad.) p. 52.
(Nach Brandt, in: Mém. Acad. St. Pétersb.)

The **Elasmotherium**. (With Woodcuts.) in: Nature. Vol. 18. 1878. p. 387—389.

Notiz über **Elasmotherium**. in: Carinthia. 68. Jhg. 1878. p. 304—305.

Römer, Ferd., [Fund eines Schädels von **Elasmotherium**. Über die Verbreitung silurischer aus Skandinavien stammender Diluvialgeschiebe.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 394—395.

Elasmotherium Fischeri: s. E. sibiricum.

Edwards, H. Milne, Observations sur le Stéréocère de Gall. [Stereoceras Galli (= **Elasmotherium sibiricum**.)] (Avec 3 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 10. 1868. p. 203—221.

Möller, Val. v., Schädel von **Elasmotherium** Fischeri Desm. [**sibiricum**.] (Mit Holzschn.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 273—274.

Römer, F., Über einen Unterkiefer des **Elasmotherium** Fischeri Desm. [**sibiricum**.] in: 52. Jahrber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1874.) 1875. p. 24—25.

Stereoceras Gallii [**Elasmotherium sibiricum**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1869. (Wetensch. bijblad.) p. 43—44.
(Nach Milne Edwards, in: Ann. d. Sciences nat., Zool. (5.) X. p. 203. — s. oben.)

Trautschold, H., Notiz über das **Elasmotherium sibiricum** G. Fischer. (Mit Holzschn.) in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 46. 1873. p. 457—465.

Adams, A. Leith, Concluding Report on the Maltese Fossil Elephants [**Elephas**.] in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. p. 185—187.

—— On the Dentition and Osteology of the Maltese fossil Elephants, being a Description of Remains discovered by the Author in Malta between the years 1860 and 1866. (With 22 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 9. (Pt. 1. 1875.) 1877. p. 1—124. — Auch separ.: London, Longmans. 1875. 4. 2 £ 2 s

—— Sur la dentition et l'ostéologie des éléphants fossiles de l'île de Malte, comprenant la description des débris recueillis dans cette île par l'auteur de 1860 à 1866. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 342—343.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— History of the Discovery of the Fossil Elephant of Malta, with a Description of the Fissure in which it was originally found. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 488—491.

—— Monograph on the British Fossil Elephants. Part I. Dentition and Osteology of Elephas antiquus (Falconer.) Pages 1—68; Plates I—V. in: Palaeontogr. Soc. London. Vol. 31. 1877. (Tit., 5 l. expl. of Pl.) — Part II. Dentition and Osteology of Elephas primigenius (Blumenbach.) Pages 69—146; Plates VI—XV. ibid. Vol. 33. 1879. (Tit., 10 l. expl. of Pl.)

—— [Monographie der fossilen Elephanten Britanniens. (Auszug von Fraas.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 719.

Anca, Francesco e Gaët. Giorg. **Gemmellaro**, Monografia degli Elefanti [**Elephas**] fossili di Sicilia. Con tavole. Palermo, 1867. 4. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral Jhg. 1868. p. 247—248.

Aradas, Andrea, Nota sopra un Molare Elefantino [**Elephas**] fossile riferibile a specie distincta dalle conosciute. (Con 1 tav.) in: Atti Accad. Gioenia. 3. Ser. T. 4. 1870. p. 231—235.

Arcelin, A., Note sur une tête d'Eléphant [**Elephas**] trouvée dans une sablière à la Lie. (Charnay-lès-Mâcon.) in: Annal. Acad. Macon. T. 9. 1870. p. 116—120.

Billings, E., Überreste fossiler Elephanten [**Elephas**] in Canada. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 509.
(Canad. Nat. a. Geol. VIII. p. 135—147. — s. Elephas Colombi.)

Binney, E. W., Remains of the Elephant [**Elephas**] found in Derbyshire and Cheshire. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 4. (1864—65.) 1865. p. 49—50.

Blake, W. P., Notice of Fossil Elephants [**Elephas**] Teeth from the Northwest Coast. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. IV. 1867. p. 325—327.

Brady, A., On the Elephant [**Elephas**] Remains at Ilford. in: Report 29. Meet. British Assoc. Advanc. Sc. (1859.) 1860. p. 100—101.

Brenan, Edward, Notice of the Discovery of extinct Elephant [**Elephas**] and other Animal Remains, occurring in a Fossil State under Limestone, at Shandon, near Dungarvan, County of Waterford. (With 1 Pl.) in: Journ. Roy. Dublin Soc. Vol. 2. (1858—59.) 1860. p. 344—350.

Busk, George, Descriptions of the Remains of three extinct Species of Elephant [**Elephas**], collected by Capt. Spratt, in the Ossiferous Cavern of Zebbug, in the Island of Malta, partly from the Notes of the late H. Falconer. (With 10 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 6. 1869. p. 227—308.

Caruana, A. A., Further discovery of the Fossil Elephants [**Elephas**] of Malta. (Abstr.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 434—436.

Dverg-Elefanter [**Elephas**.] in: Tidsskr. f. popul. Fremstilliug. af Naturvidensk. 4. R. 1. Bd. 1869. p. 77.

Un elefante [**Elephas**] fossile in Lombardia. in: Annuar. scientif. ed industrial. Anno 2. (1865.) 1866. p. 346—349.

Falconer, H., On the fossil species of Elephant [**Elephas**] and Mastodon found in the Sewalik Hills. (With 7 Pl.) in: Falconer's, Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 43—129.

Favre, A., Sur une défense d'Éléphant [**Elephas**], trouvée près de Genève. in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 7. Sess. (1878.) 1879. p. 563—564.

Gemellaro, Carlo, Sulla possibilità della esistenza di Elefanti [**Elephas**] indigeni in Sicilia nel periodo quaternario. Breve disamina. in: Atti dell' Accad. Gioenia. 2. Ser. T. 17. 1861. p. 135—155.

Gilbert, R. H. T., New mode of preserving fossil Elephants' [**Elephas**] tusks. in: Zoologist. Vol. 18. 1860. p. 6913.

Gray, John, Discovery of Elephant [**Elephas**] Remains near Dudley. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 46.

Haidinger, Wilh. (Ritter) v., Bruchstück eines Elephantenzahnes [**Elephas**] von den Ausgrabungen vor dem alten Kärntner Thor. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 141.

Harkness, Robert, On the Occurrence of Elephant-remains [**Elephas**] in Ireland. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 253—258.

Hough, F. B., The Elephant's [**Elephas**] Tusk lately found near Copenhagen [Lewis Co., N. Y.] in: „The Watchword." Lowville, N. Y. 1877.

Hovey, Edmund O., The Largest Fossil Elephant [**Elephas**] Tooth yet described. (Abstract.) in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 22. Meet. (1873.) 1874. p. 112.

Hutchinson, P. O., Fossil Elephant's [**Elephas**] Tooth. (With 1 Pl.) in: Rep. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 3. 1869. p. 143.

Jourdan, (C.), [Sur les espèces d'éléphants (**Elephas**) fossils trouvés dans les gisements à Lyon.] in: Ann. Soc. phys. et nat. Lyon. 3. Sér. T. 3. 1859. Proc.-verb. p. LXI—LXII.

Issel, A., Descrizione di due denti d'**Elefanti** raccolti nella Liguria occidentale. (Con figg.) in: Ann. Mus. civ. Genova. Vol. 14. 1879. p. 155—168. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 411.
(Appunti paleontologici IV.)

Kleine fossile elefanten [**Elephas**.] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 85.
(Nach Busk, in: Intellect. Observ. 1865, Sept. p. 157.)

La Prairie, de, Note sur une défense d'éléphant [**Elephas**] fossile [trouvée près de Soissons.] in: Bull. Soc. archéol., hist. et scientif. de Soissons. 2. Sér. T. 9. 1878. p. 155—157.

Lartet, (Ed.), Sur une lame d'ivoire fossile portant des incisions qui paraissant constituer la représentation d'un Éléphant [**Elephas**] à longue crinière.] in: Compt. Rend. T. 61. 1865. p. 309—311.

—— Note relative à une lame d'ivoire fossile trouvée dans un gisement ossifère du Périgord. Lettre adressée à M. Milne Edwards. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 4. 1865. p. 353—355.

Leidy, Joseph, Remarks on Fossil Elephant [**Elephas**] Teeth. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 416—417.

—— Remarks on Elephant Remains. ibid. 1875. p. 121.

Lejeune, Machoire d'éléphant [**Elephas**] trouvée à Audingues. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 17.

Marc, (l'abbé), Note sur une dent d'Éléphant [**Elephas**] échouée dans les Bancs de sable de la Manche. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. (1873—74.) 1874. p. 135—137.

Matzger, Wm. O., Fossil Elephant [**Elephas**] in Washington territory. in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 13. 1877. p. 157.

More Discoveries of Fossil Remains of the Elephant [**Elephas**] of Malta. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 334—335.
(Nach Malta Times Supplement, March 16, 1865.)

Newberry, J. S., The Geological Position of the Remains of Elephant [**Elephas**] and Mastodon in North America. in: Proc. Lyceum Nat. Hist. New York. Vol. 1. 1870—71. p. 77—88.

—— Die geologische Stellung der Überreste des Elephanten und Mastodon in Nordamerika. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 779—780.
(Aus voranstehendem Originale.)

Nilsson, S., Funnos menniskor äfven i södra Sverige, redan den tid då elefanter [**Elephas**], noshörningar och andra längesedan utdöda djurracer lefde i det sydligare Europa? in: Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 18. Årg. 1861. (1862.) p. 41—51.

Pandolfi, Edoardo, Su le ossa fossili di un Elefante [**Elephas**] Calabro. in: Annal. Acad. Aspiranti Natural. Napoli. 3. Ser. Vol. 6. (Anno 1866.) 1867. p. 9—11.

Pomel, A., Ossements d'Éléphants [**Elephas**] et d'Hippopotames découverts dans une station préhistorique de la plaine d'Eghis (province d'Oran.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 44—51.

Pouech, (abbé), Note au sujet des restes d'un Eléphant [**Elephas**] fossile decouverts à Pamiers (Ariége.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 8—13.

Prestwich, Joseph, The Brick-earth with Elephant [**Elephas**] Remains at Ilford. in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 244—245.

Roberts, G. E.. On the Discovery of Elephant [**Elephas**] and other Mammalian Remains in Oxfordshire. in: Report 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 87.

Sirodot, (S.), Les Éléphants [**Elephas**] du mont Dol; essai d'organogénie du système des dents mâchelières du Mammouth. in: Compt. Rend. T. 82. 1876. p. 734—736; 822—824; 902—905.

—— Les Éléphants du mont Dol. Dentition du Mammouth. Distinction des molaires inférieures et supérieures, droites et gauches. ibid. T. 82. 1876. p. 1065—1068.

—— Sur les ossements fossiles du Mont Dol. [Elephas.] in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 4. Sess. (1875.) 1876. p. 811.

Stevens, R. H., The Elephant [**Elephas**] Bed near Brighton. in: Brighton Guardian. Oct. 29, 1879.

Taylor, J. E., On the Occurrence of Elephant-remains [**Elephas**] in the Basement Beds of the Red Crag. in: Report 43. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1873.) 1874. Notic. p. 91.

Tusk of an Elephant [**Elephas**] or Mastodon found in Colorado. [According to Capt. Berthoud.] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 302.

Rockwell, Alfred P., Note concerning this discovery. ibid. p. 373—374.

Walker, Henry, A day's Elephant [**Elephas**] Hunting in Essex. in: Trans. Epping Forest a. County of Essex Nat. Field Club. Vol. 1. (1880—81.) 1881. p. 27—58.
(Paläontologisch.)

Woodhull, Alfred A., On the Elephant [**Elephas**] in Colorado. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 374—375.

[**Yates**, L. G.], Fossil Elephant [**Elephas**] and Mastodon in California. [Abstract.] ibid. 3. Ser. Vol. 8. 1874. p. 143—144.
(Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1874. p. 18—26. — Orig. s. p. 5442.)
Die Zwergelephanten [**Elephas**] der Insel Malta. in: Ausland. 41. Jhg. 1868. p. 1176.
Die Zwergelephanten [**Elephas**] auf Malta. in: Aus d. Natur. 47. Bd. (N. F. 35. Bd.) 1869. p. 96.
Elephas: s. a. Mastodon (Falconer.)
Anca, (Francesco), **Elephas africanus** ist fossil in Sizilien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 505.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— [Sur l'existence de l'Elephas africanus en Sicile.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 90—91.
Elephas americanus: s. E. Colombi.
d'Anca, (Francesco), [Vorkommen des **Elephas antiquus** bei Palermo.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 346—347.
Basile, Gioacchino, L'Elefante fossile [**Elephas antiquus**] nel tereno vulcanico dell' Etna. in: Atti Accad. Gioenia Sc. nat. Catania. 3. Ser. Vol. XI. 1877. p. 221—238.
Bleicher, Notice sur une petite dent d'**Elephas antiquus** trouvée dans le terrain diluvien précité. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 522—524.
Dames, W., Backzahn von **Elephas antiquus** Falc. aus dem Diluvium von Rixdorf. in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. 1879. p. 27—28.
—— Backzahn des rechten Unterkiefers von Elephas antiquus Falc. aus dem Diluvium von Rixdorf bei Berlin. (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 981.
(Aus vorunstehender Mittheilung.)
Lambert, Edmond, Note sur une machoire d'Éléphas [**Elephas**] **antiquus** découverte dans le diluvium de Viry-Noureuil. in: Bull. Soc. litt. et scientif. de Chauny. 2. Année. 1861. p. 24—32.
Reboux, J., Débris de l'**Elephas** priscus [**antiquus**], trouvés dans le terrain quaternaire des environs de Paris. in: Compt. Rend. T. 76. 1873. p. 1145—1146.
Adams, A. Leith, Has the Asiatic Elephant [**Elephas asiaticus**] been found in a Fossil State? With some Additional Remains by G. Busk. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 496—499.
Billings, E., On the remains of the Fossil Elephant [**Elephas Colombi**] found in Canada. (With Woodcuts.) in: Canad. Naturalist and Geologist. Vol. 8. 1863. p. 135—147.
Blake, Charles Carter, On a fossil Elephant from Texas (**E**[**lephas**] Texianus [**Colombi**]) (With 1 Pl.) in: Geologist. 1862. p. 57—58.
—— Elephas texianus v. Columbi. (With Woodcut.) ibid. 1863. p. 56—60.
Burwash, N., **Elephas** Americanus [**Colombi**] in Canada. in: Nature. Vol. 7. 1873. p. 47.
Diffenderfer, F. R., **Elephas** Americana [**Colombi**] in Mexico. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 6. 1873. p. 62.
Falconer, H., On the American Fossil Elephant of the Regions bordering the Gulf of Mexico (**Elephas Columbi**, Falc.); with General Observations on the Living and Extinct Species. (With 2 Pl.) in: Nat. Hist. Rev. 1863. p. 43—114. — Reprinted. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 212—291.
—— On the fossil remains of **Elephas melitensis**, an extinct pigmy species of Elephant, and of other Mammalia, etc. from the ossiferous caves of Malta. (With 4 Pl.) ibid. Vol. II. 1868. p. 292—308.
The Fossil Elephant of Malta [**Elephas melitensis**.] in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 95—96.
(Malta Times.)
Der fossile Zwerg-Elephant [**Elephas melitensis**.] in: Ausland. 38. Jhg. 1865. p. 1128.
(Popular Science Review.)
Cartailhac, l'**Elephas meridionalis** de Durfort (Gard) et l'Elephas primigenius dans l'Ariége. in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 7. 1872—73. p. 319.
Desnoyers, J., Upon the Material Indications of the Coexistence of Man with **Elephas meridionalis** in Beds, near Chartres, more ancient than the Quarternary Gravels of the Valleys of the Somme and the Seine. (Abstr. by H. M. J.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 19. 1863. Part II. p. 17—19.
—— Notes sur des indices matériels de la coexistence de l'homme avec l'Elephas meridionalis dans un terrain des environs de Chartres, plus ancien que les terrains de transport quarternaires des vallées de la Somme et de la Seine. in: Compt. Rend. T. 56. 1863. p. 1073—1083.

Farge, ..., **Elephas meridionalis**. Nouveau gisement. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Soc. Linn. départ. Maine-et-Loire. 6. Année. 1873. p. 85—87.
Fisher, O., **Elephas meridionalis** in Dorset. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 527.
Garrigou, F., L'élefant fossile de Durfort (Gard.) [**Elephas meridionalis**.] (Avec grav.) in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 385—387.
Gassies, J. B., Découverte au Gurp d'une machoire fossile d'éléphant [**Elephas meridionalis**.] in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. CXXXIV.
Gervais, P., [Sur un Éléphant (**E. meridionalis**) découvert à Durfort (Gard) par M. M. Cazalis de Fondouce et Ollier de Marichard.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 13—14.
Gunn, John, **Elephas meridionalis** in the Red Crag. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 143.
—— Elephas meridionalis in the Norwich Crag. ibid. Vol. 6. 1869. p. 237—238.
Lankester, E. Ray, **Elephas meridionalis** in the Norwich Crag. ibid. Vol. 6. 1869. p. 190—191.
Roth, Lajos, Elöleges tudósitás egy geologiailag fontos leletröl [**Elephas meridionalis**.] in: Földtani közlöny. V. Évfoly. 1875. p. 279—280.
Vorläufiger Bericht über einen wichtigen geologischen Fund.
Adams, A. Leith, Observations on Remains of the Mammoth [**Elephas primigenius**] and other Mammals from Northern Spain: s. p. 5426.
Afbeelding van **Elephas primigenius**. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 83.
(Nach Lartet, in: Compt. Rend. T. 61. 1865. p. 309. — s. Elephas: p. 5471.)
Another Frozen Mammoth [**Elephas primigenius**.] in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 8. 1873. p. 3408.
Auffindung eines Mammuthzahnes [**Elephas primigenius**] im Löss bei Passau. in: 10. Jahresber. d. naturhist. Ver. Passau. [f. 1871—74.) 1875. Miscell. p. 3.
Baer, Carl Ernst von, Account of the Discovery of the Body of a Mammoth [**Elephas primigenius**], in Arctic Siberia. (Letter.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 15. (1866—67.) 1867. p. 93—94.
—— [Annonce de la découverte d'un mammouth en Sibérie.] in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 21. 1866. p. 308—309.
—— Découverte d'un mammouth revêtu de sa peau. (Extr.) in: Arch. cosmol. (Dubois.) Bruxelles. 1868. p. 61—62; (98.)
—— Fortsetzung der Berichte über die Expedition zur Aufsuchung des angekündigten Mammuths. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. (Mit 1 Taf.) T. 10. 1866. p. 513—534.
—— Lettre relative à la découverte récente d'un Mammouth dans le sol gelé de la Sibérie arctique. in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 867. — Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 5. 1866. p. 312.
—— Neue Auffindung eines vollständigen Mammouths, mit der Haut u. den Weichtheilen, im Eisboden Sibiriens, in der Nähe der Bucht des Tas (Тазовская губа.) (Mit 1 Taf.) in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 10. 1866. p. 230—296.
—— Über ein neues Mammuth. (Briefl. Mitth. an Herrn v. Martius.) in: Sitzber. d. bayr. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1866. Bd. 1. p. 435—436.
Barzilai, G., Il Beemoth. [**Elephas primigenius**.] Saggio die Paleontologia biblica. Trieste, Tipografia di L. Herrmanstorfer, 1870. gr. 8. (22 S.) — Estratto. in: L'Osservatore Triestino. Anno 1870. No. 107. (Giovedi 12 maggio.) p. 862—863.
Bischof, ..., Über den Fund eines Mammouth - [**Elephas primigenius**] Stosszahns bei Sandersleben. in: Verh. d. naturhist. Ver. f. Anhalt. 28. Bericht. 1870. p. 19—20.
Boué, A., [Sur un gisement d'**Elephas primigenius** dans le loess des monts du Kahlenberg.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 29. (1871—72.) 1872. p. 332.
Brandt, Joh. Friedr., Bemerkungen über einen merkwürdig krankhaft veränderten Mammuthschädel [**Elephas primigenius**.] des Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Zur Feier des 100jährig. Geburtstages ihres Stifters, des verdienstvollen Fischer v. Waldheim, der Ges. d. Naturforscher zu Moskau dargebracht. Moskau, 1871. 4. (4 S. mit 1 Taf.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 671.
—— Einige Worte über die Haardecke des Mammuth in Bezug auf gefällige schriftliche Mittheilungen des Hrn. Professors O. Fraas über die im Stuttgarter Königl. Naturalienkabinet aufbewahrten Haut- u. Haarreste des fraglichen Thieres. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 15. 1871. p. 347—351. — Mélang. biol. T. VII. (1869—71.) 1871. p. 516—522. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 224.

Brandt, Joh. Friedr., A few words on the Mammoth, in connexion with the Engravings recently found in Périgord and supposed to represent this Animal. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 136—137.
(Ann. d. Sc. nat. 5. Sér. T. V. p. 280. — s. unten.)

—— Über die Haardecke des Mammuth. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 978.
(Bull. Acad. St. Pétersbourg. T. 15. 1871. — s. oben.)

—— Kurze Bemerkungen über aufrecht stehende Mammuthleichen. in: Bull. Soc. imp. des natur. Moscou. T. 40. P. 2. 1867. p. 241—256. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 876—877.

—— Zur Lebensgeschichte des Mammuth. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 10. 1866. p. 111—118. — Mélang. biol. T. V. (1865—66.) 1866. p. 595—605.

—— О Мамонтъ. in: Натуралистъ. T. III. No. 7. (8, Апрѣлъ) 1866. стр. 97—101.

—— Mittheilungen über die Gestalt u. Unterscheidungsmerkmale des Mammuth oder Mamont (Elephas primigenius.) (Mit 1 Taf.) in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 10. 1866. p. 93—111. — Mélang. biol. T. V. p. 567—598.

—— Einige Worte zur Ergänzung meiner Mittheilungen über die Naturgeschichte des Mammuth. (M. 1 Holzschn.) ebd. T. 10. 1866. p. 361—364. — Mélang. biol. T. V. (1865—66.) 1866. p. 640—644.

—— Mittheilungen über die Naturgeschichte des Mammuth oder Mamont (Elephas primigenius.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 757—760.
(St. Petersburg 1866. — s. oben.)

—— Quelques mots sur le Mamont. A l'occasion des gravures trouvées récemment dans le Périgord et attribuées a cet animal. (Lettre adressée à M. Milne Edwards.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 5. 1866. p. 280—282.

Braune, C. H., Ein Mammuths-Bein [**Elephas primigenius**.] in: Altpreuss. Monatsschr. 9. Bd. 1872. p. 496—497.
(Fund in Preussen.)

Brockbank, Wm., On the Discovery of the Bones of the Mammoth (**Elephas primigenius**) in a Fissure of the Carboniferous Limestone at Waterhouse, near Leek. (With Woodcut.) in: Proc. Litt. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 4. (1864—65.) 1865. p. 46—49.

Cheadle, R. W., On a Tusk of Mammoth [**Elephas primigenius**] found at Erith, May 6, 1876. in: Proc. West London Sc. Assoc. a. Field Club. Vol. 1. Part III. 1876. p. 79.

Chellonneix, E., **Elephas primigenius** dans le diluvium de Sangalle, d'après M. le docteur Robe. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1874. p. 38—40.

D[ammer], O., Mensch und Mammuth [**Elephas primigenius**.] in: Ergänzungsbl. z. Kenntniss d. Gegenwart. (H. J. Meyer.) 1. Bd. 1866. p. 738.
(Nach J. Fr. Brandt, in: Ann. Sc. nat. T. 5. 1866. p. 280. — s. oben.)

Dawkins, W. Boyd, The Mammoth [**Elephas primigenius**] at Northwich. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XV. 1880. p. 55—60.

—— On the Range of the Mammoth in Space and Time. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 35. 1879. p. 138—147. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 90—91.

—— On the Range of the Mammoth. in: Popul. Sc. Rev. Vol. 7. 1868. p. 275—286.

—— The Range of Mammoth. in: Nature. Vol. 19. 1879. p. 146.

—— On the Value of the Evidence for the Existence of the Mammoth in Europe in Pre-glacial Times. in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 316—321.

Discovery of a Piece of Fossil Ivory in a Cavern in Perigord bearing a representation of a Mammoth [**Elephas primigenius**.] ibid Vol. 2. 1865. p. 480.

Drake, Francis, Mammoth [**Elephas primigenius**] remains at Leicester. in: Geologist. 1863. p. 457—458.

Duisburg, H. v., Naturgeschichtliche Notiz. [Backzahn von **Elephas primigenius**.] in: Neue Preuss. Provinzbl. 3. F. 6. Bd. 1860. p. 89.

Dybowski, W., Notiz über einen neuen Mammuthzahn-Fund [**Elephas primigenius**] im Gouv. Minsk nebst Verzeichniss der im paläontologischen Museum der Universität Dorpat befindlichen, aus Russland stammenden Mammuthreste. in: Verh. d. russisch.-kais. Mineral. Ges. St. Petersburg. 2. Ser. 9. Bd. 1874. p. 146—151.

Elephas primigenius im Löss bei Brünn. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 247.
(Verh. naturforsch. Ver. Brünn. 6. Bd. 1868. p. 16. — s. Makowsky, A.)

Foetterle, Fr., [Mammuthreste (= **Elephas primigenius**) von Kasperowce.] in: Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 290.

Fox, A. Lane, On the Discovery of Palaeolithic Implements in Association of **Elephas primigenius** in the Gravels of the Thames Valley at Acton. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 28. 1872. p. 449—465.

Fox, A. Lane, Über die Entdeckung paläolithischer Werkzeuge mit **Elephas primigenius** zusammen in dem Themsethale bei Acton. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 444—445.
(Aus voranstehendem Originale.)

Fraas, (Oskar), Die Mammuths-Ausgrabungen [**Elephas primigenius**] zu Cannstadt im Jahr 1700. in: Jahresheft. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 17. Jhg. 1861. p. 112.

Gaudry, Albert, Sur une dent d'**Elephas primigenius** trouvée par M. Pinard dans l'Alaska. (Extrait.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 1. (1872—73.) 1873. p. 123—124.

Geinitz, H. B., Über das Vorkommen von Resten des **Elephas primigenius** u. Rhinoceros tichorhinus bei Dresden. in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. (1870.) 1871. p. 132.

[**Halavá**]**ts**, [Julius], Egy íy Mammuth-lelet. [**Elephas primigenius.**] in: Földtani Közlöny. IX. Évfoly. 1879. p. 480.
Ein neuer Mammuthfund. ebd. p. 469.

Heinrich, Albin, [Stosszahn von **Elephas primigenius** bei Brünn ausgegraben.] in: 11. Jahresber. Werner-Ver. Brünn f. 1861. (1862.) p. 10.

Helmersen, (Gregor) v., Briefliche Mittheilung. [Auffindung eines Mammuth (**Elephas primigenius**) am Jenissei.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 18. Bd. 1866. p. 653.

Howorth, H. H., The Extinction of the Mammouth. [**Elephas primigenius.**] in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 90—91.
—— The Mammoth in Siberia. ibid. Report 48. Meet. (1878.) 1879. p. 571—572. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 91—92. — Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 408—414; 491—501; 550—561.

Hutchinson, P. O., Submerged forest and Mammoth [**Elephas primigenius**] Teeth at Sidmouth. in: Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 6. 1873—74. p. 232—235.

Irmisch, Th., Fund eines Stosszahns von **Elephas primigenius.** in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 32. Bd. 1868. p. 18.

Karner, L., **Elephas primigenius** von Mauternbach unweit Mautern. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 119.

Karrer, Felix, Mammuthreste aus dem Innern der Stadt Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 233—234. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 661.

Kölliker, A., Über den mikroskopischen Befund eines $10^1/_2$ Fuss langen Mammuthzahnes [**Elephas primigenius**]. in: Würzburg. naturwiss. Ztschr. 6. Bd. 1866—67. Sitzber. p. 1864/65. p. XI.

Краткое извѣстіе о поѣздкѣ магистра Ф. Шмидта на Сѣверъ Сибири, для изслѣдованія найденнаго тамъ Мамонта [**Elephas primigenius.**] in: Записки импер. акад. наук. Петерб. Т. 11. 1867. стр. 136—146.
Kurzer Bericht über eine Reise des Magisters F. Schmidt nach Nord-Sibirien zur Untersuchung eines dort aufgefundenen Mammuths.

Krause, W., [Nachweisbarkeit von Blutresten in Mammuthknochen (**Elephas primigenius.**)] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1870—73. (1874.) 1873. p. 61.

Krenner, József, A Mammuth [**Elephas primigenius.**] (9 ábrával.) in: Term. Tud. Közl. 6. Köt. 1874. p. 361—372; 401—410.

Landois, (Herm.), Das Gebiss eines sehr jungen Mammuth [**Elephas primigenius**] gefunden in der Nähe von Münster. (M. 1 Taf.) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 28. Jhg. (3. F. 8. Jhg.) 1871. Corrspbl. p. 47—49.

Lartet, E., On a piece of Elephant's Tusk engraved with the outline of a Mammoth [**Elephas primigenius**], from La Madelaine, Dép. Dordogne. (With 1 Pl.) in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 206—208.

Lenz, Neuer Fund von Mammuthresten [**Elephas primigenius.**] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 268—269.

Makowsky, A., [Theile von **Elephas primigenius** bei Brünn.] in: Verh. d. naturforsch. Ver. Brünn. 6. Bd. (1867.) 1868. p. 16.

Malmgren, A. S., Om mammut-fyndens [**Elephas primigenius**] förekomst och utbredning samt om vilkoren för detta djurs forntida existens. in: Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XVII. (1874—75.) 1875. p. 139—154.

Mammoet [**Elephas primigenius.**] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1877. (Wetensch. bijblad.) p. 72.
(Nach: Nature. Vol. 16. 1877. p. 113.)

The Mammoth [**Elephas primigenius**] and its Epoch. in: Intellect Observ. Vol. 11. 1867. p. 70—74.

De mammout. [**Elephas primigenius**.] (Met afbeeld.) in: Album der natuur. 1867. p. 321—349; 353—371.

Das Mammuth [**Elephas primigenius**.] (M. Abbild. im Text.) in: Aus d. Natur. 61. Bd. (N. F. 49. Bd.) 1873. p. 1—8; 19—25; 35—41; 54—59; 72—74.

Die Mammuth- [**Elephas primigenius**] Expedition [des Magisters Schmidt nach Sibirien.] in: Petermann's Mith. 1866. p. 426.

Mammuth-Fund [**Elephas primigenius**] in der Schweiz. in: Ausland. 48. Jhg. 1875. p. 704.

Mammuthreste [**Elephas primigenius**] in Sibirien. in: Aus der Natur. 58. Bd. (N. F. 46. Bd.) 1871. p. 815.

Mammuth-Skelet [**Elephas primigenius**] bei Thale. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 222.
(Aus „Weimarische Zeitung" Nr. 1. 1873.)

Mamuten eller den uddøde sibiriske Elefant (**Elephas primigenius**.) (Efter v. Middendorff, v. Baer og andre Kilder.) (Med 1 Tavl. og traesnit.) in: Tidsskr. f. popul. Fremstilling. af Naturvidensk. 3. R. 4. Bd. 1867. p. 63—94.

Mamuterne [**Elephas primigenius**] og den sibiriske Jordbunds-Is. ibid. 4. R. 4. Bd. 1872. p. 240.

Man, J. C. de, Beenderen van den Mammouth [**Elephas primigenius**] en van het uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van Zeeland. (Met houtsneden.) in: Arch. Zeeuwsch Genootsch. Wetenschap. Middelburg. 3. Deel. 2. Stuk. 1875. p. 101—127.

Marc, (l'abbé), Note sur trois molaires d'**Elephas primigenius** et leur gisement. in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. 2. Sér. Vol. 1. (1866.) 1868. p. 129—134.

Eudes-Deslongchamps, (Eugène), Remarques relatives à la note de Mr. l'abbé Marc sur trois dents molaires de l'Elephas primigenius et leur gisement. ibid. p. 134—143.

Mayers, W. F., The Mammoth [**Elephas primigenius**] in Chinese Records. in: China Review. Vol. 6. 1877—78. p. 273—276.

—— The Mammoth. ibid. Vol. 7. 1878—79. p. 136—137.

Mortillet, G. de, Age des débris d'**Elephas primigenius** trouvés près de Tenay (Ain.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 305—309.

Meech, Mensch u. Mamuth [**Elephas primigenius**.] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1879. p. 138—139.

Müller, Aug., Das angebliche Mammuth im Braunsberger Kreise [Bär; Grönlandwal.] in: Altpreuss. Monatsschr. 8. Bd. 1871. p. 373—374.

Müller, Karl, Das Mammut [**Elephas primigenius**.] (Mit Holzsch.) in: Natur (Ule u. Müller.) 12. Bd. 1863. p. 123—125.

Muff, (Oberzollinspector), [Über einen bei Mannheim aufgefundenen Backenzahn von **Elephas primigenius**.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 438—439.

Myskovszky, Viktor, Mammuth- [**Elephas primigenius**] -csontok Sáros megyében. in: Földtani Közlöny. I. Évfoly. 1872. p. 46—47.
Mammuth-Knochen im Comitat Sáros.

Neuer Fund eines Mammuths [**Elephas primigenius**] mit Haut und Haar. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 499. — Berichtigung dazu. ebd. Jhg. 1868. p. 256.
(Deutsche allg. Ztg. No. 25. 1866.)

Neue Fundorte von Mammuth-Überresten [**Elephas primigenius**.] in: Ausland. 46. Jhg. 1873. p. 900.
(Nach Revue scientifique.)

Ein neues Mammuth [**Elephas primigenius**] entdeckt. in: Ausland. 39. Jhg. 1866. p. 528.
(Athenaeum.)

Ein neues Mammuth [**Elephas primigenius**] an der Küste des nördlichen Eismeeres. in: Zool. Garten. 7. Jhg. 1866. p. 197.
(Nach Baer, k. Akad. St. Petersb. 24. März — 5. April.)

Die neuesten Arbeiten über das Mammuth [**Elephas primigenius**.] in: Petermanns Mitth. 1866. p. 325—333.

Note sur le Mammouth [**Elephas primigenius**] découvert près de la Baie du Tas. Extrait. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. périod. T. 28. 1867. p. 178—179.
(Petermanns Mitth. Nov. 1866. — Echo de la presse russe. 5. jan. 1867.)

Nuove scoperte di avanzi di Mammuth [**Elephas primigenius.**] in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 4. 1873. p. 252—253.

Packard, A. S., The Hairy Mammoth [**Elephas primigenius.**] (With 1 Pl. a. Woodcuts.) in: Americ. Naturalist. Vol. 2. 1869. p. 23—35.

Paläontologischer Fund [Schädel von **Elephas primigenius** bei Szolnok.] in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol., Ethn. u. Urgesch. Jhg. 1870—73. (1874.) no. 2. Juni 1870. p. 16.

Plank, John, [Mammoth (**Elephas primigenius**) Bones discovered at Lothersdale.] in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XIII. 1876. p. 54.

Pralle, W. [A.] E., Über das bei Ricklingen gefundene Mammuthgerippe [**Elephas primigenius.**] in: Neue Hannoversche Ztg. v. 7. Febr. 1878. — Hannov. Tagebl. 8. Febr. 1878.

Pramberger, H., Mahlzahn eines **Elephas primigenius** aus dem Suczawa-Thale bei Suczawa in der Bukowina. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 43.

Recente scoperta di un Mammouth [**Elephas primigenius**] nel suol gelato della Siberia antica. in: Annuar. scientif. ed industrial. Anno 3. (1866.) 1867. p. 291—293.

Remains of the Mammoth [**Elephas primigenius**] in Europe, by A. W. Po. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 58.

Remelé, (A.), [Knochen von **Elephas primigenius** im nordischen Diluvium bei Heegermühle.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. Bd. 1875. p. 481; 710.'

Reusch, H. H., Mamuten [**Elephas primigenius.**] (Med Tegning.) in: Naturen. 2. Aarg. 1878. p. 8—11.

Schaaffhausen, (H.), Über fossile Mammuthknochen [**Elephas primigenius**] aus dem Flussbette der Lippe. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 21. Jhg. (3. F. 1. Jhg.) 1864. Sitzber. p. 91—92. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 764.

Schmid, E. E., [Mammuth-Skelet (**Elephas primigenius**) im Süsswasserkalk von Taubach; über Aspidura scutellata.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 401—402.

Schmidt, Fr., Ausgang der zur Aufsuchung und Bergung eines Mammuths [**Elephas primigenius**] ausgerüsteten Expedition. Brief des Mag. Fr. Schmidt mit einem Vor- u. Nachwort von Dr. Leop. v. Schrenck. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 11. 1876. p. 80—90.

—— [Benachrichtigung, die Auffindung eines Mammuth-Cadavers betreffend.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 470.

—— Note sur le Mammouth découvert près de la baie de Tas. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. Pér. T. 28. 1867. p. 178—179.

—— Note sur le Mammouth découvert par un Samoyède dans la Baie du Tas, près du golfe de l'Obi. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 7. 1867. p. 82.
(Aus voranstehender Quelle.)

—— Vorläufige Mittheilungen über die wissenschaftlichen Resultate der Expedition zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuthkadavers. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 13. 1869. p. 97—130. — Mel. biol. Bull. Acad. St. Petersb. T. VI. (1866—68.) 1868. p. 655—703. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 877—878.

—— Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuthcadavers von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften an den unteren Jenissei ausgesandten Expedition. (Mit 1 Karte u. 5 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 18. 1872. no. 1. (VI u. 168 S. m. eingedr. Holzschn.) — Auch separ.: Leipzig, Leopold Voss, 1872. 4. ℳ 6.70. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 981.

Schnetter, A., Über Mammuthfunde [**Elephas primigenius**] (u. Bronzefunde, sowie Gräberfelder in der Nähe von Werder.) in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1874. p. 175.

Schrenck, Leop. v., Bericht über neuerdings im Norden Sibiriens angeblich zum Vorschein gekommene Mammuthe [**Elephas primigenius**], nach brieflichen Mittheilungen des Hrn. Gerh. v. Maydell, nebst Bemerkungen über den Modus der Erhaltung und die vermuthliche Häufigkeit ganzer Mammuthleichen. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 16. 1871. p. 147—173.
Dass. auch russisch unter folg. Tit.:

[——] **Жренкъ**, Л. И., О найденныхъ въ послѣднее время въ Сибири Мамонтахъ, по письмамъ г. Майделя; съ прибавленіемъ замѣчаній о способѣ сохраненія и предполагаемой многочисленности въ Сибири цѣлыхъ Мамонтовыхъ труповъ. in: Записки импер. акад. наук. Петерб. Т. 20. 1872. [книжка I. 1871.] стр. 70—100.

Seibert, Fossile Knochen bei Bensheim. in: Notizbl. d. Ver. f. Erdkde. Darmstadt. X. Jhg. 1858. p. 62.
(Backzahn von Elephas primigenius.)

Shaler, N. S., The Time of the Mammoths [**Elephas primigenius**.] in: Americ. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 148—166.

Siberian Mammoth [**Elephas primigenius**.] in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 287.
(Public Opinion.)

Sidoroff, Michael, Über einen Mammuth-Fund [**Elephas primigenius**] in Sibirien. in: Deutsch. geograph. Blätter. Bremen. 1. Jhg. 1877. p. 111.

Sirodot, (S.), Le Mammouth [**Elephas primigenius**] à Mont-Dol (Ille-et-Vilaine.) in: Compt. Rend. T. 80. 1875. p. 871—872.

Southwell, James C., The Epoch of the Mammoth [**Elephas primigenius**] and the Apparition of Man upon the Earth. London, Trübner & Co., 1878. crown 8. (XVI, 430 p.) 10 *s* 6 *d*. — (Review by P.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 5. 1878. p. 356—360.

Spuren vom Menschen und Mammuth [**Elephas primigenius**] in der Wildscheuer Höhle im Lahnthale. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1874. (1875.) p. 86.
(Rhein. Kurier 15. Octobr. 1874.)

Stur, D., Backenzahn von **Elephas primigenius** aus dem diluvialen Schotter bei Chrudim in Böhmen. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 176.

—— Elephas primigenius an der Theiss zwischen den Orten: Páde und Ada (Torontál und Bácska) in Ungarn. ebd. Jhg. 1872. p. 105.

—— Reste von Elephas primigenius in Pethelsdorf bei Mattersdorf (N. Österreich.) ebd. Jhg. 1869. p. 377.

—— Ein sibirischer Elephantenzahn. ebd. Jhg. 1869. p. 172.

—— Ein Stosszahn von Elephas primigenius Bl. aus der Ziegelgrube des Herrn Kraindl, am Depôt, in Klosterneuburg bei Wien. ebd. Jhg. 1870. p. 185.

—— Stosszahn eines Mammuth bei böhmisch-Branitz. ebd. Jhg. 1868. p. 200—201.

Szabó, József, Jelentés a Mammuthról [**Elephas primigenius**] Zebegényen. in: Földtani Közlöny. III. Évfoly. 1874. p. 58—61.
Bericht über den Mammuth in Zebegény.

Tissandier, G[aston], Reconstitution d'un Mammouth [**Elephas primigenius**] fossile. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XX. 1877. p. 139—141. — Bull. Soc. Linn. d. Nord d. l. France. T. 3. 1876—77. p. 296—298.
(Nach La Nature.)

Des travaux les plus récents sur le Mammouth [**Elephas primigenius**.] in: Arch. sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 27. 1866. p. 340—362.

Uj mammut [**Elephas primigenius**] lelet. (J. B.) in: Földtani Közlöny. VII. Évfoly. 1877. p. 170.
Neuer Mammuth-Fund.

Unerschöpflicher Vorrath an Mammuthzähnen [**Elephas primigenius**.] in: Aus d. Natur. 45. Bd. (N. F. 33. Bd.) 1868. p. 444—445.

Wangenheim v. Qualen, (Bei Vorzeigung eines fossilen Mammuthzahnes [**Elephas primigenius**.]) in: Corrspbl. d. naturf. Ver. Riga. 14. Jhg. 1864. p. 62—64.

Ward, Rowland, Discovery of Mammoths [**Elephas primigenius**] and other Extinct Fossil Animals at Charing Cross. Reprint of a letter in the Standard and other papers of April 28 a. 29, 1879.

Woldřich, J., Über neue Funde von Mamuthknochen [**Elephas primigenius**.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1873. p. 149.

Woodward, Henry, On the Curvature of the Tusks in the Mammoth, **Elephas primigenius** (Blumenbach.) (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 5. 1868. p. 540—543.

—— Discovery of a Cranium of Elephas primigenius at Ilford in Essex. (With Woodcuts.) ibid. Vol. 1. 1864. p. 241—244.

—— How the Skull of the Mammoth was got out of the Brick-earth of Ilford. ibid. Vol. 2. 1865. p. 93—94.

—— Die Krümmung der Stosszähne des Mammuth. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 638.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

—— The Mammoth [Elephas primigenius] not pre-glacial in Britain. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 235.

Woodward, Henry, Man and the Mammoth; being an Account of the Animals found associated withe Early Man in Pre-historic Times. ibid. Vol. 6. 1869. p. 58—72.

—— Notes on a Visit to the Royal Museum of Natural History at Brussels, with some account of the 'Mammoth' discovered at Lierre, and reconstructed by M. Dupont. (With 1 Pl.) ibid. Vol. 8. 1871. p. 193—198.

Elephas primigenius: s. a. Mastodon (MacLean.)

Elephas priscus: s. E. antiquus (Reboux.)

Kowalewsky, Woldemar, Osteologie des Genus Entelodon Aym. [**Elotherium.**] (Mit 3 Taf.) in: Palaeontographica. 22. Bd. (N. F. 2. Bd.) 1876. 7. Lfg. 1876. p. 415—450.

Рецензія на сочиненіе доктора Іенскаго Университета В. О. Ковалевскаго: „Остеологія Enteledon magnum и Gelocus Aymardi, какъ формъ, выясняющихъ палеонтологическую нсторію группы жвачныхъ", представленное на соисканіе преміи по Палеонтологіи имп. С.-Петерб. Минерал. Общества. in: Закиск. Имп. С.-Петерб. Минерал. общ. 2. Сер. Т. 10. 1876. стр. 230—234.

Leidy, Joseph, Indication of an **Elotherium** in California. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 177.

Delfortrie, E., Oltinotherium Verdeaui (**Elotherium magnum**], nouveau genre de Pachydermes fossiles des phosphates de chaux du Lot. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 465.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Un Pachyderme nouveau dans les phosphates de chaux du Lot. [Oltinotherium Verdeaui.] (Avec Fig.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. 261—263.

Tournouer, R., Sur l'âge géologique des „molasses de l'Agenais", à propos de la découverte de nouveaux débris d'**Elothérium magnum** et de divers autres mammifères dans les terrains tertiaires d'eau douce du département de Lot-et-Garonne. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 983—1023.

C[ope], E. D., A Horned **Elotherium** [**ramosum** Cope.] in: Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 437.

Falconer, H., On **Enhydriodon** (Amyxodon), a fossil genus allied to Lutra, from the Tertiary strata of the Sewalik Hills. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 331—338.

Cope, E. D., [On **Eobasiliidae** and Bathmodontidae (= Coryphodon.)] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 102—103.

—— [On **Eobasileus,** Cope.] ibid. 1873. p. 10—12.

—— The Eobasileus again. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 180.

—— The Gigantic Mammals of the genus Eobasileus. ibid. Vol. 7. 1873. p. 157—160.

Eobasileus cornutus: s. Loxolophodon cornutus.

Owen, Richard, **Eotherium aegyptiacum.** Nouveau genre de Sirénides fossiles de l'eocène à nummulites de Mokattam, près le Caire. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 99—100.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Fossil Evidences of a Sirenian Mammal (Eotherium aegyptiacum, Owen) from the Nummulitic Eocene of the Mokattam Cliffs, near Cairo. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 100—105. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 14. 1874. p. 463.

Filhol, H., Note sur la découverte d'un nouveau Mammifère marin (Manatus (= **Eotherium Coulombi**) en Afrique, dans les carrières de Mokattam près du Caire. in: Bull. Soc. philom. Paris. 7. Sér. T. 2. (1877—78.) 1878. p. 124—125.

Baugiez, Note sur deux dents [trouvées dans le sol tourbeux des marins d'Irland.] in: Mém. Soc. statist., sc. et arts des Deux-Sèvres. 2. Sér. T. I. 1860—61. p. 31—32.
(Diluviales Pferd.)

Berthoud, E. L., Prof. Marsh on the Fossil Polydactyle Ancestors of the Horse [**Equidae**]; and Recent Examples. in: Kansas Rev. Sci. Vol. 3. 1879. p. 152—155.

Blake, Chas. Carter, On the geological evidences of horses [**Equidae**] in the New World. (With Figg.) in: Geologist. 1863. p. 24—28.

Blake, Wm. P., Note on the Fossil remains of the Horse [**Equidae**] and Elephant, mingled, at Mare Island, San Francisco Bay. in: Proc. Calif. Acad. Nat. Sc. Vol. 3. P. II. 1864. p. 166.

Broadhead, G. C., Fossil Horse [**Equidae**] in Missouri. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1871. p. 60.

—— On a Fossil Horse in Missouri. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 3. No. 1. 1873. Proc. p. XX—XXI.

Burmeister, H., Los caballos [**Equidae**] fósiles de la Pampa argentina. (Extr.) in: Anal. Socied. cientif. Argent. T. I. 1876. p. 166—167.

—— Die fossilen Pferde der Pampasformation. Eine im Auftrage der Provinzial-Regierung von Buenos Aires für die internationale Ausstellung zu Philadelphia verfasste Monographie. Mit 8 lith. Taf. Fol. Buenos Aires, 1875. (Berlin, Friedländer & Sohn.) (VIII, 88 S. deutscher u. portugiesischer Text.) cart. ℳ 36.—

—— Die fossilen Pferde der Pampasformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 664—666.

Dewalque, G., [Dents de cheval [= **Equidae**] trouvées dans le limon hesbayen à Landon, par M. Lefèvre.] in: Ann. Soc. géol. de Belgique. T. 7. (1879—80.) 1879. Bull. p. CLVII—CLVIII.

Zur Entwickelung der Pferde [**Equidae**.] (Auszug.) in: Naturforscher. (Sklarek.) 6. Jhg. 1873. p. 220—222.
(Nach Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 247.)

Zur Entwickelungsgeschichte der Pferde [**Equidae**.] ebd. 7. Jhg. 1874. p. 220—222.)
(Nach Marsh, Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 247. — s. unten.)

Gaudry, A., [Sur un cheval (**Equidae**) de Buenos-Ayres.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 395—396.

—— Os de Cheval et de Boeuf appartenant à des espèces perdues, trouvés, dans la même couche de diluvium d'où l'on a tiré des haches en pierre. Extrait d'une Lettre. in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 453—454.

Geinitz, H. B., Über fossile Pferde [**Equidae**.] in: Sitzber. d. Ges. Isis. Dresden. Jhg. 1877. (1878.) p. 42—44.

Giebel, (C. G.), Über den Unterschied der Fussknochen zweier Arten von fossilen Pferden [**Equidae**[des Sevekenberges bei Quedlinburg. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 53. Bd. (3. F. 6. Bd.) 1880. p. 518—521.

Hogg, John, On the Fossil Teeth of a Horse [**Equidae**] found in the Red Clay at Stockton. in: Rep. 33. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1863.) 1864. Notices. p. 70. — Trans. Tyneside Nat. Field Club. Vol. 6. [P. 2.] 1864. p. 236—237.

Jourdan, (C.), [Sur les ossements de chevaux (**Equidae**) fossiles trouvés dans le bassin du Rhône.] in: Ann. sc. phys. et nat. Lyon. 3. Sér. T. 10. 1866. Proc.-verb. p. XXVII—XXVIII.

Lavocat, A., Discussion sur les chevaux [**Equidae**] fossiles de l'Amérique du Nord. (Avec 2 Pl.) in: Mém. Acad. scienc. Toulouse. 7. Sér. T. 9. 1877. p. 439—447.

Leidy, Joseph, Notice of some remains of Horses [**Equidae**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1868. p. 195.

—— [Remarks on fossil remains of the Horse.] ibid. 1865. p. 94.

Major, C. J. Forsyth, Beiträge zur Geschichte der fossilen Pferde [**Equidae**], insbesondere Italiens. Erster Theil. (Mit 4 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. IV. 1877. (16 S.) — Zweiter Theil. (Mit 3 Doppeltaf.) ebd. Vol. VII. 1880. (Tit., p. 17—154.) — Auch separ.: Zürich, Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn, 1877—80. 4. ℳ 16.—

—— Alcune osservazioni sui cavalli quaternari. in: Archiv. per l'antropol. e la etnologia. Vol. IX. fasc. 1. 1879. (14 p.)

—— Beobachtungen über die italienischen fossilen Pferde. Auszug. in: Kosmos. 2. Bd. 1877/78. p. 166—169.
(Rivista scientif. industr. Oct. 1876.)

—— Über quaternäre Pferde [Equidae.] (M. Illustr.) ebd. 3. Jhg. VI. Bd. 1879—80. p. 353—360.
(Übersetzt von J. E. Zilliken aus dem Archivio per l'Antropologia. Vol. 9. — s. oben.)

Marsh, O. C., Über einige pferdeartige Säugethiere [**Equidae**] aus der Tertiärformation. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 774.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 247. — s. unten.)

—— Fossil Horses in America. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 288—294.

—— Lebende und ausgestorbene vielzehige Pferde. (Auszug.) in: Naturforscher. 12. Jhg. 1879. p. 301—302.
(Wiederholt von p. 4556.)

—— Mehrzehige Pferde in der Vorzeit und Jetztwelt. (Mit Holzschn.) in: Kosmos. 3. Jhg. V. Bd. 6. Hft. 1879. p. 432—438.

Marsh, O. C., New Equine Mammals, from the Tertiary formation. in: Cincinnati Quart. Journ. scienc. Vol. 1. 1874. p. 157—160.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Notice of New Equine Mammals from the Tertiary Formation. (With Woodcuts.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 247—258. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 391—400.

—— Notice sur de nouveaux Mammifères; Équidés des formations tertiaires des États-Unis. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 90—92.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Polydactyle horses, recent and extinct. (With Fig.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 499—503.
(Wiederholt von p. 4556.)

[——] Polydactyle Horses. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 3. 1879. p. 318—319.

Murchison, Charles, On the fossil **Equidae** of the Sewalik Hills. in: Falconer's, Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 186—189.
Description by Dr. Falconer of fossil Equidae in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. p. 186—189.

Nehring, A., Fossile Pferde [**Equidae**] aus dem Diluvium von Westeregeln. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. v. 15. Febr. u. 12. April 1877. (Braunschweig. Anzeig. 1877. Nr. 41 u. Nr. 88.)

Owen, Rich., On fossil remains of Equines [**Equidae**] from central and south America referable to Equus conversidens, Ow., Equus tau, Ow., and Equus arcidens, Ow. (With 2 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 159. 1869. P. 2. p. 559—573. — (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 17. (1868/69.) 1869. p. 267—268.

Rütimeyer, L., Beiträge zur Kenntniss der fossilen Pferde [**Equidae**] und zur vergleichenden Odontographie der Hufthiere überhaupt. (Mit 4 Taf.) in: Verh. d. naturf. Ges. Basel. 3. Th. 4. Hft. 1863. p. 558—696. — Auch separ.: Basel, (Bahnmaier's Verlag), 1863. 8. (143 S. u. 4 lith. Taf.) ℳ 10.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 255—256.

—— Weitere Beiträge zur Beurtheilung der Pferde der Quarternär-Epoche. (Mit 3 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. II. 1875. (34 S. u. 2 Taf., wovon 1 Doppeltaf.) — Auch separ.: Zürich 1875. (Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn.) gr. 4. (34 S., m. 3 lith. Taf.) ℳ 4.80

Sanson, A., Sur un crâne d'Équidé [**Equidae**] des tourbières de la Somme. in: Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 68—71.

—— Sur les Équides de la faune quaternaire. ibid. T. 76. 1873. p. 55—57.

Ein sehr kleines fossiles Pferd [**Equidae**] aus Nordamerika. in: Ausland. 42. Jhg. 1869. p. 456.
(Nach Marsh. — s. Miohippus parvulus.)

Stur, D., Ein Pferdezahn [**Equidae**] von den Ufern des Plattensee's. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 63.

Swallow, G. C., Notice of remains of the Horse [**Equidae**] in the Altered Drift of Kansas. in: Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 2. No. II. 1866. p. 418.

Thomas, Ph., Note sur quelques Équidés [**Equidae**] fossiles des environs de Constantine. in: Rev. scienc. nat. T. 8. (2. Sér. T. 1.) 1879. p. 335—351.

Vollmar, [Wilh.], Über die fossilen Pferdeknochen [**Equidae**] von Westeregeln. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 1. März 1877.
(Braunschweig. Anzeigen 1877. Nr. 53.)

Voorwereldlijke Equina [**Equidae**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1874. (Wetensch. bijblad.) p. 63—64.
(Nach Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 247. — s. oben.)

Nehring, Alfr., Fossilreste eines Wildesels [**Equus asinus**] aus der Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. Ethnol. 11. Bd. 1879. p. 137—143. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 31.

Der Wildesel [**Equus asinus**] in Deutschland. in: Natur (Müller.) N. F. 5. Bd. 1879. p. 575.

[**Owen,** R.], New Species of Fossil Horse [**Equus conversidens.**] in: Amer. Naturalist. Vol. 3. 1870. p. 392.
(Aus: Scientif. Opinion. London.)

Skilton, ..., [Communication upon **Equus major**.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 6. (1856—59.) p. 303—304.

Equus parvulus: s. Miohippus parvulus.

Tournouër, (R.), [Sur une molaire supérieure d'**Equus Stenonis**? trouvée à Aïn Jourdel, près de Constantine.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 744.

Gervais, Paul, Nouvelle espèce de Machairodus [perarmatus (= **Eusmilus bidentatus**.)] in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 419—420.

Bourguignat, J. R., Histoire de **Felidae** fossiles constatés en France dans les dépôts de la période quaternaire. in: Mat. p. l'hist. de l'homme. Paris. T. XV. 1880. p. 118. — Auch separ.: Paris, Tremblay, 1879. 4. (54 p., avec 1 Pl.)

Cope, E. D., On the extinct cats [**Felidae**] of America. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 833—858.

Sanford, W. A., Catalogue ol the Feline [**Felidae**] fossils in the Taunton Museum. in: Proc. Somersetshire Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. 14. (1867.) 1869. P. II. p. 103 —160.

Köppen, W., Über das Kieferfragment einer fossilen Katze [**Felis**] aus Eppelsheim, als Beitrag zur Kenntniss des felinen Gebisses. (Mit Holzschn.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 4. Lfg. 1869. p. 141—144.

Felis: s. a. Hyaena (Acconci; Garrigou.)

Falconer, Hugh and P. T. **Cautley**, On **Felis cristata**, a new fossil Tiger from the Sewalik Hills. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 315—320.
(Reprinted from the 'Asiatic Researches'. Vol. XIX. 1836.)

Davies, William, On some Bones of the Lynx [**Felis lynx**] from Teesdale, obtained by Mr. James Backhouse of York. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 7. 1880. p. 346—349.

Ransom, W. H., On the Occurrence of **Felis Lynx** as a British Fossil. in: Report 36. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1866.) 1867. Notic. p. 66.

Dawkins, W. Boyd, The British Lion [**Felis spelaea**.] in: Popul. Sc. Rev. Vol. 8. 1869. p. 150—158.

Falconer, H., Note on the occurrence of **Felis spelaea** in the Mendip Caverns and elsewhere, and on a species of Felis found in one of the Gower Caves. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 455—458.

Felis spelaea. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 86.
(Nach E. Filhol et H. Filhol, in: Ann. de sc. nat. Zool. (5), XIV. — s. unten.)

Filhol, É(douard), et Henri **Filhol**, Description des ossements de **Felis spelaea** découverts dans la caverne de Lherm (Ariège,) (Avec 17 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 14. 1870. gr. 4. — Auch separ.: Paris, Masson et fils. 1872. 8. avec 17 pl. *fr.* 25.—

Filhol, H., Étude comparée des ossements de **Felis spelaea**, découverts dans la caverne de Lherm (Ariège.) in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 6. 1868. p. 433—434.

Giebel, (C. G.), Über den Radius von **Felis spelaea** bei Magdeburg u. fossile Fuchsknochen von Quedlinburg. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 52. Bd. (3. F. 4. Bd.) 1879. p. 495—496.

Die grosse Höhlenkatze (**Felis spelaea**.) in: Aus d. Natur. 56. Bd. (N. F. 44. Bd.) 1871. p. 336.

Hule-Løven, [**Felis spelaea**.] in: Tidsskr. f. popul. Fremstilling. af Naturvidensk. 4. R. 4. Bd. 1872. p. 76—80.

Capellini, Giovanni, Sul Felsinoterio [**Felsinotherium**], sirenoide halicoreforme dei depositi littorali pliocenici dell' antico bacino del mediterraneo e del mar nero. (Con 8 Tav.) in: Mem. d. Accad. Scienz. Bologna. 3. Ser. T. 1. 1871. p. 605—646. — Estratto. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 13. 1872. p. 163—164.

Lawley, Roberto, Resti di Felsinoterium [**Felsinotherium**] Forestii Cap. trovati presso Volterra. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Vol. 3. 1877. [fasc. 2. 1878.] p. 341—342.

Cope, E. D., On the Taeniodonta [**Ganodonta**], a new group of Eocene Mammalia. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 39.

Kowalewsky, W., Osteologie des **Gelocus Aymardi**. (Mit 2 Taf.) in: Palaeontographica. 24. Bd. [N. F. 4. Bd.] 1876—77. 5. Lfg. 1877. p. 145—160.

udry, A., Über Camelopardalis [**Giraffa**] **attica** (G. et L.) von Pikermi. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 122.
(Compt. Rend. LII. 1861. p. 791—792. — Orig. s. p. 4843. — Bull. Soc. géol. France. XVIII. 1861. p. 587—597. — s. folg. Tit.)
— Note sur la Girafa et l'Helladotherium trouvés à Pikermi (Grèce.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 587—597.
Bayle, Observations sur la communication précédente. ibid. p. 597—598.
oorwereldlijke giraffe [**Giraffa attica**.] Door [T. C.] W[inkle]r. in: Album der natuur. 1861. (Wetensch. bijblad.) p. 71—72.
(Nach Gaudry, in: Comptes Rendus. LII. 1861. p. 792. — s. oben.)
inhardt, J., Beskrivelse af Hovedskallen af et Kaempedovendyr, Grypotherium [**Glossotherium**] **Darwinii**, fra la Plata-Landenes plejstocene Dannelser. (Med 2 Tavl.) in: Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrifter. 5. Raekke. Naturvid. og math. Afd. 12. Bd. 1880. p. 351—374. — Résumé français. ibid. p. 375—380.
der, J. A., A remarkable new genus of Giant Sloths. [Grypotherium (= **Glossotherium**) **Darwinii**, Reinhdt.] in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 590—592.
rmeister, German, Monografia de los Glyptodontes [**Glyptodontidae**] en el Museo publico de Buenos Aires. (Con 42 lám.) in: Anal. Mus. publ. Buenos Aires. T. 2. 1870—1874. p. 1—412.
— Osteologische Notizen zur Kunde der Panzertiere [Glyptodontidae] Südamerika's. (Mit 1 Taf.) in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1871. p. 418—429; 694—715.
— Übersicht der Glyptodonten. in: Arch. f. Naturgesch. 38. Jhg. Bd. 1. 1872. p. 250—264.
ebel, (C. G.), [Dinochlamideae, neue Gürtelthierfamilie.] in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 37. Bd. (N. F. 3. Bd.) 1871. p. 250.
(Auf Glyptodon gegründet.)
der, Ino. A., On the Gigantic Extinct Armadillos [**Glyptodontidae**] and their Peculiarities, with a Restoration. in: Popul. Scienc. Monthly. June. 1878. p. 139—145.
yptodontidae: s. a. Macrauchenia patagonica (Burmeister.)
rmeister, H., Bemerkungen über die Arten der Gattung **Glyptodon** im Museo publico de Buenos Aires. (Mit 2 Taf.) in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1865. p. 317—334.
— Beobachtungen über die verschiedenen Arten Glyptodon in dem öffentlichen Museum von Buenos Ayres. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 376.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 81—97. — s. unten.)
— Einige Bemerkungen über die im Museum zu Buenos Aires befindlichen Glyptodon-Arten. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 28. Bd. 1866. p. 138—149. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 123—124.
— On Glyptodon and its Allies. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 299—304.
— Noticias preliminares sobre las diferentes especies de Glyptodon en el Museo Público de Buenos Aires. in: Anal. Mus. públ. Buenos Aires. T. 1. (Entreg. 1864.) 1864—69. p. 71—85.
— Observations on the various species of Glyptodon in the Public Museum of Buenos Ayres. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 81—97.
(Transl. from Revista Farmacéutica de la Sociedad de Farmacia nacional argentina. 1863—64.)
atáparo, J. N., y Santiago **Ramirez**, Descripcion de un mamífero fósil de especie desconocida perteneciente al genero '**Glyptodon**' encontrado entre las capas post-terciarias de Tequisquiac en el destrito de Zumpango. in: Bol. Geograf. México. II. 1875. p. 354—362.
·lyptodon.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 30.
(Nach Burmeister, in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 28 Bd. 1866. p. 138. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1867. p. 123. — s. oben.)
uxley, Th. H., Beschreibung eines neuen Exemplars von **Glyptodon**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 382.
(Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. p. 123—131. — s. unten.)
— Description of a new Specimen of **Glyptodon**, recently acquired by the Royal College of Surgeons of England. in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 12. (1862—63.) 1863. p. 316—326. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 11. 1863. p. 123—131.
— On the Osteology of the genus Glyptodon. (With 6 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 155. 1865. Part 1. p. 31—70.
rlieux, ..., [Quelques réflexions sur la structure et sur les analogies du genre **Glyptodon**.] in: Rev. et Mag. Zool. 2. Sér. T. 17. 1865. p. 93—96.

Meyer, Hermann v., Der Schädel von **Glyptodon**. (Mit 7 Taf.) in: Palaeontographica. 14. Bd. 1865. 1866. 1. Lfg. 1865. p. 1—18.
Reichert, C. B., [Über ein **Glyptodon**-Skelett.] in: Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. 1863. p. 9.
—— Über ein Schädel-Fragment des Glyptodon. in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1865. p. 336.
(Aus voranstehender Notiz.)
Reinhardt, J., De i Brasiliens knoglehuler fundne Glyptodont- [**Glyptodon**] -Levninger og en ny, til de gravigrade Edentater hörende Slaegt. (Med 1 tavl.) in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1875.) 1875—76. p. 165—236.
Scharniers gewrichten aan den rug en aan het borstbeen bij **Glyptodon**. Door [Pieter H[artin]g. in: Album der natuur. 1863. (Wetensch. bijblad.) p. 74.
(Nach de Serres. — s. unten.)
Serres, (P. M. T. de), Note sur deux articulations ginglymoïdales nouvelles existant chez le **Glyptodon**, l'une entre la deuxième et la troisième vertèbre dorsale, l'autre entre la première et la deuxième pièce du sternum. in: Compt. Rend. T. 56. 1863. p. 1028.
Glyptodon clavipes; by E. F. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 547—548.
Glyptodon clavipes. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1865. (Wetensch. bijblad.) p. 92.
(Nach Serres, in: Acad. des sciences. Paris. 18. Sept. 1865. — s. unten.)
Sénéchal, L., Notice sur l'armure ou le dermo-squelette et le système dentaire du **Glyptodon clavipes**, et particularités biologiques de cet animal, deduites d'après l'étude de ses restes fossiles. Paris, impr. Balitout, Questroy & Co., 1865. 8. (24 p.)
Serres, (P. M. T. de), Sur le squelette du **Glyptodon clavipes**. in: Compt. Rend. T. 61. 1865. p. 457.
Burmeister, H., Über Hoplophorus [**Glyptodon**] **euphractus**. (Mit 1 Taf.) in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1871. p. 164—179.
Serres, (P. M. T. de), Note sur une nouvelle espèce de **Glyptodon** (G. **giganteus**.) in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 207—209.
Glyptodon ornatus: s. Sclerocalyptus ornatus.
Burmeister, H., Über **Glyptodon** spinicauda [**reticulatus**] Burm. von Buenos Aires. (Briefl. Mitth.] in: Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde. Berlin. April 1865. p. 7—8.
An Extinct Gigantic Armadillo (Schistopleurum typus (= **Glyptodon reticulatus**.)] By W. D. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 400.
Glyptodon spinicauda: s. G. reticulatus.
Graphiodon vinearius: s. Squalodon vinearius.
Burmeister, H., Erwiderung auf die briefliche Mittheilung des Herrn Dr. J. Reinhardt, die Hautbedeckung der Gravigraden [**Gravigrada**] betreffend. in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1868. p. 759—762.
Grypotherium darwini: s. Glossotherium darwini.
Dawkins, W. Boyd, On the Discovery of the Glutton [**Gulo luscus**) in Britain. in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 27. 1871. p. 406—410.
Gervais, P., Fossile Reste des Fiälfrass [**Gulo luscus**] in Frankreich. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 524.
(Aus nachstehendem Originale.)
—— Restes fossiles du Glouton recueillis en France. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 26. (1868—69.) 1869. p. 777—778.
Jones, Rupert, On an engraved figure of a Gluton [**Gulo luscus**] from one of the Dordogne Caves. (With Woodcuts.) in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 209—212.
[**Newton**, E. T.], Fossil Glutton [**Gulo luscus**] in Britain. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 4. 1880. p. 276.
(Geol. Mag. N. Ser. Dec. II. Vol. VII. 1880. p. 323, woselbst abgedruckt sind die Verh. der Geol. Soc. London. May 12, 1880. p. 99—100.)
—— On the Occurrence of the Glutton (Gulo luscus, Linn.) in the Forest-bed of Norfolk. (Abstract.] in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 6. 1880. p. 240.
Halianassa Collini: s. Halitherium Schinzi.
Adams, A. Leith, On the Discovery of Remains of **Halitherium** in the Miocene Deposits of Malta. (With Woodcut.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 22. 1866. p. 595—596.
Bronn, H. G., Bemerkungen über das zu dem älteren **Halitherium**-Schädel gehörige Skelett. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 416—418.
Delfortrie, E., Études sur les restes fossiles de Siréniens du genre **Halitherium** dans le bassin de la Garonne. (Avec 5 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. (1873.] p. 281—324.

Delfortrie, E., [Observations de M. Gervais sur le maxillaire inférieur d'Haliterium.] ibid. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. XXI—XXII.
(Aus P. Gervais, Zool. et Paléont. général. p. 182.)

Dijbeen bij een tertiaire zeekoe [**Halitherium.**] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1878. (Wetensch. bijblad.) p. 80.
(Nach Lepsius, in: Neues Jahrb. f. Mineral. 1877. Hft. 6. p. 694, woselbst ein Referat über die X. Sitzung des niederrhein. Geol. Ver.)

Du Bus, (B. A. L.), V^te, Note sur une découverte paléontologique faite à Boom. [**Halitherium.**] in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 26. 1868. p. 20.

Farge, Sur un fragment d'os d'**Halitherium** portant des traces d'incisions. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 28. (1870—71.) 1871. p. 265—268.

—— Über einen mit Einschnitten versehenen Halitherium-Knochen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1873. p. 219.
(Aus voranstehendem Originale.)

Peters, K., Das **Halitherium**-Skelet von Hainburg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 159.

Stache, G., Die geologischen Verhältnisse der Fundstätte des **Halitherium**-Skelettes bei Hainburg an der Donau. ebd. Jhg. 1867. p. 141—144.

Zigno, Achille de, **Halitherium,** dann Mastodon Arvernensis in den Tertiärgebilden im Venetianischen. ebd. Jhg. 1871. p. 15—16.

Flower, Wm. Henry, Description of the Skull of a Species of **Halitherium** (H. **Canhami**) from the Red Crag of Suffolk. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 30. 1874. p. 1—7.

—— Description d'une portion de crane d'Halithérium (Halitherium Canhami, Fl.) du Red Crag de Suffolk. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 325.
(Aus voranstehendem Originale.)

Halitherium Capgrandi: s. Rhytiodus Capgrandi.

Halitherium Cordieri: s. Metaxantherium Cordieri.

Hauer, Fr. (Ritter) v., Halianassa Collini [**Halitherium schinzi**] aus einer Sandgrube bei Hainburg. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 140. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 246.

—— a. E. **Süss,** On Halianassa Collinii, H. v. Meyer [Halitherium Schinzi.] (Abstr. by Count M.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. Part II. p. 22—23.
(Geol. Reichsanst. Wien. 6. April, 1867.)

Krauss, C. F. F., Der Schädel des **Halitherium Schinzi** Kaup. (Mit 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 385—415.

—— Der Schädel des Halitherium Schinzi Kaup. Nebst Bemerkungen über das zu dem älteren Halitherium-Schädel gehörige Skelett, von H. G. Bronn. Mit 2 (lith.) Taf. (in Fol.) Stuttgart, Schweizerbart, 1862. Lex.-8. (36 S.) ℳ 2.40

Halitherium veronese: s. Prorastomus veronensis.

Blake, William P., On a Fossil Tooth from Table Mountain. [**Hipparion**?] in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 262—263.

Fuchs, Theodor, L'âge des couches à Hipparions [**Hipparion.**] in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. X. 1879. p. 14—23.

Gaudry, Albert, Sur les hipparions [**Hipparion.**] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 21—23.

Gervais, P., Sur une nouvelle espèce d'**Hipparion** découverte près de Perpignan. in: Compt. Rend. T. 48. 1859. p. 1117—1118.

Hipparion dans les sables marins de Montpellier. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 480.

Pomel, A., Sur un gisement d'**Hipparion** près d'Oran. in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 213—216. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 712—713.

Tournouër, (R.), [Observations sur la communication précédente.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 216—217.

Tournouër, (R.), Découverte de dents d'**Hipparion** dans la formation tertiaire supérieure d'eau douce de la province de Constantine. ibid. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 305.

—— Über das Vorkommen von Hipparion bei Constantine. (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 218.
(Aus voranstehendem Originale.)

Gervais, Paul, Sur une nouvelle espèce d'**Hipparion** [H. **crassum.**] in: Acad. Scienc. Montpellier. Mém. de l. Sect. Scienc. T. 4. 1858—60. p. 140.

Hensel, Reinhold, Über **Hipparion** mediterraneum [**gracile.**] (Mit 4 Taf.) in: Abh. d. k. Akad. d. Wissensch. Berlin. (1860.) 1861. Physik. Abh. p. 27—122. — Auch separ.: Berlin, Dümmler's Verlagshdl. in Comm., 1861. 4. (97 S. m. 4 lith. Taf.) ℳ 5.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 367—368.

Hipparion mediterraneum: s. H. gracile.

Cope, E. D., A new Hippidium [**Hippidion spectans.**] in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 223.

Kowalewsky, W., On the osteology of the **Hippopotamidae.** (With 6 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 163. 1873. P. 1. p. 19—94. — (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 21. (1872—73.) 1873. p. 147—165. — (With Woodcuts.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 12. 1873. p. 164—181.
(Wiederholt von p. 4596.)

—— Über die Osteologie der Hippopotamidae. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1874. p. 774—775.

Costa, O. G., Sull' Ippopotamo [**Hippopotamus**] fossile di Ortona. (Con 1 fig. nel testo.) in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno V. 1866. p. 180—182.

Falconer, Hugh, Note on some Teeth of **Hippopotamus** from Nubia. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 19.

—— and P. T. **Cautley,** On the fossil Hippopotamus of the Sewalik Hills. (With 3 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 130—148.
(Reprinted from the 'Asiatic Researches'. Vol. XIX. p. 39.)

Fox, Charles, Tooth and Fragments of bones of **Hippopotamus,** from the nighbourhood of Constantine in Algeria. in: Trans. Roy. Geol. Soc. Cornwall. Vol. IX. Part I. 1875. p. 26—30.

Gaudry, Albert, Sur un **Hippopotame** fossile découvert à Bone (Algérie.) (Avec 1 Pl.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 4. (1875—76.) 1876. p. 501—504. — (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 181. — Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 767.

—— Sur un Hippopotame à six incisives inférieures trouvé fossile en Algérie. in: Compt. Rend. T. 83. 1876. p. 90—92.

—— Hippopotame fossile de Duvivier. (Avec 1 Pl.) in: Bull. Acad. d'Hippone. No. 13. 1878. p. 25—31.
(Extrait du Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. IV. 1876. p. 501. — s. oben.)

Macchio, Camillo, Communicazione paleontologica su resti fossili d'ippopotamo [**Hippopotamus**] trovati presso Ortona, presentata all' VIII. Congresso degli alpinisti in Aquila. in: Boll. del Club alpino ital. Anno 1876. (1876.) p. 138—144.

Omboni, G., Denti di Ippopotamo [**Hippopotamus**] da aggiungersi alla fauna fossile del Veneto. (Con 1 tav.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 21. 1879. p. 427—432.

Thompson, J., On the Discovery of a Skeleton of the **Hippopotamus** in Post-pliocene Drift near Motcomb, Dorset. in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 206—208.

—— Über die Entdeckung eines Skeletes von Hippopotamus in der postpliocänen Drift bei Motcomb in Dorset. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 662—663.
(Aus voranstehendem Originale. — Im Auszuge wird der Autor Th. Thomson genannt.)

Hippopotamus: s. a. Rangifer tarandus (Lartet.)

Ormerod, G. Wareing, Notice of Molars of **Hippopotamus** maior [**amphibius**] stated to have been found in Kent's Cavern, Torquay. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 3. 1869. p. 79—80.

Pengelly, W., On the alleged occurrence of **Hippopotamus** major [**amphibius**] and Machairodus latidens in Kent's Cavern. in: Report 39. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1869.) 1870. Notic. p. 99.

—— On the alleged occurrence of Hippopotamus maior and Machairodus latidens in Kent's Cavern, Torquay. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 3. 1869. p. 483—494.

Römer, F., Über einen Zahn von **Hippopotamus** maior Cuv. [**amphibius**] aus dem älteren Rhein-Alluvium von Morbach bei Wiesbaden. in: 55. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1877.) 1878. p. 62.

[**Gaudry,** A.], A new Algerian Fossil **Hippopotamus** [**hipponensis.**] (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 202.
(Bull. Soc. Géol. France. 3. Sér. T. 4. 1876. p. 501. — s. oben.)

Papier, Sur le gisement précis de l'**Hippopotamus Hipponensis.** in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 6. (1877—78.) 1878. p. 389—391.

Subfossiele hippopotamus op Madagaskar. [**Hippopotamus Lemerlei.**] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1869. (Wetensch. bijblad.) p. 13.
(Nach Grandidier, in: Comptes Rendus. T. 67, 1868. p. 1165. — Original s. p. 833.)

Falconer, H., Note on the existing **Hippopotamus liberiensis** (Morton), with a synopsis of the Hippopotamidae, fossil and recent. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 404—407.

Macalister, Alex., The anatomy of Choeropsis [**Hippopotamus**] **Liberiensis**. (With 1 Pl.) in: Proc. Roy. Irish Acad. 2. Ser. Vol. 1. Science. 1870—74. p. 494—500.

Flower, W. H., Sur un genre d'Ongulés nouvellement découvert en Patagonie l'**Homalodontotherium Cunninghami**. (Abstr.) in: Journ. d. Zool. T. 3. (Gervais.) 1874. p. 463—464.
(Nach Phil. Trans. 1874. p. 173. — s. unten.)

—— On a newly discovered extinct ungulate Mammal from Patagonia, Homalodontotherium Cunninghami. (With 1 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 164. 1874. P. 1. p. 173—182. — (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 21. (1872—73.) 1873. p. 383. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 13. 1874. p. 65. — Abstr. in: The Veterinarian. Vol. 46. (4. Ser. Vol. 19.) 1873. p. 553.

Hoplophorus euphractus: s. Glyptodon euphractus.

Acconci, L., Di una caverna fossilifera scoperta a Cucigliana, e di alcuni resti fossili appartenenti ai generi **Hyaena** e Felis. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (11 gennaio 1880.) p. 30—32.

Andrä, C. J., Über einen fossilen jungen Hyänenschädel [**Hyaena**] aus einer Kalkspalte bei Attendorn. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 31. Jhg. (4. F. 1. Jhg.) 1874. Sitzber. p. 113—114.

Falconer, H., Notes on **Hyaena**. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 464—465.

Frič, Ant., Über einen Hyänenschädel [**Hyaena**.] in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. 1874. p. 124—125.

[——] Über einen Hyänenschädel aus Böhmen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 109—110.
(Aus voranstehendem Originale.)

Garrigou, F., Note sur deux espèces d'hyènes [**Hyaena**], et sur trois espèces de grands chats trouvés dans les cavernes de l'Ariége. in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 4. 1866. p. 705.

Gaudry, Albert, Sur les liens que les Hyènes [**Hyaena**] fossiles établissent entre les Hyènes vivantes. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 404—405.

—— On the Relations between the Fossil and Existing species of Hyaena. (Abstr. by P. M. D.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. Part II. p. 4.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Verwandtschaft zwischen den fossilen u. lebenden Hyänen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 119.
(Aus derselben Quelle.)

Lankester, Ray, On a new Species of **Hyaena** from the Red Crag of Suffolk. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 13. 1864. p. 56—59.

—— Über eine neue Hyäne aus dem rothen Crag von Suffolk. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 752.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Larrinúa, ..., Restos fósiles de **Hyaena** en España (gruta de Aizquirri.) in: Anales d. l. Soc. españól. d. Hist. nat. Madrid. T. 2. 1873. Act. p. 14.

Dawkins, W. Boyd, On the Dentition of **Hyaena spelaea**, and its varieties, with Notes on the recent Species. (With Woodcuts.) in: Nat. Hist. Rev. 1865. p. 80—96.

Egozcue, Justo, Fragmento de una mandíbula inferior de **Hyaena Spelaea** de la caverna de Pedrazo (provincia di Segovia.) in: Anales d. l. Soc. españól. d. Hist. nat. Madrid. T. 2. 1873. Act. p. 30—31.

Fuchs, Th., **Hyaena spelaea** Goldf. von Nussdorf. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 170—171.

Giebel, (C. G.), Hammer u. Ambos aus dem Gehörorgane der **Hyaena spelaea** verglichen mit denen der lebenden Arten. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 47. Bd. (N. F. 13. Bd.) 1876. p. 527—528.

Jäger (Stuttgart), Briefliche Mittheilung [**Hyaena spelaea**]. in: Corrspbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 5. Jhg. 1851. p. 106—107.

Kořenský, Josef, Über den Fund des Eckzahnes von **Hyena spelaea** in dem Diluvialgebilde bei Hlubočerp. in: Sitzber. d. böhmisch. Ges. d. Wiss. Jhg. (1877.) 1878. p. 91.

Makowsky, A., Über Koprolithen von **Hyaena spelaea**, aus der Slouper Höhle. in: Verh. d. naturf. Ver. Brünn. 17. Bd. (1878.) 1879. Sitzber. p. 27—28.

Troschel, H., Über den bei Attendorn gefundenen Schädel einer jungen **Hyaena** (**spelaea**?) in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 33. Jhg. (4. F. 3. Jhg.) 1876. Sitzber. p. 104—105.

Cautley, P. T. and Hugh **Falconer**, On Ursus [**Hyaenarctos**] **sivalensis**, a new fossil species from the Sewalik Hills. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 321—327.

Appendix: I. Manuscript Memorandum by Dr. Falconer. 1842. p. 328—329. — II. Extract from Dr. Falconer's Note-book. p. 329—330.

Flower, William Henry, Note on the Occurrence of the Remains of **Hyaenarctos** in the Red Crag of Suffolk. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 33. 1877. p. 534—536. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 2. 1878. p. 93.

[——] Hyaenarctos in England. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 315—316.

[——] Occurrence of the remains of Hyaenarctos in the red crag of Suffolk. (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 13. 1877. p. 188.

Hyaenarctos dans le Crag de Suffolk. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 237—238.

Filhol, Henri, Note sur la dentition de lait et la dentition permanente des **Hyaenodon**. (Avec Figg.) in: Bull. Soc. scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 1. 1872—73. p. 447—457.

Vasseur, G., Sur le pied de derrière de l'**Hyaenodon** parisiensis [**brachyrhynchus**.] in: Compt. Rend. T. 78. 1874. p. 1446—1447.

Hyaenodon parisiensis: s. H. brachyrhynchus.

Hydrarchus: s. Zeuglodon.

Suess, Ed., Neue Funde für **Hyotherium** und Anthracotherium. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 619.
(Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. 13. Bd. 1863. Verh. p. 13. — Original s. p. 5330.)

Owen, Rich., On **Hypsiprymnodon**, Ramsay, a Genus indicative of a distinct Family (Pleopodidae) in the Diprotodont Section of the Marsupialia. (With 2 [1 col.] Pl. and Woodcuts.) in: Trans. Linn. Soc. London. 2. Ser. Vol. 1. Zool. Pt. 8. 1879. p. 573—582.

Hypsiprymnopsis rhaeticus: s. Microlestes rhaeticus.

Cope, E. D., On the Osteology of the extinct Tapiroid **Hyrachyus**. in: Proc. Americ. Philos. Soc. Vol. 13. 1873. p. 212—224.

Owen, Rich., On the Hyracotherian [**Hyracotherium**] Character of the Lower Molars of the supposed Macacus from the Eocene Sand of Kyson, Suffolk. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 10. 1862. p. 240.

Hystrix: s. Tapirus (Meneghini.)

Gervais, P., Sur une espèce de Porc-épic fossile [**Hystrix maior**] des brêches osseuses de l'île de Ratoneau, près Marseille. in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 511—512.

Owen, (Richard), Description of Part of the Lower Jaw and Teeth of a small Oolitic Mammal (Stylodon [**Kurtodon**] **pusillus**, Ow.) (With Figg.) in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 199—201.

—— Beschreibung eines Unterkieferstücks mit Zähnen von einem jurassischen Säugethiere, Stylodon pusillus, Ow. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 621.
(Aus voranstehendem Originale.)

Lagomys corsicanus: s. Myolagus corsicanus.

Lagomys pusillus: s. Ochotoma pusillus.

Fossiele lemmingen [**Lemmus lemmus**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1880. (Wetensch. bijblad.) p. 95.
(Nach Alfr. Nehring, in: Gaea. 1879. Hft. 11 u. 12. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1880. p. 93.)

Lossen, K. A., [Berichtigung der Angabe über das Vorkommen von Lemming-Resten (**Lemmus lemmus**) im Diluvium des Kreuzberges.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 30. Bd. 1878. p. 372.

Nehring, A., Fossile Lemminge [**Lemmus lemmus**] u. Arvicolen [Microtinae] aus dem Diluviallehm von Thiede bei Wolfenbüttel. (Mit 1 Taf.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 45. Bd. (N. F. XI. Bd.) 1875. p. 1—28.

Nehring, A., Über Fossilreste von Lemmingen. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. p. 93—94.
—— Neue Notizen über fossile Lemminge. ebd. Jhg. 1880. II. Bd. p. 297—299.
—— Vorkommen der fossilen Lemminge in Deutschland. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 52. Bd. (3. F. 4. Bd.) 1879. p. 142—143; 633—635.
Owen, (Rich.), Note on the Alleged Existence of Remains of a Lemming [**Lemmus lemmus**] in Cave-Deposits of England. in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 22. (1873—74.) 1874. p. 364—365. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 14. 1874. p. 310—311.
Leptodon: s. Simocyon.
Lepus diluvianus: s. L. europaeus.
Giebel, (C. G.), Über die specifischen Eigenthümlichkeiten des **Lepus** [**europaeus**] diluvianus. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 53. Bd. (3. F. 6. Bd.) 1880. p. 508—510.
Reinhardt, J., Lidt Antikritik [mod P. Tauber over **Lestodon**-Levninger.] in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aaret 1876.) 1876—77. p. 409—420.
—— Bidrag til kundskab om Kjaempedovendyret **Lestodon armatus**. (Med 3 Tavl.) in: Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrifter. 5. Raekke. Naturvid. og math. Afd. 11. Bd. 1880. p. 1—39.
—— Contribution à la connaissance du Lestodon armatus. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 73—74.
(Aus obigem Originale.)
—— Tandformlen hos Lestodon armatus. in: Videnskab. Meddel. fra d. naturhist. Foren. Kjöbenhavn. (Aarene 1877 og 78.) 1877—78. p. 13—36.
Gervais, Paul, **Lestodon trigonidens** et Valgipes [Nothrotherium] deformis. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 161—164.
—— Sur les ossements d'un très-grand **Lophiodon**, trouvés à Braconnac, près Lautrec. in: Compt. Rend. T. 54. 1862. p. 820—822.
—— Eine sehr grosse Lophiodon-Art von Braconnac bei Lautrec, Tarn. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 637.
(Aus voranstehender Mittheilung.)
Maack, G. A., Palaeontologische Untersuchungen über noch unbekannte **Lophiodon**-fossilien von Heidenheim am Hahnenkamme in Mittelfranken, nebst einer kritischen Betrachtung sämmtlicher bis jetzt bekannten Species des Genus Lophiodon. (Mit 14 Taf.) in: 18. Bericht d. Naturhist. Ver. Augsburg. 1865. p. 1—76. — Auch im Handel: Leipzig, (Engelmann), 1865. gr. 8. (76 S. mit 14 Steintaff., wovon 1 in Tondr., in gr.-8 u. qu. gr.-4.) *M* 6.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 245—246.
Marsh, O. C., [On a tooth of **Lophiodon**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 9—10.
Vélain, [Découverte d'un nouvel ossuaire de **Lophiodon** dans le département de l'Aisne.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 5. (1876—77.) 1877. p. 32—33.
Wagner, A., Über die Auffindung von **Lophiodon** in einer Bohnerzgrube bei Heidenheim. in: Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. München. Jhg. 1861. Bd. 1. p. 358—362.
Watelet, Ad., Note sur une découverte de **Lophiodons** à Jouy (Aisne.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 20. (1862—63.) 1863. p. 679—684.
—— Note sur un gisement de Lophiodons. in: Bull. Soc. archéol., hist. et scientif. de Soissons. T. 17. 1863. p. 66—76.
—— [Note sur des Lophiodons découverts à Jouy, Aisne.] in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 298—300.
Lophiodon communis: s. L. isselensis.
Wagner, A., Auffindung eines **Lophiodon** communis [**isselensis**] in den Bohnerz-Gruben zu Heidenheim. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 895.
(Aus Sitzber. d. bayer. Akad. Jhg. 1861. I. p. 358. — s. oben.)
Cope, E. D., The lower jaw of **Loxolophodon**. in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 334.
Marsh, O. C., On the Genus Tinoceras [**Loxolophodon**] and its Allies. ibid. Vol. 7. 1873. p. 217—218; 306—308.
Osborn, Henry F. and Francis **Speir**, Jr., The Lower Jaw of **Loxolophodon**. (With 1 Pl.) in: Americ. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 304—309.
Marsh, O. C., Note on Tinoceras [**Loxolophodon**] **anceps**. ibid. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 322.
[——] Tinoceras [Loxolophodon] anceps; what is it? (Abstr.) in: Popul. Sc. Rev. Vol. 12. 1873. p. 94.
(Aus voranstehender Quelle.)

Cope, E. D., Proboscidians of the American Eocene Correction. in: Amer. Naturalist. Vol. 7. 1873. p. 49.
(In Bezug auf Eobasileus [Loxolophodon] cornutus.)
—— On the Tusk of **Loxolophodon cornutus.** ibid. Vol. 7. 1873. p. 315.
Marsh, O. C., Notice of a new species of Tinoceras [**Loxolophodon**] **grandis.** in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 323.
Regalia, Ettore, Sopra due femori preistorici creduti di un **Macacus.** in: Archivio per l'Antropol. e l'Etnogr. Vol. III. 1873. p. 282—285.
Macacus: s. Hyracotherium.
Burmeister, H., Bericht über ein Skelet von **Machaerodus,** im Staats-Museum zu Buenos-Aires. (Mit 1 Taf.) in: Abh. d. naturf. Ges. Halle. 10. Bd. 1868. p. 183—196. — Auch separ.: Halle, Schmidt, 1867. 4. (18 S. m. 1 lith. Taf.) ℳ 2.—
Cope, E. D., Notes on Sabre-tooths [**Machaerodinae.**] in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 142—143.
(Pogonodon n. gen. [Dinictis]; Machaerodus [Hoplophoneus] cerebralis.)
Falconer, H., Note on the remains of Drepanodon or **Machairodus** of reputed British Origin. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 459—461.
Issel, A., Ritrovamento del genere **Machaerodus** sugli Appenini Liguri: s. p. 4794.
(Appunti paleontologici III.)
Lankester, E. Ray, On the Occurrence of **Machairodus** in the Forest-bed of Norfolk. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 440—441.
Machaerodus. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 59—61.
(Nach Burmeister, in: Abh. naturf. Ges. Halle. 1867. p. 183. — s. oben.)
Pengelly, Wm., The alleged Occurrence of **Machairodus latidens** in Kent's Cavern, Torquay. in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 42—43.
—— Notes on Machairodus latidens found by the Rev. J. Mac Enery in Kent's Cavern, Torquay. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 119—120. — Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 5. 1872. p. 165—179.
—— Notes on a tooth of Machairodus latidens in the Albert Memorial Museum, Exeter. in: Rep. a. Trans. Devonshire Assoc. Adv. Sc. Vol. 7. 1875. p. 247—260.
Machaerodus perarmatus: s. Eusmilus bidentatus.
Blake, Charles Carter, On the discovery of **Macrauchenia** in Bolivia. in: Geologist. 1861. p. 354—355. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 7. 1861. p. 441—443.
Gervais, Paul, Sur les Dents du **Macrauchenia** et leur Mode de Remplacement. in: Report 42. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1872.) 1873. Notic. p. 136.
Huxley, T. H., Über **Macrauchenia Boliviensis** n. sp. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 632—633.
(Philos. Mag. XXI. 1861. p. 156. — Aus nachstehendem Originale.)
—— On a new species of Macrauchenia (M. boliviensis.) (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 17. 1861. p. 73—84.
Macrauchenia patachonica: s. M. patagonica.
Burmeister, H., Beschreibung der **Macrauchenia patagonica** Owen (Opistorhinus Falkoneri Brav.) Nach A. Bravard's Zeichnungen und den im Museo zu Buenos Aires vorhandenen Resten. (Mit 3 Taf.) in: Abh. d. naturf. Ges. Halle. 9. Bd. 1866. p. 73—112. — Auch separ.: Halle, Schmidt's Verlag, 1864. 4. (40 S. m. 3 lith. Taf.) ℳ 4.—
—— Beschreibung der Macrauchenia etc. Abstract. in: Nat. Hist. Rev. 1865. p. 319—322.
(Aus voranstehendem Originale.)
—— Descripcion de la Macrauchenia patachonica. (Con 4 lam.) in: Anal. Mus. publ. Buenos Aires. T. 1. Entreg. 1. 1864. p. 32—66.
—— [Über Macrauchenia patagonica und Glyptodonten.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 873—874.
(Aus voranstehendem Originale.)
Macrauchenia patagonica. in: Nat. Hist. Rev. 1865. p. 300—301.
(Nach Burmeister.)
Owen, Richard, On **Macrauchenia patachonica.** in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 520—523.
—— On the molar teeth, lower jaw of Macrauchenia patachonica, Ow. (With 1 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 160. 1870. P. 1. p. 79—81.
—— On a new Species of Sthenurus [**Macropus**], with Remarks on the Relation of the Genus to Dorcopsis, Müller. (With 2 Pl. and Woodcut.) in: Proc. Zool. Soc. London. 1877. p. 352—361.

Clarke, W. B., Notice of a new fossil extinct species of Kangaroo, Sthenurus [**Macropus**] **minor** (Owen.) in: Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales. Vol. 11. 1877. 1878. p. 209—212.

Manatus Coulombi: s. Eotherium Coulombi.

Adams, A. Leith, On remains of **Mastodon** and other Vertebrata: s. unter Vertebrata.

Blake, Charles Carter, On the distribution of **Mastodon** in South America. in: Geologist. 1861. p. 469—472.

Brandt, J. F., On the Discovery of the Skeleton of a **Mastodon** near Nikolajew (Nicolaieff), in Southern Russia. (Abstr. by H. F. and T. R. J.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. Part II. p. 13—16.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Vorläufiger Bericht über bedeutende Reste eines unweit Nikolajew entdeckten Skeletes eines Mastodon. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 2. 1860. p. 193—195. — Mélang. biol. T. III. (1857—61.) 1861. p. 377—379. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 504—505.

Cheney, T. A., The Chantauqua **Mastodon**. in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 178—179.

Dana, James D., On Dr. Koch's Evidence with regard to the Contemporaneity of Man and the **Mastodon** in Missouri. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 9. 1875. p. 335—346. — Supplement. ibid. p. 398.

Discovery of additional **Mastodon** remains at Cahoes, N. Y.; by O. C. M. ibid. 2. Ser. Vol. 43. 1867. p. 115—116.

Discovery of a **Mastodon**. [Abstr.] ibid. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 422—423.
(Daily State Journal of Springfield Illinois, Sept. 7.)

Domeyko, Ignacio, Algunas palabras sobre el terreno en que se hallan huesos de Mastodonte [**Mastodon**] en Chile. in: Anal. Univ. Chile. T. 31. 1868. p. 369—374.

Entdeckung eines Mastodons [**Mastodon**.] in: Ausland. 53. Jhg. 1880. p. 138—139.

Falconer, H., Über die Arten von **Mastodon** und Elephas, die im fossilen Zustande in Grossbritannien vorkommen. 2. Thl. Elephas. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 380.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the species of Mastodon and Elephant occurring in the fossil state in Great Britain. Part I. Mastodon. (With 4 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 1—64. — Appendix to Memoir on Mastodon. I. Note on J. F. Brandt's Memoir on the skeleton of a Mastodon discovered near Nikolajew (Nicolaieff), in Southern Russia. By Dr. Falconer and T. Rupert Jones. p. 65—68. II. Extraits from Dr. Falconer's Note-books. p. 68—75.
(Reprinted from 'Quarterly Journal of the Geol. Society' for May, 1862.)

—— Same. Part II. Elephant. (With 5 Pl.) ibid. p. 76—211.

—— On the Species of Mastodon and Elephant occurring in the Fossil Strata in Great Britain. Part II. Elephant (imperfect.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 253—332.

Fund eines neuen **Mastodon** im Staate New-York. in: Ausland. 39. Jhg. 1866. p. 1223—1224.

Gaudry, Albert, Des liens qui unissent les Mastodontes [**Mastodon**] trilophodons et tétralophodons. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 193—195.

Geoffroy St. Hilaire, Js., Dents de Mastodonte [**Mastodon**] de l'Amérique centrale in: Compt. Rend. T. 49. 1859. p. 120—121.

Hall, James, Notes and Observations on the Cohoes **Mastodon**. (With 2 Pl.) in: 21. Ann. Rep. State of New York. State Cab. of Nat. Hist. 1871. p. 99—148.

Hartt, Ch. Fred., Discovery of **Mastodon** Remains at Moll's Corners near Ithaca, N. Y. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 314—315.

Hicks, L. E., Discovery of **Mastodon** remains in Ohio. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 5. 1873. p. 79.

Hitchcock, E., Discovery of a tooth of a **Mastodon** in Massachusetts. ibid. 3. Ser. Vol. 3. 1872. p. 146.

Hunt, J. G., [On the Contents of **Mastodon**'s stomach.] in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 17. (1874—75.) 1875. p. 91—92.

Jourdan, (Claude), Mastodonten [**Mastodon**] des Rhonethales. (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 692.
(Aus: Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon. T. 2. 1878. Der Titel lautet daselbst: Lortet et Chantre, Recherches sur les mastodontes etc. [cfr. p. 5492.] Jourdan hat die zugehörigen 17 Tafeln vor seinem Tode lithographiren lassen, aber keinen Text dazu geschrieben.)

Klippart, John H., **Mastodon** Remains in Ohio. in: Cincinnati Quart. Journ. scienc. Vol. 2. 1875. p. 151—155.

Lankester, E. Ray, Note on a New Trilophodont Crag **Mastodon.** in: Geol. Mag. Vol. 6. 1869. p. 355—356.

Leidy, Jos., [On **Mastodon** remains.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 96—99.

—— Notes on the American Mastodon and other fossils. [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 1. 1871. p. 63—65.
(Aus voranstehender Quelle.)

—— Remains of Mastodon and Horse [Equidae] in North Carolina. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1871. p. 113.

—— Remarks on Mastodon, etc. of California. ibid. 1871. p. 198—199.

—— Remarks on Mastodon from New Mexico. ibid. 1872. p. 142.

—— [Remarks on a cast of a Mastodon tooth.] ibid. (1858.) 1859. p. 12.

Logan, [**Mastodon**-Zahn von Kalifornien.] (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 244.
(Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 135. — s. unten: Mastodon tooth.)

Lortet, (E.) et P. **Chantre,** Recherches sur les mastodontes [**Mastodon**] et les faunes mammalogiques qui les accompagnent. in: Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon. T. 2. 1880. p. 285—313.

Maclean, J. R., **Mastodon,** Mammoth [Elephas primigenius] and Man. Cincinnati, 1878. 12. — 2nd Edition. Cincinnati. 1880.

Mageninhalt eines **Mastodon.** in: Zool. Garten. 16. Jhg. 1875. p. 114.
(Nach Hunt, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. Vol. 17. p. 91. — s. oben.)

Magen-Inhalt eines **Mastodon.** in: Ausland. 48. Jhg. 1875. p. 604.
(Nach Nature.)

Mastodon in Wyoming Co., N. Y. in: Land and Water. Vol. XXII. 1876. p. 25.

Mastodonfunde im Wrangel-Land. Von L[en]z. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Jhg. 1873. p. 71.

Mastodon tooth in Amador Co., California. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 34. 1862. p. 135—136.
(Nach Logan. — s. oben.)

Meyer, Herm. v., Über **Mastodon.** in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 785—794.

—— Studien über das Genus Mastodon. (Mit 9 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 1. Lfg. 1867. p. 1—72. — (Auszug von U. Schloenbach.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 84.

Ochsenius, C., [Fund fossiler Mastodonten (**Mastodon**) in Chile.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 191.

Perfect **Mastodon** skeleton. in: Zoologist. 2. Ser. Vol. 2. 1866. p. 702.

Peters, Karl, Über neue Funde von **Mastodon**-Resten aus der obersten Tertiärstufe Steiermarks. in: Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark. Jhg. 1872. p. LII—LIV.

—— Mastodonzahn von Köflach. in: Verh. d. k.k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 159.

Remains of the Post-tertiary **Mastodon** or Elephant in Montana. [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 41. 1866. p. 427.

Safely, Robert, Discovery of **Mastodon** remains at Cahoes, N. Y. (In a letter to Prof. Dana.) ibid. 2. Ser. Vol. 42. 1866. p. 426.

Savage, J., On **Mastodon** remains in Douglas county. in: Trans. Kansas Acad. Sc. Vol. 6. 1878. p. 10—11.

Silliman, B., On the existence of the **Mastodon** in the deep-lying gold placers of California. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868. p. 378—381.

—— Über die Existenz des Mastodon in den tiefliegenden Goldbauten von Californien. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 512.
(Aus voranstehendem Originale.)

—— Mastodon-Funde in Amerika. Auszug. in: Lotos. 21. Jhg. 1871. p. 120—122.
(Nach: Ausland no. 25.)

Speyer, O., [Über **Mastodon**-Zähne von Fulda.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 28. Bd. 1876. p. 417—418; 29. Bd. 1877. p. 852—853.

—— Über das Vorkommen von Mastodon bei Fulda in Kurhessen. in: Amtl. Bericht 40. Vers. naturf. Ges. (1865.) 1866. p. 144—146.

Stur, D., **Mastodon**- und Rhinoceros-Zähne aus dem Süsswasserkalk nächst Ameis bei Staatz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 186.

Suess, E., Bericht über die **Mastodon**-Reste von Franzensbad. Geschenk von Herrn Adolph Tachetzi in Eger. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 14. Bd. 1864. Verh. p. 237—239.

—— Über neue Mastodonten-Reste aus d. nördlichen Böhmen. ebd. 15. Bd. 1865. Verh. p. 51—52.

Troschel, H., Über **Mastodon** in der niederrheinischen Braunkohle. in: Verh. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 20. Jhg. (11. F. 10. Jhg.) 1863. Sitzber. p. 118—119.

—— Über einen Mastodon-Zahn aus der Eisensteingrube Friedhelm bei Alfter. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 751.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Vacek, Michael, Über Österreichische **Mastodonten** u. ihre Beziehungen zu den Mastodonarten Europas. (Mit 7 lith. Doppeltaf.) in: Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 7. Bd. 4. Hft. 1877. (Tit., 46 S., 1 Bl.) — Auch m. bes. Tit.: Wien, Alfred Hölder. 1877. Imp.-4. (47 S.) ℳ 24.—. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 435—436.

—— Über Reste von Mastodon aus tertiären Ablagerungen Österreichs. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 52—53.

[——] The Species of Mastodon in Europe. (Abstr.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 325.

Voedsel van **Mastodon**. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1875. (Wetensch. bijblad.) p. 78.
(Nach Hunt, in: Proc. Boston Soc. Vol. 17. p. 91. — Nature. 1875. January 21.)

Das Vorkommen des **Mastodon** in Californien. in: Ausland. 44. Jhg. 1871. p. 597—599.

West, H. H., Report of Discovery of **Mastodon** Tusk. in: Western Review of Science and Industry. Kansas, City. Vol. I. 1877. p. 336—337.

Wilder, B. G., **Mastodon** remains in Central New York. in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 2. 1871. p. 58.

Winchell, Alexander, Notice of the Remains of a **Mastodon** recently discovered in Michigan. ibid. 2. Ser. Vol. 38. 1864. p. 223—224.

Wolf, H., [**Mastodon**-Knochen von Atzgersdorf bei Wien.] in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 12. Bd. 1861—62. Verh. p. 22.

Woodward, H. B., Note on the discovery of the **Mastodon** at Horstead. in: Proc. of Norwich Geol. Soc. Part I. (1877—78.) 1878. p. 18—19.

Zepharovich, V. R. v., Berichtigung der Angabe über den Fundort eines **Mastodon**-Backzahns von Franzensbad. (Briefl. Mitth.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 137.

Zigno, Achille de, Intorno ai resti fossili di Mastodonte [**Mastodon**] trovati nel Veneto. in: Rivist. period. Lavor. Accad. Scienz. Padova. Vol. 18. 1869. p. 187—188. — Auch separ.: Padova, tip. Rondi, 1871. 4. (12 p. con tav.)

Andrews, Edmund, Dr. Koch and the Missouri **Mastodon americanus**. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 10. 1875. p. 32—34.

Brevoort, J. C., Remains of the American **Mastodon** [**americanus**] found on Long Island, near New York. in: Proc. Americ. Assoc. Adv. Sc. 12. Meet. (1858.) 1859. p. 232—234.

Butterworth, H., A gigantic Relic. [**Mastodon** giganteus (= **americanus**.)] in: Popul. Sc. Monthly. Vol. 5. 1874. p. 94—97.

Cope, E. D., On a New Proboscidian. [Caenobasileus tremontigerus (= **Mastodon americanus**.)] in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 16. (1876—77.) 1877. p. 584—585.

—— Sur un Proboscidien nouveau [Caenobasileus trimontigerus.] in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 164—167.
(Aus voranstehendem Original.)

Hoy, P. R., Dr. Koch's Missourium [**Mastodon americanus**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 147—148.

Wilber, C. D., **Mastodon** giganteus [**americanus**.] [Its remains in Illinois.] (With Woodcuts.) in: Trans. Illinois Nat. Hist. Soc. 1. Ser. Vol. 1. 1861. p. 59—64.

Leidy, Jos., [On a specimen of] **Mastodon andium**. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 38.

Biedermann, W. G. A., **Mastodon angustidens** Cuv. (Mit 2 Taf.) in: Abh. d. Schweiz. paläontol. Ges. Vol. III. 1876. (2 Tit., 7 S.) — Auch separ.: Basel, Georg; Berlin, Friedländer & Sohn. 1876. 4. ℳ 3.20

Foetterle, F., Kieferstück eines **Mastodon angustidens** von Eibiswald. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 15. Bd. 1865. Verh. p. 234—235.

Hoernes, R., Über **Mastodon angustidens** von Oberdorf, nördlich von Weiz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 159—160.

Stur, D., **Mastodon angustidens** Cuv. von Leiding bei Pitten. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 105.

Koch, Antal, **Mastodon arvernensis** Croiz. Zápfoga Bardóczról. in: Orvos-termész. Értesitö. 5. Évfol. 1880. Term. Szak. p. 79—80.
Ein Backenzahn von Mastodon arvernensis von Bardócz.

Meneghini, G., Resti fossili di **Mastodon arvernensis**. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (13 gennaio 1878.) p. VI.

Neumayr, M., **Mastodon arvernensis** aus den Paludinen-Schichten Westslavoniens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 176—180. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 255. — ebd. II. Bd. Ref. p. 390.

Mastodon giganteus: s. M. americanus.

Vacek, M., Über einen Unterkiefer von **Mastodon longirostris** Kaup aus dem Belvedere-Sande am Laaer-Berge bei Wien. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 296—298.

Mastodon tapiroides: s. M. turicensis.

Cope, E. D., On a New **Mastodon** [**M. productus**[and Rodent [Steneofiber pansus.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 221—223.

A New **Mastodon** [**productus** Cope.] in: Amer. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 56.

Brandt, J. F., Erster Bericht der südrussischen zoologisch-paläontologischen Expedition: **Mastodon** tapiroides [**turicensis**] betreffend. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 371—372.

Megacerops coloradensis: s. Titanotherium coloradense.

Megaceros hibernicus: s. Cervus giganteus.

[**Leidy**, Joseph], **Megalonyx Jeffersoni** in Illinois. [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 270.
(Proc. Acad. Nat. Sc. 1870. p. 13. — Original s. p. 4862.)

Castro, Manuel Fernandez de, El Myomorphus Cubensis [**Megalonyx rodens**.] — Colmillos de Hippopótamo en la isla de Cuba. in: Revista Minera. XXII. 1871. p. 165 —178; 190—205.

Myomorphus cubensis [**Megalonyx rodens**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1868. (Wetensch. bijblad.) p. 91.
(Nach Pomel, in: Acad. des sciences Paris. 12. Oct. 1868. — s. folg. Titel.)

Pomel, (A.), Sur le Myomorphus cubensis [**Megalonyx rodens**], sous-genre nouveau du Megalonyx. in: Compt. Rend. T. 67. 1868. p. 665—668. — Note bibliographique additionelle sur le Myomorphus cubensis. ibid. p. 850.

—— On Myomorphus cubensis, a new subgenus of Megalonyx. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 2. 1868. p. 457—459.

Ossements de Mégaptère [**Megapterus**] au Musée de Bordeaux. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 279—280.

Agassiz, (Louis), Note on the **Megatherium**. [Abstract.] in: Americ. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 36. 1863. p. 300.

Burmeister, H., Über das Becken von **Megatherium**. in: Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien. 20. Bd. 1870. Abh. p. 381—388.

Le **Megathérium** du Muséum d'histoire naturelle. (Avec grav.) in: La Nature. 1. Année. 1873. p. 305—307.

Owen, Richard, Mémoire sur le Mégathérium [**Megatherium**] ou Grand Paresseux d'Amerique. in: Compt. Rend. T. 52. 1861. p. 279.
(Original s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1698.)

Perkins, H. C., The **Megatherium** and its Allies. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 763—765.

La reconstruction d'un Squelette fossile [**Megatherium**.] in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 177—178.

Reinhardt, J., Über den Hautpanzer der megatheroiden Thiere [**Megatherium**.] (Briefl. Mitth. an C. B. Reichert.) in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1866. p. 414 —415.

—— Note on the Discovery of the Dermal Shield in Megatheroid Animals. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 137.

Burmeister, H., Studien an **Megatherium americanum.** (Mit 1 Taf.) in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1873. p. 626—662.

Owen, Rich., On the Megatherium (**Megatherium Americanum**, Cuvier and Blumenbach.) Part V. Bones of the Posterior Extremities. (With 5 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 149. 1859. (1860.] p. 809—829.
(Parts I—IV: s. Carus-Engelmann, Bibl.-zool. p. 1598 u. 1698.)

—— Über Megatherium americanum. V. Seine Hinter-Extremitäten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 361—364.
(Aus voranstehendem Originale.)

Monkeys [**Menotherium lemurinum**, Cope] in the American Miocene. in: Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 125—126.
(Nach Cope.)

Bettany, G. T., On the Genus **Merycochoerus** (Family Oreodontidae), with Descriptions of two New Species. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 259—273. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 555—556.

Lydekker, R., Note on the Osteology of **Merycopotamus dissimilis.** in: Records Geol. Survey of India. Vol. IX. 1876. p. 144—153.

Merycopater: s. Agricochoerus.

Cope, E. D., The Eocene Genus Synoplotherium [**Mesonyx.**] in: Amer. Naturalist. Vol. 6. 1872. p. 695.

Beyrich, E., Über Semnopithecus [**Mesopithecus**] pentelicus [sic! pro **pentelici.**] in: Berlin. Monatsber. 1860. p. 349—356. — Dass. (Mit 1 Taf.) in: Abh. k. Akad. Wiss. Berlin. (1860.) 1861. Physik. Abh. p. 1—26. — Auch separ.: Berlin, Dümmler's Verlagshandl., 1860. gr. 4. (26 S. m. 1 lith. Taf.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1861. p. 384.

Gaudry, Albert, Sur le singe fossile de Grèce [**Mesopithecus Pentelici**]: s. p. 5451.

Mesoplodon Christoli: s. Cetorhynchus Christoli.

Cope, E. D., Discovery of a Huge Whale [**Mesoteras Kerrianus**] in North Carolina. in: Amer. Naturalist. Vol. 4. 1871. p. 128.

Mesotherium: s. Typotherium.

Metalophodon: s. Coryphodon.

Metalophodon armatus: s. Coryphodon armatus.

Metarctos: s. Simocyon.

Peters, Karl F., Das Halitherium-Skelet von Hainburg. Halitherium [**Metaxantherium**] **Cordieri**, Christol sp. (Manatus Cuvieri ou fossilis, Blainv.; Hippopotamus medius Cuvieri var.) (Mit 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 17. Bd. 1867. p. 309—314. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 247.

Dawkins, W. Boyd, On the Rhaetic Beds and White Lias of Western and Central Somerset; and on the Discovery of a new Fossil Mammal [Hypsiprymnopsis (= **Microlestes**) **rhaeticus**] in the Grey Marlstones beneath the Bone-bed. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 396—412.

Overblijfsel van een zoogdier [Hypsiprymnus (= **Microlestes rhaeticus**)] uit de liasperiode. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 91.
(Nach Dawkins, aus voranstehender Quelle.)

Blackmore, Humphrey P., and Edward R. **Alston,** On Fossil Arvicolidae [**Microtinae.**] (With Woodcuts.) in: Proc. Zool. Soc. London. 1874. p. 460—471.

Microtinae: s. a. Lemmus lemmus (Nehring.)

Stoddart, W. W., Remarkable Fossil Deposits near Bristol. in: Proc. Brist. Nat. Soc. N. Ser. Vol. 2. Pt. 2. 1878. no. 1. — Singular Deposit of the Fossil Bones of the Water Vole (Arvicola Amphibia [**Microtus terrestris.**]) (With 1 Pl.) p. 142—145.

Equus [**Miohippus**] **parvulus.** in: Album der natuur. 1869. (Wetensch. bijblad.) p. 12.
(Nach O. C. Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 1868. p. 374. — s. folg. Tit.)

Marsh, O. C., Notice of a new and diminutive Species of fossil Horse (Equus [**Miohippus**] **parvulus**), from the Tertiary of Nebraska. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 46. 1868. p. 374—375. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 3. 1869. p. 95—96.

—— Über Equus parvulus, ein neues fossiles Pferd aus der jüngeren Tertiärformation von Nebraska. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 767.
(Aus voranstehendem Originale.)

Nieuw fossiel paard [**Miohippus parvulus**.] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 78.
(Nach O. C. Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 46. p. 374. — Les Mondes. 1871. Juillett 27, p. 743.)

Miolophus: s. Platychoerops.

Burmeister, H., Hautpanzer von **Mylodon**. (Mit 1 Holzschn.) in: Reichert u. du Bois R.'s Arch. f. Anat. 1865. p. 334—336.

—— Über Mylodon. Briefl. Mitth. in: Sitzber. d. Naturforsch. Ges. Halle. 1865. (Oct. 28.) p. 23—28.

—— Über versch. Spec. der Gattung Mylodon. (Aus Abh. d. naturf. Ges. Halle.) Halle, Schmidt, 1876. gr. 4. (8 S.) ℳ —.80

Mylodon annectens: s. Pseudolestodon annectens.

Leidy, Jos., [On the humerus of a sloth resembling **Mylodon robustus** and on Dromatherium silvestre.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 8.

Inchbald, Peter, Fossil remains of Lagomys [**Myolagus**] **corsicanus**. in: Land and Water. 1876, June 24.

Lortet, (P.), Étude sur le Lagomys [**Myolagus**] **corsicanus** (Cuvier) de Bastia (Corse.) (Avec 1 Pl.) in: Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon. T. 1. livrais. 2. 1873. p. 53—57. — (Auszug von Th. Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1879. p. 695.

Major, C. Forsyth, Sul **Myolagus** sardus Hensel [**corsicanus**.] in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. I. 1879. (9 marzo 1879.) p. LXXII.

Myolagus sardus: s. M. corsicanus.

Myomorphus cubensis: s. Megalonyx rodens.

Adams, A. Leith, On a species of Dormouse (**Myoxus**) occurring in the Fossil state in Malta. (With 1 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 6. 1869. p. 307—308.

Beneden, P. J. van, Les Mysticètes [**Mysticeti**] à courts fanons des sables des environs d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 50. 1880. p. 11—25.

Filhol, H., Sur un nouveau genre de Lémurien fossile [**Necrolemur antiquus**], recemment découvert dans les gisements de phosphate de chaux du Quercy. in: Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 1111—1112.

[——] A New Lemur [Necrolemur antiquus] from the Phosphate Beds of Quercy. (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. Vol. 13. 1874. p. 212.
(Nach 'the Academy' aus: Compt. Rend.)

Reinhardt, J., Kaempedovendyr-Slaegten Coelodon [**Nothrotherium**.] (Med 5 Tavler.) in: Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrifter. 5. Raekke. Naturvid. og math. Afd. 12. Bd. 1880. p. 253—334.— Résumé français. ibid. p. 335—349.

Ryder, J. A., A new species of Coelodon [C. (= **Nothrotherium**) **escrivanensis**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 592.

Overblijfselen van **Nototherium** en Thylacoleo. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 10—11.
(Nach Institut. 1866. p. 392.)

Owen, Rich., On an upper Incisor of **Nototherium Mitchellii**. (With 1 Pl,) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 17. 1866. p. 475—476.

—— Über den oberen Schneidezahn von Nototherium Mitchelli. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 503—504.
(Geol. Mag, No. 32. 1867. p. 59.)

Nehring, A., Lagomys [**Ochotoma**] **pusillus** bei Westeregeln. in: Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 21. Dec. 1876.
(Braunschweig. Anzeigen Nr. 301, v. 24. Dec. 1876.)

Brandt, J. F., Blick auf die Verbreitung der in Europa bisher entdeckten Zahnwale [**Odontoceti**] der Tertiärzeit in specieller Beziehung auf die des Wiener Beckens. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 67. Bd. 1. Abth. 1873. p. 117—122.

Giglioli, Enrico H., Intorno alcuni denti interessanti di Cetodonti [**Odontoceti**], conservati nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze. in: Rendic. R. Istit. Lombard. 2. Ser. Vol. 5. 1872. p. 638—651.

Oltinotherium Verdeaui: s. Elotherium magnum.

Oreocyon: s. Patriofelis.

Bettany, G. T., **Oreodon** Remains in the Woodwardian Museum, Cambridge. in: Nature. Vol. 8. 1873. p. 309—311.

Gervais, Paul, Sur un Singe fossile d'espèce non encore décrite [**Oreopithecus Bambolii**], qui a a été découvert au Monte-Bamboli (Italie.) in: Compt. Rend. T. 74. 1872. p. 1217—1223.

Nieuwe fossile aap [**Oreopithecus Bambolii.**] Door [D.] L[ubach.] in: Album der natuur. 1872. (Wetensch. bijblad.) p. 61.
(Nach P. Gervais, in: Les Mondes. 1872. Mai 16. p. 119.)

Leidy, Jos., [On a jaw fragment of **Ovibos** cavifrons (= **bombifrons.**)] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 73.

Ovibos cavifrons: s. O. bombifrons.

Ovibos fossilis: s. O. moschatus.

Chadbourne, P. A., The Discovery of a Skull of a Musk-ox [**Ovibos moschatus**] in Utah. in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 315—316.
(From the Salt Lake Tribune.)

Davies, William, On some recently discovered teeth of **Ovibos moschatus**, from Crayford, Kent. in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 246—248. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 100.

Ecker, A., **Ovibos** fossilis (Rütimeyer) [**moschatus**] in dem quaternären Knochenlager von Langenbrunn. in: Arch. f. Anthropol. 10. Bd. 1878. p. 328.

Fraas, O., **Ovibos** [**moschatus**] u. Thayinger Höhlenkunst. in: Corrspbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. etc. Jhg. 1878. p. 157.

Gottsche, C., Notizen über einen neuen Fund von **Ovibos** [**moschatus.**] (Mit 1 Taf.) in: Verh. d. Ver. f. naturwiss. Unterhalt. Hamburg. 4. Bd. (1877.) 1879. p. 235—238. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 101.
(Original wiederholt von p. 4644.)

Lartet, E., Bemerkungen über **Ovibos moschatus** Bl. (Auszug.) ebd. Jhg. 1866. p. 495.
(Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. p. 474. — s. unten.)

—— Note on Ovibos moschatus, Blainville. in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 280—282. — (Translated by H. Christy.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 21. 1865. p. 474—476.

—— [Sur une phalange onguéale fossile d'Ovibos musqué, découverte dans la commune de Tayau (Dordogne.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 22. (1864—65.) 1865. p. 335—336.

—— Sur une portion de crâne fossile d'Ovibos ou Boeuf musqué (O. moschatus, Blainville) trouvée par M. le Dr. Eug. Robert. Dans le diluvium de Précy (Oise.) in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 1198—1201.

The Musk Sheep [**Ovibos moschatus**] fossil in Silesia. in: Amer. Naturalist. Vol. 9. 1875. p. 247.
(Nach Römer. — Academy.)

Römer, Ferd., Über das Vorkommen des Moschus-Ochsen (**Ovibos moschatus**) im Diluvium Schlesiens. (Mit Holzschn.) in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 26. Bd. 1874. p. 600—604. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 672.

—— Über das Vorkommen des Moschus-Ochsen (Ovibos moschatus Blainv.) im Löss des Rheinthals. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 29. Bd. 1877. p. 592—593.

Pommerol, F., Le moufflon [**Ovis**] quaternaire. (Avec 1 Pl. et grav.) in: Assoc. franç. p. l'avanc. d. sc. C. R. de la 8. Sess. (1879.) 1880. p. 600—609.

Oxygomphius frequens: s. Didelphys frequens.

Beneden, P. J. van, Les **Pachyacanthus** du Musée de Vienne. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 40. 1875. p. 323—340.

Capellini, G., **Pachyacanthus** vel Priscodelphinus. in: Atti R. Accad. d. Lincei. 3. Ser. Transunti. Vol. 2. 1878. p. 49—52.

Pachyodon: s. Squalodon (Molin.)

Seeley, Harry, On the Fossil Neck-bones of a Whale (**Palaeocetus Sedgwicki**), from the Neighbourhood of Ely. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 54—56. **Gray**, John Edw., Note. ibid. p. 56—57.

—— Über Halswirbel einer neuen Cetacee, Palaeocetus Sedgwicki, aus der Gegend von Ely. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1865. p. 762.
(Nach voranstehendem Originale.)

Palaeolemur Betillei: s. Adapis parisiensis.

Palaeopithecus: s. Anthropopithecus.

A Complete Specimen of a **Palaeotherium**. (With Woodcut.) in: Nature. Vol. 9. 1874. p. 285—286.

Gill, Theodore, On the structure and shape of **Palaeotherium**. (Abstract.) in: Bull. Philos. Soc. Washington. Vol. 1. 1874. p. 99.

Le nouveau **Palaeotherium** du Muséum d'histoire naturelle. (Avec grav.) in: La Nature. 2. Année. 1874. I. p. 97—98.

Watelet, Ad., Note sur un gisement de **Palaeotherium**. in: Bull. Soc. archéol., hist., et scientif. de Soissons. T. 17. 1863. p. 418.

Palaeotherium: s. a. Paloplotherium (Gaudry.)

Gervais, Paul, Palaeothérium [**Palaeotherium eocaenum**] du calcaire grossier. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 421—422.

Bruce-Clarke, W., **Palaeotherium magnum**. in: Nature. Vol. 10. 1874. p. 124—125.

Gervais, P., [Sur la découverte d'un **Palaeotherium magnum** entier à Vitry (Seine.)] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 14.

—— Squelette du grand Paléothérium (Palaeotherium magnum Cuv.) trouvé dans les plâtrières de Vitry-sur-Seine. in: Compt. Rend. T. 77. 1873. p. 1460—1462. — Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 2. 1873. p. 520—523.

Huxley, (Thomas Henry), On the Milk Dentition of **Palaeotherium magnum**. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 153—155.

—— Die Milchzähne des Palaeotherium magnum. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 918.
(Aus voranstehendem Originale.)

Ein interessanter paläontologischer Fund bei Paris. [**Palaeotherium magnum**.] in: Ausland. 47. Jhg. 1874. p. 416—417.
(Aus: Compt. Rend. 22. Déc. 1873. p. 1460. — s. Gervais.)

Meyer, R., Auffindung eines fast vollständigen Skelets des grossen Palaeotherium (**Palaeotherium magnum** Cuv.) in den Gypsbrüchen von Vitry-sur-Seine. in: Zool. Garten. 15. Jhg. 1874. p. 235—236.

Palac[e]otherium magnum. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1874. (Wetensch. bijblad.) p. 32.
(Nach Gervais, in: Institut. 1873. p. 410.)

Owen, Rich., On Remains of a large extinct Lama (**Palauchenia magna**, Ow.) from quarternary deposits in the valley of Mexico. (With 4 Pl.) in: Philos. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 160. 1870. P. 1. p. 65—77. — (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 17. (1868/69.) 1869. p. 405—406.

Gaudry, A., Discovery of **Paloplotherium** in the 'Calcaire grossier supérieur'. (Abstr. by R. T.) in: Geol. Mag. Vol. 1. 1864. p. 118—119.
(Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 953. — s. unten.)

—— Entdeckung der Gattung Paloplotherium in dem oberen Grobkalke von Coucy-le-Château (Aisne.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1864. p. 759.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— [Note] sur la découverte du genre Paloplotherium dans le calcaire grossier supérieur de Coucy-le-Château (Aisne.) in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 953—955.

—— Remarques sur les liens qui semblent exister entre les Paloplotherium et les Palaeotherium. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 312—314.

—— Remarques sur les Paloplotherium. (Avec 1 Pl.) in: Nouv. Arch. d. Mus. d'hist. nat. Paris T. 1. 1865. Mém. p. 15—24.

Owen, Richard, **Paloplotherium annectens**, Owen. in: Geol. Mag. Vol. 7. 1870. p. 143.

—— Description of Portion of Mandible and Teeth of a large extinct Kangaroo (**Palorchestes** crassus, Ow. [**azael**]) from ancient fluviatile Drip, Queensland. (With 1 Pl.) in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. 11. P. I. 1880. p. 7—10.

Palorchestes crassus: s. P. azael.

Burmeister, German, [Sobre un sub-género, **Panochthus**, de los Glyptodontes.] in: Act. Socied. Paleontol. Buenos Aires. 1866. p. XXV—XXVI.

Marsh, O. C., Note on a new genus of Carnivores [Oreocyon (= **Patriofelis**)] from the Tertiary of Wyoming. in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 4. 1872. p. 406.

Peraceras superciliosus: s. Aceratherium superciliosum.

Owen, Rich., Sur les mammifères fossiles d'Australie (genus **Phascolomys**), dépassant en taille les espèces existantes de nos jours. Extrait. in: Arch. Sc. phys. et nat. Genève. Nouv. période. T. 45. 1872. p. 97—98.
(Proc. Roy. Soc. Vol. 2. no. 134. — Orig. s. unter Mammalia, Allg.)

Guiscardi, G., Schädel einer fossilen **Phoca**. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 442.
(Accad. Sc. fisiche. Napoli. V. no. 6. — Original s. p. 5449.)

—— Sopra un teschio fossile di Foca. (Auszug von G. St[ache.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1872. p. 63.
(ebdaher.)

Phoca ambigua: s. Pristophora occitanica.

Peters, Karl F., Fossile **Phoca** [**pontica**] aus dem Tegel von Hernals bei Wien. (Auszug von F. v. H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 46.
(Aus nachstehendem Originale.)

Peters, Karl F., Phoca pontica Eichw. bei Wien. in: Wiener Sitzber. Math.-naturw. Cl. 55. Bd. 2. Abth. 1867. p. 110—112. — Auch separ.: Wien, (Gerold's Sohn), 1867. Lex.-8. (3 S.) ℳ —.15. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 247.

Phocodon: s. Squalodon.

Beneden, P. J. van, Note sur un Cachalot nain du crag d'Anvers (**Physeterula Dubusii.**) (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 44. 1877. p. 851—856.

Mourlon, Michel, Sur le gisement du Cachalot nain (**Physeterula Dubusii**, Van Beneden.) ibid. 2. Sér. T. 45. 1877. p. 178—182.

Beneden, P. J. van, Sur un nouveau genre de Ziphioïde fossile (**Placoziphius**) trouvé à Edeghem, près d'Anvers. (Avec 2 Pl.) in: Mém. de l'Acad. roy. de Belgique. T. 37. 1869. (13 S.)

Falconer, Hugh, Description of two species of the fossil Mammalian genus **Plagiaulax** from Purbeck. (With 2 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 408.
(Reprinted from 'Quarterly Journ.' of the Geol. Soc. for August, 1857.)

—— On the disputed Affinity of the Mammalian genus Plagiaulax, from the Purbeck Beds. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 18. 1862. p. 348—369. — Reprinted. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 430—451.

—— Über die Säugethier-Gattung Plagiaulax aus den Purbeck-Schichten. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 239—240.
(Aus voranstehendem Originale.)

Owen, (Richard), On a new Genus (Miolophus [**Platychoerops**]) of Mammal from the London Clay. (With 1 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 339—341.

—— Über Miolophus, eine neue Säugethier-Gattung aus dem Londonthon. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1866. p. 128.
(Aus voranstehender Mittheilung.)

Note on Miolophus Planiceps, Owen [**Platychoerus Richardsoni.**] By Edit. in: Geol. Mag. Vol. 3. 18 ;6. p. 48.

Klippart, John H., Discovery of Dicotyles (**Platygonus**) **compressus**, Le Conte. in: Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc. 23. Meet. (1874.) 1875. P. II. p. 1—6. — Cincinnati Quart. Journ. scienc. Vol. 2. 1875. p. 1—6.

Delfertrie, (E.), [Deux os fossiles nouveaux pour la faune girondine (**Plesiocetus**, Balaenoptera.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. XXXI.

Capellini, Giov., Sui Cetoterii Bolognesi [**Plesiocetus Capellinii.**] Considerazioni. (Con 2 Tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 3. Ser. T. 5. 1874. p. 595—626.

[**Stephanesco**, G.], A quaternary Camel [**Pliauchenia**] from Roumania. in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 760—761.

L'Yak (Bos [**Poephagus**] **grunniens**) fossile en Chine. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 464.

Burmeister, Hermann, On Saurocetes [**Pontoplanodes**] **argentinus**, a new Type of Zeuglodontidae. (With 1 Pl.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 7. 1871. p. 51—55.

Meyer, Hermann v., Phoca ambigua Münster. [**Pristiphora occitanica.**] Aus dem Osnabrücker Tertiärmergel. (Mit 1 Taf.) in: Beiträge zur Petrefacten-Kunde. (Graf zu Münster.) Hft. III. 1840. p. 1—9.
Zusatz des Herausgebers [Graf zu Münster.] ebd. p. 9—11.

Filhol, H., Observations sur le genre **Proailurus**. (Avec 5 Pl.) in: Bull. Soc. scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 4. 1877—78. p. 248—293.

Cope, E. D., On the Brain of **Procamelus occidentalis**. (With 1 Pl.) in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17. (1877—78.) 1878. p. 49—52. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 877.

Owen, (Richard), On **Prorastomus sirenoïdes** (Ow.) — Part II. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 31. 1875. p. 559—567.
(Part I. s. Carus-Engelmann, Bibl. zool. p. 1601.)

Zigno, Achille de, Annotazioni paleontologiche. Nuove osservazioni sull' Halitherium Veronese Z. [**Prorastomus veronensis.**] (Con 1 tav.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 21. 1879. p. 291—298. — Sunto. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. I.) 1880. p. 315. — (Auszug von F. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 337.

The Genus **Protohippus**. in: Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 126.

Cope, E. D., On a New Genus of Camelidae [**Protolabis**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. p. 144—147.

Noulet, J. B., Note sur un gisement du Canis [**Pseudamphicyon**] **palaeolyces** dans le miocène Toulousain. (Avec 1 Pl.) in: Mém. Acad. scienc. Toulouse. 7. Sér. T. 8. 1876. p. 400—403.

Cope, (E. D.), [On Mylodon (= **Pseudolestodon**) **annectens**.] in: Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 11. (1869—70.) 1871. p. 15—16.

Noulet, J. B., Rapport sur une mémoire manuscrit de Henri Filhol 'Note sur la dentition du genre **Pterodon**. in: Mém. Acad. scienc. Toulouse. 7. Sér. T. 6. 1874. p. 691—693.

[**Leidy**, Joseph], The Woodland Caribou or Reindeer (**Rangifer Caribou**) from the Loess of Iowa. [Abstract.] in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 17. 1879. p. 410.
(Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. p. 32. — s. folg. Titel.)

—— Fossil Remains of a Caribou [Rangifer Caribou.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1879. (1880.) p. 32—33.

—— [Remarks on antler of the Reindeer found at Sing-Sing.] ibid. 1859. (1860.) p. 194.

Lloyd, T. G. B., Notes on the Reindeer (Caribou [**Rangifer Caribou**]) of Newfoundland. (With woodcuts.) in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 273—279.

Anderson, Alexander C., Further remarks on the Reindeer [**Rangifer tarandus**]; and on its assumed coexistence with the Hippopotamus. (In a letter dated December 10, 1870, Rosebank, Victoria, Vancouver's Island.) in: Reliquiae Aquitanicae. 1865—75. p. 153—160.

—— Remarks on the Reindeer. (In a letter dated November 20, 1868, Rosebank, Victoria, Vancouver's Island.) ibid. 1865—75. p. 142—146.

Austen, N. Laurence, Notes on the Scandinavian Reindeer. [**Rangifer tarandus**.] (With Woodcuts.) ibid. 1865—75. p. 213—218.

Beneden, (P. J.) van, Races anciennes de la Belgique contemporaines du Renne [**Rangifer tarandus**] et du Castor. in: Compt. Rend. T. 59. 1864. p. 1087—1089.
Observations de M. de Quatrefages à cette occasion. ibid. p. 1089.

Berendt, G., [Über Cervus (= **Rangifer**) **tarandus** aus dem unteren Diluvium der Umgegend von Berlin.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 651.

Boll, Ernst, Rennthier-Geweihe [**Rangifer tarandus**] in Meklenburg. in: Arch. Ver. Freund. Naturgesch. Meklenburg. 16. Jhg. 1862. p. 171—172.

Carte, A., On the remains of the Reindeer [**Rangifer tarandus**] which have been found fossil in Ireland. (With 1 Pl.) in: Journ. Geol. Soc. Dublin. Vol. X. 1862—64. p. 103—107. — Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 4. 1864. p. 103—107.

Dana, James D., [Fund eines Rennthierrestes (= **Rangifer tarandus**) bei New Haven.] in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1876. p. 43.

Dechen, (E. H. C.) v., Über den Fund von Rennthierknochen [**Rangifer tarandus**] bei Schussenried auf der schwäbischen Alp. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 24. Jhg. (3. F. 4. Jhg.) 1867. Corrspbl. p. 61—62.

Delaharpe, Ph., Corne de Renne [**Rangifer tarandus**] du Diluvium. in: Bull. Soc. vaudoise sc. nat. Lausanne. T. 6. (1858—60.) 1861. p. 460—462.

Fossile rendieren [**Rangifer tarandus**] in Wurtemberg. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur 1867. (Wetensch. bijblad.) p. 83—84.
(Nach O. Fraas, in: Württemb. Naturwiss. Jahresh. 1867. I. Hft. p. 49. — Original s. p. 5307.)

Gervais, Paul, Du Renne [**Rangifer tarandus**] à l'époque préhistorique. [Extr. du Dict. encycl. d. sc. médic. art. Rennes. 3. Sér. T. III. p. 391.] in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 4. 1875. p. 390—398.

Hamy, E. T., Découverte du renne [**Rangifer tarandus**] à l'état fossile dans le Boulonnais. in: Bull. Soc. acad. Boulogne-sur-Mer. T. 1. (1864—72.) 1872. p. 467—474.

Karrer, Felix, Über ein fossiles Geweih vom Rennthier [**Rangifer tarandus**] aus dem Löss des Wiener-Beckens. (Mit Holzschn.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 149—152. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 218.

Lartet, E., Notes on the Reindeer [**Rangifer tarandus**] and Hippopotamus. in: Reliquiae aquitanicae. 1865—75. p. 147—152.

Lisch, G., Sur la période postdiluviale et sur le renne [**Rangifer tarandus**] dans le Mecklenbourg. Extrait d'une lettre adressé à M. Spring. in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 21. 1866. p. 136—139.

Münter, (A. H. A. J.), Über einen Renthierfund [**Rangifer tarandus**] in Neu-Vorpommern. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. (Oct. 1871 — Nov. 1872.) 1872. p. 43—44.

Nehring, (Alfr.), Untersuchungen darüber, ob es zu Caesar's Zeiten Renthiere [**Rangifer tarandus**] im herzynischen Walde gegeben habe. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 51. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1878. p. 384—386.

Noulet, J. B., Nouveau gisement du renne [**Rangifer tarandus**] près de Toulouse. in: Mém. Acad. imp. scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 5. 1867. p. 247—250.

Rennthierreste [**Rangifer tarandus**] am Bodensee. in: Ausland. 39. Jhg. 1866. p. 1080.

Struckmann, C., Über die Verbreitung des Renthiers [**Rangifer tarandus**] in der Gegenwart u. in älterer Zeit nach Maassgabe seiner fossilen Reste unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Fundorte. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 728—773.

Vibraye, de, Sur la reproduction en bois de Renne [**Rangifer tarandus**] d'une tête (présumée) du Mammouth, et sur quelques morceaux d'ivoire travaillé provenant plus particulièrement des stations du Périgord. in: Compt. Rend. T. 61. 1865. p. 399—404. — Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 4. 1865. p. 356—362.

Virchow, (Rudolf), Über Rennthierfunde [**Rangifer tarandus**] in Norddeutschland. in: Ztschr. f. Ethnol. 2. Bd. 1870. p. 162—166.

Wiese, Renthiergeweihe [**Rangifer tarandus**] in Kleinvorpommern. in: Forstl. Blätt. N. F. 2. Jhg. 1873. p. 191.

Rangifer tarandus: s. a. Ursus (Friedel).

Brandt, J. F., Einige Bemerkungen über die bisher in Russland aufgefundenen drei verschiedenen Arten angehörigen Reste ausgestorbener Nashörner [**Rhinocerotidae**.] in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 21. 1876. p. 81—84. — Mélang. biol. T. IX. (1873—77.) 1877. p. 497—505.

Cope, E. D., On extinct Rhinoceroses. [**Rhinocerotidae**.] in: Science News. Vol. I. 1877. Nov. 6. p. 221.

—— On the Extinct Species of Rhinoceridae of North America and their Allies. in: Bull. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territ. Vol. 5. (1879—80.) 1880. p. 227—237.

—— On the extinct American Rhinoceroses and their allies. (With Woodcuts.) in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 771a—771i.
(Adapted from a paper publ. in the Bull. U. S. Geol. Surv. Territ. Vol. 5. no. 2. 1879.)

—— The genealogy of the American Rhinoceroses. ibid. Vol. 14. 1880. p. 610—611.

Major, C. J. Forsyth, Sopra alcuni Rinoceronti [**Rhinocerotidae**] fossili in Italia. in: Bollet. R. Comit. geol. d'Italia. Vol. 5. 1874. p. 94—97.

Baretti, Martino, Sui resti fossili du Rhinoceronte [**Rhinoceros**] nel territorio di Dusino (Circondario d'Asti, provincia d'Alessandria.) (Con 1 tav.) in: Atti R. Accad. Sc. Torino. Vol. 15. (1879—80.) 1879. p. 678—682; 731—734.

Brandt, J. F., Nachträgliche Bemerkungen zur Monographie der tichorhinen Nashörner. [**Rhinoceros**.] (M. Holzschn.) in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 25. 1879. p. 260—265.

—— Versuch einer Monographie der tichorhinen Nashörner, nebst Bemerkungen über Rhinoceros leptorhinus Cuv. u. s. w. (Mit 11 Taf.) in: Mém. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. 7. Sér. T. 24. 1877. no. 4. (II u. 135 S.) — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 105—107.

—— Futterreste aus den Zähnen des Rhinoceros. in: 4. Allg. Vers. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. 1873. (1874.) p. 41.

Busk, George, Notice of the Discovery at Sarawak in Borneo of the Fossilized Teeth of **Rhinoceros** and of a Cervine Ruminant. (With Woodcuts.) in: Proc. Zool. Soc. London. 1869. p. 409—416.

—— Über die Rhinoceros-Reste, welche 1816 bei Oreston gefunden wurden. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1871. p. 544—545.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— On the Species of Rhinoceros whose Remains were found in a Fissure-cavern at Oreston in 1816. (With Woodcuts.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 26. 1870. p. 457—468.

Clarke, Edward, On a radius of **Rhinoceros** found in Hammersmith Marshes. in: Proc. West London Scientif. Assoc. a. Field Club. Vol. 1. Part III. 1876. p. 98—99.

[**Cope**, E. D.], The species of **Rhinoceros** of the Loup Fork Epoch. [Abstr.] in: Amer. Naturalist. Vol. 12. 1878. p. 488—489.

Dent fossile du **Rhinocéros** trouvée à la Nouvelle-Calédonie. in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 463—464.

Falconer, H., On the European Pliocene and Postpliocene Species of the genus **Rhinoceros**. (With 18 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 309—403.

I. On Rhinoceros hemitachus, an extinct species prevaling in the Gower Caves, South Wales. p. 311—354.

II. Notes on Rhinoceros etruscus (Falc.) (Extracted from Dr. Falconer's Notebooks.) ibid. p. 354—368.

III. Notes on Rhinoceros leptorhinus (Cuv. pro parte), R. megarhinus (Christol.) p. 368—399.

IV. Notes on Rhinoceros antiquitatis (Blumb.), R. tichorhinus (Fisch. a. Cuv.) ibid. p. 399—402.

Notes on dentition of living species of Rhinoceros [keitloa, camus, bicornis.] ibid. p. 402—403.

—— On the fossil Rhinoceros of Central Tibet and its relation to the recent Upheaval of the Himalayahs. (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 173—185.

Filhol, H., Note sur la découverte d'une dent de Rhinoceros [**Rhinoceros**] fossile à la Nouvelle-Calédonie. in: Ann. Scienc. nat. 6. Sér. Zool. T. 3. 1876. art. 2. (1 p.) — Biblioth. de l'école des hautes études. Sect. Scienc. nat. T. 14. 1876. art. 4 bis.

Gaudry, A., [Sur une dent de **Rhinoceros** recueillie dans les sables éjaculés par la principale source thermale de l'oasis de Chetma.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 609.

—— Des liens qui semblent unir plusieurs Rhinocéros fossiles aux Rhinocéros vivants. ibid. 2. Sér. T. 21. (1863—64.) 1864. p. 233—236.

Giebel, (C. G.), Über das Gehirn des diluvialen Nashorns. [**Rhinoceros**.] (Mit Abbild. in: Ztschr. f. d. ges. Naturw. 51. Bd. (3. F. 3. Bd.) 1878. p. 370—373.

Hauer, Fr. v., [Unterkieferrest eines **Rhinoceros** aus einem Steinbruche auf der Türkenschanze bei Döbling.] in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 293.

Hochstetter, Ferd. v., **Rhinoceros**reste aus der Braunkohlenformation im nordwestlichen Böhmen. ebd. Jhg. 1871. p. 355—356.

La Harpe, Phil. de, Sur des restes de Rhinocéros [**Rhinoceros**] trouvés dans la molasse de Lausanne. in: Bull. Soc. vaudoise Sc. nat. Lausanne. Vol. 12. 1874. p. 187—189.

Laussedat, A., Sur une machoire de Rhinocéros [**Rhinoceros**] portant des entailles profondes, trouvée à Billy (Allier) dans les formations calcaires d'eau douce de la Limagne. in: Compt. Rend. T. 66. 1868. p. 752—754. — (Extr.) in: Arch. cosmol. (Dubois.) Bruxelles. 1868. p. 372—373.

Leidy, Jos., [Remarks on fossil **Rhinoceros**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1865. p. 176—177.

Lioy, Paolo, Sopra un dente di Rinoceronte [**Rhinoceros**] fossile trovato nell' Arenaria grigia di Bolzano nel Bellunese. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 8. 1865. p. 415—417.

Major, J. Forsyth, Über fossile **Rhinoceros**-Arten Italiens. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 30—32.

Meyer, Hermann v., Die diluvialen **Rhinoceros**-Arten. (Mit 9 Taf.) in: Palaeontographica. 11. Bd. 1863—64. 5. Lfg. 1864. p. 233—283.

Murchison, Charles, On the species of fossil **Rhinoceros** found in the Sewalik Hills. in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 157—172.

I. Description by Messrs. Baker and Durand of the Fossil Rhinoceros of the Sewalik Hills. (With 1 Pl.) p. 158—169.
(Repr. from the 'Journal of the Asiatic Society' for August, 1836.)

II. Description by Dr. Falconer of fossil remains of Rhinoceros in Museum of Asiatic Society of Bengal. Reprinted from Catalogue of Museum. p. 169—172.

Naranjo y Garza, Felipe, Sobre dos molares fósiles de Rhinoceronte [**Rhinoceros**], del criadero de calamina de Comillas (Santander.) in: Anales d. la Soc. español. de hist. nat. Madrid. T. 4. 1875. Actas. p. 3—9.

Nouel, ..., Mémoire sur un nouveau Rhinocéros [**Rhinoceros**] fossile. (Avec 5 Pl.) in: Mém. Soc. d'agricult., scienc. Orléans. T. 8. 1864. p. 241—251.

Nouel, ..., Über ein neues fossiles Rhinoceros. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 121.
(Aus nachstehendem Originale.)

—— Note sur un nouveau Rhinocéros fossile. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 396—397.

Ooster, W. A. u. C. v. **Fischer-Ooster**, Beitrag zur Kenntniss der miocänen Nashornreste [**Rhinoceros**] der Engehalde bei Bern. (Mit 3 Taf.) in: Protozoe helvetica. 2. Bd. 1870—71. (1. Abth. 1870.) p. 1—8.

Rütimeyer, L., Neue (miocäne) Fundorte von **Rhinoceros** in der Schweiz. in: Mitth. d. naturf. Ges. Bern. 1860. p. 121—139.

[**Schmalhausen**, St. J.], The Food of a Siberian **Rhinoceros**. (Abstr. by Count M.) in: Geol. Mag. N. Ser. II. Dec. Vol. 4. 1877. p. 325. — (Abstr.) in: Popul. Sc. Review. N. Ser. Vol. 1. 1877. p. 426.

Suess, E., Ein neues Nashorn [**Rhinoceros**] aus der Blätterkohle von Griesdorf bei Böhm. Leipa. Auszug. in: Lotos. 20. Jhg. 1870. p. 71—72.
(Verh. d. geol. Reichsanst. Wien. 1870. p. 28—30. — Original: s. p. 5441.)

Thomas, De l'âge de la couche à Rhinocéros [**Rhinoceros**] de Montans. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 240—245.
Liste des fossiles du terrain éocène supérieur du bassin de l'Agout (Tarn), d'après M. Noulet: p. 244.

—— Note sur une mâchoire inférieure de Rhinocéros de l'éocène supérieur du Tarn. (Avec Figg.) ibid. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 235—240.

[**Tschersky**, J.], **Черскін**, И., Описаніе черепа носорога, Вазличнаго отъ **Rhinoceros** tichorhinus [antiquitatis.] (Съ 1 тбл.) in: Саписки импер. акад. наук. Петерб. Т. 25. 1875. стр. 65—74.
Beschreibung eines von Rhinoceros tichorhinus verschiedenen Nashornschädels.

Zinckeisen, Julius, Anderweite Mittheilung über bei Paditz im Jahre 1862 gefundene Rhinoceroszähne [**Rhinoceros**.) in: Mitth. aus d. Osterlande. Bd. 16. Hft. 4. 1864. p. 221—223.
(cfr. ebd. 13. Bd. 1857. p. 1. u. ff.)

Zipser, ..., Ein Wort über die in „Umgebung von Neusohl in Ungarn aufgefundenen Überreste zweier **Rhinoceros**-Arten. in: Korrspbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg. 8. Jhg, 1854. p. 109—111.

Rhinoceros: s. a. Mastodon (Stur, D.)

Brandt, J. F., Über das Haarkleid des ausgestorbenen nordischen (büschelhaarigen) Nashorns (**Rhinoceros** tichorhinus [**antiquitatis**.]) in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 14. 1870. p. 353—356. — Mélang. biol. T. VII. (1869—71.) 1871. p. 195—198. — (Auszug von T. F.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 264. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1870. p. 919—920.

—— Объ ископаемомъ носорогъ (Rhinoceros tichorhinus.) in: Натуралистъ. Т. II. No. 15. (Августъ) 1865.

Dawkins, W. Boyd, On the Molar Series of **Rhinoceros** Tichorhinus [**antiquitatis**.] (With 1 Pl.) in: Nat. Hist. Rev. 1863. p. 552—558.

Delfortrie, E., Rhinocéros tichorhinus [**Rhinoceros antiquitatis**.] (Avec 2 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. 175—176.

Delsaulx, [Fémur du **Rhinoceros** tichorhinus (= **antiquitatis**) trouvé à Raillencourt.] in: Ann. Soc. géol. du Nord. T. V. (1877—78.) 1878. p. 106.

Dybowski, W., Über **Rhinoceros antiquitatis**. in: Zool. Anzeiger. 2. Jhg. 1879. p. 375—379.

Eudes-Deslongchamps, (Eugène), [Découverte d'ossements fossiles de **Rhinoceros** tichorhinus (= **antiquitatis**) trouvés à Moulineaux, près de Fontaine-Henry.) in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 4. (1858—59.) 1859. p. 11—12.

—— [Sur des ossements de Rhinoceros tichorhinus trouvés à Venoix.] in: Bull. Soc. Linn. de Normandie. Vol. 3. (1857—58.) 1858. p. 11—13.

Haar van **Rhinoceros** tichorhinus [**antiquitatis**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1871. (Wetensch. bijblad.) p. 6.
(Nach Brandt. in: Mélanges biol. St. Pétersb. VII. p. 195. — s. oben.)

Das Haarkleid des ausgestorbenen nordischen Nashorns (**Rhinoceros** tichorrhinus [**antiquitatis**.]) in: Aus d. Natur. 54. Bd. (N. F. 42. Bd.) 1870. p. 816.

Heimlich, A., [Kiefer mit vier gut erhaltenen Zähnen von **Rhinoceros** tichorhinus (= **antiquitatis**) bei Brünn gefunden.] in: 11. Jahrber. Werner-Ver. Brünn, f. 1861. (1862.) p. 14.

Kiesow, J., Beitrag zur Kenntniss der Backenzähne von **Rhinoceros** tichorhinus **Fisch.** [**antiquitatis.**] (Mit 1 Taf.) in: Schrift. d. naturf. Ges. Danzig. N. F. 4. Bd. 4. Hft. 1880. p. 223—225. — (Auszug von Benecke.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. Ref. p. 389.

Makowsky, A., Über den Fund eines Schädels von **Rhinoceros** tichorhinus [**antiquitatis**] in Mähren. in: Verh. d. naturf. Ver. Brünn. 18. Bd. (1879.) 1880. Sitzber. p. 45—46.

Mikroskopische Untersuchung der Futterreste eines sibirischen **Rhinoceros** tichorhinus [**antiquitatis.**] (Auszug.) in: Naturforscher (Sklarek.) 9. Jhg. 1876. p. 414 —415.

(Nach Bull. Acad. sc. St. Pétersbourg. XXII. p. 291. — s. Schmalhausen.)

Pennington, Rooke, On a tooth of **Rhinoceros** tichorhinus [**antiquitatis**] found at the entrance of the Peak Cavern, Castleton, Derbyshire. in: Trans. Manchester Geol. Soc. Vol. XV. 1880. p. 51—52.

Römer, F., Über Knochenreste von **Rhinoceros** tichorhinus [**antiquitatis**] bei Trachenberg. in: 50. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1872.) 1873. p. 39—40.

—— Über einen mit dem Unterkiefer vollständig erhaltenen Schädel von Rhinoceros tichorhinus. ebd. 56. Jahresber. (1878.) 1879. p. 50—51.

—— Über einen mit dem Unterkiefer vollständig erhaltenen Schädel von Rhinoceros tichorhinus aus dem Diluvium von Gnadenfeld bei Cosel. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 779—780.

(Aus voranstehender Quelle.)

Rosbach, ..., Notiz über **Rhinoceros antiquitatis** Blmb. bei Wasserbillig. in: Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 19. Jhg. (N.F.9.Jhg.) 1862. p. 211.

Sadebeck, Alexander, Geologische Skizze der Lagerstätte des **Rhinoceros antiquitatis** im Kaiserl. Marine-Etablissement bei Ellerbeck. in: Schrift. d. naturwiss. Ver. f. Schleswig-Holstein. Bd. 3. 1. Hft. 1878. p. 125—126.

Sartorius v. Waltershausen, (W.), Nachricht über das Vorkommen des **Rhinoceros** tichorinus [sic!] [**antiquitatis**] bei Northeim. in: Götting. Nachricht. 1864. p. 345—348.

Saville, S. P., On a Skull of the **Rhinoceros** tichorhinus [**antiquitatis.**] in: Report 32. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1862.) 1863. Notices. p. 94—95.

Schmalhausen, J., Vorläufiger Bericht über die Resultate mikroskopischer Untersuchungen der Futterreste eines sibirischen **Rhinoceros antiquitatis** seu tichorhinus. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St.Petersbourg. T. 22. 1877. p. 291—295. — (Auszug von E. G.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 322. — (Auszug von D. St[ur.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 42.

Foote, R. B., **Rhinoceros Deccanensis.** in: Palaeontologia Indica. Ser. X. Part 1. (Fauna of the Indian Fluviatile Deposits. Vol. I, 1.) 1874. (Tit., 1 l., 17 p.; with 3 Pl. u. 1 + 3 [reissued] l. expl. of Pl.)

Dawkins, W. Boyd, On the Dentition of **Rhinoceros etruscus**, Falc. (With 2 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 207—218.

—— Über den Zahnbau des Rhinoceros etruscus Falc. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 511.

(Aus voranstehendem Originale.)

Falconer, H., On the asserted occurrence of flint knives under a Skull of the extinct **Rhinoceros hemitoechus** in an ossiferous cave in the Peninsula of Gower. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 14. 1864. p. 248—249.

Beyrich, (E.), **Rhinoceros leptorrhinus** im Diluvium der norddeutschen Ebene. in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 12. Bd. 1860. p. 522.

Coppi, Francesco, Breve descrizione di un frammento di **Rhinoceros leptorhinus** pro parte o megarrhinus. (Con 1 tav.) in: Annuar. Soc. Naturalisti. Modena, Anno V. 1870. p. 26—28. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1870. p. 149.

Dawkins, W. Boyd, On the Dentition of **Rhinoceros leptorhinus** (Owen.) (Abstract.) in: Proc. Roy. Soc. London. Vol. 152. (1876/77.) 1877. p. 106—107. — Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 131—132. — Same. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 213—227.

—— On the Rhinoceros leptorhinus of Owen. in: Geol. Mag. Vol. 3. 1866. p. 256—257.

—— Über den Zahnbau des Rhinoceros leptorhinus Ow. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1868. p. 371—372.

(Aus: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. p. 213. — s. oben.)

Discovery of an almost entire Skull of **Rhinoceros leptorhinus**, at Ilford, Essex. By W. D. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 334.

Woodward, Henry, On the Remains of **Rhinoceros leptorhinus**, Owen (Rh. hemitoechus, Falconer), in the Collection of Sir Antonio Brady, from the Pleistocene Deposits of the Valley of the Thames at Ilford, Essex. (With 1 Pl.) ibid. N. Ser. II. Dec. Vol. 1. 1874. p. 398—403.

—— Über Rhinoceros leptorhinus Ow. (Rh. hemitoechus Falc.) (Auszug.) in: Neues Jahrb. für Mineral. Jhg. 1875. p. 774—775.
(Aus voranstehendem Originale.)

Rhinoceros leptorhinus: s. a. Rhinoceros (Brandt.)

Dawkins, W. Boyd., On the Dentition of **Rhinoceros megarhinus**. (With Woodcuts.) in: Nat. Hist. Rev. 1865. p. 399—414.

Friedel, Ernst, Ein Leichnam von **Rhinoceros Merckii** aus Sibirien. (Nach L. v. Schrenck in den Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg.) in: Zool. Garten. 21. Jhg. 1880. p. 353—359.

Portis, Alessandro, Über die Osteologie von **Rhinoceros Merckii** Jäg. u. über die diluviale Säugethierfauna von Taubach bei Weimar. (Mit 3 Taf.) in: Palaeontographica. 25. Bd. (3. F. 1. Bd.) 1878. 4. Lfg. 1878. p. 141—160. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1878. p. 884—885.

Schrenck, Leop. von, Der erste Fund einer Leiche von **Rhinoceros Merckii** Jaeg. (Mit 3 phototyp. Taf.) in: Mém. Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 27. No. 7. 1880. (55 p.) — Auch separ.: Petersbourg; Leipzig, Leopold Voss, 1880. 4. (55 S. m. 3 phototyp. Taf.) ℳ 4.30. — — Estratto per D. Pantanelli. in: Boll. Comit. Geol. d'Italia. Vol. XI. (2. Ser. Vol. 1.) 1880. p. 549—550.

Rhinoceros pleuroceras: s. Diceratherium pleuroceras.

Rhinoceros tichorhinus: s. Rh. antiquitatis.

Rhizoprion: s. Squalodon.

Delfortrie, E., Découverte d'un Squelette entier de Rytiodus [**Rhytiodus**] dans le Falun Aquitanien. (Avec 4 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 34. (4. Sér. T. 4.) 1880. p. 131—144.

—— Renseignements nouveaux sur le Rythiodus. ibid. T. 30. (3. Sér. T. 10.) 1875. p. CVIII.

Halitherium [**Rhytiodus**] **Capgrandi**. in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 611.
(Nach Delfortrie.)

Rytisodon: s. Squalodon (Costa.)

[Débris de l'Antilope Saiga (= **Saiga tatarica**) en France.] in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 6. 1877. p. 66.

Gaudry, A., [Sur l'existence des Saigas (= **Saiga tatarica**) en France pendant l'âge du renne.] in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 7. (1878—79.) 1879. p. 396. — Arch. Zool. expérim. et gén. T. 8. 1879—80. p. 405—416.

Nehring, A., Fossile Saiga-Antilopen [**Saiga tatarica**] in Frankreich. in: Ausland. 53. Jhg. 1880. p. 818—819.

Saurocetes: s. Zeuglodon.

Saurocetes argentinus: s. Pontoplanodes argentinus.

Schistopleurum typus: s. Glyptodon reticulatus.

Serres, (P. M. T. de), On Glyptodon [**Sclerocalyptus**] **ornatus**. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 432—443.
[Translated from th. Compt. Rend. by W. S. Dallas.)

—— Note sur le Glyptodon ornatus. De sa carapace et de ses rapports normaux avec le squelette. Caractères differentiels des os du bassin avec ceux du Glyptodon clavipes. in: Compt. Rend. T. 61. 1865. p. 537—544. — Deuxième note sur le Glyptodon ornatus. ibid. p. 665—670.

Semnopithecus pentelici: s. Mesopithecus pentelici.

Gaudry, (A.), Note sur une machoire de Metarctos [**Simocyon**] et de Leptodon provenant de Pikermi. in: Compt. Rend. T. 51. 1860. p. 926.

[**Leidy**, Joseph], **Sivatherium** in Colorado. [Abstr.] in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 2. Ser. Vol. 50. 1870. p. 270.
(Proc. Acad. N. Sc. Phil. 1870. p. 1. — Original s. unter Titanotherium coloradense: p. 5509.)

Moore, Thos. J., Note on the **Sivatherium** of the upper miocene of the Sivalik Hills, and its supposed zoological relations, as elucidated by Dr. James Murie. in: Abstr. Proc. Liverpool Geol. Soc. 13. Sess. (1871—72.) 1872. p. 135.

Barth, Herrmann v., Das **Sivatherium giganteum** aus der oberen Tertiärformation der Sivalikkette am Himalaya. in: Ausland. 46. Jhg. 1873. p. 299—300.

Falconer, Hugh and P. T. **Cautley**, **Sivatherium giganteum**. A new fossil ruminant genus, from the Valley of Murkunda, in the Sewalik branch of the Sub-Himalayan Mountains. (With 2 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. I. 1868. p. 247—265.

(Reprinted from the 'Asiatic Researches'. Vol. XIX. 1856. p. 1.)

Appendix. I. MS. Note by Dr. Falconer on a specimen discovered by Col. Colvin. (With 1 Pl.) ibid. p. 266—268. — II. MS. Notes on bones of Sivatherium not described in Memoir. ibid. p. 269—273. — III. Description by Dr. Falconer of fossil remains of Sivatherium in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. ibid. p. 273—279.

Lidt om 'Horn' og 'Takker', med en Restavration af den uddøde Kaempe-Drøvtygger **Sivatherium giganteum**. (Med 1 Tavle.) in: Tidskr. f. popul. Fremstilling. af Naturvidensk. 4. R. 4. Bd. 1872. p. 345—366.

Murie, James, On the Systematic Position of **Sivatherium giganteum**, Falc. a. Caut. in: Report 41. Meet. British Assoc. Adv. Sc. (1871.) 1872. Notic. p. 108—109. — Same. (With 2 Pl.) in: Geol. Mag. Vol. 8. 1871. p. 438—448. — Errata. ibid. p. 526—527.

—— Über die systematische Stellung des Sivatherium giganteum Falc. u. Cautley. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 107.

(Aus voranstehendem Originale.)

Gervais, P., Sur la dentition des **Smilodons**. in: Compt. Rend. T. 87. 1878. p. 582—583.

—— On the Dentition of Smilodon. in: Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 3. 1879. p. 95—96.

Falconer, H., Note on the occurrence of **Spermophilus** in the Cave Fauna of England (With 2 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 452—454.

Liebe, K. Th., Zieselhöhlen [**Spermophilus**] in Thüringen. in: Zool. Garten. 17. Jhg. 1876. p. 106—108.

Nehring, A., Die fossilen Ziesel [**Spermophilus**] aus dem Diluvium von Westeregeln. in: Ausland. 50. Jhg. 1877. p. 594—597.

—— Über lebende u. fossile Ziesel (Spermophilus.) in: Zool. Garten. 19. Jhg. 1870. p. 257—265.

(Wiederholt von p. 4683.)

—— Ein Spermophilus-Skelet aus dem Diluvium des Galgenberges bei Jena. (Mit 2 Taf.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. II. Bd. p. 118—129. — (Auszug von E. T.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1880. p. 268.

Parfitt, Edward, Note on **Spermophilus erythrogenoides**, Falconer, a new species of Marmot. (With Fig.) in: Zoologist. Vol. 19. 1861. p. 7378—7379.

Böttger, Oskar, **Spermophilus** citillus var. **superciliosus** Kaup. ein riesiger fossiler Ziesel von Bad Weilbach, nebst einer Kritik der bis jetzt in der Litteratur erwähnten fossilen Spermophilusarten. (Mit 1 Taf.) in: 14. Bericht d. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1873. p. 103—122. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1875. p. 216—217. — (Auszug von A. K.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 246—247.

—— [Über Spermophilus superciliosus Kaup.: aus den Eppelsheimer Schichten.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 25. Bd. 1873. p. 759.

Beneden, P. J. van, Recherches sur les Squalodons [**Squalodon**.] (Auszug von Edm. v. Mojsisovics.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p. 44.

(Original s. p. 5297.)

Brandt, J. F., Über die Reste eines in Italien bei Aqui in den unteren Schichten des mittleren Miocän entdeckten jungen Squalodon's [**Squalodon**.] in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 18. 1873. p. 31. — Mélang. biol. T. VIII. (1871—72.) 1872. p. 671—672.

Capellini, Giovanni, Avanzi di Squalodonte [**Squalodon**] nella mollassa marnosa miocenica del Bolognese. (Con 1 tav.) in: Mem. Accad. Sc. Bologna. 4. Ser. T. 2. 1880. p. 413—419.

Costa, O. G., Sul genere Rythisodon [**Squalodon**.] in: Rendic. dell' Accad. Scienz. fisich. e mat. Napoli. Anno IV. 1865. p. 163—164.

Delfortrie, (E.), Un **Squalodon** d'espèce nouvelle dans le Miocène supérieur du midi de la France. in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XIV. 1874. p. 280—283.

Gervais, Paul, Sur les affinités du genre **Squalodon**. in: Mém. Acad. Montpellier. Sect. d. Scienc. T. 5. 1861—63. p. 435—436.

Gervais, Paul, Sur le genre Squalodon. (Avec 2 Pl.) ibid. T. 7. 1863—71. (I. 1867.) p. 79—91.
—— Remarques au sujet du genre Phocodon d'Agassiz [Squalodon.] (Avec grav.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 64—70.
—— Sur les Squalodon. Lettre adressée à M. Van Beneden. (Avec 1 Pl.) in: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Sér. T. 13. 1862. p. 462—469.

Jourdan, (C.), Description de restes fossiles de deux grands Mammifères constituant deux genres, l'un le genre Rhizoprion [**Squalodon**], de l'ordre des Cétacés et du groupe des Delphinoïdes; l'autre le genre Dynocion [sic! pro Dinocyon] de l'ordre des Carnassiers de la famille des Canides. in: Compt. Rend. T. 53. 1861. p. 959—963.
— Même. (Avec 1 Pl.) in: Ann. d. Sc. nat. 4. Sér. Zool. T. 16. 1861. p. 369—374.
—— Rhizoprion, eine fossile delphinartige Sippe. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 119—120.
(Aus: Compt. Rend. LIII. 1861. p. 959—962. — s. oben.)

Mc Coy, Frederick, On the Occurrence of the Genus **Squalodon** in the tertiary Strata of Victoria. (With Fig.) in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 145.

Major, C. Forsyth, Resti fossili di **Squalodon** et di Zeuglodon. in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (14 marzo 1880.) p. 41.
(Nur kurze Notiz.)

Molin, R., Über die Reste einer Pachyodon-Art (Myr.) [**Squalodon**] aus dem grauen Sande von Libáno, 2 Stunden NO. von Belluno. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 378—379.
(Wien. Sitzber. 1859. XXXV. p. 117—128; XXXVIII. p. 326—333. — Original s. Carus-Engelmann, Bibl.-zool. p. 1698.)

Owen, (Rich.), Observations on 'Recherches sur les Squalodons' [**Squalodon**], par P. J. Van Beneden. 4to. 1865. p. 85; Pl. I—IV. Bruxelles. in: Geol. Mag. Vol. 2. 1865. p. 405—411.

Resti di Squalodonte [**Squalodon**] nel Veneto. Estratto. in: Boll. R. Comit. Geol. d'Italia. Vol. 7. 1876. p. 443—446.
(Nach Zigno, Verh. d. k. k. Reichsanst. Wien. 1876. 232 u. 293. — s. unten.)

Suess, E., Neue Reste von **Squalodon** von Linz. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1868. p. 169—170. — Dass. (Mit 1 Taf.) in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 18. Bd. 1868. p. 287—290. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 512.

Zigno, Achille de, Annotazioni palaeontologiche sopra i resti di uno Squalodonte [**Squalodon**] scoperti nell' arenaria miocena del Bellunese. (Con 1 tav.) in: Mem. R. Istit. Veneto. Vol. 20. 1878. p. 17—34. — (Auszug von D. St[ur.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1877. p. 43.
—— Sur des restes d'un Squalodonte découverts dans les sables miocènes du Bellunais. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 445—446.
(Nach voranstehendem Originale.)
—— Squalodonreste von Libano bei Belluno. in: Verh. d. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 232—233. — (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 260.

Beneden, (P. J.) van, **Squalodon Antwerpiensis** im Crag von Antwerpen. (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1862. p. 750—751.
(L'Institut 1861. p. 410—411; 424—425.)

Zittel, Karl Alfr., Über **Squalodon Bariensis** aus Niederbayern. (Mit 1 Taf.) in: 24. Bericht d. Naturhist. Ver. Augsburg. 1877. p. 19—46. — Dass. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 24. Bd. [N. F. 4. Bd.] 1876—77. 6. Lfg. 1877. p. 233—246. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1877. p. 874—875.

Zigno, Achille de, Über **Squalodon Catulli** Molin sp. aus der miocänen Molasse von Libano bei Belluno. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1876. p. 293—294.
—— Über Squalodon Catulli Mol. aus der miocänen Molasse von Libano bei Belluno. (Auszug von Fuchs.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1880. I. Bd. p. 260.
(Aus voranstehendem Originale.)

Delfortrie, Eug., Description d'une nouvelle machoire inférieure de **Squalodon Grateloupi** dans les grès marins de Léognan (Gironde.) (Avec 1 Pl.) in: Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 27. (3. Sér. T. 7.) 1869. p. 133—136.

Lafont, ..., [Observations sur une dent fossile, trouvée à Léognan dans la molasse ossifère de la carrière de Menou.] ibid. T. 28. (3. Sér. T. 8.) 1871. [1873.] p. XXIV—XXV. — [**Squalodon Grateloupi**. ibid. p. XXV.]

Leidy, Jos., [On Graphiodon [= **Squalodon**] **vinearius**.) in: Proc. Ac
lad. 1870. p. 122.

Delfortrie, E., Un **Squalodon** d'espèce nouvelle [**vocontiorum**] du
périeur du midi de la France. (Avec Fig.) ibid. T. 29. (3. Sér. T.
—260.

Lydekker, R., Description of a cranium of **Stegodon ganesa**, with
genus and allied forms. in: Records Geol. Survey of India. Vol. IX

Laugel, A., Note sur la découverte d'un castor (**Steneofiber vic**
Auneux et sur le terrain falunien dans Eure-et-Loir. in: Co
1861. p. 35.

Steneofiber viciacensis: s. S. Eseri.

Stereoceras Galli: s. Elasmotherium sibiricum.

Sthenurus minor: s. Macropus minor.

Marsh, O. C., Neues Jurassisches Säugethier. [**Stylacodon gracilis**
G. M.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1879. p. 2
(Amer. Journ. Sc. a. Arts 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 167. — s. unten.)

—— A New Jurassic Mammal [Stylacodon gracilis.] (Abstr.) in: G
II. Dec. Vol. 6. 1879. p. 371—372.

—— Notice of a new Jurassic Mammal [Stylacodon gracilis.] in:
and Arts. 3. Ser. Vol. 18. 1879. p. 60—61. — Ann. Mag. Nat. Hi
1879. p. 167—168.

Stylodon pusillus: s. Kurtodon pusillus.

The Ancient British Pig [**Sus**.] in: Nature. Vol. 14. 1876. p. 254—

Leidy, Jos., Remarks on the Occurrence of an Extinct Hog [**Sus**] in
Acad. Nat. Sc. Philad. 1873. p. 207.

Schütz, J. W., Zur Kenntniss des Torfschweins [**Sus scrofa**.] (Au
Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1869. p. 637—638.
(Inaug. Diss. Berlin. Berlin, G. Schade, 1868. kl. 8. (45 S.) — Wiederholt un

Symborodon: s. Titanotherium.

Synoplotherium: s. Mesonyx.

Taeniodonta: s. Ganodonta.

Blake, Wm. P., Note upon the occurrence of fossil remains of the
California. in: Amer. Journ. Sc. and Arts. 2. Ser. Vol. 45. 1868.

Filhol, H., Note relative à la découverte d'un animal appartenant
pirs [**Tapirus**] dans les gisements de phosphates de chaux du Que
in: Bull. Soc. Scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 1. 1872—73. p. 4

Krenner, J. A., Fossiler Tapir [**Tapirus**] von Ajnácskö. in: Ja
Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 110.

Meneghini, G., Resti di Tapiro [**Tapirus**] e d'Istrice [Hystrix] nella Lig
in: Atti Soc. tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. II. 1879. (4 lugl

Meyer, Hermann v., Die fossilen Reste des Genus **Tapirus**. (Mit 8 T
tographica. 15. Bd. 1865—68. 4. Lfg. 1867. p. 159—200. — (A
H[auer.]) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1867. p

Thylacoleo: s. Nototherium.

Flower, Wm. Henry, On the Affinities and probable Habits of the e
Marsupial, **Thylacoleo carnifex**, Owen. (With Woodcuts.) in: Qu
Soc. London. Vol. 24. 1868. p. 307—319.

—— Über die Verwandtschaft u. Eigenthümlichkeiten des ausgest
schen Beutelthieres, Thylacoleo carnifex, Ow. (Auszug.) in: Ne
neral. Jhg. 1869. p. 766—767.
(Aus voranstehendem Originale.)

Krefft, Gerard, On the Dentition of **Thylacoleo carnifex** (Ow.) (Wit
Mag. Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 18. 1866. p. 148—149.

Mc Coy, Frederick, On the Canine Teeth of **Thylacoleo carnifex** (Ow.)
ibid. 3. Ser. Vol. 16. 1865. p. 448.

Thylacoleo [**carnifex**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der na
tensch. bijblad.) p. 75.
(Nach Flower, in: Philos. Magaz. 1868. p. 73, aus: Quart. Journ. Geol. Soc.

Tinoceras: s. Loxolophodon.

Tinoceras anceps: s. Loxolophodon anceps.

Tinoceras grandis: Loxolophodon grandis.

Meyer, Hermann, Über **Titanomys Visenoviensis** und andere Nager aus der Braunkohle von Rott. (Mit 1 Taf.) in: Palaeontographica. 17. Bd. 1867—70. 5. Lfg. 1870. p. 225—232.

Brontotheridae [**Titanotherium**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1874. (Wetensch. bijblad.) p. 64—65.
(Nach Marsh, in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 81. — s. unten.)

The 'Brontotheridae' [**Titanotherium**], a new family of fossil Mammals. (With Woodcuts.) in: Nature. Vol. 9. 1874. p. 227.

Cope, E. D., On the Characters of Symborodon [**Titanotherium**.] in; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1874. p. 224.

—— [On the crania of Symborodon.] ibid. 1874. p. 89—90.

Leidy, Jos., Notice of Remains of **Titanotherium**. ibid. 1874. p. 165—166.

Marsh, O. C., Principal Characters of the Brontotheridae [**Titanotherium**.] (With 4 Pl.) in: Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 11. 1876. p. 335—340.

—— Principaux charactères des Brontothéridés. (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 5. 1876. p. 248—255.

Gervais, Paul, Remarques au sujet du mémoire précédent. ibid. p. 256.

—— On the Structure and Affinities of the Brontotheridae. (With 2 Pl.) in: Amer Journ. Sc. and Arts. 3. Ser. Vol. 7. 1874. p. 81—86. — Amer. Naturalist. Vol. 8. 1874. p. 79—85.

—— Sur la structure et les affinités des Brontotheridés. (Extr.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 61—62.

Leidy, Jos., [Remarks on Megacerops [**Titanotherium**] **Coloradensis**.] in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1870. p. 1—2.

Burmeister, H., Über **Toxodon**. in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 29. Bd. 1867. p. 151—152.

—— Noch ein Wort über Toxodon. (Briefl. Mitth.) ebd. 30. Bd. 1867. p. 97—99.

—— [Relacion sobre el fósil Toxodon.] in: Act. Socied. Paleontol. Buenos Aires. 1866. p. XVI—XVII.

Giebel, C. G., Bemerkung zu der Mittheilung von Burmeister über **Toxodon** (in d. Ztschr. f. ges. Naturwiss. 1867. XXIX. p. 151—152.) in: Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. 29. Bd. 1867. p. 153—154.

—— **Toxodon Burmeisteri** n. sp. von Buenos Aires. (Mit 1 Taf.) ebd. 28. Bd. 1866. p. 134—138. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1867. p. 124.

Selenka, Emil, Über die Stellung von **Tragoceros amaltheus**, Roth u. Wagner, in Bezug auf die nächst verwandten Formen. (Mit 1 Fig. in Holzschn.) in: Ztschr. f. wiss. Zool. Bd. XVII. Hft. 4. 1867. p. 572—576.

Lartet, Édouard, Sur le **Trechomys Bonduellii** et sur deux autres rongeurs fossiles de l'éocène parisien. (Avec 1 Pl.) in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 11. 1869. p. 151—166.

Cope, E. D., The Cave-Bear of California. [Arctotherium (= **Tremarctos**) **simum**.) in: Amer. Naturalist. Vol. 13. 1879. p. 791. — Amer. Journ. Sc. a. Arts. 3. Ser. Vol. 19. 1880. p. 155. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5. Ser. Vol. 5. 1880. p. 260—261.

Du Bus, (B. A. L.), Sur l'Alactherium Cretsii [**Trichechus huxleyi**.] (Extr.) (Avec 1 Pl.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 53—55.
(Bull. Acad. roy. Belg. 2. Sér. T. 24. p. 562. — Original s. p. 5429.)

Lankester, E. Ray, On the Tusks of the Fossil Walrus [**Trichechus huxleyi**] found in the Red Crag of Suffolk. (Abstract.) in: Journ. Linn. Soc. Zool. London. Vol. 15. No. 83. 1880. p. 144—146.

[——] Tusks of the Fossil Walrus [Trichechus Huxleyi.] (Abstr.) in: Science-Gossip. Vol. 16. 1880. p. 165.

Defrance, G. A., Note sur un crâne de Morse (**Trichechus rosmarus**, Linn.), et autres débris fossiles trouvés dans un depôt quaternaire, près de la ville de Sainte-Méne-hould (Marne.) in: Bull. Soc. géol. France. 3. Sér. T. 2. (1873—74.) 1874. p. 164—170.

Fossil Walrus [**Trichechus**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 5. 1871. p. 316.
(Nach einem von Newberry, vor dem New York Lyceum Nat. Hist. gehaltenen Vortrage.)

A fossil walrus [**Trichechus**] discovered at Portland, Maine. ibid. Vol. 12. 1878. p. 633.

Fossil **Trichechus**. [Extract from Georgi, Nat. Hist. Rev.] in: Geologist. 1863. p. 348.

Un morse fossile [**Trichechus rosmarus**.] in: Naturaliste Canadien. Vol. 2. 1870. p. 19.

Cope, E. D., A new genus of Tapiroids [**Triplopus cubitalis**.] in: Amer. Naturalist. Vol. 14. 1880. p. 382—383.

Serres, (P. M. T. de), Ostéographie du Mesotherium [**Typotherium.**] in: Bull. hebd. de l'Assoc. scientif. de France. T. II. 1867. p. 96.

—— De l'ostéographie du Mesotherium [Typotherium] et de ses affinités zoologiques. — Colonne vertébrale. (Première Note.) in: Compt. Rend. T. 65. 1867. p. 6—17. — Description de la tête. (Deuxième Mémoire.) ibid. p. 140—148. — Tête. (Troisième Memoire.) ibid. p. 273—278. — Système dentaire. (Quatrième Memoire.) ibid. p. 429—437. — Suite du système dentaire. (Cinquième Mémoire.) ibid. p. 593—598. — Membre antérieur. (Sixième Mémoire.) ibid. p. 740—748. — Membre postérieur. (Septième et dernière Mémoire.) ibid. p. 841—848.

Bourguignat, (J. R.), Note sur un **Ursus** nouveau découvert dans la grande caverne du Thaya. (Province de Constantine.) Extrait. in: Ann. Scienc. nat. 5. Sér. Zool. T. 8. 1867. p. 41—51.

Busk, George, Observations on certain Points in the Dentition of Fossil Bears [**Ursus**], which appear to afford good Diagnostic Characters, and on the Relation of U. priscus, Goldf., to U. ferox. (Abstract.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 23. 1867. p. 342.

Dawkins, W. Boyd, British Bears [**Ursus**] and Wolves. [Canis lupus.] in: Popul. Sc. Rev. Vol. 10. 1871. p. 241—253.

Delbos, J., Études monographiques sur l'ostéologie comparée des Ours [**Ursus**] vivants et fossiles. in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 18. (1860—61.) 1861. p. 55—76.

Denny, Henry, Observations on the distribution of the extinct Bears [**Ursus**] of Britain, with especial reference to a supposed new species of fossil bear from Ireland. (With 1 Pl.) in: Rep. Proc. Geol. a. Polytechn. Soc. West Riding of Yorkshire. Vol. IV. (1859—68.) Sess. 1863—64. p. 338—358.

Falconer, H., Note on the fossil Species of **Ursus.** (With 1 Pl.) in: Falconer's Palaeontol. Memoirs. Vol. II. 1868. p. 466—470.

Friedel, E., Über Bären- [**Ursus**] u. Renthierfunde [Rangifer tarandus] in der Mark. in: Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. Jhg. 1878. p. 433—434.

Virchow, R., Bemerkung dazu. ebd. p. 434.

Müller, Aug., Über drei in der Provinz Preussen ausgegrabene Bärenschädel [**Ursus.**] (Mit 3 Taf.) in: Schrift. d. k. phys.-ökon. Ges. Königsberg. 12. Jhg. (1871.) 1872. p. 1—22.

Nehring, A., [Bärenreste (**Ursus**) aus der Höhle von O.-Ruzsin. in: [II.] Jahresber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig. 1880/81. (9. Dec. 80.) p. 34.

Römer, F., Über die Auffindung eines fossilen Bären- [**Ursus**] Unterkiefers am Kitzelberge bei Kauffung. in: 52. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. (1874.) 1875. p. 23.

Chelonneix, E., **Ursus arctos** dans le diluvium de Sangatte. in: Ann. Soc. géol. du Nord. (1870—74.) 1875. p. 33—35.

Grotrian, H., [Über einen Schädel von **Ursus arctos** aus dem Moorsande von Calvörde im Herzogthum Braunschweig.] in: Ztschr. d. deutsch. geol. Ges. 32. Bd. 1880. p. 658.

Carte, Alexander, On the Former Existence of the Polar Bear [**Ursus maritimus**] in Ireland, as is probably shown to be the fact by some Remains recently discovered at Lough Gur, County of Limerick. in: Dublin Quart. Journ. Sc. Vol. 4. 1864. p. 143—148.

Filhol, H., Note relative à la découverte d'une crâne d'**Ursus priscus** dans la caverne de Lherm. (Ariége.) in: Bull. Soc. scienc. phys. et nat. Toulouse. T. 4. 1877—78. p. 14—21. — Bull. Soc. philom. Paris. 7. Sér. T. 2. (1877—78.) 1878. p. 19—25.

Ursus sivalensis: s. Hyaenarctos sivalensis.

Archiac, (Étienne) d', Pierre gravée trouvée au milieu d'objets en silex taillé de l'époque du Renne et qui présente la figure d'un Ours [**Ursus spelaeus.**] in: Compt. Rend. T. 62. 1866. p. 1345—1346.

Fellöcker, Sigmund, Funde von **Ursus spelaeus** zu Kremsmünster. in: 24. Bericht d. Mus. Francisc.-Carol. 1864. p. 177—181.

Filhol, (H.) et (F.) **Garrigou,** Contemporanéité de l'homme et de l'**Ursus spelaeus** établie par l'étude des os cassés des cavernes. in: Compt. Rend. T. 58. 1864. p. 895.

—— Étude sur la présence ou l'absence des prémolaires dans l'Ursus spelaeus. in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 5. 1871. p. 33—39.

—— Sur une tête d'ours fossile. ibid. T. 5. 1871. p. 39—40.

Fraas, Oscar, Der Höhlenstein u. der Höhlenbär [**Ursus spelaeus.**] in: Jahresheft d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg. 18. Jhg. 1862. p. 156—188. — (Auszug.) in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1863. p. 617—618.

Garrigou, F., Note au sujet de la photographie du dessin du grand Ours [**Ursus spelaeus**] des cavernes. (Avec grav.) in: Bull. Soc. géol. France. 2. Sér. T. 24. (1866—67.) 1867. p. 573—576.
Haidinger, W. (Ritter) v., Reste von **Ursus spelaeus** bei Matrei. in: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 16. Bd. 1866. Verh. p. 87—88.
Hochstetter, Ferd. v., Über Reste von **Ursus spelaeus** aus der Sgritzer Höhle im Biharer Comitat in Ungarn. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 113—120.
Der Höhlenbär [**Ursus spelaeus**.] in: Aus d. Natur. 43. Bd. (N. F. 31. Bd.) 1868. p. 138—139.
Hoernes, R., Vorlage von Wirbelthierresten (**Ursus spelaeus** und Capra ibex), aus der Bohni-Höhle bei Anina, Geschenk des Herrn A. Barre. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1875. p. 339—343.
De holenbeer [**Ursus spelaeus**.] in: Kennis en Kunst. (Winkler.) 1869. p. 383.
Joly, N., Rapport sur une note de M. Trutat, relative à un squelette d'**Ursus spelaeus**. in: Mém. Acad. imp. Scienc. Toulouse. 6. Sér. T. 3. 1865. p. 489—490.
Koch, Antal és Béla **Deszö**, Jelentés ar Oncsásza csontbarlang megviz sgálásáról és összehasonlító tanulmányaz ottan gyüjtött **Ursus spelaeus** Blumb. csontvázáról. (3 táblával.) in: Erdél. Muzeum-Egylet. Evkönyv. Uj. Folyam. II. Köt. 2. Szám. 1877. p. 95—128.

Bericht über einen Besuch der Knochenhöhle Oncsássa und vergleichende Studie über ein daraus stammendes Skelett des Ursus spelaeus Blumb. (Auszug.) ibid. p. 129—143. (*Ji*. 1.10.)

Marinoni, Camillo, Intorno ad alcuni resti di **Ursus spelaeus** della grotta di Adelsberg. in: Atti Soc. Ital. sc. nat. Vol. 13. 1870. p. 55—58. — (Auszug.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1871. p. 174.
Neumayr, M., Über eine Höhle mit Resten von **Ursus spelaeus** im Kalke des Magura-berges bei Zakopane in der hohen Tatra (Galizien.) in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1869. p. 147.
Plant, John, Evidence to prove that a bone from the Windy Knoll, Castleton, named by Professor W. Boyd Dawkins 'Sacrum of young Bison' is a Sacral bone of the cave bear '**Ursus spelaeus**'. in: Proc. Lit. and Philos. Soc. Manchester. Vol. 15. (1875—76.) 1876. p. 108—112.
Redtenbacher, Anton, Reste von **Ursus spelaeus** aus einer Höhle bei Wildalpe in Ober-steiermark. in: Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhg. 1874. p. 16—17.
Römer, F., Über den Schädel von **Ursus spelaeus** aus einer Höhle in Russisch-Polen. in: 54. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur (1876.) 1877. p. 37.
Tabrijke overblijfselen van den holenbeer [**Ursus spelaeus**.] Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1864. (Wetensch. bijblad.) p. 10—11.

(Nach O. Fraas, in: Württemb. naturwiss. Jahresheft. XVIII. p. 156. — Neues Jahrb. f. Mineral. 1863. p. 617. — s. oben.)

Teekening van **Ursus spelaeus**. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1866. (Wetensch. bijblad.) p. 60.

(Nach d'Archiac. — s. oben.)

Tilesius, W. G. (sen.), Über Rosenmüller's Höhlenbär [**Ursus spelaeus**.] (Mit 2 Taf.) in: Neues Lausitz. Mag. 23. Bd. 1846. p. 134—147.
Trutat, Eugène, Étude sur la forme générale du crâne chez l'Ours des cavernes [**Ursus spelaeus**.] (Avec 2 pl. et 1 tab.) in: Bull. Soc. d'hist. nat. Toulouse. T. 1. 1867. p. 67—84.
—— Sur la forme générale du crâne chez l'ours des cavernes. (Extr.) in: Arch. cosmol. (Dubois.) Bruxelles. 1868. p. 240.
Flower, Henry Wm., Description of the Skull of a Species of **Xiphodon**, Cuvier. (With 1 Pl.) in: Proc. Zool. Soc. London. 1876. p. 3—7.
Brandt, J. F., Über bisher in Russland gefundene Reste von **Zeuglodonten**. in: Bull. de l'Acad. imp. sc. St. Pétersbourg. T. 18. 1873. p. 574. — Mélang. biol. T. IX. (1873—77.) 1877. p. 111—112.
Burmeister, (H.), On the Genus Saurocetes [**Zeuglodon**.] (In a letter to J. E. Gray.) in: Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser. Vol. 6. 1870. p. 190.
Delfortrie, E., Un **Zeuglodon** dans les faluns du sud-ouest de la France. (Avec grav.) in: Bull. hebd. Assoc. scientif. de France. T. XIII. (1873—74.) 1873. p. 297—300. — Même. (Avec grav.) in: Journ. d. Zool. (Gervais.) T. 3. 1874. p. 25—30. — Act. Soc. Linn. de Bordeaux. T. 29. (3. Sér. T. 9.) 1873. p. 113—117.

Geinitz, H. B., Über Hydrarchos (**Zeuglodon.**) in: Sitzber. d. Ges. Isis Dresden. Jhg 1863. p. 40—41.

Een **Zeuglodon** in Europa. Door [Pieter] H[artin]g. in: Album der natuur. 1874 (Wetensch. bijblad.) p. 54.

(Nach Delfortrie, in: Journ. d. Zoologie. III. 1874. p. 25. — s. oben.)

Zeuglodon: s. a. Squalodon (Major.)

[Skelett von **Zeuglodon** macrospondylus [**cetoides**] in Chicago durch den Brand zerstört. in: Neues Jahrb. f. Mineral. Jhg. 1872. p. 237.

Zeuglodon macrospondylus: s. Z. cetoides.

Seeley, Harry Govier, Notice of the Occurrence of Remains of British Fossil **Zeuglodon** (**Z. Wanklyni**, Seeley) in the Barton Clay of the Hampshire Coast. in: Quart Journ. Geol. Soc. London. Vol. 32. 1876. p. 428—432. — Ann. Mag. Nat. Hist. 4. Ser Vol. 19. 1877. p. 264.

Du Bus, (B. A. L.), Sur différents **Ziphiides** nouveaux du crag d'Anvers. in: Bull. de l'Acad. roy. du Belgique. 2. Sér. T. 25. 1868. p. 621—630.

Fischer, P., Sur un crâne de **Ziphius** trouvé à Arcachon (Gironde.) in: Compt. Rend T. 63. 1866. p. 271—272.

Huxley, Thos. H., On the Cetacean Fossils termed '**Ziphius**' by Cuvier, with a Notice of a New Species (Belemnoziphius [Mesoplodon] compressus) from the Red Crag. (With 1 Pl.) in: Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. 20. 1864. p. 388—396.

Skull of **Ziphius**. in: Geol. Mag. Vol. 4. 1867. p. 94.

(Nach Fischer, in: Compt. Rend. T. 63. 1866. p. 271. — s. oben.)

BIBLIOTHECA ZOOLOGICA II.

VERZEICHNISS DER SCHRIFTEN

ÜBER

ZOOLOGIE

WELCHE

IN DEN PERIODISCHEN WERKEN ENTHALTEN

UND

VOM JAHRE 1861—1880 SELBSTÄNDIG ERSCHIENEN SIND

MIT EINSCHLUSS

DER ALLGEMEIN-NATURGESCHICHTLICHEN, PERIODISCHEN
UND PALAEONTOLOGISCHEN SCHRIFTEN

BEARBEITET

VON

DR. O. TASCHENBERG

A. O. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT HALLE.

SIEBZEHNTE LIEFERUNG.

SIGNATUR 641—684. NEBST BANDTITEL, INHALT UND WIDMUNGSBLATT.

LEIPZIG

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN

1905.

...t der Lieferungen.

Fortsetzung des Inhalts auf der dritten Seite des Umschlags.